

AMPTELIKE VEILINGSKATALOGUS VIR

# GRIEKWALAND WES STOETVEE

Veilingsdatum:  
**09 Februarie 2022**

Data soos op:  
**04 Februarie 2022**



## SALES UNDER AUSPICES OF BONSMARA SA

Bonsmara stud breeding is subject to the stipulations of the Livestock Improvement Act and conforms to the standards of Bonsmara SA. The Society therefore has the right to implement certain controls to ensure the accuracy of information regarding Parentage, Performance and Estimated Breeding Values.

Information regarding Parentage, Performance and Estimated Breeding Values of animals, as supplied by the breeder, have been verified and compared to the official database of LOGIX BEEF. Bonsmara SA therefore, confirms the accuracy of such information.

To the knowledge of the Society these controls have been carried out accurately. However, the Society does not take any responsibility for incorrect information through printing errors or incorrect information provided by the breeder.

Animals on such sales have been visually screened by Inspectors of Bonsmara SA and comply with the Bonsmara Minimum Breed Standards as stipulated by the Society.

### The Society DOES NOT have any control over:

- Immunization and health status of animals
- Pregnancy status of cows and heifers
- Suitability of a bull for breeding
- Fertility status as well as venereal diseases and
- Commercial animals

Since the above is not classified as information regarding Parentage, Performance and Estimated Breeding Values, it DOES NOT fall within the jurisdiction of the meaning "Under the Auspices of Bonsmara SA".



## VEILINGS ONDER BESKERMING VAN BONSMARA SA

Bonsmara stoetteling wat onderhewig is aan die bepalings van die Veeverbeteringswet, vind plaas onder die vaandel van Bonsmara SA. Daarom behou die Genootskap hom die reg voor om kontroles volgens bepaalde prosedures uit te oefen ten opsigte van Ouerskap inligting, Prestasiedata en Beraamde Teelwaardes.

Ouerskap inligting, Prestasiedata en Beraamde Teelwaardes soos deur die teler voorsien vir die doel van hierdie katalogus, is gekontroleer en vergelyk met die amptelike databasis soos gehou deur LOGIX BEEF. Bonsmara SA bevestig dus die korrektheid van sodanige inligting.

Alhoewel die kontroles na die beste wete van die Genootskap gedoen is, kan die Genootskap egter nie verantwoordelik gehou word vir foutiewe inligting as gevolg van drukkersfoute of verkeerde inligting deur die telers verskaf nie.

Diere wat op hierdie veilings aangebied word, is onderwerp aan 'n proses van visuele inspeksie deur Keurders van Bonsmara SA en voldoen aan die Bonsmara Minimum Rasstandaarde soos bepaal deur die Genootskap.

### Die Genootskap het egter GEEN beheer oor:

- Immunisering en gesondheidstatus van diere
- Dragtigheidstatus van koeie en verse
- Teelgeskiktheid van bulle
- Vrugbaarheidstatus, asook geslagsiektes en
- Kommersiële diere nie.

Aangesien bogenoemde nie val onder die bedoeling met Ouerskap inligting, Prestasiedata en Beraamde Teelwaardes nie, sorteer dit NIE onder die jurisdiksie van die bedoeling "Onder beskerming van Bonsmara SA" nie.



## DIER EN STAMBOOM INLIGTING

**LOT 1**
**1 DIE ROOI BEES BOERDERY**
**2**

3

**ABC 150029**
**4**

2015-02-03
**5**

SP
**6**

**Ouerskap**
**Vaar**
**Moer**

**DNS**

**Genomies**

**12**
2 MEDE-EIENAAR(S)  
GEBRUIK IN KUDDE

**DEF 100066 P**

**7**

**DEF 050022**

**8**

**GHI 070076 HH(c)**

OUD/KALW. 14/10  
 GEM. SI/KALW. 92/10  
 TKP 395

**9**

**JKL 000077 P**

**13**

**MNO 030002**

OUD/KALW. 19/10  
 GEM. SI/KALW. 109/10  
 TKP 407

- Lot Nommer
- Eienaar van die dier
- Kudde se logo (indien beskikbaar)
- Dier Identifikasie Nommer
- Geboorte datum
- Afdeling van Kuddeboek - NFR / PEN / F0 / A / B / SP
- Vier (4) generasie stamboom
- Genomiese toetsing - word aangedui deur die GT teken
- Poena Status - net die status van diere wat geneties getoets is word aangedui
- Ouerskap Verifikasie - 'n groen regmerk (✓) wys dat die vader en/of moeder bevestig is, of deur mikrosatelliet (DNA), of Genomiese toetsing
- QR Kode - Hierdie kode kan geskandeer word deur 'n slimtoestel. Dit herlei na die dier se inligting op [www.SABeefBulls.com](http://www.SABeefBulls.com) waar alle inligting van die dier beskikbaar is.
- Aantal eienaars/mede-eienaars/gebruikers/semen-gebruikers - **indien meer as 1**
- Moeder inligting
  - Ouderdom en Aantal Kalwings
  - Gemiddelde Speenindeks en Aantal Kalwers Gespeen
  - Tussen-Kalf Periode


## MIOSTATIE STATUS

Dier se status, indien getoets vir die miostatien variante, sal aangedui word as volg:

- Nie Getoets
- 0 - Normaal
- 1 - Heterosigoties / Draër van Dubbelbespierung
- 2 - Homosigoties / Dubbelbespied

## LOGIX SELEKSIE WAARDES

| Geboortegemak Waarde | Speenkalf Waarde | Vrugbaarheids-waarde | Onderhouds-waarde | Koeiwaarde | Groei-waarde | Karkas-waarde |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 109                  | 98               | 111                  | 99                | 101        | 98           | 103           |
| 1                    | 2                | 3                    | 4                 | 5          | 6            | 7             |




### 5 L♀ GIX Koeiwaarde

Selekteer vir:

- Vrugbare koeie,
- met lae onderhoud,
- wat maklik kalf,
- en swaar kalwers speen

- 1 Geboortegemak Waarde EBVs Geb. Direk & Maternaal
- Kalfgroeie Waarde EBV Speen Direk
- 3 Vrugbaarheids Waarde EBVs Koei & Vers Vrugbaarheid, EBV Lanklewendheid
- Melk Waarde EBV Speen Maternaal
- 4 Onderhoudswaarde EBVs Volw. gewig & Melk



### 2 L♀ GIX Speenkalf Waarde


Selekteer vir:

- Swaarder speengewigte,
- met meer melk
- maar beperkte geboortegewig



### 7 L♀ GIX Karkas Waarde


Selekteer vir meer vleis aan die karkas



### 6 L♀ GIX Groei Waarde

Selekteer vir doeltreffende groei op veld & in die voerkraal

## INTERPRETASIE VAN TEELWAARDE INDEKSE



Gemiddeld tussen 90 en 110  
(Aanvaarbaar tussen 80 en 120)

## BESKRYWING VAN TEELWAARDES EN SELEKSIE WAARDES

| Eienskappe       |                  |                              | Beskrywing/Meting                                 | Doelwit                                                                                         | Algemene Riglyne              |         |        |      |      |       |
|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|------|------|-------|
|                  |                  |                              |                                                   |                                                                                                 | <80                           | <90     | 90-110 | >110 | >120 |       |
| Seleksie Waardes | 5                | Koeiwaarde                   | KW                                                | Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroe-, Melk-, Onderhoud- & Vrugaarheidwaardes (Rand-waarde) | Winsgewende Koeie             | Verlies |        |      |      | Wins  |
|                  | 1                | Geboortegemak Waaarde        | GGW                                               | Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) vs te klein kalf                                    | Gemiddelde geboorte gewig     | Groot   |        |      |      | Klein |
|                  |                  | Kalfgroe- Waarde             | KGW                                               | Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei                                                  | Swaar speenkalf               | Lig     |        |      |      | Swaar |
|                  |                  | Melkwaarde                   | MlkW                                              | Koei se moederlike vermoë (geneties)                                                            | Genoeg melk vir kalf          | Min     |        |      |      | Baie  |
|                  | 4                | Onderhouds Waarde            | OndW                                              | Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)                                                 | Lae koei onderhoud            | Hoë     |        |      | *    | Laag  |
|                  | 3                | Vrugaarheids Waarde          | VrgbW                                             | Vrugaarheid en retensie van verse en koeie                                                      | Vrugaarder koeie              | Laag    |        |      |      | Hoog  |
|                  | 2                | Speenkalf Waarde             | SpKW                                              | Kombinasie van speenkalf se gewig en moeder se melk                                             | Swaarder speenkalf            | Lig     |        |      |      | Swaar |
|                  | 6                | Groeiwaarde                  | GW                                                | Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (Rand-waarde)                                       | Winsgewende groei             | Verlies |        |      |      | Wins  |
|                  | Karkaswaarde     | KarkW                        | Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)              | Meer vleis aan karkas                                                                           | Min                           |         |        |      | Baie |       |
|                  | Produksie Waarde | ProdW                        | Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (Rand-waarde) | Winsgewende diere                                                                               | Verlies                       |         |        |      | Wins |       |
| Koei & Kalf      | 8                | Geboortegewig Direk          | GD                                                | Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)                                                       | Gemiddelde geboorte gewig     | Swaar   |        |      |      | Lig   |
|                  |                  | Geboortegewig Maternaal      | GM                                                | Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)                                                     | Maklike kalwing               | Swaar   |        |      |      | Lig   |
|                  | 9                | Speengewig Direk             | SD                                                | Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)                                                           | Swaar speenkalwers            | Lig     |        |      |      | Swaar |
|                  | 10               | Speengewig Maternaal         | SM                                                | Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)                                                         | Goeie moeders                 | Sleg    |        |      |      | Goed  |
|                  | 18               | Volwasse Koei Gewig          | VG                                                | Koeigewig by speen van eerste drie kalwers                                                      | Gemiddelde volwasse koeigewig | Lig     |        | *    | *    | Swaar |
|                  |                  | Koei-Kalf Geboorte           | KKG                                               | EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig                                                     | Gemiddeld                     | Laag    |        |      |      | Hoog  |
|                  | Koei-Kalf Speen  | KKS                          | EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig          | Hoë kalf-koei verh.                                                                             | Laag                          |         |        |      | Hoog |       |
| Vrugaarheid      | 12               | Vers Vrugaarheid             | VV                                                | Ouderdom met eerste kalwing                                                                     | Vrugaar verse                 | Minder  |        |      |      | Meer  |
|                  | 13               | Koei Vrugaarheid             | KV                                                | Eerste 3 TKPs                                                                                   | Vrugabre koeie                | Minder  |        |      |      | Meer  |
|                  | 11               | Skrotomomtrek                | SO                                                | Skrotumomtrek soos gemeet tydens die groeitoets                                                 | Vrugaar bulle                 | Minder  |        |      |      | Meer  |
|                  | 14               | Lanklewendheid               | LL                                                | Retensie van nageslag                                                                           | Aanvaarbare nageslag          | Swak    |        |      |      | Goed  |
| Groei & Raam     | 15               | Na-Speen Gewig               | NaS                                               | 12- en 18 maande gewigte                                                                        | Goeie naspeense groei         | Laag    |        |      | *    | Hoog  |
|                  | 16               | Gemiddelde Daaglikse Toename | GDT                                               | Gemiddelde daaglikse toename                                                                    | Goeie groei                   | Swak    |        |      |      | Goed  |
|                  | 17               | Voeromset Verhouding         | VOV                                               | 100g voer gevreet / g gewig toegeneem                                                           | Voer doeltreffendheid         | Swak    |        |      |      | Goed  |
|                  |                  | Finale toets gewig           | FG                                                | Eindgewig in dit groeitoets                                                                     | Swaar karkasse                | Lig     |        |      | *    | Swaar |
|                  | 19               | Hoogte                       | H                                                 | Skouer / Heup hoogte in groeitoets                                                              | Gemiddelde hoogte             | Kort    |        |      |      | Hoog  |
|                  | 20               | Lengte                       | L                                                 | Lengte in groeitoets                                                                            | Langer vir meer vleis         | Kort    |        |      |      | Lank  |
|                  | 24               | Lengte-Hoogte Verhouding     | LH                                                | EBV Lengte / EBV Hoogte                                                                         | Langer eerder as Hoër         | <1      |        |      |      | >1    |
| Karkas           | 21               | Oogspieroppervlak            | OSO                                               | Oogspier oppervlak gemeet met RTU                                                               | Meer vleis                    | Klein   |        |      |      | Groot |
|                  | 22               | Vetdikte                     | Vet                                               | P8 Rugvet dikte gemeet met RTU                                                                  | Karkasgehalte                 | Dun     |        |      |      | Dik   |
|                  | 23               | Marmering                    | Mar                                               | % Binne-spierse Vet gemeet met RTU                                                              | Sappige vleis                 | Min     |        |      |      | Baie  |
|                  |                  | Uitslag Persentasie          | U%                                                | Karkasgewig / Lewendige gewig                                                                   | Hoë uitslagpersentasie        | Laag    |        |      |      | Hoog  |

\* Bepaal deur eie seleksie doelwit

## GENETIESE WAARDES - BOUSTENE

| Kalf en Moeder |           |           | Vrugaarheid |             |             |        | Na-Speen Groei |     |     | Raam        |        |        | Karkas |     |     |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Geb. Dir.      | Spn. Dir. | Spn. Mat. | Skr. Omtr.  | Vers Vruga. | Koei Vruga. | Lankl. | Na-Speen       | GDT | VOV | Volw. Gewig | Hoogte | Lengte | OSO    | Vet | Mar |
| 99             | 99        | 90        | 97          | 75          | 92          | 85     | 100            | 94  | 93  | 92          | 123    | 110    | 104    | 100 | 79  |
| 8              | 9         | 10        | 11          | 12          | 13          | 14     | 15             | 16  | 17  | 18          | 19     | 20     | 21     | 22  | 23  |

Die Logix Seleksiewaardes word opgemaak deur spesifieke genetiese boustene, soos aangedui in die seleksiewaarde beskrywings op die vorige bladsy. Hierdie boustene word aangedui in die katalogus met hulle Teelwaarde indekse.

## FENOTIPIESE WAARDES

| Spn. Indeks | 365D Indeks | 540D Indeks | GDT Indeks | VOV Indeks | Skrotum | LH   |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|------|
| 109         | 104         | 105         | 122        | 117        | 327     | 1.22 |
|             |             |             | 16         | 17         | 11      | 24   |

- Speen, 365D, 540D, GDT en VO indekse - fenotipiese indeks behaal binne die dier se kontemporêre-groep
- Skrotum - gekorrigeerde skrotumomtrek, in mm, soos gemeet tydens die groeitoets
- Lengte-Hoogte Verhouding (LH) - die dier se lengte / hoogte verhouding soos gemeet tydens die groeitoets

## BULLE

**LOT 53**  
**MARAIS BONSMARAS**

JSM 180122  
2018-11-24  
SP

**Ouerskap** **Vaar** **Moer**  
DNS ☒  
Genomies ☐

  
JSM 140010

VV 090094  
OUD/KALW. 12/10  
GEM. SI/KALW. 109/10

GJN 990018  
OUD/KALW. 15/13  
GEM. SI/KALW. 107/13  
TKP 378

CSW 120253

JSM 090038  
OUD/KALW. 9/5  
GEM. SI/KALW. 100/4  
TKP 535

VV 060054  
OUD/KALW. 12/10  
GEM. SI/KALW. 109/10

AG 920282  
NFS 930105  
OUD/KALW. 12/9  
GEM. SI/KALW. 95/9

CSW 070097  
BG 040096  
OUD/KALW. 10/7  
GEM. SI/KALW. 108/7

CSW 020087

Geboortegemak  
Waarde  
**101**

Speenkalf  
Waarde  
**95**

Vrugbaarheids-  
waarde  
**91**

Onderhouds-  
waarde  
**114**

Koeiwaarde  
**96**

Groei-  
waarde  
**101**

Karkas-  
waarde  
**97**

| Kalf en Moeder |           |           | Vrugbaarheid |             |             |        | Na-Speen Groei |     |     | Raam        |        |        | Karkas |     |     |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Geb. Dir.      | Spn. Dir. | Spn. Mat. | Skr. Omtr.   | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lankl. | Na-Speen       | GDT | VOV | Volw. Gewig | Hoogte | Lengte | OSO    | Vet | Mar |
| 103            | 83        | 121       | 121          | 96          | 80          | 111    | 91             | 98  | 94  | 87          | 100    | 98     | 99     | 153 | 108 |

| Spn. Indeks | 365D Indeks | 540D Indeks | GDT Indeks | VOV Indeks | Skrotum | LH   |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|------|
| 99          | -           | -           | 105        | -          | 386     | 1.18 |

EBV Analiese: 2022-01-31

| Miostatien |             |
|------------|-------------|
| Q204X      | Nie Getoets |
| NT821      | Nie Getoets |
| F94L       | Nie Getoets |

OPMERKINGS:

**LOT 54**  
**MARAIS BONSMARAS**

JSM 180065  
2018-10-02  
SP

**Ouerskap** **Vaar** **Moer**  
DNS ☒ ☒  
Genomies ☐

  
JSM 130109  
OUD/KALW. 5/2  
GEM. SI/KALW. 107/2  
TKP 704

OB 070204  
OUD/KALW. 12/10  
GEM. SI/KALW. 98/10

OB 070034  
OUD/KALW. 7/4  
GEM. SI/KALW. 98/4  
TKP 378

CSW 020087

JSM 110105  
OUD/KALW. 7/4  
GEM. SI/KALW. 99/3  
TKP 499

OB 090188 HH(c)

OB 030169  
OUD/KALW. 12/10  
GEM. SI/KALW. 98/10

WAT 030009  
OB 030051  
OUD/KALW. 10/7  
GEM. SI/KALW. 90/7

CSW 980043  
CSW 910105  
OUD/KALW. 14/11  
GEM. SI/KALW. 106/11

CSW 040168  
JSM 070016  
OUD/KALW. 5/1  
GEM. SI/KALW. 101/1

Geboortegemak  
Waarde  
**105**

Speenkalf  
Waarde  
**116**

Vrugbaarheids-  
waarde  
**79**

Onderhouds-  
waarde  
**110**

Koeiwaarde  
**101**

Groei-  
waarde  
**103**

Karkas-  
waarde  
**109**

| Kalf en Moeder |           |           | Vrugbaarheid |             |             |        | Na-Speen Groei |     |     | Raam        |        |        | Karkas |     |     |
|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------|----------------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Geb. Dir.      | Spn. Dir. | Spn. Mat. | Skr. Omtr.   | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lankl. | Na-Speen       | GDT | VOV | Volw. Gewig | Hoogte | Lengte | OSO    | Vet | Mar |
| 105            | 107       | 107       | 110          | 81          | 84          | 99     | 104            | 103 | 102 | 91          | 114    | 109    | 98     | 94  | 89  |

| Spn. Indeks | 365D Indeks | 540D Indeks | GDT Indeks | VOV Indeks | Skrotum | LH   |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|------|
| 106         | -           | -           | 100        | -          | 350     | 1.20 |

EBV Analiese: 2022-01-31

| Miostatien |             |
|------------|-------------|
| Q204X      | Nie Getoets |
| NT821      | Nie Getoets |
| F94L       | Nie Getoets |

OPMERKINGS:

GRIEKWALAND WES STOETVEE

09 Februarie 2022

Bladsy 5

| Dier Info                         |            |        |     | Werklike Syfers |            |       |       |               |            | Verwagte Teelwaardes |                |              |            |          |             |           |            |              |        | Indekse |      |     | Moeder     |                  |             |              |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|-----------------|------------|-------|-------|---------------|------------|----------------------|----------------|--------------|------------|----------|-------------|-----------|------------|--------------|--------|---------|------|-----|------------|------------------|-------------|--------------|
| LOT                               | Dier ID    | Geslag | AFD | Geb. Gewig      | 205d Gewig | KKG   | KKS   | Lengte Hoogte | Skr. Omtr. | Geb Dir              | Geb Mat        | Spn Dir      | Spn Mat    | Na-Spn   | Volw. Gewig | GDT       | VOV        | Skr. Omtr.   | Hoogte | Lengte  | Spn. | GDT | Skr. Omtr. | Gem. Spn. Indeks | Aant. Kalw. | Repr. Indeks |
|                                   |            |        |     | (kg)            | (kg)       | Verh. | Verh. | Verh.         | (mm)       | (kg)                 | (kg)           | (kg)         | (kg)       | (kg)     | (kg)        | (g/d)     | (kg:kg)    | (mm)         | (mm)   | (mm)    |      |     |            |                  |             |              |
| Ras Gemiddeld<br>Aanbod Gemiddeld |            |        |     | 38              | 258        | 9.09  | 58.3  | 1.19          | 368        | 1.04<br>0.59         | -0.20<br>-0.03 | 13.7<br>11.5 | 3.9<br>7.8 | 22<br>22 | 10<br>-2    | 99<br>102 | -47<br>-42 | 10.1<br>22.9 | 7      | 20      | 102  | 102 | 116        | 102              | 3.0         | 84           |
| 53                                | JSM 180122 | M      | SP  | 39              | 224        | 9.09  | 53.2  | 1.18          | 386        | 0.70                 | 0.13           | 6.3          | 9.8        | 17       | -5          | 90        | -34        | 27.4         | 1      | 13      | 99   | 105 | 121        | 98               | 4           | 93           |
| 54                                | JSM 180065 | M      | SP  | 36              | 256        | -     | 63.4  | 1.20          | 350        | 0.48                 | -0.19          | 16.7         | 5.7        | 28       | -0          | 114       | -51        | 18.5         | 13     | 28      | 106  | 100 | 110        | 107              | 2           | 74           |

## EXPLANATION OF CATALOGUE ABBREVIATIONS

## VERDUIDELIKING VAN KATALOGUS AFKORTINGS

|                                                         |                 |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Lot Number                                              | LOT             | Lot Nommer                                                  |
| Estimated breeding value                                | EBV             | Beraamde teelwaarde                                         |
| Parentage verification                                  | Parentage       | Ouerskap verifikasie                                        |
| Age in years / Number of calvings                       | AGE. / CALV.    | Ouderdom in jaar / Aantal kalwings                          |
| Average Wean index / Number of calves weaned            | Ave WI / CALV.  | Gemiddelde speen indeks / Aantal kalwers gespeen            |
| Animal identification number                            | ID              | Dier se identifikasie nommer                                |
| Herd Book Section                                       | SEC             | Kuddeboek Afdeling                                          |
| Herd Book Section: Pending Registration                 | PEN             | Kuddeboek Afdeling: Wag vir Registrasie                     |
| Herd Book Section: Not for Registration                 | NFR             | Kuddeboek Afdeling: Nie vir Registrasie                     |
| Herd Book Section: Foundation Generation                | FO              | Kuddeboek Afdeling: Fondasie Generasie                      |
| Herd Book Section: Appendix A                           | A               | Kuddeboek Afdeling: Aanhangsel A                            |
| Herd Book Section: Appendix B                           | B               | Kuddeboek Afdeling: Aanhangsel B                            |
| Herd Book Section: Studbook Proper, a registered animal | SP              | Kuddeboek Afdeling: Studbook Proper, 'n geregistreerde dier |
| Genomically Tested                                      | GT              | Genomies Getoets                                            |
| Homozygous Horned (Celtic test)                         | HH(c)           | Homosigoties horings (Celtic toets)                         |
| Homozygous Polled (Celtic test)                         | PP(c)           | Homosigotiets Poena (Celtic toets)                          |
| Heterozygous Polled (Celtic test)                       | Pp(c)           | Heterosigoties Poena (Celtic toets)                         |
| Phenotypically Polled                                   | P               | Fenotopies Poena                                            |
| Intercalving Period                                     | ICP             | Tussen-Kalf Periode                                         |
| Birth Direct breeding value                             | Birth Dir.      | Geboorte Direk teelwaarde                                   |
| Wean Direct breeding value                              | Wean Dir.       | Speen Direk teelwaarde                                      |
| Wean Maternal breeding value                            | Wean Mat.       | Speen Maternaal teelwaarde                                  |
| Scrotal Circumference                                   | Scr. Circ.      | Skrotum omtrek                                              |
| Heifer Fertility                                        | Heifer Fert.    | Vers Vrugb.                                                 |
| Cow Fertility                                           | Cow Fert.       | Koei Vrugb.                                                 |
| Longevity                                               | Longev.         | Lankl.                                                      |
| Mature Weight                                           | Mat. Wt.        | Volw. Gewig                                                 |
| Average Daily Gain (g/day)                              | ADG             | GDT                                                         |
| Feed Conversion Ratio (kg:kg)                           | FCR             | VOV                                                         |
| Eye Muscle Area                                         | EMA             | OSO                                                         |
| Backfat Thickness                                       | Fat             | Vet                                                         |
| Marbeling (intra-muscular fat)                          | Mar             | Mar                                                         |
| 365-day weight index                                    | 365D Index      | 365D Indeks                                                 |
| 540-day weight index                                    | 540D Index      | 540D Indeks                                                 |
| Length-Height ratio                                     | LH              | LH                                                          |
| Actual Birth weight                                     | Birth Wt.       | Geb. gewig                                                  |
| 205-day Dam-age corrected weight                        | 205d Wt.        | 205d gewig                                                  |
| Cow-Calf Birth Ratio                                    | CCG             | KKG                                                         |
| Cow-Calf Wean Ratio                                     | CCW             | KKS                                                         |
| Average Weaning Index                                   | Avg. Wean Index | Gem. Spn. Indeks                                            |
| Number of Calves                                        | Nr. Calves      | Aant. Kalw.                                                 |
| Reproduction Index                                      | Repr. Index     | Repr. Indeks                                                |
| Animal sex: M - Male, F - Female                        | M / F           | M / V                                                       |