

AMPTELIKE VEILINGSKATALOGUS VIR

# PREMIER ACCESS CONTROLE

**Onbekend**

**16 Oktober 2025**

*Alle Stamboom- en Prestasiedata soos aangeteken op LOGIX op 16 Oktober 2025*



**DIER, EIENAAR EN STAMBOOM INLIGTING**

1
2
3
4
5

**LOT 1 (M)**

Ras Logo

**DIE SUPER-BUL STOET**  

 Dorp, Provinsie  
 078 737 2855  
 superbul@webmail.com

**SB 200201 PP(c)**  
 SUPERBUL SE SUPERSTAR SB 200201

| Kuddeboek | SP         |
|-----------|------------|
| Geb. dtm  | 2020-01-01 |
| Oud.      | 2y 7m      |
| Inteling  | 1%         |
| DNS       | ABC001234  |

**9 (& 10)**

| Oureskap | Vaar | Moer |
|----------|------|------|
| DNS      | ✓    |      |
| Genomies | ✓    |      |

**12**

**SB 140007**  
 SUPERBUL SB 140007 Pp(c)

**SB 140010**  
 SUPERBUL SB 140010  
 Oud. 7 | OEK. 27 | TKP. 366  
 Kalwers 6 | Gespeen 2  
 Gem. SI 89 | Spn. Mat. 93  
 Kalwings: 16-11, 17-10, 18-10,  
 20-03, 21-03, 22-04, 23-04

**11**

**SB 110001**  
 SUPERBUL SB 11 0100

**SB 110012 P**  
 SUPERBUL SB 110012  
 Oud. 10 | OEK. 32 | TKP. 475  
 Kalwers 5 | Gespeen -  
 Gem. SI - | Spn. Mat. 80

**SB 110001**  
 SUPERBUL SB 110400

**13**

**SB 060004 Pch**  
 SUPERBUL SB 060004  
 Oud. 13 | OEK. 72 | TKP. 360  
 Kalwers 8 | Gespeen 7  
 Gem. SI 105 | Spn. Mat. 110

1. Lot Nommer & geslag (gemengde lotte)
  2. Ras se logo
  3. GT - dier is genomies getoets
  4. Dier Identifikasie Nommer en Naam
  5. Poena Status
    - Celtic: PP(c)/Pp(c) - poenskop, HH(c) - horings
    - Fenotipes: P/Pch - poenskop, HH - horings, SC - 'scurs'
  6. Dier foto of Kudde se Logo
  7. Kudde logo
  8. Eienaar se besonderhede

9. Dier se inligting
    - Kuddeboek afdeling
    - Geboorte datum
    - Dier se ouderdom
    - Dier se inteling persentasie
    - DNS Nommer - indien beskikbaar
  10. Addisionele inligting (net vroulike diere)
    - Ouderdom eerste kalf
    - Aantal kalwers gebore
    - Aantal kalwers gespeen
    - Gemiddelde Speenindeks
    - Tussen-Kalf Periode

11. Oureskap Verifikasie - 'n groen regmerkie (✓) verifieer dat die vader en/of moeder bevestig is deur mikrosateliët (DNS) en/of Genomiese toetsing
  12. Moeder inligting
    - Ouderdom en Aantal Kalwings
    - Gemiddelde Speenindeks en Aantal Kalwers Gespeen
    - Ouderdom eerste Kalf en Tussen-Kalf Periode
    - Koei toekenning
  13. Vier (4) generasie stamboom
  14. VPLAN Lidmaatskap

**QR Kode**

Hierdie kode kan geskandeer word deur 'n slimtoestel. Dit herlei na die dier se inligting op [www.SABeefBulls.com](http://www.SABeefBulls.com) waar addisionele inligting van die dier beskikbaar is.



| Miostatien |             |
|------------|-------------|
| Q204X      | Skoon       |
| NT821      | Draer       |
| F94L       | Nie Getoets |

**Miostatien Uitslae**

- Skoon - skoon van dubbelbespiering gene
- Draer - heterosigoties / draer van een dubbelbespiering geen
- D.bespiërd - homosigoties / dubbelbespiërd

**GENETIESE WAARDES - BOUSTENE**

| Kalf en Moeder |           |           |           | Vrugbaarheid |             |             |          | Na-Speen Groei |     |     | Raam        |        |        | Karkas |     |     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|----------------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Geb. Dir.      | Geb. Mat. | Spn. Dir. | Spn. Mat. | Skr. Omtr.   | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklew. | Na-Speen       | GDT | VOV | Volw. Gewig | Hoogte | Lengte | OSO    | Vet | Mar |
| 83             | 121       | 130       | 89        | 112          | 84          | 101         | 112      | 125            | 126 | 129 | 113         | 104    | 115    | 149    | 82  | 119 |
| 87%            | 70%       | 83%       | 70%       | 81%          | 68%         | 59%         | 69%      | 72%            | 76% | 80% | 65%         | 81%    | 80%    | 77%    | 74% | 73% |
| 10             | 11        | 12        | 13        | 16           | 14          | 15          | 17       | 18             | 19  | 20  | 21          | 22     | 23     | 25     | 26  | 27  |

Die Logix Seleksiewaardes word opgemaak deur spesifieke genetiese boustene, soos aangedui in die seleksiewaarde beskrywings op die volgende bladsy. Hierdie boustene word aangedui in die katalogus met hulle Teelwaarde indekse en akkuraathede.


**FENOTIPIESE WAARDES**

| Geb. Gewig | 205D Gewig       | 365D Gewig      | 540D Gewig      | GDT Indeks        | VOV Indeks | Skrotum    | LH   |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|------|
| 47kg       | 239kg   109 (19) | 284kg   99 (10) | 390kg   92 (10) | 1680g/d   90 (13) | 6.08   98  | 353mm (D1) | 1.20 |
| 10         | 12               |                 |                 | 19                | 20         | 16         | 24   |

- 205D, 365D, 540D gewigte - gekorrigeerde speen, jaar en 18 maande gewigte, die fenotipiese indeks behaal, en aantal diere in die kontemporêre-groep
- GDT en VO indekse - fenotipiese indeks behaal binne die dier se kontemporêre-groep
- Skrotum - gekorrigeerde skrotumomtrek, in mm, soos gemeet aan die einde van die groeitoets, as ook groei-toets tipe
- Lengte-Hoogte Verhouding (LH) - die dier se lengte tot hoogte verhouding, soos gemeet aan die einde van die groeitoets

## LOGIX SELEKSIE WAARDES

| KOEI WAARDE 108      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 103                  | Kalfgemak Waarde    |
| 118                  | Kalfgroei Waarde    |
| 86                   | Melk Waarde         |
| 80                   | Onderhoudswaarde    |
| 110                  | Vrugbaarheidswaarde |
| GROEI WAARDE 105     |                     |
| KARKAS WAARDE 110    |                     |
| PRODUKSIE WAARDE 103 |                     |



### Logix Koeiwaarde

Selekteer vir:

- Vrugbare koeie,
- met lae onderhoud,
- wat maklik kalf,
- en swaar kalwers speen relatief tot eie gewig

### Kalfgemak Waarde

Laer geboorte gewigte

### Kalfgroei Waarde

Swaar speenkalwers

### Melk Waarde

Goeie moeders

### Onderhoudswaarde

Ligter koeie

### Vrugbaarheidswaarde

Vrugbare koeie (kalf vroeg en gereeld terwyl familieledede in die kudde bly)

Meting: Geboorte gewig  
EBVs: Geboorte Gewig Direk en Maternaal

Meting: Speengewig  
EBVs: Speen Gewig Direk

Meting: Speengewig  
EBVs: Speen Gewig Maternaal

Meting: Volwasse koei gewig, Speengewig  
EBVs: Volwasse gewig + 10% Speen Maternaal

Meting: Ouderdom eerste kalf, TKP en retensie  
EBVs: Vers vrugbaarheid, Koei vrugbaarheid, en lanklewendheid



### Logix Groei Waarde

Seleksie vir doeltreffende naspeense groeiers

Metings: Fase C en D Groeitoets eienskappe  
EBVs: Speengewig, Eindgewig, GDT en Inname



### Logix Karkas Waarde

Seleksie vir meer vleis op 'n karkas

Metings: Fase C en D Groeitoets eienskappe, RTU skandeer eienskappe  
EBVs: Eindgewig, Oogspieroppervlakte en Vet



### Logix Produksie Waarde

Seleksie vir winsgewende diere

80% van Koei Waarde en 20% van Groei Waarde

## HOE OM SELEKSIE WAARDES TE GEBRUIK

Logix Teelwaarde Indekse en Seleksiewaardes is veelsydig en kan baie doeltreffend gebruik word om diere te selekteer wat geskik is vir verskillende omgewings en markte. Drie voorbeelde van seleksiedoelwitte word getoon. Kontroleer altyd alle seleksiewaardes vir geskiktheid met jou spesifieke seleksiedoelwit en moet nooit net op die Koeiwaarde selekteer nie.

### GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

| KOEI WAARDE 112      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 99                   | Kalfgemak Waarde    |
| 109                  | Kalfgroei Waarde    |
| 108                  | Melk Waarde         |
| 95                   | Onderhoudswaarde    |
| 104                  | Vrugbaarheidswaarde |
| GROEI WAARDE 108     |                     |
| KARKAS WAARDE 109    |                     |
| PRODUKSIE WAARDE 109 |                     |

- Seleksie Waardes 90 tot 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog

'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

### GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

| KOEI WAARDE 112      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 99                   | Kalfgemak Waarde    |
| 109                  | Kalfgroei Waarde    |
| 108                  | Melk Waarde         |
| 95                   | Onderhoudswaarde    |
| 104                  | Vrugbaarheidswaarde |
| GROEI WAARDE 108     |                     |
| KARKAS WAARDE 109    |                     |
| PRODUKSIE WAARDE 109 |                     |

- Kalfgroei / Groei Waarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog

Groeiers is swaarder by geboorte (laer Kalwingsgemak Waarde), met 'n swaarder volwasse gewig (laer Onderhoudswaarde).

### LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)

| KOEI WAARDE 112      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 99                   | Kalfgemak Waarde    |
| 109                  | Kalfgroei Waarde    |
| 108                  | Melk Waarde         |
| 95                   | Onderhoudswaarde    |
| 104                  | Vrugbaarheidswaarde |
| GROEI WAARDE 108     |                     |
| KARKAS WAARDE 109    |                     |
| PRODUKSIE WAARDE 109 |                     |

- Onderhoudswaarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog


Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoudswaarde).

## BESKRYWING VAN TEELWAARDES EN SELEKSIE WAARDES

| Eienskappe       |                             | Beskrywing/Meting                                                                                 | Doelwit                 | Algemene Riglyne |     |        |      |       |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----|--------|------|-------|
|                  |                             |                                                                                                   |                         | <80              | <90 | 90-110 | >110 | >120  |
| Seleksie Waardes | 1 Koeiwaarde                | Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroe-, Melk-, Onderhoud- & Vrughbaarheidwaardes (Rand-waarde) | Winsgewende Koeie       | Verlies          |     |        |      | Wins  |
|                  | 2 Geboortegemak Waaarde     | Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) vs te klein kalf                                      | Gem. geboorte gewig     | Groot            |     |        |      | Klein |
|                  | 3 Kalfgroe- Waarde          | Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei                                                    | Swaar speenkalf         | Lig              |     |        |      | Swaar |
|                  | 4 Melkwaarde                | Koei se moederlike vermoë (geneties)                                                              | Genoeg melk vir kalf    | Min              |     |        |      | Baie  |
|                  | 5 Onderhouds Waarde         | Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)                                                   | Lae koei onderhoud      | Hoë              |     |        | *    | Laag  |
|                  | 6 Vrughbaarheids Waarde     | Vrughbaarheid en retensie van verse en koeie                                                      | Vrughbaarder koeie      | Laag             |     |        |      | Hoog  |
|                  | 7 Groeiwaarde               | Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)                                            | Winsgewende groei       | Verlies          |     |        |      | Wins  |
|                  | 8 Karkaswaarde              | Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)                                                              | Meer vleis aan karkas   | Min              |     |        |      | Baie  |
|                  | 9 Produksie Waarde          | Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)                                                    | Winsgewende diere       | Verlies          |     |        |      | Wins  |
| Koei & Kalf      | 10 Geboortegewig Direk      | Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)                                                         | Gem. geboorte gewig     | Swaar            |     |        |      | Lig   |
|                  | 11 Geboortegewig Maternaal  | Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)                                                       | Maklike kalwing         | Swaar            |     |        |      | Lig   |
|                  | 12 Speengewig Direk         | Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)                                                             | Swaar speenkalwers      | Lig              |     |        |      | Swaar |
|                  | 13 Speengewig Maternaal     | Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)                                                           | Goeie moeders           | Sleg             |     |        |      | Goed  |
|                  | 21 Volwasse Koei Gewig      | Koeigewig by speen van eerste drie kalwers                                                        | Gem. volwasse koeigewig | Lig              |     |        | *    | Swaar |
|                  | Koei-Kalf Geboorte          | EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig                                                       | Gemiddeld               | Laag             |     |        |      | Hoog  |
| Vrughbaarheid    | Koei-Kalf Speen             | EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig                                                          | Hoë kalf-koei verh.     | Laag             |     |        |      | Hoog  |
|                  | 14 Vers Vrughbaarheid       | Ouderdom met eerste kalwing                                                                       | Vrughbare verse         | Minder           |     |        |      | Meer  |
|                  | 15 Koei Vrughbaarheid       | Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)                                                              | Vrughbare koeie         | Minder           |     |        |      | Meer  |
|                  | 16 Skrotumomtrek            | Soos gemeet tydens die groeitoets                                                                 | Vrughbare bulle         | Minder           |     |        |      | Meer  |
| Groei & Raam     | 17 Lanklewendheid           | Retensie van nageslag                                                                             | Aanvaarbare nageslag    | Swak             |     |        |      | Goed  |
|                  | 18 Na-Speen Gewig           | 12- en 18 maande gewigte                                                                          | Goeie naspeense groei   | Laag             |     |        | *    | Hoog  |
|                  | 19 Gem. Daaglikse Toename   | Gemiddelde daaglikse toename                                                                      | Goeie groei             | Swak             |     |        |      | Goed  |
|                  | 20 Voeromset Verhouding     | 100g voer gevreet / g gewig toegeneem                                                             | Voer doeltreffendheid   | Swak             |     |        |      | Goed  |
|                  | Finale toets gewig          | Eindgewig in dit groeitoets                                                                       | Swaar karkasse          | Lig              |     |        | *    | Swaar |
|                  | 22 Hoogte                   | Skouer / Heup hoogte in groeitoets                                                                | Gemiddelde hoogte       | Kort             |     |        |      | Hoog  |
| Karkas           | 23 Lengte                   | Lengte in groeitoets                                                                              | Langer vir meer vleis   | Kort             |     |        |      | Lank  |
|                  | 24 Lengte-Hoogte Verhouding | EBV Lengte / EBV Hoogte                                                                           | Langer eerder as Hoër   | <1               |     |        |      | >1    |
|                  | 25 Oogspieroppervlak        | Oogspier oppervlak gemeet met RTU                                                                 | Meer vleis              | Klein            |     |        |      | Groot |
|                  | 26 Vetdikte                 | P8 Rugvet dikte gemeet met RTU                                                                    | Karkasgehalte           | Dun              |     |        |      | Dik   |
|                  | 27 Marmering                | % Binne-spiersse Vet gemeet met RTU                                                               | Sappige vleis           | Min              |     |        |      | Baie  |

\* Bepaal deur eie seleksie doelwit

## INTERPRETASIE VAN TEELWAARDE INDEKSE





LOT 1 (M)



GJA 230001

AGGIE JEREMIAH

|           |            |
|-----------|------------|
| Kuddeboek | SP         |
| Geb. dtm  | 2023-01-01 |
| Oud.      | 2j 9m      |
| Inteling  | 2%         |
| DNS       | U13295U011 |

71122 PcPc  
DEER VALLEY GROWTH FUND  
Spn Mat. 101

|          |      |      |
|----------|------|------|
| Ouerskap | Vaar | Moer |
| DNS      | ✓    |      |
| Genomies |      |      |

GJA 170016  
AGGIE JACKY

Oud. 7j | OEK 26m | TKP 440d  
Kalwers 5 | Gespeen 1 | Spn. Mat. 82  
Gem. SI 88 | KKG - | KKS -  
Kalwings: 20-01, 21-10, 23-01,  
23-11, 24-11

1682  
BASIN PAYWEIGHT 1682  
Spn Mat. 108

35113  
DEER VALLEY RITA 35113  
Oud. 16j | OEK - | TKP -  
Kalwers - | Gespeen - | Spn. Mat. 95  
Gem. SI - | KKG - | KKS -

GJA 150006  
AGGIE DEX  
Spn Mat. 83

MDB 123901  
MDB RITA 3901  
Oud. 12j | OEK 40m | TKP 378d  
Kalwers 8 | Gespeen 7 | Spn. Mat. 90  
Gem. SI 92 | KKG - | KKS -

0065  
BASIN PAYWEIGHT N0065  
7017  
21AR O LASS 7017  
Oud. 18j | Gem. SI -  
Kalwers - | Gespeen -  
K360  
PLATTEMERE WEIGH UP K360  
9457  
DEER VALLEY RITA 9457  
Oud. 23j | Gem. SI -  
Kalwers - | Gespeen -  
4200  
S A V NET WORTH 4200  
MDB 137101  
MDB FLORENCE 7101  
Oud. 4j | Gem. SI 100  
Kalwers 1 | Gespeen 1  
112  
RITO 112 OF 2536 RITO 616  
MDB 090039  
MDB MIDNIGHT BEAUTY 39  
Oud. 8j | Gem. SI 103  
Kalwers 5 | Gespeen 4

PREMIER ACCESS CONTROL

Welkom, Free State  
0825784783  
tessa@cycadestates.co.za

POSBUS 58557, DELAREY, 2114

KOEIWAARDE 105

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 126 | Kalfgemak Waarde    |
| 95  | Kalfgroei Waarde    |
| 92  | Melk Waarde         |
| 108 | Onderhoudswaarde    |
| 106 | Vrugbaarheidswaarde |

GROEI WAARDE -

KARKAS WAARDE 102

PRODUKSIE WAARDE -

LOGIX  
GENETICS CONSULTING  
EBV Analise 2025-09-22

| Kalf en Moeder |           |           |           | Vrugbaarheid |             |             |          |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| Geb. Dir.      | Geb. Mat. | Spn. Dir. | Spn. Mat. | Skr. Omtr.   | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklew. |
| 119            | 113       | 95        | 92        | 94           | 109         | 95          | 109      |
| 66%            | 37%       | 50%       | 30%       | 22%          | 25%         | 16%         | 43%      |

| Na-Speen Groei |     |     | Raam        |        |        | Karkas |     |     |
|----------------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Na-Speen       | GDT | VOV | Volw. Gewig | Hoogte | Lengte | OSO    | Vet | Mar |
| 94             | 107 | 108 | 92          | 96     | 96     | 103    | 114 | 102 |
| 22%            | 21% | 15% | 18%         | 23%    | 22%    | 19%    | 18% | 18% |

| Geb. Gewig | 205D Gewig     | 365D Gewig | 540D Gewig | GDT Indeks | VOV Indeks | Skrotum | LH |
|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|----|
| 34kg       | 242kg   88 (3) | -          | -          | -          | -          | -       | -  |



| Miostatien |       |
|------------|-------|
| Q204X      | Skoon |
| NT821      | Skoon |
| F94L       | Skoon |

VERKOPER OPMERKINGS:

LOT 2 (M)



GJA 230030

AGGIE BLAZE

|           |            |
|-----------|------------|
| Kuddeboek | SP         |
| Geb. dtm  | 2023-12-03 |
| Oud.      | 1j 10m     |
| Inteling  | 1%         |
| DNS       | U18658U010 |

A193  
BIEBER SPARTACUS A193  
Spn Mat. 94

|          |      |      |
|----------|------|------|
| Ouerskap | Vaar | Moer |
| DNS      | ✓    |      |
| Genomies |      |      |

GJA 190009  
AGGIE ZELDA

Oud. 6j | OEK 27m | TKP 414d  
Kalwers 4 | Gespeen 3 | Spn. Mat. 102  
Gem. SI 103 | KKG - | KKS -  
Kalwings: 21-09, 23-01, 23-12,  
25-02

X22  
BIEBER ROUSE SAMURAI X22  
Spn Mat. 93

233U  
BIEBER TILLY 233U  
Oud. 17j | OEK - | TKP -  
Kalwers - | Gespeen - | Spn. Mat. 93  
Gem. SI - | KKG - | KKS -

4126  
PIE CINCH 4126  
Spn Mat. 88

GJA 151102  
AGGIE BLOSSOM  
Oud. 10j | OEK 22m | TKP 495d  
Kalwers 7 | Gespeen 3 | Spn. Mat. 113  
Gem. SI 110 | KKG - | KKS -

B221L  
LCC CHEYENNE B221L  
R31  
GHR MARITA R31  
Oud. 23j | Gem. SI -  
Kalwers - | Gespeen -  
A093R  
LCOC HIGH NOON A093R  
7334  
BIEBER TILLY 7334  
Oud. 26j | Gem. SI -  
Kalwers - | Gespeen -  
1040Y  
LSF SAGA 1040Y  
110TKP  
TKP BONNE BEL 110  
Oud. 19j | Gem. SI -  
Kalwers - | Gespeen -  
PHD 120027  
HIDE-A-WAYS WING COMMANDER  
RC 110001  
MIDLANDS BLOSSOM  
Oud. 13j | Gem. SI 98  
Kalwers 9 | Gespeen 4

PREMIER ACCESS CONTROL

Welkom, Free State  
0825784783  
tessa@cycadestates.co.za

POSBUS 58557, DELAREY, 2114

KOEIWAARDE 116

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 104 | Kalfgemak Waarde    |
| 115 | Kalfgroei Waarde    |
| 98  | Melk Waarde         |
| 87  | Onderhoudswaarde    |
| 108 | Vrugbaarheidswaarde |

GROEI WAARDE 108

KARKAS WAARDE 114

PRODUKSIE WAARDE 115

LOGIX  
GENETICS CONSULTING  
EBV Analise 2025-09-22

| Kalf en Moeder |           |           |           | Vrugbaarheid |             |             |          |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| Geb. Dir.      | Geb. Mat. | Spn. Dir. | Spn. Mat. | Skr. Omtr.   | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklew. |
| 99             | 105       | 115       | 98        | 119          | 108         | 108         | 101      |
| 69%            | 44%       | 55%       | 44%       | 43%          | 36%         | 20%         | 45%      |

| Na-Speen Groei |     |     | Raam        |        |        | Karkas |     |     |
|----------------|-----|-----|-------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| Na-Speen       | GDT | VOV | Volw. Gewig | Hoogte | Lengte | OSO    | Vet | Mar |
| 119            | 109 | 107 | 114         | 111    | 114    | 107    | 109 | 98  |
| 42%            | 39% | 11% | 30%         | 44%    | 43%    | 36%    | 33% | 32% |

| Geb. Gewig | 205D Gewig      | 365D Gewig | 540D Gewig | GDT Indeks | VOV Indeks | Skrotum | LH |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|----|
| 35kg       | 279kg   100 (1) | -          | -          | -          | -          | -       | -  |



| Miostatien |       |
|------------|-------|
| Q204X      | Skoon |
| NT821      | Skoon |
| F94L       | Skoon |

VERKOPER OPMERKINGS:



| Dier Info        |            |        |     | Werklike Syfers    |                    |              |              |                        | Verwagte Teelwaardes |                 |                 |                 |                 |                |                     |              |                |                    | Indekse        |                |      | Moeder |            |                  |             |              |
|------------------|------------|--------|-----|--------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|------|--------|------------|------------------|-------------|--------------|
| LOT              | Dier ID    | Geslag | AFD | Geb. Gewig<br>(kg) | 205d Gewig<br>(kg) | KKG<br>Verh. | KKS<br>Verh. | Lengte Hoogte<br>Verh. | Skr. Omtr.<br>(mm)   | Geb Dir<br>(kg) | Geb Mat<br>(kg) | Spn Dir<br>(kg) | Spn Mat<br>(kg) | Na-Spn<br>(kg) | Volw. Gewig<br>(kg) | GDT<br>(g/d) | VOV<br>(kg:kg) | Skr. Omtr.<br>(mm) | Hoogte<br>(mm) | Lengte<br>(mm) | Spn. | GDT    | Skr. Omtr. | Gem. Spn. Indeks | Aant. Kalw. | Repr. Indeks |
| Ras Gemiddeld    |            |        |     |                    |                    |              |              |                        |                      | 1.56            | 0.36            | 27.5            | 5.8             | 52             | 39                  | 208          | -81            | 22.3               | -              | 45.0           |      |        |            |                  |             |              |
| Aanbod Gemiddeld |            |        |     | 34                 | 260                | -            | -            | -                      | -                    | 0.70            | -0.03           | 30.1            | 4.3             | 67             | 42                  | 244          | -96            | 25.4               | -              | 50             | 94   | -      | 106        | 96               | 4.0         | 108          |
| 1                | GJA 230001 | M      | SP  | 34                 | 242                | -            | -            | -                      | -                    | -0.20           | -0.20           | 25.0            | 3.4             | 52.3           | 28.8                | 237          | -97            | 19.2               | -0             | 41             | 88   | -      | 94         | 88               | 5           | 107          |
| 2                | GJA 230030 | M      | SP  | 35                 | 279                | -            | -            | -                      | -                    | 1.61            | 0.14            | 35.2            | 5.2             | 82.5           | 54.9                | 250          | -96            | 31.7               | 1              | 59             | 100  | -      | 119        | 103              | 4           | 110          |

**EXPLANATION OF CATALOGUE ABBREVIATIONS**
**VERDUIDELIKING VAN KATALOGUS AFKORTINGS**

|                                                         |              |              |                                                             |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Lot Number                                              | LOT          | LOT          | Lot Nommer                                                  |
| Estimated breeding value                                | EBV          | EBV          | Beraamde teelwaarde                                         |
| Parentage verification                                  | Parentage    | Ouerskap     | Ouerskap verifikasie                                        |
| Age in years                                            | AGE          | OU.D.        | Ouderdom in jaar                                            |
| Age at First Calving                                    | AFC          | OEK          | Ouderdom met Eerst Kalwing                                  |
| Intercalving Period                                     | ICP          | TKP          | Tussen-Kalf Periode                                         |
| Number of calvings                                      | Calvings     | Kalwings     | Aantal kalwings                                             |
| Number of calves weaned                                 | Weaned       | Gespeen      | Aantal kalwers gespeen                                      |
| Average Wean index                                      | Avg. WI      | Gem. SI      | Gemiddelde speen indeks                                     |
| Animal identification number                            | ID           | ID           | Dier se identifikasie nommer                                |
| Herd Book Section                                       | SEC          | AFD          | Kuddeboek Afdeling                                          |
| Herd Book Section: Pending Registration                 | PEN          | PEN          | Kuddeboek Afdeling: Wag vir Registrasie                     |
| Herd Book Section: Not for Registration                 | NFR          | NFR          | Kuddeboek Afdeling: Nie vir Registrasie                     |
| Herd Book Section: Foundation Generation                | FO           | FO           | Kuddeboek Afdeling: Fondasie Generasie                      |
| Herd Book Section: Appendix A                           | A            | A            | Kuddeboek Afdeling: Aanhangsel A                            |
| Herd Book Section: Appendix B                           | B            | B            | Kuddeboek Afdeling: Aanhangsel B                            |
| Herd Book Section: Studbook Proper, a registered animal | SP           | SP           | Kuddeboek Afdeling: Studbook Proper, 'n geregistreerde dier |
| Genomically Tested                                      | GT           | GT           | Genomies Getoets                                            |
| Homozygous Horned (Celtic test)                         | HH(c)        | HH(c)        | Homosigoties horings (Celtic toets)                         |
| Homozygous Polled (Celtic test)                         | PP(c)        | PP(c)        | Homosigoties Poena (Celtic toets)                           |
| Heterozygous Polled (Celtic test)                       | Pp(c)        | Pp(c)        | Heterosigoties Poena (Celtic toets)                         |
| Phenotypically Polled                                   | P            | P            | Fenotopies Poena                                            |
| Birth Direct breeding value                             | Birth Dir.   | Geb. Dir     | Geboorte Direk teelwaarde                                   |
| Wean Direct breeding value                              | Wean Dir.    | Spn. Dir.    | Speen Direk teelwaarde                                      |
| Wean Maternal breeding value                            | Wean Mat.    | SPn. Mat.    | Speen Maternaal teelwaarde                                  |
| Scrotal Circumference                                   | Scr. Circ.   | Skr. Omt.    | Skrotum omtrek                                              |
| Heifer Fertility                                        | Heifer Fert. | Vers Vrugb.  | Vers Vrugbaarheid                                           |
| Cow Fertility                                           | Cow Fert.    | Koei Vrugb.  | Koei Vrugbaarheid                                           |
| Longevity                                               | Longev.      | Lankl.       | Lanklewendheid                                              |
| Mature Weight                                           | Mat. Wt.     | Volw. Gewig  | Volwasse gewig                                              |
| Average Daily Gain (g/day)                              | ADG          | GDT          | Gemiddelde Daaglikse Toename                                |
| Feed Conversion Ratio (kg:kg)                           | FCR          | VOV          | Voeromset Verhouding                                        |
| Eye Muscle Area                                         | EMA          | OSO          | Oogspier grootte                                            |
| Backfat Thickness                                       | Fat          | Vet          | Rugvet Diepte                                               |
| Marbeling (intra-muscular fat)                          | Mar          | Mar          | Marmering (binne-spiersse vet)                              |
| Actual Birth weight                                     | Birth Wt.    | Geb. gewig   | Werklike Geboorte gewig                                     |
| 205-day Dam-age corrected weight                        | 205d Wt.     | 205d gewig   | 205-dag Moeder-ouderdom gekorrigeerde gewig                 |
| 365-day weight index                                    | 365D Index   | 365D Indeks  | 365-dae gewig indeks                                        |
| 540-day weight index                                    | 540D Index   | 540D Indeks  | 540-dae gewig indeks                                        |
| Length-Height ratio                                     | LH           | LH           | Lengte-Hoogte Verhouding                                    |
| Cow-Calf Birth Ratio                                    | CCG          | KKG          | Koei-Kalf Geboorte Verhouding                               |
| Cow-Calf Wean Ratio                                     | CCW          | KKS          | Koei-Kalf Speen Verhouding                                  |
| Average Weaning Index                                   | Avg. WI      | Gem. SI      | Gemiddelde speen indeks                                     |
| Number of Calves                                        | Nr. Calves   | Aant. Kalw.  | Aantal kalwers                                              |
| Reproduction Index                                      | Repr. Index  | Repr. Indeks | Reproduksie indeks                                          |
| Animal sex: M - Male, F - Female                        | M / F        | M / V        | Dier geslag: M - Manlik, V - Vroulik                        |