

Batch Detail Report

Batch : 302U
Created : 26-Mar-2020 07:55
Owner : APJ Venter
Farm : Tzaus
Account : VENAP1

SAMPLE	ANIMAL	SPECIES	BREED	DAM	SIRE	TEST	RESULT	INVOICE
302U001	APJ16-0047	CATTLE	BONSMARA		EFC09-0017 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U002	APJ16-0050	CATTLE	BONSMARA		APJ12-0054 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U003	APJ16-0051	CATTLE	BONSMARA		HART10-0187 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U004	APJ16-0063	CATTLE	BONSMARA		APJ12-0054 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U005	APJ16-0067	CATTLE	BONSMARA		HART07-0070 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U006	APJ16-0074	CATTLE	BONSMARA		HART10-0187 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U007	APJ16-0081	CATTLE	BONSMARA	<i>Loai</i>	HART12-0199 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U008	APJ16-0085	CATTLE	BONSMARA		HART12-0199 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U010	APJ16-0227	CATTLE	BONSMARA		HART10-0187 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U011	APJ17-0006	CATTLE	BONSMARA		EFC09-0017 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U012	APJ17-0007	CATTLE	BONSMARA		EFC09-0017 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U013	APJ17-0009	CATTLE	BONSMARA		EFC09-0017 (M,1)(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	

Report Date : 22-Apr-2020 07:55

Page 1

Disclaimer:

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

DR. M.P. MARX
MANAGING DIRECTOR

SAMPLE	ANIMAL	SPECIES	BREED	DAM	SIRE	TEST	RESULT	INVOICE
302U014	APJ17-0013	CATTLE	BONSMARA		EFC09-0017 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U015	APJ17-0044	CATTLE	BONSMARA		HART12-0199 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U016	APJ17-0053	CATTLE	BONSMARA		HART12-0199 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U017	APJ17-0057	CATTLE	BONSMARA		HART12-0199 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U018	APJ17-0065	CATTLE	BONSMARA		APJ11-0092 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U019	APJ17-0125	CATTLE	BONSMARA		HART09-0298 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	
302U020	APJ17-0126	CATTLE	BONSMARA		HART09-0298 (M,1)\(Valid)	PAR_C	SV : Sire Valid.	

Report Date : 22-Apr-2020 07:55

Page 2

Disclaimer:

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

DR. M.P. MARX
MANAGING DIRECTOR