

# Batch Detail Report

Batch : 645U  
Created :25-May-2020 18:13  
Owner :Peet Nienaber  
Farm :Mushlendow Voerkraal  
Account : COET03

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM | SIRE                        | TEST  | RESULT             | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-----|-----------------------------|-------|--------------------|---------|
| 645U001 | MB19-0865 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WN14-0113 (U,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U002 | MB19-0866 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | LOU15-5408 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U003 | MB19-0867 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS13-3084 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U004 | MB19-0868 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WN14-0113 (U,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U005 | MB19-0882 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4253 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U006 | MB19-0884 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WN14-0113 (U,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U007 | MB19-0887 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WN14-0113 (U,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U008 | MB19-0894 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4253 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U009 | MB19-0896 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U010 | MB19-0898 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS13-3084 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U011 | MB19-0907 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS13-3084 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U012 | MB19-0910 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS13-3084 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U013 | MB19-0914 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS13-3084 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 1

## Disclaimer:

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM                     | SIRE                     | TEST  | RESULT                             | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| 645U014 | MB19-0920 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | WN14-0113 (U,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U015 | MB19-0926 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | CB15-0022 (F,31)(Valid) | WN14-0113 (U,31)(Valid)  | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid |         |
| 645U016 | MB19-0928 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS13-3084 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U017 | MB19-0931 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS14-4253 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U018 | MB19-0934 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | WN14-0113 (U,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U019 | MB19-0937 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS14-4253 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U020 | MB19-0876 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS15-5165 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U021 | MB19-0889 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB15-0227 (F,31)(Valid) | BOS15-5165 (U,31)(Valid) | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid |         |
| 645U022 | MB19-0903 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | WO12-0825 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U023 | MB19-0913 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | WO12-0825 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U024 | MB19-0922 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB15-0111 (F,31)(Valid) | BOS13-3171 (U,31)(Valid) | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid |         |
| 645U025 | MB19-0859 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS13-3171 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U026 | MB19-0863 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U027 | MB19-0864 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U028 | MB19-0871 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 2

**Disclaimer:**

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM                     | SIRE                        | TEST  | RESULT                             | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------------|---------|
| 645U029 | MB19-0893 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U030 | MB19-0901 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS15-5165 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U031 | MB19-0904 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS13-3171 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U032 | MB19-0905 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U033 | MB19-0908 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U034 | MB19-0915 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U035 | MB19-0916 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U036 | MB19-0917 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | WO12-0825 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U037 | MB19-0919 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS13-3171 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U038 | MB19-0936 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | FA14-0070 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U039 | MB19-0854 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB15-0070 (F,31)(Valid) | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid |         |
| 645U040 | MB19-0855 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U041 | MB19-0856 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U042 | MB19-0858 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB16-0115 (U,31)(Valid) | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid |         |
| 645U043 | MB19-0861 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                         | BOS10-0432 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                 |         |
| 645U044 | MB19-0862 | CATTLE  | BEEFMASTE      |                         | LOU15-5393 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :                               |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 3

**Disclaimer:**

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM | SIRE                        | TEST  | RESULT             | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-----|-----------------------------|-------|--------------------|---------|
|         |           |         | R              |     |                             |       | Sire Valid         |         |
| 645U045 | MB19-0870 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS10-0432 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U046 | MB19-0873 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WO15-0906 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U047 | MB19-0886 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS10-0432 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U048 | MB19-0888 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U049 | MB19-0890 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS10-0432 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U050 | MB19-0891 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U051 | MB19-0892 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | LOU15-5393 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U052 | MB19-0895 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | LOU15-5393 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U053 | MB19-0899 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U054 | MB19-0900 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U055 | MB19-0902 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS10-0432 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U056 | MB19-0906 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U057 | MB19-0921 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | LOU15-5393 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U058 | MB19-0923 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS10-0432 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U059 | MB19-0924 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U060 | MB19-0925 | CATTLE  | BEEFMASTE      |     | LOU15-5393 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :               |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 4

**Disclaimer:**

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM                         | SIRE                        | TEST  | RESULT                                | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------------|---------|
|         |           |         | R              |                             |                             |       | Sire Valid                            |         |
| 645U061 | MB19-0927 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U062 | MB19-0930 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | LOU15-5393 (M,UNK_C)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U063 | MB19-0935 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4419 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U064 | MB19-0001 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB16-0464 (F,31)(Valid)     | BOS14-4253 (M,31)(Valid)    | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid    |         |
| 645U065 | MB19-0045 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB16-0514 (F,31)(Valid)     | BOS14-4253 (M,31)(Valid)    | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid    |         |
| 645U066 | MB19-0069 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB16-0660 (F,31)(Not Valid) | BOS14-4246 (M,31)(Valid)    | PAR_C | DXSV :<br>Dam Excluded, Sire<br>Valid |         |
| 645U067 | MB19-0095 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB16-0314 (F,31)(Valid)     | BOS14-4246 (M,31)(Valid)    | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid    |         |
| 645U068 | MB19-0151 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS13-3171 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U069 | MB19-0194 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS13-3171 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U070 | MB19-0196 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS13-3171 (U,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U071 | MB19-0256 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4253 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U072 | MB19-0353 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4253 (M,31)(Valid)    | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U073 | MB19-0198 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BA12-0220 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |
| 645U074 | MB19-0238 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BA12-0220 (M,31)(Valid)     | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                    |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 5

**Disclaimer:**

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM                         | SIRE                     | TEST  | RESULT                                                            | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 645U075 | MB19-0254 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BA12-0220 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U076 | MB19-0291 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4109 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U077 | MB19-0299 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4263 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U078 | MB19-0845 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | WO15-0158 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U079 | MB19-0860 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB17-0460 (F,31)(Valid)     |                          | PAR_C | DVmNSX :<br>Dam Valid, Multiple<br>Nominated Sires<br>Excluded    |         |
| 645U080 | MB19-0869 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | WO15-0158 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U081 | MB19-0872 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | FRJ11-0138 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U082 | MB19-0875 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | FRJ11-0138 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U083 | MB19-0909 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | FRJ11-0138 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U084 | MB19-0929 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB18-0284 (U,31)(Not Valid) |                          | PAR_C | DXmNSX :<br>Dam Excluded,<br>Multiple Nominated<br>Sires Excluded |         |
| 645U085 | MB19-0933 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R | MB17-0008 (F,31)(Valid)     | FRJ11-0138 (M,31)(Valid) | PAR_C | DVSV :<br>Dam Valid, Sire<br>Valid                                |         |
| 645U086 | MB19-0612 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             |                          | PAR_C | mNSX :<br>Multiple Nominated<br>Sires Excluded                    |         |
| 645U087 | MB19-0774 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |
| 645U088 | MB19-0785 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |                             | FA14-0070 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid                                                |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 6

**Disclaimer:**

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR

| SAMPLE  | ANIMAL    | SPECIES | BREED          | DAM | SIRE                     | TEST  | RESULT             | INVOICE |
|---------|-----------|---------|----------------|-----|--------------------------|-------|--------------------|---------|
| 645U089 | MB19-0801 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U090 | MB19-0805 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U091 | MB19-0807 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U092 | MB19-0813 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U093 | MB19-0817 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U094 | MB19-0839 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U095 | MB19-0848 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS14-4419 (U,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U096 | MB17-0788 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS10-0193 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U097 | MB19-0354 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | BOS03-3098 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U098 | MB19-0341 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WO10-0124 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U099 | MB19-0344 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | WO10-0124 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U100 | MB19-0371 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | SP06-0062 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U101 | MB19-0433 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | SP16-0100 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U102 | MB19-0833 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | RLR16-0061 (M,31)(Valid) | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |
| 645U103 | MB18-0194 | CATTLE  | BEEFMASTE<br>R |     | MB16-0436 (M,31)(Valid)  | PAR_C | SV :<br>Sire Valid |         |

Report Date : 10-Jun-2020 18:38

Page 7

**Disclaimer:**

While every reasonable effort is made to prevent faulty results, Unistel Medical Laboratories do not accept any responsibility for any losses that may occur as a result of human or technical error. Should gross negligence be proven the claim shall not exceed the value of the contract

**DR. M.P. MARX**  
MANAGING DIRECTOR