



SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE


NASIONALE VAAR RANGLYS NATIONAL SIRE RANKING

07 July 2026



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values												
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR	Gewig Weight MAT	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		
																Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond
1	518 20 0913 PH			518 19 0128	4 335	4 254	0.91 98 106 88 97	-0.04	0.48 98 99	0.19 98 104	-2.95 99 65	9.14 98 123	-0.33 85 92	274.62 148	268.57 146	0.45 96 118	0.28 97 106	-0.19 96 85
2	1305 22 0461 PP			1832 18 0508	3 294	2 161	3.51 97 136 83 99	0.02	5.38 96 136	-0.08 97 93	-3.00 99 64	0.91 97 99	0.74 80 107	271.15 147	254.90 143	0.54 93 123	1.17 93 141	0.88 92 142
3	1422 23 3184 PH			518 20 0913	2 133	1 30	0.82 95 105 83 111	0.46	1.12 90 103	0.14 92 102	-2.81 95 67	7.24 91 117	1.38 81 115	269.94 147	277.36 147	0.41 88 116	0.31 89 107	-0.02 82 94
4	914 19 0007 HH			1305 16 1215	2 375	2 222	2.73 98 127 91 120	0.74	4.37 97 128	0.33 98 110	-2.70 99 68	2.85 98 105	-1.52 89 76	261.64 146	228.55 138	0.62 96 127	0.84 96 128	0.58 96 126
5	914 23 0119 HH			914 19 0007	1 99	1 47	2.83 94 128 83 101	0.09	3.59 92 122	0.66 94 124	-1.86 96 79	5.86 93 113	-0.11 81 95	229.93 139	213.79 135	0.80 90 135	1.36 91 148	0.53 90 123
6	2347 19 9095			2347 17 9178	1 51	1 35	3.03 88 130 62 83	-0.50	2.84 86 117	0.35 90 111	-1.94 93 78	0.56 88 98	3.55 55 145	229.21 139	250.40 142	0.35 82 113	0.43 83 112	0.25 24 108
7	801 19 6110 HH			801 14 8140	2 126	2 63	-1.55 96 77 89 126	0.96	-0.64 94 90	-0.09 95 93	-2.93 97 65	5.17 95 111	-0.79 87 86	227.34 139	221.53 136	0.40 91 116	0.60 92 118	0.32 91 112
8	1305 21 0321			1923 18 0069	1 51	1 49	1.22 88 109 55 98	0.00	2.79 89 116	0.00 93 96	-2.48 96 71	5.41 91 112	-0.39 48 91	208.66 135	192.73 131	0.81 85 136	0.53 86 116	0.12 83 102
9	518 19 0128			1832 16 0644	1 193	1 161	0.66 96 103 80 78	-0.70	1.38 96 105	0.61 97 122	-1.81 98 79	8.20 97 120	-0.97 74 83	205.68 134	190.51 130	0.57 95 124	0.29 95 106	-0.06 94 92
10	1832 18 0508 PH			1832 16 0921	5 419	5 378	1.94 98 118 92 126	0.97	6.47 98 145	0.15 99 102	-1.88 99 78	1.91 99 102	2.31 90 128	205.47 134	200.02 132	0.28 98 110	0.69 98 122	0.53 96 124
11	1305 22 0754			1832 18 0653	1 48	1 46	2.67 88 126 48 110	0.41	5.82 88 140	0.26 92 107	-1.61 95 82	8.92 90 122	1.49 33 117	192.24 132	181.92 129	0.58 85 125	1.06 86 137	0.61 82 128
12	1305 20 0485 HH			1832 16 0644	2 120	2 105	1.69 95 115 85 68	-1.02	0.16 95 96	0.39 97 113	-2.02 98 77	-2.90 96 88	-0.30 84 92	188.96 131	184.94 129	0.78 92 135	0.63 93 120	0.26 89 109

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values												Graad / Grade		
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR	Gewig Weight MAT	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond			
13	801 17 7221			801 14 8140	1 45	1 39	2.14 90 120 74 118	0.70	3.78	0.16	-1.95	0.38	0.86	186.75	178.70 128	0.67	0.87	0.41	86 129 87 129 84 117		
14	1832 20 0718			1305 16 0511	1 82	1 56	-1.07 92 82 69 104	0.21	1.17	0.16	-1.95	6.76	0.99	183.63	187.54 130	0.49	0.33	0.02	87 120 88 108 86 96		
15	1305 20 0571	HH		914 18 0435	3 327	3 222	1.58 98 113 87 58	-1.38	0.38	0.51	-1.67	2.03	0.03	180.30	178.65 128	0.38	0.66	0.05	95 115 96 121 94 98		
16	1923 22 0077	HH		2309 19 0156	1 46	1 44	1.74 93 115 86 122	0.81	4.98	0.17	-1.61	3.39	2.24	178.54	178.74 128	0.62	1.28	0.54	92 127 92 145 91 124		
17	1305 22 0479			1305 20 0637	1 76	1 61	2.36 91 123 42 88	-0.34	2.67	0.96	-0.34	11.44	0.90	161.28	158.91 124	0.69	0.96	0.80	87 130 88 133 85 138		
18	801 20 8150			801 18 8321	1 44	1 33	1.61 88 114 56 123	0.87	2.54	0.23	-1.55	-1.59	1.70	159.36	164.56 125	0.31	0.15	0.03	66 111 64 101 64 96		
19	1305 20 0435	HH		1832 16 0644	1 183	1 166	0.49 96 101 86 96	-0.06	3.72	0.02	-1.87	4.72	-0.04	158.85	142.57 121	0.49	0.69	0.38	95 120 96 122 91 116		
20	1305 22 0846			AUST143RNF	3 110	2 85	0.21 93 97 44 126	0.97	3.13	0.61	-0.96	4.20	0.33	152.02	142.22 121	0.26	0.16	0.05	90 109 91 101 88 97		
21	2157 21 7732			2150 15 3444	1 44	1 41	1.30 87 110 49 97	-0.03	2.69	0.49	-1.20	-3.02	0.59	149.42	143.76 121	0.37	0.33	0.32	83 115 85 108 19 112		
22	1415 23 0242			1415 20 0128	1 72	1 65	2.53 91 124 47 92	-0.20	3.44	0.82	-0.50	4.87	0.35	145.84	135.05 120	0.07	0.82	0.49	87 100 89 127 87 122		
23	2309 20 0100	HH	Semen	1832 13 0515	3 261	2 158	0.15 97 97 86 99	0.02	0.19	0.41	-1.34	-1.53	0.58	142.33	146.74 122	0.73	0.69	0.32	92 132 93 122 92 112		
24	1832 21 0652	PH		1832 19 0527	10 603	6 270	2.24 99 121 88 101	0.11	4.83	0.10	-1.44	7.29	0.11	140.93	121.69 117	0.33	0.69	0.72	97 112 97 122 96 134		

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang	Ram		Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig				Gewig		Skn Vag		V Dikte		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade					
Rank	Merit	Horns					Wn Weight DIR	Weight MAT	Weight	CFW	F Diam	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond												
25	1757 17	0340 HH		1757 14 0037		1	1	-0.47				2.17		-0.67		4.66		1.94	139.97	149.31	0.13		0.23		0.08	
						151	85	96	89	88	117	95	112	96	121	98	94	96	110	86	123	121	122	93	102	94
26	765 20	0550		1832 16 0644		1	1	1.21				2.83		-1.07		6.75		-0.10	137.98	125.21	0.60		0.58		0.30	
						109	60	94	109	73	108	91	117	94	115	96	89	92	116	67	95	121	118	83	126	85
27	801 20	7030		914 18 0435		1	1	0.16				0.75		-1.37		-3.12		0.34	137.94	137.72	0.13		0.29		0.26	
						48	36	89	97	64	94	88	101	91	112	95	85	89	88	58	101	121	120	80	102	81
28	1832 16	0578	★	1832 13 0515		1	1	1.16				2.86		-1.56		2.26		1.10	136.96	135.14	0.17		0.24		0.02	
						55	30	90	109	73	110	88	117	91	97	94	82	89	103	67	112	121	120	84	105	85
29	1922 20	0024		1832 16 0932		1	1	-0.42				0.64		-0.88		5.55		0.20	136.80	135.96	0.20		0.75		0.37	
						37	28	87	90	61	96	86	100	89	122	92	91	87	113	54	99	121	120	82	106	83
30	765 21	0677		1422 18 8617		1	1	1.12				0.17		-1.62		7.46		-1.26	135.28	122.37	0.67		0.80		0.45	
						112	47	94	108	67	109	89	96	92	105	95	82	91	118	53	79	120	117	86	129	87
31	1832 18	0653	★	1832 16 0932		1	1	3.35				5.36		-0.86		3.96		2.04	135.08	132.09	0.24		0.73		0.26	
						236	226	97	134	75	105	97	136	98	109	99	91	97	108	64	124	120	119	96	108	96
32	1415 22	0037 HH		1415 20 0128		1	1	0.26				2.08		-1.46		4.57		1.06	133.50	134.49	0.28		0.43		0.08	
						103	92	94	98	82	111	94	111	96	100	98	84	92	110	80	111	120	120	89	110	89
33	237 21	0417 HH		1832 16 0644		1	1	0.73				2.67		-1.31		3.94		-0.14	133.46	120.88	0.41		0.18		0.33	
						142	104	96	103	85	94	95	115	96	107	98	85	96	108	84	95	120	117	94	116	94
34	1832 16	0576	★	1832 13 0515		1	1	0.71				2.04		-1.09		4.72		0.78	132.13	130.90	0.26		0.22		0.08	
						70	50	93	103	82	103	92	111	94	111	96	88	93	110	77	107	120	119	90	109	91
35	2157 22	1036		2157 20 5081		1	1	0.27				1.07		-0.60		7.39		0.55	131.77	132.54	0.33		0.38		0.14	
						43	32	86	98	37	96	85	103	89	125	94	94	86	118	20	104	120	119	72	112	74
36	1832 20	0868 PH		1832 18 0508		2	2	2.28				5.96		-0.75		12.36		1.98	131.17	125.15	0.23		0.68		0.36	
						69	39	94	122	86	120	92	141	94	106	96	93	93	132	84	124	119	118	91	107	91

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																					
Rang	Ram			Vader		Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig		Skn Vag		V Dikte		STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade						
Rank	Merit	Horns	Status	Sire		Kuddes	Herds	Wn Weight		Weight		CFW		F Diam						REP		Wol/		Bou/		Kond/		
						Nageslag	Progeny	DIR	MAT													Wool	Conf	Cond				
37	888 20 0003	HH		888 18 0242		2	2	1.38	0.62	3.03	0.28	-1.24	-1.91	0.47	130.75	122.42	0.49	0.63	0.44									
						106	84	95	111	84	116	94	118	96	108	97	86	95	91	82	103	119	117	93	120	93	120	92
38	1832 20 0865	PH		1832 18 0508		1	1	0.51	0.40	3.70	0.44	-0.81	1.82	1.15	130.00	125.50	0.27	0.47	0.29									
						72	64	93	101	83	110	93	123	95	115	97	92	94	102	82	112	119	118	85	109	85	113	84
39	1923 22 0038	HH		1922 20 0024		1	1	-1.90	0.67	-0.93	0.47	-0.93	5.06	1.62	129.29	148.19	0.36	0.15	0.06									
						36	31	90	73	81	117	90	88	92	116	95	90	91	111	80	119	119	122	88	114	89	101	87
40	1855 18 0098	Stoet	★	HH		2	2	0.90	0.76	4.11	-0.07	-1.44	0.78	1.85	127.95	127.99	0.08	0.77	0.87									
						304	259	98	105	92	120	98	126	98	94	99	84	98	99	89	122	119	118	96	100	96	125	92
41	1855 20 0238			1305 16 1324		1	1	-1.64	0.59	-0.61	0.38	-1.35	1.17	-0.84	126.15	120.47	0.22	0.27	0.16									
						223	103	96	76	69	115	94	90	96	112	98	85	95	100	54	85	118	117	75	107	77	106	59
42	518 22 0150			518 19 0128		1	1	0.69	-0.62	-0.26	0.14	-1.54	2.86	-0.05	125.42	125.59	0.47	0.38	0.02									
						42	36	87	103	53	80	87	93	91	102	94	83	89	105	46	96	118	118	83	119	84	110	82
43	914 23 0529	HH		914 20 0438		1	1	1.42	1.15	2.87	-0.02	-1.49	7.19	0.24	124.23	114.24	0.66	0.66	0.29									
						75	27	94	112	84	132	91	117	93	96	95	83	91	117	83	100	118	116	90	129	90	121	89
44	1832 20 0870	PH		1832 18 0508		2	2	1.21	0.25	3.98	0.04	-1.24	3.23	1.53	122.78	120.49	0.17	0.58	0.30									
						133	90	96	109	86	105	95	125	96	98	98	86	95	106	84	117	118	117	93	105	94	118	93
45	1855 17 0368	★		1855 11 0084		1	1	0.10	0.42	0.04	0.09	-1.55	2.12	0.09	121.53	121.81	0.16	0.58	0.51									
						146	83	95	96	75	110	93	95	95	100	97	82	94	103	66	98	118	117	74	104	76	118	47
46	1415 20 0128	HH		1415 18 0037		1	1	-0.53	-0.32	-0.09	0.51	-0.98	5.35	-0.67	120.78	114.69	0.24	0.36	0.08									
						61	51	93	89	83	89	94	94	95	118	97	90	94	112	81	87	117	116	90	108	90	109	89
47	1305 22 0766			1832 18 0725		1	1	0.80	0.12	2.63	0.64	-0.32	9.51	0.76	119.67	116.11	0.47	0.40	0.43									
						35	30	85	104	43	102	85	115	89	123	94	98	87	124	28	107	117	116	80	119	82	111	75
48	1900 23 0022			952 21 0708		1	1	0.17	0.50	1.14	0.60	-0.58	6.12	0.37	118.03	116.78	0.22	0.36	0.06									
						78	43	91	97	56	112	88	104	92	121	95	95	90	114	44	102	117	116	85	107	86	109	83

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values												Graad / Grade		
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR	Gewig Weight MAT	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond			
49	801 21 6145	HH		914 19 0321	2 138	2 62	0.88 95	0.58 105	2.98 83	0.67 115	-0.34 93	6.62 118	0.14 95	117.13 125	106.27 114	0.45 92	0.69 118	0.52 91			
50	2152 20 0293	PH		2157 17 7010	1 93	1 78	2.99 94	-0.30 130	4.27 82	0.70 89	-0.14 94	1.78 128	1.02 95	117.10 126	109.28 115	0.24 92	0.57 108	0.40 93			
51	1934 22 7373			1832 17 0610	1 37	1 33	0.61 86	0.97 102	3.89 51	0.55 126	-0.65 86	1.24 125	-0.49 90	115.72 119	95.04 112	0.24 82	0.73 108	0.69 83			
52	914 20 0438	HH		801 17 8139	1 270	1 149	0.90 98	1.40 105	1.79 90	0.35 139	-0.50 96	10.66 109	2.80 97	115.52 111	134.44 120	1.10 95	0.74 150	0.38 96			
53	2157 22 8044			2157 20 5067	1 40	1 32	1.24 86	0.06 109	0.86 43	0.74 100	-0.25 86	9.47 101	0.28 90	115.07 127	114.25 116	0.34 74	0.31 113	0.13 76			
54	1422 21 1687	PP		1422 18 8617	6 413	5 208	1.34 98	-0.10 111	1.94 89	0.05 95	-1.39 97	-0.60 110	0.44 98	113.30 99	109.04 115	0.25 96	0.18 108	0.13 96			
55	888 21 0001			888 18 0242	1 38	1 35	0.74 86	0.36 104	2.39 47	0.70 108	-0.39 86	1.70 113	-0.19 90	113.17 126	101.64 113	0.08 82	0.12 100	0.10 83			
56	237 21 0429	PH		1832 16 0644	1 109	1 58	0.53 95	-0.12 101	1.96 87	0.38 94	-0.81 93	7.22 110	0.25 95	112.87 112	107.06 114	0.53 92	0.79 122	0.35 92			
57	1832 22 0787			1832 20 0718	1 47	1 30	1.00 88	-0.02 107	1.90 52	0.44 97	-0.66 85	9.78 109	0.29 90	112.34 115	107.15 114	0.53 81	0.25 122	0.05 82			
58	765 23 0847	★		765 21 0677	2 290	1 47	2.27 97	0.64 121	3.31 62	0.31 117	-0.90 88	6.66 120	-0.30 92	112.25 110	95.70 112	0.72 88	0.93 132	0.51 89			
59	801 20 7065			801 19 4034	1 44	1 38	1.76 88	0.18 115	2.11 51	0.77 103	0.16 88	12.52 111	1.23 91	111.98 128	115.07 116	0.37 68	0.40 114	0.29 66			
60	1832 19 0527	★		1832 17 0607	9 831	9 428	1.86 99	-0.43 117	4.00 94	0.46 85	-0.51 99	12.62 116	-0.48 99	109.75 96	88.76 111	0.49 98	0.76 120	0.54 98			

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade					
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes Nageslag	Herds Progeny	Wn	Weight	DIR	MAT	Weight	CFW	F Diam				REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond			
61	★	1900 19 0015		1832 16 0644	1	1					2.80	0.35	-0.38	1.89	3.38	108.27	128.49	0.31	0.42	0.29			
					202	111	96	111	80	99	95	116	96	111	98	97	95	102	72	143	115	118	92
62	★	1923 18 0069	HH	Semen	1832 13 0515		3				1.81	0.45	-0.80	5.83	-0.75	108.04	93.47	0.68	0.81	0.17			
							277	160	98	83	92	108	97	109	98	115	99	92	97	113	91	86	115
63	★	914 19 0321	HH		914 16 0150		3				4.73	0.28	-0.73	11.29	-0.23	107.70	85.99	0.64	0.83	0.32			
							267	172	98	122	91	119	97	131	98	108	99	93	97	129	89	93	115
64		1305 20 0637			914 18 0435		1				1.13	0.29	-0.85	3.60	1.20	107.62	114.09	0.54	0.70	0.50			
							39	38	88	116	59	87	88	103	92	109	95	91	90	107	52	113	115
65		1757 21 0025			1832 13 0515		1				2.96	0.34	-0.58	-0.07	2.22	106.82	115.44	0.20	0.50	0.40			
							35	28	86	97	62	118	85	118	89	110	94	95	87	96	58	127	115
66		801 22 5096			801 20 8074		1				-0.93	-0.05	-1.55	3.89	0.29	106.12	112.20	0.45	0.56	0.36			
							30	26	84	89	52	101	84	88	89	94	93	82	86	108	46	100	114
67		237 21 0354			1757 15 0361		1				1.09	0.70	-0.07	9.53	0.78	106.12	109.17	0.26	0.45	0.09			
							70	49	91	97	57	90	89	103	92	126	96	101	91	124	50	107	114
68	★	518 19 0075			1832 16 0644		1				4.12	0.69	-0.32	-0.15	-1.00	105.02	78.75	0.27	0.59	0.36			
							34	28	87	128	66	112	86	127	90	125	94	98	88	96	62	83	114
69	★	2347 17 9178			952 15 0069		1				1.56	0.70	0.25	4.30	2.79	103.60	123.65	0.35	0.34	0.09			
							33	25	89	111	76	86	89	107	91	126	94	105	90	109	71	135	114
70		888 18 0242	HH		888 15 0039		1				3.25	0.49	-0.37	7.41	0.28	102.37	91.70	0.28	0.61	0.46			
							63	47	94	118	87	104	94	120	95	117	97	97	94	118	85	100	114
71	★	914 20 0384	PH		914 18 0173		5				3.01	0.26	-0.80	1.61	0.46	99.41	91.20	0.29	0.37	0.21			
							722	345	99	120	90	106	98	118	99	107	99	92	99	101	87	103	113
72		1600 19 0523	HH		1600 14 0646		3				4.48	0.66	0.18	-0.29	1.63	98.33	95.50	0.30	0.62	0.47			
							83	39	94	127	81	100	90	129	92	124	95	104	91	96	79	119	113

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig		Skn Vag		V Dikte		STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade					
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes	Herds	Wn Weight		Weight		CFW		F Diam						REP		Wol/	Bou/	Kond/			
					Nageslag	Progeny	DIR	MAT													Wool	Conf	Cond			
73	2157 22	7726		2157 20 5067	1	1	1.61	0.12	3.22	0.46	-0.14	13.67	0.92	97.83	93.26	0.76	0.87	0.25								
					43	26	86 114	36 101	83 120	88 116	93 100	85 136	17 109	113	112	69 134	71 129	48 108								
74	1832 19	0520		1832 17 0607	2	2	0.80	0.17	2.41	0.03	-1.05	6.97	0.81	97.52	94.99	0.35	0.36	0.24								
	★				95	67	93 104	73 103	92 113	94 98	97 89	93 117	64 108	113	112	89 113	90 109	87 108								
75	765 16	0194	Stoet	855 13 0134	2	2	2.44	0.08	4.38	0.38	-0.46	8.69	-0.21	96.84	76.81	0.26	0.15	0.03								
	★				329	219	98 123	90 100	97 129	98 112	99 96	98 122	85 94	113	108	94 109	95 101	89 97								
76	1305 21	0865		1305 18 0694	1	1	0.90	-0.01	2.80	0.60	-0.01	7.83	0.82	96.65	93.04	0.72	0.85	0.53								
		PH			66	64	93 106	83 98	93 116	95 122	97 102	94 119	81 108	113	112	91 132	92 128	90 124								
77	1305 22	0431		1832 18 0508	1	1	1.71	0.74	4.81	0.17	-0.66	1.20	1.45	95.36	89.12	0.22	0.66	0.56								
					45	45	87 115	50 120	88 132	92 103	95 94	90 100	37 116	112	111	84 107	85 121	82 125								
78	1305 21	0831		1855 18 0098	1	1	2.26	1.09	5.34	0.30	-0.26	9.81	0.91	91.89	78.47	0.69	1.00	0.90								
		HH			94	84	94 121	82 130	94 136	96 109	97 99	95 125	81 109	112	109	93 130	93 134	92 143								
79	1900 22	0235		914 18 0435	1	1	2.81	-0.01	3.18	0.18	-0.76	1.44	0.81	90.91	85.31	0.52	0.86	0.49								
					88	45	92 128	59 98	89 119	92 104	95 92	90 101	51 108	111	110	85 122	87 129	84 121								
80	766 23	0218		2309 15 0454	1	1	2.12	-0.11	2.97	0.58	0.09	8.86	0.80	90.91	86.40	0.68	0.35	0.35								
					83	72	92 120	59 95	92 118	94 121	97 103	93 122	52 107	111	110	89 129	90 108	88 114								
81	2157 22	4061		2157 20 5081	1	1	0.87	0.02	1.35	0.35	-0.56	8.39	0.18	90.62	86.69	0.45	0.65	0.21								
					40	25	86 105	42 99	83 105	88 111	93 95	86 121	30 99	111	110	73 118	75 120	44 106								
82	1832 22	0660		1832 19 0527	1	1	0.36	-0.28	1.01	0.16	-1.00	10.21	-0.90	90.56	77.70	0.38	0.29	0.13								
					38	25	86 99	56 90	84 103	88 103	93 89	86 126	48 84	111	109	80 115	81 106	79 102								
83	801 22	6063		801 20 5071	2	2	-0.87	0.41	-0.58	0.07	-0.91	6.77	1.99	90.16	111.08	0.44	0.39	0.02								
					77	35	91 85	54 110	86 90	90 99	94 91	88 116	43 124	111	115	80 118	63 110	79 96								
84	1900 20	0494		1900 18 0155	1	1	0.65	-0.40	1.70	0.12	-1.10	2.22	-0.57	90.08	77.50	0.47	0.53	0.26								
		HH			63	39	93 103	85 86	92 108	94 101	96 88	93 103	84 89	111	109	90 119	91 116	89 109								

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR				Gewig Weight		Skn Vag CFW		V Dikte F Diam		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade					
																					Wol/ Wool		Bou/ Conf		Kond/ Cond	
85	1923 21 0079 PH			1832 17 0630	2	1	2.50 0.17 3.54 0.24 -0.59 8.84 0.06 88.58				74.51		0.87 0.85 0.29													
					128	39	95 124 84 103 92 122 94 106 96 95 92 122 83 97 111	108	92 139 93 128 92 111																	
86	952 22 0610			1305 20 0155	4	2	0.76 0.59 1.92 0.31 -0.50 3.81 1.02 87.48				89.10		0.44 0.75 0.75													
					398	157	98 104 67 115 95 110 97 109 99 96 97 107 46 110 111	111	94 118 95 124 91 135																	
87	766 20 0051 HH			952 15 0299	1	1	1.70 0.49 0.19 0.12 -0.68 -0.14 3.30 87.46				117.56		0.65 0.46 0.28													
					90	77	94 115 86 112 94 96 96 101 97 93 95 96 84 142 111	116	92 128 93 113 83 110																	
88	952 18 0069			1855 11 0084	1	1	1.82 -0.67 3.42 0.52 -0.11 3.05 0.35 86.62				75.96		0.22 0.25 0.17													
					213	176	97 116 84 78 96 121 98 118 99 101 97 105 79 101 111	108	95 107 95 105 94 104																	
89	1832 18 0663			1832 16 0932	1	1	2.49 0.11 3.99 0.72 0.64 5.65 1.40 85.94				83.02		0.29 0.91 0.31													
					67	37	91 124 72 101 88 126 91 127 95 110 89 113 65 116 110	110	84 111 85 131 83 112																	
90	237 21 0338 HH			1832 16 0644	1	1	0.52 -0.26 1.07 0.47 -0.42 4.67 -0.40 84.63				76.47		0.47 0.60 0.10													
					77	63	94 101 86 90 94 103 95 116 97 97 94 110 85 91 110	108	92 119 93 118 92 100																	
91	1600 21 0363			1600 19 0523	1	1	2.04 0.16 2.05 0.53 -0.21 -2.42 0.69 84.55				82.69		0.37 0.64 0.48													
					25	25	84 119 47 103 84 111 89 119 93 99 86 90 39 106 110	110	48 114 50 120 47 121																	
92	1768 22 0105			914 18 0435	1	1	0.54 -0.13 0.11 0.38 -0.56 3.29 0.25 84.11				85.92		0.30 0.20 0.08													
					74	51	91 101 59 94 89 96 93 112 96 95 91 106 51 100 110	110	86 111 87 102 85 99																	
93	518 21 0798			518 18 0382	1	1	1.44 0.21 2.37 0.32 -0.24 5.50 1.95 84.04				92.65		0.29 0.74 0.42													
					34	33	85 112 53 104 86 113 90 110 94 99 88 112 47 123 110	111	82 110 84 124 81 118																	
94	914 19 0657 PP			1832 16 0644	1	1	2.63 0.34 3.88 0.40 -0.15 7.20 0.52 83.87				72.86		0.73 0.70 0.41													
					55	32	93 126 86 108 92 125 93 113 95 100 92 117 85 104 110	108	90 132 91 122 89 117																	
95	1305 21 0317 HH			1832 16 0932	2	2	-2.33 0.17 0.47 0.44 -0.50 9.95 -0.91 83.73				73.27		0.19 0.22 -0.05													
					58	56	92 68 83 103 92 98 94 115 96 96 93 125 81 84 110	108	84 105 84 103 81 92																	
96	1757 21 0669			1757 17 0340	1	1	-0.47 0.60 1.26 0.80 0.60 9.73 0.82 83.28				86.16		0.18 0.44 0.20													
					63	37	90 89 52 116 87 105 91 130 95 110 90 125 43 108 110	110	83 105 84 112 82 105																	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																						
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR				Gewig Weight		Skn Vag CFW		V Dikte F Diam		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade								
																					Wol/ Wool		Bou/ Conf		Kond/ Cond				
97	1305 17 0284	★		1832 13 0515	1	1	0.52				1.18		1.51		0.40		-0.09		1.43	2.55	82.35	100.19	0.59		1.08		0.58		
					70	68	91	101	69	132	92	106	94	113	97	101	93	101	60	131	110	113	85	125	86	138	53	126	
98	2157 20 5067	HH		2157 17 9011	G _T	1	1	0.55				0.47		2.36		0.59		0.51		19.06	1.23	82.30	84.45	0.73		0.79		0.25	
						76	61	93	101	78	112	93	113	95	121	97	108	93	150	75	113	110	110	90	132	90	126	75	108
99	2157 22 2118			2157 19 4015		1	1	3.02				0.10		5.22		0.24		-0.50		1.12	0.04	81.47	60.34	0.40		0.54		0.31	
						41	27	87	130	46	101	84	135	89	106	93	96	86	100	36	97	110	105	73	116	75	116	49	112
100	1305 20 0587	PH		1832 16 0644	G _T ✓	1	1	-0.01				-0.36		-0.30		0.12		-1.01		3.20	-0.01	81.40	82.30	0.49		0.38		0.12	
						119	105	95	95	84	87	94	93	96	101	98	89	96	106	83	96	110	109	93	120	94	110	89	101
101	1900 21 0886	HH		914 18 0435	G _T ✓	1	1	3.17				-0.21		4.09		0.17		-0.71		7.02	-0.94	80.35	54.55	0.50		0.48		0.35	
						152	93	96	132	85	92	95	126	96	104	98	93	95	117	84	84	109	104	93	121	94	114	93	114
102	801 20 5071			801 18 8310		1	1	0.14				0.23		2.04		-0.19		-1.17		1.83	1.32	80.31	83.97	0.39		0.46		0.07	
						55	49	91	97	70	105	90	111	93	89	96	87	92	102	63	115	109	110	80	116	79	113	78	99
103	2157 22 8094			2157 20 8014		1	1	2.05				0.17		3.73		-0.04		-0.89		2.69	0.91	80.05	73.00	0.26		0.58		0.51	
						44	35	87	119	43	103	86	124	90	95	94	91	88	104	30	109	109	108	76	109	78	118	57	122
104	1832 19 0825	★		1832 17 0531		1	1	1.58				0.03		1.68		0.91		0.90		13.31	-0.21	79.26	70.78	0.08		0.48		0.35	
						60	43	90	113	60	99	89	108	92	134	95	113	90	135	51	94	109	107	85	100	86	114	84	114
105	2157 20 5081			2157 17 9011		1	1	1.38				-0.02		1.51		0.80		0.58		6.48	0.49	78.62	77.35	0.29		0.56		0.15	
						39	29	87	111	51	97	86	106	90	130	94	109	88	115	41	103	109	108	79	110	81	117	38	103
106	2152 21 0323	HH		2152 19 9326	G _T ✓	1	1	-1.01				0.80		0.09		0.64		0.34		12.86	0.97	77.97	86.96	0.73		0.33		-0.08	
						62	46	92	83	78	121	91	96	93	123	96	106	92	134	76	110	109	110	89	132	90	108	88	90
107	1832 17 0630	★	PH	Semen	G _T ✓	9	9	1.54				0.38		2.40		0.12		-0.56		5.17	1.47	77.66	81.47	0.77		0.85		0.43	
						710	422	99	113	96	109	99	113	99	101	99	95	99	111	95	117	109	109	98	134	98	128	98	118
108	1900 17 0636	★		447 14 0143		1	1	1.93				-0.29		1.51		0.20		-0.45		1.19	1.98	76.93	89.31	0.12		0.26		0.11	
						116	77	94	117	76	89	93	106	95	105	97	96	94	100	68	124	109	111	90	102	91	105	70	101

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values											Graad / Grade		
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR	Gewig Weight MAT	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond		
109	952 21 0105	HH		1305 18 0694	1 502	1 267	0.90 98	-0.55 106	3.04 87	0.36 82	-0.30 97	7.62 118	-0.33 98	76.60 109	61.03 105	0.34 95	0.33 113	0.02 96		
110	1305 16 1215	★		1832 13 0515	1 139	1 68	-0.79 95	0.12 86	-0.64 81	0.07 101	-0.95 93	3.50 90	0.60 97	75.97 108	84.01 110	0.15 91	0.16 103	0.20 106		
111	1305 16 0509	★	Stoet	AUS113 0242	1 81	1 75	0.01 92	0.82 95	1.81 66	0.99 122	0.78 92	6.14 109	-1.29 95	75.30 108	56.19 104	0.52 86	0.20 121	-0.08 90		
112	801 19 5081			801 17 8139	1 136	1 116	0.88 95	-0.32 105	0.49 73	0.21 88	-0.47 94	8.88 99	1.16 96	74.29 108	83.09 110	0.51 82	0.66 121	0.41 117		
113	2157 22 7067			2157 20 5098	1 52	1 36	1.45 89	-0.17 112	0.66 46	0.96 93	0.81 87	9.81 100	-0.81 91	74.07 108	64.14 106	0.55 78	0.39 123	-0.01 94		
114	1832 21 0616	★	PH	1832 17 0503	3 99	2 65	0.68 94	0.60 103	1.34 84	0.06 115	-0.80 93	6.05 105	0.51 95	73.97 108	73.02 108	0.21 92	0.37 106	0.01 95		
115	801 18 5107	★		801 17 4102	1 57	1 48	0.52 91	-0.71 101	0.62 72	0.32 77	-0.34 90	3.66 100	1.06 93	73.42 108	80.82 109	0.19 87	0.23 105	-0.05 92		
116	914 19 0364	★		1864 15 0032	1 44	1 27	2.97 89	0.46 130	2.48 69	-0.03 111	-0.58 86	3.90 95	2.70 94	73.23 108	88.25 111	0.23 81	0.99 107	0.57 126		
117	855 20 0206	★	HH	2195 16 0610	1 79	1 51	0.44 93	-0.44 100	0.66 82	0.35 85	-0.44 92	7.79 100	-0.59 94	71.92 108	63.60 106	0.15 91	0.51 104	0.24 108		
118	2347 19 3109			2347 16 3034	1 26	1 25	1.15 83	0.28 108	2.47 57	0.73 106	0.71 84	-0.57 114	1.57 89	71.41 108	76.32 108	0.42 79	0.50 117	0.20 106		
119	1832 16 0644	★	PH	1832 14 0626	12 1156	12 881	1.97 99	0.37 118	5.06 98	0.24 109	-0.40 99	5.55 134	-0.77 99	70.92 107	42.85 102	0.65 99	1.00 128	0.57 126		
120	1757 22 0741			1757 21 0001	1 55	1 38	2.83 89	0.67 128	5.68 52	0.94 117	1.80 87	-2.01 139	1.50 91	70.30 107	61.59 105	0.26 83	0.67 109	0.56 125		

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values													
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade		
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes Nageslag	Herds Progeny	Wn	Weight	DIR	MAT	Weight	CFW	F Diam				REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond
121	1832 17 0610	★	HH	1832 16 0644		1	1	2.67	0.55	7.17	0.52	0.20	2.19	-1.12	70.29	30.51	0.39	0.55	0.41	
						216	144	97 126	88 114	96 150	97 118	98 105	97 103	87 81	107	99	95 116	96 117	95 117	
122	237 21 0380		PH	1832 16 0644		1	1	1.52	0.47	3.54	-0.19	-0.88	7.75	1.18	69.93	66.21	0.47	0.45	0.14	
						255	160	97 113	89 112	97 122	98 88	99 91	97 119	87 113	107	106	96 119	96 112	95 103	
123	2157 22 2120			2157 20 5061		1	1	1.60	0.37	3.16	0.55	0.47	8.42	1.00	69.81	66.46	0.18	0.53	0.50	
						48	35	87 114	38 109	86 119	90 119	94 108	88 121	18 110	107	106	72 105	75 116	56 122	
124	914 22 0310	★	HH	914 20 0384		1	1	1.90	-0.41	1.21	0.23	-0.70	7.62	-1.43	69.33	50.76	0.36	0.16	0.04	
						101	41	94 117	83 86	92 104	94 106	96 93	92 118	81 77	107	103	90 114	91 101	89 97	
125	1305 23 0988			1305 21 0831		1	1	4.69	1.27	7.25	0.29	0.11	4.86	0.66	69.15	45.64	0.66	1.41	1.03	
						39	36	86 150	45 135	87 150	91 108	94 103	88 111	36 105	107	102	82 128	84 150	81 150	
126	801 20 5011			801 18 8310		1	1	1.49	0.55	2.76	-0.08	-0.59	1.33	2.93	68.24	84.24	0.42	0.63	0.39	
						58	43	90 112	59 114	89 116	92 93	95 95	90 100	52 137	107	110	71 117	72 120	68 116	
127	1900 23 0611			1900 21 0886		1	1	1.42	-0.17	1.54	-0.04	-0.99	3.56	-0.29	67.89	58.56	0.34	0.27	0.14	
						67	47	90 112	51 93	89 107	92 95	95 90	90 107	41 93	107	105	85 113	86 105	84 102	
128	3172 17 0016	★	PH	3172 15 0369		1	1	1.53	0.55	1.97	0.44	-0.08	2.66	0.23	67.72	61.86	0.13	0.16	0.17	
						37	32	92 113	86 114	92 110	93 115	95 101	92 104	85 100	107	105	90 103	91 101	85 104	
129	914 18 0435	★	HH	914 16 0452		7	7	3.17	0.12	3.85	0.19	-0.26	3.93	1.03	67.32	61.12	0.51	0.58	0.33	
						632	513	99 132	96 101	99 124	99 104	99 99	99 108	94 111	107	105	98 121	99 118	98 113	
130	914 18 0173		PH	1832 16 0644		2	2	2.34	0.11	2.99	0.41	-0.07	3.60	-0.04	66.61	54.05	0.42	0.49	0.18	
						123	73	96 122	90 101	95 118	96 113	97 101	95 107	89 96	107	104	94 117	94 114	93 105	
131	1305 16 0511			AUS113 0242		1	1	-0.69	0.06	0.01	0.55	0.12	7.70	0.30	66.51	69.47	0.27	0.24	0.04	
						138	98	96 87	85 100	95 95	96 119	98 104	95 119	78 101	107	107	93 109	94 104	92 97	
132	2157 20 8014			2150 15 3444		1	1	2.39	-0.06	4.21	-0.05	-0.66	8.60	0.33	65.82	51.48	0.43	0.52	0.48	
						86	75	92 123	52 96	92 127	94 94	97 94	93 121	37 101	106	103	88 117	89 115	36 121	

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																				
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade									
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes Nageslag	Herds Progeny	Wn	Weight	DIR	MAT	Weight	CFW	F Diam				REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond							
133	2323 21	0016		1832 13 0515	1	1	0.01	0.83	0.78	0.06	-0.66	0.69	1.53	65.77	76.73	0.26	0.69	0.49									
					66	52	90	95	59	122	90	101	93	99	96	94	91	99	53	117	106	108	86	109	87	122	84
134	1305 20	0294		1832 16 0644	2	2	2.74	0.09	5.30	0.55	0.54	5.27	0.32	65.77	47.25	0.60	0.79	0.49									
					118	98	94	127	74	101	92	136	96	119	97	109	95	112	66	101	106	103	91	126	92	126	60
135	2157 22	2032		2157 20 5098	1	1	1.79	-0.37	0.38	0.88	0.99	6.75	0.42	65.66	68.52	0.22	0.39	0.35									
					42	30	87	116	45	87	85	98	90	133	94	114	87	116	34	102	106	107	78	107	80	110	55
136	914 19	0031		914 14 0129	1	1	1.04	-1.00	-0.63	0.63	0.05	5.40	-0.65	65.05	61.69	0.24	0.28	-0.06									
		HH			95	44	95	107	86	69	92	90	94	123	96	103	93	112	84	88	106	105	91	108	91	106	90
137	1415 23	0282		1415 20 0128	1	1	0.30	0.98	3.50	-0.08	-0.80	7.73	-0.04	64.80	49.83	0.18	0.46	0.21									
					48	45	87	99	42	127	88	122	91	93	95	92	90	119	23	96	106	103	84	105	85	113	83
138	518 18	0606		801 15 7005	1	1	1.79	0.23	3.68	0.09	-0.40	3.45	0.93	62.46	56.04	0.08	0.36	0.28									
		★			107	89	94	116	78	105	94	123	96	100	97	97	95	106	72	109	106	104	92	100	93	109	91
139	2157 21	8012		2157 19 5025	1	1	1.98	-0.45	0.43	0.42	-0.06	2.08	0.75	62.11	67.53	0.13	0.24	0.14									
					36	33	86	118	48	85	86	98	90	114	94	101	88	103	40	107	106	107	82	103	83	104	28
140	2157 21	2056		2157 19 2079	1	1	0.45	0.08	0.24	0.58	0.36	6.43	0.84	62.09	69.27	0.20	0.23	0.24									
					46	38	88	100	45	100	87	97	91	121	95	107	89	115	34	108	106	107	83	106	84	104	19
141	801 20	8074		1832 16 0644	2	1	0.86	-0.03	1.81	0.35	-0.18	5.09	-0.10	61.66	53.31	0.41	0.68	0.35									
					71	34	91	105	68	97	88	109	91	111	94	100	89	111	62	95	106	104	78	116	76	122	75
142	518 18	0421		1832 16 0644	1	1	1.26	1.10	3.50	0.47	0.94	8.02	3.13	61.29	76.59	0.21	0.49	0.25									
					41	32	89	110	74	130	89	122	91	116	94	114	90	120	69	139	105	108	86	107	87	114	83
143	1832 17	0611		1832 16 0644	1	1	2.20	0.35	3.59	-0.20	-0.85	-2.98	1.72	60.54	61.65	0.31	0.63	0.34									
					56	35	91	121	75	108	88	123	91	88	95	91	90	88	68	120	105	105	85	111	86	120	82
144	952 20	0449		952 18 0069	1	1	1.85	-0.22	2.30	0.57	0.48	3.76	0.60	59.33	55.76	0.43	0.27	0.16									
					47	29	89	117	66	91	86	113	90	120	94	108	87	107	59	105	105	104	81	117	82	105	60

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values															
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade				
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes Nageslag	Herds Progeny	Wn	Weight	DIR	MAT	Weight	CFW	F	Diam			REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond		
145	1900 18 0102			1832 16 0644	1	1	1.24	0.26	1.89	0.27	-0.12	6.85	0.60	59.11	57.04	0.38	0.47	0.08				
					48	27	89 109 71 106	86 109	89 108	93 100	87 116	64 105	105	82 115 83 113 62 99								
146	801 18 8310			1832 16 0644	1	1	2.71	-0.12	3.93	-0.03	-0.52	3.81	1.08	58.95	52.79	0.36	0.69	0.41				
					104	94	94 127 81 95	94 125	96 95	98 95	95 107	76 111	105	92 114 92 122 91 117								
147	855 19 0023			3172 17 0016	1	1	0.05	0.94	1.37	0.49	0.37	3.22	1.43	58.32	66.35	0.19	0.19	0.19				
					93	49	93 96 70 125	90 105	93 117	96 107	91 106	62 116	105	87 106 88 102 85 105								
148	765 21 0118 HH			765 19 0412	1	1	1.14	0.13	2.39	0.55	0.54	3.79	0.83	57.08	55.32	0.25	0.59	0.30				
					245	144	97 108 87 102	96 113	97 119	98 109	96 107	83 108	105	92 109 93 118 91 111								
149	1900 21 0420			1900 18 0155	1	1	4.09	-0.23	3.93	0.33	0.01	-0.36	0.36	56.20	43.50	0.25	0.69	0.55				
					78	55	91 143 57 91	90 125	93 110	96 102	91 95	47 101	104	64 108 65 122 59 125								
150	1559 22 2491			1559 21 1857	1	1	3.55	0.62	3.93	0.88	1.54	6.34	-0.36	54.70	35.70	0.35	0.74	0.43				
					97	30	93 136 54 116	85 125	89 133	94 121	87 115	40 92	104	57 113 59 124 49 118								
151	1305 17 0371			855 12 0150	1	1	-0.78	-0.40	-0.62	0.37	-0.27	0.73	-0.20	53.67	54.34	0.46	0.45	0.04				
					37	34	86 86 58 86	86 90	90 112	94 99	88 99	50 94	104	67 119 69 113 44 97								
152	447 19 0206 HH			1832 16 0644	1	1	1.33	0.01	3.42	0.17	-0.29	-0.87	0.40	53.65	43.35	0.63	0.70	0.40				
					200	155	97 111 89 98	97 121	98 103	98 98	97 94	88 102	104	95 127 96 122 95 116								
153	1640 19 0185 HH	Semen		1864 14 0264	5	3	0.21	0.82	1.60	-0.14	-0.75	1.14	1.41	53.25	59.74	0.38	0.50	-0.08				
					230	110	97 97 83 122	95 107	96 91	98 93	96 100	80 116	104	83 115 84 114 82 91								
154	1305 19 0632 HH			1305 17 0284	1	1	2.02	0.92	2.79	-0.04	-0.42	5.66	1.41	52.76	54.47	0.29	0.73	0.34				
					75	59	93 119 81 125	93 116	94 95	97 97	93 113	79 116	104	90 110 91 123 77 113								
155	1768 21 0180 HH			914 18 0435	1	1	2.29	0.59	2.05	-0.01	-0.08	11.48	2.96	52.11	71.47	0.70	0.77	0.57				
					117	96	95 122 84 115	95 111	96 96	98 101	95 130	82 137	104	93 131 94 125 93 126								
156	888 21 0037			1832 13 0515	1	1	1.02	0.48	2.29	0.13	-0.11	4.63	1.69	52.03	58.51	0.16	0.34	0.21				
					66	53	90 107 60 112	90 113	93 102	96 101	91 110	54 120	104	86 104 87 108 85 106								

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR				Gewig Weight		Skn Vag CFW		V Dikte F Diam		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade					
																					Wol/ Wool		Bou/ Conf		Kond/ Cond	
157	801 20 7076			801 19 4034	1	1	1.72	0.56	1.65	0.06	-0.38	2.52	1.24	51.25	56.08	0.55	0.46	0.26								
					33	26	85 115	52 114	84 108	88 99	93 97	86 104	45 114	103	104	60 123	62 113	58 109								
158	2347 18 9012			2347 17 3152	1	1	1.85	0.52	1.41	0.24	-0.10	4.24	0.79	51.02	52.72	0.23	0.51	0.29								
					100	74	94 117	72 113	93 106	95 106	97 101	94 109	66 107	103	104	91 107	91 115	25 111								
159	801 19 6033 HH			1832 16 0644	1	1	1.97	0.65	3.42	0.35	0.31	5.11	0.80	51.00	44.63	0.39	0.59	0.36								
					62	54	93 118	85 117	93 121	95 111	97 106	94 111	84 107	103	102	91 115	92 118	91 114								
160	801 17 6030			801 15 8215	2	2	1.02	0.07	0.62	0.14	-0.09	2.77	2.56	50.12	71.64	0.22	0.35	0.34								
					100	80	94 107	79 100	93 100	95 102	97 101	94 104	74 132	103	107	91 107	91 108	89 113								
161	1864 18 0342			1864 16 0066	1	1	0.85	0.14	1.75	0.23	-0.27	-0.40	0.13	49.47	43.51	0.95	0.95	0.33								
					47	37	89 105	63 102	88 108	91 106	95 99	89 95	57 98	103	102	78 143	80 132	73 112								
162	2157 21 8077 PH			2157 19 4015	1	1	2.27	0.43	4.31	0.36	0.73	19.06	0.61	49.36	37.60	0.84	0.69	0.36								
					62	54	91 121	76 111	91 128	94 111	96 111	92 150	74 105	103	101	88 138	89 122	76 114								
163	1757 21 0001			1832 13 0515	1	1	0.34	0.47	1.79	0.22	0.17	6.95	1.84	48.72	58.71	0.40	0.50	0.24								
					180	107	96 99	69 112	94 109	96 106	98 104	95 117	60 122	103	105	92 116	93 114	91 108								
164	1305 23 0116			1305 20 0571	1	1	1.41	-0.60	0.70	0.42	0.20	4.02	0.27	46.46	46.28	0.10	0.66	0.24								
					57	45	89 111	51 80	89 100	92 114	95 105	90 108	40 100	103	102	85 101	87 121	84 108								
165	1559 23 0154 HH			1559 22 0482	1	1	0.85	0.10	0.14	0.50	0.17	-2.36	0.10	45.95	46.44	0.10	0.24	0.10								
					147	54	95 105	81 101	92 96	94 117	96 104	93 90	78 98	102	102	78 101	79 104	78 100								
166	952 18 0178			952 15 0299	1	1	1.82	-0.05	1.49	0.20	-0.21	0.74	0.36	45.44	42.66	0.65	0.59	0.36								
					30	27	85 116	65 96	86 106	90 105	94 99	87 99	61 101	102	102	82 128	83 118	53 114								
167	1757 21 0030			1832 13 0515	1	1	0.71	0.67	2.32	0.28	0.02	-0.37	0.48	44.32	39.39	0.22	0.35	0.22								
					46	29	88 103	62 118	86 113	90 108	94 102	87 95	58 103	102	101	81 107	83 108	79 107								
168	1900 19 0044 PH			1832 16 0644	1	1	1.79	0.34	2.90	0.08	0.16	3.34	2.79	43.12	57.48	0.27	0.36	0.10								
					291	266	98 116	92 108	98 117	98 100	99 104	98 106	90 135	102	105	97 110	97 109	97 100								

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig		Skn Vag		V Dikte		STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade					
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes Nageslag	Herds Progeny	Wn	Weight	DIR	MAT	Weight	Weight	CFW	F	Diam				REP		Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond			
169	765 21 0477 HH			1855 18 0098		1	1	-0.50				2.04		0.22		-0.26		4.70	-1.23	42.82	22.83	0.38				
						228	136	97	89	88	134	96	111	97	106	98	99	96	110	85	80	102	98	93	115	93
170	801 22 5022			801 20 8150		1	1	2.27				2.42		-0.16		-0.59		-0.43	1.53	42.70	46.91	0.16				
						37	29	86	121	49	107	85	113	89	90	94	95	87	95	40	117	102	103	77	104	54
171	1305 22 0418			1305 20 0485		1	1	1.71				1.42		0.24		-0.16		-2.05	0.26	42.57	39.15	0.96				
						77	70	91	115	47	95	91	106	94	106	97	100	93	91	31	100	102	101	88	143	89
172	855 21 0133 PH			855 18 0402		1	1	0.44				0.01		0.14		-0.59		-1.28	-0.81	42.45	34.66	0.54				
						127	91	95	100	82	80	94	95	96	102	98	95	95	93	80	85	102	100	93	123	93
173	1832 17 0626			1832 16 0644		1	1	2.23				1.46		0.62		0.48		-3.06	-0.70	41.84	29.51	0.10				
						57	43	91	121	77	76	90	106	93	122	95	108	91	88	71	87	102	99	87	101	88
174	1832 17 0607			1832 16 0644		2	2	0.92				2.71		0.08		-0.40		7.32	-1.38	40.03	15.79	0.29				
						103	67	94	106	81	88	93	116	95	100	97	97	94	118	75	78	101	97	91	110	91
175	1757 21 0015			1832 13 0515		1	1	1.71				2.97		0.13		0.09		1.83	1.62	39.04	42.14	0.33				
						116	59	94	115	63	101	91	118	94	102	96	103	92	102	56	119	101	102	88	113	89
176	2157 20 4002			2157 18 2097		1	1	0.74				2.80		0.23		-0.12		1.48	-0.85	38.45	18.92	0.32				
						36	33	85	104	41	121	85	116	90	106	94	100	87	101	29	85	101	97	79	112	80
177	1934 22 7476			801 19 5027		1	1	1.23				3.21		0.40		0.68		1.44	1.28	38.31	37.38	0.33				
						31	26	84	109	47	126	84	120	88	113	93	111	86	101	42	114	101	101	79	112	81
178	799 15 0329			799 12 0076		1	1	0.95				2.37		0.66		1.19		13.05	-0.78	38.14	21.48	0.34				
						41	38	85	106	57	112	86	113	90	124	94	117	88	134	51	86	101	98	82	113	83
179	518 19 0855			518 18 0382		1	1	2.18				3.71		0.14		0.57		2.94	3.34	37.81	54.11	0.07				
						80	70	92	120	69	113	92	123	94	102	97	109	93	105	60	142	101	104	89	100	90
180	3172 22 0496			1832 17 0630		1	1	1.31				3.48		0.51		0.81		-2.84	0.80	36.97	30.47	0.48				
						90	59	92	110	60	115	91	122	93	118	96	112	92	88	53	107	101	99	87	120	89

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values															
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig	Skn Vag	V Dikte	STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade				
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes	Herds	Wn Weight	Wn Weight	Weight	CFW	F Diam					REP		Wol/	Bou/	Kond/		
				Sire	Nageslag	Progeny	DIR	MAT										Wool	Conf	Cond		
181	801 18 5029			801 14 8140	1	1	1.18	0.15	1.35	0.21	-0.02	4.39	0.09	36.92	32.24		0.19	0.55	0.53			
					81	70	93 109 79 102	93 105	95 105	97 102	94 109	73 98	101	100		90 106 91 116 89 124						
182	765 18 0047			765 15 0058	1	1	0.58	0.93	3.14	0.18	0.12	2.33	0.73	36.34	30.41		0.13	0.14	0.10			
					148	105	96 102 84 125	95 119	96 104	98 104	95 103	78 107	101	99		91 103 92 100 89 100						
183	801 19 6030			1832 16 0644	1	1	2.22	-0.01	4.51	0.14	0.10	1.07	0.50	35.19	21.38		0.60	0.81	0.54			
					182	157	96 121 84 98	96 130	97 102	98 103	97 100	78 103	100	98		94 126 95 127 94 124						
184	1934 18 9299			801 15 6243 	1	1	0.80	0.36	0.76	0.20	0.11	5.53	0.90	34.78	40.20		0.20	0.32	0.29			
		HH			39	31	91 104 82 108	91 101	93 105	95 103	91 112	82 109	100	101		89 106 89 108 88 111						
185	1832 17 0617			1832 16 0644	1	1	-0.44	0.42	0.29	0.02	-0.49	3.06	-0.16	34.71	31.93		0.35	0.24	0.12			
					62	38	91 90 77 110	89 97	92 97	95 96	91 105	71 94	100	100		86 113 87 104 84 101						
186	3172 22 0497			1832 17 0630	1	1	0.64	0.56	2.25	0.38	0.68	1.76	1.49	34.28	39.29		0.58	0.54	0.33			
					128	77	94 102 62 114	92 112	95 112	97 111	93 102	53 117	100	101		89 125 90 116 89 113						
187	765 19 0412			765 16 0194	1	1	2.57	-0.04	4.76	0.36	0.84	3.67	0.82	31.81	20.18		0.36	0.37	0.26			
					145	97	95 125 82 97	94 132	96 111	98 113	95 107	74 108	100	97		88 114 89 109 87 109						
188	801 19 6329			1832 16 0644	1	1	1.66	-1.01	2.29	-0.15	-0.79	0.36	-1.41	29.94	7.04		0.35	0.91	0.55			
					135	107	95 114 76 68	94 112	96 90	98 92	95 98	70 77	99	95		84 113 85 131 83 125						
189	855 22 0352			855 20 0230 	1	1	0.13	1.30	4.01	0.14	0.65	1.59	2.83	28.41	38.69		0.20	0.69	0.42			
		HH			84	31	94 97 81 136	90 126	93 102	95 110	91 101	80 135	99	101		89 106 89 122 88 118						
190	1832 19 0606			2194 17 0193	1	1	1.16	0.19	2.31	0.40	0.71	2.75	0.54	28.01	23.81		0.38	0.38	0.21			
					84	66	93 109 69 103	92 113	94 113	97 111	93 104	58 104	99	98		89 115 90 110 88 106						
191	2157 21 9046			2157 19 2079 	1	1	0.75	0.06	1.24	0.35	0.58	7.81	0.41	27.76	26.69		0.29	0.23	0.12			
		PP			73	60	92 104 77 100	92 104	94 111	97 109	93 119	75 102	99	99		89 111 90 104 78 101						
192	1832 20 0715			1305 16 0511 	1	1	1.25	-0.60	1.60	0.59	1.12	11.11	-0.69	27.45	14.77		0.17	0.24	0.06			
		PH			74	60	93 110 85 80	93 107	95 121	97 116	94 129	83 87	99	96		91 104 92 104 91 98						

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values												
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR	Gewig Weight MAT	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		
																Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond
193	888 22 0145			888 19 0109	1 36	1 34	1.43 85 112 45 101	0.10	0.37 86 98	0.13 90 102	-0.21 94 99	3.45 88 106	-0.53 37 89	26.79 99	20.29 97	0.18 82 105	0.33 83 108	-0.05 81 92
194	855 21 0080 PH			855 19 0021	1 139	1 83	1.49 96 112 83 111	0.46	3.00 94 118	0.13 96 102	0.24 97 105	4.78 95 110	0.65 81 105	25.97 98	19.82 97	0.34 92 113	1.18 93 142	0.72 92 134
195	2157 19 4060			2157 17 5033	1 75	1 61	1.82 92 116 62 115	0.58	2.23 92 112	0.41 94 114	0.83 96 112	3.38 93 106	0.66 52 106	25.92 98	23.24 98	0.20 89 106	0.28 90 106	0.39 44 116
196	2347 21 3299 HH			2347 16 3081	1 114	1 110	1.90 94 117 80 81	-0.57	2.91 95 117	0.14 96 102	0.23 98 105	5.86 96 113	-0.04 78 96	22.11 98	9.82 95	0.77 93 134	0.85 94 128	0.55 75 125
197	801 19 5027 HH			801 17 8139	1 81	1 56	1.55 94 113 83 108	0.35	1.41 93 106	0.22 95 106	0.38 97 107	1.08 94 100	1.00 82 110	21.93 98	25.68 98	0.16 92 104	0.30 92 107	0.37 91 115
198	2157 21 2117 HH			2150 15 3444	1 74	1 60	1.26 93 110 79 104	0.19	2.11 92 111	0.09 94 100	0.39 97 107	9.50 93 124	1.36 77 115	21.27 97	25.54 98	0.15 90 104	0.15 90 101	0.24 76 108
199	801 18 6225			801 16 5019	1 66	1 55	0.33 91 99 71 93	-0.16	0.95 91 102	0.07 94 99	-0.07 96 101	2.58 92 104	0.24 65 100	21.06 97	19.40 97	0.19 87 106	0.34 89 108	0.08 86 99
200	799 18 0043			799 12 0076	1 192	1 165	2.34 96 122 83 115	0.60	1.50 96 106	0.29 97 109	1.50 99 121	7.26 97 117	3.82 75 149	19.72 97	49.83 103	0.43 95 117	0.65 95 120	0.45 5 119
201	2157 19 5025			2157 17 7010	1 65	1 54	1.88 91 117 65 92	-0.21	1.98 91 110	0.12 94 101	0.49 96 108	4.45 92 109	1.77 57 121	18.13 97	26.75 99	0.13 88 102	0.39 89 110	0.33 49 113
202	1923 19 0149			1923 16 0095	1 137	1 56	-0.38 94 91 56 130	1.09	2.42 89 113	0.45 93 115	1.27 96 118	11.85 91 131	-0.04 43 96	17.61 97	7.68 95	0.37 60 114	0.24 62 104	0.27 50 110
203	2157 21 7058			2157 17 3019	1 37	1 35	1.24 85 109 47 104	0.21	2.32 86 113	0.46 90 115	1.17 94 117	-0.37 88 95	1.05 34 111	17.51 97	18.17 97	0.11 82 102	0.34 83 108	0.49 35 121
204	447 19 0197			1832 16 0644	1 117	1 90	2.17 94 120 76 87	-0.38	1.95 94 110	0.12 95 101	0.12 97 104	-1.76 94 91	0.45 71 103	17.39 97	13.67 96	0.31 91 111	0.27 92 105	0.12 90 101

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info				Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values												
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR	Gewig Weight MAT	Gewig Weight	Skn Vag CFW	V Dikte F Diam	STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade		
																Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond
205	1864 20 0158	HH	Semen	1864 18 0188	1 80	1 37	1.44 93	0.20 112	2.77 104	0.11 91	0.06 95	-0.07 92	-0.49 80	16.87 97	0.93 94	0.40 88	0.58 116	0.08 99
206	2347 21 3064	HH		2347 18 9012	1 64	1 61	0.61 92	-0.02 102	1.84 97	0.21 93	0.54 95	3.79 107	0.95 109	16.86 97	18.42 97	0.48 91	0.64 120	0.30 111
207	1832 18 0503	★		1832 16 0921	1 61	1 48	1.66 90	0.87 114	4.79 123	0.20 89	0.75 92	2.57 105	0.74 107	15.79 96	3.21 94	0.18 85	0.35 105	0.16 104
208	2157 21 6010			2157 19 4060	1 72	1 57	0.18 90	0.70 97	0.62 118	0.36 90	0.91 100	7.64 112	0.63 105	14.67 96	18.34 97	0.10 83	0.13 101	0.22 107
209	914 20 0139	HH		914 18 0435	1 74	1 34	1.97 94	0.08 118	0.71 100	-0.01 92	-0.08 93	-0.54 96	0.84 101	14.55 96	19.45 97	0.52 86	0.59 122	0.36 115
210	1864 18 0030			1922 14 0049	1 76	1 61	0.19 92	0.26 97	1.48 106	-0.09 91	-0.07 106	-0.11 94	1.48 92	13.49 96	21.30 98	0.47 82	0.30 119	0.29 111
211	2361 20 0035	PH		1832 17 0630	4 100	2 44	2.02 94	0.84 119	4.90 123	-0.12 92	-0.02 133	-0.43 94	0.42 91	12.49 96	-3.76 93	0.72 88	1.18 132	0.72 134
212	2347 21 9206			2347 20 3025	1 57	1 56	0.34 89	0.40 99	0.83 110	0.23 90	0.85 106	7.70 93	1.61 106	11.92 96	23.89 98	0.29 86	0.46 110	0.26 109
213	2309 17 0091			1864 14 0111	1 55	1 30	2.38 89	0.24 123	5.16 105	0.14 86	0.28 135	-2.92 90	-0.87 102	11.52 96	-17.78 90	0.32 80	0.38 112	0.08 99
214	1923 17 0020			1832 13 0515	1 43	1 32	-0.34 87	0.23 91	1.02 105	0.65 86	2.27 103	8.82 89	0.33 123	9.03 95	8.42 95	0.89 82	1.41 140	0.58 126
215	2157 22 7754			2157 19 3019	1 40	1 31	1.98 86	-0.17 118	1.98 93	0.10 85	0.31 110	5.66 89	-0.05 100	8.75 95	0.19 93	0.22 76	0.35 107	0.63 129
216	1856 17 0226			765 13 0206	1 66	1 53	0.11 92	0.02 96	1.50 77	0.19 91	0.30 106	2.29 94	-0.76 104	7.60 95	-5.57 92	0.26 88	0.23 109	0.46 120

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang	Ram			Vader	Spn / Wn	Wol / Wool	Sp Gewig				Gewig		Skn Vag		V Dikte		STPL	TWW	EKW	EKW	Graad / Grade					
Rank	Merit	Horns	Status	Sire	Kuddes Nageslag	Herds Progeny	Wn	Weight	DIR	MAT	Weight		CFW	F	Diam					REP	Wol/ Wool	Bou/ Conf	Kond/ Cond			
217	2157 21 7044			2157 18 2117	1	1	86	114	45	107	85	118	90	105	94	112	87	104	34	105	7.42	1.66	94	0.14	0.33	0.17
					37	30																				
218	888 22 0043			888 20 0003	1	1	85	123	46	102	86	113	90	89	94	99	88	92	36	104	6.93	2.50	94	0.24	0.56	0.34
					36	32																				
219	914 18 0444			914 16 0452	1	1	91	90	67	138	86	117	90	96	94	102	88	113	59	82	5.95	-15.27	90	0.40	0.20	-0.06
					74	30																				
220	2152 21 0234			1832 16 0932	1	1	83	118	53	101	83	117	88	103	93	113	86	132	45	104	4.24	-2.02	93	0.09	0.94	0.57
					29	28																				
221	1832 21 0867 PH			1832 19 0606 	1	1	92	105	80	102	90	102	92	90	95	102	91	107	79	111	3.64	9.83	95	0.32	0.28	0.04
					59	30																				
222	1559 23 0824 HH			1559 22 0466 	1	1	95	119	81	110	91	117	93	110	96	116	92	91	78	109	3.55	0.48	94	0.17	0.33	0.11
					134	44																				
223	2157 19 2038			2157 17 5033	1	1	88	99	53	106	88	104	91	105	95	111	89	106	44	105	2.66	3.98	94	0.30	0.28	0.21
					47	40																				
224	799 16 0424			799 13 0461	1	1	90	132	66	94	90	121	93	115	95	126	91	115	55	101	2.51	-8.46	92	0.27	0.52	0.26
					61	55																				
225	1864 21 0201 PP			1832 17 0506 	2	2	94	106	86	126	94	119	95	102	97	114	94	120	84	108	2.24	-2.47	93	1.10	1.21	0.84
					83	60																				
226	2347 21 9017			2347 16 3081	1	1	90	121	53	96	91	111	94	106	96	113	92	107	43	105	1.72	-0.38	93	0.50	0.35	0.26
					67	64																				
227	1415 21 0181 HH			1415 19 0091 	1	1	92	80	80	116	93	96	95	100	97	106	91	113	79	99	1.25	2.77	94	0.23	0.17	-0.08
					64	63																				
228	1864 17 0003			1864 13 0229	2	2	95	97	74	99	94	113	96	105	98	107	95	91	68	82	1.14	-18.18	90	0.24	0.33	0.04
					154	105																				

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																		
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR				Gewig Weight		Skn Vag CFW		V Dikte F Diam		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade				
																					Wol/ Wool		Bou/ Conf		Kond/ Cond
229	799 15 0701			799 13 0461	1	1	2.67	-0.20	2.61	-0.06	0.17	6.27	-0.33	-0.76	-14.55	0.13	1.17	0.72							
					28	26	82	126	55	92	82	115	87	94	92	104	84	115	45	92	93	91	78	103	79
230	1864 20 0010 PH		Semen	1832 17 0630		2	2	1.48	0.63	2.05	-0.03	0.74	4.22	2.17	-5.65	6.53	0.59	1.13	0.67						
						92	54	94	112	85	116	93	111	95	95	97	111	94	109	83	126	92	95	91	125
231	1900 19 0204			1900 17 0636		1	1	1.56	-0.03	2.66	0.07	0.20	-1.64	-1.52	-7.14	-32.27	0.29	0.21	-0.01						
						62	29	90	113	59	97	85	115	89	99	94	104	87	92	51	76	92	87	81	110
232	888 20 0019 HH			888 18 0242		1	1	1.04	-0.42	1.05	-0.10	0.06	0.53	-0.01	-9.78	-14.17	0.21	0.30	0.11						
						37	25	91	107	82	86	90	103	92	92	95	103	91	98	81	96	91	91	88	107
233	765 15 0058			765 13 0206		1	1	2.81	0.79	5.05	0.15	1.72	9.85	1.16	-9.99	-19.49	0.13	0.66	0.42						
						123	105	95	128	83	121	95	134	96	102	98	124	95	125	76	112	91	90	92	103
234	2150 20 7020			2150 18 5516		1	1	0.33	0.43	0.46	-0.12	0.06	-1.68	0.44	-12.18	-10.00	0.24	0.26	0.18						
						39	33	85	99	46	110	84	98	88	91	93	103	86	92	35	102	91	92	31	108
235	447 18 0053			447 16 0158		1	1	1.87	0.40	0.74	0.56	2.08	5.26	-0.76	-13.34	-23.11	0.40	0.45	0.32						
						76	62	92	117	73	110	92	101	94	120	96	128	93	112	68	86	91	89	88	116
236	447 20 0521			1856 16 0110		1	1	0.61	-0.04	-0.20	0.22	0.60	-0.55	-0.71	-14.03	-19.76	0.38	0.35	0.20						
						46	30	88	102	54	97	86	93	90	105	94	110	87	95	47	87	90	90	81	115
237	598 18 1198			598 16 0603		1	1	1.09	-0.28	0.62	0.09	0.63	-0.97	0.50	-15.25	-12.95	0.33	0.31	0.10						
						124	38	95	108	74	90	87	100	91	100	95	110	89	94	69	103	90	91	84	112
238	518 20 0210 PP			914 18 0435		3	3	-0.19	-0.87	-0.52	-0.17	-0.24	1.26	-1.02	-15.73	-23.31	0.15	0.15	0.17						
						288	236	97	93	88	72	97	91	98	89	99	99	98	100	86	83	90	89	96	103
239	855 18 0431			2195 16 0610		1	1	2.14	0.09	2.69	0.04	0.82	0.84	0.73	-15.75	-19.82	0.50	0.75	0.35						
						117	89	94	120	72	101	93	116	95	98	97	112	94	99	64	106	90	90	91	121
240	157 21 0810			1600 18 2537		4	3	0.65	0.45	2.90	-0.06	0.59	4.93	0.18	-16.99	-27.09	0.13	0.20	0.25						
						134	55	94	103	56	111	89	117	92	94	95	109	90	111	45	99	90	88	90	102

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang Rank	Ram Merit	Horns	Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig Wn Weight DIR				Gewig Weight		Skn Vag CFW		V Dikte F Diam		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade					
																					Wol/ Wool		Bou/ Conf		Kond/ Cond	
241	2157 19 4015			2157 17 7010	1	1	2.57 -0.30 3.59 0.00 0.96 12.73 -0.33 -18.40				92 125 66 89	92 122	95 97	97 114	93 133	58 92	90	-36.06	86	0.38 0.53 0.36						
					81	72														90 115 91 116 56 114						
242	888 22 0067			888 20 0019	1	1	2.18 0.16 4.31 0.12 1.03 -0.25 -0.57 -22.07				86 120 44 103	86 128	90 101	94 115	88 96	36 89	89	-44.89	85	0.41 0.83 0.42						
					39	35														82 116 83 128 79 117						
243	1894 16 0030			1894 13 0130	1	1	-1.83 0.85 -0.31 0.20 0.89 2.51 -0.47 -23.48				95 74 57 123	92 92	95 105	97 113	93 104	39 90	89	-26.44	88	0.79 0.52 0.85						
					170	78														86 135 88 115 81 141						
244	3172 22 0550			3172 21 0005	1	1	0.25 0.31 1.16 -0.04 0.74 4.36 0.75 -24.20				89 98 44 107	87 104	91 95	95 111	89 109	29 107	88	-21.81	89	0.38 0.56 0.22						
					61	40														82 115 84 117 81 107						
245	2157 20 8055			2157 17 3019	1	1	0.10 0.20 0.69 0.17 1.53 9.52 0.76 -25.27				91 96 55 104	91 100	94 103	96 121	92 124	44 107	88	-20.64	89	0.39 0.19 0.34						
					76	62														87 115 88 102 36 113						
246	2157 21 5069			2157 19 5025	1	1	1.00 0.15 1.33 0.07 1.67 12.60 1.58 -26.55				86 107 47 102	86 105	90 99	94 123	88 133	38 118	88	-16.88	90	0.22 0.31 0.28						
					39	33														82 107 83 107 26 110						
247	1585 21 6745			1422 18 8258	1	1	1.10 -0.60 1.55 0.09 0.86 6.24 -1.01 -27.33				96 108 68 80	85 107	89 100	93 113	87 115	55 83	88	-42.98	85	0.11 0.17 0.14						
					201	33														51 101 52 101 26 102						
248	447 19 0135			447 17 0215	1	1	-0.10 0.50 1.36 0.31 1.61 4.35 -0.94 -29.68				94 94 72 112	93 105	95 109	97 122	94 109	66 84	87	-43.74	85	0.11 0.16 0.32						
					113	78														90 102 91 101 89 112						
249	1923 18 0024			1832 13 0515	1	1	-1.72 0.73 -0.77 0.08 0.94 2.39 0.64 -30.81				96 75 76 119	97 89	98 100	99 114	97 103	68 105	87	-21.48	89	0.66 0.28 0.08						
					226	211														91 128 92 106 53 99						
250	801 17 7257			801 14 8140	1	1	1.71 -0.04 1.04 -0.21 0.15 -0.30 -1.05 -37.40				95 115 80 97	95 103	97 88	98 104	96 96	75 82	86	-51.55	83	0.21 0.44 0.06						
					155	126														93 107 94 112 92 98						
251	1856 19 0276			1856 17 0226	1	1	-1.00 0.72 0.82 0.14 2.01 13.37 0.33 -39.49				93 83 71 119	92 101	95 102	96 127	93 135	65 101	85	-39.40	86	0.43 0.19 0.35						
					92	68														89 117 90 102 88 114						
252	2347 21 3262 HH			2347 18 9012 	1	1	1.17 0.63 0.92 -0.04 0.96 1.12 0.37 -41.81				93 109 79 116	93 102	95 95	97 114	94 100	78 102	85	-41.96	85	0.22 0.23 0.08						
					77	77														91 107 92 104 75 99						

NASIONALE VAAR RANGLYS / NATIONAL SIRE RANKING



Silwer Meriete Ram



Goue Meriete Ram

Status : Lewendig in Stoet / Semen Beskikbaar

Ram Inligting / Info					Invloed / Influence		Beraamde Teelwaardes / Estimated Breeding Values																			
Rang	Ram		Status	Vader Sire	Spn / Wn Kuddes Nageslag	Wol / Wool Herds Progeny	Sp Gewig		Gewig		Skn Vag		V Dikte		STPL	TWW	EKW	EKW REP	Graad / Grade							
Rank	Merit	Horns					Wn Weight	Weight	CFW	F Diam	DIR	MAT	Wol/ Wool	Bou/ Conf					Kond/ Cond							
253	2150	20	6934	2150 18 5398	1	1	0.61	0.11	0.03	-0.06	0.84	-0.80	-0.39	-51.49	-55.10	0.08	0.12	0.12								
					40	34	84	102	44	101	84	95	88	94	93	113	86	94	35	91	83	29	100	30	100	23
254	2361	19	0040	2361 17 0082	1	1	0.97	-0.44	1.17	0.04	1.36	1.82	-0.40	-52.39	-60.70	0.07	0.49	-0.03								
					64	41	90	106	60	85	88	104	92	98	95	119	90	102	51	91	83	83	100	84	114	81

ENKEL-GEEN STATUS VAN GEGENOTIPEERDE RAMME

0 = dra nie die geen nie; 1 = dra een kopie van die geen; 2 = dra beide kopieë van die geen; - nie beskikbaar nie

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespierung	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
1832 17 0610 80593635	12.56	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
914 19 0007 83421057	5.75	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	- -
914 19 0321 83422394	10.08	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	- -
914 19 0657 85530954	11.22	PP Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EE R3
914 20 0384 88997374	7.13	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	- -
855 20 0206 90203241	9.23	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA NA	EE R3
1832 21 0616 92778786	11.16	PH Poena	-	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	- -
914 22 0310 94005162	10.14	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	- -
914 23 0119 96898788	10.76	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EE R3
914 18 0435 81310500	8.78	HH Horings	0	0	-	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EE R3
1832 18 0508 82937632	10.65	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	EK R2
1832 19 0527 86409539	11.15	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
1832 21 0652 92778984	10.60	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	- -

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespiering	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
1305 20 0571 89929723	9.28	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NA NA	EK R2
1832 16 0644 78885266	8.19	PH Poena	0	0	-	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EE R3
1855 18 0098 85010783	8.45	HH Horings	0	0	-	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	KK R1
1923 18 0069 82310186	10.37	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	KK R1
1832 17 0630 80593593	12.58	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
1640 19 0185 89369771	7.61	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
1864 20 0158 90285792	18.50	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
1864 20 0010 90287749	9.43	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
2309 20 0100 90293358	12.59	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
3172 17 0016 79926507	9.78	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	KK R1
1757 17 0340 80705239	12.67	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
914 18 0173 81309429	9.32	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	- -
1934 18 9299 82531120	7.98	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
1900 19 0044 83145847	8.21	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
1600 19 0523 83318485	12.53	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	EK R2

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespiering	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
914 19 0031 83422683	5.84	HH Horings	0	0	0	0	0	-	0	0	0	NA NA	- -
1305 19 0632 85140903	8.75	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
801 19 6110 85670354	9.48	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	- -
801 19 5027 85672178	11.94	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
801 19 6033 85672392	11.81	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
447 19 0206 85898401	12.97	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	- -
1900 20 0494 86350451	11.22	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	EK R2
888 18 0242 86373495	6.66	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	KK R1
518 20 0210 86487196	9.87	PP Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
914 20 0139 88989108	10.22	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARQ R3	- -
914 20 0438 88995105	8.99	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	- -
1415 20 0128 89361760	12.72	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EE R3
1305 20 0587 89927214	10.04	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
1305 20 0485 89927495	9.48	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
1305 20 0435 89927677	7.88	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespiering	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
518 20 0913 90259169	9.43	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARQ R3	EK R2
2152 20 0293 90480393	8.27	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	KK R1
1832 20 0870 90526468	14.57	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	- -
1832 20 0865 90526500	13.09	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/AHQ R3	KK R1
1832 20 0715 90527920	7.81	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
1832 20 0868 90529934	14.14	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	KK R1
2157 20 5067 90844663	7.76	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
1768 21 0180 91498683	8.68	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
765 21 0118 91592873	9.87	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	EK R2
765 21 0477 91596502	10.09	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARH/ARQ R3	KK R1
1305 21 0317 91615005	8.68	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARQ R3	EK R2
766 20 0051 91644294	10.52	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/AHQ R3	KK R1
2361 20 0035 91925065	12.83	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	EK R2
1415 21 0181 92115864	8.96	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
2347 21 3299 92235696	8.37	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARQ R3	EK R2

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespiering	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
2347 21 3262 92236421	8.84	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
2347 21 3064 92238997	11.88	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
1900 21 0886 92372242	10.88	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EE R3
1305 21 0831 92486687	9.78	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
1305 21 0865 92489335	8.36	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EE R3
1923 21 0079 92627447	10.33	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2
2157 21 9046 92753490	7.79	PP Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
2157 21 2117 92753938	8.77	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
2157 21 8077 92759166	10.37	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
1832 21 0867 92779818	12.01	PH Poena	-	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	- -
1864 21 0201 92891704	12.13	PP Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
2152 21 0323 92996156	8.53	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
237 21 0380 93185775	10.12	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	- -
237 21 0417 93185809	10.38	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARQ R3	- -
237 21 0338 93186419	10.96	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	- -

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespierung	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
237 21 0429 93186427	10.97	PH Poena	0	-	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	- -
1422 21 1687 93308393	8.89	PP Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	KK R1
952 21 0105 93374189	8.97	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
888 20 0003 93550747	12.28	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	KK R1
888 20 0019 93550804	11.57	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARQ R3	EK R2
1305 22 0461 94205275	12.50	PP Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
855 21 0080 94333671	14.72	PH Poena	-	0	0	0	0	0	0	0	0	AHQ/ARR R2	EK R2
855 21 0133 94333879	14.76	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	KK R1
1415 22 0037 94371770	11.22	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
801 21 6145 94982303	10.98	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EE R3
1923 22 0038 95622999	12.50	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARH/ARQ R3	EK R2
1923 22 0077 95623948	12.78	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
855 22 0352 96123765	11.52	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	KK R1
1422 23 3184 96829304	12.34	PH Poena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EK R2
914 23 0529 96900220	10.19	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EK R2

Dier ID Reknr	Homosig (%)	Poenkop/ Horings	DGAT1	Booroola	Lacuane Lokus	FABP4	Dubbel Bespiering	Geel Vet	Batten Siekte	Callipyge	McArdle Sindroom	Scrapie	Lentivirus Weerstand
1559 23 0154 97485577	12.12	HH Horings	-	0	0	0	0	0	0	0	0	ARR/ARR R1	EE R3
1559 23 0824 97488688	13.57	HH Horings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ARQ/ARR R2	EE R3

Scrapie Weerstand Vlakke:

R1 = Hoogs Weerstandig.
 R2 = Weerstandig. Wees versigtig wanneer met dier geteel word.
 R3 = Effens Weerstandig. Wees baie versigtig wanneer met dier geteel word.
 R4 = Vatbaar. Dier moenie vir teling gebruik word nie.
 R5 = Hoogs Vatbaar. Dier moenie vir teling gebruik word nie.

Lentivirus Weerstand Vlakke:

R1 = Weerstandig.
 R2 = Matige Weerstand.
 R3 = Vatbaar.

ENKEL-GEEN EIENSKAPPE

DGAT1

'n Geen wat bottervet produksie en bottervet- en proteïen persentasies verhoog, terwyl melk en proteïen produksie verminder word.

FABP4

'n Geen wat bottervet produksie verhoog, asook vetdikte en verwante karkaseienskappe verhoog.

Horings (H) of Poenskop (P) Status

Die *Relaxin Family Peptide Receptor 2 (RXFP2)* geen op Chromosoom 10 is 'n goeie aanduiding van poenskop of horingsstatus. Daar is egter geslagsafhanklike verskille tussen additiewe en dominante effekte in die uitdrukking van hierdie eienskap. Voorspellingsakkuraatheid is ong. 70% a.g.v. ander onbekende genetiese faktore. Hierdie merkers word tans nog ondersoek vir die SA Merino ras.

Die Poenskopgeen (P) is dominant:

- PP: Die dier is suiwer poenskop. Dit beteken die dier het 'n poenskop geen van elkeen van sy ouers gekry en kan net die P geen aan sy nageslag oordra.
- PH: Die dier is poenskop, maar dra die horinggeen, omdat die poenskop geen (P) dominant is oor die horing geen (H). Hy sal dus of 'n poenskop- of 'n horinggeen aan sy nageslag oordra.
- HH: Die dier is suiwer vir horings. Hy kan net horinggene aan sy nageslag oordra.
- 'Scurs' se presiese oorerwing is nog onbekend.

Booroola Geen (FecB)

Die Booroola geen is geleë op Chromosoom 6. Dit het 'n additiewe effek, m.a.w. draers se werpsels is gemiddeld +0.7 lammers groter, terwyl homosigote se werpsels gemiddeld

+0.8 lammers groter is in vergelyking met die homosigotiese wilde tipe diere. Alhoewel hierdie mutasie tot groter werpsels lei, word lamoorlewing negatief beïnvloed en die geboortegewig van die lammers verlaag.

Lacuane Lokus (FecL)

Hierdie resessiewe mutasie is geleë op Chromosoom 11. Diere wat homosigoties is vir die mutasie toon 'n toename in ovulasietempo.

Dubbel-Bespiëring (Myostatin Gene)

Myostatin is inhibierend vir spierontwikkeling. Dit beheer die tempo waarteen spierweefsel groei en laat normale vetneerlegging plaasvind. Diere wat nie die geen dra nie, vertoon normale groei en karkaseienskappe. Die draers van die myostatien geen sal oormatige spiergroei hê, wat 'n verandering in liggaamsvorm en 'kompaktheid' van die karkas veroorsaak, die spierdiepte verhoog en laer vetweefselvlakke tot gevolg hê. Verlaagde vetvlakke het 'n negatiewe uitwerking op voortplanting, aangesien dubbel-bespiëerde diere nie genoeg reserwes het om swaar lammers te teel of te speen nie.

Callipyge Gene

Soortgelyk aan die myostatien geen, maar die effek is slegs op die bekken en ledemate gelokaliseer. Veroorsaak nageboortelike hipertrofie van spiere wat lei tot 35% hoër spiermassa van die boude. Dit beïnvloed spier-sagtheid en lei tot swak vleisgehalte. Kom slegs voor as die dier die mutasie vanaf die vader erf en die wilde tipe vanaf die moeder kry. Homosigotiese draers sal normaal voorkom.

Geel-Vet Karkas (Beta-Karoteen)

'n Resessiewe eienskap wat veroorsaak dat die vet van die karkas geel van kleur is, a.g.v. die ophoping van karotenoïede, afkomstig van die dieet, in die vetweefsel.

Scrapie (*Transmissible Spongiform Encephalopathy*)

'n Letale, degeneratiewe siekte wat die senuweestelsel aantast. Geaffekteerde diere toon senuweeagtigheid, wat beskou kan word as angs/opgewondenheid/aggressie. Bewing, struikeling en verhoogde onvermoë om op te staan vind plaas. Diere sal ook 'n geïrriteerde vel hê wat hulle probeer krap met behulp van heiningpale, hul horings, deur te knibbel of met 'n agtervoet te krap wat lei tot oormatige wolverlies en/of skade aan die vel. Aansienlike gewigsverlies vind plaas en uiteindelijke dood. Wilde tipe diere het die laagste vatbaarheid (hoogste weerstand). Heterosigotiese en homosigotiese diere van die mutante variante het 'n laer weerstand en is meer geneig om scrapie te ontwikkel.

Batten se Siekte (*Ovine veroid lipofuscinosis*)

'n Ongewenste, letale resessiewe geen waar aangetaste lammers ly aan breinatrofie, degenerasie van die netvliese en spierbewings. Simptome verskyn op die ouderdom van 9 - 12 maande en die dood tree in op ongeveer 24 mde ouderdom.

Lentivirus Weerstand

'n Retro-virus wat 'n progressiewe degenererende siekte veroorsaak. Spesifiek die longe, gewrigte, uier en die dier se senuwee-stelsel word aangeval. Geen behandeling of entstof is tans beskikbaar nie. 'n Mutasie van die TMEM154 geen is geïdentifiseer wat weerstand verleen. Diere met die EE wilde-tipe variant het die grootste vatbaarheid, terwyl draers van die K-mutasie, lae tot geen Lentivirus infeksies toon nie.

McArdle se Sindroom

'n Letale, resessiewe geen wat veroorsaak dat lammers nie in staat is om glikogeen te metaboliseer nie a.g.v. die afwesigheid van 'n funksionele myofosforilase-geen. Sigbare simptome sluit in lae spiertonus (hipotonie), swak spiersametrekking en progressiewe asemhalingsprobleme.