




BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MAIZE VALLEY FARMS (PTY) LTD.

Kudde-kenmerk: 2049



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.33	-0.26	-0.38	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.20	-0.18	-0.22	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.27	0.37	0.19	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.85	0.82	0.87	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.14	0.11	0.18	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-2.05	-1.92	-2.15	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	1.35	1.19	1.48	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	103	103	101	100	101
Reproduksie Indeks	104	104	104	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	5.01	5.91	4.29	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	86	38	48	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.0	96.8	95.5
Speengewig Maternaal	99.8	99.6	99.9
Speengewig Kombinasie	96.8	97.2	96.4
Na-Speen Gewig	97.4	98.0	96.9
Aantal Lammers Gespeen	107.4	107.3	107.5
Totale Massa Gespeen	103.3	103.6	103.1
Ouderdom by Eerste Lam	102.4	102.2	102.5
Inter-lam Periode	98.1	98.6	97.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.8	103.1	102.6
Ooi Indeks	104.1	104.0	104.1
Groei Indeks	96.8	97.5	96.3
Inteling			
Inteling (%)	5.01	5.91	4.29
Aantal Diere			
Aantal diere	86	38	48

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2005 - 2025	12.97	0.56
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	83	97
Bekende moeders	82	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 85




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 65




Vaders

Aantal: 36




Jong Ooie

Aantal: 9



Jong Ramme


Aantal: 14




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir EBV	Mat EBV			Akk EBV	Akk EBV	Akk EBV	Akk EBV	OPI Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15	
776 20 0028 90381054	776 17 0045 776 17 0200		6.58		104	103	-0.23 47 97	-0.57 43 87	-0.68 89	0.44 21 99	1.80 17 112	0.29 39 104	0.17 45 100	-3.60 32 112	2
762 20 0211 87041521	762 17 0054 762 18 0512		8.80		93	100	-0.14 48 98	0.44 40 112	0.37 107	-0.17 27 95	-3.60 28 86	-1.86 40 92	5.37 64 93	-2.63 34 109	2
1695 21 0071 91967273	762 19 0290 1695 17 0006		1.82		96	94	0.08 45 101	-0.36 38 92	-0.32 95	0.41 29 98	-1.10 21 98	-0.94 37 97	5.42 48 93	-1.73 34 107	5
IMPA 21 1381 99198665	18 0 57 3DJL 15 9 74 9		3.32		103	110	-0.99 25 89	0.19 12 106	-0.31 95	-0.52 8 92	1.70 5 111	0.22 15 104	-2.00 37 102	1.19 8 99	1
IMPA 21 1454 99268906	19 0 94 7DL 16 0 08 1DJL		8.32		106	101	0.29 66 103	-0.12 27 98	0.02 101	1.06 23 103	1.70 5 111	1.19 36 109	-1.43 54 102	5.70 22 86	3
IMPA 21 1494 110006897	19 0 98 9DL 15 9 79 8DJL		2.90		108	107	-0.05 18 99	-0.11 10 98	-0.14 98	1.41 17 105	1.80 5 112	0.92 12 108	-1.45 11 102	-0.21 5 102	4
IMPA 22 1667 110007119	21 1 26 2DJL 20 1 12 1		4.49		105	108	-0.42 8 95	0.09 6 103	-0.12 98	0.08 6 96	1.50 5 111	0.57 6 106	-4.03 11 105	2.03 6 96	1
IMPA 22 1755 111067401	21 1 43 8DJL 21 1 27 6DL		4.64		102	110	-1.41 40 84	0.24 15 107	-0.47 92	-0.61 10 92	1.60 5 111	-0.22 22 101	-5.70 19 107	2.53 7 95	1
2049 23 0080 107854879	21 1 45 4 2049 22 0072		2.59		98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	2.98 37 96	1.06 15 99	1
2049 23 0081 107854887	21 1 45 4 2049 22 0072		2.59		98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	2.98 37 96	1.06 15 99	1
2049 23 0082 107854895	21 1 45 4 2049 22 0073		2.59		98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	3.34 37 96	0.94 15 99	1
2049 23 0083 107854903	21 1 45 4 2049 22 0073		2.59		98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	3.34 37 96	0.94 15 99	1
2049 23 0084 107854911	21 1 45 4 2049 22 0083		2.59		98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	3.14 37 96	1.01 15 99	1
2049 23 0130 107854515	21 1 45 4 2049 22 0029		2.59		99	99	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	0.22 36 100	1.42 16 98	2
2049 23 0150 107854853	21 1 45 4 2049 22 0057		2.59		99	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-2.78 36 103	3.29 15 93	1

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir Akk				Mat Akk	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
IMPP 23 1950 109900662	21 1 20 1	49 15	4 6	5.01	105	106	-0.51 12	-0.08 6	-0.34 95	0.37 9	1.90 5	0.55 8	-2.50 9	1.74 5		1	
IMPP 23 1966 109901090	21 1 18 0	26 63	2DJL 3	3.17	107	109	-0.21 13	0.11 11	0.00 100	0.43 9	1.60 5	0.86 10	-3.70 16	1.24 11		1	
IMPP 23 1977 109915207	21 1 15 9	43 79	8DJL 8DJL	4.44	106	108	-0.49 14	0.02 7	-0.23 96	0.42 10	1.80 5	0.61 9	-2.33 15	0.84 5		4	
2049 24 0009 107853814	21 1 20 1	34 07	3 7	2.87	105	109	-0.61 8	0.07 5	-0.23 96	-0.23 5	1.70 5	0.48 5	-2.17 14	0.51 5		1	
2049 24 0199 107870859	21 1 22 1	34 76	3 3DJL	3.26	104	108	-0.62 9	0.06 5	-0.25 96	-0.32 5	1.70 5	0.46 6	-2.43 14	1.11 5		1	
2049 24 0200 107870867	21 1 22 1	34 76	3 3DJL	3.26	104	108	-0.62 9	0.06 5	-0.25 96	-0.32 5	1.70 5	0.46 6	-2.43 14	1.11 5		1	
2049 24 0204 107870909	21 1 23 2	34 06	3 1DJL	7.48	105	106	-0.49 12	-0.04 7	-0.28 95	0.38 7	1.70 5	0.49 8	-3.33 17	2.01 5		1	
2049 24 0206 107853848	21 1 22 1	34 77	3 4	10.25	102	105	-0.49 12	-0.06 9	-0.30 95	-0.04 6	0.70 6	-0.13 9	-3.96 18	0.70 7		1	
2049 24 0209 107853871	21 1 22 1	34 77	3 3	10.25	102	105	-0.49 12	-0.06 9	-0.30 95	-0.04 6	0.70 6	-0.13 9	-3.19 17	0.45 7		1	
2049 24 0211 107853897	21 1 20 1	34 00	3 4DL	4.80	104	107	-0.67 9	0.00 5	-0.34 95	-0.24 5	1.80 5	0.41 6	-2.80 15	1.73 5		1	
2049 24 0216 107853913	21 1 2049	34 22	3 0024	2.33	99	102	-0.41 17	0.04 14	-0.17 98	-0.10 8	-0.70 9	-0.79 14	-5.76 26	2.18 12		2	
1298 24 0590 107871451	1298 1298	22 22	0285 0042	7.18	115	113	1.04 30	0.23 25	0.74 113	2.21 19	0.70 11	1.68 24	-1.51 33	-4.26 25		1	
IMPA 24 1963 109914879	21 1 20 1	26 20	2DJL 0DJL	6.29	102	105	-0.65 13	-0.02 8	-0.34 94	-0.30 9	1.30 5	0.11 9	-5.51 14	3.91 7		2	
IMPA 24 2218 109911479	21 1 20 1	26 12	2DJL 9	6.13	104	107	-0.62 13	0.11 8	-0.20 97	-0.32 10	1.50 5	0.39 9	-5.31 14	3.58 7		1	
IMPA 24 2295 109937201	23 1 23 2	96 01	6 8	15.73	106	108	-0.41 9	0.08 6	-0.12 98	0.01 6	1.60 5	0.63 6	-4.01 10	2.01 6		1	

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelum
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
IMPA 24 2303 109901124	21 1 20 1	26 05	2DJL 1	5.01	103	107	-0.73 9 92	0.07 7 103	-0.29 95	-0.20 6 94	1.50 5 111	0.24 7 104	-5.25 13 106	3.45 7 92		1
IMPA 24 2306 109900670	23 1 22 1	95 70	4	9.10	105	105	-0.43 11 95	-0.16 7 97	-0.38 94	0.76 10 101	1.80 5 112	0.49 8 105	-2.18 8 103	1.01 5 99		1
IMPA 24 2338 109915231	23 1 20 1	97 00	7 5DJL	3.86	106	110	-0.43 12 95	0.11 6 104	-0.10 99	0.28 6 97	1.80 5 112	0.76 7 107	-0.60 17 101	-0.27 6 103		2
IMPA 24 2355 109914887	23 1 22 1	96 84	3 4	3.31	103	106	-0.60 12 93	0.04 8 102	-0.27 96	-0.15 8 95	1.50 5 111	0.34 8 105	-3.52 12 104	2.71 6 94		1
1730 25 0332 108708348	430 1730	22 22	0047 0305	9.87	118	111	1.41 37 115	0.26 24 107	0.97 117	3.23 28 117	1.40 7 110	2.51 25 117	1.30 31 98	-1.96 21 107		2
762 25 1023 110821790	762 762	23 18	0115 0530	14.00	102	97	-0.02 49 99	-0.69 40 83	-0.71 88	1.00 12 102	1.00 22 108	-0.12 39 102	-7.09 33 109	2.85 21 94	123	6
762 25 1024 110821808	762 762	23 18	0115 0530	14.00	102	97	-0.02 49 99	-0.69 40 83	-0.71 88	1.00 12 102	1.00 22 108	-0.12 39 102	-7.09 33 109	2.85 21 94	123	6
762 25 1025 110821816	762 762	23 18	0115 0530	14.00	102	97	-0.02 49 99	-0.69 40 83	-0.71 88	1.00 12 102	1.00 22 108	-0.12 39 102	-7.09 33 109	2.85 21 94	123	6
Ram Kuddegemiddeld:					103	104	-0.26	-0.05	-0.18	0.37	0.82	0.18	-1.92	1.19		
Aantal ramme in die kudde:						38										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
			EBV				EBV	EBV	EBV													
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15					
762 17 0575 80903453	762 16 0414 762 14 0004		4.78	72	62	0.02 70	100	-1.42 65	65	-1.41 76	0.80 39	101	-6.70 43	-5.41 62	1.36 59	98	3.94 47	91	78	7		
762 18 0530 82066838	762 13 0337 762 16 0330		6.41	107	104	-0.58 68	93	-0.63 62	85	-0.92 85	0.36 18	98	3.50 36	0.90 58	-12.64 54	116	5.51 33	87	123	6		
430 19 0133 88351366	430 18 0050 116 15 0067		1.70	114	119	0.38 43	104	0.68 38	118	0.87 115	1.33 25	104	1.20 11	1.78 34	7.60 54	90	-7.92 38	124		4		
549 19 0555 90628454	15-0 29 9 - - -		2.90	95	96	-1.19 20	86	-0.54 18	87	-1.13 81	-0.51 11	92	1.70 7	-0.70 16	1.80 38	98	3.30 25	93		2		
IMPA 19 0728 99198699	762 17 0709 14 9 42 7DJL		1.67	96	100	-0.46 30	95	-0.24 29	95	-0.47 92	-0.24 16	94	-1.10 20	-1.36 27	-2.60 31	103	-1.93 22	107		3		
IMPP 20 0993 109914176	19 0 87 18 0 69 2DL		9.40	102	106	-1.00 14	88	0.03 11	102	-0.48 92	-0.60 7	92	1.60 5	-0.02 10	-4.64 16	106	3.29 8	93		1		
IMPP 20 1046 109911487	18 0 74 2		2.87	104	108	-0.65 8	93	0.06 6	102	-0.27 96	-0.26 6	94	1.70 5	0.43 6	-3.38 13	104	1.96 8	97		1		
IMPP 20 1051 109901116	17 0 63 5DL 16 0 10 2		4.78	102	105	-0.89 14	90	0.03 12	102	-0.42 93	-0.36 8	93	1.50 5	0.04 11	-2.90 16	104	2.99 8	94		1		
IMPP 20 1129 109911461	18 4 47 DJL 16 9 84 3		3.37	103	107	-0.67 22	92	0.11 13	103	-0.23 96	-0.59 18	92	1.60 5	0.40 14	-3.01 20	104	3.25 9	93		1		
IMPA 21 1323 107870628	19 0 91 9DJL 19 0 79 2DJL		2.68	100	111	-1.43 20	84	0.31 8	109	-0.41 93	-2.07 18	82	1.70 5	-0.10 11	-2.06 11	102	1.52 5	98		2		
IMPP 21 1463 109914804	20 1 03 6DJL 15 0 33 3		4.76	105	106	-0.59 12	93	-0.09 9	99	-0.38 94	0.08 7	96	2.10 5	0.59 9	-5.36 20	107	3.72 12	92		1		
IMPA 21 1520 107675357	18 0 57 3DJL 12 8 80 1DJL		9.59	105	105	-0.43 18	95	-0.10 10	98	-0.32 95	0.21 9	97	1.90 5	0.61 11	-1.31 21	101	1.91 9	97		1		
IMPP 21 1562 109915330	19 0 98 9DL 20 1 13 9		2.90	107	106	-0.17 20	98	-0.15 10	97	-0.23 96	1.03 18	102	1.80 5	0.77 13	-1.71 12	102	0.28 5	101		1		
1318 22 0091 100188937	1318 21 0134 1318 21 0074		4.10	99	103	-0.14 24	98	0.28 22	108	0.21 104	0.35 15	98	-1.30 13	-0.64 21	5.43 39	93	-2.56 20	109		1		
1730 22 0305 95910469	430 21 0043 1619 21 0010		2.90	117	108	1.40 55	115	0.18 35	105	0.88 116	3.38 48	118	1.70 7	2.60 36	1.34 40	98	1.53 26	98		2		
IMPA 22 1652 107870669	19 0 98 9DL 20 1 10 2DJL		2.87	107	107	-0.14 18	98	-0.12 9	98	-0.19 97	1.22 16	104	1.70 5	0.76 12	-1.18 10	101	-0.92 5	104		1		
IMPP 22 1704 109900654	19 0 98 9DL 20 1 04 4		2.88	105	105	-0.36 19	96	-0.24 11	95	-0.41 93	1.14 17	103	1.70 5	0.43 13	-1.86 14	102	0.28 7	101		1		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV	Lammers Gespeen		EBV	EBV	EBV	ILP	ILP	OPI	Kere Gelam						
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
IMPA 22 1728 107870958	20 1 19 0	20 88	9DJL 3DJL	2.08	97	98	-0.65 19 92	-0.13 16 98	-0.46 92	0.02 11 96	0.40 10 105	-0.54 16 99	1.52 19 98	3.37 12 93						1				
IMPA 22 1735 107870685	20 1 16 0	20 05	9DJL 9DJL	2.61	103	106	-0.74 11 91	-0.05 5 100	-0.42 93	-0.47 5 93	1.80 5 112	0.29 6 104	-1.71 20 102	1.46 5 98						1				
IMPA 22 1763 107870644	20 1 -	21 -	5DJL -	2.71	103	108	-0.70 9 92	0.05 5 102	-0.30 95	-0.68 7 91	1.70 5 111	0.37 5 105	-0.91 7 101	0.27 5 101						1				
IMPP 22 1844 109914861	- 16 0	- 08	- 1DJL	2.71	105	108	-0.55 21 94	0.09 14 103	-0.19 97	0.00 13 96	1.70 5 111	0.56 14 106	-1.53 19 102	1.51 9 98						1				
1318 23 0049 107281727	430 1318	20 20	0034 0003	14.58	119	116	1.17 37 113	0.34 32 109	0.93 116	2.34 23 111	1.30 10 110	2.29 29 116	-3.60 43 104	-3.95 31 113						0				
2049 23 0118 107673956	21 1 2049	45 22	4 0043	2.59	101	100	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-8.16 37 110	4.72 15 89						0				
2049 23 0119 107673964	21 1 2049	45 22	4 0043	2.59	101	100	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-8.16 37 110	4.72 15 89						0				
2049 23 0127 107673949	21 1 2049	45 22	4 0002	2.59	100	99	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-3.28 37 104	3.12 15 93						0				
2049 23 0141 107673881	21 1 2049	45 22	4 0006	2.59	98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	5.93 37 92	0.09 15 102						0				
2048 23 0145 107854549	21 1 2049	45 22	4 0052	3.04	98	97	-0.06 36 99	-0.13 19 98	-0.16 98	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.61 23 99	-0.31 36 100	2.76 15 94						0				
IMPP 23 2018 109900712	21 1 19 0	26 90	2DJL 1	3.01	104	107	-0.61 12 93	0.06 6 102	-0.25 96	-0.40 8 93	1.50 5 111	0.35 7 105	-4.32 13 105	2.79 6 94						1				
IMPA 23 2061 107870719	21 1 18 0	43 43	8DJL 4DJL	4.46	104	104	-0.44 18 95	-0.14 11 97	-0.36 94	0.73 12 100	1.60 5 111	0.38 12 105	-2.69 20 103	2.06 8 96						1				
2049 24 0003 107853756	21 1 19 0	34 84	3 84	1.83	101	105	-0.46 16 95	-0.04 15 100	-0.27 96	-0.13 8 95	0.20 10 104	-0.37 14 100	-2.08 19 102	-1.00 11 105						0				
2049 24 0004 107853764	21 1 19 0	34 84	3 1	1.83	101	105	-0.46 16 95	-0.04 15 100	-0.27 96	-0.13 8 95	0.20 10 104	-0.37 14 100	-2.08 19 102	-1.00 11 105						0				
2049 24 0008 107853806	21 1 19 0	34 95	3 8	5.47	105	108	-0.55 10 94	0.04 6 102	-0.23 96	0.00 5 96	1.80 5 112	0.58 7 106	-2.89 16 103	1.60 6 98						0				
2049 24 0015 107870800	21 1 22 1	34 72	3 8DJL	3.86	101	103	-0.60 12 93	-0.03 9 100	-0.33 95	0.03 7 96	1.10 5 109	0.03 9 103	-1.22 17 101	2.67 7 95						0				
2049 24 0017 107870826	21 1 22 1	34 65	3 2DJL	2.88	106	107	-0.34 12 96	-0.03 6 100	-0.20 97	0.63 9 100	1.70 5 111	0.65 8 106	-2.57 15 103	0.52 5 100						0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
2049 24 0146 107854705	21 1 2049	45 22	4 0052	3.04	98	97	-0.06 36	-0.13 99	-0.16 19	0.42 98	14 98	-0.70 9	-0.61 23	-0.31 99	2.76 36	15 94			0	
1318 24 0179 107671208	1318 1318	22 21	0025 0127	6.89	104	99	0.79 28	0.01 109	0.41 23	1.75 101	16 107	-0.90 12	0.26 99	1.07 22	1.11 104	34 98	22 99		0	
2049 24 0202 107870883	21 1 22 1	34 73	3 5DJL	4.14	104	107	-0.64 10	0.01 93	-0.32 5	-0.22 101	5 94	1.70 5	0.38 6	-2.83 105	1.71 17	5 103	97		0	
2049 24 0205 107870917	21 1 23 2	34 06	3 1DJL	7.48	105	106	-0.49 12	-0.04 94	-0.28 7	0.38 100	7 98	1.70 5	0.49 8	-3.33 105	2.01 17	5 104	96		0	
2049 24 0208 107853863	21 1 22 1	34 77	3 4	10.25	102	105	-0.49 12	-0.06 94	-0.30 9	-0.04 99	6 95	0.70 6	-0.13 9	-3.96 102	0.70 18	7 105	100		0	
2049 24 0213 107870925	21 1 21 1	34 32	3 3DJL	6.05	103	109	-0.99 13	0.19 89	-0.31 6	-1.02 106	10 95	1.70 5	0.22 8	-3.01 104	1.74 15	5 104	97		0	
2049 24 0214 107870933	21 1 21 1	34 32	3 3DJL	6.05	103	109	-0.99 13	0.19 89	-0.31 6	-1.02 106	10 95	1.70 5	0.22 8	-3.01 104	1.74 15	5 104	97		0	
2049 24 0215 107870941	21 1 21 1	34 32	3 3DJL	6.05	103	109	-0.99 13	0.19 89	-0.31 6	-1.02 106	10 95	1.70 5	0.22 8	-3.01 104	1.74 15	5 104	97		0	
2049 24 0217 107853921	21 1 2049	34 22	3 0024	2.33	99	102	-0.41 17	0.04 95	-0.17 14	-0.10 102	8 95	-0.70 9	-0.79 14	-5.76 98	2.18 26	12 107	96		0	
1298 24 0351 107099301	1298 1298	21 22	0164 0143	7.03	103	103	-0.32 19	-0.06 96	-0.22 15	0.30 99	10 97	1.20 6	0.34 14	-4.41 105	4.23 27	18 105	90		0	
IMPA 24 2153 109911495	22 1 20 1	66 04	7 6	5.36	105	108	-0.53 6	0.07 94	-0.19 5	-0.09 103	5 97	1.60 5		-3.71 9	2.00 5	96		0		
IMPA 24 2228 109911693	20 1	03	6DJL	3.31	104	108	-0.67 5	0.06 92	-0.28 5	-0.33 102	5 94	1.60 5		-2.93 13	1.10 104	6 99		0		
IMPA 24 2260 109915348	23 1 21 1	96 56	6 2	3.20	107	107	-0.19 12	-0.02 98	-0.12 7	0.73 100	10 98	1.70 5	0.81 8	-2.71 107	0.76 10	6 103	100		0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 47					103	104	-0.38	-0.03	-0.22	0.19		0.87	0.11	-2.15	1.48					

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Vader ID		Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
1	762 13 0337 74823378	8.61	762 98 0091 LM 07 0257	23	1	9	1	101	94	-0.12 82	98	-0.64 71	85	-0.70 88	1.02 30	102	0.70 42	107	-0.34 69	101	-13.75 65	117	8.88 44	77	100	8	
2	IMPA 15 82382 80230386	4.47	13-9 28 8DJL 12-8 82 7			2	1	86	83	-1.70 40	81	-1.15 35	72	-2.00 66	-0.53 23	92	1.80 14	112	-1.77 32	92	3.97 75	95	7.54 51	81		2	
3	762 16 0414 79103727	5.14	762 12 0564 762 14 0190	237	2	43	2	68	57	0.23 97	102	-0.65 91	85	-0.53 91	2.08 70	109	-8.10 71	65	-5.28 89	72	15.87 92	80	9.50 77	76	109	4	
4	776 17 0045 80429251	3.16	776 15 0303 776MW 0053	15	2	13	2	102	101	-0.42 84	95	-0.70 73	83	-0.91 85	0.18 39	97	2.20 32	114	0.20 68	104	5.40 83	93	-4.43 57	114		7	
5	762 17 0054 80896517	7.10	762 14 0056 762 12 0194	9	1	1	1	95	103	-0.19 70	98	0.94 57	124	0.84 115	0.27 42	97	-4.30 37	83	-1.83 57	92	-4.95 56	106	4.03 41	91	134	8	
6	IMPA 17 0635 91694539	2.12	16 0 43 9DL 16 0 43 4DL					98	102	-1.06 24	88	-0.15 18	97	-0.68 89	-0.64 10	92	1.40 5	110	-0.37 17	100	-1.50 26	102	3.62 12	92		1	
7	762 17 0709 80896822	6.44	762 15 0495 762 12 0298					90	94	-0.06 57	99	-0.35 57	92	-0.38 94	-0.08 30	95	-4.30 40	83	-2.99 53	85	-0.02 54	100	-6.98 42	121	110	8	
8	430 18 0050 82910027	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	13	2	17	3	125	129	1.37 86	115	1.05 76	127	1.74 130	2.56 50	112	0.50 21	106	2.72 67	118	-6.60 88	108	-7.28 68	122		4	
9	IMPA 18 0573 91973784	3.43	16 0 40 5 16 9 84 3DEJL	1	1			105	107	-0.38 31	95	-0.01 15	101	-0.20 97	0.28 13	98	1.80 5	112	0.69 18	107	-0.38 34	100	1.07 12	99		2	
10	IMPA 18 447 91775130	2.80	16 0 43 9DL					101	104	-0.76 35	91	-0.04 16	100	-0.42 93	-1.24 28	88	1.70 5	111	0.22 20	104	-2.49 27	103	3.88 11	91			
11	762 19 0290 86225760	11.21	762 18 0157 762 13 0132	5	2	1	1	86	82	0.35 74	104	-0.78 61	81	-0.61 90	0.42 53	98	-3.80 35	85	-2.71 60	87	7.03 79	91	-3.02 58	110	79	5	
12	IMPP 19 0870 106595424	2.89	17 0 63 5DL 15 0 05 0DL					101	105	-0.88 14	90	-0.06 12	99	-0.50 92	-0.57 5	92	1.50 5	111	-0.04 10	102	-0.94 13	101	1.34 6	98		3	
13	IMPA 19 0947 91332304	6.29	18 4 47 DJL 18 0 56 9DJL	1	1			108	99	0.67 49	107	-0.28 20	94	0.06 101	1.19 38	104	1.70 5	111	1.42 27	111	-3.47 38	104	5.70 14	86		1	
14	IMPA 19 0989 91332338	2.90		2	1	3	1			0.39 35	104	-0.32 18	93	-0.12 98	2.92 33	115	1.80 9	112	1.15 22	109	-1.98 19	102					
15	IMPA 19 19 0919 91531558	6.13	18 4 47 DJL 18 5 63 DJL	3	2			95	112	-2.32 38	74	0.43 13	112	-0.73 88	-4.01 35	69	1.80 5	112	-0.81 20	98	-1.86 15	102	2.22 7	96		1	

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indeks		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID		1ste generasie			2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
16	430 20 0034 88577184	14.60	430 18 0050 430 18 0049				2	1	120	120	1.21 59	113	0.57 51	115	1.18 121	2.38 35	111	0.80 13	2.27 45	-2.83 67	-6.17 103	-6.17 46	119			3				
17	IMPA 20 1036 94212446	2.15	18 0 61 4DJL 16 9 87 3DJL						104	107	-0.66 10	92	0.03 7	102	-0.29 95	-0.17 7	95	1.50 5	0.28 111	-5.48 26	3.14 12	3.14 104	3.14 26	107	12	93	1			
18	IMPA 20 1209 95872842	18.00	18 0 40 4DJL 18-0 42 0DJL						101	103	-0.81 22	91	-0.18 11	96	-0.58 90	-0.45 7	93	1.90 5	0.15 112	-2.03 13	3.54 9	3.54 103	3.54 26	102	9	92	2			
19	IMPP 20 1215 107870636	2.87	18 4 47 DJL - - -						102	107	-0.72 18	92	0.02 8	101	-0.34 94	-0.87 14	90	1.70 5	0.32 111	-1.44 10	1.47 6	1.47 104	1.47 14	98	6	98				
20	430 21 0043 92207554	2.13	430 19 0008 430 13 0116	26	1	1	1	1	119	112	1.34 76	115	0.35 45	110	1.02 118	3.02 55	115	1.80 14	2.77 112	-1.20 59	0.45 37	0.45 101	0.45 37	101			4			
21	1318 21 0134 95577102	3.24	1318 18 0241 1318 13 0008						93	98	-0.52 34	94	0.28 31	108	0.02 101	-0.02 22	96	-2.40 21	-1.69 30	4.59 39	0.64 26	0.64 100	0.64 26	100			1			
22	1298 21 0164 93280998	1.72	DL 1 4- 0233 1298 17 0352						107	104	0.07 31	101	-0.03 25	100	0.00 100	0.90 17	102	1.30 11	0.82 110	-6.54 24	5.22 27	5.22 45	5.22 27	88			4			
23	IMPA 21 1261 107578536	5.84	18 0 61 4DJL 17 0 35 3DJL						105	108	-0.57 12	93	0.11 9	104	-0.17 97	-0.04 9	95	1.40 5	0.39 110	-7.60 20	3.92 10	3.92 105	3.92 20	91			1			
24	IMPA 21 1343 99269037	4.40	18 0 57 3DJL 18 0 49						105	108	-0.54 16	94	0.07 8	102	-0.21 97	0.03 7	96	1.70 5	0.54 111	-3.96 28	1.96 7	1.96 106	1.96 28	97			1			
25	IMPA 21 1438 97209811	2.90	19 0 98 9DL 17 0 14 1DJL						106	107	-0.49 27	94	-0.06 12	99	-0.31 95	0.95 17	102	1.80 5	0.53 112	-3.75 16	1.19 5	1.19 106	1.19 29	99			1			
26	IMPA 21 1454 99268906	8.32	19 0 94 7DL 16 0 08 1DJL	14	1				106	101	0.29 66	103	-0.12 27	98	0.02 101	1.06 23	103	1.70 5	1.19 36	-1.43 54	5.70 22	5.70 102	5.70 54	86			3			
27	IMPA 21 1494 110006897	2.90	19 0 98 9DL 15 9 79 8DJL						108	107	-0.05 18	99	-0.11 10	98	-0.14 98	1.41 17	105	1.80 5	0.92 112	-1.45 11	-0.21 5	-0.21 102	-0.21 5	102			4			
28	1318 22 0025 98706369	4.34	1318 19 0108 1318 18 0051						109	102	0.89 41	110	-0.08 31	99	0.37 107	1.93 18	108	0.50 9	1.12 106	-6.92 47	4.16 29	4.16 109	4.16 47	90			2			
29	430 22 0047 95729190	9.17	430 19 0008 430 15 0144	3	1				119	115	1.41 49	116	0.35 35	110	1.05 118	3.07 28	116	1.10 12	2.41 109	1.26 46	-5.44 34	-5.44 117	-5.44 34	117			5			
30	1298 22 0285 96381199	3.01	430 20 0138 1298 19 0381						107	115	-0.11 31	98	0.41 27	111	0.35 106	0.50 17	99	-0.30 13	0.11 102	-3.02 39	-5.97 25	-5.97 104	-5.97 25	118			4			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
31	IMPA 22 1667 110007119	4.49	21 1 26 2DJL 20 1 12 1				105	108	-0.42 8 95	0.09 6 103	-0.12 98	0.08 6 96	1.50 5 111	0.57 6 106	-4.03 11 105	2.03 6 96								1	
32	762 23 0115 96528286	6.52	762 21 0605 762 18 0528	8	1		97	89	0.53 71 106	-0.76 49 82	-0.50 92	1.64 15 106	-1.50 25 96	-1.13 52 96	-1.54 39 102	0.19 26 101	108	7							
33	IMPP 23 1950 109900662	5.01	21 1 49 4 20 1 15 6				105	106	-0.51 12 94	-0.08 6 99	-0.34 95	0.37 9 98	1.90 5 112	0.55 8 106	-2.50 9 103	1.74 5 97								1	
34	IMPP 23 1966 109901090	3.17	21 1 26 2DJL 18 0 63 3				107	109	-0.21 13 97	0.11 11 103	0.00 100	0.43 9 98	1.60 5 111	0.86 10 108	-3.70 16 105	1.24 11 99								1	
35	IMPP 23 1977 109915207	4.44	21 1 43 8DJL 15 9 79 8DJL				106	108	-0.49 14 94	0.02 7 101	-0.23 96	0.42 10 98	1.80 5 112	0.61 9 106	-2.33 15 103	0.84 5 100								4	
36	IMPA 24 1963 109914879	6.29	21 1 26 2DJL 20 1 20 0DJL				102	105	-0.65 13 92	-0.02 8 100	-0.34 94	-0.30 9 94	1.30 5 110	0.11 9 103	-5.51 14 107	3.91 7 91								2	
Vaders Kuddegemiddeld:						103	103	-0.16	-0.05	-0.13	0.56	0.54	0.11	-1.86	1.42										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 36																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
		Moeder ID		Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal			Dir	Mat	Komb						
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15	
1	1730 25 0332 108708348	9.87	430 22 0047 1730 22 0305					118	111	1.41 37 115	0.26 24 107	0.97 117	3.23 28 117	1.40 7 110	2.51 25 117	1.30 31 98	-1.96 21 107	2
2	1298 24 0590 107871451	7.18	1298 22 0285 1298 22 0042					115	113	1.04 30 111	0.23 25 106	0.74 113	2.21 19 110	0.70 11 107	1.68 24 112	-1.51 33 102	-4.26 25 114	1
3	IMPA 21 1494 110006897	2.90	19 0 98 9DL 15 9 79 8DJL					108	107	-0.05 18 99	-0.11 10 98	-0.14 98	1.41 17 105	1.80 5 112	0.92 12 108	-1.45 11 102	-0.21 5 102	4
4	IMPP 23 1966 109901090	3.17	21 1 26 2DJL 18 0 63 3					107	109	-0.21 13 97	0.11 11 103	0.00 100	0.43 9 98	1.60 5 111	0.86 10 108	-3.70 16 105	1.24 11 99	1
5	IMPA 21 1454 99268906	8.32	19 0 94 7DL 16 0 08 1DJL	14	1			106	101	0.29 66 103	-0.12 27 98	0.02 101	1.06 23 103	1.70 5 111	1.19 36 109	-1.43 54 102	5.70 22 86	3
6	IMPA 24 2338 109915231	3.86	23 1 97 7 20 1 00 5DJL					106	110	-0.43 12 95	0.11 6 104	-0.10 99	0.28 6 97	1.80 5 112	0.76 7 107	-0.60 17 101	-0.27 6 103	2
7	IMPP 23 1977 109915207	4.44	21 1 43 8DJL 15 9 79 8DJL					106	108	-0.49 14 94	0.02 7 101	-0.23 96	0.42 10 98	1.80 5 112	0.61 9 106	-2.33 15 103	0.84 5 100	4
8	IMPA 24 2295 109937201	15.73	23 1 96 6 23 2 01 8					106	108	-0.41 9 95	0.08 6 103	-0.12 98	0.01 6 96	1.60 5 111	0.63 6 106	-4.01 10 105	2.01 6 96	1
9	IMPA 22 1667 110007119	4.49	21 1 26 2DJL 20 1 12 1					105	108	-0.42 8 95	0.09 6 103	-0.12 98	0.08 6 96	1.50 5 111	0.57 6 106	-4.03 11 105	2.03 6 96	1
10	IMPA 24 2306 109900670	9.10	23 1 95 22 1 70 4					105	105	-0.43 11 95	-0.16 7 97	-0.38 94	0.76 10 101	1.80 5 112	0.49 8 105	-2.18 8 103	1.01 5 99	1
11	IMPP 23 1950 109900662	5.01	21 1 49 4 20 1 15 6					105	106	-0.51 12 94	-0.08 6 99	-0.34 95	0.37 9 98	1.90 5 112	0.55 8 106	-2.50 9 103	1.74 5 97	1
12	2049 24 0204 107870909	7.48	21 1 34 3 23 2 06 1DJL					105	106	-0.49 12 94	-0.04 7 100	-0.28 95	0.38 7 98	1.70 5 111	0.49 8 105	-3.33 17 104	2.01 5 96	1
13	2049 24 0009 107853814	2.87	21 1 34 3 20 1 07 7					105	109	-0.61 8 93	0.07 5 103	-0.23 96	-0.23 5 94	1.70 5 111	0.48 5 105	-2.17 14 103	0.51 5 101	1
14	2049 24 0199 107870859	3.26	21 1 34 3 22 1 76 3DJL					104	108	-0.62 9 93	0.06 5 102	-0.25 96	-0.32 5 94	1.70 5 111	0.46 6 105	-2.43 14 103	1.11 5 99	1
15	2049 24 0200 107870867	3.26	21 1 34 3 22 1 76 3DJL					104	108	-0.62 9 93	0.06 5 102	-0.25 96	-0.32 5 94	1.70 5 111	0.46 6 105	-2.43 14 103	1.11 5 99	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag	2de generasie Aantal Nageslag gespeen kuddes	Aantal gespeen kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks		Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100		-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
16 776 20 0028 90381054	6.58	776 17 0045 776 17 0200		1	1	104	103		-0.23 47 97	-0.57 43 87	-0.68 89	0.44 21 99	1.80 17 112	0.29 39 104	0.17 45 100	-3.60 32 112		2
17 IMPA 24 2218 109911479	6.13	21 1 26 2DJL 20 1 12 9				104	107		-0.62 13 93	0.11 8 104	-0.20 97	-0.32 10 94	1.50 5 111	0.39 9 105	-5.31 14 107	3.58 7 92		1
18 2049 24 0211 107853897	4.80	21 1 34 3 20 1 00 4DL				104	107		-0.67 9 92	0.00 5 101	-0.34 95	-0.24 5 94	1.80 5 112	0.41 6 105	-2.80 15 103	1.73 5 97		1
19 IMPA 24 2355 109914887	3.31	23 1 96 3 22 1 84 4				103	106		-0.60 12 93	0.04 8 102	-0.27 96	-0.15 8 95	1.50 5 111	0.34 8 105	-3.52 12 104	2.71 6 94		1
20 IMPA 24 2303 109901124	5.01	21 1 26 2DJL 20 1 05 1				103	107		-0.73 9 92	0.07 7 103	-0.29 95	-0.20 6 94	1.50 5 111	0.24 7 104	-5.25 13 106	3.45 7 92		1
21 IMPA 21 1381 99198665	3.32	18 0 57 3DJL 15 9 74 9	1	1		103	110		-0.99 25 89	0.19 12 106	-0.31 95	-0.52 8 92	1.70 5 111	0.22 15 104	-2.00 37 102	1.19 8 99		1
22 IMPA 24 1963 109914879	6.29	21 1 26 2DJL 20 1 20 0DJL				102	105		-0.65 13 92	-0.02 8 100	-0.34 94	-0.30 9 94	1.30 5 110	0.11 9 103	-5.51 14 107	3.91 7 91		2
23 2049 24 0206 107853848	10.25	21 1 34 3 22 1 77 4				102	105		-0.49 12 94	-0.06 9 99	-0.30 95	-0.04 6 95	0.70 6 107	-0.13 9 102	-3.96 18 105	0.70 7 100		1
24 762 25 1025 110821816	14.00	762 23 0115 762 18 0530				102	97		-0.02 49 99	-0.69 40 83	-0.71 88	1.00 12 102	1.00 22 108	-0.12 39 102	-7.09 33 109	2.85 21 94	123	6
25 762 25 1023 110821790	14.00	762 23 0115 762 18 0530				102	97		-0.02 49 99	-0.69 40 83	-0.71 88	1.00 12 102	1.00 22 108	-0.12 39 102	-7.09 33 109	2.85 21 94	123	6
26 762 25 1024 110821808	14.00	762 23 0115 762 18 0530				102	97		-0.02 49 99	-0.69 40 83	-0.71 88	1.00 12 102	1.00 22 108	-0.12 39 102	-7.09 33 109	2.85 21 94	123	6
27 2049 24 0209 107853871	10.25	21 1 34 3 22 1 77 3				102	105		-0.49 12 94	-0.06 9 99	-0.30 95	-0.04 6 95	0.70 6 107	-0.13 9 102	-3.19 17 104	0.45 7 101		1
28 IMPA 22 1755 111067401	4.64	21 1 43 8DJL 21 1 27 6DL	4	1		102	110		-1.41 40 84	0.24 15 107	-0.47 92	-0.61 10 92	1.60 5 111	-0.22 22 101	-5.70 19 107	2.53 7 95		1
29 2049 23 0150 107854853	2.59	21 1 45 4 2049 22 0057				99	98		0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-2.78 36 103	3.29 15 93		1
30 2049 23 0130 107854515	2.59	21 1 45 4 2049 22 0029				99	99		0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	0.22 36 100	1.42 16 98		2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder				
					Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal																			
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																					
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15			
31	2049 24 0216 107853913	2.33	21 1 34 3 2049 22 0024					99	102	-0.41 17 95		0.04 14 102		-0.17 98		-0.10 8 95		-0.70 9 100		-0.79 14 98		-5.76 26 107		2.18 12 96		2	
32	2049 23 0082 107854895	2.59	21 1 45 4 2049 22 0073					98	98	0.01 36 100		-0.05 19 100		-0.05 100		0.42 14 98		-0.70 9 100		-0.47 23 100		3.34 37 96		0.94 15 99		1	
33	2049 23 0081 107854887	2.59	21 1 45 4 2049 22 0072					98	98	0.01 36 100		-0.05 19 100		-0.05 100		0.42 14 98		-0.70 9 100		-0.47 23 100		2.98 37 96		1.06 15 99		1	
34	2049 23 0080 107854879	2.59	21 1 45 4 2049 22 0072					98	98	0.01 36 100		-0.05 19 100		-0.05 100		0.42 14 98		-0.70 9 100		-0.47 23 100		2.98 37 96		1.06 15 99		1	
35	2049 23 0083 107854903	2.59	21 1 45 4 2049 22 0073					98	98	0.01 36 100		-0.05 19 100		-0.05 100		0.42 14 98		-0.70 9 100		-0.47 23 100		3.34 37 96		0.94 15 99		1	
36	2049 23 0084 107854911	2.59	21 1 45 4 2049 22 0083					98	98	0.01 36 100		-0.05 19 100		-0.05 100		0.42 14 98		-0.70 9 100		-0.47 23 100		3.14 37 96		1.01 15 99		1	
37	1695 21 0071 91967273	1.82	762 19 0290 1695 17 0006					96	94	0.08 45 101		-0.36 38 92		-0.32 95		0.41 29 98		-1.10 21 98		-0.94 37 97		5.42 48 93		-1.73 34 107		5	
38	762 20 0211 87041521	8.80	762 17 0054 762 18 0512					93	100	-0.14 48 98		0.44 40 112		0.37 107		-0.17 27 95		-3.60 28 86		-1.86 40 92		5.37 64 93		-2.63 34 109		2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1318 23 0049 107281727	14.58	430 20 0034 1318 20 0003	119	116	1.17 37 113	0.34 32 109	0.93 116	2.34 23 111	1.30 10 110	2.29 29 116	-3.60 43 104	-3.95 31 113		0
2 1730 22 0305 95910469	2.90	430 21 0043 1619 21 0010	117	108	1.40 55 115	0.18 35 105	0.88 116	3.38 48 118	1.70 7 111	2.60 36 118	1.34 40 98	1.53 26 98		2
3 430 19 0133 88351366	1.70	430 18 0050 116 15 0067	114	119	0.38 43 104	0.68 38 118	0.87 115	1.33 25 104	1.20 11 109	1.78 34 113	7.60 54 90	-7.92 38 124		4
4 IMPA 22 1652 107870669	2.87	19 0 98 9DL 20 1 10 2DJL	107	107	-0.14 18 98	-0.12 9 98	-0.19 97	1.22 16 104	1.70 5 111	0.76 12 107	-1.18 10 101	-0.92 5 104		1
5 762 18 0530 82066838	6.41	762 13 0337 762 16 0330	107	104	-0.58 68 93	-0.63 62 85	-0.92 85	0.36 18 98	3.50 36 120	0.90 58 108	-12.64 54 116	5.51 33 87	123	6
6 IMPA 24 2260 109915348	3.20	23 1 96 6 21 1 56 2	107	107	-0.19 12 98	-0.02 7 100	-0.12 98	0.73 10 100	1.70 5 111	0.81 8 107	-2.71 10 103	0.76 6 100		0
7 IMPP 21 1562 109915330	2.90	19 0 98 9DL 20 1 13 9	107	106	-0.17 20 98	-0.15 10 97	-0.23 96	1.03 18 102	1.80 5 112	0.77 13 107	-1.71 12 102	0.28 5 101		1
8 2049 24 0017 107870826	2.88	21 1 34 3 22 1 65 2DJL	106	107	-0.34 12 96	-0.03 6 100	-0.20 97	0.63 9 100	1.70 5 111	0.65 8 106	-2.57 15 103	0.52 5 100		0
9 IMPP 22 1704 109900654	2.88	19 0 98 9DL 20 1 04 4	105	105	-0.36 19 96	-0.24 11 95	-0.41 93	1.14 17 103	1.70 5 111	0.43 13 105	-1.86 14 102	0.28 7 101		1
10 2049 24 0008 107853806	5.47	21 1 34 3 19 0 95 8	105	108	-0.55 10 94	0.04 6 102	-0.23 96	0.00 5 96	1.80 5 112	0.58 7 106	-2.89 16 103	1.60 6 98		0
11 IMPP 21 1463 109914804	4.76	20 1 03 6DJL 15 0 33 3	105	106	-0.59 12 93	-0.09 9 99	-0.38 94	0.08 7 96	2.10 5 113	0.59 9 106	-5.36 20 107	3.72 12 92		1
12 2049 24 0205 107870917	7.48	21 1 34 3 23 2 06 1DJL	105	106	-0.49 12 94	-0.04 7 100	-0.28 95	0.38 7 98	1.70 5 111	0.49 8 105	-3.33 17 104	2.01 5 96		0
13 IMPA 24 2153 109911495	5.36	22 1 66 7 20 1 04 6	105	108	-0.53 6 94	0.07 5 103	-0.19 97	-0.09 5 95	1.60 5 111		-3.71 9 105	2.00 5 96		0
14 IMPP 22 1844 109914861	2.71	- - - 16 0 08 1DJL	105	108	-0.55 21 94	0.09 14 103	-0.19 97	0.00 13 96	1.70 5 111	0.56 14 106	-1.53 19 102	1.51 9 98		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	IMPA 21 1520 107675357	9.59	18 0 57 3DJL 12 8 80 1DJL	105	105	-0.43 18 95	-0.10 10 98	-0.32 95	0.21 9 97	1.90 5 112	0.61 11 106	-1.31 21 101	1.91 9 97	1
16	IMPA 23 2061 107870719	4.46	21 1 43 8DJL 18 0 43 4DJL	104	104	-0.44 18 95	-0.14 11 97	-0.36 94	0.73 12 100	1.60 5 111	0.38 12 105	-2.69 20 103	2.06 8 96	1
17	IMPP 20 1046 109911487	2.87	18 0 74 2	104	108	-0.65 8 93	0.06 6 102	-0.27 96	-0.26 6 94	1.70 5 111	0.43 6 105	-3.38 13 104	1.96 8 97	1
18	IMPA 24 2228 109911693	3.31	20 1 03 6DJL	104	108	-0.67 5 92	0.06 5 102	-0.28 96	-0.33 5 94	1.60 5 111		-2.93 13 104	1.10 6 99	0
19	1318 24 0179 107671208	6.89	1318 22 0025 1318 21 0127	104	99	0.79 28 109	0.01 23 101	0.41 107	1.75 16 107	-0.90 12 99	0.26 22 104	1.07 34 98	1.11 22 99	0
20	2049 24 0202 107870883	4.14	21 1 34 3 22 1 73 5DJL	104	107	-0.64 10 93	0.01 5 101	-0.32 95	-0.22 5 94	1.70 5 111	0.38 6 105	-2.83 17 103	1.71 5 97	0
21	IMPP 23 2018 109900712	3.01	21 1 26 2DJL 19 0 90 1	104	107	-0.61 12 93	0.06 6 102	-0.25 96	-0.40 8 93	1.50 5 111	0.35 7 105	-4.32 13 105	2.79 6 94	1
22	1298 24 0351 107099301	7.03	1298 21 0164 1298 22 0143	103	103	-0.32 19 96	-0.06 15 99	-0.22 97	0.30 10 98	1.20 6 109	0.34 14 105	-4.41 27 105	4.23 18 90	0
23	IMPA 22 1763 107870644	2.71	20 1 21 5DJL - - -	103	108	-0.70 9 92	0.05 5 102	-0.30 95	-0.68 7 91	1.70 5 111	0.37 5 105	-0.91 7 101	0.27 5 101	1
24	IMPP 20 1129 109911461	3.37	18 4 47 DJL 16 9 84 3	103	107	-0.67 22 92	0.11 13 103	-0.23 96	-0.59 18 92	1.60 5 111	0.40 14 105	-3.01 20 104	3.25 9 93	1
25	IMPA 22 1735 107870685	2.61	20 1 20 9DJL 16 0 05 9DJL	103	106	-0.74 11 91	-0.05 5 100	-0.42 93	-0.47 5 93	1.80 5 112	0.29 6 104	-1.71 20 102	1.46 5 98	1
26	2049 24 0215 107870941	6.05	21 1 34 3 21 1 32 3DJL	103	109	-0.99 13 89	0.19 6 106	-0.31 95	-1.02 10 89	1.70 5 111	0.22 8 104	-3.01 15 104	1.74 5 97	0
27	2049 24 0214 107870933	6.05	21 1 34 3 21 1 32 3DJL	103	109	-0.99 13 89	0.19 6 106	-0.31 95	-1.02 10 89	1.70 5 111	0.22 8 104	-3.01 15 104	1.74 5 97	0
28	2049 24 0213 107870925	6.05	21 1 34 3 21 1 32 3DJL	103	109	-0.99 13 89	0.19 6 106	-0.31 95	-1.02 10 89	1.70 5 111	0.22 8 104	-3.01 15 104	1.74 5 97	0
29	2049 24 0208 107853863	10.25	21 1 34 3 22 1 77 4	102	105	-0.49 12 94	-0.06 9 99	-0.30 95	-0.04 6 95	0.70 6 107	-0.13 9 102	-3.96 18 105	0.70 7 100	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	IMPP 20 1051 109901116	4.78	17 0 63 5DL 16 0 10 2	102	105	-0.89 14 90	0.03 12 102	-0.42 93	-0.36 8 93	1.50 5 111	0.04 11 103	-2.90 16 104	2.99 8 94	1
31	IMPP 20 0993 109914176	9.40	19 0 87 18 0 69 2DL	102	106	-1.00 14 88	0.03 11 102	-0.48 92	-0.60 7 92	1.60 5 111	-0.02 10 102	-4.64 16 106	3.29 8 93	1
32	2049 24 0015 107870800	3.86	21 1 34 3 22 1 72 8DJL	101	103	-0.60 12 93	-0.03 9 100	-0.33 95	0.03 7 96	1.10 5 109	0.03 9 103	-1.22 17 101	2.67 7 95	0
33	2049 24 0004 107853764	1.83	21 1 34 3 19 0 84 1	101	105	-0.46 16 95	-0.04 15 100	-0.27 96	-0.13 8 95	0.20 10 104	-0.37 14 100	-2.08 19 102	-1.00 11 105	0
34	2049 24 0003 107853756	1.83	21 1 34 3 19 0 84	101	105	-0.46 16 95	-0.04 15 100	-0.27 96	-0.13 8 95	0.20 10 104	-0.37 14 100	-2.08 19 102	-1.00 11 105	0
35	2049 23 0119 107673964	2.59	21 1 45 4 2049 22 0043	101	100	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-8.16 37 110	4.72 15 89	0
36	2049 23 0118 107673956	2.59	21 1 45 4 2049 22 0043	101	100	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-8.16 37 110	4.72 15 89	0
37	IMPA 21 1323 107870628	2.68	19 0 91 9DJL 19 0 79 2DJL	100	111	-1.43 20 84	0.31 8 109	-0.41 93	-2.07 18 82	1.70 5 111	-0.10 11 102	-2.06 11 102	1.52 5 98	2
38	2049 23 0127 107673949	2.59	21 1 45 4 2049 22 0002	100	99	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	-3.28 37 104	3.12 15 93	0
39	2049 24 0217 107853921	2.33	21 1 34 3 2049 22 0024	99	102	-0.41 17 95	0.04 14 102	-0.17 98	-0.10 8 95	-0.70 9 100	-0.79 14 98	-5.76 26 107	2.18 12 96	0
40	1318 22 0091 100188937	4.10	1318 21 0134 1318 21 0074	99	103	-0.14 24 98	0.28 22 108	0.21 104	0.35 15 98	-1.30 13 97	-0.64 21 99	5.43 39 93	-2.56 20 109	1
41	2048 23 0145 107854549	3.04	21 1 45 4 2049 22 0052	98	97	-0.06 36 99	-0.13 19 98	-0.16 98	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.61 23 99	-0.31 36 100	2.76 15 94	0
42	2049 24 0146 107854705	3.04	21 1 45 4 2049 22 0052	98	97	-0.06 36 99	-0.13 19 98	-0.16 98	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.61 23 99	-0.31 36 100	2.76 15 94	0
43	2049 23 0141 107673881	2.59	21 1 45 4 2049 22 0006	98	98	0.01 36 100	-0.05 19 100	-0.05 100	0.42 14 98	-0.70 9 100	-0.47 23 100	5.93 37 92	0.09 15 102	0
44	IMPA 22 1728 107870958	2.08	20 1 20 9DJL 19 0 88 3DJL	97	98	-0.65 19 92	-0.13 16 98	-0.46 92	0.02 11 96	0.40 10 105	-0.54 16 99	1.52 19 98	3.37 12 93	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	IMPA 19 0728 99198699	1.67	762 17 0709 14 9 42 7DJL	96	100	-0.46 30 95	-0.24 29 95	-0.47 92	-0.24 16 94	-1.10 20 98	-1.36 27 95	-2.60 31 103	-1.93 22 107	3
46	549 19 0555 90628454	2.90	15-0 29 9 - - -	95	96	-1.19 20 86	-0.54 18 87	-1.13 81	-0.51 11 92	1.70 7 111	-0.70 16 98	1.80 38 98	3.30 25 93	2
47	762 17 0575 80903453	4.78	762 16 0414 762 14 0004	72	62	0.02 70 100	-1.42 65 65	-1.41 76	0.80 39 101	-6.70 43 72	-5.41 62 71	1.36 59 98	3.94 47 91	78 7