

AFRIKANER

TEELWAARDE VERSLAG

April 2026




RAS WH & SEUN EDMS BPK

Kudde nommer: 321020

E-pos: marletras2402@gmail.com



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde

Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud



Logix Groei Waarde

Selekteer vir:

- Doeltreffende groeiers
- Op die veld en
- In die voerkraal



Logix Produksie Waarde

80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde




Logix Genomika

- Identifikasie
- Ouerskap
- GEBVs
- Enkel geen toetse

EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.


EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes




Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word VV (Versvrugbaarheid), KV (Koeivrugbaarheid) en Lanklewendheid wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Koei Waarde en Groei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die koeiwaarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.



Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
KR	Kleiber (voerdoeltreffendheid op veld)
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBVi Kudde	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.40	103	1.60
	Speen gewig	12.01	90	16.7
	Geboorte Mat.	-0.28	108	-0.04
	Melk(Sp.Mat.)	1.9	88	5.4
Naspeen groei	NaSpeen gewig	17.2	85	28.1
	Volwasse gewig	16	88	29
	GDT	71	86	124
	Kleiber	57	87	88
Vrugbaarheid	Skrotum	8	81	19
	Versvrugbaarh.	-2	100	-2
	Koeivrugbaarh.	-3	88	-7
	LankLewendh.	32	103	30
Raam	Hoogte	14	95	16
	Lengte	23	88	36

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	106
Kalf Groei	90
Melk	88
Onderhoud	113
Vrugbaarheid	92
Koei waarde	88
Groei waarde	86
Produksie waarde	86

Gemiddelde EBVi en Seleksie Waarde
vir lewendige diere in ras = 100

>100: meer gewens; <100 minder gewens

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig en melk)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Vrugbare verse en/of koeie en/of beter lanklewendheid.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in en vroeër

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger

Aantal: 7

130
120
110
100
90
80
70

Bulkalwers

Bulkalwers gebore in

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 12

130
120
110
100
90
80
70

Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër

Aantal: 8

130
120
110
100
90
80
70

Verskalwers

Verse gebore in

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Afkortings


GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
KR	Kleiber
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Versvugb.	Koeivrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte
Koeie in Ras gemiddeld:			101	99	100	101	100	100	98	99	101	99	100	100	99	99	98	98	99	101	100	100	98	98
2016	2	★★★★	104	85	85	129	104	90	83	88	103	85	101	85	85	77	83	84	79	117	93	105	91	82
2017	1	★★★★	109	83	105	99	105	93	87	91	106	83	106	105	82	99	87	88	71	116	98	98	92	90
2019	3	★★★★	102	92	89	111	96	90	85	88	99	92	106	89	86	89	87	87	79	96	94	109	93	87
2020	2	★★★★☆	114	88	80	118	87	85	86	84	109	88	113	80	81	84	83	84	80	97	82	106	95	87
2022	1	★★★★	98	102	88	105	86	92	91	91	94	102	110	88	89	94	94	94	88	90	84	109	108	97
2023	3	★★★★☆	110	87	89	111	84	83	82	82	105	87	113	89	83	89	83	84	81	93	83	94	93	86
Koeie in Kudde gemiddeld:			106	90	89	112	94	89	86	87	103	90	108	89	84	89	86	87	80	102	89	104	95	88

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							Koei Wrde (KW)	Groei Wrde (GW)
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	Dir EBV				Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal		
2017					95	9.9	85	95	1.62	87	30	12.1	24	15	114	62	3.9	42	-0.8	106	25.2	82		
2018					55	11.4	88	55	1.01	85	17	14.7	5	13	112	12	5.7	11	-1.6	53	25.9	82		
2019					87	10.6	87	87	1.31	86	45	12.9	2	21	113	34	2.3	15	-3.6	88	27.3	85		
2020					78	11.5	88	78	1.52	86	57	17.7			107	31	2.1	4	-1.1	70	28.1	86	92	
2021					93	11.3	88	93	2.10	88	15	17.4			109	17	4.5	3	-2.4	81	27.6	83	83	
2022					84	11.0	87	84	2.16	89	8	19.6			112	4	1.5			22	27.8	87	94	
2023					83	10.6	87	83	2.16	89														
2024					28	10.5	86	28	1.69	87	3	18.1			103									

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							Koei Wrde (KW)	Groei Wrde (GW)
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	Dir EBV				Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal		
2017	765	1.11	-0.03	105	1292	13.3	92	1292	4.39	96	677	24.9	286	23	104	402	-1.7	205	-3.1	2471	23.4	89	91	101
2018	894	1.25	-0.01	103	1277	13.7	93	1277	4.37	96	655	25.7	148	26	102	300	-1.2	146	-4.4	2295	23.6	91	94	100
2019	990	1.31	-0.02	103	1493	13.6	93	1493	4.49	97	732	25.2	132	28	104	254	-0.8	128	-4.8	2409	24.4	92	95	99
2020	1296	1.31	-0.07	104	1575	14.2	94	1575	4.55	97	807	26.2	129	28	103	201	-0.4	107	-6.0	2634	25.8	94	97	99
2021	1206	1.31	-0.08	104	1186	13.7	93	1186	4.01	95	498	25.5	124	27	104	204	-0.9	66	-7.0	2240	26.6	95	95	95
2022	613	1.37	-0.03	102	843	15.3	97	843	4.55	97	448	27.7	31	27	99	101	-1.9	13	-8.4	258	26.1	98	98	102
2023	526	1.50	-0.02	100	752	15.4	97	752	4.91	98	353	28.4			100	4	4.5					97	99	102
2024	551	1.72	-0.04	99	707	17.4	102	707	5.48	100	289	32.1			95								105	107
2025	502	1.92	-0.02	95	120	17.9	102	120	5.88	102	35	38.8			90								106	116
2026	89	2.36	-0.02	90																				

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde

Gebrte Jaar	Groei						Vrugbaarheid			Raam					
	GDT			Kleiber			Skrotum			Hoogte			Lengte		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2016															
2017															
2018															
2019															
2020	4	92	92	4	68	92	4	8.5	82	4	20	107	4	33	98
2021	10	59	83	10	51	85	10	10.2	85	10	11	92	10	17	83
2022	8	98	93	8	72	93	8	12.5	89	8	23	111	8	35	99
2023															
2024															

Ras

Gebrte Jaar	Groei						Vrugbaarheid			Raam					
	GDT			Kleiber			Skrotum			Hoogte			Lengte		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2016															
2017	134	130	101	134	91	102	134	20.6	103	134	14	96	134	37	101
2018	147	124	100	147	89	100	84	19.2	101	84	15	98	84	35	99
2019	71	119	99	71	84	99	68	19.4	101	68	13	94	68	34	98
2020	170	118	98	170	82	98	171	19.7	102	171	13	94	171	35	99
2021	84	108	96	84	80	97	84	17.0	97	84	16	100	84	30	95
2022	121	131	102	121	90	101	121	19.8	102	121	20	105	121	39	103
2023	48	133	102	48	90	101	48	21.1	104	29	20	106	29	47	110
2024	63	153	107	63	102	106	63	22.3	106	61	21	108	61	45	108
2025	10	176	114	10	111	110	10	24.6	110	10	25	114	10	56	118
2026															

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Gemete Nageslag													
ID	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Groei Waarde	Prod Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh.	Hoogte	Lengte	Gbrte	Spn	Gr. toets	Dogt / Kalw.										
Rek. Nr	Ma ID	Rasgemiddeld:								1.60	16.7	-0.04	5.4	28.1	29	124	88	18.7	-2.2	-6.8	30.4	16	36														
DC 120249	KC 030676	93	96	93	106	103	92	90	91	2.19	14.8	-0.15	3.3	16.8	22	71	47	10.4	-2.8	-7.0	35.0	17	31	15	72	2	33/ 62										
UITKLOP	DC 060645	79	93	84	46	69	75	51	70	81	92	93	96	72	104	84	93	85	84	46	93	48	86					48	83	55	85	77	101	44	100	87	110
KV 120291	KV 070071	114	94	90	105	104	100	100	100	0.96	14.2	-0.39	2.4	23.4	23	129	93	16.1	-10.5	-6.4	32.2	24	39	3	101		25/ 53										
OFFER	KV 090144	67	94	83	61	74	75	46	69	71	109	94	94	51	112	83	90	82	94	61	95	44	101					44	102	48	95	83	110	49	99	91	104
WH 070164	WH 020840	85	81	74	109	96	64	64	62	2.09	8.1	0.66	-1.9	17.2	20	20	36	-3.6	-13.9	-1.9	28.2	-2	-6		23		25/ 95										
GRANIET	JC 980007	77	89	88	44	77	74	54	70	79	93	89	81	72	76	88	74	78	85	44	92	53	73					53	78	57	60	84	114	56	86	90	96
WH 120430	DC 060650	105	84	93	119	66	76	95	78	1.04	9.4	0.21	3.4	11.5	9	51	35	4.3	10.5	4.8	23.6	20	25		65		15/ 25										
BASTA	WH 070150	55	92	76	35	68	67	70	68	56	108	92	84	52	92	76	93	71	77	35	81	66	81					66	78	75	74	78	85	40	66	86	86
WH 130513	WH 050052	113	86	94	97	83	83	81	81	1.07	10.3	-0.49	3.8	14.8	31	76	64	0.8	3.7	-1.3	26.1	11	22	3	100	4	19/ 33										
DROOGTE	WH 080250	68	94	79	51	69	73	64	71	68	107	94	86	66	116	79	94	86	82	51	102	60	88					60	90	78	68	78	93	42	84	86	91
WH 140568	WH 030957	104	91	92	105	80	83	82	81	1.55	12.7	-0.28	3.0	16.5	24	67	47	6.8	2.9	1.9	30.3	16	31	7	75	6	12/ 19										
VINK	WH 090315	58	92	72	18	66	65	68	66	65	101	92	91	33	108	72	92	78	84	18	95	65	85					65	83	80	79	78	94	37	75	82	100
WH 150661	AA 080812	108	80	89	109	94	79	89	80	1.54	7.6	-0.71	2.3	15.9	19	61	49	15.0	-3.7	-3.9	27.4	17	26	10	73	5	8/ 10										
SILWER	WH 040996	66	92	70	31	61	67	68	67	73	101	92	80	42	123	70	89	68	83	31	91	65	84					65	84	71	93	68	102	36	91	80	94
WH 170714	DC 060650	105	96	84	119	77	87	91	87	1.35	14.9	-0.12	0.8	18.5	10	116	92	11.3	5.4	3.0	33.2	24	32		10												
HENCO	WH 090291	46	76	58	24	51	54	47	53	47	104	76	96	41	103	58	84	50	87	24	82	45	98					45	102	49	87	54	91	32	72	67	106
WH 180760	AA 080812	112	93	81	103	99	90	100	91	0.96	13.4	-0.25	-0.1	23.6	27	112	84	17.7	-3.7	-6.7	27.6	16	32		20		1/ 2										
DR JAN	AA 060661	56	83	64	41	55	61	52	59	57	109	83	93	51	107	64	81	68	94	41	98	49	97					49	99	54	98	58	102	36	100	71	94

Bulle

Inteling >6% is hoog													Beskrywing: EBV Akk EBVi				Teelwaardes met akk. > 5% word gedruk				Skakering: 90-110 vir Geb. gewig, Volw. gewig en Raam Ander eienskappe bo rasgemiddeld																	
			<75			75 - 125			>125																													
Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam															
ID	%	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onder houd	Vrug- baarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte														
			EBV Rasgemiddeld (EBVi = 100):								1.60	16.7	-0.04	5.4	28.1	29	124	88	18.7	-2.2	-6.8	30.4	16	36														
WH 240053	2	WH 170714	101	98	83	107	87	87	96	88	1.85	15.9	-0.34	0.5	21.8	22	118	86	14.2	-0.8	-0.5	32.4	24	37														
WH 240053		WH 190898	30	62	43	16	36	41	31	39	32	97	62	98	25	110	43	83	32	91	16	94	30	98	30	99	33	92	39	98	22	82	46	104	33	112	32	101

Koeie

Inteling >6% is hoog										Beskrywing: EBV Akk EBVi				Teelwaardes met akk. > 5% word gedruk				Skakering: 90-110 vir Geb. gewig, Volw. gewig en Raam Ander eienskappe bo rasgemiddeld							
			<75	75 - 125	>125																				
Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam			
ID	%	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onder houd	Vrug- baarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	
Naam	Inteling	Ma ID	EBV Rasgemiddeld (EBVi = 100):							1.60	16.7	-0.04	5.4	28.1	29	124	88	18.7	-2.2	-6.8	30.4	16	36		
JJB 160043	3	KV 120291	112	84	98	118	96	92	93	92	1.09	9.3	-0.41	4.8	18.3	10	94	71	14.4	-17.1	-0.5	30.5	18	30	
JJB 160043		JJB 130029	37	62	67	32	46	49	28	45	39	107	29	113	44	86	32	27	30	46	28	63	30	102	95
WH 160710		WH 070164	95	86	71	140	112	87	73	83	1.66	10.2	0.31	-2.8	16.7	-3	20	27	-0.4	-14.1	-8.3	34.7	4	2	
WH 160710		AA 060644	50	68	75	35	57	56	46	54	52	99	43	88	56	84	35	43	49	65	40	65	50	80	69
WH 170785	19	WH 130513	109	83	105	99	105	93	87	91	1.14	9.2	-0.22	6.8	15.3	28	76	59	2.7	-15.3	-6.0	29.5	11	25	
ALIDA		WH 130560	39	69	66	28	53	52	46	51	39	106	38	106	50	82	44	44	53	61	35	62	51	92	90
WH 190865		DC 120249	104	95	85	116	87	89	86	88	1.73	14.3	-0.50	1.1	16.1	12	66	50	9.6	13.7	-3.5	37.1	14	24	
WH 190865		WH 140606	44	69	62	27	51	52	34	48	45	98	40	116	48	83	31	31	36	61	32	60	36	96	89
WH 190884	1	WH 130513	100	93	97	99	81	84	81	82	1.74	13.5	-0.20	4.5	17.0	30	71	56	2.2	10.2	-0.9	29.4	11	21	
ALIDA		WH 040976	39	60	60	26	47	47	40	46	39	98	37	106	48	85	38	38	47	51	29	60	43	91	86
WH 190899	4	WH 180760	101	89	86	119	119	97	88	95	1.43	11.7	0.09	1.5	20.6	10	81	66	9.4	-19.9	-10.1	37.1	12	21	
MONICA		WH 150649	38	67	62	28	47	49	32	46	39	102	34	96	43	90	31	31	33	56	30	56	33	92	86
WH 200950	5	WH 140568	116	87	77	120	84	83	78	81	1.01	11.0	-0.60	-1.2	13.0	9	46	40	5.6	5.9	0.1	35.4	11	19	
ALTA		WH 140606	35	67	59	16	45	47	40	46	38	108	25	119	45	79	39	39	46	51	26	58	43	90	85
WH 200956	1	WH 120430	112	88	83	115	90	86	93	87	0.89	11.2	-0.20	0.5	16.1	14	69	57	9.1	-5.1	-1.1	30.9	16	23	
VERS		WH 120468	36	69	60	24	49	49	42	48	37	110	33	106	50	83	41	41	45	60	29	59	45	99	88
WH 220049	2	WH 170714	98	102	88	105	86	92	91	91	2.00	17.9	-0.33	2.0	20.3	23	101	73	12.2	6.0	-1.2	34.7	21	33	
GRACE		WH 190895	32	61	42	18	35	40	29	38	33	94	29	110	34	89	27	27	30	37	21	46	29	108	97
WH 230064	3	WH 150661	103	89	87	107	87	81	87	81	1.73	11.7	-0.38	1.6	18.6	21	64	51	12.8	5.8	-3.6	25.4	14	24	
BLOMMETJIE		WH 090257	44	66	53	20	43	47	38	45	48	98	29	112	44	87	36	36	39	48	25	55	40	96	89
WH 230076	2	WH 130513	118	79	89	118	87	83	80	81	0.60	7.1	-0.33	2.4	13.2	10	63	60	3.0	-2.4	-1.4	25.9	8	15	
SANNIE		WH 170808	43	66	53	33	45	49	40	47	44	114	39	110	50	79	38	38	46	51	28	55	42	87	81
WH 230100	9	WH 140568	110	92	90	108	77	85	80	83	1.38	13.3	-0.55	2.5	16.4	20	54	39	8.6	7.1	2.2	30.9	13	24	
SERING		WH 140626	35	66	52	15	43	45	40	44	38	103	25	117	46	84	39	39	46	50	26	54	43	95	89

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

IDNaam		Vader IDMoeder ID		% Inteling	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID													
					★★★★								
1	WH 240053 WH 240053	WH 170714	WH 190898	1.6	10130	9862	8343	10716	8736	8741	9631	8839	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde	Kalf Groe Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groe Wrde	Prod Wrde		
Gesorteer op ID					Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
					★★★★									
1	JJB 160043	JJB 160043	KV 120291	JJB 130029	2.5	112 37	84 62	98 67	118 32	96 46	92 49	93 28	92 45	
2	WH 170785	ALIDA	WH 130513	WH 130560	19.5	109 39	83 69	105 66	99 28	105 53	93 52	87 46	91 51	
3	WH 190899	MONICA	WH 180760	WH 150649	3.9	101 38	89 67	86 62	119 28	119 47	97 49	88 32	95 46	
4	WH 220049	GRACE	WH 170714	WH 190895	1.8	98 32	102 61	88 42	105 18	86 35	92 40	91 29	91 38	
					★★★★☆									
1	WH 160710	WH 160710	WH 070164	AA 060644	0.3	95 50	86 68	71 75	140 35	112 57	87 56	73 46	83 54	
2	WH 190865	WH 190865	DC 120249	WH 140606	0.2	104 44	95 69	85 62	116 27	87 51	89 52	86 34	88 48	
3	WH 190884	ALIDA	WH 130513	WH 040976	1.1	100 39	93 60	97 60	99 26	81 47	84 47	81 40	82 46	
4	WH 200950	ALTA	WH 140568	WH 140606	4.7	116 35	87 67	77 59	120 16	84 45	83 47	78 40	81 46	
5	WH 200956	VERS	WH 120430	WH 120468	1.0	112 36	88 69	83 60	115 24	90 49	86 49	93 42	87 48	
6	WH 230064	BLOMMETJIE	WH 150661	WH 090257	3.2	103 44	89 66	87 53	107 20	87 43	81 47	87 38	81 45	
7	WH 230076	SANNIE	WH 130513	WH 170808	1.7	118 43	79 66	89 53	118 33	87 45	83 49	80 40	81 47	
8	WH 230100	SERING	WH 140568	WH 140626	8.9	110 35	92 66	90 52	108 15	77 43	85 45	80 40	83 44	

