



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. D.J. STRAUSS

KKM : DNW



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teelddoelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.15	-0.12	-0.16	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.10	-0.03	-0.13	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-0.49	-0.34	-0.55	0.22	0.67	0.04
Wol	-0.11	-0.10	-0.11	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.06	-0.04	-0.07	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.27	-0.96	0.00	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-0.78	-0.59	-0.85	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.78	-0.54	-0.87	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.42	-0.33	-0.46	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	95	96	94	99	101	98
Groei Indeks (GI)	95	95	95	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	97	98	96	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.73	5.91	5.66	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	371	103	268	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	95	95	95
Speengewig Mat	99	101	99
Naspeen Gewig	94	95	94
Wol	89	89	88
Bouvorm	92	93	92
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	101	102	100
Inter-lam Periode	101	100	101
Lammers Gespeen	95	96	95
TWW	93	95	93
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	95	96	94
Groei Indeks (GI)	95	95	95
Ooi Indeks (OI)	97	98	96
Inteling			
Inteling (%)	5.73	5.91	5.66
Aantal Diere			
Aantal diere	371	103	268

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboomnligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboomnligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboomnligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	6.05	0.15
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	371	100
Bekende moeders	371	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 371




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooeie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooeie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 253




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 24




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 81



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 74




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	200	-1,60	-0,24			48	-1,5	48	-1,03	48	-1,97	35	-2,99	102	-0,29	102	-0,18	86.8	80.6	97.0
2015	204	-1,29	-0,26			51	-0,9	51	-0,70	52	-6,78	43	-4,14	103	-0,29	103	-0,22	90.7	83.4	100.8
2016	185	-1,04	-0,50			41	-2,0	41	-1,14	42	-1,68	39	0,90	77	-0,16	77	-0,13	86.4	85.8	92.7
2017	289	-0,99	-0,48			84	-1,9	82	-1,09	83	-1,32	65	-1,82	158	-0,18	158	-0,14	86.1	86.3	92.0
2018	258	-0,85	-0,39			72	-1,2	70	-0,66	70	-1,11	51	-1,33	162	-0,18	162	-0,17	86.7	87.7	91.7
2019	217	-0,96	-0,31			52	-2,5	52	-1,01	54	-0,49	48	-0,90	113	-0,18	113	-0,16	83.1	86.8	87.5
2020	219	-0,96	-0,42			29	-1,8	29	-0,86	24	2,57	15	0,38	81	-0,15	81	-0,13	83.6	86.7	88.0
2021	271	-0,62	0,00			52	-1,5	52	-0,69	52	-1,13	44	-1,13	152	-0,16	152	-0,12	90.9	90.1	95.2
2022	187	-0,41	-0,07			36	-1,2	36	-0,38	36	-0,20	14	0,39	82	-0,15	82	-0,14	91.3	92.1	94.2
2023	232	-0,52	-0,02			42	-1,8	42	-0,58	42	-0,64			106	-0,12	106	-0,17	91.4	91.2	95.1
2024	189	0,02	-0,14											28	-0,06	28	-0,12	96.1	96.7	97.3
2025	157	0,12	-0,05											33	-0,05	33	-0,09	97.3	97.6	98.1

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03										
COR 13 0073 72198161	8,50	JVB 09 0040 COR 07 0120	282	1	53	1	66	86	65	106	6	-1.11 95	-0.93 84	-1.45 48	-5.00 72	-1.65 76	8.98 79	8.81 59			-0.09 91	-0.09 87											
DNW 14 0060 74339045	2,67	LW 11 0202 DNW 11 0055	222	1	46	1	96	90	101	139	7	-0.55 95	-0.60 85	-1.99 20	3.40 73	-0.08 77	11.22 77	-5.69 55			-0.12 90	-0.11 87											
DNW 14 0136 74338195	2,15	DG 07 0186 DNW 09 0227	151	1	44	1	78	104	69	98	5	0.77 93	-1.23 83	-0.02 34	-5.00 71	-2.03 75	2.65 75	6.77 54			0.10 87	0.03 82											
WJV 15 0066 76124528	10,79	WJV 13 0020 WJV 14 0007	154	2	47	2	118	104	121	167	5	0.91 93	-0.64 85	-1.79 64	9.70 73	2.16 77	1.28 78	3.20 56			0.06 90	-0.06 87											
GU 15 0191 75939207	3,32	GU 12 0261 GU 11 0014	215	2	48	2	79	87	83	116	6	-1.02 95	0.25 85	-0.96 35	-10.90 74	-2.18 78	-5.58 78	-7.66 57			-0.45 91	-0.42 87											
DNW 17 0015 80180128	4,67	COR 13 0073 DNW 13 0128	94	1	15	1	82	93	80	142	7	-0.41 89	-0.13 71	-0.29 30	-2.90 56	-1.08 60	4.07 64	8.94 42			-0.10 81	0.00 76											
DNW 17 0023 80179047	5,73	COR 13 0073 DNW 08 0376	39	1	7	1	77	81	82	114	5	-1.59 81	-0.13 63	-1.90 28	-4.10 50	-1.18 54	4.14 56	-0.57 40			0.06 71	-0.13 65											
LW 17 0125 81000689	3,83	LW 15 0089 LW 15 0065	82	1	23	1	102	123	84	88	1	2.78 89	-0.01 76	2.72 45	0.00 65	1.19 68	20.87 69	-0.34 53			-0.11 83	0.06 79											
DNW 17 0173 80179484	4,89	DNW 14 0060 DNW 11 0037	92	1	15	1	106	109	101	148	9	1.30 88	0.20 69	0.56 18	0.70 55	-0.06 59	-0.38 63	3.29 41			-0.44 81	-0.10 75											
DNW 17 0178 80179096	3,60	DNW 14 0136 DNW 09 0051	21	1	7	1	81	89	81	132	8	-0.70 75	0.00 60	-1.26 23	-3.60 47	-1.09 50	1.48 51	8.90 35			0.09 67	0.11 61											
DNW 17 0223 80179146	2,81	DNW 14 0060 DNW 09 0237	8	1	5	1	98	90	103	110	5	-0.62 70	0.45 60	-1.76 18	1.60 48	0.44 52	4.73 53	0.39 36			0.20 66	0.03 61											
DNW 17 0284 83738542	2,95	DNW 14 0060 DNW 16 0013	3	1	2	1	90	94	90	88	2	-0.14 65	-0.85 55	-1.44 15	1.50 45	-0.42 48	10.51 48	0.68 33			0.13 61	0.00 57											
DNW 18 0027 83411223	1,95	WJV 15 0066 DNW 12 0340	94	1	23	1	112	105	113	110	6	0.98 89	-0.22 71	-0.15 36	3.00 56	0.22 60	-5.09 65	-2.80 41			-0.15 82	-0.19 76											
DNW 18 0259 83471243	3,09	GU 15 0191 DNW 17 0231	117	1	12	1	80	70	95	95	3	-2.80 90	1.18 66	-2.67 20	-5.00 52	-1.14 55	0.43 59	-6.54 39			-0.35 83	-0.20 78											
DNW 19 0063 86144912	2,88	GU 15 0191 DNW 15 0066	122	1	23	1	89	91	92	149	7	-0.52 90	0.16 71	-0.71 20	-4.80 56	-0.96 60	-1.23 67	-10.30 40			0.09 82	-0.21 77											
DNW 19 0101 86144003	7,64	DNW 17 0015 DNW 11 0037	183	1	19	1	96	96	97	148	9	-0.07 93	0.46 68	-0.10 21	-1.50 49	-0.33 53	-6.36 62	8.10 34			0.21 84	0.10 78											
JS 19 0102 86100260	3,60	NWB 14 0071 JS 14 0130	117	6	46	5	103	115	93	104	6	1.70 92	0.32 80	4.04 84	-1.40 67	-0.30 71	5.87 75	-0.73 56			0.61 88	0.36 85											



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03										
DNW 19 0209 91901918	3,61	GU 15 0191 DNW 18 0167	26	1	7	1	87	88	92	109	4	-0.81 76	89	-0.09 58	100	-1.47 24	89	-4.80 47	-1.11 50	-8.90 55	-3.43 114	-0.17 68	-0.40 63										
BC 20 0034 91145854	3,23	LW 17 0125 BC 16 0225	168	1	21	1	97	105	91	99	6	0.88 92	105	0.14 69	104	0.86 25	102	-1.30 52	0.49 56	7.20 64	-1.36 89	-0.26 83	-0.28 77										
DNW 21 0026 93935609	3,21	DNW 18 0259 DNW 14 0053	5	1			85	79	94	120	5	-1.77 64	79	0.76 45	114	-2.38 18	84	-2.70 34	-0.70 37	3.04 38	-0.44 25	-0.27 59	-0.12 81										
JS 21 0143 93561488	5,53	JS 19 0102 JS 14 0102	88	3	2	1	115	106	117	158	8	0.84 87	105	0.24 57	105	2.25 46	110	3.60 44	-0.08 47	-2.59 49	-4.09 35	0.07 74	-0.07 99										
GZ 21 0229 93846269	3,11	BEC 07 0107 GZ 19 0309	71	1			107	115	99	88	2	1.74 85	114	-0.94 60	85	4.50 52	123	2.80 55	0.46 56	8.15 56	-6.03 50	0.11 65	-0.10 62										
DNW 23 0033 100071331	3,37	DNW 19 0101 DNW 18 0051	18	1			103	97	106	114	5	0.09 72	97	-0.02 48	101	-0.88 20	92	1.90 35	0.33 38	-4.39 41	2.96 25	0.08 60	-0.05 55										
DNW 23 0161 100072214	2,89	DNW 18 0027 DNW 19 0241	22	1			104	104	104	104	4	0.81 73	105	0.11 49	103	0.17 20	98	-0.80 38	-0.25 40	-6.39 42	-2.73 28	-0.14 62	-0.10 88										
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 24						94	97	94			0.03	-0.06	-0.25		-1.07	-0.39	2.24	-0.03		-0.03	-0.08										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	DNW 18 0005 83412494	WJV 15 0066 DNW 15 0190			2.34	102	92	108	109	5	-0.39 65	93	0.04 60	102	-1.05 35	91	1.90 50	106	0.31 54	102	-2.09 52	104	-1.31 36	102	0.02 61	96	-0.06 57	92
2	DNW 18 0010 83411322	WJV 15 0066 DNW 13 0070			2.13	92	86	98	99	4	-0.94 66	87	-0.73 60	88	-3.52 37	77	3.30 49	112	0.13 53	100	-0.66 51	101	10.81 36	76	0.01 60	95	-0.05 56	93
3	DNW 18 0013 83411819	WJV 15 0066 DNW 15 0023			2.74	125	103	131	143	6	0.78 69	104	-0.12 63	99	-0.82 34	93	9.10 50	136	2.33 54	125	-1.98 52	103	-4.49 36	109	-0.08 62	91	-0.12 57	88
4	DNW 18 0050 83411827	WJV 15 0066 DNW 15 0026			2.77	105	96	110	110	4	0.03 66	97	-0.58 61	91	-1.94 34	86	5.60 49	122	0.88 52	108	1.30 52	98	3.04 36	93	-0.18 61	85	-0.20 56	83
5	DNW 18 0109 83411264	GU 15 0191 DNW 13 0024			2.63	75	81	80	128	6	-1.54 68	81	0.22 63	105	-2.10 24	85	-6.60 52	71	-1.66 56	79	1.70 54	98	-2.53 37	105	-0.35 62	76	-0.39 57	70
6	DNW 18 0167 83412429	WJV 15 0066 DNW 15 0165			2.67	105	96	111	109	4	0.00 68	97	-0.67 61	90	-1.57 34	88	2.80 49	110	0.17 53	100	-10.21 53	116	0.96 36	97	-0.15 64	87	-0.36 59	72
7	DNW 18 0197 83410860	DNW 14 0060 DNW 10 0205			4.75	92	89	99	127	6	-0.65 68	90	-0.94 63	85	-2.25 17	84	0.90 53	102	-0.31 57	95	2.67 53	96	-8.56 37	118	-0.13 61	88	-0.19 56	83
8	DNW 18 0257 83470484	DNW 14 0060 DNW 17 0002			2.93	86	88	91	120	5	-0.76 66	89	-0.85 60	86	-2.04 17	85	0.20 50	99	-0.46 54	93	8.96 51	86	-5.10 36	110	-0.07 62	91	-0.16 57	86
9	DNW 18 0281 83471300	GU 15 0191 DNW 17 0268			2.82	85	92	89	113	5	-0.49 65	92	-0.22 60	97	-0.99 20	92	-8.10 51	64	-1.79 54	78	-18.25 53	129	-6.84 37	114	-0.19 61	85	-0.21 56	82
10	DNW 18 0307 83471144	DNW 14 0060 DNW 17 0199			2.62	93	94	96	119	5	-0.12 66	95	-0.46 60	93	-1.64 21	88	-1.20 50	93	-0.90 54	88	-1.96 51	103	-3.76 36	107	-0.15 61	87	-0.07 56	92
11	DNW 18 0310 83470823	DNW 14 0136 DNW 17 0106			2.96	87	95	88	108	5	-0.12 66	95	-0.73 61	89	-1.34 20	90	-2.80 51	87	-1.30 54	83	0.39 52	100	-5.02 36	110	-0.05 59	92	-0.13 54	87
12	DNW 18 0322 83470476	DNW 14 0060 DNW 17 0001			2.93	72	83	75	90	2	-1.27 65	84	-1.53 58	74	-3.21 17	79	-0.40 44	97	-0.90 47	88	18.02 46	72	-0.84 33	101	-0.05 59	92	-0.13 55	87
13	DNW 19 0007 86144953	DNW 14 0060 DNW 15 0081			14.91	89	79	101	98	3	-1.70 65	80	-0.62 59	90	-3.40 16	78	1.50 47	105	-0.41 51	94	5.97 50	91	-9.12 36	119	-0.23 58	83	-0.14 54	87
14	DNW 19 0011 86144169	DNW 17 0015 DNW 12 0182			5.11	81	89	81	98	3	-0.79 63	89	-0.14 55	99	-0.97 19	92	-2.10 41	90	-1.28 45	84	0.05 47	100	19.64 31	64	-0.19 59	85	-0.02 53	95

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	DNW 19 0019 86144144	DNW 17 0223 DNW 12 0086	3.85	85	79	95	97	4	-1.76 59	79	0.41 54	108	-2.82 17	81	-1.70 43	91	-0.50 47	93	0.66 46	99	1.09 31	97	-0.10 55	90	-0.11 49	89	
16	DNW 19 0041 86144433	DNW 17 0023 DNW 14 0010	4.19	94	90	99	121	5	-0.72 64	89	0.01 56	101	-0.34 20	95	0.10 43	99	-0.42 47	94	0.98 46	99	-0.28 31	100	-0.30 55	79	-0.04 49	93	
17	DNW 19 0075 86144789	DNW 17 0023 DNW 15 0016	4.98	85	83	93	102	4	-1.35 63	83	-0.43 54	94	-2.42 21	83	-2.20 42	89	-1.06 46	86	-2.88 45	105	-1.88 30	103	-0.06 55	92	-0.02 49	95	
18	DNW 19 0088 86144516	DNW 17 0023 DNW 14 0071	3.28	80	78	90	111	5	-1.85 63	78	0.19 55	104	-2.18 18	85	-4.50 44	80	-1.42 48	82	-0.33 47	101	-5.47 31	111	-0.02 55	94	-0.16 50	86	
19	DNW 19 0099 86144110	DNW 14 0060 DNW 12 0066	2.48	83	84	90	119	5	-1.16 68	85	-0.95 62	85	-2.43 20	83	-1.10 51	94	-1.33 55	83	3.11 52	95	-4.32 36	109	-0.15 61	87	-0.18 57	84	
20	DNW 19 0133 86145331	COR 13 0073 DNW 16 0121	4.23	80	91	80	121	4	-0.60 68	91	-0.58 63	91	-0.97 26	92	-3.80 51	83	-1.41 54	82	-1.27 55	102	5.94 38	86	0.05 61	98	-0.06 57	92	
21	DNW 19 0149 86145026	GU 15 0191 DNW 15 0111	2.91	82	87	87	116	5	-0.95 67	87	0.17 61	104	-1.64 25	88	-6.90 51	70	-1.72 54	79	-10.38 52	117	-0.80 37	101	-0.37 62	75	-0.18 58	84	
22	DNW 19 0160 86794666	COR 13 0073 DNW 16 0067	5.84	88	81	97	113	4	-1.54 68	81	-0.58 62	91	-2.42 28	83	2.60 49	109	-0.18 52	96	1.14 52	98	9.24 37	79	-0.15 63	87	-0.07 58	91	
23	DNW 19 0171 86796109	COR 13 0073 DNW 16 0044	3.33	72	89	72	114	4	-0.73 67	89	-1.27 61	79	-1.52 27	88	-3.80 50	83	-1.67 53	79	8.53 52	87	0.56 37	98	0.12 60	102	-0.05 56	93	
24	DNW 19 0187 86800828	GU 15 0191 DNW 17 0194	2.56	72	81	78	93	3	-1.52 64	82	-0.45 58	93	-2.50 19	83	-6.80 48	70	-1.87 52	77	-4.98 51	108	0.71 37	98	-0.32 60	78	-0.35 56	72	
25	DNW 19 0206 91901769	GU 15 0191 DNW 18 0022	2.96	91	86	99	115	5	-1.05 67	86	0.39 62	108	-1.73 25	87	-2.10 51	90	-0.55 55	92	0.42 53	100	-6.56 37	113	-0.20 64	84	-0.27 59	78	
26	DNW 19 0227 91901819	GU 15 0191 DNW 18 0032	2.90	86	87	92	110	5	-0.91 66	88	-0.29 60	96	-1.98 24	86	-2.90 50	86	-0.83 54	89	-0.52 50	101	-6.17 36	113	-0.14 62	87	-0.16 58	85	
27	DNW 20 0050 91157479	DNW 17 0015 DNW 17 0102	6.14	88	95	87	132	4	-0.17 65	95	0.07 56	102	-0.55 17	94	-2.00 45	90	-0.73 48	90	6.36 48	90	3.05 32	93	-0.21 56	84	-0.18 51	84	
28	DNW 20 0054 91157974	DNW 17 0284 DNW 11 0031	3.65	88	87	93	141	4	-0.83 61	88	-0.99 54	84	-2.58 18	82	2.20 41	108	-0.54 45	92	8.38 40	87	-0.28 24	100	-0.08 54	91	-0.08 48	91	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
29	DNW 20 0058 91158253	COR 13 0073 DNW 14 0046	4.28	64	76	70	101	3	-2.09 64	-0.69 58	-3.40 30	78	-4.60 47	-1.70 50	5.90 52	9.56 37	-0.13 59	-0.06 55										
30	DNW 20 0059 91158576	DNW 14 0060 DNW 15 0104	15.85	98	90	104	114	3	-0.62 65	-0.24 59	-1.68 15	88	2.60 48	0.07 51	3.00 52	-0.45 36	-0.25 62	-0.14 57										
31	DNW 20 0074 91159376	DNW 17 0178 DNW 15 0119	7.34	95	95	96	96	1	-0.18 58	0.75 49	-0.55 19	94	-1.50 36	-0.10 39	-1.12 35	7.56 24	0.00 52	-0.06 46										
32	DNW 20 0075 91159392	DNW 17 0178 DNW 15 0119	7.34	88	91	89	95	2	-0.48 58	0.38 49	-1.21 19	90	-2.90 38	-0.54 41	-1.12 35	7.56 24	-0.06 52	-0.07 46										
33	DNW 20 0089 91161331	DNW 17 0178 DNW 16 0078	3.08	90	93	91	98	2	-0.36 59	0.51 50	-1.00 20	91	-3.90 39	-1.01 42	-5.28 36	4.39 26	0.13 53	0.00 48										
34	DNW 20 0105 91162198	DNW 14 0060 DNW 16 0150	3.10	76	78	85	96	2	-1.81 64	-1.61 58	-4.11 15	73	-0.20 47	-1.40 50	2.12 46	2.20 33	-0.03 59	-0.08 54										
35	DNW 20 0108 91162750	DNW 14 0060 DNW 17 0099	3.08	89	88	94	103	2	-0.81 64	-0.58 58	-1.68 15	88	0.60 46	-0.60 50	6.59 46	-3.02 33	-0.09 59	-0.09 55										
36	DNW 20 0193 91166553	GU 15 0191 DNW 10 0036	3.00	76	74	87	122	4	-2.28 66	0.41 60	-3.23 23	79	-5.40 50	-1.12 53	-1.89 51	-1.00 36	-0.24 60	-0.28 56										
37	DNW 20 0205 91167353	DNW 17 0178 DNW 16 0121	15.46	84	97	80	102	3	0.09 59	0.11 52	-0.15 16	96	-5.30 41	-1.44 44	-3.35 44	8.67 30	0.11 53	0.09 47										
38	DNW 20 0211 91167270	DNW 17 0015 DNW 17 0192	2.77	87	85	93	104	3	-1.07 65	-0.64 57	-2.18 18	85	0.50 44	-0.92 48	4.48 49	-0.43 31	-0.21 58	-0.04 53										
39	DNW 20 0232 91168930	GU 15 0191 DNW 17 0062	3.04	76	79	86	96	2	-1.78 64	-0.47 58	-2.91 21	80	-5.20 47	-1.57 50	-3.08 46	-6.04 37	-0.51 61	-0.33 56										
40	DNW 20 0243 91169631	DNW 17 0178 DNW 18 0197	4.69	85	85	91	110	4	-1.13 61	-0.59 54	-2.35 14	84	-1.50 43	-0.72 47	1.26 45	-2.63 29	-0.11 54	-0.10 49										
41	DNW 21 0005 93935492	DNW 18 0259 DNW 16 0144	2.90	85	76	97	100	2	-2.14 63	0.53 52	-2.58 19	82	-3.40 39	-1.06 42	-10.50 38	4.45 29	-0.18 58	-0.11 52										
42	DNW 21 0020 93936078	DNW 17 0015 DNW 18 0045	2.99	98	97	98	102	2	0.10 63	-0.01 55	-0.52 22	94	1.80 41	0.08 45	6.52 47	3.35 32	-0.16 58	-0.05 53										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir								Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
43	DNW 21 0032 93936037	DNW 17 0015 DNW 18 0018	2.23	85	85	91	95	2	-1.14 63	85	-1.03 54	83	-2.78 23	81	2.00 41	107	-0.58 44	92	2.38 48	96	9.81 32	78	-0.06 59	92	-0.13 53	88									
44	DNW 21 0036 93937944	DNW 18 0027 DNW 13 0108	2.70	97	92	101	98	2	-0.36 63	93	0.00 54	101	-1.42 24	89	0.30 41	100	-0.34 44	94	-2.98 47	105	1.95 31	95	-0.26 56	81	-0.16 51	85									
45	DNW 21 0037 93937951	DNW 18 0027 DNW 13 0108	2.70	93	92	96	91	2	-0.38 62	93	-0.25 53	97	-1.66 24	88	-0.80 41	95	-0.70 44	90	-3.65 47	106	2.23 31	94	-0.27 58	80	-0.26 53	78									
46	DNW 21 0045 93938017	DNW 18 0027 DNW 17 0083	2.24	102	99	105	102	3	0.26 64	99	-0.17 56	98	-0.26 22	96	1.10 43	103	-0.24 47	96	-2.93 49	105	-1.48 32	102	-0.26 57	81	-0.17 52	85									
47	DNW 21 0046 93938025	DNW 18 0027 DNW 17 0083	2.24	102	93	107	96	3	-0.33 64	93	0.20 55	105	-0.55 22	94	1.40 42	104	-0.04 46	98	-2.02 49	103	-1.49 31	102	-0.20 57	85	-0.12 52	88									
48	DNW 21 0048 93935583	DNW 18 0259 DNW 14 0046	2.69	77	71	90	107	3	-2.63 64	71	0.43 55	109	-3.63 20	76	-2.90 40	86	-1.19 44	85	3.28 46	95	0.78 30	97	-0.26 59	81	-0.15 53	86									
49	DNW 21 0049 93936003	DNW 17 0015 DNW 17 0310	6.25	90	92	91	107	3	-0.44 63	92	0.23 55	105	-0.29 17	96	-1.10 43	94	-0.44 46	93	7.13 48	89	1.85 31	95	0.15 58	103	0.06 53	100									
50	DNW 21 0056 93935716	DNW 19 0063 DNW 16 0029	2.77	90	92	95	112	3	-0.36 66	93	-1.35 57	78	-1.81 14	87	0.50 42	100	-1.04 46	86	2.71 48	96	-7.87 31	116	0.07 56	99	-0.08 51	91									
51	DNW 21 0059 93935930	DNW 17 0173 DNW 17 0192	15.61	100	97	102	103	3	0.19 65	98	-0.47 56	93	-1.31 14	90	2.20 43	108	-0.34 47	94	3.85 48	94	-3.43 31	107	-0.34 58	77	-0.03 53	94									
52	DNW 21 0062 93938074	DNW 18 0027 DNW 19 0087	2.62	97	94	101	95	2	-0.21 62	95	-0.50 53	92	-1.36 20	89	0.20 40	99	-0.69 43	90	-2.23 45	104	-4.93 30	110	0.00 55	95	-0.10 50	90									
53	DNW 21 0066 93935625	DNW 17 0015 DNW 14 0160	6.46	83	86	86	97	3	-1.03 63	86	0.33 53	107	-1.32 21	90	-2.00 42	90	-0.39 45	94	11.23 47	83	1.47 30	96	-0.23 57	83	-0.13 52	88									
54	DNW 21 0067 93935831	DNW 18 0259 DNW 16 0168	3.27	85	77	97	98	3	-2.07 64	76	1.21 53	122	-1.96 21	86	-5.00 42	78	-1.19 46	85	-1.24 45	102	-7.91 31	116	-0.62 58	62	-0.22 53	81									
55	DNW 21 0068 93935823	DNW 18 0259 DNW 16 0168	3.27	88	79	99	98	3	-1.81 64	79	1.31 53	124	-1.59 21	88	-5.00 42	78	-1.13 46	85	-2.52 45	104	-7.86 31	116	-0.47 57	70	-0.21 52	82									
56	DNW 21 0078 93938058	DNW 18 0027 DNW 17 0220	2.99	99	90	107	101	3	-0.56 64	91	-0.79 56	87	-1.84 21	87	2.70 44	110	-0.48 47	93	-2.73 49	105	-4.45 32	109	-0.23 58	83	-0.16 52	85									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
57	DNW 21 0084 93935641	DNW 18 0259 DNW 15 0039		3.45	87	79	97	106	3	-1.79 64	79	1.24 54	123	-2.25 21	84	-3.80 42	83	-0.67 45	91	-0.02 46	100	-3.35 31	106	-0.07 56	91	-0.05 51	93
58	DNW 21 0092 93935872	DNW 17 0015 DNW 17 0094		10.29	72	84	74	95	2	-1.22 63	85	-0.86 54	86	-1.77 19	87	-3.10 41	86	-1.69 44	79	9.12 41	86	4.40 30	90	-0.04 56	93	-0.03 51	94
59	DNW 21 0094 93936094	DNW 17 0173 DNW 18 0081		2.91	99	99	99	111	3	0.26 65	99	0.18 57	104	0.11 15	98	-1.30 44	93	-0.71 47	90	-0.60 50	101	-4.15 31	108	-0.25 58	82	-0.19 53	83
60	DNW 21 0101 93936144	DNW 17 0015 DNW 18 0263		3.73	81	91	82	102	3	-0.57 63	91	-0.25 54	97	-0.98 18	92	-4.30 42	81	-1.44 46	82	2.17 48	97	0.75 31	98	-0.25 57	82	-0.20 52	83
61	DNW 21 0107 93938082	DNW 18 0027 DNW 19 0133		3.81	95	100	94	92	2	0.41 62	101	-0.54 53	92	-0.45 22	95	-1.10 42	94	-0.73 45	90	-3.40 50	106	1.21 32	97	0.00 58	95	-0.11 52	89
62	DNW 21 0141 93936870	DNW 17 0173 DNW 17 0196		2.84	96	96	98	110	3	0.06 63	97	-0.39 54	94	-1.01 14	91	-1.30 42	93	-0.75 46	90	-7.90 47	113	0.92 30	97	-0.21 56	84	-0.22 51	81
63	DNW 21 0167 93938090	DNW 17 0173 DNW 00 0036		1.96	81	89	81	92	2	-0.61 58	91	-0.89 48	86	-2.56 14	82	-1.10 36	94	-0.83 39	89	3.33 47	95	9.72 31	78	-0.40 46	74	-0.20 42	83
64	DNW 21 0168 93936706	DNW 17 0173 DNW 17 0056		7.12	90	97	89	102	3	0.11 62	98	-0.25 53	97	-0.68 16	93	-2.10 42	90	-0.95 45	87	1.50 47	98	0.86 31	97	-0.36 58	75	-0.21 53	82
65	DNW 21 0189 93937142	DNW 19 0063 DNW 18 0149		3.81	86	97	83	106	3	0.04 63	97	0.20 54	105	-0.29 16	96	-5.50 42	76	-1.13 46	85	-2.32 48	104	2.31 31	94	-0.03 58	93	-0.13 52	87
66	DNW 21 0200 93936540	DNW 17 0173 DNW 16 0053		6.49	104	107	99	120	3	1.17 65	108	0.00 56	101	0.49 15	100	1.60 43	105	0.11 46	100	2.42 48	96	5.16 31	88	-0.11 58	89	-0.05 53	93
67	DNW 21 0220 93937217	DNW 19 0063 DNW 18 0232		15.33	81	82	90	101	3	-1.45 63	82	-0.25 54	97	-2.08 14	85	-6.10 43	73	-1.57 47	80	-8.39 49	113	-8.30 31	117	-0.03 58	93	-0.27 53	78
68	DNW 21 0228 93938256	DNW 18 0027 DNW 18 0051		15.95	113	101	117	110	3	0.55 64	102	-0.24 56	97	-0.85 25	92	4.10 43	115	0.61 47	105	-6.24 49	110	-2.70 31	105	-0.16 58	86	-0.26 53	79
69	DNW 21 0235 93938108	DNW 18 0027 DNW 11 0037		3.87	109	104	109	112	3	0.87 66	105	0.27 57	106	0.10 23	98	1.10 45	103	0.00 48	98	-8.23 50	113	2.25 33	94	0.01 61	96	-0.05 56	93
70	DNW 21 0236 93938207	DNW 18 0027 DNW 17 0198		5.93	98	103	95	92	1	0.72 60	104	-0.03 49	101	0.22 23	99	-1.50 38	92	-0.69 42	90	-1.12 45	102	-0.02 28	99	-0.14 51	87	-0.22 47	81



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Moeder ID								Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03															
71	DNW 21 0240 93937126	DNW 19 0063 DNW 18 0109	15.14	85	91	87	110	3	-0.51 65	92	0.10 56	103	-0.94 16	92	-5.70 44	75	-1.38 48	82	-0.83 50	102	-6.94 31	114	-0.14 58	88	-0.31 53	75									
72	DNW 21 0268 93937407	DNW 18 0259 DNW 19 0018	5.46	92	87	98	94	2	-0.97 60	87	0.96 49	118	-0.90 14	92	-4.00 37	82	-0.83 41	89	-4.77 45	108	-2.18 28	104	-0.11 55	89	-0.07 50	92									
73	DNW 21 0273 93938223	DNW 18 0027 DNW 17 0211	5.38	94	99	93	91	1	0.37 60	100	-0.95 50	85	-0.79 21	93	-0.60 39	96	-0.90 42	88	-3.79 45	106	0.78 27	97	-0.12 51	89	-0.15 47	86									
74	DNW 21 0288 93938439	DNW 18 0027 DNW 19 0036	3.45	106	90	116	106	2	-0.63 64	90	-0.36 56	95	-1.51 20	89	4.10 42	115	0.10 45	100	-3.87 49	106	-6.08 31	112	-0.01 58	94	-0.06 53	93									
75	DNW 21 0295 93938421	DNW 18 0027 DNW 19 0029	4.33	110	96	117	104	2	0.07 62	97	-0.09 54	100	-1.48 20	89	3.30 39	112	0.34 43	102	-9.00 47	114	-1.90 30	103	-0.01 55	95	-0.09 50	90									
76	DNW 21 0311 93937084	DNW 19 0101 DNW 18 0090	3.01	89	90	94	106	3	-0.70 64	90	0.47 53	109	-0.59 15	94	-5.00 41	78	-1.05 45	86	-10.89 47	117	1.05 29	97	-0.18 57	86	-0.17 52	85									
77	DNW 22 0001 95241360	DNW 19 0101 DNW 16 0096	4.11	94	90	99	92	1	-0.53 63	91	-0.30 49	96	-2.25 21	84	-0.80 37	95	-0.50 41	93	-7.72 47	112	2.09 24	95	0.00 57	95	-0.03 52	94									
78	DNW 22 0002 95242210	DNW 19 0101 DNW 18 0310	4.89	95	96	96	113	2	-0.07 64	96	0.21 53	105	-0.38 15	95	-1.50 39	92	-0.52 43	92	-1.13 47	102	0.65 28	98	0.20 58	106	-0.01 52	96									
79	DNW 22 0005 95241543	BC 20 0034 DNW 17 0102	3.75	90	97	88	108	2	0.09 64	97	-0.29 54	96	-0.83 15	92	-0.80 40	95	-0.09 44	97	7.18 48	89	1.88 30	95	-0.30 57	79	-0.32 52	74									
80	DNW 22 0007 95241717	DNW 17 0173 DNW 17 0277	2.84	103	112	96	95	1	1.62 61	113	-0.14 50	99	1.03 14	103	-1.10 40	94	-0.64 43	91	-2.29 47	104	0.58 27	98	-0.10 56	90	-0.04 51	94									
81	DNW 22 0010 95241139	BC 20 0034 DNW 14 0194	2.65	105	100	106	114	2	0.37 63	100	0.45 53	109	0.63 18	101	-0.20 39	98	0.57 43	105	1.20 47	98	-9.50 28	120	-0.31 58	78	-0.14 52	87									
82	DNW 22 0017 95242517	BC 20 0034 DNW 19 0099	3.12	87	93	88	101	2	-0.30 63	94	-0.39 52	94	-0.94 16	92	-1.70 40	91	-0.48 44	93	5.90 48	91	-1.82 29	103	-0.20 57	84	-0.23 52	81									
83	DNW 22 0018 95241766	DNW 19 0063 DNW 17 0300	4.91	85	93	86	95	1	-0.29 61	94	-0.46 49	93	-1.02 14	91	-3.30 39	85	-1.11 42	86	4.27 48	94	-5.60 27	111	0.00 56	95	-0.08 51	91									
84	DNW 22 0047 95242038	DNW 17 0015 DNW 18 0179	16.14	81	89	82	109	2	-0.72 63	89	-0.88 54	86	-1.31 20	90	-2.10 41	90	-1.11 45	86	2.26 48	97	3.99 32	90	-0.04 57	93	-0.11 52	89									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
85	DNW 22 0058 95241857	DNW 18 0027 DNW 18 0037	15.74	101	94	106	94	1	-0.17 61	95	-0.54 51	92	-1.81 25	87	3.70 40	114	0.36 43	102	-0.81 49	102	3.27 27	92	-0.09 57	90	-0.11 52	89	
86	DNW 22 0059 95241865	DNW 18 0027 DNW 18 0037	15.74	100	93	105	94	1	-0.31 61	94	-0.57 51	91	-1.99 25	86	3.50 40	113	0.25 43	101	-0.89 48	102	3.29 27	92	-0.09 57	90	-0.08 52	91	
87	DNW 22 0063 95242392	BC 20 0034 DNW 19 0036	3.44	92	90	97	100	2	-0.62 63	90	-0.21 52	97	-0.96 15	92	0.10 40	99	-0.15 44	97	4.48 48	93	-3.69 29	107	-0.17 57	86	-0.15 52	86	
88	DNW 22 0076 95242749	DNW 19 0063 DNW 20 0014	7.91	84	82	92	100	2	-1.43 62	82	-0.19 52	98	-2.13 12	85	-2.50 41	88	-1.00 45	87	6.46 48	90	-10.85 31	123	0.11 57	101	-0.03 52	94	
89	DNW 22 0078 95241691	BC 20 0034 DNW 17 0220	3.43	88	83	96	93	1	-1.33 63	83	-0.64 50	90	-2.14 17	85	0.30 39	100	-0.39 42	94	1.41 48	98	-2.86 26	105	-0.39 57	74	-0.23 52	81	
90	DNW 22 0082 95241394	DNW 17 0015 DNW 16 0121	7.01	81	92	81	109	2	-0.46 63	92	-0.44 55	93	-0.85 18	92	-3.90 42	82	-1.48 45	81	-2.23 48	104	6.72 32	85	0.10 56	101	0.05 51	100	
91	DNW 22 0094 95242574	DNW 19 0063 DNW 19 0147	15.44	85	91	87	94	1	-0.58 60	91	0.14 49	104	-0.79 15	93	-5.30 38	76	-1.09 42	86	-0.73 48	101	-4.75 26	109	0.11 57	101	-0.16 52	86	
92	DNW 22 0105 95242863	DNW 17 0173 DNW 20 0063	6.43	99	105	94	95	1	0.87 59	105	0.38 46	108	0.60 12	101	-1.50 36	92	-0.37 39	94	0.31 45	100	3.66 24	91	-0.25 55	82	-0.06 50	92	
93	DNW 22 0128 95241477	DNW 19 0101 DNW 17 0069	4.28	94	93	97	95	1	-0.36 62	93	0.23 49	105	-0.53 13	94	-0.30 36	97	-0.29 39	95	-1.69 46	103	6.61 24	85	0.06 56	98	0.04 52	99	
94	DNW 22 0137 95241378	BC 20 0034 DNW 16 0100	9.00	93	98	92	107	2	0.16 63	98	-0.04 53	101	-0.26 17	96	-1.80 40	91	-0.16 43	96	-0.46 47	101	1.81 29	95	-0.16 56	87	-0.27 51	78	
95	DNW 22 0139 95241881	BC 20 0034 DNW 18 0039	3.19	115	112	111	100	1	1.68 63	113	0.01 52	101	0.94 21	103	3.60 38	113	1.34 41	114	1.40 48	98	-2.08 26	104	-0.05 57	93	-0.17 52	85	
96	DNW 22 0141 95242475	DNW 19 0101 DNW 19 0087	7.47	91	94	93	100	2	-0.21 62	95	0.03 50	102	-0.61 14	94	-3.00 37	86	-0.97 41	87	-4.47 46	107	0.09 28	99	0.25 56	109	0.07 51	101	
97	DNW 22 0142 95241642	DNW 18 0027 DNW 17 0175	3.79	116	111	114	106	2	1.47 63	111	0.49 54	110	1.01 20	103	2.50 42	109	0.46 46	104	-4.90 49	108	0.38 32	98	-0.05 57	93	-0.09 53	90	
98	DNW 22 0145 95242194	DNW 19 0101 DNW 18 0277	4.86	90	92	92	115	2	-0.42 64	92	0.24 53	105	-0.48 14	94	-3.00 39	86	-0.78 43	89	-6.74 47	111	7.42 28	83	0.03 58	97	-0.07 52	91	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
99	DNW 22 0161 95242608	DNW 17 0015 DNW 19 0153	4.65	93	93	95	99	1	-0.31 62	93	-0.32 53	96	-1.10 17	91	0.50 39	100	-0.41 43	94	0.14 47	100	5.41 28	87	0.00 58	95	0.03 53	99											
100	DNW 22 0173 95243002	DNW 19 0101 DNW 20 0243	7.19	93	86	100	106	1	-1.01 63	87	-0.01 52	101	-1.61 13	88	0.40 35	100	0.03 38	99	-2.11 45	104	2.84 22	93	-0.01 55	94	-0.02 50	95											
101	DNW 22 0181 95242335	DNW 17 0173 DNW 19 0019	13.11	94	90	98	102	2	-0.60 60	91	0.46 50	109	-1.38 13	89	-1.00 39	94	-0.33 42	95	-1.50 46	103	3.70 29	91	-0.29 56	80	-0.11 50	89											
102	DNW 22 0197 95242665	DNW 19 0101 DNW 19 0205	3.13	106	98	108	101	1	0.18 63	98	1.05 52	119	0.44 16	100	-1.10 37	94	-0.09 41	97	-6.97 47	111	-0.80 25	101	-0.02 59	94	-0.06 54	93											
103	DNW 22 0214 95242186	DNW 19 0063 DNW 18 0271	15.00	97	94	102	101	1	-0.24 63	94	0.40 53	108	-0.30 16	96	-3.80 40	83	-0.81 43	89	-7.22 48	112	-10.32 27	122	-0.05 57	92	-0.08 52	91											
104	DNW 22 0237 95242723	DNW 17 0015 DNW 19 0241	2.90	90	95	90	104	2	-0.23 62	94	0.47 52	109	0.02 18	97	-4.10 41	81	-0.80 45	89	-4.33 48	107	4.74 32	89	0.03 57	97	0.01 52	97											
105	DNW 23 0006 100071570	DNW 19 0063 DNW 18 0277	3.32	85	96	85	100	1	-0.08 61	96	-0.15 50	99	-0.42 14	95	-5.40 40	76	-1.42 43	82	-1.65 49	103	-3.74 27	107	0.04 57	97	-0.26 52	79											
106	DNW 23 0022 100072511	DNW 19 0063 DNW 21 0035	27.27	82	91	83	100	1	-0.60 61	91	0.12 48	103	-0.67 13	93	-5.20 37	77	-1.29 40	84	6.21 48	90	-7.40 25	115	0.19 57	106	-0.09 52	90											
107	DNW 23 0023 100071265	DNW 18 0027 DNW 18 0037	15.74	103	97	106	104	1	0.13 62	98	-0.84 53	87	-1.77 25	87	4.60 40	117	0.38 43	103	-0.64 49	101	3.25 27	92	-0.05 57	92	-0.10 52	90											
108	DNW 23 0038 100071927	BC 20 0034 DNW 19 0115	3.74	92	94	93	97	1	-0.24 62	94	-0.17 49	98	-1.14 15	91	-0.20 38	98	0.13 41	100	6.36 48	90	-1.45 26	102	-0.08 57	91	-0.18 52	84											
109	DNW 23 0041 100071455	DNW 18 0259 DNW 18 0179	3.01	80	80	89	99	1	-1.71 61	80	0.06 49	102	-2.03 17	86	-3.90 38	82	-1.19 41	85	0.22 47	100	-2.86 27	105	-0.21 57	84	-0.22 52	81											
110	DNW 23 0042 100071885	DNW 18 0027 DNW 19 0095	3.11	107	101	108	107	1	0.49 61	101	0.25 51	106	-0.39 20	95	2.40 37	108	0.24 41	101	-0.66 47	101	0.96 25	97	-0.09 57	90	-0.08 52	91											
111	DNW 23 0048 100071653	BC 20 0034 DNW 19 0003	3.12	88	97	86	101	1	0.07 62	97	-0.06 49	100	-0.22 19	96	-2.40 37	88	-0.41 41	94	5.42 48	92	1.28 26	96	-0.01 57	95	-0.01 52	96											
112	DNW 23 0062 100072438	DNW 19 0063 DNW 20 0211	4.54	91	96	91	98	1	0.04 61	97	-0.33 49	95	-0.64 14	94	-2.40 38	88	-0.98 41	87	1.89 48	97	-5.42 26	111	-0.01 56	94	-0.10 51	90											



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
113	DNW 23 0064 100071877	DNW 19 0101 DNW 19 0088		7.47	87	87	93	99	1	-1.02 61	86	0.38 48	108	-1.15 14	91	-3.20 35	85	-0.89 39	88	-2.61 46	104	1.35 23	96	0.13 56	102	-0.04 50	94
114	DNW 23 0079 100072750	DNW 19 0101 DNW 21 0094		9.89	95	99	95	98	1	0.25 62	99	0.01 48	101	-0.11 13	97	-1.70 35	91	-0.63 39	91	-2.97 47	105	1.93 23	95	0.04 56	97	0.02 51	98
115	DNW 23 0080 100072743	DNW 19 0101 DNW 21 0094		9.89	100	103	97	99	1	0.66 62	103	0.35 48	107	0.64 13	101	-1.70 35	91	-0.55 39	92	-3.49 47	106	1.92 23	95	0.09 56	100	-0.03 51	94
116	DNW 23 0083 100071174	DNW 19 0101 DNW 17 0286		5.75	89	94	89	99	1	-0.24 62	94	-0.30 49	96	-0.85 14	92	-1.80 37	91	-1.01 40	87	-0.18 47	101	3.73 24	91	0.11 59	101	-0.01 53	96
117	DNW 23 0088 100072255	DNW 19 0063 DNW 20 0040		6.16	96	93	101	98	1	-0.35 62	93	0.10 50	103	-0.46 14	95	-0.80 39	95	-0.36 42	94	2.17 48	97	-8.16 27	117	0.01 56	96	-0.08 52	91
118	DNW 23 0089 100071679	DNW 19 0209 DNW 19 0005		2.41	85	93	86	98	1	-0.32 58	93	-0.95 46	85	-1.56 16	88	-2.80 37	87	-1.43 40	82	-2.59 46	104	-0.91 25	101	-0.11 52	89	-0.18 47	84
119	DNW 23 0095 100071745	DNW 18 0259 DNW 19 0018		5.46	92	85	100	105	1	-1.20 60	85	1.01 49	119	-1.11 14	91	-2.60 35	88	-0.65 38	91	-1.62 45	103	-1.81 24	103	-0.01 56	95	-0.02 51	95
120	DNW 23 0096 100071752	DNW 18 0027 DNW 19 0019		3.21	99	93	104	99	1	-0.36 59	93	0.27 48	106	-1.29 20	90	0.40 37	100	-0.14 41	97	-2.01 47	103	-0.80 26	101	-0.14 55	88	-0.17 50	85
121	DNW 23 0100 100071588	DNW 18 0027 DNW 18 0281		4.41	100	101	101	101	1	0.49 61	101	0.03 50	102	-0.08 21	97	-2.70 40	87	-0.68 43	91	-9.89 48	116	-4.82 28	110	-0.10 57	90	-0.16 52	86
122	DNW 23 0105 100071133	BC 20 0034 DNW 17 0277		6.06	95	103	91	99	1	0.67 63	103	-0.18 50	98	0.39 16	99	-2.10 39	90	-0.33 42	95	1.23 48	98	-1.56 26	103	-0.02 56	94	-0.21 52	82
123	DNW 23 0108 100072032	BC 20 0034 DNW 19 0160		3.45	97	97	97	108	1	0.04 63	97	-0.07 52	100	-0.26 19	96	1.50 38	105	0.46 41	104	5.12 48	92	3.92 26	91	-0.15 59	87	-0.17 54	85
124	DNW 23 0110 100071257	DNW 19 0101 DNW 18 0018		2.62	95	89	102	103	1	-0.62 63	90	-1.13 52	81	-2.68 20	82	3.10 37	111	-0.07 40	98	-3.11 48	105	3.23 25	92	0.17 57	105	-0.04 52	94
125	DNW 23 0120 100071208	DNW 18 0259 DNW 18 0005		3.25	91	85	99	98	1	-1.17 61	85	0.44 48	109	-1.57 20	88	-1.80 38	91	-0.48 41	93	-0.78 46	101	-3.96 26	108	-0.12 57	89	-0.10 52	89
126	DNW 23 0133 100070929	BC 20 0034 DNW 17 0083		3.11	92	92	95	104	1	-0.47 64	92	-0.10 53	99	-0.59 18	94	-0.30 39	97	0.02 42	99	2.91 48	96	-0.36 26	100	-0.22 57	83	-0.10 52	90



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir	Mat		Naspeen														
		EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
127	DNW 23 0137 100071190	BC 20 0034 DNW 17 0289			3.46	103	102	103	99	1	0.62 62	103	0.14 49	104	0.06 16	98	0.30 38	100	0.13 41	100	2.41 48	96	-5.62 26	111	-0.10 57	90	-0.17 52	85
128	DNW 23 0140 100071018	DNW 18 0259 DNW 17 0112			3.52	84	78	95	98	1	-1.88 61	78	0.03 48	102	-2.36 16	84	-4.00 37	82	-1.39 40	82	-5.72 46	109	-6.88 26	114	-0.14 56	88	-0.23 51	81
129	DNW 23 0147 100071711	BC 20 0034 DNW 19 0009			3.51	89	101	85	99	1	0.42 62	101	0.09 49	103	0.25 16	99	-4.50 38	80	-0.72 41	90	0.12 48	100	0.63 26	98	-0.19 57	85	-0.29 52	77
130	DNW 23 0149 100071802	DNW 19 0063 DNW 19 0036			5.89	95	88	104	106	1	-0.85 63	88	-0.21 53	98	-1.26 14	90	-0.20 40	98	-0.61 43	91	-1.00 49	102	-9.34 28	119	0.10 57	101	-0.04 52	93
131	DNW 23 0152 100073097	DNW 18 0027 DNW 21 0318		6.90	105	102	105	98	1	0.66 60	103	-0.11 48	99	-0.24 20	96	0.30 37	100	-0.17 40	96	-6.32 47	110	-2.33 25	104	-0.02 56	94	-0.11 51	89	
132	DNW 23 0158 100070838	DNW 19 0101 DNW 16 0096		4.11	97	93	102	97	1	-0.29 63	94	-0.13 49	99	-1.85 21	87	-0.70 37	96	-0.38 41	94	-9.81 47	116	2.16 24	94	0.12 57	102	0.05 52	100	
133	DNW 23 0165 100072966	DNW 19 0101 DNW 21 0230		2.82	93	95	94	100	1	-0.20 61	95	0.95 46	118	0.01 13	97	-4.40 34	80	-0.82 37	89	-5.23 46	108	2.53 22	94	0.00 57	95	-0.07 52	92	
134	DNW 23 0167 100072230	DNW 19 0209 DNW 20 0014		2.79	82	85	88	98	1	-1.11 57	86	-0.65 46	90	-2.32 14	84	-2.30 36	89	-1.00 39	87	3.29 45	95	-5.01 25	110	0.05 52	98	-0.12 47	88	
135	DNW 23 0168 100072222	DNW 19 0209 DNW 20 0014		2.79	84	87	89	98	1	-0.93 57	87	-0.60 46	91	-2.08 14	85	-2.30 36	89	-1.03 39	87	2.07 45	97	-5.00 25	110	0.05 52	98	-0.15 47	86	
136	DNW 23 0176 100071968	DNW 19 0063 DNW 19 0133		3.38	84	95	84	98	1	-0.12 62	95	-0.53 51	92	-0.66 17	93	-4.50 40	80	-1.29 43	84	-1.74 49	103	-2.25 28	104	0.18 57	105	-0.08 52	91	
137	DNW 23 0198 100072917	DNW 19 0209 DNW 21 0217		9.08	96	95	98	100	1	-0.12 56	95	0.56 43	111	-0.33 14	95	-3.40 34	84	-0.75 37	90	-4.99 44	108	-3.78 23	107	-0.09 52	90	-0.30 46	76	
138	DNW 23 0204 100072164	DNW 19 0209 DNW 19 0220		2.60	78	86	81	98	1	-1.03 57	86	-0.42 45	94	-1.51 19	89	-5.20 36	77	-1.51 39	81	-5.16 46	108	4.13 25	90	-0.21 52	84	-0.33 47	74	
139	DNW 23 0210 100071695	DNW 19 0063 DNW 19 0006		9.08	99	96	103	107	1	-0.02 62	96	0.02 52	101	-0.68 13	93	-0.60 39	96	-0.44 42	93	0.36 48	100	-9.50 27	120	0.05 57	98	-0.07 52	92	
140	DNW 23 0223 100072800	DNW 19 0063 DNW 21 0107		3.11	90	96	91	98	1	-0.02 60	96	-0.46 48	93	-0.79 15	93	-3.20 37	85	-0.95 40	87	-3.38 48	106	-4.51 26	109	0.08 56	100	-0.16 51	85	



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
		Dir								Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
141	DNW 23 0227 100072776	DNW 19 0209 DNW 21 0106	8.93		91	99	90	99	1	0.27 57	99	-0.09 44	100	-0.31 14	95	-4.10 34	81	-1.02 37	87	-4.59 45	107	-2.01 23	103	0.07 52	99	-0.13 46	88
142	DNW 23 0236 100073006	DNW 19 0063 DNW 21 0240	33.29		83	83	90	98	1	-1.35 61	83	0.17 49	104	-1.67 13	88	-5.40 38	76	-1.23 41	84	-2.30 48	104	-8.44 25	117	0.02 56	96	-0.26 51	78
143	DNW 23 0238 100072859	BC 20 0034 DNW 21 0159	3.63		101	104	98	99	1	0.78 61	104	0.20 47	105	0.34 14	99	-0.20 35	98	0.26 39	101	2.80 47	96	-0.38 24	100	-0.19 56	85	-0.09 51	90
144	DNW 23 0241 100072628	BC 20 0034 DNW 21 0049	3.25		97	104	92	99	1	0.80 61	104	0.17 48	104	0.89 15	102	-1.40 36	93	0.00 39	98	5.24 47	92	0.22 24	99	0.05 57	98	-0.06 52	93
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 144				94	95	96			-0.16		-0.13		-0.55		-0.87		-0.46		0.00		-0.85		-0.07		-0.11	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03														
1	DNW 23 0036 100072842	DNW 18 0027 DNW 21 0141	3.10	103	100	105	110	3	0.39 59	-0.29 100	-0.70 45	96	19	93	0.80 35	-0.3 102	-6.50 40	-0.94 110	-0.18 50	-0.21 85												
2	DNW 23 0046 100070770	DNW 19 0101 DNW 16 0070	2.32	96	94	100	132	7	-0.22 62	-0.12 94	-0.81 48	99	15	93	-1.90 37	-0.7 91	-10.39 41	0.33 117	0.21 57	-0.04 107												
3	DNW 23 0061 100072149	DNW 19 0209 DNW 19 0206	18.57	86	80	96	115	5	-1.67 57	0.25 80	-2.29 43	106	17	84	-3.40 35	-0.8 84	-4.24 38	-5.00 107	-0.08 53	-0.26 91												
4	DNW 23 0070 100071125	DNW 18 0259 DNW 17 0220	12.23	83	64	103	133	6	-4.05 61	0.37 64	-4.39 46	108	15	72	-1.30 37	-1.0 93	-3.12 40	-5.50 105	-0.45 52	-0.19 71												
5	DNW 23 0073 100072974	DNW 19 0063 DNW 21 0231	3.18	95	90	102	102	2	-0.65 59	0.19 90	-1.02 45	104	15	91	-1.50 35	-0.5 92	-3.89 41	-4.90 106	-0.02 56	-0.20 94												
6	DNW 23 0081 100072206	DNW 19 0063 DNW 19 0233	21.46	76	76	86	93	3	-2.10 60	0.22 76	-2.36 47	105	15	84	-6.70 37	-1.4 71	-2.82 42	-7.62 105	-0.08 51	-0.29 91												
7	DNW 23 0109 100072040	BC 20 0034 DNW 19 0160	3.45	90	88	94	113	4	-0.83 62	-0.15 88	-1.25 46	99	19	90	0.60 35	0.2 101	4.17 41	3.94 94	-0.16 57	-0.15 87												
8	DNW 23 0116 100071299	DNW 18 0027 DNW 18 0043	15.46	102	90	111	111	5	-0.59 60	-0.47 91	-2.45 47	93	25	83	3.50 37	0.2 113	-2.09 40	-4.21 100	-0.10 51	-0.15 90												
9	DNW 23 0117 100072867	DNW 19 0101 DNW 21 0167	9.46	84	83	90	92	2	-1.36 59	-0.07 83	-2.28 42	100	13	84	-1.30 30	-0.6 93	-1.52 39	8.91 103	-0.09 48	-0.05 90												
10	DNW 23 0119 100072362	BC 20 0034 DNW 20 0169	3.80	87	92	89	91	1	-0.42 60	0.08 92	-0.83 44	103	18	92	-4.20 34	-0.6 81	-0.97 40	-3.37 102	-0.21 56	-0.24 84												
11	DNW 23 0145 100072651	DNW 19 0101 DNW 21 0057	4.84	84	77	95	95	2	-2.03 60	-0.18 77	-2.64 44	98	13	82	-1.30 32	-0.8 93	-2.18 39	0.30 104	0.14 50	-0.01 103												
12	DNW 23 0146 100070853	DNW 19 0101 DNW 17 0001	10.34	73	81	77	123	6	-1.51 62	-0.45 82	-2.27 46	93	17	84	-2.80 35	-1.0 87	9.24 41	6.06 86	0.08 52	-0.03 100												
13	DNW 23 0163 100072420	BC 20 0034 DNW 20 0209	3.82	94	99	92	93	2	0.31 60	-0.25 100	-0.22 45	97	19	96	-0.30 34	0.2 97	4.92 41	1.09 93	-0.03 57	-0.20 94												



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL			
									Dir	Mat	Naspeen									
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03			
14	DNW 23 0195 100071273	BC 20 0034 DNW 18 0039	3.19	108	104	108	139	5	0.83 61	0.08 46	0.10 21	2.90 36	1.2 39	2.87 41	-1.93 26	-0.02 57	-0.16 86			
15	DNW 23 0196 100071281	BC 20 0034 DNW 18 0039	3.19	111	109	107	139	5	1.33 61	0.01 46	0.56 21	2.90 36	1.2 39	2.87 41	-1.93 26	-0.13 57	-0.22 82			
16	DNW 23 0237 100072461	DNW 18 0027 DNW 21 0005	2.81	97	88	105	100	2	-0.81 59	0.19 44	-1.58 20	-0.20 34	-0.4 37	-7.80 38	0.83 25	-0.08 56	-0.13 88			
17	DNW 24 0014 108030446	GZ 21 0229 DNW 19 0115	3.54	102	105	100	107	4	0.85 59	-0.54 43	1.53 27	2.10 37	0.2 39	6.59 39	-3.83 31	0.13 52	-0.04 94			
18	DNW 24 0025 108048331	JS 21 0143 DNW 20 0232	3.56	97	94	101	96	2	-0.27 59	-0.15 41	-0.14 25	-0.80 32	-0.8 34	-2.84 34	-5.07 25	-0.28 54	-0.20 83			
19	DNW 24 0026 108048349	JS 21 0143 DNW 20 0232	3.56	96	92	101	96	2	-0.46 59	-0.12 41	-0.32 25	-0.80 32	-0.8 34	-2.84 34	-5.07 25	-0.39 54	-0.23 81			
20	DNW 24 0081 108030867	GZ 21 0229 DNW 21 0078	4.81	105	105	103	101	3	0.87 58	-0.90 42	1.59 28	2.80 35	0.0 36	2.71 37	-5.24 30	-0.02 50	-0.12 88			
21	DNW 24 0091 108030610	BC 20 0034 DNW 20 0054	2.95	94	100	92	141	4	0.38 60	-0.47 44	-0.54 15	0.50 33	0.0 36	7.79 38	-0.82 22	-0.06 55	-0.14 87			
22	DNW 24 0102 108048224	JS 21 0143 DNW 19 0185	3.09	97	97	99	95	3	0.00 59	0.33 41	0.44 26	-2.20 33	-0.9 35	-5.15 36	-1.77 25	-0.23 54	-0.23 81			
23	DNW 24 0125 108048125	DNW 19 0101 DNW 17 0295	4.07	92	90	96	88	1	-0.58 60	-0.09 44	-1.37 13	-0.20 33	-0.4 36	0.02 39	2.73 23	0.14 57	0.06 101			
24	DNW 24 0232 108031527	BC 20 0034 DNW 22 0239	3.00	97	108	90	96	1	1.21 60	0.02 42	1.07 14	-2.30 31	-0.1 34	0.72 39	2.35 22	-0.05 56	-0.11 89			
25	DNW 25 0001 112347794	DNW 19 0101 DNW 21 0032	16.30	90	88	94	95	2	-0.83 60	-0.25 44	-1.65 15	0.20 32	-0.5 35	-1.99 39	8.95 23	0.06 56	0.00 97			
26	DNW 25 0005 112347786	DNW 19 0101 DNW 20 0243	7.19	89	86	95	110	4	-1.00 60	-0.01 44	-1.60 13	-1.50 33	-0.5 35	-2.55 39	2.74 22	0.04 55	-0.02 95			



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV							
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
27	DNW 25 0006 112348347	JS 21 0143 DNW 22 0197	3.36	114	109	111	101	1	1.29 58	0.53 109	2.07 24	1.20 29	-0.1 31	-4.78 34	-2.45 21	0.03 54	-0.03 97	
28	DNW 25 0008 112347646	DNW 19 0101 DNW 19 0206	3.13	92	87	98	115	5	-0.94 62	0.48 46	-1.27 110	-1.80 35	-0.4 38	-2.97 41	0.77 25	0.01 58	-0.09 95	
29	DNW 25 0009 112347653	DNW 19 0101 DNW 19 0206	3.13	97	97	97	115	5	0.11 62	0.33 46	-0.29 107	-1.80 35	-0.4 38	-2.97 41	0.77 25	0.07 58	-0.04 99	
30	DNW 25 0013 112348552	DNW 23 0161 DNW 23 0095	8.14	99	97	102	105	1	0.05 54	0.53 35	-0.24 110	-1.70 26	-0.5 28	-4.00 31	-2.27 19	0.00 49	-0.04 95	
31	DNW 25 0016 112348685	DNW 23 0161 DNW 23 0140	6.64	92	88	100	98	1	-0.87 54	0.12 35	-1.41 103	-2.40 26	-0.8 29	-6.06 31	-4.81 19	-0.14 42	-0.16 88	
32	DNW 25 0017 112348065	JS 21 0143 DNW 21 0235	3.07	114	110	112	112	3	1.34 59	0.19 41	1.63 104	2.30 31	0.0 34	-5.41 35	-0.92 24	0.04 48	-0.06 97	
33	DNW 25 0023 112347638	GZ 21 0229 DNW 19 0171	3.45	85	91	87	114	4	-0.65 59	-0.94 43	0.41 85	-0.50 37	-0.6 38	8.34 38	-2.74 31	0.12 44	-0.08 101	
34	DNW 25 0025 112347984	GZ 21 0229 DNW 21 0168	3.60	100	109	94	102	3	1.23 58	-0.64 40	2.19 90	0.30 34	-0.2 36	4.82 37	-2.59 30	-0.13 51	-0.20 88	
35	DNW 25 0027 112348636	DNW 23 0161 DNW 23 0110	6.63	96	88	104	103	1	-0.79 54	-0.39 36	-2.08 94	1.20 26	-0.2 28	-4.75 32	0.25 19	0.02 42	-0.07 96	
36	DNW 25 0028 112348628	DNW 23 0161 DNW 23 0110	6.63	98	93	103	103	1	-0.26 54	-0.46 36	-1.59 93	1.20 26	-0.2 28	-4.75 32	0.25 19	0.02 42	-0.07 96	
37	DNW 25 0029 112348438	DNW 23 0033 DNW 23 0023	10.27	102	94	106	104	1	-0.18 54	-0.39 36	-1.59 94	3.20 27	0.4 29	-2.51 32	3.10 19	0.01 41	-0.07 96	
38	DNW 25 0032 112348719	DNW 23 0033 DNW 23 0149	3.42	97	89	105	106	1	-0.78 54	-0.06 36	-1.44 100	0.80 27	-0.1 29	-2.69 32	-3.19 19	0.09 41	-0.05 100	
39	DNW 25 0034 112348800	DNW 23 0161 DNW 23 0210	8.30	101	98	104	107	1	0.21 54	0.09 36	-0.43 103	-0.70 27	-0.3 29	-3.01 32	-6.12 19	-0.04 42	-0.08 93	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22						0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
40	DNW 25 0035 112348818	DNW 23 0161 DNW 23 0210	8.30	106	108	103	107	1	1.27 54	-0.06 109	0.55 100	12	100				-0.70 27	-0.3 96	-3.01 29	-6.12 94	32	105	19	112	-0.09 50	-0.06 91	44	92				
41	DNW 25 0036 112348461	JS 21 0143 DNW 23 0042	3.15	113	108	112	107	1	1.17 58	0.17 108	1.40 104	25	105				3.00 29	0.1 111	-1.62 31	-1.57 99	34	103	21	103	0.00 53	-0.07 95	48	91				
42	DNW 25 0044 112348826	DNW 23 0033 DNW 23 0223	6.02	94	91	99	98	1	-0.53 53	-0.16 91	-1.36 98	13	89				-0.70 26	-0.3 96	-3.88 28	-0.78 95	32	106	18	101	0.08 41	-0.11 100	37	89				
43	DNW 25 0052 112348503	JS 21 0143 DNW 23 0079	3.39	103	96	106	98	1	-0.06 58	0.21 96	0.51 105	24	100				1.00 28	-0.4 103	-2.78 30	-1.08 94	34	105	21	101	0.06 47	-0.03 98	43	95				
44	DNW 25 0053 112348529	DNW 23 0161 DNW 23 0083	4.84	97	99	96	99	1	0.33 54	-0.10 100	-0.30 99	12	96				-1.30 26	-0.6 93	-3.28 29	0.50 91	32	105	19	98	-0.01 50	-0.03 94	44	95				
45	DNW 25 0054 112348867	BC 20 0034 DNW 23 0241	27.43	97	106	91	99	1	0.98 60	0.13 106	1.01 104	15	103				-1.40 31	0.2 93	6.22 34	-0.57 101	40	90	22	100	-0.10 56	-0.20 90	51	82				
46	DNW 25 0055 112348743	DNW 23 0033 DNW 23 0165	15.98	100	100	100	100	1	0.40 53	0.40 101	0.00 108	12	97				-1.20 24	-0.2 93	-4.81 27	2.74 96	31	108	16	93	0.04 49	-0.04 97	44	94				
47	DNW 25 0056 112348776	DNW 23 0161 DNW 23 0176	6.50	92	94	94	98	1	-0.21 54	-0.13 95	-0.76 99	13	93				-2.70 27	-0.8 87	-4.07 29	-2.49 90	32	107	20	105	0.02 42	-0.09 96	38	90				
48	DNW 25 0058 112348859	DNW 23 0033 DNW 23 0238	5.85	103	104	102	99	1	0.77 53	0.04 104	0.05 102	12	98				0.80 25	0.3 102	-0.79 27	1.29 102	31	101	17	96	-0.06 41	-0.07 92	37	92				
49	DNW 25 0059 112358163	DNW 21 0026 DNW 23 0041	15.85	84	82	91	99	1	-1.44 51	0.36 82	-1.92 108	12	86				-3.30 26	-0.9 85	1.63 28	-1.65 88	30	98	18	103	-0.24 41	-0.17 82	37	84				
50	DNW 25 0060 112348388	DNW 23 0161 DNW 23 0006	6.91	97	105	94	100	1	0.87 54	-0.09 105	0.35 100	12	99				-3.10 27	-0.8 86	-4.02 29	-3.24 89	32	107	19	106	-0.05 50	-0.18 92	44	84				
51	DNW 25 0061 112348644	DNW 23 0033 DNW 23 0120	6.31	96	89	103	98	1	-0.78 53	0.24 89	-1.44 105	14	89				0.00 26	-0.1 98	-2.58 28	-0.50 98	31	104	18	100	-0.02 41	-0.08 94	38	91				
52	DNW 25 0066 112348735	GZ 21 0229 DNW 23 0158	3.32	98	96	101	97	1	-0.15 58	-0.41 95	0.51 94	28	100				1.00 33	0.0 103	-0.83 34	-1.93 99	37	102	28	103	0.12 43	-0.03 101	40	95				



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
53	DNW 25 0067 112358072	JS 21 0143 DNW 21 0005	3.33	101	92	107	100	2	-0.47 58	0.36 39	0.01 25	0.10 30	-0.6 32	-6.55 31	0.18 23	-0.06 47	-0.09 43
54	DNW 25 0069 112348131	DNW 19 0101 DNW 22 0010	3.23	100	97	102	114	2	0.01 60	0.48 44	0.13 14	-0.90 31	0.1 34	-2.58 39	-0.70 22	-0.11 56	-0.01 51
55	DNW 25 0070 112358031	DNW 19 0101 DNW 19 0011	17.45	89	94	88	98	3	-0.28 60	0.14 44	-0.39 14	-1.80 32	-0.8 35	-3.15 39	13.87 23	0.07 56	0.08 51
56	DNW 25 0071 112358049	DNW 19 0101 DNW 19 0011	17.45	89	94	88	98	3	-0.28 60	0.14 44	-0.39 14	-1.80 32	-0.8 35	-3.15 39	13.87 23	0.01 56	0.07 51
57	DNW 25 0082 112347851	DNW 19 0101 DNW 21 0056	4.84	92	92	96	112	3	-0.40 61	-0.42 45	-1.13 13	-0.50 32	-0.7 35	-1.83 39	0.11 23	0.14 50	0.01 47
58	DNW 25 0088 112347554	DNW 19 0101 DNW 19 0088	7.47	90	92	93	111	5	-0.46 60	0.25 44	-0.68 14	-3.00 33	-0.9 36	-3.34 39	1.31 23	0.09 50	-0.03 46
59	DNW 25 0090 112348412	DNW 23 0033 DNW 23 0022	3.67	95	98	94	100	1	0.21 53	-0.02 34	-0.34 12	-1.70 26	-0.5 28	0.91 32	-2.22 18	0.07 49	-0.09 43
60	DNW 25 0091 112347596	GZ 21 0229 DNW 19 0149	3.24	94	101	93	116	5	0.40 59	-0.39 43	1.43 29	-2.10 37	-0.6 39	-1.12 38	-3.41 31	-0.13 52	-0.15 47
61	DNW 25 0096 112347919	DNW 19 0101 DNW 21 0078	4.25	94	85	103	101	3	-1.17 61	-0.04 44	-1.77 15	0.60 33	-0.4 36	-4.54 39	1.82 23	-0.01 51	-0.03 47
62	DNW 25 0098 112358114	BC 20 0034 DNW 21 0273	2.74	93	97	93	91	1	0.07 59	-0.33 43	-0.48 16	-1.00 32	-0.2 35	1.71 39	-0.29 23	-0.19 49	-0.21 45
63	DNW 25 0103 112347976	JS 21 0143 DNW 21 0167	2.80	96	94	99	92	2	-0.26 57	-0.27 38	-0.50 24	1.30 28	-0.5 31	0.37 34	2.81 23	-0.22 51	-0.19 45
64	DNW 25 0104 112347950	BC 20 0034 DNW 21 0141	4.05	96	101	94	110	3	0.54 60	-0.14 44	-0.01 14	-1.30 33	-0.1 36	-0.35 40	-0.22 24	-0.21 56	-0.21 50
65	DNW 25 0107 112348099	JS 21 0143 DNW 22 0002	3.17	106	103	106	113	2	0.68 59	0.18 39	1.21 24	1.00 30	-0.3 32	-1.86 34	-1.72 22	0.14 47	-0.04 43



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
									Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV				
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
66	DNW 25 0108 112348107	JS 21 0143 DNW 22 0002	3.17	108	107	106	113	2	1.03 59	0.13 107	1.54 24	1.00 30	-0.3 32	-1.86 34	-1.72 103	0.19 53	-0.06 92									
67	DNW 25 0110 112347505	DNW 19 0101 DNW 18 0310	4.89	92	96	92	108	5	-0.03 61	-0.14 96	-0.66 15	-2.20 35	-0.8 89	-2.98 40	1.54 105	0.08 51	-0.02 99									
68	DNW 25 0112 112347745	BC 20 0034 DNW 20 0108	3.39	90	89	93	103	2	-0.72 60	-0.12 89	-1.11 15	-0.30 35	-0.1 97	6.90 39	-2.19 104	-0.17 51	-0.18 86									
69	DNW 25 0113 112347836	BC 20 0034 DNW 21 0048	3.23	80	73	92	107	3	-2.41 61	0.50 73	-2.81 16	-2.10 33	-0.3 90	5.24 39	-0.29 100	-0.25 56	-0.22 81									
70	DNW 25 0114 112348164	GZ 21 0229 DNW 22 0047	3.57	93	101	91	109	2	0.34 58	-0.89 100	1.43 28	0.30 34	-0.3 95	5.20 37	-1.02 101	0.04 43	-0.11 97									
71	DNW 25 0115 112348156	GZ 21 0229 DNW 22 0047	3.57	95	106	90	109	2	0.87 58	-0.96 105	1.93 28	0.30 34	-0.3 95	5.20 37	-1.02 101	0.09 50	-0.13 100									
72	DNW 25 0120 112358148	DNW 21 0026 DNW 22 0105	6.72	95	98	93	95	1	0.18 50	0.48 33	-0.30 110	-2.10 25	-0.5 90	1.67 30	1.61 98	-0.20 48	-0.08 84									
73	DNW 25 0121 112347489	JS 21 0143 DNW 18 0281	3.44	102	102	103	113	5	0.55 59	-0.05 102	0.98 25	-2.30 34	-0.9 89	-10.42 36	-5.46 117	0.00 54	-0.10 95									
74	DNW 25 0122 112348289	JS 21 0143 DNW 22 0161	3.28	102	95	106	99	1	-0.23 58	0.03 94	0.12 102	2.00 30	-0.2 96	-1.23 34	0.66 102	-0.02 53	0.00 94									
75	DNW 25 0123 112348297	JS 21 0143 DNW 22 0161	3.28	104	100	106	99	1	0.30 58	-0.05 100	0.61 25	2.00 30	-0.2 96	-1.23 34	0.66 102	0.03 47	-0.02 97									
76	DNW 25 0124 112347562	BC 20 0034 DNW 19 0099	3.12	91	97	90	119	5	0.12 61	-0.44 98	-0.54 93	-1.20 36	-0.4 94	5.16 41	-2.84 92	-0.20 51	-0.23 84									
77	DNW 25 0125 112347661	GZ 21 0229 DNW 19 0227	3.16	100	109	95	110	5	1.23 59	-0.73 109	2.01 29	-0.10 37	-0.2 96	3.81 38	-6.10 94	0.03 52	-0.13 97									
78	DNW 25 0126 112358155	DNW 21 0026 DNW 22 0181	7.24	90	87	95	102	2	-0.95 51	0.58 87	-1.66 111	-1.90 26	-0.5 91	0.77 30	1.63 99	-0.33 48	-0.14 77									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir	Mat	Naspeen												
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03						
79	DNW 25 0127 112358122	DNW 21 0026 DNW 22 0017	4.53	84	82	91	101	2	-1.44 52	0.24 35	-2.03 12	-2.20 26	-0.6 29	4.47 31	-1.13 19	-0.23 41	-0.18 37						
80	DNW 25 0128 112348354	GZ 21 0229 DNW 22 0214	4.10	104	109	100	101	1	1.24 58	-0.34 40	2.56 27	-0.50 34	-0.2 35	0.46 37	-8.17 29	0.03 43	-0.09 40						
81	DNW 25 0130 112348024	JS 21 0143 DNW 21 0220	3.40	93	83	104	101	3	-1.48 59	0.16 40	-1.00 24	-1.30 31	-0.8 33	-5.49 34	-6.20 23	0.02 47	-0.17 43						
82	DNW 25 0132 112347588	GZ 21 0229 DNW 19 0133	3.45	93	102	90	121	4	0.43 59	-0.74 44	1.63 29	-0.50 37	-0.5 39	3.44 39	-0.04 32	0.08 45	-0.08 42						
83	DNW 25 0135 112347687	JS 21 0143 DNW 20 0054	2.85	99	90	106	141	4	-0.66 58	-0.28 40	-0.78 25	2.90 30	-0.3 33	2.90 31	-2.19 21	-0.01 46	-0.07 42						
84	DNW 25 0137 112348271	JS 21 0143 DNW 22 0145	3.11	102	98	104	115	2	0.05 59	0.26 39	0.74 24	0.30 30	-0.4 32	-4.67 34	1.66 22	0.05 47	-0.07 43						
85	DNW 25 0138 112348263	JS 21 0143 DNW 22 0145	3.11	103	99	104	115	2	0.23 59	0.24 39	0.91 24	0.30 30	-0.4 32	-4.67 34	1.66 22	0.05 47	-0.07 43						
86	DNW 25 0139 112347521	DNW 19 0101 DNW 19 0019	8.13	92	91	96	97	4	-0.56 60	0.39 44	-1.13 14	-1.60 32	-0.4 35	-2.85 39	4.60 23	0.04 55	-0.02 50						
87	DNW 25 0140 112347497	BC 20 0034 DNW 18 0307	3.16	99	108	93	119	5	1.22 61	-0.28 46	0.39 16	-1.20 36	-0.2 39	2.62 41	-2.56 26	-0.20 51	-0.17 48						
88	DNW 25 0142 112348602	DNW 23 0161 DNW 23 0108	3.37	100	99	100	108	1	0.29 54	0.04 36	-0.17 14	0.30 27	0.1 29	-0.64 32	0.60 19	-0.18 50	-0.14 45						
89	DNW 25 0144 112348586	DNW 23 0033 DNW 23 0100	7.02	104	105	103	101	1	0.90 53	-0.09 35	0.09 14	-0.40 27	-0.2 29	-7.14 32	-0.93 19	0.05 49	-0.06 44						
90	DNW 25 0145 112348750	DNW 23 0033 DNW 23 0167	5.38	90	86	98	98	1	-1.05 52	-0.26 34	-2.10 12	-0.20 25	-0.3 27	-0.55 31	-1.02 18	0.06 40	-0.09 36						
91	DNW 25 0146 112348404	DNW 23 0161 DNW 23 0019	4.71	101	102	99	100	1	0.63 54	0.22 35	0.03 13	-0.20 26	0.2 29	2.15 32	-1.99 19	-0.09 42	-0.15 38						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																				
92	DNW 25 0147 112348479	DNW 23 0161 DNW 23 0048	3.25	99	106	94	101	1	1.03 54	-0.06 107	0.53 100		-1.60 27	-0.3 29	-0.49 32	-0.73 101	-0.07 42	-0.05 91																				
93	DNW 25 0152 112348081	DNW 19 0101 DNW 21 0311	28.41	92	91	95	106	3	-0.56 61	0.49 91	-0.51 13	94	-3.30 32	-0.7 35	-8.62 39	4.57 114	0.02 50	-0.04 96																				
94	DNW 25 0154 112347455	DNW 19 0101 DNW 18 0109	3.13	84	85	89	128	6	-1.23 62	0.40 84	-1.49 16	89	-4.10 36	-1.0 39	-2.33 41	2.78 104	-0.07 52	-0.14 91																				
95	DNW 25 0155 112348149	JS 21 0143 DNW 22 0018	3.37	99	97	102	95	1	-0.01 58	-0.07 97	0.36 100	24	99	0.20 30	-0.6 32	0.84 99	-4.85 22	0.03 47	-0.07 97																			
96	DNW 25 0156 112348305	BC 20 0034 DNW 22 0173	3.21	97	101	95	106	1	0.46 60	-0.01 101	0.12 101	14	98	-0.50 31	0.3 34	2.55 96	0.74 21	-0.14 50	-0.15 88																			
97	DNW 25 0157 112348313	BC 20 0034 DNW 22 0173	3.21	92	91	96	106	1	-0.59 60	0.14 91	-0.86 14	92	-0.50 31	0.3 34	2.55 96	0.74 21	-0.14 50	-0.15 88																				
98	DNW 25 0158 112348321	BC 20 0034 DNW 22 0173	3.21	95	96	96	106	1	-0.07 60	0.07 96	-0.37 102	14	95	-0.50 31	0.3 34	2.55 96	0.74 21	-0.14 50	-0.15 88																			
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 98			96	95	98			-0.12	-0.03	-0.34		-0.54	-0.33	-0.96	-0.59	-0.04	-0.10																				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	DNW 23 0084 100071166	DNW 19 0101 DNW 17 0286	19 17	0101 0286	5.75	90	96	90	107	5		0.00 61	97	-0.35 46	95	-0.65 14	93	-1.60 35	-0.99 38	-0.54 40	3.68 24	91	0.23 58	108	0.08 53	102			
2	DNW 23 0090 100071661	DNW 19 0209 DNW 19 0005	19 19	0209 0005	2.41	79	79	88	104	4		-1.71 57	80	-0.81 43	87	-2.91 16	80	-2.60 34	-1.41 37	-2.77 38	-0.90 25	101	-0.11 45	89	-0.20 42	83			
3	DNW 23 0091 100071901	DNW 19 0063 DNW 19 0099	19 19	0063 0099	6.14	83	82	92	119	5		-1.48 61	82	-0.30 48	96	-2.17 14	85	-2.90 38	-1.14 41	0.94 42	-7.31 27	115	-0.03 51	94	-0.19 48	83			
4	DNW 23 0179 100072826	DNW 19 0101 DNW 21 0131	19 21	0101 0131	4.72	87	87	93	100	2		-1.00 61	87	0.16 44	104	-1.37 14	89	-2.60 32	-0.94 35	-1.90 40	1.35 23	96	0.15 51	104	-0.01 47	96			
5	DNW 23 0184 100072719	DNW 18 0259 DNW 21 0078	18 21	0259 0078	7.68	90	80	101	101	3		-1.64 60	80	0.19 44	104	-2.22 15	84	-1.20 34	-0.81 36	-1.15 38	-5.49 25	111	-0.29 50	79	-0.18 47	84			
6	DNW 23 0213 100072875	DNW 19 0209 DNW 21 0168	19 21	0209 0168	2.70	83	80	92	102	3		-1.63 55	81	0.01 39	101	-2.27 15	84	-3.50 31	-1.03 34	-3.70 36	-1.29 23	102	-0.27 45	81	-0.30 41	76			
7	DNW 24 0004 108030933	GZ 21 0229 DNW 21 0101	21 21	0229 0101	3.55	95	104	91	102	3		0.71 58	104	-0.61 41	91	1.87 27	108	-0.70 34	-0.49 36	5.16 37	-2.64 30	105	-0.07 43	91	-0.15 41	86			
8	DNW 24 0011 108031469	JS 21 0143 DNW 22 0142	21 22	0143 0142	3.02	118	112	115	106	2		1.62 58	113	0.30 39	106	2.07 25	109	3.10 31	0.19 33	-3.75 34	-1.86 23	103	0.01 47	96	-0.08 43	91			
9	DNW 24 0015 108048323	GZ 21 0229 DNW 20 0108	21 20	0229 0108	3.34	102	110	96	103	2		1.37 58	110	-0.89 42	86	2.25 27	110	1.70 36	-0.07 37	7.37 36	-4.52 30	109	0.01 44	96	-0.10 41	90			
10	DNW 24 0016 108048315	GZ 21 0229 DNW 20 0108	21 20	0229 0108	3.34	98	101	97	103	2		0.39 58	100	-0.75 42	88	1.34 27	105	1.70 36	-0.07 37	7.37 36	-4.52 30	109	0.01 44	96	-0.10 41	90			
11	DNW 24 0018 108029935	DNW 19 0063 DNW 16 0096	19 16	0063 0096	2.85	97	91	103	147	7		-0.48 61	92	0.13 47	103	-1.75 20	87	-2.10 38	-0.55 40	-7.40 42	-6.99 27	114	-0.05 51	92	-0.18 47	84			
12	DNW 24 0039 108029950	DNW 19 0101 DNW 17 0001	19 17	0101 0001	10.34	77	89	76	123	6		-0.69 62	90	-0.57 46	91	-1.51 17	89	-2.80 35	-1.03 38	9.24 41	6.06 25	86	0.08 52	100	-0.03 48	94			
13	DNW 24 0044 108031444	JS 21 0143 DNW 22 0139	21 22	0143 0139	3.41	117	114	113	100	1		1.78 58	114	0.05 39	102	2.08 25	109	3.60 29	0.63 31	-0.59 34	-3.09 22	106	0.01 47	96	-0.12 43	88			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
14	DNW 24 0048 108030297	BC 20 0034 DNW 18 0277	20 18	0034 0277	3.69	88	101	84	108	5		0.50 61	-0.38 102	0.05 94	16 98		-3.50 36	-0.74 84	0.99 39	0.77 90	41 99	26 97	-0.17 51	-0.25 86	47 79					
15	DNW 24 0056 108030149	DNW 19 0063 DNW 18 0043	19 18	0063 0043	2.97	95	92	100	111	5		-0.37 61	-0.41 93	-1.84 94	21 87		-0.40 37	-0.41 97	-0.16 40	-7.96 94	42 100	27 116	0.02 51	-0.15 96	47 86					
16	DNW 24 0068 108030701	DNW 19 0101 DNW 21 0045	19 21	0101 0045	7.55	100	98	101	102	3		0.19 61	0.13 98	-0.09 104	15 97		-0.20 33	-0.28 98	-4.64 40	3.31 95	23 108	92	-0.02 51	-0.04 94	47 94					
17	DNW 24 0072 108031352	BC 20 0034 DNW 22 0076	20 22	0034 0076	3.68	90	94	92	100	2		-0.25 60	-0.03 94	-0.61 101	14 94		-1.90 33	-0.25 91	6.83 36	-6.11 95	40 89	24 112	-0.07 50	-0.16 91	46 86					
18	DNW 24 0073 108031303	GZ 21 0229 DNW 22 0017	21 22	0229 0017	3.85	99	108	93	101	2		1.11 58	-0.72 108	2.14 89	27 110		0.60 34	-0.01 101	7.02 35	-3.93 98	37 89	29 108	-0.04 43	-0.17 93	40 85					
19	DNW 24 0080 108030289	GZ 21 0229 DNW 18 0271	21 18	0229 0271	4.72	101	104	100	127	5		0.69 59	-0.52 103	1.75 92	29 107		-0.80 37	-0.43 95	-1.85 39	-8.21 93	38 103	31 117	-0.10 45	-0.10 90	42 89					
20	DNW 24 0083 108048232	GZ 21 0229 DNW 20 0074	21 20	0229 0074	3.52	104	111	97	96	1		1.39 57	-0.18 110	2.54 98	28 112		0.70 33	0.18 101	3.51 34	0.77 100	33 95	28 97	0.05 42	-0.08 98	39 91					
21	DNW 24 0084 108048240	GZ 21 0229 DNW 20 0074	21 20	0229 0074	3.52	102	108	97	96	1		1.09 57	-0.14 107	2.26 99	28 110		0.70 33	0.18 101	3.51 34	0.77 100	33 95	28 97	0.05 42	-0.08 98	39 91					
22	DNW 24 0086 108031295	BC 20 0034 DNW 22 0015	20 22	0034 0015	3.25	89	103	83	95	1		0.69 59	-0.18 103	0.31 98	15 99		-2.20 32	-0.40 89	10.08 35	0.61 94	40 84	23 98	-0.15 50	-0.09 87	46 90					
23	DNW 24 0099 108030107	DNW 19 0063 DNW 18 0013	19 18	0063 0013	3.49	109	102	112	143	6		0.64 61	-0.05 103	-0.29 100	20 96		2.20 38	0.69 108	-1.60 41	-7.40 106	42 103	27 115	0.01 52	-0.16 95	48 85					
24	DNW 24 0100 108030354	DNW 19 0101 DNW 19 0019	19 19	0101 0019	8.13	89	83	97	97	4		-1.37 60	0.50 83	-1.88 110	14 86		-1.60 32	-0.42 92	-2.85 35	4.60 94	39 105	23 89	0.05 50	-0.01 98	46 96					
25	DNW 24 0101 108030552	DNW 19 0063 DNW 19 0241	19 19	0063 0241	16.51	90	91	94	104	4		-0.53 61	0.39 91	-0.66 108	14 93		-4.70 38	-0.84 79	-4.45 40	-6.48 89	43 107	27 113	0.01 52	-0.15 96	48 86					
26	DNW 24 0110 108031006	GZ 21 0229 DNW 21 0159	21 21	0229 0159	3.44	103	105	101	100	2		0.82 58	-0.44 105	1.65 94	27 107		2.10 34	0.25 107	4.94 36	-2.82 101	37 92	29 105	-0.01 43	-0.05 95	41 93					
27	DNW 24 0112 108031162	DNW 19 0101 DNW 21 0271	19 21	0101 0271	10.00	101	110	95	104	2		1.36 60	0.32 107	1.17 13	104		-2.40 32	-0.43 88	-4.60 35	3.30 93	39 107	23 92	-0.01 50	-0.06 95	47 92					



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
28	DNW 24 0120 108030404	JS 21 0143 DNW 19 0088	3.24	100	96	103	111	5			-0.06 59	96	0.15 40	104	0.45 25	100	-0.40 31	-0.75 34	-1.46 34	-4.78 103	23	110	0.02 46	-0.11 96	42	89				
29	DNW 24 0122 108030560	JS 21 0143 DNW 20 0014	3.31	100	95	103	99	3			-0.14 59	95	-0.26 42	97	-0.09 24	97	2.10 33	-0.42 36	6.01 36	-5.33 91	25	111	0.11 48	0.01 101	45	97				
30	DNW 24 0126 108048141	GZ 21 0229 DNW 18 0069	3.07	105	102	105	87	1			0.58 57	102	-0.80 41	87	0.69 31	101	3.90 35	0.49 36	4.27 36	-3.45 94	30	107	0.04 44	-0.10 97	41	90				
31	DNW 24 0149 108030834	JS 21 0143 DNW 21 0066	3.45	99	95	101	97	3			-0.18 58	95	0.30 39	106	0.40 25	100	0.80 30	-0.23 33	4.32 34	-1.31 93	23	102	-0.08 47	-0.10 91	43	90				
32	DNW 24 0152 108030503	DNW 19 0101 DNW 19 0153	5.89	104	105	101	121	4			0.93 62	106	0.04 46	102	0.19 14	98	0.40 35	-0.14 38	-4.87 41	4.99 108	24	88	0.13 52	0.07 102	48	101				
33	DNW 24 0155 108048133	DNW 19 0063 DNW 18 0050	3.37	97	92	101	110	4			-0.36 61	93	-0.19 47	98	-1.44 20	89	0.40 37	-0.04 40	0.04 42	-3.63 100	27	107	-0.05 51	-0.20 93	48	82				
34	DNW 24 0164 108030735	DNW 19 0063 DNW 21 0049	4.55	93	101	91	107	3			0.43 60	101	0.07 45	102	0.34 13	99	-2.90 35	-0.70 38	2.95 41	-4.23 96	25	108	0.12 50	-0.07 102	47	91				
35	DNW 24 0165 108030024	DNW 19 0101 DNW 17 0192	3.55	97	92	102	162	6			-0.38 63	93	-0.21 48	98	-1.40 15	89	1.20 36	-0.44 39	-0.77 41	-0.34 101	25	100	-0.10 53	-0.01 90	49	96				
36	DNW 24 0166 108030016	DNW 19 0101 DNW 17 0192	3.55	97	91	102	162	6			-0.48 63	92	-0.19 48	98	-1.49 15	89	1.20 36	-0.44 39	-0.77 41	-0.34 101	25	100	-0.10 53	-0.01 90	49	96				
37	DNW 24 0171 108030883	JS 21 0143 DNW 21 0084	3.30	102	94	107	106	3			-0.26 59	94	0.71 40	114	0.20 25	98	-0.10 30	-0.37 33	-1.31 34	-3.72 102	23	107	0.00 47	-0.06 95	43	92				
38	DNW 24 0174 108030917	GZ 21 0229 DNW 21 0094	4.90	103	109	99	111	3			1.15 59	108	-0.40 42	94	2.44 27	111	0.70 35	-0.12 37	3.77 38	-5.09 94	30	110	-0.07 44	-0.15 91	41	86				
39	DNW 24 0179 108030594	GZ 21 0229 DNW 20 0050	3.63	98	105	93	132	4			0.83 58	105	-0.44 42	93	2.01 27	109	0.40 35	-0.13 37	7.26 37	-1.49 89	30	102	-0.05 43	-0.14 93	40	87				
40	DNW 24 0183 108031493	JS 21 0143 DNW 22 0198	3.36	107	102	108	94	1			0.55 58	102	0.31 38	107	1.08 24	104	0.70 29	-0.23 31	-3.87 34	-2.53 106	21	105	0.06 47	-0.06 99	43	92				
41	DNW 24 0187 108048166	DNW 19 0101 DNW 18 0322	7.19	85	91	86	90	2			-0.52 61	91	-0.56 45	91	-1.51 14	89	-0.90 33	-0.61 36	5.83 39	3.63 91	24	91	0.08 51	-0.02 99	48	95				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
42	DNW 24 0198 108029968	JS 21 0143 DNW 17 0030	3.01	95	97	96	90	5				0.04 59	97	0.00 41	101	0.81 27	102	-1.40 33	-0.98 35	-2.50 36	0.92 25	97			0.04 48	-0.04 44	94			
43	DNW 24 0202 108030891	GZ 21 0229 DNW 21 0092	3.43	89	100	86	95	2				0.24 58	99	-0.90 41	86	1.35 27	105	-0.20 34	-0.61 36	8.64 35	-0.82 29	101			0.04 43	-0.07 40	92			
44	DNW 25 0002 112358056	DNW 19 0101 DNW 19 0187	2.82	84	87	88	93	3				-0.98 61	87	0.03 45	102	-1.46 14	89	-4.10 34	-1.10 37	-5.67 40	4.40 25	90			-0.06 52	-0.13 48	88			
45	DNW 25 0003 112347604	GZ 21 0229 DNW 19 0160	3.96	96	94	98	113	4				-0.32 59	93	-0.70 43	89	0.65 29	101	2.70 37	0.14 38	4.65 38	1.60 31	96			-0.02 45	-0.09 42	90			
46	DNW 25 0004 112347612	GZ 21 0229 DNW 19 0160	3.96	97	96	98	113	4				-0.14 59	95	-0.72 43	89	0.81 29	102	2.70 37	0.14 38	4.65 38	1.60 31	96			-0.02 45	-0.09 42	90			
47	DNW 25 0010 112348792	DNW 23 0033 DNW 23 0204	7.99	90	90	94	98	1				-0.64 52	90	-0.20 33	98	-1.35 14	89	-1.70 25	-0.59 27	-4.77 31	3.55 18	91			-0.07 40	-0.19 36	83			
48	DNW 25 0011 112347448	DNW 19 0101 DNW 18 0013	4.20	111	100	114	143	6				0.37 62	100	0.17 47	104	-0.44 20	95	3.80 35	1.00 38	-4.17 41	1.80 25	95			0.06 52	-0.01 48	96			
49	DNW 25 0012 112348560	DNW 23 0161 DNW 23 0095	8.14	98	94	102	105	1				-0.24 54	94	0.57 35	111	-0.51 12	94	-1.70 26	-0.45 28	-4.00 31	-2.27 19	104			-0.07 42	-0.06 38	92			
50	DNW 25 0014 112358098	GZ 21 0229 DNW 21 0092	3.43	88	96	87	95	2				-0.18 58	95	-0.84 41	87	0.95 27	103	-0.20 34	-0.61 36	8.64 35	-0.82 29	101			0.04 43	-0.07 40	92			
51	DNW 25 0015 112348511	DNW 23 0033 DNW 23 0080	17.61	103	102	102	99	1				0.62 53	103	0.13 34	103	0.11 12	98	0.10 25	-0.11 27	-3.94 31	2.44 17	94			0.09 41	-0.04 37	94			
52	DNW 25 0018 112348057	JS 21 0143 DNW 21 0235	3.07	108	95	114	112	3				-0.19 59	95	0.40 41	108	0.21 26	98	2.30 31	-0.04 34	-5.41 35	-0.92 24	101			0.04 48	-0.06 44	92			
53	DNW 25 0019 112347778	DNW 19 0101 DNW 20 0211	16.77	89	85	96	104	3				-1.13 61	85	-0.01 45	101	-1.66 14	88	-0.50 33	-0.62 36	-0.94 40	3.83 23	91			0.00 51	0.03 47	98			
54	DNW 25 0020 112358130	DNW 21 0026 DNW 22 0076	9.40	84	81	93	100	2				-1.59 51	81	0.28 35	106	-2.24 11	84	-2.60 27	-0.85 29	4.75 31	-5.65 20	111			-0.08 41	-0.08 37	91			
55	DNW 25 0021 112347547	DNW 19 0101 DNW 19 0075	7.47	88	84	95	102	4				-1.22 60	85	0.09 44	103	-1.73 15	87	-1.90 32	-0.69 35	-4.62 38	3.11 23	92			0.08 50	0.04 46	99			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
56	DNW 25 0022 112347943	DNW 19 0101 DNW 21 0101				16.96	84	82	91	102	3		-1.47 60	0.27 82	-1.61 14	0.27 106	-1.61 88		-2.90 32	-0.88 35	-2.09 39	4.43 23	-2.09 104	4.43 90		-0.02 51	-0.05 94	-0.05 47	-0.05 93		
57	DNW 25 0024 112347620	GZ 21 0229 DNW 19 0171				3.45	87	95	86	114	4		-0.25 59	-1.00 94	-1.00 43	0.79 84	0.79 29	102		-0.50 37	-0.61 38	8.34 38	-2.74 31	8.34 87	-2.74 105		0.12 44	-0.08 101	-0.08 42	-0.08 91	
58	DNW 25 0026 112348123	JS 21 0143 DNW 22 0007				3.08	110	112	106	95	1		1.55 58	0.00 112	0.00 38	1.94 101	1.94 24	108		1.20 30	-0.36 32	-2.44 34	-1.76 22	-2.44 104	-1.76 103		-0.01 46	-0.05 94	-0.05 43	-0.05 93	
59	DNW 25 0030 112348420	DNW 23 0033 DNW 23 0023				10.27	101	93	107	104	1		-0.30 54	-0.38 94	-0.38 36	-1.70 95	-1.70 16	87		3.20 27	0.36 29	-2.51 32	3.10 19	-2.51 104	3.10 92		0.01 41	-0.07 96	-0.07 38	-0.07 91	
60	DNW 25 0031 112348727	DNW 23 0161 DNW 23 0152				17.48	103	99	105	98	1		0.28 53	0.07 99	0.07 35	-0.46 102	-0.46 14	95		-0.20 26	-0.21 28	-6.35 32	-2.53 19	-6.35 110	-2.53 105		-0.08 42	-0.10 91	-0.10 38	-0.10 89	
61	DNW 25 0033 112348701	DNW 23 0033 DNW 23 0149				3.42	101	98	104	106	1		0.16 54	-0.19 98	-0.19 36	-0.56 98	-0.56 12	94		0.80 27	-0.14 29	-2.69 32	-3.19 19	-2.69 104	-3.19 106		0.09 41	-0.05 100	-0.05 38	-0.05 93	
62	DNW 25 0037 112348453	JS 21 0143 DNW 23 0042				3.15	111	104	112	107	1		0.70 58	0.24 104	0.24 39	0.97 105	0.97 25	103		3.00 29	0.08 31	-1.62 34	-1.57 21	-1.62 103	-1.57 103		-0.01 47	-0.07 95	-0.07 43	-0.07 91	
63	DNW 25 0038 112348545	DNW 19 0101 DNW 23 0089				4.26	91	95	92	98	1		-0.08 59	-0.26 96	-0.26 42	-0.72 97	-0.72 13	93		-2.10 31	-0.88 33	-4.47 39	3.60 21	-4.47 107	3.60 91		0.05 49	-0.04 98	-0.04 45	-0.04 94	
64	DNW 25 0039 112348651	DNW 23 0161 DNW 23 0133				2.88	98	97	100	104	1		0.06 54	0.02 97	0.02 36	-0.31 102	-0.31 14	95		-0.60 27	-0.12 29	-1.74 32	-1.54 19	-1.74 103	-1.54 102		-0.18 42	-0.10 86	-0.10 38	-0.10 90	
65	DNW 25 0040 112348669	DNW 23 0161 DNW 23 0133				2.88	97	95	100	104	1		-0.11 54	0.05 95	0.05 36	-0.47 102	-0.47 14	95		-0.60 27	-0.12 29	-1.74 32	-1.54 19	-1.74 103	-1.54 102		-0.18 42	-0.10 86	-0.10 38	-0.10 90	
66	DNW 25 0041 112348768	DNW 23 0161 DNW 23 0168				9.91	93	92	97	98	1		-0.42 53	-0.19 92	-0.19 34	-1.29 98	-1.29 12	90		-1.60 26	-0.64 28	-2.16 31	-3.87 19	-2.16 104	-3.87 108		-0.05 41	-0.13 93	-0.13 37	-0.13 88	
67	DNW 25 0042 112348446	DNW 19 0101 DNW 23 0038				5.15	92	90	96	97	1		-0.70 60	0.22 90	0.22 43	-1.13 105	-1.13 13	91		-0.90 31	-0.10 34	0.00 39	3.33 21	0.00 100	3.33 92		0.06 51	-0.04 99	-0.04 47	-0.04 94	
68	DNW 25 0043 112348487	DNW 23 0033 DNW 23 0062				6.55	97	97	99	98	1		0.13 53	-0.19 98	-0.19 35	-0.70 98	-0.70 12	93		-0.20 26	-0.32 28	-1.25 32	-1.23 18	-1.25 102	-1.23 102		0.03 41	-0.07 97	-0.07 37	-0.07 91	
69	DNW 25 0045 112348677	GZ 21 0229 DNW 23 0137				4.06	108	115	101	99	1		1.80 58	-0.48 114	-0.48 39	2.85 93	2.85 27	114		1.60 33	0.30 35	5.28 37	-5.82 28	5.28 92	-5.82 112		0.00 43	-0.14 95	-0.14 40	-0.14 87	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
70	DNW 25 0046 112347752	GZ 21 0229 DNW 20 0193	21 20	0229 0193	3.29		92	95	93	122	4	-0.19 59	95	-0.28 43	96	0.70 28	101	-1.30 37	93	-0.33 39	95	3.13 38	95	-3.52 31	107	-0.06 44	92	-0.19 42	83	
71	DNW 25 0047 112348834	BC 20 0034 DNW 23 0227	20 23	0034 0227	3.67		96	105	90	99	1	0.94 59	106	-0.03 41	101	0.62 14	101	-2.70 31	87	-0.26 33	95	1.31 39	98	-1.68 22	103	-0.09 49	90	-0.20 45	82	
72	DNW 25 0048 112348537	DNW 23 0033 DNW 23 0088	23 23	0033 0088	3.45		100	94	104	98	1	-0.21 53	95	0.05 35	102	-0.74 12	93	0.60 26	101	-0.01 28	98	-1.11 32	102	-2.60 18	105	0.04 41	98	-0.06 38	92	
73	DNW 25 0049 112348578	DNW 23 0033 DNW 23 0096	23 23	0033 0096	8.03		103	98	105	99	1	0.24 53	99	0.07 34	102	-0.73 14	93	1.10 26	103	0.09 28	99	-3.20 31	105	1.08 18	97	-0.03 41	94	-0.11 37	89	
74	DNW 25 0050 112348784	DNW 23 0161 DNW 23 0198	23 23	0161 0198	10.26		104	107	100	100	1	1.16 52	108	0.22 33	105	0.68 12	101	-2.10 25	90	-0.50 27	93	-5.69 31	109	-3.26 18	106	-0.11 40	89	-0.20 37	83	
75	DNW 25 0051 112348396	DNW 23 0161 DNW 23 0011	23 23	0161 0011	8.76		98	98	100	99	1	0.17 53	98	-0.04 34	100	-0.63 13	94	-1.80 26	91	-0.58 28	92	-4.60 31	107	-4.86 19	110	-0.13 40	88	-0.17 37	85	
76	DNW 25 0057 112348594	DNW 23 0161 DNW 23 0105	23 23	0161 0105	3.84		100	104	98	99	1	0.81 54	105	-0.05 35	100	0.35 13	99	-1.40 27	93	-0.29 29	95	-2.58 32	104	-2.15 19	104	-0.08 42	91	-0.15 38	86	
77	DNW 25 0062 112348693	DNW 23 0033 DNW 23 0147	23 23	0033 0147	4.14		97	101	95	99	1	0.52 53	102	0.00 35	101	-0.07 13	97	-1.30 26	93	-0.20 28	96	-2.13 32	104	1.79 18	95	-0.06 41	92	-0.17 38	85	
78	DNW 25 0063 112347737	DNW 23 0033 DNW 20 0105	23 20	0033 0105	4.92		86	81	96	96	2	-1.51 54	82	-0.73 38	89	-3.10 13	79	0.80 29	102	-0.54 31	92	-1.14 31	102	2.58 21	94	0.03 42	97	-0.06 39	92	
79	DNW 25 0064 112348842	DNW 23 0161 DNW 23 0236	23 23	0161 0236	9.45		93	92	97	98	1	-0.44 53	92	0.16 35	104	-0.91 12	92	-3.10 27	86	-0.74 29	90	-4.34 32	107	-5.59 19	111	-0.06 42	92	-0.18 38	84	
80	DNW 25 0065 112348495	BC 20 0034 DNW 23 0064	20 23	0034 0064	3.24		92	97	92	99	1	0.03 60	97	0.25 42	105	-0.05 14	97	-2.30 31	89	-0.20 34	96	2.30 39	97	0.00 22	99	-0.07 50	92	-0.16 46	85	
81	DNW 25 0068 112358064	JS 21 0143 DNW 21 0005	21 21	0143 0005	3.33		102	95	106	100	2	-0.24 58	94	0.32 39	107	0.22 25	99	0.10 30	99	-0.57 32	92	-6.55 31	111	0.18 23	99	-0.06 47	92	-0.09 43	90	
82	DNW 25 0072 112348172	GZ 21 0229 DNW 22 0059	21 22	0229 0059	3.21		102	101	103	94	1	0.46 57	101	-0.72 40	89	1.02 29	103	3.20 34	112	0.36 35	102	3.63 37	95	-1.37 29	102	0.01 43	96	-0.09 40	90	
83	DNW 25 0073 112347935	JS 21 0143 DNW 21 0094	21 21	0143 0094	3.39		108	104	107	111	3	0.72 59	104	0.18 41	104	1.34 24	105	1.10 31	103	-0.39 34	94	-1.60 35	103	-4.12 23	108	-0.09 47	90	-0.13 43	87	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
84	DNW 25 0074 112348008	DNW 19 0101 DNW 21 0200	13.17	100	101	98	120	3	0.46 61	101	0.24 45	105	0.12 13	98	0.00 32	98	-0.11 35	97	-1.97 39	103	6.63 23	85	0.05 51	98	0.03 47	98							
85	DNW 25 0075 112348016	DNW 19 0101 DNW 21 0200	13.17	101	104	98	120	3	0.81 61	105	0.19 45	105	0.45 13	100	0.00 32	98	-0.11 35	97	-1.97 39	103	6.63 23	85	0.05 51	98	0.03 47	98							
86	DNW 25 0076 112348248	BC 20 0034 DNW 22 0141	3.24	93	97	92	100	2	0.07 60	97	0.12 43	103	-0.12 14	97	-2.20 32	89	-0.24 35	96	1.37 39	98	-0.63 23	101	0.00 50	95	-0.10 46	89							
87	DNW 25 0077 112348040	GZ 21 0229 DNW 21 0228	2.91	109	107	108	110	3	1.02 58	107	-0.57 41	91	1.70 29	107	3.50 35	113	0.54 36	105	0.95 37	99	-4.36 30	109	-0.03 43	94	-0.18 41	84							
88	DNW 25 0078 112348032	GZ 21 0229 DNW 21 0228	2.91	109	105	109	110	3	0.84 58	105	-0.55 41	92	1.54 29	106	3.50 35	113	0.54 36	105	0.95 37	99	-4.36 30	109	-0.03 43	94	-0.18 41	84							
89	DNW 25 0079 112358106	GZ 21 0229 DNW 21 0236	3.03	104	112	97	92	1	1.49 57	111	-0.52 39	92	2.60 28	112	0.60 33	101	-0.11 35	97	3.51 36	95	-3.03 29	106	-0.02 41	94	-0.16 39	85							
90	DNW 25 0080 112348230	BC 20 0034 DNW 22 0137	30.31	94	101	92	107	2	0.43 60	101	0.06 44	102	0.22 15	98	-1.60 33	92	0.17 35	100	3.37 40	95	0.23 23	99	-0.21 50	84	-0.27 46	78							
91	DNW 25 0081 112348222	BC 20 0034 DNW 22 0137	30.31	95	102	92	107	2	0.60 60	103	0.04 44	102	0.38 15	99	-1.60 33	92	0.17 35	100	3.37 40	95	0.23 23	99	-0.21 50	84	-0.27 46	78							
92	DNW 25 0083 112347869	DNW 19 0101 DNW 21 0056	4.84	93	93	96	112	3	-0.34 61	93	-0.43 45	94	-1.07 13	91	-0.50 32	96	-0.68 35	91	-1.83 39	103	0.11 23	99	0.14 50	103	0.01 47	97							
93	DNW 25 0084 112348206	GZ 21 0229 DNW 22 0082	3.28	95	104	90	109	2	0.73 58	104	-0.70 41	89	1.91 27	108	-0.50 34	96	-0.51 36	93	2.96 37	96	0.35 30	98	0.11 43	101	-0.03 40	95							
94	DNW 25 0085 112348198	GZ 21 0229 DNW 22 0082	3.28	93	99	91	109	2	0.21 58	99	-0.63 41	90	1.42 27	105	-0.50 34	96	-0.51 36	93	2.96 37	96	0.35 30	98	0.11 43	101	-0.03 40	95							
95	DNW 25 0086 112347729	BC 20 0034 DNW 20 0089	2.74	90	93	92	98	2	-0.38 59	93	0.41 43	108	-0.67 16	93	-2.60 32	88	-0.26 35	95	0.96 37	99	1.51 22	96	-0.06 49	92	-0.14 45	87							
96	DNW 25 0087 112348180	BC 20 0034 DNW 22 0063	27.53	94	95	94	100	2	-0.11 60	95	0.00 43	101	-0.28 15	96	-0.60 33	96	0.17 35	100	5.84 40	91	-2.53 23	105	-0.21 50	84	-0.21 47	82							
97	DNW 25 0092 112348214	GZ 21 0229 DNW 22 0128	3.47	101	105	98	95	1	0.75 57	104	-0.36 39	95	2.04 27	109	1.20 33	103	0.09 34	99	3.23 36	95	0.29 28	99	0.08 43	100	-0.03 40	94							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
98	DNW 25 0093 112347703	BC 20 0034 DNW 20 0059	20 20	0034 0059	3.57	97	98	97	114	3	0.18 61	-0.06 98	-0.37 14	95			0.60 35	0.28 101	5.10 41	-0.91 92	26 26	101	-0.25 52	-0.21 82	48 48	82 82				
99	DNW 25 0094 112347893	DNW 19 0101 DNW 21 0067	19 21	0101 0067	2.74	92	90	97	98	3	-0.72 60	0.79 89	-0.70 15	93			-3.30 32	-0.76 85	-3.80 35	0.09 90	39 39	106	-0.21 51	-0.06 84	47 47	92 92				
100	DNW 25 0095 112348073	JS 21 0143 DNW 21 0240	21 21	0143 0240	3.35	103	104	101	110	3	0.76 59	0.08 104	1.21 40	103	24	104	-1.00 31	-0.73 94	-1.71 35	-5.52 90	23 23	111	-0.03 47	-0.19 93	43 43	83 83				
101	DNW 25 0097 112348115	GZ 21 0229 DNW 22 0005	21 22	0229 0005	4.22	99	106	94	108	2	0.95 58	-0.62 106	1.87 41	90	27	108	1.00 34	0.19 103	7.66 35	-2.08 100	37 37	88	-0.09 43	-0.21 90	40 40	82 82				
102	DNW 25 0099 112358080	BC 20 0034 DNW 21 0062	20 21	0034 0062	3.00	98	103	96	95	2	0.75 60	-0.24 104	0.14 44	97	16	98	-0.60 33	-0.10 96	2.49 35	-3.14 97	24 39	106	-0.13 50	-0.19 88	46 46	83 83				
103	DNW 25 0100 112347992	BC 20 0034 DNW 21 0189	20 21	0034 0189	3.51	93	104	87	106	3	0.80 60	0.12 105	0.61 44	103	15	101	-3.40 33	-0.32 84	2.44 36	0.48 95	40 40	96	-0.15 50	-0.21 87	47 47	82 82				
104	DNW 25 0101 112347810	GZ 21 0229 DNW 21 0046	21 21	0229 0046	3.09	109	113	102	96	3	1.67 58	-0.50 113	2.87 41	92	28	114	2.10 34	0.21 107	3.06 36	-3.76 101	37 37	95	-0.04 43	-0.11 93	40 40	89 89				
105	DNW 25 0102 112347828	GZ 21 0229 DNW 21 0046	21 21	0229 0046	3.09	106	108	103	96	3	1.14 58	-0.43 108	2.37 41	94	28	111	2.10 34	0.21 107	3.06 36	-3.76 101	37 37	95	-0.04 43	-0.11 93	40 40	89 89				
106	DNW 25 0105 112347968	BC 20 0034 DNW 21 0141	20 21	0034 0141	4.05	96	100	95	110	3	0.41 60	-0.12 101	-0.13 44	99	14	97	-1.30 33	-0.13 93	-0.35 36	-0.22 97	40 40	101	-0.23 50	-0.25 82	46 46	79 79				
107	DNW 25 0106 112347760	DNW 19 0101 DNW 20 0205	19 20	0101 0205	7.46	93	103	88	102	3	0.70 60	0.19 103	0.52 43	105	13	100	-3.40 32	-0.88 84	-4.85 35	8.38 88	38 38	108	0.16 50	0.09 104	46 46	103 103				
108	DNW 25 0109 112347513	GZ 21 0229 DNW 19 0007	21 19	0229 0007	3.30	100	102	99	98	3	0.56 58	-0.85 102	1.05 42	86	27	103	2.10 36	0.03 107	7.06 38	-7.57 89	31 31	116	-0.06 44	-0.12 92	41 41	88 88				
109	DNW 25 0111 112347802	DNW 19 0101 DNW 21 0045	19 21	0101 0045	7.55	100	99	101	102	3	0.26 61	0.12 99	-0.03 45	103	15	97	-0.20 33	-0.28 98	-4.64 36	3.31 95	40 40	108	-0.02 51	-0.04 94	47 47	94 94				
110	DNW 25 0116 112347844	JS 21 0143 DNW 21 0049	21 21	0143 0049	3.20	103	100	104	107	3	0.36 59	0.21 100	1.13 40	105	25	104	1.30 31	-0.26 104	2.27 33	-1.12 95	23 34	102	0.11 47	-0.01 101	43 43	96 96				
111	DNW 25 0117 112347679	BC 20 0034 DNW 20 0050	20 20	0034 0050	3.52	95	106	88	132	4	0.95 61	0.02 106	0.71 45	102	15	101	-1.70 34	-0.12 91	6.78 37	0.84 97	40 40	90	-0.23 50	-0.23 83	46 46	81 81				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
												Dir		Mat		Naspeen																
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03													
112	DNW 25 0118 112347471	JS 21 0143 DNW 18 0257	3.14	101	97	104	120	5			0.02 60	97	-0.30 42	96	0.09 25	98	1.90 33	106	-0.27 36	95	3.18 35	95	-4.59 25	109	0.00 48	95	-0.11 45	89				
113	DNW 25 0119 112348255	BC 20 0034 DNW 22 0142	3.14	111	117	102	106	2			2.15 60	118	0.18 44	104	1.85 16	108	0.60 33	101	0.48 36	104	1.15 40	98	-0.49 24	100	-0.15 50	87	-0.19 47	84				
114	DNW 25 0129 112348362	GZ 21 0229 DNW 22 0214	4.10	104	108	100	101	1			1.12 58	108	-0.32 40	96	2.44 27	111	-0.50 34	96	-0.17 35	96	0.46 37	100	-8.17 29	117	0.03 43	97	-0.09 40	90				
115	DNW 25 0131 112347570	GZ 21 0229 DNW 19 0133	3.45	93	102	90	121	4			0.48 59	101	-0.75 44	88	1.68 29	107	-0.50 37	96	-0.47 39	93	3.44 39	95	-0.04 32	99	0.08 45	100	-0.08 42	91				
116	DNW 25 0133 112347711	BC 20 0034 DNW 20 0075	3.13	94	102	90	95	2			0.56 59	102	0.21 42	105	0.16 16	98	-2.10 32	90	-0.02 35	98	3.04 36	95	3.10 22	92	-0.16 49	87	-0.17 45	84				
117	DNW 25 0134 112347695	JS 21 0143 DNW 20 0054	2.85	101	96	105	141	4			-0.07 58	96	-0.36 40	95	-0.24 25	96	2.90 30	110	-0.31 33	95	2.90 31	96	-2.19 21	104	-0.01 46	95	-0.07 42	91				
118	DNW 25 0136 112347901	BC 20 0034 DNW 21 0068	3.28	92	93	95	98	3			-0.41 60	93	0.72 44	114	-0.32 16	95	-3.20 33	85	-0.32 36	95	2.35 39	97	-4.61 24	109	-0.36 50	76	-0.24 46	80				
119	DNW 25 0141 112347877	GZ 21 0229 DNW 21 0059	3.09	103	105	101	103	3			0.88 58	105	-0.69 41	89	1.51 27	106	2.50 35	109	0.06 36	99	6.00 37	91	-4.73 30	109	-0.11 44	89	-0.07 41	92				
120	DNW 25 0148 112347885	JS 21 0143 DNW 21 0066	3.45	96	90	102	97	3			-0.74 58	89	0.38 39	108	-0.13 25	96	0.80 30	102	-0.23 33	96	4.32 34	93	-1.31 23	102	-0.08 47	91	-0.10 43	90				
121	DNW 25 0149 112347463	JS 21 0143 DNW 18 0197	3.10	104	97	108	127	6			0.01 60	97	-0.34 43	95	-0.07 25	97	2.30 34	108	-0.19 37	96	0.04 36	100	-6.33 25	113	-0.03 48	93	-0.13 44	87				
122	DNW 25 0150 112347927	BC 20 0034 DNW 21 0084	3.45	94	97	94	106	3			0.07 60	97	0.62 44	112	-0.21 16	96	-2.60 33	88	-0.09 36	97	3.59 39	95	-2.35 24	104	-0.16 50	86	-0.16 46	85				
123	DNW 25 0151 112348370	BC 20 0034 DNW 22 0237	3.48	94	102	90	104	2			0.59 60	102	0.27 43	106	0.69 15	101	-2.70 33	87	-0.15 36	97	1.44 40	98	1.69 24	95	-0.12 50	89	-0.14 46	87				
124	DNW 25 0153 112347539	DNW 19 0101 DNW 19 0041	7.85	97	97	98	121	5			0.06 61	97	0.17 44	104	0.20 15	98	-0.70 33	96	-0.37 36	94	-2.69 39	104	3.91 23	91	-0.05 50	93	0.03 46	98				
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 124					94	95	96			-0.16	-0.13	-0.55	-0.87	-0.46	0.00	-0.85	-0.07	-0.11													

