

Dormer Genetiese Analise

SA Stamboek
05 Februarie 2026

MNR. P.J. PIETER VORSTER

POSBUS 32866

FICHARDTPARK

BLOEMFONTEIN

9317

dormer



Kudde-kenmerk: PV



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemerking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.05	2.10	2.02	1.44	1.95	1.22
Speengewig Maternaal	-0.19	-0.22	-0.18	-0.05	-0.17	0.00
Speengewig Kombinasie	0.83	0.83	0.83	0.67	0.81	0.61
Na-Speen Gewig	1.29	1.33	1.26	0.84	1.46	0.58
Aantal Lammers Gespeen	3.30	3.66	3.07	0.45	0.53	0.41
Totale Massa Gespeen	3.84	3.69	4.07	1.66	2.10	1.47
Ouderdom by Eerste Lam	-1.33	-0.53	-1.84	0.46	0.42	0.47
Inter-lam Periode	0.49	0.39	0.56	0.81	1.18	0.65
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	111	112	111	103	105	102
Ooi Indeks	112	113	112	103	104	103
Groei Indeks	106	106	106	103	105	102
Inteling						
Inteling (%)	5.60	5.67	5.56	7.44	7.67	7.34
Aantal Diere						
Aantal diere	76	30	46	23848	7179	16656

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	103.2	103.5	103.0
Speengewig Maternaal	99.1	98.8	99.3
Speengewig Kombinasie	101.5	101.5	101.5
Na-Speen Gewig	101.8	102.0	101.7
Aantal Lammers Gespeen	110.2	111.5	109.5
Totale Massa Gespeen	109.0	110.0	108.4
Ouderdom by Eerste Lam	103.3	101.9	104.2
Inter-lam Periode	101.2	101.4	101.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	111.5	112.0	111.1
Ooi Indeks	112.2	112.7	111.9
Groei Indeks	105.9	106.1	105.8
Inteling			
Inteling (%)	5.60	5.67	5.56
Aantal Diere			
Aantal diere	76	30	46

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2010 - 2025	5.53	0.14
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	76	100
Bekende moeders	76	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 76




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooe en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 56




Vaders

Aantal: 8




Jong Ooie

Aantal: 46



Jong Ramme


Aantal: 30




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.14	-0.09	-0.66	3359	-1.73	2735	0.16	11795	89	2802	-0.18	1869	0.62	101	89		
2015	10537	-1.01	-0.03	-0.53	2249	-1.89	2556	-0.53	10537	89	2589	-0.03	1733	0.41	100	90		
2016	11125	-0.77	-0.08	-0.47	2606	-1.57	2653	0.15	11125	90	2603	-0.13	1882	0.50	101	91		
2017	10555	-0.61	-0.10	-0.40	2067	-0.74	2488	0.28	10555	91	2432	0.03	1654	-0.08	101	92		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.23	2944	-0.65	2759	-0.08	11181	92	2603	0.33	1923	0.16	100	93		
2019	10894	-0.23	0.01	-0.10	1270	0.67	2814	-0.06	10894	93	2733	-0.39	1947	0.20	102	95		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2422	0.00	10324	93	2498	0.00	1831	0.00	102	96		
2021	11647	0.46	0.05	0.28	2124	0.85	2877	0.15	11647	96	2899	-0.09	1845	1.09	102	98		
2022	11484	0.81	0.17	0.58	2069	1.05	2287	0.26	11484	97	2431	0.54	1349	0.39	102	99		
2023	11525	1.21	0.02	0.62	1647	1.73	1874	0.46	11525	99	2273	1.12	524	1.54	102	101		
2024	10294	1.42	-0.10	0.61	2410	1.91	375	1.15	10294	99	606	-0.11			102	102		
2025	7312	2.04	-0.19	0.83	435	2.26			7312	103					104	106		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2016	17	0.59	0.09	0.39			1	-4.10	17	94	1	-2.75	1	5.84	17	101	17	97
2017	52	0.59	0.33	0.63			16	-0.70	52	96	16	-1.72	15	-2.87	52	104	52	100
2018	54	0.21	0.20	0.31			5	-1.38	54	91	8	3.72	5	-1.78	54	98	54	94
2019	58	0.69	-0.06	0.29			2	-0.20	58	94	3	3.43	2	-2.15	58	100	58	97
2020	7	0.28	0.42	0.56			10	1.23	7	102	9	-4.85	9	-0.85	7	114	7	105
2021	36	1.76	-0.32	0.56			12	-5.05	36	90	12	-3.53	12	1.17	36	93	36	97
2022	44	1.15	-0.79	-0.22			8	-3.69	44	93	9	-1.97	6	-2.75	44	97	44	97
2023	59	0.89	0.33	0.78					59	97	18	-0.49			59	104	59	101
2024	69	1.62	-0.29	0.52					69	107					69	112	69	109

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.45	2.34	-29.48	-4.31	-1.26	-0.51	0.27	0.56	0.81	1.25	1.67	2.07	2.48	2.70	2.92	3.49	3.92	4.91	11.31	
Speengewig Maternaal	-0.05	1.29	-6.39	-2.16	-1.57	-1.24	-0.88	-0.74	-0.63	-0.40	-0.19	0.04	0.30	0.44	0.61	1.11	1.59	4.43	15.69	
Speengewig Kombinasie	0.67	1.26	-5.81	-1.93	-1.12	-0.72	-0.26	-0.09	0.08	0.37	0.63	0.89	1.16	1.32	1.49	1.99	2.50	3.99	16.07	
Na-Speen Gewig	0.84	3.16	-38.49	-6.81	-2.93	-2.06	-1.05	-0.64	-0.29	0.41	1.05	1.67	2.32	2.65	3.00	3.94	4.71	6.27	12.13	
Aantal Lammers Gespeen	0.45	3.46	-17.00	-6.60	-4.40	-3.40	-2.20	-1.80	-1.40	-0.70	0.00	0.80	1.70	2.20	2.80	5.00	7.10	10.60	26.10	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.66	2.99	-16.51	-4.99	-2.62	-1.66	-0.57	-0.23	0.15	0.79	1.40	2.06	2.82	3.29	3.83	5.53	7.01	9.62	20.95	
Ouderdom Eerste Lamming	0.46	-6.60	41.88	18.25	12.38	8.71	4.72	3.45	2.54	1.16	0.01	-1.14	-2.39	-3.15	-3.98	-6.21	-8.44	-16.89	-43.71	
Inter-lam Periode	0.81	-4.94	27.68	12.32	8.90	6.78	4.55	3.77	3.06	1.87	0.82	-0.21	-1.33	-1.99	-2.75	-4.98	-7.04	-11.93	-33.69	
Groei Indeks	103	12	60	75	83	88	93	95	97	100	103	106	109	111	112	117	121	131	161	
Ooi Indeks	103	12	61	77	84	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	103	12	61	77	85	89	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	133	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.95	1.41	-4.66	-1.43	-0.36	0.12	0.77	0.99	1.22	1.61	2.00	2.37	2.76	2.95	3.17	3.71	4.08	4.98	9.69
Speengewig Maternaal	-0.17	0.89	-3.73	-1.99	-1.47	-1.18	-0.86	-0.74	-0.64	-0.43	-0.23	-0.03	0.20	0.33	0.48	0.89	1.31	2.31	9.75
Speengewig Kombinasie	0.81	1.11	-2.33	-1.42	-0.81	-0.45	-0.07	0.11	0.26	0.53	0.77	1.00	1.25	1.40	1.56	2.07	2.57	3.86	14.57
Na-Speen Gewig	1.46	2.18	-8.13	-3.54	-2.09	-1.38	-0.47	-0.12	0.25	0.91	1.49	2.09	2.68	3.00	3.34	4.23	4.93	6.26	10.46
Aantal Lammers Gespeen	0.53	3.25	-10.20	-5.50	-3.90	-3.00	-2.00	-1.60	-1.30	-0.60	0.10	0.70	1.60	2.10	2.70	4.80	7.10	10.30	14.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.10	2.66	-5.40	-2.99	-1.69	-0.98	-0.08	0.26	0.57	1.16	1.76	2.36	3.15	3.61	4.17	5.77	7.24	9.24	18.28
Ouderdom Eerste Lamming	0.42	-6.20	41.88	17.38	12.05	8.31	4.29	3.12	2.20	0.87	-0.16	-1.22	-2.38	-3.07	-3.81	-5.68	-7.52	-11.69	-38.94
Inter-lam Periode	1.18	-4.01	19.32	11.84	8.22	6.30	4.35	3.67	3.00	1.88	0.97	0.05	-0.89	-1.45	-2.08	-3.62	-5.05	-7.75	-13.56
Groei Indeks	105	11	69	81	88	92	97	98	100	103	105	108	111	112	114	118	122	131	161
Ooi Indeks	104	11	64	78	85	89	95	96	98	101	103	106	109	111	113	119	124	132	143
Logix Meriete Indeks	105	11	67	82	88	91	96	97	99	101	104	107	111	113	115	121	125	133	147

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.22	2.62	-29.48	-7.30	-1.61	-0.80	0.05	0.35	0.62	1.07	1.52	1.93	2.34	2.56	2.80	3.38	3.81	4.86	11.31
Speengewig Maternaal	0.00	1.43	-6.39	-2.23	-1.60	-1.28	-0.89	-0.74	-0.62	-0.38	-0.17	0.07	0.34	0.49	0.68	1.21	1.74	5.85	15.69
Speengewig Kombinasie	0.61	1.32	-5.81	-2.06	-1.25	-0.82	-0.34	-0.17	-0.01	0.30	0.57	0.83	1.12	1.27	1.46	1.96	2.47	4.06	16.07
Na-Speen Gewig	0.58	3.47	-38.49	-10.43	-3.31	-2.31	-1.29	-0.87	-0.51	0.19	0.83	1.49	2.13	2.49	2.82	3.76	4.59	6.28	12.13
Aantal Lammers Gespeen	0.41	3.55	-17.00	-6.90	-4.60	-3.50	-2.30	-1.80	-1.40	-0.70	0.00	0.80	1.70	2.20	2.90	5.00	7.10	10.80	26.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.47	3.10	-16.51	-5.67	-3.00	-1.96	-0.79	-0.43	-0.08	0.62	1.24	1.91	2.66	3.13	3.67	5.41	6.94	9.71	20.95
Ouderdom Eerste Lamming	0.47	-6.77	29.93	18.55	12.56	8.92	4.87	3.59	2.68	1.30	0.09	-1.09	-2.39	-3.19	-4.09	-6.46	-8.89	-17.83	-43.71
Inter-lam Periode	0.65	-5.29	27.68	12.47	9.18	7.01	4.67	3.82	3.11	1.86	0.72	-0.35	-1.57	-2.29	-3.10	-5.52	-7.79	-13.23	-33.69
Groei Indeks	102	12	60	73	82	86	92	94	96	99	102	105	108	110	112	116	120	131	161
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	134	155
Logix Meriete Indeks	102	12	61	76	84	88	92	94	96	99	102	105	108	110	112	119	124	134	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81	
NB 22 0172 93456077	JS 18 0231 NB 17 0064			4.22	131	117	132	3.50 79 113	0.01 60 101	1.76 110	3.14 57 110	10.20 50 134	9.63 65 133	-1.83 46 104	9.59 38 78	114 5
NB 23 0347 96687298	NB 21 0668 NB 20 0009			10.36	124	104	131	1.85 63 102	-0.21 53 99	0.71 100	1.31 33 102	9.90 39 133	7.58 54 124	-1.17 36 103	-6.99 27 120	124 4
PV 25 0002 110202553	NB 22 0172 PV 17 0050			5.49	126	111	130	2.62 52 107	0.03 46 102	1.34 106	2.38 39 107	9.70 36 132	8.47 46 128	0.05 30 101	3.93 27 93	100 6
PV 25 0012 110224870	NB 20 0104 PV 23 0049			9.08	101	97	103	1.00 55 97	-0.57 50 95	-0.07 93	-0.04 40 96	0.50 42 101	0.74 50 96	0.82 42 100	-9.63 34 127	1
PV 25 0013 110224888	NB 22 0172 PV 21 0011			4.50	107	107	103	2.42 50 106	-0.45 42 96	0.76 101	1.20 33 101	0.40 34 100	2.21 43 102	-1.52 31 104	2.89 26 95	94 3
PV 25 0014 110224896	NB 22 0172 PV 21 0011			4.50	107	107	103	2.42 50 106	-0.45 42 96	0.76 101	1.20 33 101	0.40 34 100	2.21 43 102	-1.52 31 104	2.89 26 95	94 3
PV 25 0015 110224904	NB 22 0172 PV 21 0019			4.51	109	109	107	2.49 50 106	-0.17 43 99	1.08 104	1.22 33 102	1.40 34 104	3.16 44 106	0.37 31 100	2.78 26 95	104 3
PV 25 0016 110224912	NB 22 0172 PV 21 0019			4.51	109	109	107	2.49 50 106	-0.17 43 99	1.08 104	1.22 33 102	1.40 34 104	3.16 44 106	0.37 31 100	2.78 26 95	104 3
PV 25 0017 110202611	NB 22 0172 PV 20 0022			11.14	126	111	133	2.10 52 104	0.57 46 107	1.62 109	1.52 36 103	9.80 36 133	8.55 46 129	-0.46 32 102	4.00 27 92	112 4
PV 25 0024 110224953	NB 20 0104 PV 23 0028			12.66	106	100	102	2.25 55 105	-1.40 51 86	-0.28 91	1.71 40 104	0.70 43 101	1.26 51 98	-2.47 42 105	-11.43 34 131	1
PV 25 0025 110202652	NB 22 0172 PV 20 0034			5.86	118	104	121	2.18 51 104	-0.63 45 94	0.46 98	1.49 35 103	7.50 34 125	6.05 45 118	-4.10 31 108	5.02 25 90	107 4
PV 25 0028 110202686	NB 22 0172 PV 19 0005			5.10	115	107	116	2.27 52 105	-0.24 47 99	0.90 102	1.42 40 102	5.50 39 118	5.33 47 115	2.28 36 97	2.35 31 97	100 5
PV 25 0029 110202694	NB 22 0172 PV 19 0005			5.10	115	107	116	2.27 52 105	-0.24 47 99	0.90 102	1.42 40 102	5.50 39 118	5.33 47 115	2.28 36 97	2.35 31 97	100 5

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81							
PV 25 0030 110202702	NB 22 0172 PV 18 0002	4.81	111	108	113	1.86 52 102	0.31 47 105	1.24 105	1.58 40 103	2.70 39 108	3.79 47 109	-3.54 35 107	5.89 31 88	104	6							
PV 25 0032 110224961	NB 22 0172 PV 21 0031	4.37	116	105	122	1.60 50 100	0.18 43 103	0.98 103	0.82 34 100	5.60 32 118	5.15 43 114	-4.75 29 109	2.21 24 97	106	3							
PV 25 0039 110225000	NB 22 0172 PV 21 0006	4.43	112	111	107	3.01 50 109	-0.48 43 96	1.03 103	2.19 32 106	2.90 33 109	4.28 43 111	2.54 30 96	5.51 25 89	100	3							
PV 25 0041 110202751	NB 22 0172 PV 19 0007	4.48	115	110	118	2.18 52 104	0.33 47 105	1.42 107	1.55 40 103	4.50 39 114	5.21 47 115	-1.00 35 103	5.08 31 90	100	5							
PV 25 0045 110202785	NB 22 0172 PV 20 0010	5.10	114	107	114	2.43 50 106	-0.54 45 95	0.68 100	1.97 37 105	4.70 36 115	4.71 45 113	-0.91 33 103	2.70 27 96	106	4							
PV 25 0047 110225034	NB 20 0104 PV 23 0053	5.04	97	96	98	0.97 55 96	-0.56 50 95	-0.08 93	0.17 37 97	-0.90 41 96	-0.13 50 93	2.12 41 97	-7.19 33 120		1							
PV 25 0050 110202819	NB 22 0172 PV 22 0020	4.63	113	111	110	2.64 51 107	0.06 42 102	1.38 107	1.61 37 103	2.60 34 108	4.26 44 111	3.42 32 95	0.77 25 101	105	2							
PV 25 0054 110202835	NB 22 0172 PV 18 0030	5.22	119	108	125	1.80 53 102	0.44 48 106	1.34 106	0.89 39 100	7.10 39 123	6.50 48 120	0.87 33 99	1.21 28 99	115	6							
PV 25 0056 110202843	NB 22 0172 PV 18 0003	5.02	112	109	111	2.35 52 105	-0.05 46 101	1.12 104	1.89 40 105	3.30 39 110	4.28 47 111	1.02 35 99	4.11 31 92	96	6							
PV 25 0057 110225075	NB 22 0172 PV 21 0013	4.67	115	107	114	2.57 50 107	-0.59 44 95	0.70 100	1.32 33 102	4.90 34 116	4.92 44 114	-2.98 31 106	5.90 25 88	101	3							
PV 25 0058 110225083	NB 22 0172 PV 21 0007	4.43	113	113	109	3.04 49 110	-0.20 42 99	1.32 106	2.25 32 106	2.00 33 106	4.04 43 110	-3.51 30 107	7.85 25 83	96	3							
PV 25 0059 110225091	NB 20 0104 PV 23 0044	4.36	101	99	102	1.06 57 97	-0.14 51 100	0.39 98	-0.29 39 95	-0.80 43 96	0.44 51 95	-0.91 42 103	-5.86 34 117		1							
PV 25 0060 110225109	NB 20 0104 PV 23 0039	5.34	106	98	110	0.91 55 96	-0.11 50 100	0.35 97	0.28 38 97	2.50 42 108	2.30 50 103	1.29 41 99	-7.75 33 122		1							



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
								Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81
PV 25 0062 110225125	NB 20 0104 PV 23 0054			4.29	108	105	107	1.78 57	-0.04 51	0.85 102	1.44 39	1.44 103	0.30 43	1.92 51	-2.48 42	-6.46 34	1 119						
PV 25 0064 110225133	NB 20 0104 PV 23 0001			6.58	98	95	99	0.99 57	-0.83 53	-0.34 91	0.76 42	0.76 99	0.00 44	0.16 52	-0.35 43	-6.50 35	1 119						
PV 25 0065 110224847	NB 20 0104 PV 23 0011			5.83	104	99	105	1.36 55	-0.63 51	0.05 94	0.62 40	0.62 99	1.80 43	1.81 51	1.66 42	-8.38 35	1 123						
PV 25 0069 110202884	NB 22 0172 PV 23 0009			4.54	116	111	116	2.48 48	0.15 38	1.39 107	1.74 33	1.74 104	3.60 31	4.79 40	-1.60 30	2.17 23	1 97						
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 30					112	106	113	2.10	-0.22	0.83	1.33	3.66	4.07	-0.53	0.39								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81										
PV 22 0003 94670122	T AP	20 15	0173 0560	4.20	87	91	88	0.37 61	-0.83 92	-0.64 55	-2.71 92	-2.90 44	-2.20 55	2.04 41	-0.88 32	101	1								
PV 23 0009 98218910	T PV	21 17	0182 0023	7.20	100	105	99	1.46 55	0.29 46	1.03 104	0.34 103	-3.10 36	-0.10 47	-1.37 37	-5.26 103										1
PV 23 0015 98218977	DR PV	21 17	0086 0060	4.76	113	108	118	1.40 56	0.95 47	1.65 111	1.54 109	4.50 36	5.05 48	4.69 35	1.54 25										1
PV 23 0034 98219132	AJS PV	21 21	0020 0011	6.08	99	102	90	2.37 53	-1.33 43	-0.14 87	0.78 93	-4.60 35	-1.72 45	-9.33 36	-6.32 118										1
PV 23 0059 98219389	T PV	21 21	0182 0031	8.01	110	107	111	1.82 53	0.27 42	1.18 104	0.70 105	0.40 30	2.33 43	-6.34 28	-4.30 112										0
PV 24 0034 101077154	NB PV	21 21	0668 0031	4.52	116	103	120	1.76 61	-0.41 49	0.47 97	0.73 98	5.70 35	4.76 50	-4.22 33	-5.38 108										0
PV 24 0036 101077196	NB PV	21 21	0668 0008	4.64	118	108	116	2.79 61	-0.67 49	0.72 94	1.96 101	5.60 36	5.48 51	-0.06 116	-1.26 101										0
PV 24 0038 101077238	NB PV	21 20	0668 0022	6.21	124	106	131	1.86 62	0.05 52	0.98 102	0.99 103	9.90 38	7.85 53	0.08 36	-3.59 101										0
PV 25 0003 110202561	NB PV	22 20	0172 0201	11.30	113	102	120	1.21 51	0.11 45	0.72 102	0.71 100	5.90 36	4.86 45	-1.76 32	1.42 104										0
PV 25 0004 110224839	NB PV	20 23	0104 0036	5.04	103	103	99	1.91 55	-0.49 50	0.47 96	1.02 98	-1.50 42	0.52 50	0.12 42	-8.81 101										0
PV 25 0005 110225141	NB PV	20 23	0104 0057	6.38	102	97	105	1.05 55	-0.54 49	-0.01 95	0.45 94	0.10 41	0.57 49	-5.99 41	-6.74 112										0
PV 25 0006 110224854	NB PV	20 23	0104 0060	6.27	101	100	100	1.48 53	-0.57 49	0.17 95	0.49 96	-1.00 41	0.31 49	-0.75 41	-8.07 102										0
PV 25 0007 110224862	NB PV	20 23	0104 0041	6.32	104	104	100	2.08 55	-0.56 50	0.48 95	1.27 98	-0.90 42	0.98 50	-0.30 42	-7.39 102										0
PV 25 0008 110202579	NB PV	22 22	0172 0011	4.71	110	106	110	2.06 50	-0.26 43	0.77 98	1.60 101	2.60 35	3.36 44	-3.89 33	4.44 108										0
PV 25 0009 110202587	NB PV	22 22	0172 0019	4.63	112	108	110	2.44 51	-0.33 42	0.89 98	1.33 102	2.90 34	3.85 44	0.30 32	1.10 100										0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05		0.67	0.84		0.45	1.66		0.46	0.81							
PV 25 0010 110202595	NB 22 0172 PV 22 0019	4.63	112	108	110	2.44 51	-0.33 106	0.89 42	1.33 98	102	37	102	2.90 34	3.85 109	0.30 44	1.10 109	25	100	0						
PV 25 0011 110202603	NB 22 0172 PV 22 0019	4.63	112	108	110	2.44 51	-0.33 106	0.89 42	1.33 98	102	37	102	2.90 34	3.85 109	0.30 44	1.10 109	25	100	0						
PV 25 0018 110202629	NB 22 0172 PV 20 0022	11.14	126	111	133	2.10 52	0.57 104	1.62 46	1.52 107	109	36	103	9.80 36	8.55 133	-0.46 46	4.00 129	27	92	0						
PV 25 0020 110202645	NB 22 0172 PV 20 0003	4.79	110	104	111	2.04 50	-0.58 103	0.44 45	1.44 95	98	36	103	3.90 36	3.80 112	-1.19 45	2.72 109	27	96	0						
PV 25 0021 110224920	NB 20 0104 PV 23 0056	11.11	102	96	103	1.22 55	-0.85 98	-0.24 51	0.04 92	92	41	96	0.30 43	0.55 100	-2.31 51	-11.57 96	35	131	0						
PV 25 0022 110224938	NB 22 0172 PV 21 0008	5.23	118	112	118	2.89 50	-0.12 109	1.32 43	2.33 100	106	33	107	5.40 34	6.00 118	-0.59 44	6.33 118	25	87	0						
PV 25 0023 110224946	NB 22 0172 PV 21 0008	5.23	118	112	118	2.89 50	-0.12 109	1.32 43	2.33 100	106	33	107	5.40 34	6.00 118	-0.59 44	6.33 118	25	87	0						
PV 25 0026 110202660	NB 22 0172 PV 20 0034	5.86	118	104	121	2.18 51	-0.63 104	0.46 45	1.49 94	98	35	103	7.50 34	6.05 125	-4.10 45	5.02 118	25	90	0						
PV 25 0027 110202678	NB 22 0172 PV 20 0034	5.86	118	104	121	2.18 51	-0.63 104	0.46 45	1.49 94	98	35	103	7.50 34	6.05 125	-4.10 45	5.02 118	25	90	0						
PV 25 0031 110202710	NB 22 0172 PV 18 0002	4.81	111	108	113	1.86 52	0.31 102	1.24 47	1.58 105	105	40	103	2.70 39	3.79 108	-3.54 47	5.89 109	31	88	0						
PV 25 0033 110224979	NB 22 0172 PV 21 0031	4.37	116	105	122	1.60 50	0.18 100	0.98 43	0.82 103	103	34	100	5.60 32	5.15 118	-4.75 43	2.21 114	24	97	0						
PV 25 0034 110202728	NB 22 0172 PV 20 0023	5.63	116	108	121	1.89 49	0.29 102	1.24 40	1.71 104	105	35	104	6.10 34	5.84 120	-3.00 42	8.81 117	24	80	0						
PV 25 0035 110202736	NB 22 0172 PV 22 0023	4.49	106	101	108	1.63 50	-0.55 101	0.26 41	0.48 95	96	34	98	3.30 33	3.06 110	-1.32 43	5.15 106	26	90	0						
PV 25 0036 110224987	NB 22 0172 PV 21 0028	4.43	115	117	111	2.97 49	0.54 109	2.03 42	1.99 107	113	33	105	-0.20 34	3.39 98	-8.88 43	6.49 107	25	86	0						
PV 25 0037 110224995	NB 22 0172 PV 21 0018	5.96	113	112	110	2.90 49	-0.18 109	1.27 41	2.13 99	106	34	106	2.40 34	4.16 107	-1.78 42	5.24 110	25	89	0						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81										
PV 25 0038 110202744	NB 22 0172 PV 22 0005			4.70	106	100	110	1.20 51	-0.25 98	0.35 43	0.71 99	0.35 97	0.71 36	0.71 99	2.50 35	2.45 44	-3.85 103	0.49 32	0.49 108	0.49 27	0.49 101		0		
PV 25 0040 110225018	NB 22 0172 PV 21 0006			4.43	112	111	107	3.01 50	-0.48 109	1.03 43	2.19 96	1.03 103	2.19 32	2.19 106	2.90 33	4.28 43	2.54 111	5.51 30	5.51 96	5.51 25	5.51 89		0		
PV 25 0042 110202769	NB 22 0172 PV 19 0007			4.48	115	110	118	2.18 52	0.33 104	1.42 47	1.55 105	1.42 107	1.55 40	1.55 103	4.50 39	5.21 47	-1.00 115	5.08 35	5.08 103	5.08 31	5.08 90		0		
PV 25 0043 110202777	NB 22 0172 PV 22 0004			4.90	107	100	111	1.32 49	-0.34 99	0.32 39	-0.48 98	0.32 97	-0.48 35	-0.48 94	4.10 32	3.45 41	-0.49 107	3.97 30	3.97 102	3.97 25	3.97 93		0		
PV 25 0044 110225026	NB 22 0172 PV 21 0010			4.29	113	111	109	2.95 50	-0.32 109	1.15 43	1.86 98	1.15 104	1.86 34	1.86 104	2.60 34	4.18 44	-0.47 110	5.76 32	5.76 102	5.76 26	5.76 88		0		
PV 25 0046 110202793	NB 22 0172 PV 20 0010			5.10	114	107	114	2.43 50	-0.54 106	0.68 45	1.97 95	0.68 100	1.97 37	1.97 105	4.70 36	4.71 45	-0.91 113	2.70 33	2.70 103	2.70 27	2.70 96		0		
PV 25 0048 110225042	NB 20 0104 PV 23 0016			4.79	109	101	112	1.31 55	-0.14 98	0.52 51	1.20 100	0.52 99	1.20 41	1.20 101	3.10 42	3.03 50	0.12 106	-7.30 42	-7.30 101	-7.30 34	-7.30 121		0		
PV 25 0049 110202801	NB 22 0172 PV 20 0030			5.92	107	97	119	-0.06 41	0.84 90	0.81 36	0.61 110	0.81 101	0.61 29	0.61 99	4.70 25	3.60 35	2.35 108	-3.23 23	-3.23 97	-3.23 19	-3.23 111		0		
PV 25 0051 110202827	NB 22 0172 PV 22 0020			4.63	113	111	110	2.64 51	0.06 107	1.38 42	1.61 102	1.38 107	1.61 37	1.61 103	2.60 34	4.26 44	3.42 111	0.77 32	0.77 95	0.77 25	0.77 101		0		
PV 25 0052 110225059	NB 20 0104 PV 22 0022			5.13	108	101	108	1.90 55	-0.92 102	0.04 52	1.56 91	0.04 94	1.56 40	1.56 103	1.60 43	1.95 51	-8.02 101	-4.27 42	-4.27 115	-4.27 35	-4.27 113		0		
PV 25 0053 110225067	NB 22 0172 PV 21 0023			4.40	118	118	113	3.58 50	0.05 113	1.84 42	2.85 102	1.84 111	2.85 33	2.85 109	2.10 34	4.89 43	-5.20 113	7.06 30	7.06 110	7.06 25	7.06 85		0		
PV 25 0061 110225117	NB 20 0104 PV 23 0024			4.99	104	101	103	1.48 55	-0.35 100	0.39 50	0.74 97	0.39 97	0.74 39	0.74 99	-0.70 42	0.71 50	-0.82 96	-11.95 42	-11.95 102	-11.95 34	-11.95 132		0		
PV 25 0066 110202850	NB 22 0172 PV 18 0039			4.76	117	111	119	2.30 51	0.36 105	1.51 45	2.23 105	1.51 108	2.23 35	2.23 106	5.30 35	5.84 45	0.19 117	5.70 30	5.70 101	5.70 25	5.70 88		0		
PV 25 0067 110202868	NB 22 0172 PV 20 0051			4.66	113	109	115	1.89 50	0.55 102	1.50 43	1.79 107	1.50 108	1.79 36	1.79 104	2.10 35	3.70 44	-5.75 109	3.68 30	3.68 111	3.68 26	3.68 93		0		
PV 25 0068 110202876	NB 22 0172 PV 23 0034			4.57	115	109	111	2.94 47	-0.66 109	0.81 37	1.96 94	0.81 101	1.96 32	1.96 105	2.80 30	3.96 39	-5.58 110	1.63 29	1.63 111	1.63 23	1.63 98		0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb			EBV		EBV		EBV				EBV	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81									
PV 25 0070 110202892	NB 22 0172 PV 23 0015	5.37	122	113	125	2.45 48	0.48 106	1.71 110	2.34 107	7.40 31	7.37 40	1.43 29	5.56 23								0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 46					111	106	112	2.02	-0.18	0.83	1.26	3.07	3.69	-1.84	0.56									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81							
JS 18 0231 81272452	4.49	AP 16 0309 JS 16 0411	302	5	89	5	130	118	125	4.69 96	120	-1.32 93	87	1.02 103	6.06 91	123	18.10 82	14.23 92	152	-0.90 80	103	18.75 65	64	112	3
NB 20 0104 86463510	5.66	NB 18 0009 NB 14 0049	267	4	66	1	106	98	104	1.82 95	102	-1.34 90	87	-0.43 90	1.53 71	103	1.70 77	1.50 89	99	-1.18 75	103	-16.08 62	136	180	9
T 20 0173 89845754	6.17	JH 18 0153 T 15 0098	46	3	6	3	90	92	82	2.03 83	103	-2.69 69	72	-1.68 79	-1.20 51	91	-1.60 59	-1.62 72	87	0.90 56	99	2.40 48	96	146	8
AJS 21 0020 92180447	4.78	NB 18 0009 GMC 18 0106	10	2			107	101	101	2.47 70	106	-1.57 61	84	-0.33 91	1.27 49	102	0.20 53	1.02 63	97	-6.99 50	113	-9.86 43	127	105	6
DR 21 0086 91915348	4.01	JH 18 0130 PHR 16 0070	10	1			106	113	105	1.95 71	103	1.16 58	114	2.14 114	1.07 57	101	-1.80 46	2.03 60	102	2.49 45	97	0.66 32	101	196	8
T 21 0182 92138999	5.90	DZ 19 0266 T 18 0111	11	1			114	114	110	2.69 69	107	0.42 55	106	1.77 110	1.52 35	103	-0.20 44	2.99 58	106	-5.01 44	110	-3.43 32	111	87	1
NB 21 0668 92171693	10.86	NB 19 0715 NB 16 0890	246	2	14	1	128	109	129	3.21 94	111	-1.07 76	90	0.53 99	2.29 51	106	10.50 56	8.44 78	128	-0.77 56	102	-5.59 39	116	110	5
NB 22 0172 93456077	4.22	JS 18 0231 NB 17 0064	33	1			131	117	132	3.50 79	113	0.01 60	101	1.76 110	3.14 57	110	10.20 50	9.63 65	133	-1.83 46	104	9.59 38	78	114	5
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 8							114	108	111	2.79	-0.80	0.60	1.96	4.64	4.78	-1.66	-0.44								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelang
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81										
1 NB 22 0172 93456077	4.22	JS 180231 NB 170064	33	1		131	117	132	3.50 79	0.01 113	60	1.76 101	3.14 57	110	10.20 50	9.63 134	65	-1.83 104	9.59 38	114	5					
2 PV 25 0002 110202553	5.49	NB 220172 PV 170050				126	111	130	2.62 52	0.03 107	46	1.34 102	2.38 39	106	9.70 36	8.47 132	46	0.05 101	3.93 27	100	6					
3 PV 25 0017 110202611	11.14	NB 220172 PV 200022				126	111	133	2.10 52	0.57 104	46	1.62 107	1.52 36	109	9.80 36	8.55 133	46	-0.46 102	4.00 27	112	4					
4 NB 23 0347 96687298	10.36	NB 210668 NB 200009				124	104	131	1.85 63	-0.21 102	53	0.71 99	1.31 33	100	9.90 39	7.58 133	54	-1.17 103	-6.99 27	124	4					
5 PV 25 0054 110202835	5.22	NB 220172 PV 180030				119	108	125	1.80 53	0.44 102	48	1.34 106	0.89 39	100	7.10 39	6.50 123	48	0.87 99	1.21 28	115	6					
6 PV 25 0025 110202652	5.86	NB 220172 PV 200034				118	104	121	2.18 51	-0.63 104	45	0.46 94	1.49 35	98	7.50 34	6.05 125	45	-4.10 108	5.02 25	107	4					
7 PV 25 0032 110224961	4.37	NB 220172 PV 210031				116	105	122	1.60 50	0.18 100	43	0.98 103	0.82 34	100	5.60 32	5.15 118	43	-4.75 109	2.21 24	106	3					
8 PV 25 0069 110202884	4.54	NB 220172 PV 230009				116	111	116	2.48 48	0.15 106	38	1.39 103	1.74 33	104	3.60 31	4.79 111	40	-1.60 104	2.17 23		1					
9 PV 25 0041 110202751	4.48	NB 220172 PV 190007				115	110	118	2.18 52	0.33 104	47	1.42 105	1.55 40	103	4.50 39	5.21 114	47	-1.00 103	5.08 31	100	5					
10 PV 25 0029 110202694	5.10	NB 220172 PV 190005				115	107	116	2.27 52	-0.24 105	47	0.90 99	1.42 40	102	5.50 39	5.33 118	47	2.28 97	2.35 31	100	5					
11 PV 25 0057 110225075	4.67	NB 220172 PV 210013				115	107	114	2.57 50	-0.59 107	44	0.70 95	1.32 33	102	4.90 34	4.92 116	44	-2.98 106	5.90 25	101	3					
12 PV 25 0028 110202686	5.10	NB 220172 PV 190005				115	107	116	2.27 52	-0.24 105	47	0.90 99	1.42 40	102	5.50 39	5.33 118	47	2.28 97	2.35 31	100	5					
13 PV 25 0045 110202785	5.10	NB 220172 PV 200010				114	107	114	2.43 50	-0.54 106	45	0.68 95	1.97 37	105	4.70 36	4.71 113	45	-0.91 103	2.70 27	106	4					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks		Indeks	EBV Akk	Indeks	Indeks	EBV Akk	Indeks	Indeks	EBV Akk	Indeks	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.44		-0.05		0.67		0.84		0.45		1.66		0.46		0.81			
14	PV 25 0058 110225083	4.43	NB 220172 PV 210007			113	113	109	3.04 49		-0.20 110		42 99		1.32 106		2.25 32 106		2.00 33 106		4.04 43 110		-3.51 30 107		7.85 25 83		96	3
15	PV 25 0050 110202819	4.63	NB 220172 PV 220020			113	111	110	2.64 51		0.06 107		42 102		1.38 107		1.61 37 103		2.60 34 108		4.26 44 111		3.42 32 95		0.77 25 101		105	2
16	PV 25 0039 110225000	4.43	NB 220172 PV 210006			112	111	107	3.01 50		-0.48 109		43 96		1.03 103		2.19 32 106		2.90 33 109		4.28 43 111		2.54 30 96		5.51 25 89		100	3
17	PV 25 0056 110202843	5.02	NB 220172 PV 180003			112	109	111	2.35 52		-0.05 105		46 101		1.12 104		1.89 40 105		3.30 39 110		4.28 47 111		1.02 35 99		4.11 31 92		96	6
18	PV 25 0030 110202702	4.81	NB 220172 PV 180002			111	108	113	1.86 52		0.31 102		47 105		1.24 105		1.58 40 103		2.70 39 108		3.79 47 109		-3.54 35 107		5.89 31 88		104	6
19	PV 25 0016 110224912	4.51	NB 220172 PV 210019			109	109	107	2.49 50		-0.17 106		43 99		1.08 104		1.22 33 102		1.40 34 104		3.16 44 106		0.37 31 100		2.78 26 95		104	3
20	PV 25 0015 110224904	4.51	NB 220172 PV 210019			109	109	107	2.49 50		-0.17 106		43 99		1.08 104		1.22 33 102		1.40 34 104		3.16 44 106		0.37 31 100		2.78 26 95		104	3
21	PV 25 0062 110225125	4.29	NB 200104 PV 230054			108	105	107	1.78 57		-0.04 102		51 101		0.85 102		1.44 39 103		0.30 43 100		1.92 51 101		-2.48 42 105		-6.46 34 119			1
22	PV 25 0014 110224896	4.50	NB 220172 PV 210011			107	107	103	2.42 50		-0.45 106		42 96		0.76 101		1.20 33 101		0.40 34 100		2.21 43 102		-1.52 31 104		2.89 26 95		94	3
23	PV 25 0013 110224888	4.50	NB 220172 PV 210011			107	107	103	2.42 50		-0.45 106		42 96		0.76 101		1.20 33 101		0.40 34 100		2.21 43 102		-1.52 31 104		2.89 26 95		94	3
24	PV 25 0024 110224953	12.66	NB 200104 PV 230028			106	100	102	2.25 55		-1.40 105		51 86		-0.28 91		1.71 40 104		0.70 43 101		1.26 51 98		-2.47 42 105		-11.43 34 131			1
25	PV 25 0060 110225109	5.34	NB 200104 PV 230039			106	98	110	0.91 55		-0.11 96		50 100		0.35 97		0.28 38 97		2.50 42 108		2.30 50 103		1.29 41 99		-7.75 33 122			1
26	PV 25 0065 110224847	5.83	NB 200104 PV 230011			104	99	105	1.36 55		-0.63 99		51 94		0.05 94		0.62 40 99		1.80 43 105		1.81 51 101		1.66 42 98		-8.38 35 123			1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																								
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81														
27 PV 25 0012 110224870	9.08	NB 200104 PV 230049				101	97	103	1.00	-0.57	-0.07	-0.04	0.50	0.74	0.82	-9.63									1					
									55 97	50 95	93	40 96	42 101	50 96	42 100	34 127														
28 PV 25 0059 110225091	4.36	NB 200104 PV 230044				101	99	102	1.06	-0.14	0.39	-0.29	-0.80	0.44	-0.91	-5.86									1					
									57 97	51 100	98	39 95	43 96	51 95	42 103	34 117														
29 PV 25 0064 110225133	6.58	NB 200104 PV 230001				98	95	99	0.99	-0.83	-0.34	0.76	0.00	0.16	-0.35	-6.50									1					
									57 96	53 92	91	42 99	44 99	52 94	43 102	35 119														
30 PV 25 0047 110225034	5.04	NB 200104 PV 230053				97	96	98	0.97	-0.56	-0.08	0.17	-0.90	-0.13	2.12	-7.19									1					
									55 96	50 95	93	37 97	41 96	50 93	41 97	33 120														

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.44		-0.05		0.67	0.84		0.45		1.66		0.46		0.81				
1 PV 25 0018 110202629	11.14	NB 22 0172 PV 20 0022	126	111	133	2.10 52 104		0.57 46 107		1.62 109	1.52 36 103		9.80 36 133		8.55 46 129		-0.46 32 102		4.00 27 92			0	
2 PV 24 0038 101077238	6.21	NB 21 0668 PV 20 0022	124	106	131	1.86 62 102		0.05 52 102		0.98 103	0.99 33 100		9.90 38 133		7.85 53 126		0.08 36 101		-3.59 27 111			0	
3 PV 25 0070 110202892	5.37	NB 22 0172 PV 23 0015	122	113	125	2.45 48 106		0.48 38 106		1.71 110	2.34 35 107		7.40 31 124		7.37 40 124		1.43 29 98		5.56 23 89			0	
4 PV 25 0053 110225067	4.40	NB 22 0172 PV 21 0023	118	118	113	3.58 50 113		0.05 42 102		1.84 111	2.85 33 109		2.10 34 106		4.89 43 113		-5.20 30 110		7.06 25 85			0	
5 PV 25 0022 110224938	5.23	NB 22 0172 PV 21 0008	118	112	118	2.89 50 109		-0.12 43 100		1.32 106	2.33 33 107		5.40 34 118		6.00 44 118		-0.59 30 102		6.33 25 87			0	
6 PV 25 0023 110224946	5.23	NB 22 0172 PV 21 0008	118	112	118	2.89 50 109		-0.12 43 100		1.32 106	2.33 33 107		5.40 34 118		6.00 44 118		-0.59 30 102		6.33 25 87			0	
7 PV 25 0027 110202678	5.86	NB 22 0172 PV 20 0034	118	104	121	2.18 51 104		-0.63 45 94		0.46 98	1.49 35 103		7.50 34 125		6.05 45 118		-4.10 31 108		5.02 25 90			0	
8 PV 25 0026 110202660	5.86	NB 22 0172 PV 20 0034	118	104	121	2.18 51 104		-0.63 45 94		0.46 98	1.49 35 103		7.50 34 125		6.05 45 118		-4.10 31 108		5.02 25 90			0	
9 PV 24 0036 101077196	4.64	NB 21 0668 PV 21 0008	118	108	116	2.79 61 108		-0.67 49 94		0.72 101	1.96 31 105		5.60 36 118		5.48 51 116		-0.06 34 101		-1.26 26 106			0	
10 PV 25 0066 110202850	4.76	NB 22 0172 PV 18 0039	117	111	119	2.30 51 105		0.36 45 105		1.51 108	2.23 35 106		5.30 35 117		5.84 45 117		0.19 30 101		5.70 25 88			0	
11 PV 25 0034 110202728	5.63	NB 22 0172 PV 20 0023	116	108	121	1.89 49 102		0.29 40 104		1.24 105	1.71 35 104		6.10 34 120		5.84 42 117		-3.00 30 106		8.81 24 80			0	
12 PV 24 0034 101077154	4.52	NB 21 0668 PV 21 0031	116	103	120	1.76 61 101		-0.41 49 97		0.47 98	0.73 31 99		5.70 35 119		4.76 50 113		-4.22 33 108		-5.38 24 116			0	
13 PV 25 0033 110224979	4.37	NB 22 0172 PV 21 0031	116	105	122	1.60 50 100		0.18 43 103		0.98 103	0.82 34 100		5.60 32 118		5.15 43 114		-4.75 29 109		2.21 24 97			0	
14 PV 25 0042 110202769	4.48	NB 22 0172 PV 19 0007	115	110	118	2.18 52 104		0.33 47 105		1.42 107	1.55 40 103		4.50 39 114		5.21 47 115		-1.00 35 103		5.08 31 90			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44		-0.05		0.67		0.84		0.45		1.66		0.46		0.81			
15	PV 25 0036 110224987	4.43	NB 22 0172 PV 21 0028	115	117	111	2.97 49 109		0.54 42 107		2.03 113 33		1.99 105		-0.20 34 98		3.39 43 107		-8.88 31 117		6.49 25 86			0	
16	PV 25 0068 110202876	4.57	NB 22 0172 PV 23 0034	115	109	111	2.94 47 109		-0.66 37 94		0.81 101 32		1.96 105		2.80 30 109		3.96 39 110		-5.58 29 111		1.63 23 98			0	
17	PV 25 0046 110202793	5.10	NB 22 0172 PV 20 0010	114	107	114	2.43 50 106		-0.54 45 95		0.68 100 37		1.97 105		4.70 36 115		4.71 45 113		-0.91 33 103		2.70 27 96			0	
18	PV 25 0037 110224995	5.96	NB 22 0172 PV 21 0018	113	112	110	2.90 49 109		-0.18 41 99		1.27 106 34		2.13 106		2.40 34 107		4.16 42 110		-1.78 31 104		5.24 25 89			0	
19	PV 25 0003 110202561	11.30	NB 22 0172 PV 20 0201	113	102	120	1.21 51 98		0.11 45 102		0.72 100 37		0.71 99		5.90 36 119		4.86 45 113		-1.76 32 104		1.42 27 99			0	
20	PV 25 0044 110225026	4.29	NB 22 0172 PV 21 0010	113	111	109	2.95 50 109		-0.32 43 98		1.15 104 34		1.86 104		2.60 34 108		4.18 44 110		-0.47 32 102		5.76 26 88			0	
21	PV 23 0015 98218977	4.76	DR 21 0086 PV 17 0060	113	108	118	1.40 56 99		0.95 47 111		1.65 109 39		1.54 103		4.50 36 114		5.05 48 114		4.69 35 93		1.54 25 99			1	
22	PV 25 0067 110202868	4.66	NB 22 0172 PV 20 0051	113	109	115	1.89 50 102		0.55 43 107		1.50 108 36		1.79 104		2.10 35 106		3.70 44 109		-5.75 30 111		3.68 26 93			0	
23	PV 25 0051 110202827	4.63	NB 22 0172 PV 22 0020	113	111	110	2.64 51 107		0.06 42 102		1.38 107 37		1.61 103		2.60 34 108		4.26 44 111		3.42 32 95		0.77 25 101			0	
24	PV 25 0040 110225018	4.43	NB 22 0172 PV 21 0006	112	111	107	3.01 50 109		-0.48 43 96		1.03 103 32		2.19 106		2.90 33 109		4.28 43 111		2.54 30 96		5.51 25 89			0	
25	PV 25 0011 110202603	4.63	NB 22 0172 PV 22 0019	112	108	110	2.44 51 106		-0.33 42 98		0.89 102 37		1.33 102		2.90 34 109		3.85 44 109		0.30 32 100		1.10 25 100			0	
26	PV 25 0009 110202587	4.63	NB 22 0172 PV 22 0019	112	108	110	2.44 51 106		-0.33 42 98		0.89 102 37		1.33 102		2.90 34 109		3.85 44 109		0.30 32 100		1.10 25 100			0	
27	PV 25 0010 110202595	4.63	NB 22 0172 PV 22 0019	112	108	110	2.44 51 106		-0.33 42 98		0.89 102 37		1.33 102		2.90 34 109		3.85 44 109		0.30 32 100		1.10 25 100			0	
28	PV 25 0031 110202710	4.81	NB 22 0172 PV 18 0002	111	108	113	1.86 52 102		0.31 47 105		1.24 105 40		1.58 103		2.70 39 108		3.79 47 109		-3.54 35 107		5.89 31 88			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44		-0.05		0.67		0.84		0.45		1.66		0.46		0.81			
29	PV 23 0059 98219389	8.01	T 21 0182 PV 21 0031	110	107	111	1.82 53 102		0.27 42 104		1.18 105		0.70 25 99		0.40 30 100		2.33 43 103		-6.34 28 112		-4.30 21 113			0	
30	PV 25 0020 110202645	4.79	NB 22 0172 PV 20 0003	110	104	111	2.04 50 103		-0.58 45 95		0.44 98		1.44 36 103		3.90 36 112		3.80 45 109		-1.19 31 103		2.72 27 96			0	
31	PV 25 0008 110202579	4.71	NB 22 0172 PV 22 0011	110	106	110	2.06 50 103		-0.26 43 98		0.77 101		1.60 36 103		2.60 35 108		3.36 44 107		-3.89 33 108		4.44 27 91			0	
32	PV 25 0048 110225042	4.79	NB 20 0104 PV 23 0016	109	101	112	1.31 55 98		-0.14 51 100		0.52 99		1.20 41 101		3.10 42 110		3.03 50 106		0.12 42 101		-7.30 34 121			0	
33	PV 25 0052 110225059	5.13	NB 20 0104 PV 22 0022	108	101	108	1.90 55 102		-0.92 52 91		0.04 94		1.56 40 103		1.60 43 104		1.95 51 101		-8.02 42 115		-4.27 35 113			0	
34	PV 25 0043 110202777	4.90	NB 22 0172 PV 22 0004	107	100	111	1.32 49 99		-0.34 39 98		0.32 97		-0.48 35 94		4.10 32 113		3.45 41 107		-0.49 30 102		3.97 25 93			0	
35	PV 25 0049 110202801	5.92	NB 22 0172 PV 20 0030	107	97	119	-0.06 41 90		0.84 36 110		0.81 101		0.61 29 99		4.70 25 115		3.60 35 108		2.35 23 97		-3.23 19 111			0	
36	PV 25 0035 110202736	4.49	NB 22 0172 PV 22 0023	106	101	108	1.63 50 101		-0.55 41 95		0.26 96		0.48 34 98		3.30 33 110		3.06 43 106		-1.32 31 103		5.15 26 90			0	
37	PV 25 0038 110202744	4.70	NB 22 0172 PV 22 0005	106	100	110	1.20 51 98		-0.25 43 99		0.35 97		0.71 36 99		2.50 35 108		2.45 44 103		-3.85 32 108		0.49 27 101			0	
38	PV 25 0007 110224862	6.32	NB 20 0104 PV 23 0041	104	104	100	2.08 55 103		-0.56 50 95		0.48 98		1.27 39 102		-0.90 42 96		0.98 50 97		-0.30 42 102		-7.39 34 121			0	
39	PV 25 0061 110225117	4.99	NB 20 0104 PV 23 0024	104	101	103	1.48 55 100		-0.35 50 97		0.39 97		0.74 39 99		-0.70 42 96		0.71 50 96		-0.82 42 102		-11.95 34 132			0	
40	PV 25 0004 110224839	5.04	NB 20 0104 PV 23 0036	103	103	99	1.91 55 102		-0.49 50 96		0.47 98		1.02 39 101		-1.50 42 94		0.52 50 95		0.12 42 101		-8.81 33 125			0	
41	PV 25 0005 110225141	6.38	NB 20 0104 PV 23 0057	102	97	105	1.05 55 97		-0.54 49 95		-0.01 94		0.45 38 98		0.10 41 99		0.57 49 96		-5.99 41 112		-6.74 33 119			0	
42	PV 25 0021 110224920	11.11	NB 20 0104 PV 23 0056	102	96	103	1.22 55 98		-0.85 51 92		-0.24 92		0.04 41 96		0.30 43 100		0.55 51 96		-2.31 41 105		-11.57 35 131			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.44	-0.05	0.67	0.84	0.45	1.66	0.46	0.81										
43	PV 25 0006 110224854	6.27	NB 20 0104 PV 23 0060	101	100	100	1.48 53	100	-0.57 49	95	0.17 96	0.49 38	98	-1.00 41	95	0.31 49	95	-0.75 41	102	-8.07 33	123	0			
44	PV 23 0009 98218910	7.20	T 21 0182 PV 17 0023	100	105	99	1.46 55	99	0.29 46	104	1.03 103	0.34 32	98	-3.10 36	88	-0.10 47	93	-1.37 37	103	-5.26 26	116	1			
45	PV 23 0034 98219132	6.08	AJS 21 0020 PV 21 0011	99	102	90	2.37 53	105	-1.33 43	87	-0.14 93	0.78 30	100	-4.60 35	83	-1.72 45	86	-9.33 36	118	-6.32 28	118	1			
46	PV 22 0003 94670122	4.20	T 20 0173 AP 15 0560	87	91	88	0.37 61	92	-0.83 55	92	-0.64 88	-2.71 40	84	-2.90 44	89	-2.20 55	84	2.04 41	97	-0.88 32	105	101	1		