



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MNR. J.W. JOHANNES UYS

KKM : JWU



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.18	0.40	0.07	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.18	-0.18	-0.18	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.74	1.15	0.54	0.22	0.67	0.04
Wol	0.07	0.06	0.07	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.13	0.15	0.13	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.30	0.10	-0.50	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	1.11	1.20	1.06	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.17	0.35	0.09	0.25	0.55	0.13
TWW	0.08	0.19	0.02	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	98	99	97	99	101	98
Groei Indeks (GI)	99	101	97	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	98	98	98	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.44	5.81	5.26	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	438	147	291	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	98	101	97
Speengewig Mat	98	98	98
Naspeen Gewig	102	104	100
Wol	101	101	101
Bouvorm	102	103	102
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	101	100	101
Inter-lam Periode	97	96	97
Lammers Gespeen	99	100	99
TWW	99	101	99
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	98	99	97
Groei Indeks (GI)	99	101	97
Ooi Indeks (OI)	98	98	98
Inteling			
Inteling (%)	5.44	5.81	5.26
Aantal Diere			
Aantal diere	438	147	291

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2006 - 2025	5.79	0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	435	99
Bekende moeders	435	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 438




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 256




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 43




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 75



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 67




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	74	0,08	-0,68			24	-1,9	24	-0,59	25	-7,57	22	5,24	59	-0,01	59	0,05	91.6	97.7	91.3
2015	43	-1,13	-0,57			19	0,2	19	-0,83	20	-5,20	15	-0,89	43	-0,17	43	-0,15	93.2	85.5	102.3
2016	110	-1,27	-0,57			24	0,9	24	-0,43	24	-3,88	22	2,03	68	-0,17	68	-0,19	90.3	84.1	98.9
2017	64	-0,44	-0,50			18	1,8	18	0,26	17	-2,48	16	0,07	48	-0,37	48	-0,37	96.5	92.2	101.4
2018	123	-0,22	-0,47			35	0,4	34	0,03	34	-4,69	29	4,14	93	-0,22	93	-0,22	96.3	94.5	99.4
2019	128	-0,14	-0,10			44	-0,2	44	-0,17	45	-3,17	37	0,95	111	-0,01	111	-0,03	97.4	95.3	100.0
2020	253	-0,54	-0,23			51	-0,4	50	-0,40	50	-0,72	42	-0,86	163	-0,05	163	-0,04	94.0	91.4	98.5
2021	174	-0,21	-0,04			51	-0,5	47	-0,08	51	-1,75	40	-0,25	155	0,10	155	0,08	96.0	94.7	98.5
2022	237	0,16	-0,17			46	1,1	46	0,43	49	-0,90	17	1,87	160	0,17	160	0,06	99.6	98.4	100.7
2023	207	0,25	-0,25			24	0,2	22	0,21	24	-1,30			133	0,13	133	0,07	98.6	99.2	98.8
2024	171	0,13	0,18											84	0,16	84	0,02	100.4	98.8	101.1
2025	116	0,40	-0,26											27	0,07	27	0,02	98.4	100.7	97.3

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
VAG 12 0009 70801709	4,75	GZ 08 0081 VAG 06 0285	63	1	17	1	103	80	119	163	8	-1.74 87	79	-0.40 76	94	-0.88 46	92	5.00 66	119	0.11 69	100	-13.26 64	121	4.78 54	89	0.00 84	95	-0.30 80	76		
KIN 12 0060 71490056	3,90	KIN 10 0010 KIN 10 0015	124	3	34	3	75	90	74	101	7	-0.66 92	90	0.00 79	101	-0.65 37	94	-7.70 67	67	-2.43 72	71	8.62 67	87	-9.02 48	119	-0.09 87	90	0.20 83	110		
LPB 12 0118 70782719	3,84	BEC 10 0101 LPB 08 0189	80	1	33	1	99	119	87	96	3	2.22 89	119	-1.12 80	82	3.93 36	120	-2.70 70	87	-0.24 74	96	-17.08 69	127	14.59 53	67	0.43 86	118	0.39 82	123		
XK 12 0329 71125066	2,32	WJV 10 0009 XK 11 0021	275	5	67	4	95	87	104	110	6	-1.10 96	86	1.41 87	126	0.18 72	98	-6.40 76	72	-1.44 80	82	-19.68 83	131	-2.32 61	104	-0.28 94	80	-0.03 92	95		
JVG 13 0273 74253279	3,46	VAG 09 0073 JVG 10 0268	91	6	16	5	85	89	84	189	8	-0.70 89	90	0.07 74	102	-1.57 36	88	2.10 61	107	-0.36 64	94	17.57 62	73	14.02 48	69	-0.17 85	86	0.04 80	99		
JWU 14 0100 76005016	4,37	GZ 12 0009 GJS 10 0040	80	1	6	1	101	96	104	101	6	-0.07 87	96	-0.04 62	101	0.41 33	100	1.10 49	103	-0.22 52	96	-5.25 45	108	3.72 37	91	-0.86 82	48	-0.82 76	39		
JWU 14 0104 76005107	3,38	GJS 12 0043 RDW 07 0504	47	1	12	1	76	77	84	115	6	-1.85 84	78	-1.28 71	79	-4.11 46	73	0.60 60	101	-0.57 64	92	9.00 61	86	3.05 47	93	-0.08 76	91	0.05 70	100		
GZ 14 0268 75000414	4,08	GZ 13 0048 GZ 10 0222	199	3	57	3	102	94	108	100	5	-0.26 95	94	-0.50 87	92	-0.79 40	93	3.90 78	115	1.25 82	113	2.28 76	97	-2.17 59	104	-0.46 90	70	-0.58 87	56		
JWU 15 0067 77003994	4,23	VAG 12 0009 JWU 12 0025	19	1	5	1	86	70	104	114	7	-2.68 74	70	-1.20 57	80	-3.63 29	76	2.80 48	110	-0.97 51	87	-5.13 47	108	-0.81 36	101	0.12 67	101	-0.06 62	92		
GJS 15 0168 77284818	4,76	NWB 12 0109 GJS 09 0188	122	1	31	1	102	99	102	127	7	0.31 91	100	-0.04 80	100	0.02 46	97	1.70 71	105	0.56 74	105	-6.83 70	111	11.28 57	75	-0.55 89	65	-0.48 85	64		
AVE 15 0198 76322817	2,75	AVE 13 0164 AVE 10 0007	5	2	2	1	88	92	90	92	3	-0.50 67	92	-0.46 52	93	-0.47 29	95	-2.20 39	89	-1.08 42	86	1.05 41	99	-3.41 32	107	0.33 62	113	0.32 57	118		
GJS 16 0025 80613326	8,19	IAN 13 0055 GJS 09 0009	39	3	8	1	94	82	104	106	6	-1.56 83	81	0.58 69	111	-0.93 39	92	-0.10 56	98	0.56 60	105	-4.69 58	108	2.85 45	93	0.07 78	99	0.05 73	100		
GZ 16 0035 77797330	4,22	NWB 12 0109 GZ 10 0317	107	2	35	2	95	102	90	108	5	0.59 91	102	0.10 80	103	0.75 46	102	0.20 71	99	-0.09 75	97	14.53 73	-0.52 57	100	0.74 86	136	0.57 82	136			
NIP 16 0036 77723781	2,99	JS 12 0295 OF 08 0206	67	10	22	7	96	119	83	178	6	2.36 88	120	-1.05 75	83	1.48 43	106	-4.20 62	81	-1.40 66	82	-9.21 66	115	4.57 45	89	0.60 82	128	0.31 77	118		
JWU 16 0108 80077498	4,33	JWU 14 0100 GZ 12 0042	19	1	5	1	94	97	94	112	8	-0.01 74	97	-0.46 56	93	1.46 30	106	-0.30 46	97	-0.64 50	91	3.77 43	94	-2.90 36	105	-0.24 70	82	-0.16 64	85		
JER 17 0019 79418034	9,59	JAR 15 0198 JAR 11 0092	17	4	8	2	90	77	106	112	5	-2.04 74	76	0.60 59	112	-1.75 34	87	-5.50 48	76	-1.81 52	78	-18.78 53	130	-10.69 37	122	0.52 68	124	0.36 63	121		
NV 17 0060 84071349	3,63	AVE 15 0198 XX 15 0082	19	1	5	1	88	86	96	100	6	-1.13 69	85	-0.12 51	99	-1.09 34	91	-3.40 40	84	-1.83 44	77	-7.82 39	113	-4.04 30	108	0.35 61	114	0.28 55	115		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							EBV
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
NV 17 0078 81832503	3,41	JVG 15 0271 AVE 15 0364	13	1	5	1	100	102	98	96	3	0.60 65 102	0.06 51 102	0.64 29 101	-0.60 40 96	-0.16 43 97	5.32 40 92	-7.13 29 115	-0.20 61 84	0.13 54 105	
GJS 17 0132 81215022	17,93	IAN 15 0012 GJS 12 0153	42	1	9	1	97	104	92	149	6	0.74 81 104	0.67 62 113	1.71 33 107	-1.60 51 92	0.00 54 98	6.82 51 90	2.63 42 93	-0.44 78 71	-0.40 72 69	
JAR 17 0303 79419834	3,19	LPB 12 0068 JAR 10 0078	21	5	8	3	95	96	98	108	6	-0.03 77 96	-0.25 64 97	-0.06 41 97	-2.90 52 86	-0.67 56 91	-10.56 56 117	-2.89 40 105	0.19 73 105	-0.03 68 95	
VAG 18 0045 81818478	3,51	RDW 10 0361 VAG 15 0119	38	1	5	1	87	72	102	89	2	-2.64 82 70	0.57 63 111	-1.73 36 87	-1.10 52 94	0.10 55 100	-2.35 55 104	-1.92 42 103	-0.54 76 66	-0.28 71 77	
GJS 18 0094 84091149	7,67	GJS 16 0025 GJS 14 0018	241	7	56	7	123	118	117		6	2.16 95 118	0.28 81 106	3.70 53 119	5.50 65 121	2.33 70 125	2.55 71 96	-1.27 50 102	0.28 92 110	0.09 88 102	
VAG 18 0107 82915463	5,04	RDW 10 0361 VAG 13 0021	58	1	16	1	73	71	81	160	9	-2.74 86 70	1.13 68 121	-1.03 36 91	-3.60 56 84	-0.46 60 93	9.89 60 85	11.31 44 75	0.35 82 114	0.44 77 126	
JWU 19 0001 86417755	2,63	NIP 16 0036 JAR 16 0146	108	1	27	1	104	125	89	165	6	3.00 90 126	-1.24 74 80	2.81 34 114	-1.70 60 91	-0.17 64 96	-1.21 67 102	-4.09 44 108	0.87 87 142	0.58 82 137	
JWU 19 0035 86417995	5,94	JER 17 0019 JER 17 0047	29	1	6	1	95	82	107	88	1	-1.51 76 82	0.74 52 114	-1.05 22 91	-4.10 39 81	-0.82 43 89	-12.99 42 121	-10.62 29 122	0.59 72 127	0.58 65 137	
NWB 19 0055 84289347	6,76	NWB 14 0071 NWB 15 0103	62	2	11	2	102	115	90	111	4	1.59 87 112	0.53 70 110	5.69 80 130	-1.20 59 93	0.94 61 109	8.88 64 86	2.97 49 93	0.39 79 116	0.03 75 99	
JWU 19 0077 86418654	5,63	GJS 15 0168 JWU 16 0121	4	1	2	1	99	94	104	85	3	-0.27 64 94	-0.50 52 93	-0.64 27 94	0.60 44 101	-0.43 47 93	-15.15 43 124	8.70 35 80	-0.13 62 88	-0.23 57 81	
IGS 19 0155 93043917	5,49	IAN 17 0039 IAN 11 0079	83	1	9	1	88	85	96	115	6	-1.29 87 84	-0.21 60 98	-0.55 29 94	-1.10 48 94	-0.34 51 95	-1.11 55 102	-0.84 36 101	-0.26 79 81	-0.48 73 64	
GZ 20 0182 91196527	3,85	ISH 17 0207 GZ 16 0329	70	2	14	2	106	107	101	107	3	1.04 87 107	0.05 66 102	1.97 37 109	3.90 52 115	1.38 56 114	7.35 59 89	9.01 40 80	0.04 66 97	-0.09 62 90	
GJS 20 0248 95769378	5,42	IAN 17 0039 GJS 14 0162	115	1	5	1	86	99	82	109	4	0.20 89 99	-0.59 60 91	1.33 31 105	-2.00 45 90	-0.48 48 93	3.87 50 94	7.00 35 84	-0.14 80 88	-0.20 75 82	
XK 21 0070 91942409	2,88	NWB 19 0055 XK 14 0347	168	5	17	2	108	100	109	139	7	-0.06 92 96	1.79 67 132	6.30 79 134	-1.50 48 92	0.22 52 101	-1.73 60 103	-1.81 37 103	0.24 84 108	-0.17 79 84	
JWU 21 0114 93246783	3,92	JWU 19 0010 JWU 19 0090	16	1	1	1	106	104	105	90	1	0.70 67 104	0.16 38 104	1.71 20 107	0.60 30 101	0.21 32 101	-1.86 31 103	-2.40 22 104	0.12 64 102	-0.07 57 92	
JWU 21 0142 93246775	3,16	JWU 19 0035 JWU 19 0039	15	1	4	1	99	102	98	97	3	0.48 68 101	0.09 45 103	0.88 17 102	-2.20 34 89	-0.32 37 95	-4.11 38 107	-4.18 23 108	0.67 64 131	0.69 57 144	
JWU 21 0155 93247088	5,22	GJS 18 0094 JWU 18 0134	146	2	4	1	107	111	101	99	5	1.51 91 111	-1.04 61 83	0.99 30 103	3.90 44 115	1.14 48 111	3.00 50 96	1.17 33 97	0.07 82 99	0.20 77 110	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL							
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir		Mat		Naspeen														
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03						
JWU 21 0169 93247005	5,40	GJS 15 0168 JWU 17 0031	16	1	3	1	104	94	110	97	4	-0.26 72	94	-0.23 54	97	-0.90 26	92	2.90 45	0.55 110	-5.89 47	2.05 34	-0.47 68	-0.34 70							
JWU 21 0191 93247716	6,19	GJS 18 0094 JWU 19 0138	14	1	1	1	112	104	112	92	2	0.69 71	103	0.28 51	106	1.76 30	107	4.10 41	1.92 44	0.19 44	3.63 31	0.01 67	-0.12 62							
JWU 22 0020 94424405	4,24	VAG 18 0107 JAR 17 0386	26	1	1	1	96	87	102	125	5	-1.08 75	86	0.52 48	110	0.43 25	100	1.40 38	0.60 40	4.92 40	2.28 28	0.49 68	0.20 122							
SJ 22 0038 94319969	3,15	NWB 19 0055 XK 19 0132	56	4			96	108	88	98	4	1.05 83	107	0.53 50	110	2.94 66	114	-3.40 38	-0.06 41	4.21 41	0.41 30	0.34 63	0.01 58							
JWU 22 0053 94424801	6,61	GJS 18 0094 JAR 17 0375	47	1			111	104	113	140	6	0.65 82	103	0.25 54	105	1.87 31	108	2.20 42	1.21 45	-6.23 44	-0.24 32	0.32 74	0.16 113							
GZ 22 0369 96470505	7,62	GZ 20 0182 GZ 20 0324	39	1			105	106	102	90	1	0.90 78	106	-0.33 45	96	1.46 26	106	2.00 34	0.67 36	-0.44 39	2.37 27	-0.09 55	-0.18 91							
JWU 23 0191 108073610	3,51	JWU 22 0020 JWU 18 0134	15	1			91	85	98	99	5	-1.23 69	84	-0.21 42	98	-1.20 19	90	1.80 33	0.41 36	4.33 35	2.94 25	0.24 60	0.06 108							
JWU 23 0212 108054479	10,74	JWU 21 0155 JWU 18 0138	16	1			107	118	97	98	5	2.28 71	119	-0.92 44	85	2.01 20	109	1.40 34	0.25 36	-3.51 35	4.71 24	-0.03 64	0.07 93							
JWU 23 0246 108073867	6,10	JWU 21 0155 JWU 20 0259	12	1			102	105	99	119	5	0.81 69	105	-0.53 44	92	1.14 21	104	2.50 34	0.54 36	8.53 35	-3.22 25	0.23 61	0.27 108							
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 43						97	97	98			-0.04	-0.05	0.57		-0.22	-0.05	-1.12	1.01		0.08	0.02						



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir	Mat		Naspeen														
		EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
1	JWU 16 0010 78962735	VAG 12 0009 JWU 12 0052	4.15	107	88	117	124	7	-0.86 69	88	-0.10 63	100	-0.67 30	93	6.10 51	124	1.04 55	110	-5.38 47	109	7.41 37	83	0.03 67	97	-0.23 61	80		
2	WT 16 0021 78265139	KIN 12 0060 WT 13 0029	2.93	70	89	66	117	7	-0.77 69	89	-0.57 63	91	-1.68 29	88	-4.10 53	81	-1.93 57	76	18.96 46	70	2.87 36	93	0.18 64	105	0.24 59	113		
3	JWU 16 0057 78962867	JWU 14 0104 IAN 10 0038	6.63	101	96	103	147	8	-0.06 69	96	0.21 62	105	-0.07 31	97	1.40 52	104	0.93 56	109	2.59 46	96	-0.38 37	100	-0.28 63	80	-0.07 57	92		
4	JWU 16 0060 78963113	JWU 14 0104 JWU 14 0027	4.79	86	86	92	120	8	-1.06 66	86	-0.57 60	91	-1.37 29	89	-0.10 50	98	-0.89 54	88	8.31 45	87	-4.69 34	109	-0.32 62	78	-0.20 56	83		
5	JWU 17 0008 80893027	GZ 14 0268 JWU 12 0061	4.50	97	87	106	122	7	-0.94 70	87	-0.82 65	87	-2.31 25	84	4.10 55	115	0.39 58	103	0.70 52	99	-0.21 39	100	-0.54 67	66	-0.40 61	69		
6	JWU 17 0021 80893191	GZ 14 0268 JWU 14 0070	3.73	99	99	100	91	5	0.20 67	99	-0.26 62	97	0.25 26	99	1.20 54	103	0.91 57	109	-3.21 50	105	6.22 38	86	0.12 65	102	-0.33 60	74		
7	NV 17 0067 84071323	AVE 15 0198 XX 15 0082	3.63	102	94	108	100	6	-0.31 60	93	-0.07 57	100	-0.18 34	96	0.40 34	100	-0.39 37	94	-7.28 36	112	-4.37 30	109	0.28 55	110	0.23 49	112		
8	JER 17 0087 79419024	XK 12 0329 JAR 14 0201	2.65	96	87	104	130	7	-1.08 71	86	1.05 65	119	-0.25 44	96	-3.00 56	86	-0.32 60	95	-8.82 56	114	-1.26 40	102	-0.11 66	89	-0.01 62	96		
9	JWU 18 0038 82838558	JVG 13 0273 WT 16 0021	3.24	77	94	71	118	6	-0.20 67	95	-0.18 60	98	-1.00 23	91	-0.70 49	96	-1.06 53	86	36.68 46	64	12.04 33	73	0.22 61	107	0.25 56	114		
10	JWU 18 0042 82838228	GZ 14 0268 JWU 15 0040	4.19	114	91	128	135	7	-0.61 69	91	-0.18 65	98	-0.77 25	93	2.40 55	108	1.41 59	115	-22.53 51	136	-9.72 38	120	-0.20 66	84	-0.32 60	74		
11	JWU 18 0044 82837881	GZ 14 0268 JWU 12 0092	4.16	96	95	97	118	6	-0.12 68	95	0.02 63	102	-0.15 25	96	1.60 54	105	0.61 58	105	15.57 51	76	-6.87 38	114	0.01 63	96	-0.05 58	93		
12	JWU 18 0046 82838509	LPB 12 0118 JWU 16 0104	5.24	99	103	97	97	5	0.65 65	103	-1.24 60	80	1.39 23	105	-0.20 48	98	-0.44 52	93	-27.56 48	136	20.52 35	64	0.31 62	112	0.18 56	109		
13	JWU 18 0070 82838434	LPB 12 0118 JWU 16 0086	2.93	86	98	84	84	2	0.19 61	98	-1.50 54	75	0.02 24	97	-1.50 42	92	-0.90 44	88	-4.94 42	108	7.01 32	84	0.22 58	107	0.28 53	115		
14	JWU 18 0088 82838442	LPB 12 0118 JWU 16 0087	15.36	87	103	81	92	5	0.66 62	103	-0.67 56	89	1.40 22	105	-4.00 47	82	-0.97 51	87	-11.50 47	118	15.32 34	66	0.25 60	109	0.35 55	120		



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
15	JWU 18 0096 82837733	JWU 14 0100 GZ 12 0042	4.33	101	98	103	99	5	0.03 65	97	-0.10 55	99	1.83 30	108	0.30 46	100	-0.32 49	95	-0.61 44	101	-4.95 35	110	-0.48 61	-0.36 56	72			
16	JWU 18 0099 82838061	GZ 14 0268 JWU 14 0079	2.56	93	85	103	108	5	-1.14 67	85	-1.07 62	83	-1.71 23	87	2.30 52	108	-0.04 56	98	-2.81 50	105	-2.09 37	104	-0.13 62	-0.12 57	88			
17	JWU 18 0134 82862962	GJS 15 0168 JWU 12 0025	3.29	88	84	95	99	5	-1.16 75	85	-0.97 66	84	-2.61 29	82	2.20 55	108	0.22 59	101	3.73 59	94	3.59 42	91	-0.22 68	-0.13 63	87			
18	JWU 18 0138 82863887	GJS 15 0168 JWU 15 0055	3.63	96	101	95	98	5	0.42 67	101	-0.42 59	94	0.57 26	101	-1.20 51	93	-0.65 54	91	-10.02 48	116	8.26 36	81	-0.29 64	-0.11 59	89			
19	JWU 19 0030 86417730	NIP 16 0036 JAR 16 0124	2.97	83	99	79	101	4	0.26 65	99	-0.48 57	93	-0.23 32	96	-6.50 47	72	-2.03 51	75	-8.00 50	113	4.00 34	90	0.41 60	117	0.37 55	122		
20	JWU 19 0034 86418001	JER 17 0019 JER 17 0047	5.94	100	89	110	111	5	-0.86 61	88	0.92 53	117	-0.19 22	96	-3.60 41	84	-0.28 46	95	-11.83 43	119	-11.48 28	124	0.52 56	123	0.34 50	120		
21	JWU 19 0048 86417854	JAR 17 0303 JAR 17 0304	2.99	93	92	97	117	6	-0.48 63	92	0.21 56	105	-0.15 25	96	-3.00 45	86	-0.35 50	94	-3.65 45	106	-5.82 29	112	0.18 59	105	0.05 53	100		
22	JWU 19 0052 86418597	GJS 15 0168 JWU 16 0058	4.55	94	93	98	90	3	-0.29 64	94	-1.15 58	81	-1.45 28	89	1.80 48	106	-0.58 51	92	-2.57 45	104	1.40 37	96	-0.20 60	84	-0.04 55	93		
23	JWU 19 0061 86417540	GZ 16 0035 DT 13 0094	3.55	98	95	101	107	5	-0.22 67	94	-0.59 61	91	0.08 37	98	3.50 50	113	0.05 54	99	2.73 49	96	5.93 37	86	0.42 61	118	0.48 56	129		
24	JWU 19 0070 86418142	GZ 16 0035 JWU 13 0032	3.99	85	90	88	102	6	-0.65 66	90	-0.31 60	96	-1.17 28	90	-1.50 52	92	-1.76 55	78	9.01 50	86	-3.40 37	107	0.22 63	107	0.22 58	111		
25	JWU 19 0075 86418225	GZ 16 0035 JWU 14 0043	3.26	97	108	90	117	5	1.18 67	108	-0.68 61	89	1.11 27	104	0.00 51	98	-0.03 55	98	4.62 51	93	1.70 37	95	0.38 62	116	0.49 57	130		
26	JWU 19 0079 86418324	GZ 16 0035 JWU 14 0082	3.17	99	110	91	130	6	1.38 66	110	-0.16 60	98	2.21 26	110	-1.10 51	94	0.33 54	102	5.34 51	92	0.06 37	99	0.46 62	120	0.46 57	128		
27	JWU 19 0081 86418548	GJS 15 0168 JWU 16 0035	5.80	106	97	110	126	6	0.01 66	97	0.47 60	109	0.51 28	100	1.80 51	106	1.06 55	111	-6.26 48	110	4.85 38	89	-0.36 64	76	-0.25 59	79		
28	JWU 19 0083 86418415	GZ 16 0035 JWU 15 0059	4.65	84	87	87	114	6	-0.96 65	87	-0.33 59	95	-0.82 28	93	-0.30 50	97	-1.13 54	85	13.55 48	79	-2.18 36	104	0.15 61	104	0.13 56	105		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
29	JWU 19 0087 86418647	GJS 15 0168 JWU 16 0106	7.52	111	92	121	128	7	-0.52 68	91	-0.44 62	94	-0.54 28	94	6.20 52	124	1.15 56	111	-9.73 50	116	3.71 39	91	0.04 65	-0.02 59	95													
30	JWU 19 0092 86418720	GZ 16 0035 XX 15 0082	4.28	109	108	107	105	5	1.12 66	108	0.28 60	106	1.43 38	106	0.50 51	100	-0.28 54	95	-4.66 52	108	-1.46 38	102	0.42 64	0.29 59	116													
31	JWU 19 0108 86418704	GJS 15 0168 JWU 17 0017	4.33	104	101	104	96	3	0.47 65	101	-0.05 60	100	0.75 26	102	1.60 49	105	0.73 53	107	-7.80 49	112	8.68 38	80	-0.25 63	-0.27 58	78													
32	JWU 19 0113 86418191	GZ 16 0035 JWU 13 0043	3.85	100	93	105	122	5	-0.42 68	92	0.41 62	108	-0.43 28	95	2.00 52	107	0.06 55	99	6.78 48	90	-2.76 38	105	0.18 64	0.20 58	110													
33	JWU 19 0122 86418480	GJS 15 0168 JWU 16 0003	5.62	97	95	100	105	4	-0.14 66	95	-0.14 60	99	-0.28 26	96	-0.10 49	98	-0.53 53	92	-4.46 41	107	2.39 36	94	-0.29 60	-0.19 56	84													
34	JWU 19 0153 86418878	GJS 15 0168 JWU 14 0099	5.64	94	102	90	96	4	0.60 65	103	-0.92 58	85	-0.26 31	96	1.20 50	103	-0.51 53	92	2.25 43	97	8.43 37	81	-0.48 61	-0.51 57	61													
35	JWU 19 0173 90600321	GJS 15 0168 JWU 15 0019	5.58	108	98	111	102	4	0.10 65	98	0.30 59	106	0.35 28	99	3.50 48	113	1.38 51	114	-5.54 45	109	9.19 35	79	-0.32 60	-0.17 55	85													
36	JWU 19 0175 90600354	GZ 16 0035 JWU 18 0014	3.87	110	111	104	98	4	1.42 64	111	0.84 58	116	2.64 25	112	0.90 47	102	1.07 51	111	4.29 45	93	-0.03 35	99	0.25 60	0.19 55	109													
37	JWU 20 0033 90599028	NV 17 0078 JWU 16 0058	3.43	94	90	101	111	5	-0.62 60	90	-0.90 53	85	-1.47 21	89	1.50 40	105	-0.38 44	94	4.20 31	94	-10.69 28	122	-0.04 53	0.19 47	109													
38	JWU 20 0038 90598376	GZ 16 0035 JAR 15 0265	3.11	96	101	93	98	4	0.42 65	101	-0.20 58	98	1.46 30	106	0.20 50	99	-0.61 53	91	12.95 51	80	-6.89 38	114	0.61 62	0.47 57	129													
39	JWU 20 0044 90598780	NV 17 0060 JWU 13 0043	4.76	83	79	94	84	3	-1.82 58	79	-0.30 48	96	-2.47 24	83	-2.90 40	86	-2.16 44	74	-4.38 39	107	-4.73 28	109	0.14 53	0.08 47	102													
40	JWU 20 0045 90598798	NV 17 0060 JWU 13 0043	4.76	90	81	101	96	3	-1.63 59	80	0.17 50	104	-1.84 24	87	-1.60 40	92	-1.25 44	84	-3.89 31	106	-4.25 28	108	0.10 47	0.06 42	100													
41	JWU 20 0047 90598558	JWU 16 0108 JAR 17 0319	6.64	97	95	99	121	5	-0.29 62	94	0.37 55	108	1.64 24	107	-0.50 44	96	0.23 48	101	3.31 44	95	-2.91 31	105	0.32 58	0.29 52	116													
42	JWU 20 0048 90598731	NV 17 0060 JWU 12 0006	3.73	80	80	88	79	4	-1.69 56	80	-0.19 45	98	-2.48 26	83	-3.50 41	84	-1.90 44	77	-2.05 40	103	0.81 29	97	0.34 55	0.12 49	105													



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
43	JWU 20 0058 90598699	JWU 16 0108 JER 17 0093	6.60	88	90	91	109	5	-0.74 60	89	-0.31 51	96	0.77 23	102	-0.90 41	95	-0.46 45	93	4.98 39	92	-1.64 30	103	0.01 56	96	0.05 50	100	
44	JWU 20 0087 90599218	NV 17 0060 JWU 17 0031	4.34	99	89	107	108	5	-0.76 60	89	-0.10 52	100	-1.07 21	91	-0.10 42	98	-0.65 46	91	-6.01 37	110	-7.63 28	116	-0.16 57	87	-0.05 50	93	
45	JWU 20 0099 90599085	JWU 16 0108 JWU 16 0093	4.20	89	91	91	124	5	-0.59 62	91	-0.29 54	96	-0.12 24	97	-0.80 44	95	-0.12 48	97	4.42 31	93	-0.26 29	100	0.10 59	100	0.20 53	110	
46	JWU 20 0107 90599150	GJS 15 0168 JWU 16 0121	5.63	100	90	107	103	4	-0.73 63	89	0.20 56	105	-0.50 27	94	0.50 48	100	-0.16 51	97	-14.62 46	123	8.99 37	80	-0.33 62	77	-0.36 57	72	
47	JWU 20 0109 90599259	GJS 15 0168 JWU 17 0041	4.80	100	96	103	105	4	-0.07 65	96	-0.63 59	90	-0.57 26	94	2.50 49	109	0.71 52	107	-5.74 49	109	6.53 37	85	-0.27 64	81	-0.24 59	80	
48	JWU 20 0124 90599754	NV 17 0078 JWU 18 0042	3.98	109	98	116	106	4	0.17 58	98	0.04 51	102	0.21 19	98	1.20 41	103	0.86 45	108	-10.28 39	116	-7.57 28	116	-0.16 52	87	-0.04 46	93	
49	JWU 20 0133 90599655	JWU 15 0067 JWU 16 0086	4.63	74	70	89	94	4	-2.64 57	70	-1.76 47	71	-4.37 21	72	0.70 39	101	-1.58 43	80	2.96 39	96	-2.06 29	104	0.09 54	100	0.09 48	102	
50	JWU 20 0139 90599804	GZ 16 0035 XX 15 0082	4.28	93	89	99	103	4	-0.82 65	88	-0.02 59	101	-0.89 38	92	0.00 50	98	-0.68 53	91	-0.05 49	100	0.39 38	98	0.47 60	121	0.32 56	118	
51	JWU 20 0155 90599366	GZ 16 0035 AVE 15 0364	3.44	95	100	93	107	4	0.35 64	100	0.50 57	110	0.64 27	101	-1.20 47	93	-0.03 50	98	10.53 46	84	-3.26 36	106	0.30 59	112	0.30 54	117	
52	JWU 20 0158 90599564	GZ 16 0035 JWU 16 0003	3.83	97	102	95	97	4	0.53 60	102	0.31 56	107	0.98 25	103	-1.60 48	92	-0.61 51	91	6.27 41	90	-5.38 36	111	0.41 62	117	0.33 57	119	
53	JWU 20 0172 90599960	JWU 15 0067 JWU 18 0089	6.91	84	81	94	100	3	-1.59 59	81	-1.57 51	74	-2.73 19	81	0.30 42	100	-1.35 45	83	-7.03 36	111	1.22 30	96	-0.01 56	95	-0.13 50	87	
54	JWU 20 0216 91649905	GJS 15 0168 JAR 17 0375	5.76	95	89	101	73	4	-0.75 64	89	-0.24 54	97	-0.78 28	93	-0.20 47	98	-0.33 50	95	-13.73 49	122	10.33 37	77	-0.20 61	84	-0.09 57	90	
55	JWU 20 0220 92114131	VAG 18 0107 JWU 14 0078	3.01	90	96	86	94	3	-0.21 62	95	1.03 54	119	1.81 22	108	-2.40 44	88	0.32 48	102	3.01 45	96	16.63 32	64	0.60 59	128	0.50 54	131	
56	JWU 20 0223 91650010	VAG 18 0107 JER 17 0108	3.83	81	83	86	94	3	-1.47 62	82	0.46 54	109	-0.50 23	94	-4.00 43	82	-1.07 47	86	4.82 47	93	0.27 31	99	0.42 58	118	0.46 53	128	



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir	Mat		Naspeen															
		EBV	EBV								EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
57	JWU 20 0225 91650069	GZ 16 0035 JWU 14 0043			3.26	96	106	90	104	3	0.92 65	106	-0.47 59	93	1.02 27	103	-0.60 50	96	0.18 53	100	0.37 52	100	5.63 37	87	0.50 64	122	0.58 58	136	
58	JWU 20 0228 91649889	GJS 15 0168 JAR 17 0304			4.57	93	92	97	95	4	-0.50 64	92	-0.08 56	100	-0.66 27	93	-0.70 46	96	-0.50 50	93	-2.60 42	104	2.81 36	93	-0.16 61	87	-0.09 57	91	
59	JWU 20 0256 91650192	VAG 18 0107 JWU 17 0001			4.55	88	77	101	154	5	-2.10 66	76	0.04 59	102	-1.25 27	90	1.20 48	103	-0.27 52	95	3.06 47	95	0.40 34	98	0.24 61	108	0.30 56	117	
60	JWU 20 0257 91649988	VAG 18 0045 JER 17 0062			3.62	91	85	99	129	5	-1.27 63	84	0.15 55	104	-0.55 26	94	-1.40 45	93	-0.16 49	96	-4.56 46	107	-0.03 32	99	-0.04 58	93	0.01 52	97	
61	JWU 20 0259 92114115	GZ 16 0035 JAR 15 0265			3.11	97	99	97	119	5	0.16 67	98	-0.04 60	101	1.33 30	105	1.20 51	103	-0.07 54	98	14.06 49	78	-7.60 38	116	0.45 64	120	0.41 59	125	
62	JWU 20 0268 91650036	JWU 19 0001 JWU 12 0024			2.57	86	95	87	88	3	-0.06 63	96	-1.41 54	77	-1.49 25	89	-1.30 44	93	-1.12 48	86	1.47 48	98	-4.64 33	109	0.57 60	126	0.28 56	116	
63	JWU 20 0269 91650309	JWU 19 0001 JWU 18 0058			4.34	104	120	93	120	5	2.39 64	120	-0.75 56	88	2.95 20	114	-1.60 45	92	-0.03 49	98	-2.44 43	104	-3.08 32	106	0.57 60	126	0.39 55	123	
64	JWU 20 0278 91650853	GZ 16 0035 JWU 16 0145			4.65	105	97	107	110	4	0.01 65	97	0.51 59	110	0.97 28	103	2.20 50	108	0.56 53	105	1.25 47	98	2.35 37	94	0.53 61	124	0.30 56	117	
65	JWU 20 0279 91651075	GZ 16 0035 JWU 19 0087			10.72	103	93	107	97	2	-0.33 64	93	-0.30 58	96	-0.39 27	95	5.00 47	119	0.95 50	109	4.32 50	93	3.71 37	91	0.50 60	122	0.36 55	121	
66	JWU 20 0342 91652024	VAG 18 0045 JWU 13 0046			3.51	83	75	96	96	4	-2.28 62	74	0.15 53	104	-1.69 22	87	-2.00 43	90	-1.10 47	86	-0.03 43	100	-4.01 31	108	-0.42 57	72	-0.10 51	90	
67	JWU 21 0006 91651471	JWU 19 0001 JWU 18 0041			4.14	98	113	90	112	4	1.67 64	113	-1.14 56	81	1.77 21	108	-1.50 46	92	-0.21 50	96	-0.69 48	101	-3.87 32	108	0.59 60	127	0.44 55	127	
68	JWU 21 0009 91651299	JWU 19 0035 JWU 15 0001			3.45	93	83	103	93	2	-1.37 58	83	0.43 46	109	-1.51 17	89	-1.60 36	92	-0.28 39	95	-4.47 30	107	-3.77 26	107	0.27 54	110	0.29 48	116	
69	JWU 21 0015 91651307	GJS 17 0132 JWU 15 0051			6.42	92	94	94	97	3	-0.32 59	93	-0.40 50	94	0.19 23	98	-0.80 38	95	-0.76 42	90	3.01 40	96	-3.95 30	108	-0.08 57	91	-0.11 51	89	
70	JWU 21 0017 91651380	VAG 18 0107 JWU 17 0008			4.64	85	82	90	110	4	-1.48 63	82	0.34 55	107	-1.12 22	91	-0.50 45	96	-0.18 49	96	6.20 45	90	7.40 33	83	-0.07 60	92	0.10 55	103	

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
71	JWU 21 0018 91651398	VAG 18 0107 JWU 17 0008	4.64	81	78	90	98	3		-1.92 64	78	-0.33 55	95	-2.19 22	85	1.00 44	103	-0.26 48	95	5.99 45	91	9.55 32	78	0.01 58	0.12 53	105		
72	JWU 21 0025 91651117	GJS 15 0168 JAR 15 0244	4.24	95	90	101	90	2		-0.60 63	91	0.21 54	105	-1.24 31	90	-1.20 48	93	-0.29 51	95	-8.43 45	113	3.49 38	92	-0.41 57	-0.31 53	75		
73	JWU 21 0035 91651372	JWU 19 0001 JWU 16 0088	3.52	93	108	85	104	4		1.20 64	108	-1.14 56	81	0.71 22	101	-0.80 45	95	-0.18 49	96	0.33 47	100	5.22 31	88	0.56 61	0.48 55	130		
74	JWU 21 0046 91651463	JWU 19 0001 JWU 18 0031	3.64	107	112	102	108	3		1.60 61	112	-0.52 56	92	1.75 21	107	0.50 45	100	0.47 49	104	-1.59 45	103	-5.85 33	112	0.38 61	0.20 56	110		
75	JWU 21 0052 91651331	JWU 19 0035 JWU 16 0003	3.08	91	89	98	108	4		-0.80 56	89	0.31 50	107	-0.50 16	94	-4.50 40	80	-1.70 44	79	-7.51 28	112	-8.58 26	118	0.39 57	0.34 50	120		
76	JWU 21 0057 91651596	VAG 18 0107 JWU 18 0140	4.44	83	77	93	90	2		-2.08 55	76	0.48 48	110	-1.38 24	89	-1.30 42	93	-0.34 45	95	-3.84 42	106	13.68 33	69	0.00 58	0.07 53	101		
77	JWU 21 0058 91651778	VAG 18 0107 JWU 19 0115	4.68	72	80	75	94	3		-1.71 57	80	-0.06 52	100	-1.31 24	90	-3.40 43	84	-1.26 46	84	14.63 43	77	2.74 32	93	0.42 56	0.44 52	126		
78	JWU 21 0071 91651505	GJS 17 0132 JWU 18 0044	6.36	97	101	95	110	4		0.41 62	101	0.46 53	109	1.00 20	103	-0.50 44	96	0.27 47	101	10.68 42	83	-3.65 31	107	-0.06 59	-0.11 53	89		
79	JWU 21 0075 91651729	JWU 19 0035 JWU 19 0081	3.59	97	87	106	90	2		-1.00 57	87	0.57 44	111	-0.56 18	94	-2.00 37	90	-0.28 40	95	-9.64 32	115	-3.29 28	106	0.23 55	0.30 50	117		
80	JWU 21 0107 93246668	GJS 17 0132 JWU 18 0014	6.68	108	111	103	122	4		1.37 61	110	0.96 51	118	2.84 20	114	-1.80 41	91	0.24 45	101	-1.95 38	103	-3.05 30	106	-0.38 58	-0.31 52	75		
81	JWU 21 0127 93246619	JWU 19 0035 JWU 16 0057	3.48	99	87	109	105	3		-1.03 61	86	0.44 51	109	-0.85 19	92	-0.80 39	95	0.09 43	99	-7.03 39	111	-6.83 27	114	0.19 54	0.27 48	115		
82	JWU 21 0130 93246437	GJS 17 0132 JER 17 0054	3.59	89	96	88	110	4		-0.08 61	96	0.01 52	101	0.26 23	99	-4.30 42	81	-1.09 46	86	-0.81 42	102	-3.45 31	107	0.02 57	0.09 51	102		
83	JWU 21 0132 93246577	JWU 19 0001 JWU 16 0010	3.24	108	109	105	106	4		1.26 63	109	-0.66 55	90	1.28 23	105	2.20 44	108	0.53 48	104	-3.38 45	106	-1.38 32	102	0.46 61	0.24 56	113		
84	JWU 21 0181 93246809	GJS 18 0094 JAR 16 0671	5.07	100	97	103	106	4		0.03 64	97	-0.59 56	91	1.00 32	103	1.80 47	106	-0.31 50	95	-0.79 46	101	-2.93 33	106	0.16 60	0.04 56	99		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
85	JWU 21 0198 93247559	GJS 18 0094 JWU 19 0006	5.46	115	111	111	109	3	1.46 64	111	0.27 56	106	2.61 29	112	2.60 44	109	1.66 48	117	-3.64 48	106	0.96 33	97	0.30 61	0.21 57	111	111	
86	JWU 21 0201 93247351	GZ 16 0035 JWU 17 0010	3.92	90	97	88	101	3	0.10 63	98	-0.62 57	90	-0.08 26	97	-0.10 49	98	-0.41 52	94	5.88 49	91	4.05 37	90	0.35 59	0.18 54	109	114	
87	JWU 21 0206 93247278	JWU 19 0035 JWU 15 0051	3.60	84	77	97	96	2	-2.05 56	76	-0.33 46	95	-1.81 20	87	-3.60 35	84	-1.79 39	78	-7.79 37	112	-9.84 26	121	0.28 54	0.26 48	114	110	
88	JWU 21 0213 93292647	GJS 15 0168 JWU 19 0023	3.66	101	97	103	108	3	0.03 62	97	0.33 55	107	0.70 28	101	-0.10 46	98	0.50 50	104	-5.12 47	108	3.13 37	92	-0.35 60	-0.33 56	74	76	
89	JWU 21 0222 93247435	GJS 17 0132 JWU 18 0042	6.44	99	93	105	93	2	-0.36 60	93	-0.22 51	97	-0.40 20	95	-0.30 41	97	0.12 45	100	-7.88 36	113	-4.06 31	108	-0.27 58	-0.32 53	74	81	
90	JWU 21 0225 93247187	VAG 18 0045 JAR 15 0507	4.14	101	83	114	103	3	-1.48 61	82	0.71 52	114	-0.80 27	93	0.70 41	101	0.92 45	109	-10.95 43	117	-0.13 32	99	-0.21 55	-0.14 49	87	84	
91	JWU 21 0240 93247674	JWU 19 0001 JWU 19 0107	3.79	100	112	93	103	3	1.57 62	112	-0.91 54	85	1.38 22	105	-0.70 44	96	-0.54 47	92	-2.93 45	105	0.70 32	98	0.45 59	0.23 55	112	120	
92	JWU 21 0258 93247690	GJS 18 0094 JWU 19 0122	6.51	110	106	109	98	2	0.90 64	105	0.18 55	104	1.69 29	107	2.40 44	108	0.85 48	108	-1.14 44	102	-0.68 34	101	0.04 60	-0.01 56	96	97	
93	JWU 22 0014 94424587	GJS 17 0132 JWU 19 0008	4.29	110	108	107	115	3	1.05 60	107	0.87 51	116	2.86 24	114	-0.10 41	98	0.34 44	102	-0.24 42	101	-3.94 31	108	-0.02 56	-0.05 51	93	94	
94	JWU 22 0017 94424751	JWU 19 0077 JWU 20 0099	5.00	92	93	95	109	3	-0.30 55	94	-0.70 47	89	-0.53 18	94	0.00 38	98	-0.39 41	94	-5.31 26	109	6.07 27	86	0.08 50	0.05 45	100	99	
95	JWU 22 0037 94424454	VAG 18 0107 JWU 16 0024	3.71	88	77	99	94	2	-2.08 60	76	0.24 48	105	-1.13 25	91	0.20 38	99	-0.09 42	97	0.53 41	99	2.48 31	94	0.04 58	-0.01 53	96	97	
96	JWU 22 0055 94457058	GJS 18 0094 JWU 16 0106	6.50	109	96	116	94	2	-0.14 64	95	-0.81 56	87	0.26 31	99	6.30 45	125	1.21 49	112	-2.85 46	105	0.26 35	99	0.30 60	0.11 56	104	111	
97	JWU 22 0056 94424884	GJS 18 0094 JWU 17 0049	4.98	121	121	113	95	1	2.39 63	120	0.27 54	106	3.72 29	119	3.50 44	113	1.83 47	119	-1.44 43	102	-0.55 31	100	0.18 61	-0.03 57	94	105	
98	JWU 22 0058 94424819	GJS 18 0094 JAR 17 0491	5.84	116	109	114	110	2	1.13 64	108	0.64 56	112	2.84 32	114	3.90 43	115	2.19 46	123	-2.01 46	103	4.50 34	89	0.18 62	0.11 57	104	105	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir								Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
99	JWU 22 0078 94457108	JWU 19 0001 JWU 19 0113	3.83	108	116	99	107	2	1.97 63	116	-0.48 55	93	1.86 22	108	1.20 43	103	0.34 46	102	2.66 45	96	-2.77 32	105	0.55 59	125	0.40 55	124									
100	JWU 22 0081 94424934	JWU 19 0001 JWU 19 0108	3.69	106	116	97	102	3	1.98 62	116	-0.56 53	92	2.12 21	110	-0.30 42	97	0.30 46	102	-4.38 45	107	1.34 32	96	0.34 59	114	0.16 55	108									
101	JWU 22 0091 95273769	GJS 18 0094 JAR 17 0266	4.15	117	115	111	98	2	1.84 63	115	0.26 55	106	2.95 30	114	2.70 43	110	1.15 47	112	-2.33 43	104	-0.53 34	100	0.20 61	106	-0.01 57	96									
102	JWU 22 0134 95274163	GJS 18 0094 JWU 19 0062	5.73	113	102	115	95	1	0.53 62	102	0.10 53	103	1.05 30	103	4.30 42	116	1.33 46	114	-2.94 47	105	0.84 31	97	-0.10 61	90	-0.16 57	85									
103	JWU 22 0143 95274114	GJS 18 0094 JWU 18 0098	4.87	108	106	106	115	2	0.86 62	105	-0.09 54	100	2.15 29	110	2.00 43	107	0.99 47	110	-4.84 47	108	3.57 33	91	0.37 60	115	0.28 56	115									
104	JWU 22 0150 95274189	GJS 18 0094 JWU 19 0070	6.30	107	105	105	98	1	0.86 59	105	0.11 53	103	1.49 30	106	2.50 43	109	0.63 47	106	5.78 43	91	-2.34 31	104	0.37 60	115	0.21 56	111									
105	JWU 22 0161 96320338	IGS 19 0155 JWU 20 0225	4.59	97	110	90	89	1	1.35 59	110	-0.56 42	92	1.67 20	107	-1.50 37	92	-0.33 40	95	-0.24 42	101	2.11 26	95	0.29 57	111	0.12 52	105									
106	JWU 22 0168 96320353	IGS 19 0155 JWU 20 0257	4.04	90	86	97	97	1	-1.12 60	86	-0.29 45	96	-0.62 20	94	-0.70 35	96	-0.14 38	97	-2.98 40	105	-0.42 24	100	-0.05 56	93	-0.20 50	83									
107	JWU 22 0217 96319918	IGS 19 0155 JWU 17 0001	4.97	104	98	107	102	1	0.09 61	97	-0.11 48	99	1.01 25	103	1.70 40	105	0.70 42	106	-1.14 42	102	-4.13 28	108	0.02 56	96	-0.12 52	88									
108	JWU 22 0218 96319926	IGS 19 0155 JWU 17 0001	4.97	98	94	103	113	2	-0.33 62	93	-0.50 51	93	0.22 25	99	1.30 41	104	0.28 44	102	0.68 42	99	-5.16 31	110	-0.03 56	94	-0.10 52	89									
109	JWU 22 0234 96320262	GJS 18 0094 JWU 20 0019	4.46	105	99	108	99	1	0.19 61	98	-0.15 50	99	0.82 29	102	1.90 40	106	0.72 44	107	-2.05 47	103	-4.06 29	108	0.35 58	114	0.16 54	107									
110	JWU 22 0240 96320718	GJS 18 0094 JWU 19 0030	4.04	101	110	94	89	1	1.37 62	110	-0.12 50	99	1.89 31	108	-1.10 42	94	-0.09 45	97	-0.22 48	101	1.30 30	96	0.37 59	115	0.23 55	112									
111	JWU 22 0246 96320429	IGS 19 0155 JWU 16 0104	5.52	93	88	100	127	2	-0.96 60	87	-0.23 46	97	-0.19 20	96	0.40 36	100	-0.16 39	97	-8.81 42	114	8.82 29	80	-0.03 56	94	-0.19 51	83									
112	JWU 22 0247 96320437	IGS 19 0155 JWU 16 0104	5.52	94	92	98	89	1	-0.47 59	92	-0.38 43	95	0.20 20	98	-0.30 36	97	-0.45 39	93	-9.07 42	114	6.83 26	84	-0.03 56	94	-0.19 51	83									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
113	JWU 22 0249 96320536	GJS 18 0094 JWU 18 0024	4.72			109	107	106	116	1	0.99 63	106	0.30 53	106	1.96 32	109	2.50 43	1.30 46	2.33 46	1.44 31	0.08 61	-0.02 57																
114	JWU 22 0254 96320890	GJS 18 0094 JWU 20 0172	5.18			104	102	105	89	1	0.55 60	102	-0.68 48	89	0.73 28	101	2.30 40	0.24 44	-4.15 46	0.06 29	0.17 59	0.00 55																
115	JWU 22 0259 96320445	GJS 18 0094 JWU 17 0008	5.79			112	104	112	117	1	0.78 64	104	-0.25 54	97	0.90 29	102	4.80 44	1.37 47	1.13 47	-0.71 32	-0.07 62	-0.11 58																
116	JWU 22 0260 96320767	GJS 18 0094 JWU 19 0092	5.54			120	117	115	117	1	2.03 63	117	0.26 53	106	2.97 33	114	3.60 43	1.33 46	-2.35 49	-1.41 31	0.38 60	0.22 56																
117	JWU 22 0268 96320619	GJS 18 0094 JWU 18 0091	5.31			109	109	106	89	1	1.19 62	108	-0.30 51	96	1.88 29	108	3.00 42	1.01 45	1.15 48	-0.47 31	0.01 60	-0.05 56																
118	JWU 22 0302 96320908	IGS 19 0155 JWU 20 0220	3.63			92	98	90	89	1	0.08 58	97	0.29 41	106	1.41 18	105	-1.80 33	-0.01 35	1.21 42	7.78 24	0.26 55	0.04 50																
119	JWU 22 0303 96320957	IGS 19 0155 JWU 20 0278	5.80			96	91	101	89	1	-0.64 59	90	0.15 42	104	0.21 20	98	0.00 37	-0.14 40	-1.90 43	0.87 26	0.23 55	-0.02 50																
120	JWU 22 0307 96320668	IGS 19 0155 JWU 18 0131	5.42			94	96	96	89	1	-0.09 60	96	-0.42 43	94	0.17 20	98	-0.50 36	-0.07 38	-3.66 42	2.41 25	-0.04 56	-0.16 51																
121	JWU 22 0312 96321237	JWU 19 0001 JWU 19 0148	3.82			108	116	101	98	1	1.95 61	116	-0.71 51	89	2.13 22	110	1.30 41	0.75 44	-5.80 46	2.96 29	0.38 58	0.37 54																
122	JWU 22 0316 96321203	JWU 19 0001 JWU 18 0130	3.76			110	119	100	120	2	2.36 62	120	-0.28 53	96	2.45 22	111	0.80 42	1.01 46	-1.66 46	2.33 32	0.41 60	0.28 55																
123	JWU 22 0321 96321179	JWU 19 0001 JWU 18 0038	3.60			87	107	76	100	1	1.08 61	107	-0.52 51	92	0.74 20	102	-1.20 40	-0.44 44	17.72 44	4.03 28	0.62 58	0.46 53																
124	JWU 22 0337 96321211	JWU 19 0001 JWU 19 0113	3.83			97	102	95	97	1	0.60 62	103	-0.53 51	92	0.36 22	99	-0.10 41	-0.30 45	2.81 45	-3.39 29	0.65 60	0.46 55																
125	JWU 23 0011 99423386	JWU 19 0001 NV 17 0067	3.52			105	109	102	102	1	1.25 61	109	-0.80 51	87	1.08 24	104	0.70 37	0.36 40	-4.24 38	-4.20 27	0.58 59	0.36 54																
126	JWU 23 0027 99423147	JWU 19 0001 JWU 15 0073	3.59			104	112	98	98	1	1.54 62	112	-0.64 51	90	1.75 23	107	0.40 41	-0.03 45	-3.65 40	0.92 29	0.31 59	0.03 54																



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
		Moeder ID								Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
127	JWU 23 0037 99423881	JWU 21 0114 JWU 20 0109	5.68	107	109	103	101	1	1.23 54	109	-0.11 40	99	1.65 16	107	1.70 31	105	0.74 34	107	-1.31 38	102	1.94 22	95	-0.11 53	89	-0.16 47	85			
128	JWU 23 0050 99423923	GJS 18 0094 JWU 21 0004	4.87	111	106	111	99	1	0.95 61	106	0.22 51	105	2.03 28	109	2.30 41	108	0.92 44	109	-3.95 40	106	0.37 29	98	0.37 58	115	0.14 54	106			
129	JWU 23 0077 99424293	JWU 21 0169 JWU 20 0225	7.04	99	102	98	98	1	0.64 56	103	-0.71 44	89	0.06 19	98	1.00 36	103	0.09 39	99	-3.34 42	105	3.70 25	91	0.12 53	102	0.20 48	110			
130	JWU 23 0088 99424350	JWU 21 0169 JWU 21 0024	4.45	100	91	107	102	1	-0.62 54	90	0.21 42	105	-0.34 17	95	0.50 34	100	0.63 36	106	-7.19 40	112	0.95 23	97	-0.26 52	81	-0.17 46	85			
131	JWU 23 0089 99424079	JWU 21 0191 JAR 17 0379	3.32	101	97	102	101	1	-0.01 56	97	0.58 45	111	1.16 26	104	0.40 36	100	0.65 39	106	3.48 43	95	-0.21 26	100	0.10 53	100	0.06 48	101			
132	JWU 23 0100 99424418	JWU 21 0169 WT 16 0021	3.81	87	91	89	100	1	-0.56 57	91	-0.42 46	94	-1.36 20	89	-0.60 37	96	-0.63 40	91	5.08 40	92	2.59 25	94	-0.08 53	91	0.01 48	97			
133	JWU 23 0118 100074764	JWU 21 0142 JAR 17 0266	3.89	102	104	100	99	1	0.79 55	104	0.07 42	102	1.22 16	104	-1.30 31	93	-0.32 34	95	-5.39 36	109	-0.21 22	100	0.44 51	119	0.29 46	116			
134	JWU 23 0124 100075050	JWU 21 0142 JWU 21 0006	5.16	98	108	93	99	1	1.19 55	108	-0.67 41	90	1.32 13	105	-1.90 31	91	-0.36 34	94	-2.07 38	103	-4.12 20	108	0.58 51	127	0.57 45	136			
135	JWU 23 0126 100075126	JWU 21 0142 JWU 21 0198	3.81	107	110	103	98	1	1.32 54	110	-0.02 41	101	1.93 17	108	0.10 31	99	0.44 34	103	-3.94 38	106	-1.76 20	103	0.51 51	123	0.51 46	132			
136	JWU 23 0192 108073834	JWU 21 0155 JWU 20 0047	5.46	98	98	99	96	1	0.10 61	98	-0.63 45	90	0.50 19	100	1.70 34	105	0.56 37	105	2.61 41	96	-0.80 22	101	0.21 56	107	0.31 50	118			
137	JWU 23 0193 108077561	GJS 20 0248 JWU 20 0062	4.00	87	96	85	98	1	-0.07 59	96	-0.64 44	90	0.53 18	100	-2.20 33	89	-0.53 36	92	0.29 41	100	3.53 22	91	-0.10 54	90	0.00 49	96			
138	JWU 23 0236 108073701	JWU 21 0155 JWU 19 0108	10.53	102	101	102	97	1	0.52 61	102	-0.65 47	90	0.28 20	99	2.80 35	110	0.90 38	109	-2.07 42	103	4.98 25	88	-0.06 57	92	-0.02 52	95			
139	JWU 23 0240 108073487	GJS 20 0248 JAR 17 0491	4.24	95	97	94	98	1	-0.06 61	96	0.13 46	103	1.35 24	105	-0.80 34	95	0.35 37	102	-1.56 42	103	6.75 26	84	0.03 56	97	-0.05 51	93			
140	JWU 23 0252 108073693	JWU 22 0020 JWU 19 0070	4.05	93	96	93	96	1	-0.07 57	96	-0.15 43	99	0.24 19	99	0.00 34	98	-0.53 37	92	7.66 40	88	-0.69 23	101	0.47 53	121	0.27 47	115			

	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 140	97	97	98		0.07	-0.18	0.54	0.09	0.02	-0.50	1.06	0.13	0.07
--	--	-----------	-----------	-----------	--	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
1	JWU 23 0114 100074822	JWU 19 0001 JWU 17 0008	3.62	101	107	97	122	7	1.13 61	-1.04 50	0.34 21	99		1.20 40	0.1 103	-0.26 43	-2.15 100	42 101	30 104	0.16 59	0.10 104	55 103						
2	JWU 23 0116 100074913	JWU 21 0142 JWU 19 0075	10.82	97	104	94	117	5	0.76 54	-0.29 38	0.92 16	103		-1.10 31	-0.2 94	0.26 33	-1.24 96	32 100	22 102	0.52 44	0.59 124	40 137						
3	JWU 23 0119 100074756	JWU 21 0142 JAR 17 0266	3.89	105	109	101	100	3	1.22 53	0.24 37	1.83 16	108		-1.40 29	-0.3 93	-5.60 31	-0.14 95	30 109	22 99	0.38 51	0.15 116	46 107						
4	JWU 23 0120 100074921	JWU 19 0001 JWU 19 0081	3.74	107	116	99	126	6	2.04 60	-0.46 48	2.16 22	110		0.10 39	0.4 99	-3.73 42	0.38 103	41 106	29 98	0.23 59	0.16 108	54 107						
5	JWU 23 0128 100075159	JWU 19 0001 JWU 21 0217	27.50	109	121	99	106	2	2.47 60	-0.76 47	2.49 24	112		-0.50 37	0.0 96	-5.13 40	-3.68 98	41 108	28 107	0.52 58	0.32 123	54 118						
6	JWU 23 0131 100075068	JWU 19 0001 JWU 21 0009	3.89	101	112	95	93	2	1.60 58	-0.51 44	1.39 19	105		-1.70 35	-0.2 91	-2.84 38	-3.93 96	37 105	26 108	0.65 57	0.48 130	52 129						
7	JWU 23 0134 100074897	JWU 21 0142 JWU 19 0048	5.64	99	103	97	117	6	0.59 53	0.06 36	0.92 15	103		-2.60 28	-0.3 88	-3.88 31	-5.00 95	29 106	19 110	0.40 51	0.42 117	45 125						
8	JWU 23 0135 100074996	JWU 21 0142 JWU 20 0172	4.10	93	95	96	100	3	-0.17 52	-0.79 34	-0.57 13	94		-0.90 27	-0.8 95	-5.57 29	-1.48 89	26 109	19 102	0.31 50	0.30 112	44 117						
9	JWU 23 0136 100074954	JWU 21 0142 JWU 19 0122	5.83	98	98	99	105	4	0.12 54	-0.02 38	0.25 15	99		-1.10 30	-0.4 94	-4.29 32	-0.89 94	28 107	22 101	0.19 44	0.25 105	40 114						
10	JWU 23 0137 100074962	JWU 21 0142 JWU 19 0122	5.83	98	98	99	105	4	0.19 54	-0.03 38	0.32 15	99		-1.10 30	-0.4 94	-4.29 32	-0.89 94	28 107	22 101	0.19 44	0.25 105	40 114						
11	JWU 23 0139 100075134	JWU 19 0001 JWU 21 0201	4.04	96	109	89	101	3	1.29 59	-0.89 47	1.12 21	104		-0.90 38	-0.3 95	2.34 41	-0.02 95	41 97	29 99	0.61 53	0.38 128	49 123						
12	JWU 23 0143 100075019	JWU 21 0142 JWU 20 0223	6.02	93	99	91	94	3	0.17 53	0.18 35	0.80 15	102		-3.10 28	-0.7 86	0.35 30	-1.96 90	30 100	20 103	0.54 43	0.58 125	39 136						
13	JWU 23 0147 100075076	JWU 19 0001 JWU 21 0035	27.42	99	118	87	104	4	2.26 60	-1.21 47	1.91 20	108		-1.30 37	-0.2 93	-0.44 40	0.57 96	41 101	27 98	0.67 58	0.51 132	53 131						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
14	JWU 23 0148 100074780	JWU 19 0001 JWU 14 0099	3.51	88	101	85	134	9	0.51 62	-1.50 102	-0.38 75	27	95	0.00 41	-0.8 98	5.16 44	0.27 90
15	JWU 23 0162 100076082	GJS 20 0248 JWU 21 0175	5.46	95	99	94	96	1	0.21 59	-0.36 99	0.58 41	20	101	0.80 32	0.0 102	6.13 34	1.60 99
16	JWU 23 0166 100075993	GJS 20 0248 JWU 19 0087	7.09	99	96	101	128	7	-0.12 61	-0.52 95	0.43 44	21	100	2.10 35	0.3 107	-2.93 37	5.35 102
17	JWU 23 0171 100076108	GJS 20 0248 JWU 22 0017	5.75	88	94	88	109	3	-0.31 57	-0.61 94	0.16 39	18	98	-1.00 29	-0.4 94	-0.73 32	6.53 93
18	JWU 23 0172 100075985	GJS 20 0248 JWU 19 0079	4.47	93	107	86	130	6	1.00 60	-0.40 106	1.96 43	20	109	-1.60 34	-0.1 92	4.60 36	3.53 97
19	JWU 23 0173 108054461	JWU 22 0020 JWU 18 0042	4.01	105	88	115	135	7	-0.89 56	0.18 88	-0.21 41	17	96	1.90 33	1.0 106	-8.81 36	-3.72 110
20	JWU 23 0179 108074022	GJS 20 0248 JWU 21 0127	5.15	93	93	95	105	3	-0.39 59	-0.08 93	0.26 40	18	99	-1.40 30	-0.2 93	-1.58 32	0.09 96
21	JWU 23 0181 108077587	JWU 22 0020 JWU 21 0225	7.75	97	82	108	103	3	-1.59 55	0.66 81	-0.47 36	18	95	1.00 28	0.8 103	-3.01 30	1.08 107
22	JWU 23 0194 108073529	JWU 22 0020 JWU 18 0038	3.84	84	93	81	118	6	-0.36 56	0.13 93	-0.02 39	17	97	0.30 31	-0.2 100	20.80 33	7.16 96
23	JWU 23 0195 108054503	GJS 20 0248 JWU 20 0158	5.72	91	100	88	97	4	0.28 58	-0.13 99	1.07 41	20	103	-1.80 33	-0.5 91	5.07 35	0.81 92
24	JWU 23 0198 108074071	JWU 22 0020 JWU 22 0046	4.79	101	88	110	107	2	-1.04 55	0.63 86	0.41 38	20	100	2.40 29	1.0 108	-0.61 32	2.40 110
25	JWU 23 0199 108054487	JWU 22 0020 JWU 19 0173	4.11	101	91	107	102	4	-0.68 55	0.44 90	0.21 39	19	98	2.50 30	1.0 109	-0.31 33	5.74 110
26	JWU 23 0201 108054537	JWU 22 0020 JWU 21 0015	4.11	93	90	98	97	3	-0.77 54	0.07 89	0.24 35	17	99	0.30 27	-0.1 100	3.97 29	-0.84 97

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
27	JWU 23 0205 108074048	JWU 22 0020 JWU 22 0004	4.61	96	91	101	95	1	-0.65 52	-0.31 33	-0.27 16	1.70 25	0.1 27	1.11 28	0.75 18	0.24 42	0.07 108
28	JWU 23 0215 108073677	GJS 20 0248 JWU 19 0052	6.11	90	96	90	90	3	-0.01 60	-0.87 42	-0.03 21	-0.10 33	-0.5 35	0.65 34	4.20 25	-0.17 50	-0.12 86
29	JWU 23 0216 108073685	GJS 20 0248 JWU 19 0052	6.11	90	95	90	90	3	-0.12 60	-0.86 42	-0.14 21	-0.10 33	-0.5 35	0.65 34	4.20 25	-0.17 50	-0.12 86
30	JWU 23 0220 108073750	GJS 20 0248 JWU 20 0020	4.67	97	98	98	122	5	0.09 59	-0.77 41	0.63 19	1.50 31	-0.2 34	0.30 32	0.68 23	0.03 49	-0.09 97
31	JWU 23 0224 108073503	GJS 20 0248 JWU 16 0010	5.81	98	97	99	124	7	-0.01 61	-0.39 44	0.62 22	2.00 34	0.3 36	-0.76 34	7.21 25	-0.06 52	-0.22 92
32	JWU 23 0226 108073636	GJS 20 0248 JWU 19 0030	4.06	87	104	80	101	4	0.79 60	-0.61 42	1.07 22	-4.30 33	-1.3 35	-2.07 36	5.50 24	0.13 50	0.08 102
33	JWU 23 0229 108073792	JWU 21 0155 JWU 20 0041	3.81	105	110	101	98	3	1.37 59	-0.59 41	1.10 20	1.60 31	0.6 33	-1.73 33	0.83 22	0.03 49	0.05 97
34	JWU 23 0237 108073552	GJS 20 0248 JWU 18 0096	5.52	96	105	91	99	5	0.78 60	-0.44 41	2.20 21	-0.90 32	-0.4 34	1.63 33	1.02 25	-0.31 50	-0.28 78
35	JWU 23 0241 108077611	JWU 22 0020 JWU 22 0026	4.19	95	97	96	92	1	-0.04 54	-0.18 36	0.59 16	0.30 28	0.3 30	2.04 31	2.21 20	0.55 45	0.33 125
36	JWU 23 0248 108054495	JWU 21 0155 JWU 19 0175	6.30	113	121	102	98	4	2.53 60	-0.25 42	2.80 20	2.40 32	1.1 35	3.64 34	0.57 24	0.18 56	0.20 105
37	JWU 23 0249 108073875	GJS 20 0248 JWU 20 0269	4.30	95	110	87	120	5	1.30 60	-0.67 42	2.14 18	-1.80 32	-0.3 34	0.71 33	1.96 24	0.21 50	0.09 107
38	JWU 23 0250 108073883	GJS 20 0248 JWU 20 0269	4.30	95	110	87	120	5	1.30 60	-0.67 42	2.14 18	-1.80 32	-0.3 34	0.71 33	1.96 24	0.21 50	0.09 107
39	JWU 23 0253 108077538	JWU 22 0020 JWU 17 0010	4.27	98	99	97	100	5	0.25 56	-0.20 40	0.99 18	1.20 33	0.6 35	1.41 32	5.34 24	0.17 46	-0.03 104



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03														
40	JWU 23 0255 108073560	JWU 21 0155 JWU 18 0099	4.00	99	96	102	108	5	-0.07 61	-1.02 96	-0.60 44	83	19	94	3.10 34	0.6 111	0.10 37	-0.46 105	36 100	25 100	-0.03 51	0.04 94	48 99									
41	JWU 23 0257 108073578	JWU 22 0020 JWU 18 0108	4.07	100	93	105	103	5	-0.43 56	0.01 92	0.50 39	101	22	100	2.50 32	0.8 109	-0.54 34	4.05 108	32 101	23 90	0.25 46	0.12 109	42 105									
42	JWU 23 0259 108073511	GJS 20 0248 JWU 16 0057	6.76	92	93	93	147	8	-0.36 61	-0.13 93	0.23 43	99	22	99	-0.30 34	0.2 97	3.23 37	3.31 101	34 95	25 92	-0.21 51	-0.14 84	47 87									
43	JWU 23 0261 108073784	JWU 21 0155 JWU 20 0038	6.10	100	103	98	98	4	0.59 60	-0.57 102	0.87 43	91	21	102	2.10 33	0.3 107	7.97 36	-2.86 101	36 88	25 105	0.34 51	0.33 114	48 119									
44	JWU 23 0264 108077553	JWU 21 0155 JWU 18 0155	10.37	99	101	98	102	4	0.46 61	-0.57 101	0.32 43	91	20	99	1.80 33	0.4 106	-2.96 36	8.95 103	33 105	25 80	0.01 51	0.07 96	47 101									
45	JWU 23 0268 108073727	JWU 21 0155 JWU 19 0153	11.17	104	116	95	96	4	2.02 61	-1.11 117	1.26 43	82	22	105	2.50 33	0.3 109	2.63 36	4.80 102	33 96	25 89	-0.21 51	-0.16 84	48 86									
46	JWU 23 0275 108073818	JWU 21 0155 JWU 20 0044	5.20	94	93	98	84	3	-0.36 59	-0.64 93	-0.93 39	90	19	92	0.50 30	-0.5 100	-0.69 32	-1.78 93	32 101	22 103	0.10 49	0.14 101	45 106									
47	JWU 23 0280 108073719	JWU 21 0155 JWU 19 0113	6.62	105	104	103	122	5	0.76 61	-0.35 104	0.48 44	95	21	100	3.00 34	0.6 111	4.89 37	-0.80 105	35 93	25 101	-0.19 57	0.12 85	52 105									
48	JWU 23 0286 108073651	JWU 21 0155 JWU 19 0036	2.98	97	95	101	93	5	-0.20 59	-0.41 95	-0.34 41	94	19	95	-0.70 31	-0.3 96	-5.03 33	-4.84 95	34 108	22 110	0.20 50	0.27 106	46 115									
49	JWU 23 0288 108073669	JWU 21 0155 JWU 19 0044	3.39	95	95	98	94	5	-0.22 60	-0.28 94	-0.15 42	96	21	96	-0.10 32	-0.1 98	-0.19 35	-0.73 97	35 101	23 101	0.18 50	0.15 105	46 107									
50	JWU 23 0292 108073537	GJS 20 0248 JWU 18 0070	4.76	85	97	83	84	2	0.05 59	-1.02 97	0.54 41	83	19	100	-1.80 31	-0.7 91	-0.54 33	7.01 90	33 101	24 84	0.04 49	0.04 97	46 99									
51	JWU 24 0004 107689630	XK 21 0070 JWU 22 0055	3.56	104	88	113	94	2	-1.16 60	0.64 85	2.29 44	112	42	110	2.40 33	0.7 108	-2.29 36	-0.78 107	38 104	25 101	0.27 52	-0.03 110	48 94									
52	JWU 24 0006 107884181	XK 21 0070 JWU 22 0058	3.42	109	97	112	110	2	-0.24 60	1.32 94	3.85 44	124	43	119	1.20 32	1.2 103	-1.87 35	1.35 112	38 103	25 96	0.21 52	-0.03 107	49 94									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir	Mat	Naspeen														
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03						
53	JWU 24 0008 107884751	XK 21 0070 JWU 19 0148	3.40	109	100	111	121	5	0.12 61	1.03 98	3.76 45	119	42	119	0.90 35	0.8 102	-6.21 37	4.13 110	26	90	0.03 52	-0.08 97	49	91		
54	JWU 24 0017 107689374	XK 21 0070 JWU 17 0049	3.26	105	98	107	131	6	-0.09 61	0.79 96	3.34 46	115	41	117	-0.10 36	0.6 98	-3.56 39	-0.68 106	26	101	0.03 52	-0.21 97	49	82		
55	JWU 24 0018 107689382	XK 21 0070 JWU 17 0049	3.26	107	104	107	131	6	0.51 61	0.70 102	3.90 46	113	41	120	-0.10 36	0.6 98	-3.56 39	-0.68 106	26	101	0.03 52	-0.21 97	49	82		
56	JWU 24 0019 107689648	XK 21 0070 JWU 22 0078	3.22	110	113	104	107	2	1.52 60	0.58 112	4.61 43	111	47	124	-0.10 32	0.3 98	0.47 35	-2.29 100	24	104	0.39 51	0.12 116	48	104		
57	JWU 24 0026 107884819	XK 21 0070 JWU 22 0012	3.37	106	108	101	94	2	0.92 58	1.18 106	4.90 41	122	47	126	-1.30 30	0.2 93	3.21 33	-1.25 101	24	102	0.14 50	-0.09 103	46	90		
58	JWU 24 0037 107689507	XK 21 0070 JWU 20 0109	3.47	107	104	105	105	4	0.60 61	0.49 103	3.49 45	110	42	117	0.50 34	0.5 100	-3.73 37	2.36 104	26	94	0.09 58	-0.16 100	53	85		
59	JWU 24 0043 107884785	XK 21 0070 JWU 20 0139	4.25	101	97	104	103	4	-0.20 60	0.85 95	2.93 45	116	44	114	-0.70 35	-0.2 96	-0.89 39	-0.71 102	26	101	0.36 52	0.07 114	48	101		
60	JWU 24 0048 107689531	XK 21 0070 JWU 20 0256	3.46	103	99	104	154	5	0.00 61	0.77 97	3.53 45	115	42	118	-0.10 34	0.0 98	0.67 38	-0.71 99	25	101	0.26 57	0.07 109	52	101		
61	JWU 24 0052 107689358	GJS 18 0094 JWU 17 0001	5.44	110	100	113	123	7	0.31 63	-0.08 100	1.36 53	100	33	105	4.20 44	1.4 116	1.62 47	-4.34 115	44	98	0.14 56	0.08 103	54	102		
62	JWU 24 0053 107884165	XK 21 0070 JWU 21 0045	3.19	112	117	104	117	4	1.93 60	0.72 116	5.33 44	114	47	128	-0.80 33	0.8 95	-2.00 36	-1.17 107	24	102	0.44 57	0.00 119	52	96		
63	JWU 24 0057 107689523	JWU 22 0053 JWU 20 0220	4.20	100	98	99	94	3	0.06 57	0.66 97	1.69 39	113	19	107	-0.10 31	0.8 98	-1.61 33	8.20 103	23	81	0.52 53	0.34 123	48	120		
64	JWU 24 0058 107884777	GJS 18 0094 JWU 20 0087	5.47	108	97	113	108	5	-0.02 60	0.19 96	0.65 48	105	28	101	2.70 39	0.8 110	-1.73 42	-4.45 103	29	109	0.06 54	0.02 98	51	98		
65	JWU 24 0061 107689606	JWU 22 0053 JWU 21 0130	7.38	99	97	100	110	4	0.03 56	0.16 97	0.82 38	104	19	102	-1.10 30	0.1 94	-3.52 32	-1.85 99	22	103	0.17 47	0.12 104	43	105		

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
66	JWU 24 0063 107689432	GJS 20 0248 JWU 19 0061	5.02	93	100	91	107	5	0.33 60	-0.63 100	1.02 43	24	103	0.70 34	101	-0.2 36	96	3.30 35	95	6.47 25	85	0.14 50	103	0.14 47	106			
67	JWU 24 0066 107689572	GJS 20 0248 JWU 21 0041	5.34	92	88	99	98	3	-0.93 59	-0.15 87	-0.15 40	19	96	-0.70 31	96	0.3 34	102	-3.99 33	107	0.09 24	99	-0.28 49	80	-0.24 46	80			
68	JWU 24 0067 107689366	GJS 18 0094 JWU 17 0014	6.28	112	103	113	105	7	0.66 62	0.14 103	1.40 51	29	105	3.80 42	114	1.5 45	115	0.26 43	100	-2.15 31	104	-0.08 56	91	-0.18 53	84			
69	JWU 24 0068 107884173	GJS 20 0248 JWU 21 0058	5.11	79	89	79	94	3	-0.87 58	-0.31 88	-0.10 40	19	97	-2.70 31	87	-0.9 33	88	9.25 33	86	4.87 24	89	0.14 49	103	0.12 45	104			
70	JWU 24 0071 107884744	GJS 18 0094 JWU 17 0024	6.02	114	107	113	111	7	0.94 62	0.43 106	2.47 51	30	112	4.40 42	117	2.2 45	124	3.20 43	95	1.18 32	97	0.09 56	100	-0.06 53	93			
71	JWU 24 0118 107688152	XK 21 0070 JWU 20 0172	3.23	90	78	103	100	3	-2.12 59	0.30 76	0.58 42	41	101	-0.60 32	96	-0.6 35	92	-4.38 35	107	-0.30 24	100	0.14 56	103	-0.17 51	85			
72	JWU 24 0131 107688343	JWU 22 0053 JWU 21 0258	18.12	113	111	110	98	2	1.43 57	0.12 111	2.39 39	21	111	2.30 30	108	1.0 33	110	-3.69 31	106	-0.46 23	100	0.20 54	106	0.12 49	104			
73	JWU 24 0142 107687907	GJS 20 0248 JER 17 0087	3.43	91	93	93	130	7	-0.43 61	0.23 92	0.55 45	27	100	-2.50 36	88	-0.4 38	94	-2.48 38	104	2.87 27	93	-0.12 52	88	-0.11 49	89			
74	JWU 24 0162 107688038	JWU 22 0053 JWU 19 0070	5.42	99	98	100	102	6	0.14 58	-0.05 98	0.47 41	21	100	0.30 33	100	-0.3 36	95	1.39 34	98	-1.82 24	103	0.28 54	110	0.20 49	110			
75	JWU 24 0186 111904793	XK 21 0070 JWU 21 0132	3.14	106	101	107	106	4	0.19 60	0.62 98	3.41 44	41	117	0.40 33	100	0.4 35	103	-2.55 38	104	-1.60 24	103	0.35 57	114	0.07 52	101			
76	JWU 24 0188 111904728	XK 21 0070 JWU 20 0256	3.46	98	88	105	154	5	-1.16 61	0.93 85	2.45 45	42	111	-0.10 34	98	0.0 37	98	0.67 38	99	-0.71 25	101	0.25 57	109	0.05 52	100			
77	JWU 24 0196 111904835	JWU 19 0001 JWU 22 0131	4.07	108	114	102	97	1	1.78 59	-0.60 114	2.07 46	23	109	0.90 36	102	0.5 38	104	-1.76 40	103	-3.55 27	107	0.61 52	128	0.40 49	124			
78	JWU 24 0211 111904868	JWU 19 0001 JWU 22 0143	4.20	103	110	98	115	2	1.37 59	-0.59 110	1.96 46	22	109	0.10 37	99	0.4 40	103	-3.02 41	105	-0.26 28	100	0.66 58	131	0.47 53	129			



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL					
									Dir	Mat	Naspeen											
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
79	JWU 24 0216 111904843	GJS 20 0248 JWU 22 0134	6.69	99	99	98	95	1	0.21 59	-0.22 99	1.04 40	21 97	103	1.10 31	0.4 103	0.46 33	3.92 100	23 91	-0.16 56	-0.20 87	51 82	
80	JWU 24 0227 111905196	JWU 19 0001 JWU 22 0091	4.23	110	120	100	98	2	2.44 59	-0.49 121	2.90 46	22 93	114	0.50 37	0.5 100	-1.77 40	-2.31 104	28 103	0.46 58	0.27 120	54 115	
81	JWU 24 0250 111904983	GJS 20 0248 JAR 17 0304	4.49	91	97	90	145	7	-0.02 60	-0.14 96	0.74 43	21 99	102	-1.50 32	-0.3 92	2.73 34	1.54 95	24 96	0.04 57	0.02 97	52 98	
82	JWU 24 0254 111905139	GJS 20 0248 JWU 21 0045	4.20	100	113	90	117	4	1.66 58	-0.42 113	2.47 41	19 94	112	-1.10 32	0.4 94	0.79 35	3.24 103	24 99	0.24 56	0.02 108	51 98	
83	JWU 25 0001 112063565	GJS 20 0248 JWU 20 0033	4.75	87	88	92	111	5	-0.94 58	-0.64 87	-0.75 40	19 90	93	-0.30 30	-0.4 97	4.03 33	-1.84 93	22 30	-0.09 48	-0.01 90	44 96	
84	JWU 25 0003 112063607	GJS 20 0248 JWU 21 0058	5.11	80	91	78	94	3	-0.58 57	-0.35 91	0.17 40	19 95	98	-2.70 31	-0.9 87	9.25 33	4.87 88	24 86	0.14 49	0.12 103	45 104	
85	JWU 25 0011 112063599	GZ 22 0369 JWU 21 0006	3.76	101	108	96	112	4	1.12 56	-0.71 108	1.46 37	17 89	106	0.30 28	0.2 100	-0.56 31	-0.75 101	21 101	0.25 41	0.13 109	37 106	
86	JWU 25 0021 112063557	GZ 22 0369 JWU 19 0079	4.20	104	112	96	130	6	1.56 56	-0.30 112	2.22 38	18 96	110	0.50 30	0.5 100	2.45 33	1.21 104	23 96	0.19 41	0.14 105	38 106	
87	JWU 25 0023 112063573	GZ 22 0369 JWU 20 0124	5.32	107	102	109	106	4	0.55 54	-0.14 102	0.84 35	16 99	102	1.60 27	0.8 105	-5.36 29	-2.60 107	19 109	-0.12 38	-0.11 89	34 89	
88	JWU 25 0033 112063615	GJS 20 0248 JWU 22 0055	7.10	96	95	99	94	2	-0.22 59	-0.66 94	0.55 41	22 90	100	2.10 32	0.4 107	0.51 34	3.63 103	25 99	0.08 50	-0.05 99	47 93	
89	JWU 25 0037 112063698	JWU 23 0191 JWU 23 0011	3.88	97	95	100	102	1	-0.20 52	-0.48 95	-0.25 34	15 93	96	1.20 25	0.4 103	0.04 26	-0.63 100	18 101	0.42 50	0.23 118	44 112	
90	JWU 25 0040 112063664	GZ 22 0369 JWU 21 0107	6.92	107	110	103	122	4	1.27 55	0.30 109	2.27 35	16 106	110	0.10 27	0.5 99	-1.19 29	-0.34 104	20 102	-0.21 48	-0.22 84	42 81	
91	JWU 25 0042 112063656	JWU 23 0191 JWU 20 0216	10.36	89	79	100	73	4	-1.83 52	-0.11 78	-1.77 35	17 99	87	0.80 29	0.0 102	-4.70 31	6.63 99	23 108	0.02 43	-0.01 96	39 96	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
92	JWU 25 0043 112063649	JWU 23 0246 JWU 20 0045	4.47	97	96	100	96	3	-0.07 52	-0.23 96	-0.04 34	16	97	0.50 26	-0.4 100	2.32 28	-3.73 94	0.17 47	0.17 104									
93	JWU 25 0045 112109202	JWU 23 0191 JWU 21 0024	6.16	92	88	99	99	3	-0.94 52	-0.01 87	-0.52 34	15	94	-0.10 27	0.3 98	-0.99 29	1.42 102	0.12 48	0.04 102									
94	JWU 25 0051 112063748	JWU 23 0246 JWU 18 0131	9.31	106	116	97	115	6	1.97 55	-0.72 116	1.95 38	17	109	1.40 31	0.4 104	0.96 33	1.23 103	0.15 51	0.16 103									
95	JWU 25 0052 112063987	JWU 23 0212 JWU 21 0240	9.23	102	111	95	103	3	1.52 53	-0.86 112	1.32 35	15	105	0.30 28	-0.1 100	-3.22 30	2.71 97	0.21 44	0.15 107									
96	JWU 25 0055 112064027	JWU 23 0212 JWU 22 0058	11.18	114	119	105	110	2	2.24 54	-0.21 119	2.92 36	19	114	2.60 27	1.2 109	-2.76 29	4.61 112	0.10 51	0.14 101									
97	JWU 25 0056 112064019	JWU 23 0212 JWU 22 0058	11.18	114	118	105	110	2	2.16 54	-0.20 118	2.85 36	19	114	2.60 27	1.2 109	-2.76 29	4.61 112	0.04 51	0.10 97									
98	JWU 25 0057 112064167	GZ 22 0369 JWU 23 0126	4.36	105	105	103	98	1	0.79 53	-0.13 104	1.40 31	16	105	1.10 23	0.6 103	-2.19 25	0.31 105	0.21 38	0.17 107									
99	JWU 25 0062 112063813	GZ 22 0369 JWU 19 0113	5.09	100	93	104	122	5	-0.36 57	0.13 93	-0.05 39	19	97	2.00 31	0.4 107	3.17 33	-0.20 103	0.05 42	0.01 98									
100	JWU 25 0063 112063946	GZ 22 0369 JWU 21 0071	6.94	102	105	98	110	4	0.84 56	0.04 105	1.40 35	17	105	0.80 28	0.5 102	5.12 30	-0.64 104	-0.06 48	-0.16 92									
101	JWU 25 0067 112063904	JWU 23 0246 JWU 20 0269	4.94	106	118	96	120	5	2.16 54	-0.72 118	2.57 36	15	112	0.50 28	0.3 100	3.04 30	-3.15 101	0.33 50	0.32 113									
102	JWU 25 0069 112063821	JWU 23 0191 JWU 19 0175	5.74	100	96	101	98	4	-0.14 54	0.35 95	0.51 36	16	100	1.30 29	0.7 104	4.31 31	1.45 107	0.25 43	0.13 109									
103	JWU 25 0070 112063706	JWU 23 0212 JWU 18 0039	7.28	101	118	90	113	5	2.24 55	-1.42 119	2.09 38	17	109	0.30 30	-0.2 100	-2.12 32	4.21 96	0.11 44	0.19 101									
104	JWU 25 0072 112063854	GZ 22 0369 JWU 20 0020	5.49	102	90	109	122	5	-0.66 56	-0.49 90	-0.33 36	17	95	3.50 27	0.4 113	-1.85 30	-1.64 103	0.08 48	-0.09 99									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir	Mat	Naspeen														
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03								
105	JWU 25 0075 112064118	GZ 22 0369 JWU 23 0077	5.35	99	97	101	98	1	0.09 54	-0.42 97	0.12 16	1.50 25	0.4 105	-1.89 29	3.03 18	0.02 38	0.02 96	34	97						
106	JWU 25 0077 112063979	JWU 23 0246 JWU 21 0231	9.02	99	90	107	104	3	-0.65 53	-0.25 90	-0.56 17	1.50 29	0.2 105	-3.60 31	-2.74 101	-0.03 43	-0.01 93	39	96						
107	JWU 25 0079 112064050	JWU 23 0191 JWU 22 0200	7.39	95	91	100	100	1	-0.62 52	-0.06 90	-0.42 32	1.10 25	0.3 103	1.35 27	1.53 102	0.06 49	-0.09 99	43	90						
108	JWU 25 0085 112063912	JWU 23 0212 JWU 20 0342	5.81	96	98	96	96	4	0.17 54	-0.41 98	0.32 15	-0.30 27	-0.4 97	-1.77 30	0.35 93	-0.23 43	-0.01 83	39	96						
109	JWU 25 0086 112063789	JWU 23 0212 JWU 19 0048	3.79	102	109	97	117	6	1.30 54	-0.41 109	1.30 16	-0.80 28	-0.1 95	-3.58 31	-0.55 98	0.07 44	0.06 99	39	101						
110	JWU 25 0087 112064175	JWU 23 0191 JWU 23 0144	7.27	89	86	95	100	1	-1.10 51	0.03 86	-0.76 30	-0.60 23	-0.2 96	2.20 25	0.52 97	0.38 39	0.33 116	35	119						
111	JWU 25 0093 112063755	GZ 22 0369 JWU 18 0155	4.95	102	108	97	102	4	1.16 56	-0.36 108	1.50 19	0.90 30	0.1 102	-4.68 32	9.56 100	-0.07 41	-0.12 91	37	88						
112	JWU 25 0098 112063771	JWU 23 0246 JWU 19 0030	3.84	91	100	89	101	4	0.33 54	-0.48 100	0.26 19	-2.00 29	-0.7 90	0.27 31	0.39 100	0.32 43	0.32 112	39	119						
113	JWU 25 0099 112063870	JWU 23 0246 JWU 20 0047	5.86	99	98	99	121	5	0.11 53	-0.06 98	1.24 16	1.00 28	0.4 103	5.92 30	-3.06 91	0.28 42	0.28 110	38	116						
114	JWU 25 0101 112063805	JWU 23 0212 JWU 19 0083	7.67	92	95	93	114	6	-0.15 54	-0.51 95	-0.16 17	0.50 30	-0.4 100	5.02 32	1.27 93	0.06 44	0.10 98	40	103						
115	JWU 25 0103 112064142	JWU 23 0191 JWU 23 0100	7.00	89	87	94	100	1	-0.96 51	-0.31 87	-1.34 14	0.60 25	-0.1 101	4.71 27	2.76 97	0.08 40	0.04 100	36	99						
116	JWU 25 0104 112064100	JWU 23 0191 JWU 23 0072	5.97	95	85	103	99	1	-1.20 53	0.03 85	-0.64 34	1.90 27	0.7 106	2.43 29	1.20 106	0.17 42	0.05 104	38	100						
117	JWU 25 0111 112063920	JWU 23 0246 JWU 21 0035	4.24	95	100	93	104	4	0.35 53	-0.75 100	0.31 15	0.90 28	0.2 102	4.43 31	1.00 100	0.40 43	0.38 117	39	122						



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL									
									Dir	Mat	Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
118	JWU 25 0120 112064803	GZ 22 0369 JWU 23 0027	5.79	107	114	100	98	1	1.81 55	-0.57 114	2.15 18	1.20 27	0.3 103	-2.04 28	1.65 20	0.11 40	-0.08 37									
119	JWU 25 0127 112064811	GZ 22 0369 JWU 23 0050	5.51	108	106	106	99	1	0.97 55	-0.06 106	1.78 19	2.10 26	0.8 107	-2.20 28	1.37 19	0.14 40	-0.02 37									
120	JWU 25 0128 112064464	GJS 20 0248 JWU 19 0034	3.54	97	103	95	111	5	0.59 59	0.04 40	1.42 19	-2.80 31	-0.4 33	-3.98 33	-2.24 23	0.19 49	0.07 45									
121	JWU 25 0130 112064894	GJS 20 0248 JWU 23 0240	28.48	90	98	88	98	1	0.04 58	-0.23 38	1.31 19	-1.40 29	-0.1 30	1.15 33	6.88 22	-0.05 49	-0.13 45									
122	JWU 25 0131 112064860	GZ 22 0369 JWU 23 0193	5.27	95	99	94	98	1	0.24 54	-0.46 32	0.82 16	-0.10 24	0.1 25	-0.08 28	2.95 17	-0.09 39	-0.09 35									
123	JWU 25 0134 112064530	GJS 20 0248 JWU 20 0220	3.70	89	101	83	94	3	0.39 59	0.17 41	1.94 19	-2.20 32	-0.1 34	3.44 34	11.82 24	0.23 50	0.15 46									
124	JWU 25 0139 112064423	SJ 22 0038 JWU 18 0038	3.15	86	107	74	118	6	1.00 58	0.09 39	1.51 35	-2.10 31	-0.6 33	20.44 31	6.22 22	0.28 44	0.13 40									
125	JWU 25 0145 112064621	GJS 20 0248 JWU 21 0052	4.81	90	96	90	108	4	-0.14 58	-0.16 39	0.56 17	-3.20 30	-1.1 33	-1.82 29	-0.79 22	0.12 49	0.07 45									
126	JWU 25 0146 112064472	SJ 22 0038 JWU 19 0148	3.52	107	112	100	121	5	1.56 58	0.28 40	2.90 36	-0.10 31	0.7 33	-3.24 30	5.24 24	0.08 44	0.01 41									
127	JWU 25 0147 112064738	SJ 22 0038 JWU 22 0143	3.42	107	118	96	115	2	2.12 57	0.06 37	3.64 36	-0.70 29	0.5 31	-0.32 31	1.99 22	0.35 44	0.15 40									
128	JWU 25 0149 112064746	GZ 22 0369 JWU 22 0145	5.99	102	97	105	95	1	0.05 55	-0.38 35	0.41 20	2.80 27	0.8 29	-0.99 28	2.19 20	-0.01 41	-0.10 37									
129	JWU 25 0150 112064886	GZ 22 0369 JWU 23 0236	5.60	102	100	102	97	1	0.34 55	-0.44 33	0.52 16	2.40 24	0.8 26	-1.26 29	3.68 18	-0.07 40	-0.10 36									
130	JWU 25 0157 112064829	SJ 22 0038 JWU 23 0118	3.17	97	101	94	99	1	0.43 55	0.37 33	1.62 34	-2.40 25	-0.2 26	-0.59 27	0.10 19	0.39 41	0.15 37									

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Mat		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
										Dir																			
										EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03				
131	JWU 25 0158 112064712	GZ 22 0369 JWU 22 0091	4.68		110	108	107	98	2	1.14 56		0.00 108		1.99 20	2.40 27		0.9 109		-1.39 29		0.92 22		0.06 41		-0.09 98				
132	JWU 25 0162 112064787	GZ 22 0369 JWU 22 0316	4.52		108	115	101	120	2	1.87 55		-0.34 115		2.18 17	1.40 27		0.8 108		-1.05 30		2.35 21		0.16 41		0.05 104				
133	JWU 25 0169 112064688	GZ 22 0369 JWU 21 0201	5.18		96	98	95	101	3	0.13 56		-0.42 98		0.34 18	1.00 30		0.1 100		2.72 31		3.21 23		0.13 40		0.00 102				
134	JWU 25 0170 112064902	GJS 20 0248 JWU 23 0252	4.98		88	95	87	96	1	-0.24 58		-0.32 94		0.49 18	-1.00 28		-0.5 93		5.76 32		3.16 21		0.16 48		0.04 104				
135	JWU 25 0171 112109210	GZ 22 0369 JWU 22 0002	3.75		91	93	91	95	2	-0.37 55		0.04 93		0.34 17	-1.10 26		-0.2 96		1.15 29		6.08 20		0.12 40		0.01 102				
136	JWU 25 0175 112064761	GZ 22 0369 JWU 22 0246	6.69		100	98	101	127	2	0.14 55		-0.30 98		0.79 17	1.20 25		0.3 101		-4.62 29		5.59 20		-0.06 39		-0.19 92				
137	JWU 25 0178 112064613	SJ 22 0038 JWU 21 0045	3.27		102	111	94	117	4	1.39 57		0.24 110		2.63 35	-1.80 30		0.6 106		0.97 29		-0.06 22		0.48 44		0.12 121				
138	JWU 25 0179 112064522	SJ 22 0038 JWU 20 0087	3.83		98	101	98	108	5	0.37 57		0.19 100		1.15 35	-1.80 28		-0.4 94		-0.90 28		-3.61 21		0.09 42		-0.02 100				
139	JWU 25 0185 112064431	GZ 22 0369 JWU 18 0068	7.03		106	105	104	115	6	0.86 57		-0.28 96		1.37 18	2.10 32		0.8 107		-4.49 32		5.71 23		-0.10 42		-0.21 90				
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 139				99	101	98			0.40		-0.18		1.15	0.35		0.19		0.10		1.20		0.15		0.06				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	JWU 23 0112 100074798	JWU 19 0001 JWU 16 0104	3.58	102	110	97	97	4	1.33 60	110	-0.84 48	86	1.56 22	106	0.00 38	-0.15 41	-8.99 40	5.26 29	88	0.47 53	121	0.27 50	115						
2	JWU 23 0113 100074806	JWU 19 0001 JWU 16 0104	3.58	102	109	97	97	4	1.26 60	109	-0.83 48	87	1.49 22	106	0.00 38	-0.15 41	-8.99 40	5.26 29	88	0.38 58	116	0.12 54	105						
3	JWU 23 0115 100074814	JWU 19 0001 JWU 17 0008	3.62	102	108	97	122	7	1.29 61	109	-1.06 50	83	0.49 21	100	1.20 40	0.11 43	-0.26 42	-2.15 30	104	0.04 59	97	0.00 55	97						
4	JWU 23 0117 100074905	JWU 21 0142 JWU 19 0075	10.82	94	96	95	117	5	-0.03 54	96	-0.18 38	98	0.19 16	98	-1.10 31	-0.17 33	0.26 32	-1.24 22	102	0.52 44	124	0.59 40	137						
5	JWU 23 0121 100074970	JWU 21 0142 JWU 20 0046	4.21	95	99	94	91	2	0.22 51	99	0.06 33	102	1.09 15	104	-1.80 25	-0.35 28	-1.33 28	0.74 19	98	0.31 50	112	0.44 44	126						
6	JWU 23 0122 100076066	JWU 19 0001 JWU 21 0147	4.45	106	115	98	94	1	1.87 59	115	-0.47 46	93	2.27 22	110	-0.20 36	0.45 39	-0.88 39	-3.80 27	107	0.58 58	126	0.33 53	119						
7	JWU 23 0129 100075092	JWU 19 0001 JWU 21 0138	26.94	92	102	90	96	2	0.61 60	103	-1.31 47	78	-0.23 21	96	-1.30 37	-0.79 40	-1.68 41	-3.53 27	107	0.67 52	132	0.46 49	128						
8	JWU 23 0132 100075027	JWU 21 0142 JWU 20 0241	4.35	95	100	94	97	3	0.33 53	100	0.11 35	103	1.07 18	103	-2.40 28	-0.41 30	1.42 30	-4.02 21	108	0.47 51	120	0.42 45	125						
9	JWU 23 0146 100074939	JWU 19 0001 JWU 19 0092	3.94	105	114	98	105	5	1.76 60	114	-0.44 48	94	1.84 25	108	-0.60 39	-0.23 42	-2.93 42	-2.77 29	105	0.48 59	121	0.41 54	125						
10	JWU 23 0150 100074863	JWU 19 0001 JWU 18 0031	3.64	101	109	97	110	6	1.24 61	109	-0.67 49	90	1.23 21	104	-0.20 40	0.01 43	0.05 42	-4.22 29	108	0.26 54	109	0.14 50	106						
11	JWU 23 0151 100075043	JWU 19 0001 JWU 20 0334	3.73	99	108	94	97	3	1.18 58	108	-1.17 45	81	0.68 20	101	0.90 36	0.07 39	1.80 38	-2.16 27	104	0.42 57	118	0.30 52	117						
12	JWU 23 0156 100076090	GJS 20 0248 JWU 21 0240	5.46	93	106	87	103	3	0.91 59	106	-0.75 41	88	1.38 19	105	-1.40 31	-0.51 34	0.47 34	3.85 24	91	0.19 55	106	0.03 50	98						
13	JWU 23 0159 100076058	GJS 20 0248 JWU 21 0143	3.88	91	96	91	91	1	-0.12 57	95	-0.08 37	100	0.76 18	102	-2.10 28	-0.32 30	0.06 32	1.48 21	96	0.12 55	102	0.12 49	105						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
14	JWU 23 0167 100076009	GJS 20 0248 JWU 19 0087	20 19	0248 0087	7.09	98	95	101	128	7		-0.18 61	-0.51 95	0.38 21	99		2.10 35	0.33 107	-2.93 37	5.35 102		-0.16 57	-0.16 86		-0.16 52		-0.16 85				
15	JWU 23 0170 100076033	GJS 20 0248 JWU 21 0011	20 21	0248 0011	5.31	93	103	88	92	2		0.64 59	-0.31 103	1.40 41	105		-1.20 32	-0.27 93	3.74 34	3.32 95		0.28 50	0.18 110		0.18 46		0.18 109				
16	JWU 23 0175 108073495	GJS 20 0248 JWU 14 0078	20 14	0248 0078	3.09	95	108	87	131	9		1.12 61	-0.31 108	2.40 44	111		-1.60 36	0.00 92	-1.08 38	9.17 98		0.28 57	0.20 110		0.20 52		0.20 110				
17	JWU 23 0180 108074014	GJS 20 0248 JWU 21 0127	20 21	0248 0127	5.15	93	93	95	105	3		-0.37 59	-0.08 93	0.28 40	99		-1.40 30	-0.20 93	-1.58 32	0.09 96		0.02 48	0.04 96		0.04 44		0.04 99				
18	JWU 23 0189 108077579	JWU 22 0020 JWU 21 0206	22 21	0020 0206	4.01	88	78	100	96	2		-1.98 53	0.16 77	-1.08 34	91		-1.10 26	-0.60 94	-1.43 28	-3.78 92		0.38 44	0.23 116		0.23 39		0.23 112				
19	JWU 23 0190 108073974	JWU 22 0020 JWU 21 0071	22 21	0020 0071	4.06	96	94	98	110	4		-0.35 55	0.50 93	0.70 36	101		0.40 29	0.43 100	7.80 31	-0.68 103		0.29 52	0.07 111		0.07 46		0.07 101				
20	JWU 23 0200 108073735	JWU 22 0020 JWU 19 0173	22 19	0020 0173	4.11	98	85	107	102	4		-1.27 56	0.52 84	-0.34 39	95		2.50 30	0.99 109	-0.31 33	5.74 110		0.04 52	-0.02 98		-0.02 47		-0.02 95				
21	JWU 23 0203 108074030	JWU 22 0020 JWU 22 0002	22 22	0020 0002	16.35	83	77	92	95	2		-2.07 54	0.56 76	-0.83 35	92		-1.40 28	-0.25 93	3.83 30	6.04 96		0.29 51	0.02 111		0.02 46		0.02 97				
22	JWU 23 0204 108073982	GJS 20 0248 JWU 21 0091	20 21	0248 0091	4.58	82	80	90	100	3		-1.66 52	-0.55 80	-2.39 34	83		-1.60 23	-0.90 92	-0.32 25	0.36 88		-0.30 49	-0.22 79		-0.22 44		-0.22 81				
23	JWU 23 0206 108074055	JWU 22 0020 JWU 22 0004	22 22	0020 0004	4.61	94	87	101	95	1		-1.06 52	-0.26 86	-0.65 33	93		1.70 25	0.12 105	1.11 28	0.75 100		0.24 42	0.07 108		0.07 38		0.07 101				
24	JWU 23 0209 108073594	JWU 22 0020 JWU 18 0130	22 18	0020 0130	4.18	103	97	105	112	5		-0.04 56	0.58 96	0.86 39	102		1.70 31	0.89 105	1.47 31	3.77 109		0.15 53	0.05 103		0.05 47		0.05 100				
25	JWU 23 0210 108074097	GJS 20 0248 NV 17 0067	20 17	0248 0067	4.91	93	95	95	100	6		-0.25 59	-0.30 94	0.39 42	100		-0.80 28	-0.44 95	-1.71 30	1.32 93		0.07 48	0.01 99		0.01 45		0.01 97				
26	JWU 23 0211 108073628	GJS 20 0248 JWU 19 0008	20 19	0248 0008	4.11	99	99	100	96	4		0.15 60	-0.09 98	1.71 42	107		0.10 33	-0.04 99	-0.81 35	-0.67 98		-0.01 55	-0.03 95		-0.03 51		-0.03 94				
27	JWU 23 0218 108073933	GJS 20 0248 JWU 20 0279	20 20	0248 0279	6.23	93	94	95	97	2		-0.30 60	-0.41 94	0.25 42	99		1.50 33	0.24 105	4.09 35	5.36 101		0.15 55	0.05 103		0.05 51		0.05 100				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
28	JWU 23 0219 108073941	GJS 20 0248 JWU 20 0279	20 0248 20 0279	20 0248 20 0279	6.23		92	92	95	97	2	-0.52 60	-0.38 91	0.04 42	0.04 95	20 98		1.50 33	0.24 105	4.09 35	5.36 101	35 94	26 88	0.18 50	0.08 105	0.08 46	0.08 102						
29	JWU 23 0221 108073768	GJS 20 0248 JWU 20 0020	20 0248 20 0020	20 0248 20 0020	4.67		96	96	98	122	5	-0.12 59	-0.74 95	0.44 41	0.44 88	19 100		1.50 31	-0.19 105	0.30 34	0.68 96	32 100	23 98	-0.22 55	-0.17 83	-0.17 50	-0.17 85						
30	JWU 23 0228 108073644	GJS 20 0248 JWU 19 0030	20 0248 19 0030	20 0248 19 0030	4.06		82	93	81	101	4	-0.38 60	-0.45 93	-0.02 42	-0.02 93	22 97		-4.30 33	-1.25 81	-2.07 35	5.50 84	36 103	24 87	0.13 50	0.08 102	0.08 46	0.08 102						
31	JWU 23 0230 108073800	JWU 21 0155 JWU 20 0041	21 0155 20 0041	21 0155 20 0041	3.81		97	91	103	98	3	-0.55 59	-0.32 91	-0.68 41	-0.68 96	20 93		1.60 31	0.55 105	-1.73 33	0.83 103	22 97		0.03 49	0.05 97	0.05 46	0.05 100						
32	JWU 23 0235 108073958	JWU 22 0020 JWU 21 0017	22 0020 21 0017	22 0020 21 0017	16.30		88	81	96	110	4	-1.67 55	0.49 80	-0.71 37	-0.71 110	16 93		0.40 30	0.21 100	5.56 32	4.84 101	30 91	22 89	0.21 45	0.15 107	0.15 41	0.15 107						
33	JWU 23 0238 108073545	GJS 20 0248 JWU 18 0096	20 0248 18 0096	20 0248 18 0096	5.52		92	95	92	99	5	-0.27 60	-0.29 94	1.22 41	1.22 96	21 104		-0.90 32	-0.40 95	1.63 34	1.02 94	33 98	25 97	-0.54 56	-0.32 66	-0.32 51	-0.32 75						
34	JWU 23 0244 108073925	GJS 20 0248 JWU 20 0278	20 0248 20 0278	20 0248 20 0278	6.30		96	99	94	110	4	0.20 60	-0.05 99	1.24 42	1.24 100	21 104		0.10 34	0.04 99	2.56 36	4.68 99	35 96	26 89	0.20 50	0.05 106	0.05 47	0.05 100						
35	JWU 23 0245 108073917	GJS 20 0248 JWU 20 0278	20 0248 20 0278	20 0248 20 0278	6.30		97	102	94	110	4	0.52 60	-0.10 102	1.54 42	1.54 100	21 106		0.10 34	0.04 99	2.56 36	4.68 99	35 96	26 89	0.21 56	-0.09 107	-0.09 51	-0.09 90						
36	JWU 23 0256 108073909	JWU 21 0155 JWU 20 0273	21 0155 20 0273	21 0155 20 0273	4.41		104	102	103	90	1	0.53 59	0.02 102	0.89 40	0.89 102	20 102		1.90 30	1.06 106	-0.99 32	4.32 110	34 102	22 90	0.13 48	0.19 102	0.19 45	0.19 109						
37	JWU 23 0263 108073776	JWU 21 0155 JWU 20 0038	21 0155 20 0038	21 0155 20 0038	6.10		100	104	98	98	4	0.72 60	-0.58 104	0.99 43	0.99 91	21 103		2.10 33	0.27 107	7.97 36	-2.86 101	36 88	25 105	0.36 57	0.34 115	0.34 52	0.34 120						
38	JWU 23 0266 108077546	JWU 21 0155 JWU 18 0155	21 0155 18 0155	21 0155 18 0155	10.37		98	98	98	102	4	0.15 61	-0.53 98	0.04 43	0.04 92	20 98		1.80 33	0.38 106	-2.96 36	8.95 103	33 105	25 80	-0.02 56	0.04 94	0.04 51	0.04 99						
39	JWU 23 0270 108073743	JWU 21 0155 JWU 20 0017	21 0155 20 0017	21 0155 20 0017	5.85		98	100	98	109	5	0.43 61	-0.44 101	-0.11 43	-0.11 94	22 97		1.00 34	0.17 103	2.49 36	-0.18 100	36 96	25 100	0.17 51	0.19 104	0.19 48	0.19 110						
40	JWU 23 0272 108073826	JWU 21 0155 JWU 20 0045	21 0155 20 0045	21 0155 20 0045	5.20		100	101	101	96	3	0.44 59	-0.51 101	0.04 40	0.04 92	19 97		1.20 30	-0.05 103	-0.45 32	-1.54 98	30 101	22 102	0.08 47	0.13 100	0.13 44	0.13 105						
41	JWU 23 0279 108073966	JWU 22 0020 JWU 21 0052	22 0020 21 0052	22 0020 21 0052	3.78		96	93	100	108	4	-0.46 53	0.35 92	0.41 35	0.41 107	15 100		-1.50 27	-0.55 92	-1.29 30	-3.15 92	25 102	19 106	0.49 51	0.29 122	0.29 45	0.29 116						



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
42	JWU 23 0282 108073891	GJS 20 0248 JWU 20 0272	20 0248 20 0272	20 0248 20 0272	20 0248 20 0272	4.04	88	87	93	90	2	-1.05 59	0.25 86	0.08 21	0.08 98			-1.30 31	0.02 93	0.02 33	0.02 99	-0.49 34	6.88 101	6.88 24	6.88 84	0.02 47	-0.01 96	-0.01 44	-0.01 96
43	JWU 23 0289 108073842	JWU 21 0155 JWU 20 0058	21 0155 20 0058	21 0155 20 0058	21 0155 20 0058	5.39	95	95	97	109	5	-0.15 59	-0.60 95	0.38 40	0.38 91	0.38 19	0.38 99	1.50 30	0.34 105	0.34 33	0.34 102	3.99 32	-0.23 94	-0.23 22	-0.23 100	0.00 55	0.12 95	0.12 50	0.12 105
44	JWU 23 0293 108077603	GJS 20 0248 JWU 21 0258	20 0248 21 0258	20 0248 21 0258	20 0248 21 0258	6.85	96	98	96	98	2	0.09 59	-0.14 98	1.08 41	1.08 99	1.08 21	1.08 104	0.20 32	0.18 99	0.18 34	0.18 100	1.36 34	3.16 98	3.16 24	3.16 92	-0.05 50	-0.11 92	-0.11 47	-0.11 89
45	JWU 24 0013 107689556	XK 21 0070 JWU 21 0004	21 0070 21 0004	21 0070 21 0004	21 0070 21 0004	4.95	103	98	106	125	5	-0.09 59	0.95 96	3.38 42	3.38 118	3.38 41	3.38 117	-1.40 32	-0.24 93	-0.24 35	-0.24 96	-6.09 36	0.02 110	0.02 23	0.02 99	0.36 55	0.02 114	0.02 50	0.02 97
46	JWU 24 0030 107884769	XK 21 0070 JWU 20 0048	21 0070 20 0048	21 0070 20 0048	21 0070 20 0048	3.49	92	87	99	79	4	-1.22 58	0.85 85	1.59 41	1.59 116	1.59 42	1.59 106	-2.50 32	-0.84 88	-0.84 34	-0.84 89	-1.89 36	-0.50 103	-0.50 23	-0.50 100	0.29 50	-0.03 111	-0.03 46	-0.03 95
47	JWU 24 0039 107689663	XK 21 0070 JWU 22 0118	21 0070 22 0118	21 0070 22 0118	21 0070 22 0118	6.47	99	97	99	102	3	-0.21 60	1.40 95	3.62 43	3.62 126	3.62 42	3.62 118	-2.90 33	-0.18 86	-0.18 36	-0.18 96	-0.60 36	1.28 101	1.28 25	1.28 96	0.20 51	0.04 106	0.04 48	0.04 99
48	JWU 24 0055 107689481	GJS 20 0248 JWU 20 0033	20 0248 20 0033	20 0248 20 0033	20 0248 20 0033	4.75	90	95	91	111	5	-0.18 59	-0.75 95	-0.04 40	-0.04 88	-0.04 19	-0.04 97	-0.30 30	-0.43 97	-0.43 33	-0.43 93	4.03 30	-1.84 94	-1.84 22	-1.84 103	-0.09 48	-0.01 90	-0.01 44	-0.01 96
49	JWU 24 0065 107689598	JWU 22 0053 JWU 21 0104	22 0053 21 0104	22 0053 21 0104	22 0053 21 0104	4.90	93	87	100	92	2	-1.05 56	0.32 86	-0.07 38	-0.07 107	-0.07 19	-0.07 97	0.10 30	0.40 99	0.40 32	0.40 103	-1.20 30	4.16 102	4.16 22	4.16 90	0.33 54	0.26 113	0.26 48	0.26 114
50	JWU 24 0069 107689564	GJS 20 0248 JWU 21 0024	20 0248 21 0024	20 0248 21 0024	20 0248 21 0024	4.48	88	90	91	99	3	-0.74 59	-0.13 89	0.27 40	0.27 99	0.27 19	0.27 99	-2.00 31	-0.12 90	-0.12 34	-0.12 97	-1.22 33	3.45 102	3.45 24	3.45 92	-0.14 48	-0.12 88	-0.12 45	-0.12 88
51	JWU 24 0083 107689747	JWU 22 0053 JWU 19 0079	22 0053 19 0079	22 0053 19 0079	22 0053 19 0079	4.49	103	102	102	130	6	0.45 58	0.13 101	1.50 41	1.50 103	1.50 20	1.50 106	0.60 33	0.77 101	0.77 35	0.77 107	-0.44 34	-0.09 101	-0.09 24	-0.09 99	0.44 54	0.33 119	0.33 49	0.33 119
52	JWU 24 0090 107689879	XK 21 0070 JWU 20 0334	21 0070 20 0334	21 0070 20 0334	21 0070 20 0334	3.34	102	97	104	97	3	-0.18 58	0.32 95	2.58 42	2.58 107	2.58 41	2.58 112	1.10 32	0.26 103	0.26 34	0.26 101	1.54 36	-1.02 98	-1.02 23	-1.02 101	0.16 56	-0.04 104	-0.04 50	-0.04 94
53	JWU 24 0098 107689994	GJS 18 0094 JWU 21 0181	18 0094 21 0181	18 0094 21 0181	18 0094 21 0181	29.45	109	101	111	106	4	0.34 61	-0.05 100	1.65 50	1.65 100	1.65 31	1.65 107	3.70 40	1.01 114	1.01 43	1.01 110	0.88 42	-2.10 99	-2.10 30	-2.10 104	0.22 55	0.06 107	0.06 52	0.06 101
54	JWU 24 0099 107689929	JWU 22 0053 JWU 21 0046	22 0053 21 0046	22 0053 21 0046	22 0053 21 0046	5.05	111	111	107	108	3	1.40 56	-0.18 110	2.06 39	2.06 98	2.06 19	2.06 109	1.40 31	0.84 104	0.84 33	0.84 108	-3.91 32	-3.05 106	-3.05 23	-3.05 106	0.35 54	0.16 114	0.16 49	0.16 107
55	JWU 24 0101 107689804	JWU 22 0053 JWU 20 0099	22 0053 20 0099	22 0053 20 0099	22 0053 20 0099	5.92	101	99	102	124	5	0.24 57	-0.05 99	1.07 39	1.07 100	1.07 20	1.07 103	0.70 30	0.54 101	0.54 33	0.54 105	-0.90 27	-0.25 102	-0.25 22	-0.25 100	0.21 54	0.16 107	0.16 48	0.16 107

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
56	JWU 24 0102 107689812	JWU 22 0053 JWU 20 0099	5.92	99	95	102	124	5	-0.21 57	95	0.01 39	101	0.65 20	101	0.70 30	101	0.54 33	105	-0.90 27	102	-0.25 22	100	0.22 54	107	0.22 48	112					
57	JWU 24 0105 107689861	JWU 22 0053 JWU 20 0268	3.77	98	97	100	88	3	0.06 57	97	-0.55 39	92	-0.03 20	97	0.50 30	100	0.05 33	99	-2.38 33	104	-2.44 23	104	0.48 54	121	0.20 49	110					
58	JWU 24 0109 107688111	JWU 22 0053 JWU 20 0011	4.76	98	90	106	100	2	-0.62 51	90	-0.13 33	99	-1.25 16	90	0.50 21	100	-0.05 22	98	-5.36 22	109	-3.26 16	106	0.00 48	95	-0.10 42	90					
59	JWU 24 0111 107688293	JWU 22 0053 JWU 21 0217	4.84	107	98	111	106	2	0.08 57	97	0.15 39	104	0.88 23	102	1.40 30	104	0.66 32	106	-7.64 33	112	-1.75 23	103	0.40 54	117	0.19 49	110					
60	JWU 24 0116 107687964	JWU 22 0053 JWU 18 0046	5.05	103	99	106	97	5	0.19 58	98	-0.43 41	94	1.20 19	104	1.00 32	103	0.38 34	103	-16.90 33	127	10.14 24	77	0.30 54	111	0.14 49	106					
61	JWU 24 0119 107688269	JWU 22 0053 JWU 21 0201	4.59	100	100	100	101	3	0.27 57	99	-0.17 40	98	0.80 20	102	1.10 32	103	0.40 34	103	-0.17 33	101	1.90 24	95	0.38 54	116	0.18 48	109					
62	JWU 24 0125 107688350	GJS 20 0248 NV 17 0067	4.91	93	94	95	100	6	-0.35 59	93	-0.29 42	96	0.30 23	99	-0.80 28	95	-0.44 30	93	-1.71 31	103	1.32 23	96	0.08 54	100	0.03 49	99					
63	JWU 24 0130 107688186	GJS 20 0248 JWU 20 0259	4.40	94	104	89	119	5	0.72 60	104	-0.39 43	94	1.83 22	108	-0.40 34	97	-0.28 36	95	8.96 35	86	-0.30 26	100	0.21 57	107	0.16 52	107					
64	JWU 24 0134 107688228	JWU 22 0053 JWU 21 0052	4.74	101	95	106	108	4	-0.23 55	94	0.30 37	106	0.53 17	100	-1.10 29	94	-0.25 31	96	-6.87 26	111	-4.41 20	109	0.34 53	114	0.25 47	113					
65	JWU 24 0137 107688095	JWU 22 0053 JWU 19 0175	4.95	111	109	108	98	4	1.17 57	108	0.52 40	110	2.38 20	111	1.50 32	105	1.14 34	111	-0.97 32	102	-0.13 24	99	0.29 54	111	0.15 49	107					
66	JWU 24 0143 107688285	JWU 22 0053 JWU 21 0213	5.73	108	104	107	108	3	0.75 57	104	0.23 39	105	1.66 21	107	1.10 31	103	0.85 33	108	-5.67 32	109	1.44 24	96	-0.01 54	95	-0.10 49	89					
67	JWU 24 0144 107688145	JWU 22 0053 JWU 20 0047	6.32	105	101	106	121	5	0.33 57	100	0.29 39	106	1.89 20	108	0.90 30	102	0.72 33	107	-1.46 31	103	-1.57 22	103	0.31 53	112	0.22 48	112					
68	JWU 24 0146 107688236	GJS 20 0248 JWU 21 0071	8.00	92	102	88	110	4	0.49 59	101	-0.09 40	100	1.33 18	105	-1.30 32	93	-0.11 34	97	7.27 33	89	1.68 24	95	-0.08 55	91	-0.11 50	89					
69	JWU 24 0151 107687980	GJS 20 0248 JWU 18 0130	5.44	98	102	95	112	5	0.52 60	102	0.03 43	102	1.24 21	104	0.00 33	98	0.35 36	102	0.94 35	99	6.12 25	86	-0.16 56	86	-0.15 51	86					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
70	JWU 24 0152 107688194	GJS 20 0248 JWU 20 0269	20 0248 20 0269	20 0248 20 0269	20 0248 20 0269	4.30	96	112	87	120	5	1.49 60	111	-0.69 42	89	2.32 18	111	-1.80 32	91	-0.26 34	95	0.71 33	99	1.96 24	95	0.21 56	106	0.10 51	103	
71	JWU 24 0154 107688277	GJS 20 0248 JWU 21 0206	20 0248 21 0206	20 0248 21 0206	20 0248 21 0206	4.51	86	90	89	96	2	-0.77 58	89	-0.48 38	93	-0.10 18	97	-2.80 29	87	-1.14 31	85	-1.96 31	103	-1.42 22	102	0.13 54	102	0.05 49	100	
72	JWU 24 0158 107895021	GJS 20 0248 JWU 22 0014	20 0248 22 0014	20 0248 22 0014	20 0248 22 0014	7.33	99	106	94	115	3	0.92 58	106	0.10 40	103	2.37 20	111	-1.10 30	94	-0.07 33	98	1.81 33	97	1.53 23	96	-0.07 55	92	-0.11 50	89	
73	JWU 24 0169 107690174	GJS 20 0248 JWU 21 0017	20 0248 21 0017	20 0248 21 0017	20 0248 21 0017	4.96	87	94	86	110	4	-0.31 59	94	-0.17 41	98	0.41 19	100	-1.30 32	93	-0.33 34	95	5.03 34	92	7.20 24	83	-0.09 56	90	-0.04 50	94	
74	JWU 24 0209 111904801	XK 21 0070 JWU 21 0198	21 0070 21 0198	21 0070 21 0198	21 0070 21 0198	3.48	112	106	110	109	3	0.75 60	104	1.02 44	119	4.51 42	123	0.60 33	101	0.94 36	109	-2.68 38	104	-0.42 25	100	0.26 57	109	0.03 52	98	
75	JWU 24 0239 111906681	GJS 20 0248 JWU 22 0168	20 0248 22 0168	20 0248 22 0168	20 0248 22 0168	11.19	86	88	90	97	1	-0.97 58	87	-0.37 38	95	-0.12 18	97	-1.40 29	93	-0.31 31	95	0.44 32	100	3.29 21	92	-0.08 55	91	-0.21 49	82	
76	JWU 24 0249 111905014	GJS 20 0248 JWU 17 0024	20 0248 17 0024	20 0248 17 0024	20 0248 17 0024	5.21	94	95	95	111	7	-0.28 60	94	0.03 44	102	1.05 20	103	0.60 35	101	0.85 37	108	3.86 36	94	5.32 26	88	-0.10 57	90	-0.18 52	84	
77	JWU 24 0252 111905105	GJS 20 0248 JWU 20 0225	20 0248 20 0225	20 0248 20 0225	20 0248 20 0225	4.77	87	94	87	104	3	-0.32 60	93	-0.40 42	94	0.36 21	99	-1.30 34	93	-0.15 36	97	2.12 36	97	6.32 26	85	0.17 56	105	0.19 51	109	
78	JWU 24 0253 111905154	GJS 20 0248 JWU 21 0087	20 0248 21 0087	20 0248 21 0087	20 0248 21 0087	4.58	87	90	91	100	2	-0.67 52	90	-0.45 34	93	-1.25 15	90	-1.60 23	-0.90 24	88	-0.32 25	101	0.36 18	98	-0.25 49	82	-0.20 44	82		
79	JWU 24 0255 111905006	GJS 20 0248 JWU 17 0014	20 0248 17 0014	20 0248 17 0014	20 0248 17 0014	6.49	93	93	95	105	7	-0.39 60	93	-0.28 43	96	0.14 20	98	0.00 35	98	0.05 37	99	0.92 36	99	1.98 26	95	-0.26 56	81	-0.29 52	76	
80	JWU 24 0256 111905121	GJS 20 0248 JWU 20 0278	20 0248 20 0278	20 0248 20 0278	20 0248 20 0278	6.30	96	99	94	110	4	0.17 60	98	-0.05 42	100	1.21 21	104	0.10 34	99	0.04 36	99	2.56 35	96	4.68 26	89	0.20 56	106	0.09 51	103	
81	JWU 24 0257 111906640	GJS 20 0248 JWU 21 0041	20 0248 21 0041	20 0248 21 0041	20 0248 21 0041	5.34	93	90	99	98	3	-0.68 59	90	-0.19 40	98	0.08 19	98	-0.70 31	96	0.28 34	102	-3.99 33	107	0.09 24	99	-0.25 55	82	-0.22 50	82	
82	JWU 24 0259 111905162	GJS 20 0248 JWU 21 0130	20 0248 21 0130	20 0248 21 0130	20 0248 21 0130	6.98	88	100	84	110	4	0.34 59	100	-0.33 40	95	1.05 19	103	-3.20 31	85	-0.79 33	89	1.53 33	98	1.78 23	95	-0.05 55	93	-0.04 50	93	
83	JWU 25 0029 112063581	GZ 22 0369 JWU 20 0155	22 0369 20 0155	22 0369 20 0155	22 0369 20 0155	4.68	105	113	96	107	4	1.72 55	114	-0.07 37	100	2.06 19	109	0.40 29	100	0.32 31	102	5.05 30	92	-0.44 22	100	0.11 40	101	0.06 37	101	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI GI OI			EPI Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
84	JWU 25 0032 112063623	GJS 20 0248 JWU 22 0078	4.75	94	102	91	107	2	0.54 59	102	-0.46 41	93	1.09 19	104	-0.40 31	97	-0.07 33	98	3.26 34	95	2.12 24	95	0.20 50	106	0.10 46	103				
85	JWU 25 0039 112063672	JWU 23 0212 JWU 22 0259	11.64	110	112	105	117	1	1.63 53	113	-0.60 35	91	1.54 18	106	3.10 28	111	0.81 30	108	-1.19 29	102	2.00 20	95	-0.04 51	93	-0.04 46	94				
86	JWU 25 0044 112063631	JWU 23 0212 JWU 19 0087	14.26	110	107	109	128	7	1.11 55	108	-0.71 39	89	0.95 17	103	3.80 31	114	0.70 33	106	-6.62 30	111	4.21 23	90	0.01 52	96	0.04 47	99				
87	JWU 25 0050 112064043	GZ 22 0369 JWU 22 0163	5.56	101	101	100	100	1	0.40 55	101	-0.20 33	98	1.13 16	104	1.00 25	103	0.17 27	100	0.35 28	100	1.16 18	97	-0.01 48	95	-0.08 42	91				
88	JWU 25 0053 112063722	JWU 23 0191 JWU 18 0042	4.24	101	84	114	135	7	-1.28 55	84	-0.15 39	99	-1.32 16	90	2.10 32	107	0.91 35	109	-9.10 31	115	-3.39 23	107	0.10 51	101	-0.09 46	90				
89	JWU 25 0054 112063730	JWU 23 0191 JWU 18 0042	4.24	104	90	113	135	7	-0.63 55	90	-0.24 39	97	-0.71 16	93	2.10 32	107	0.91 35	109	-9.10 31	115	-3.39 23	107	0.04 51	98	-0.10 46	89				
90	JWU 25 0064 112063847	GZ 22 0369 JWU 20 0017	4.58	99	101	97	109	5	0.44 57	101	-0.13 38	99	0.42 20	100	0.00 31	98	-0.07 33	98	0.77 32	99	0.43 23	98	0.10 41	100	0.01 38	97				
91	JWU 25 0066 112064084	JWU 23 0212 JWU 22 0337	5.79	100	106	96	97	1	0.99 53	106	-0.66 34	90	0.76 15	102	0.60 27	101	-0.03 29	98	-0.35 28	101	0.66 19	98	0.30 51	112	0.30 45	117				
92	JWU 25 0068 112063839	JWU 23 0191 JWU 19 0175	5.74	100	97	101	98	4	-0.04 54	96	0.34 36	107	0.59 16	101	1.30 29	104	0.74 31	107	4.31 29	93	1.45 22	96	0.25 43	109	0.13 39	105				
93	JWU 25 0071 112063714	JWU 23 0212 JWU 18 0039	7.28	98	111	90	113	5	1.55 55	112	-1.32 38	78	1.44 17	106	0.30 30	100	-0.21 32	96	-2.12 30	104	4.21 21	90	0.13 51	102	0.20 46	110				
94	JWU 25 0073 112063862	GZ 22 0369 JWU 20 0020	5.49	102	92	109	122	5	-0.49 56	92	-0.51 36	92	-0.17 17	96	3.50 27	113	0.39 30	103	-1.85 28	103	-1.64 20	103	0.07 48	99	-0.06 42	92				
95	JWU 25 0074 112064126	JWU 23 0246 JWU 23 0088	6.82	103	102	102	102	1	0.54 51	102	-0.23 31	97	0.82 14	102	1.50 24	105	0.58 26	105	0.67 27	99	-1.13 17	102	-0.06 48	92	0.05 42	100				
96	JWU 25 0080 112063888	JWU 23 0212 JWU 20 0099	5.12	100	109	94	124	5	1.28 54	109	-0.66 35	90	1.35 16	105	0.30 28	100	0.07 30	99	0.46 23	100	2.23 19	94	0.04 51	97	0.14 45	106				
97	JWU 25 0084 112064076	JWU 23 0212 JWU 22 0321	4.11	98	116	86	100	1	1.99 53	116	-0.76 34	88	1.66 14	107	0.10 26	99	-0.10 28	97	7.10 28	89	4.37 18	90	0.30 43	111	0.27 39	115				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
98	JWU 25 0088 112064035	JWU 23 0212 JWU 22 0083	4.15	106	117	97	95	1	2.07 52	117	-0.70 33	89	1.97 14	109	0.10 26	99	0.15 28	100	-3.67 26	106	1.51 18	96	0.20 43	106	0.16 39	107				
99	JWU 25 0090 112064001	GZ 22 0369 JWU 22 0046	6.61	109	104	110	107	2	0.69 56	103	0.10 37	103	1.61 20	107	2.80 28	110	1.02 30	110	-3.29 30	105	2.44 22	94	0.02 41	96	-0.09 38	90				
100	JWU 25 0091 112117064	GZ 22 0369 JWU 20 0062	4.08	99	106	95	102	4	0.93 54	106	-0.51 35	92	1.27 17	105	-0.30 27	97	-0.01 29	98	-1.68 28	103	1.15 19	97	-0.10 39	90	-0.04 34	94				
101	JWU 25 0092 112064159	GZ 22 0369 JWU 23 0124	3.74	100	104	98	99	1	0.78 53	104	-0.46 31	93	1.14 15	104	0.10 23	99	0.15 25	100	-1.25 27	102	-0.87 17	101	0.25 38	109	0.20 33	110				
102	JWU 25 0094 112063797	JWU 23 0191 JWU 19 0070	5.66	85	80	93	102	6	-1.67 54	80	-0.16 37	98	-1.87 17	86	0.10 31	99	-0.67 33	91	6.67 31	90	-0.23 22	100	0.23 44	108	0.14 39	106				
103	JWU 25 0095 112064183	JWU 23 0246 JWU 23 0155	4.54	97	100	96	99	1	0.35 52	100	-0.55 32	92	0.47 15	100	0.80 24	102	0.15 26	100	1.57 27	98	1.40 17	96	0.15 41	103	0.15 38	107				
104	JWU 25 0102 112063953	JWU 23 0246 JWU 21 0213	9.59	101	101	101	108	3	0.44 53	101	-0.11 36	99	0.94 18	103	1.20 29	103	0.52 31	104	1.71 29	98	-0.04 22	99	-0.06 43	92	-0.03 39	94				
105	JWU 25 0105 112064134	JWU 23 0191 JWU 23 0089	5.72	96	91	100	101	1	-0.61 51	91	0.19 31	104	-0.02 16	97	1.10 25	103	0.53 26	104	3.90 28	94	1.37 18	96	0.17 40	104	0.06 36	101				
106	JWU 25 0106 112063961	JWU 23 0246 JWU 21 0225	4.76	102	95	107	103	3	-0.25 53	94	0.08 34	103	0.25 17	99	1.60 27	105	0.73 29	107	-1.21 28	102	-1.67 20	103	0.01 41	96	0.07 37	101				
107	JWU 25 0108 112063995	JWU 23 0191 JWU 22 0014	4.65	100	95	103	115	3	-0.19 52	95	0.34 33	107	0.74 15	102	0.90 26	102	0.37 28	103	2.05 27	97	-0.50 20	100	0.11 41	101	0.01 37	97				
108	JWU 25 0109 112063763	JWU 23 0212 JWU 19 0015	3.60	99	104	97	109	5	0.78 53	104	-0.07 34	100	0.96 14	103	-2.20 26	89	-0.60 28	91	-7.12 27	111	0.24 19	99	0.10 42	100	0.13 37	105				
109	JWU 25 0112 112063938	JWU 23 0246 JWU 21 0035	4.24	95	101	93	104	4	0.44 53	101	-0.76 36	88	0.39 15	100	0.90 28	102	0.18 31	100	4.43 29	93	1.00 20	97	0.40 43	117	0.38 39	122				
110	JWU 25 0115 112064498	GJS 20 0248 JWU 19 0173	6.70	99	104	95	102	4	0.68 60	103	-0.22 42	97	1.33 21	105	0.70 33	101	0.45 35	103	-0.84 34	102	8.10 25	82	-0.23 50	83	-0.18 46	84				
111	JWU 25 0116 112064480	GJS 20 0248 JWU 19 0173	6.70	97	98	96	102	4	0.15 60	98	-0.14 42	99	0.83 21	102	0.70 33	101	0.45 35	103	-0.84 34	102	8.10 25	82	-0.23 50	83	-0.18 46	84				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
112	JWU 25 0118 112064548	GZ 22 0369 JWU 20 0228	5.39	98	97	100	95	4				0.06 56	-0.18 97	0.26 19	99			0.70 29	0.08 31	-1.52 29	2.59 22			-0.12 41	-0.13 38								
113	JWU 25 0121 112064589	GJS 20 0248 JWU 21 0004	4.88	92	97	92	125	5				-0.02 58	-0.23 96	0.83 19	102			-1.70 31	-0.59 91	-3.30 32	4.43 22			0.12 48	-0.02 102								
114	JWU 25 0123 112064662	GJS 20 0248 JWU 21 0181	5.23	95	102	92	106	4				0.44 59	-0.63 41	1.46 22	106			-0.10 33	-0.40 98	1.54 34	2.03 24			0.01 50	-0.08 96								
115	JWU 25 0124 112064845	GJS 20 0248 JWU 23 0192	5.62	88	91	91	96	1				-0.64 58	-0.50 90	0.18 18	98			-0.20 28	0.04 98	3.24 30	3.10 99			0.04 49	0.05 97								
116	JWU 25 0125 112064654	GZ 22 0369 JWU 21 0132	5.42	108	112	103	106	4				1.58 56	-0.56 36	1.83 17	108			2.10 28	0.60 107	-1.91 30	0.50 105			0.19 41	0.03 105								
117	JWU 25 0126 112064704	GJS 20 0248 JWU 22 0081	4.68	95	107	89	102	3				1.00 59	-0.56 40	1.64 19	107			-1.20 31	-0.09 93	-0.26 34	4.17 97			0.10 50	-0.02 101								
118	JWU 25 0129 112064456	GJS 20 0248 JWU 19 0034	3.54	92	92	96	111	5				-0.58 59	0.20 40	0.33 19	99			-2.80 31	-0.38 87	-3.98 33	-2.24 107			0.19 49	0.07 105								
119	JWU 25 0132 112064555	GZ 22 0369 JWU 20 0256	5.25	93	84	102	154	5				-1.33 57	-0.04 83	-0.58 19	94			1.60 29	0.20 105	1.31 30	1.38 98			0.08 41	0.06 99								
120	JWU 25 0133 112064506	GZ 22 0369 JWU 20 0033	4.67	101	101	102	111	5				0.44 55	-0.66 35	0.27 17	99			1.80 26	0.14 106	1.88 25	-4.16 19			-0.07 38	0.01 92								
121	JWU 25 0141 112064878	GJS 20 0248 JWU 23 0208	5.90	90	95	90	96	1				-0.23 59	-0.75 38	0.05 18	98			0.00 29	0.03 98	1.09 31	5.20 99			-0.03 49	-0.02 94								
122	JWU 25 0142 112064571	GJS 20 0248 JWU 20 0278	6.30	96	99	94	110	4				0.20 60	-0.05 42	1.24 21	104			0.10 34	0.04 99	2.56 36	4.68 99			0.20 50	0.05 106								
123	JWU 25 0144 112064514	GJS 20 0248 JWU 20 0058	4.83	87	94	86	109	5				-0.35 59	-0.44 40	0.97 19	103			-1.50 31	-0.47 92	4.42 33	2.68 93			-0.07 49	-0.08 92								
124	JWU 25 0148 112064779	SJ 22 0038 JWU 22 0314	3.50	100	104	97	99	2				0.74 57	-0.26 37	1.69 35	107			-0.20 28	0.20 98	-0.64 30	-0.36 101			0.46 43	0.18 120								
125	JWU 25 0152 112064639	GZ 22 0369 JWU 21 0087	4.58	96	91	101	100	2				-0.47 48	-0.30 28	-1.33 13	90			0.40 17	-0.32 100	-2.47 18	-1.96 95			-0.24 29	-0.21 82								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03			
126	JWU 25 0154 112064720	SJ 22 0038 JWU 22 0118			3.25		88	90	90	102	3	-0.84 57	88	0.94 37	117	0.83 36	102	-3.80 29	83	-0.33 31	95	2.37 29	97	2.39 22	94	0.25 43	109	0.13 40	105		
127	JWU 25 0156 112064696	SJ 22 0038 JWU 22 0017			3.60		93	98	92	109	3	0.06 55	97	-0.04 35	101	0.92 34	103	-1.70 27	91	-0.23 29	96	-0.55 24	101	3.24 20	92	0.21 40	106	0.03 36	99		
128	JWU 25 0159 112064910	GJS 20 0248 JWU 23 0291			5.21		91	98	89	98	1	0.11 58	98	-0.46 38	93	0.81 19	102	-0.60 28	96	0.01 30	98	3.41 32	95	4.16 21	90	0.01 49	96	0.01 45	97		
129	JWU 25 0163 112064795	GZ 22 0369 JWU 22 0316			4.52		107	112	101	120	2	1.54 55	112	-0.29 35	96	1.87 17	108	1.40 27	104	0.84 29	108	-1.05 30	102	2.35 21	94	0.16 41	104	0.05 37	100		
130	JWU 25 0165 112064753	GZ 22 0369 JWU 22 0218			5.99		103	103	102	113	2	0.67 55	103	-0.47 34	93	1.20 18	104	1.70 27	105	0.48 29	104	0.12 29	100	-1.40 20	102	-0.06 39	92	-0.14 36	87		
131	JWU 25 0166 112064670	GZ 22 0369 JWU 21 0198			5.00		109	107	107	109	3	0.99 56	106	0.00 37	101	1.85 20	108	2.30 28	108	1.16 30	112	-2.04 31	103	1.67 21	96	0.11 41	101	0.02 38	98		
132	JWU 25 0172 112064605	GJS 20 0248 JWU 21 0018			4.96		84	89	86	98	3	-0.78 59	89	-0.47 41	93	-0.36 19	95	-0.50 32	96	-0.37 34	94	4.93 34	92	8.28 24	81	-0.07 49	92	-0.04 46	94		
133	JWU 25 0173 112064597	GJS 20 0248 JWU 21 0017			4.96		88	96	85	110	4	-0.11 59	95	-0.20 41	98	0.59 19	101	-1.30 32	93	-0.33 34	95	5.03 34	92	7.20 24	83	-0.10 50	90	-0.05 46	93		
134	JWU 25 0174 112064647	GJS 20 0248 JWU 21 0130			6.98		86	94	85	110	4	-0.33 59	93	-0.23 40	97	0.43 19	100	-3.20 31	85	-0.79 33	89	1.53 33	98	1.78 23	95	-0.06 49	92	-0.06 45	92		
135	JWU 25 0186 112064449	GZ 22 0369 JWU 18 0068			7.03		105	103	104	115	6	0.64 57	103	-0.25 39	97	1.17 18	104	2.10 32	107	0.78 34	107	-4.49 32	107	5.71 23	87	-0.10 42	90	-0.21 38	82		
136	JWU 25 0188 112064837	SJ 22 0038 JWU 23 0163			5.64		95	102	92	100	1	0.51 56	102	0.11 34	103	1.65 35	107	-1.20 26	93	0.09 28	99	5.07 28	92	1.07 20	97	0.20 40	106	0.00 37	96		
137	JWU 25 0190 112064563	SJ 22 0038 JWU 20 0257			3.10		93	95	94	129	5	-0.25 57	94	0.36 38	107	1.06 36	103	-2.40 29	88	-0.11 32	97	-0.17 31	101	0.19 22	99	0.15 43	103	0.01 39	97		
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 137						97	97	98			0.07		-0.18		0.54		0.09		0.02		-0.50		1.06		0.13		0.07			