

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. J.L. DU RANDT

KKM : MS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemerking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.02	1.18	0.94	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.50	-0.49	-0.50	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.02	0.10	-0.03	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.06	0.21	-0.02	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.54	0.10	0.77	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	0.85	0.90	0.76	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	2.41	4.21	1.44	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.28	0.38	0.23	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	97	96	97	103	105	103
Ooi Indeks	98	96	99	103	104	103
Groei Indeks	96	97	95	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.92	5.49	6.15	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	192	67	125	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.1	97.2	95.5
Speengewig Maternaal	95.3	95.4	95.3
Speengewig Kombinasie	92.9	93.8	92.5
Na-Speen Gewig	95.4	96.1	95.1
Aantal Lammers Gespeen	99.7	98.2	100.4
Totale Massa Gespeen	95.6	95.3	95.8
Ouderdom by Eerste Lam	96.2	92.5	98.2
Inter-lam Periode	99.6	99.3	99.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.6	95.9	96.9
Ooi Indeks	98.3	96.4	99.3
Groei Indeks	96.0	97.2	95.3
Inteling			
Inteling (%)	5.92	5.49	6.15
Aantal Diere			
Aantal diere	192	67	125

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2010 - 2026	5.58	0.16
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	192	100
Bekende moeders	192	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 192


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	5

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 126




Vaders

Aantal: 33




Jong Ooie

Aantal: 125



Jong Ramme


Aantal: 67




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017	29	-1.87	-0.60	-1.53			9	0.72	29	83	9	-2.95	8	-1.57	29	97	29	82
2018	49	-0.98	-0.33	-0.82			13	2.76	49	91	13	-2.48	13	0.23	49	103	49	90
2019	93	-0.73	-0.64	-1.01			33	2.56	93	94	33	-0.59	29	0.89	93	103	93	92
2020	121	-0.79	0.20	-0.20			41	-1.20	121	88	45	1.82	34	-1.47	121	98	121	88
2021	139	-0.78	-0.94	-1.33			36	2.53	139	92	40	-0.80	20	0.32	139	100	139	89
2022	143	0.08	-0.77	-0.73			16	1.61	143	92	16	0.34	9	-0.91	143	99	143	92
2023	131	0.64	-0.60	-0.28			29	1.17	131	93	29	-2.79	14	-0.72	131	100	131	96
2024	120	1.39	-0.50	0.20			14	2.67	120	102	15	-3.36	1	-3.41	120	107	120	105
2025	131	1.05	-0.86	-0.34					131	95					131	96	131	95

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
J 20 0207 90075326	J 17 0069 J 18 0132	5.85	132	120	123	4.83 94 121	-1.14 79 88	1.28 106	4.51 29 116	7.20 59 122	8.01 80 125	-7.43 56 116	-3.66 39 110	92	3						
SWH21 0215 92648229	JH 18 0144 SWH 19 0027	7.37	104	104	105	1.47 80 99	0.23 56 104	0.97 102	1.19 50 101	-1.30 43 94	0.92 62 96	-8.21 42 118	1.90 32 95	88	1						
MS 24 0053 107434524	J 20 0207 MS 19 0089	4.96	108	96	112	1.35 62 98	-0.86 53 91	-0.19 91	0.41 18 97	5.30 40 115	3.67 53 107	-3.09 33 108	0.04 26 100	105	5						
MS 24 0054 107434532	J 20 0207 MS 19 0054	5.93	104	95	109	0.96 62 96	-0.52 53 95	-0.04 92	0.16 18 96	3.50 40 109	2.54 53 103	-3.42 33 108	-1.33 25 104	119	7						
MS 25 0001 110005337	DZ 21 0225 HE 23 0191	8.58	109	112	104	2.86 64 108	-0.14 57 99	1.29 106	1.55 56 102	1.40 47 103	3.56 57 107	2.57 47 96	4.62 37 88	96	1						
MS 25 0003 110005345	HE 22 0037 HE 23 0040	5.74	99	118	84	3.87 62 115	-0.37 51 97	1.57 108	2.77 51 108	-3.60 40 86	1.34 53 98	15.67 41 69	3.74 29 90	92	1						
MS 25 0004 110005360	DZ 21 0225 HE 23 0175	6.63	111	114	103	3.31 64 111	-0.37 57 97	1.29 106	2.26 55 106	1.30 46 102	3.73 57 107	2.79 46 95	1.52 37 96	109	2						
MS 25 0009 110005410	JB 20 0091 MS 23 0096	6.32	88	86	89	0.70 59 94	-1.69 45 82	-1.34 79	0.18 37 96	1.10 37 102	-0.34 49 91	7.76 35 85	-0.26 29 101	94	1						
MS 25 0010 110005428	JB 20 0091 GMO 18 0017	5.13	87	89	88	0.65 62 94	-1.23 53 87	-0.90 84	-0.15 37 94	0.40 44 99	-0.33 54 91	9.20 38 82	2.39 31 94	168	10						
MS 25 0015 110005451	JB 20 0091 MS 20 0096	6.42	87	87	93	-0.29 61 87	-0.48 51 96	-0.62 87	-1.15 37 90	1.20 40 102	-0.05 52 92	10.78 35 79	0.80 30 98	108	4						
MS 25 0016 110005469	JB 20 0091 MS 21 0121	5.43	85	83	85	0.55 60 93	-2.15 50 77	-1.87 74	-0.10 38 95	0.80 41 101	-1.12 52 88	8.41 37 84	-2.22 32 106	105	3						
MS 25 0027 110005527	JB 21 0188 LR 21 0174	5.40	105	109	96	3.27 62 111	-1.01 54 90	0.63 99	1.85 43 104	0.80 39 101	2.75 54 103	7.42 41 86	-0.36 30 101	100	4						
MS 25 0034 110005600	JB 20 0091 MS 21 0002	5.37	78	77	83	-0.58 59 86	-1.63 48 83	-1.92 74	-2.00 36 86	0.10 38 98	-2.14 50 83	10.10 32 80	0.36 28 99	105	3						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
MS 25 0035 110005618	JB MS	20 21	0091 0002	5.37	76	75	83	-1.02 59	-1.54 48	-2.06 72	-2.50 36	0.10 38	-2.51 50	10.10 32	0.36 28	105	3				
MS 25 0036 110005204	JB MS	20 23	0091 0117	5.87	87	83	89	0.42 59	-1.85 47	-1.64 77	-0.34 37	2.60 37	0.14 49	10.71 35	-0.76 29	101	1				
MS 25 0040 110005246	JB MS	21 20	0188 0067	5.68	96	103	94	1.44 62	0.19 54	0.91 102	-0.36 42	-1.90 40	0.50 54	8.39 42	-0.71 29	101	4				
MS 25 0041 110005253	JB MS	21 20	0188 0067	5.68	96	104	94	1.52 62	0.18 54	0.94 102	-0.27 42	-1.90 40	0.56 54	8.39 42	-0.71 29	101	4				
MS 25 0047 110005683	JB MS	20 23	0091 0015	6.73	99	92	101	1.16 60	-1.28 49	-0.69 86	0.61 35	4.70 38	2.71 51	8.09 34	-0.34 29	104	2				
MS 25 0059 110005642	JB MS	21 20	0188 0090	5.15	97	102	94	1.73 63	-0.44 55	0.43 97	0.02 42	-1.30 41	0.51 55	4.16 42	-0.01 29	114	4				
MS 25 0061 110005543	JB MS	20 22	0091 0016	4.90	84	80	89	-0.05 60	-1.92 49	-1.95 73	-1.16 37	2.60 39	-0.41 51	10.10 35	-0.42 30	96	2				
MS 25 0069 109988519	MS MS	23 23	0013 0054	6.47	86	84	93	-0.59 52	-0.60 41	-0.90 84	-1.64 19	-2.00 31	-2.39 43	-1.55 25	-4.33 21	107	3				
MS 25 0071 109988535	J MS	20 23	0207 0146	7.26	107	99	106	2.11 61	-1.28 49	-0.23 91	1.69 21	2.50 37	2.33 51	-6.01 33	-3.26 25	100	1				
MS 25 0073 109988543	J MS	20 19	0207 0089	4.96	106	94	112	0.96 62	-0.79 53	-0.31 90	-0.03 18	5.30 40	3.35 53	-3.09 33	0.04 26	105	5				
MS 25 0081 109988592	J MS	20 22	0207 0058	4.74	112	107	109	2.60 61	-0.68 51	0.62 99	1.71 23	2.70 38	3.54 52	-4.28 34	-2.27 25	100	2				
MS 25 0082 109988600	MS MS	23 24	0013 0004	5.16	100	94	106	0.53 53	-0.27 42	0.00 93	-0.48 20	2.30 30	1.65 43	0.26 26	-3.05 21	115	2				
MS 25 0092 109988683	J MS	20 19	0207 0001	4.78	111	94	117	1.40 63	-1.28 54	-0.58 87	0.21 21	8.00 41	4.93 54	-3.14 35	-3.10 27	116	7				

Ramme



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
MS 25 0097 109988717	J MS	20 20	0207 0128	4.98				1.64 62 100	0.19 53 103	1.01 103	0.70 21 98	1.20 40 102	2.55 53 103	-2.45 35 106	-2.08 26 106	113 4
MS 25 0113 112133822	JB MS	23 20	0057 0124	4.59	89	99	93	-0.05 58 89	1.21 46 115	1.19 105	-1.91 28 86	-3.90 36 85	-1.17 48 87	9.56 30 82	-2.23 24 106	132 6
MS 25 0125 112133830	J MS	20 19	0207 0021	6.12	113	105	114	2.21 58 104	-0.47 54 96	0.63 99	1.34 23 101	4.60 41 113	4.50 53 111	-2.01 35 105	-2.04 27 106	121 7
MS 25 0146 112176805	JB DZ	21 24	0188 0025	5.32	103	112	88	3.84 62 115	-1.23 53 87	0.69 100	2.34 47 106	-2.50 39 90	1.11 53 97	4.17 42 93	0.29 29 100	100 1
MS 25 0147 112177514	JB DZ	21 24	0188 0025	5.32	97	104	88	2.53 62 106	-0.99 53 90	0.28 96	0.88 47 99	-2.50 39 90	0.04 53 92	4.17 42 93	0.29 29 100	100 1
MS 25 0151 112133871	JB MS	23 24	0057 0048	4.71	91	90	91	0.92 57 95	-1.28 41 87	-0.82 85	-1.04 26 90	-0.10 31 98	-0.42 45 91	4.65 29 92	-2.83 22 108	97 1
MS 25 0153 112134671	MS MS	23 23	0013 0019	5.20	94	96	99	0.39 53 92	0.21 42 103	0.40 97	-1.34 19 89	-1.70 31 92	-0.43 44 90	-1.05 27 103	0.17 20 100	110 2
MS 25 0158 112134481	JB MS	23 23	0057 0049	4.83	90	100	89	0.88 57 95	0.31 43 104	0.75 100	-0.82 26 91	-4.00 32 85	-1.22 46 87	6.66 28 87	-0.23 22 101	98 2
MS 25 0163 112133905	JB MS	23 20	0057 0068	5.80	80	86	88	-1.17 57 82	0.50 44 106	-0.09 92	-3.38 28 80	-3.00 33 88	-2.47 46 82	12.31 28 76	-3.90 23 111	94 3
MS 25 0166 112134549	JB MS	23 23	0057 0051	5.51	82	85	89	-0.51 57 86	-0.48 43 96	-0.73 86	-2.41 25 84	-1.20 30 94	-1.70 45 85	8.55 27 84	0.20 22 100	98 2
MS 25 0171 112134713	JB MS	23 22	0057 0024	4.44	83	85	89	-0.36 57 87	-0.62 42 94	-0.80 85	-2.19 29 85	-1.60 32 93	-1.94 45 84	4.48 29 92	2.09 23 95	89 3
MS 25 0176 112176730	JB MS	23 23	0057 0005	5.92	77	78	84	-1.05 56 82	-0.93 41 91	-1.45 78	-2.98 27 81	-2.40 32 90	-3.42 45 78	6.27 28 88	-3.61 23 110	96 2
MS 25 0177 112133947	JB MS	23 21	0057 0076	5.65	84	89	85	0.29 57 91	-0.82 43 92	-0.68 86	-1.08 28 90	-1.80 33 92	-1.61 46 86	9.75 29 81	-1.36 24 104	107 4

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat								
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelang
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
MS 25 0178 112133954	JB MS	23 21	0057 0076	5.65	81	85	85	-0.31 57 87	-0.71 43 93	-0.86 84	-1.75 28 87	-1.80 33 92	-2.10 46 84	9.75 29 81	-1.36 24 104	107	4
MS 25 0179 112133962	JB MS	23 22	0057 0044	4.52	100	104	98	1.67 57 100	-0.02 45 101	0.82 101	0.37 30 97	-0.40 33 97	1.41 47 98	6.67 29 87	-1.39 24 104	121	3
MS 25 0195 114136765	JB MS	23 20	0057 0001	4.54	80	81	82	-0.08 57 89	-1.71 46 82	-1.75 75	-1.88 30 87	-2.20 36 91	-3.11 48 80	5.68 31 90	-5.33 26 115	96	5
MS 25 0197 114136773	JB MS	23 20	0057 0082	4.92	78	84	87	-1.44 57 80	0.53 46 107	-0.19 91	-3.73 28 78	-3.70 35 86	-3.12 48 79	10.88 29 79	-3.11 24 109	128	6
MS 25 0203 114136740	JB MS	23 20	0057 0067	5.80	84	92	92	-0.84 56 84	1.11 44 113	0.69 100	-2.95 28 82	-3.20 33 87	-1.65 46 85	12.78 29 75	-2.64 24 108	101	4
MS 26 0001 114491707	JB MS	20 23	0099 0123	5.73	107	113	101	2.83 61 108	0.18 51 103	1.60 109	3.41 44 111	-0.80 39 95	2.53 52 103	0.33 38 100	7.07 30 81	101	2
MS 26 0003 114491350	JB MS	20 23	0099 0124	5.27	96	103	94	1.62 61 100	-0.07 52 100	0.74 100	2.02 45 105	-2.40 40 90	0.11 53 93	0.78 38 100	4.37 31 89	111	2
MS 26 0005 114491392	JB MS	20 21	0099 0070	5.77	99	99	104	0.89 63 95	0.10 54 102	0.55 98	1.09 45 100	2.10 42 105	2.25 55 101	2.67 39 96	7.84 31 79	138	5
MS 26 0006 114491897	JB MS	20 21	0099 0070	5.77	101	101	104	1.23 63 97	0.04 54 101	0.65 99	1.47 45 102	2.10 42 105	2.53 55 103	2.67 39 96	7.84 31 79	138	5
MS 26 0007 114491418	JB MS	20 24	0099 0051	5.42	103	98	104	1.56 62 100	-0.83 51 92	-0.05 92	1.82 44 104	3.40 39 109	2.77 52 104	-0.01 39 101	4.74 29 88	102	1
MS 26 0008 114491400	JB MS	20 24	0099 0051	5.42	104	99	104	1.78 62 101	-0.87 51 91	0.03 93	2.08 44 105	3.40 39 109	2.96 52 104	-0.01 39 101	4.74 29 88	102	1
MS 26 0009 114491426	JB MS	20 23	0099 0021	5.64	104	103	104	1.78 62 101	-0.17 53 99	0.72 100	1.86 45 104	1.50 41 103	2.51 54 102	0.20 39 101	3.92 31 90	107	3
MS 26 0013 114491467	JB MS	20 23	0099 0019	5.60	103	110	99	2.35 63 105	0.26 53 104	1.43 107	1.99 45 104	-1.50 41 93	1.71 54 99	1.35 39 98	7.14 30 81	110	2

Ramme



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelang		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
MS 26 0015 114491483	JB MS	20 23	0099 0054	5.27	99	105	93	2.48 62 106	-0.76 53 92	0.48 98	2.92 45 109	-1.80 40 92	0.64 53 95	0.86 38 99	2.65 31 93	107	3					
MS 26 0017 114491509	JB MS	20 24	0099 0065	4.81	110	116	105	2.88 62 108	0.64 52 108	2.08 114	3.39 45 111	-0.30 39 97	3.34 53 106	1.53 39 98	4.34 30 89	106	1					
MS 26 0018 114491517	JB MS	20 24	0099 0065	4.81	107	112	105	2.09 62 103	0.78 52 110	1.83 111	2.51 45 107	-0.30 39 97	2.70 53 103	1.53 39 98	4.34 30 89	106	1					
MS 26 0023 114491921	JB MS	20 23	0099 0084	5.15	99	108	96	2.10 61 103	0.17 50 103	1.22 105	2.66 46 107	-2.60 39 89	0.71 52 95	1.26 38 99	5.21 30 86	95	1					
MS 26 0027 114491616	JB MS	20 24	0099 0004	4.43	112	113	106	3.28 63 111	-0.36 53 97	1.28 106	3.73 45 112	2.50 40 106	4.42 54 110	2.67 39 96	3.93 31 90	115	2					
MS 26 0028 114491590	JB MS	20 24	0099 0004	4.43	108	108	106	2.49 63 106	-0.22 53 98	1.03 103	2.85 45 108	2.50 40 106	3.78 54 108	2.67 39 96	3.93 31 90	115	2					
MS 26 0029 114491608	JB MS	20 24	0099 0004	4.43	111	112	106	3.05 63 110	-0.32 53 97	1.21 105	3.47 45 111	2.50 40 106	4.23 54 109	2.67 39 96	3.93 31 90	115	2					
MS 26 0032 114491624	JB JT	20 23	0099 0222	8.69	94	106	91	1.54 63 100	0.45 53 106	1.22 105	1.39 51 102	-4.50 42 83	-0.71 54 89	3.08 40 95	4.86 32 87	121	3					
MS 26 0035 114491574	JB MS	23 24	0057 0049	4.71	85	82	90	-0.24 57 88	-1.25 41 87	-1.37 79	-2.35 26 84	-0.10 31 98	-1.54 45 86	4.87 29 91	-3.26 22 109	95	1					
MS 26 0036 114491582	JB MS	23 22	0057 0023	5.43	81	85	83	0.01 58 89	-1.02 44 90	-1.02 83	-1.83 29 87	-2.10 33 91	-2.27 47 83	9.30 28 82	-1.69 23 105	119	4					
MS 26 0037 114491640	JB MS	23 22	0057 0023	5.43	84	88	83	0.45 58 92	-1.10 44 89	-0.87 84	-1.32 29 89	-2.10 33 91	-1.91 47 84	9.30 28 82	-1.69 23 105	119	4					
MS 26 0041 114491665	JB MS	23 24	0057 0110	4.56	100	102	98	1.76 57 101	-0.45 41 96	0.43 97	0.21 25 96	0.20 29 99	1.43 44 98	5.09 28 91	-2.45 21 107	107	1					
MS 26 0042 114491673	JB MS	23 24	0057 0110	4.56	97	98	98	1.20 57 97	-0.34 41 97	0.26 95	-0.42 25 93	0.20 29 99	0.98 44 96	5.09 28 91	-2.45 21 107	107	1					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Akk												
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
MS 26 0043 114491681	JB 23 0057 MS 24 0055	4.86	79	86	83	-0.45 55 86	-0.38 38 97	-0.60 87	-2.52 26 84	-4.00 29 85	-3.23 42 79	7.50 27 86	-0.94 21 103	97	1										
MS 26 0044 114491699	JB 23 0057 MS 20 0115	5.86	82	89	92	-1.18 58 82	0.93 45 111	0.34 96	-3.22 28 80	-2.80 34 89	-1.93 47 84	11.01 29 79	-2.67 23 108	116	4										
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 67					96	97	96	1.18	-0.49	0.10	0.21	0.10	0.76	4.21	0.38										

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14						
MS 19 0014 82984717	JP GMO	17 15	0028 0089	6.83	97	78	116	-1.44 69	-0.55 80	-1.27 74	-3.84 95	-3.84 80	31 77	7.80 57	2.69 68	-0.75 43	-2.75 37	116	7			
MS 19 0020 82984394	JP GMO	17 14	0028 0062	5.97	100	80	119	-1.18 69	-0.56 82	-1.15 73	-2.63 95	-2.63 81	33 83	10.10 54	4.32 67	1.81 45	3.97 38	101	4			
MS 19 0033 83296285	DZ GMO	17 15	0149 0026	5.42	83	86	87	-0.32 66	-0.62 87	-0.78 73	-1.54 94	-1.54 85	36 88	-3.90 60	-3.28 67	-0.96 45	-1.72 41	100	6			
MS 20 0052 89572028	MS MS	18 19	0017 0056	5.04	97	90	106	-0.11 62	-0.13 89	-0.18 65	-1.09 99	-1.09 91	21 90	2.30 47	1.14 60	0.48 30	-2.93 30	135	5			
MS 20 0058 89572309	JT MS	16 19	0062 0016	4.07	96	93	95	1.53 68	-1.51 99	-0.75 71	2.86 84	2.86 85	47 108	2.20 60	1.33 67	3.80 52	3.10 46	114	5			
MS 20 0068 90437286	PHR MS	18 19	0319 0021	4.46	84	87	98	-1.63 64	1.22 79	0.40 66	-3.33 115	-3.33 97	32 80	-1.70 50	-1.43 62	9.12 39	-4.75 82	94	3			
MS 20 0069 90436841	PHR MS	18 19	0319 0033	4.44	84	97	92	-0.91 65	2.00 83	1.55 69	-2.32 123	-2.32 108	34 84	-7.20 55	-3.23 64	5.42 41	-4.19 90	108	5			
MS 20 0115 90436742	PHR MS	18 19	0319 0054	4.70	90	93	105	-1.49 65	2.05 79	1.30 69	-2.83 124	-2.83 106	30 82	-1.30 52	-0.22 64	6.54 40	-2.30 88	116	4			
MS 20 0124 90437088	PHR GMO	18 15	0319 0057	3.90	96	104	108	-0.71 68	2.90 85	2.55 72	-1.87 133	-1.87 118	32 87	-3.40 56	0.15 67	3.63 44	-1.42 94	132	6			
LR 20 0848 91701755	JB DZ	18 16	0097 0236	8.13	92	98	90	1.09 60	-0.29 97	0.26 59	-0.54 98	-0.54 95	41 93	-2.30 45	-0.57 56	9.49 39	-5.00 82	100	4			
MS 21 0002 91947986	SL T	19 15	0083 0006	4.74	69	68	82	-2.38 60	-1.08 74	-2.27 63	-4.76 89	-4.76 70	27 73	-3.50 47	-5.56 58	-0.58 32	-0.82 102	105	3			
MS 21 0023 92054675	DZ MS	19 19	0080 0013	9.33	87	71	103	-1.66 64	-1.35 78	-2.18 66	-3.24 86	-3.24 71	27 80	4.60 48	-0.25 61	-1.44 40	-2.20 104	113	3			
MS 21 0033 92054279	DZ MS	19 17	0080 0025	5.66	85	71	101	-1.79 67	-1.20 77	-2.10 70	-3.63 87	-3.63 72	27 78	4.40 54	-0.35 65	0.68 42	-0.51 100	166	5			
MS 21 0055 92240977	MS MS	20 19	0054 0038	5.43	77	68	85	-1.12 61	-2.61 82	-3.17 64	-1.82 72	-1.82 64	28 87	2.30 48	-2.35 59	4.70 35	-1.10 92	100	3			
MS 21 0060 92110154	DZ GMO	19 15	0080 0057	5.04	98	83	116	-1.17 65	0.07 82	-0.52 66	-2.29 102	-2.29 88	27 85	7.10 49	3.16 62	0.45 41	3.52 100	94	2			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14								
MS 21 0062 92110238	DZ MS	19 19	0080 0084	4.68	105	89	120	-0.39 65	0.03 87	-0.16 67	-1.08 101		91	26	90	7.20 51	3.96 122	-5.16 63	3.93 42	104 112	33	90	104	3
MS 21 0070 92110576	DZ MS	19 19	0080 0079	6.19	101	88	114	-0.32 66	-0.18 87	-0.34 69	-1.45 99		89	25	88	6.70 51	3.52 120	0.26 64	4.42 107	138 39	5	88	138	5
MS 21 0076 92110196	DZ MS	19 20	0080 0048	7.58	85	81	92	-0.53 64	-1.08 86	-1.34 64	-0.76 89		79	32	92	0.80 51	-1.13 101	4.02 61	0.33 42	107 93	4	100	107	4
MS 21 0107 92109990	DZ MS	19 19	0080 0088	5.00	86	77	98	-1.12 65	-1.08 82	-1.64 68	-2.59 89		76	24	83	3.10 50	-0.34 108	1.37 63	2.23 91	116 40	4	98	116	4
MS 21 0123 93177699	DZ NB	17 18	0149 0466	4.65	95	86	100	0.54 67	-1.64 93	-1.37 68	-0.66 83		79	45	92	3.00 56	0.70 108	-3.10 65	-0.12 95	112 48	3	101	112	3
MS 21 0139 93177970	DZ MS	17 19	0149 0013	5.07	82	74	86	-0.38 64	-2.49 87	-2.68 66	-1.53 73		66	36	88	-0.60 54	-3.22 96	-5.68 62	-2.90 79	104 45	3	108	104	3
MS 21 0153 93177517	DZ GMO	17 16	0149 0040	5.93	86	80	95	-0.65 66	-1.04 85	-1.37 68	-1.69 89		79	36	87	-0.30 55	-1.87 97	-3.76 64	-1.19 85	116 46	3	104	116	3
LR 21 0174 92662550	LR JH	18 18	0003 0226	4.30	106	105	107	1.67 63	0.24 100	1.07 68	0.84 104		104	36	99	3.10 48	3.77 108	8.12 61	-1.54 108	100 35	4	105	100	4
MS 22 0023 94287075	JT MS	19 19	0228 0074	4.27	86	84	88	0.44 66	-1.76 92	-1.54 67	-0.53 81		78	33	93	0.10 49	-1.26 98	3.10 62	-0.33 87	119 39	4	101	119	4
MS 22 0024 94287554	JT GMO	19 16	0228 0082	4.38	94	89	99	0.55 64	-1.12 93	-0.84 61	-0.33 88		84	36	94	1.10 47	0.09 102	-6.53 59	7.23 93	89 41	3	81	89	3
MS 22 0027 94287570	JT JH	19 18	0228 0226	4.72	92	88	93	0.70 65	-1.39 94	-1.04 62	-0.49 85		82	39	93	0.70 47	-0.27 100	3.78 60	-4.16 91	93 41	2	112	93	2
MS 23 0015 97315121	J MS	20 18	0207 0016	6.62	117	106	117	2.43 66	-0.62 105	0.59 64	1.94 94		99	20	104	5.80 46	5.28 117	-4.60 61	-2.21 114	104 40	2	106	104	2
MS 23 0016 97314843	J MS	20 19	0207 0001	4.78	113	95	119	1.31 65	-1.06 98	-0.41 61	0.13 89		89	21	96	8.30 44	5.23 125	-3.14 59	-3.34 114	99 39	1	109	99	1
MS 23 0019 97315287	J T	20 16	0207 0220	4.19	102	104	104	1.45 67	0.34 99	1.07 66	-0.94 105		103	22	91	-0.60 47	1.43 96	-2.38 62	3.01 98	110 41	2	92	110	2
MS 23 0020 97315303	J MS	20 20	0207 0126	4.83	112	108	114	1.89 64	0.48 102	1.42 62	1.29 106		107	23	101	2.60 44	3.93 106	-3.44 59	0.07 108	107 41	2	100	107	2



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
MS 23 0021 97315048	J	20	0207	4.96	112	100	115	1.82	-0.80	0.11	0.48	5.50	4.31	-4.69	-3.43	107	3							
	MS	19	0014					65	101	64	92	94	21	48	116	61	110	40	111	31	110			
MS 23 0035 97315360	J	20	0207	5.11	115	100	119	1.89	-0.88	0.07	1.01	8.40	6.05	-2.17	1.32	103	2							
	MS	19	0020					65	102	63	91	93	22	45	125	60	117	40	106	31	97			
HE 23 0040 96419783	JB	20	0092	27.40	85	102	73	2.41	-1.15	0.06	0.35	-4.30	-1.31	21.38	4.49	92	1							
	JB	21	0058					65	105	61	88	93	55	50	84	60	87	48	64	39	88			
MS 23 0040 97314801	J	20	0207	8.14	113	106	112	2.38	-0.45	0.74	1.88	2.60	3.49	-6.55	-2.18	98	1							
	MS	20	0022					65	105	61	96	100	23	44	106	59	106	40	115	28	106			
MS 23 0049 97648505	GMO	21	0001	8.78	94	101	100	0.20	1.26	1.36	-0.74	-3.60	-0.70	-2.16	2.58	98	2							
	GMO	18	0017					62	91	62	115	106	21	46	86	58	89	38	106	30	93			
MS 23 0051 97648521	GMO	21	0001	8.46	93	88	98	0.25	-0.83	-0.71	-0.76	2.00	0.61	1.61	3.44	98	2							
	MS	19	0074					61	91	63	92	86	17	43	104	58	95	34	98	28	91			
MS 23 0054 97648554	GMO	21	0001	5.70	88	83	92	-0.03	-1.37	-1.38	-1.01	-1.20	-2.12	-3.36	-5.97	107	3							
	MS	20	0001					63	89	65	86	79	23	46	94	60	84	36	108	31	117			
MS 23 0059 97648604	GMO	21	0001	6.61	92	104	94	0.39	1.58	1.77	-0.68	-6.30	-1.82	1.44	-0.68	105	3							
	MS	20	0069					61	92	62	119	110	21	45	77	58	85	35	98	30	102			
MS 23 0061 97648620	GMO	21	0001	5.19	98	97	105	0.37	0.41	0.59	-0.20	0.80	1.26	1.10	0.63	92	1							
	MS	21	0073					57	92	51	106	99	21	38	101	50	97	36	99	24	99			
MS 23 0081 98909757	DZ	21	0129	5.92	82	76	85	-0.16	-2.40	-2.48	-0.70	0.10	-2.50	-0.06	-0.92	106	2							
	MS	21	0055					61	88	60	74	68	29	44	98	57	82	37	101	32	103			
MS 23 0084 98909781	DZ	21	0129	5.53	93	96	97	0.32	0.29	0.45	-0.29	-2.80	-1.07	-2.57	-0.84	95	1							
	MS	20	0096					61	91	55	104	97	30	43	89	55	88	37	106	29	103			
MS 23 0088 98909823	DZ	21	0129	7.11	85	79	92	-0.54	-1.43	-1.70	-1.44	0.00	-1.97	-3.15	-0.51	93	1							
	MS	21	0102					60	86	54	85	76	29	41	98	53	84	37	108	28	102			
MS 23 0091 98909856	DZ	21	0129	6.08	94	94	94	1.12	-0.99	-0.43	0.87	-0.70	-0.29	-0.16	0.08		0							
	MS	21	0049					58	97	45	90	89	29	37	96	48	91	33	102	28	100			
MS 23 0096 98909906	DZ	21	0129	7.24	91	88	93	0.54	-1.28	-1.01	0.02	-1.40	-1.58	-5.27	-2.05	94	1							
	MS	21	0142					60	93	53	87	83	31	43	93	53	86	40	112	30	106			
MS 23 0117 99975450	DZ	21	0129	4.52	92	86	94	0.68	-1.72	-1.38	-0.25	1.40	-0.20	0.63	-3.06	101	1							
	JH	18	0226					63	94	60	82	79	34	44	103	57	91	40	100	31	109			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
HE 23 0119 97234405	SL 20 0011 NB 18 0089	5.39	113	114	107	3.30 70 111	-0.26 70 98	1.39 107	2.74 66 108	3.40 59 109	5.08 67 113	3.86 55 93	6.47 49 83	99	2										
MS 23 0123 98911118	GMO 21 0001 MS 21 0062	6.38	104	102	109	1.04 59 96	0.44 57 106	0.96 102	0.38 19 97	0.90 42 101	2.02 54 100	-4.42 35 110	2.87 28 93	101	2										
MS 23 0124 98909963	GMO 21 0001 MS 21 0121	5.70	91	91	95	0.27 60 91	-0.36 60 97	-0.22 91	-0.56 23 93	-2.40 44 90	-1.53 56 86	-3.53 37 108	-2.52 31 107	111	2										
MS 23 0151 99139826	DZ 21 0129 MS 19 0033	7.21	90	92	89	0.90 60 95	-1.00 51 90	-0.55 87	0.24 31 96	-3.30 42 87	-2.08 52 84	-3.34 36 108	-1.95 31 106		0										
MS 23 0155 99139859	DZ 21 0129 MS 20 0124	5.03	98	103	100	1.02 60 96	0.70 51 109	1.21 105	0.43 30 97	-3.00 41 88	-0.08 52 92	-1.05 35 103	-1.79 29 105		0										
HE 23 0175 97237614	SL 20 0011 DZ 20 0166	7.18	116	114	110	3.35 68 112	-0.28 69 98	1.40 107	3.01 62 109	3.50 54 109	5.18 65 113	4.27 52 92	-1.08 45 103	109	2										
DZ 23 0186 97998462	DZ 21 0225 DZ 20 0084	8.36	106	106	102	2.32 66 105	-0.46 60 96	0.71 100	0.84 56 99	-0.10 50 98	1.81 60 100	-1.67 48 105	-2.68 38 108		0										
HE 23 0191 97237317	SL 20 0011 NB 18 0089	5.39	116	117	110	3.46 69 112	-0.01 69 101	1.72 110	2.72 66 108	3.70 58 110	5.67 66 115	3.82 55 93	5.12 47 87	96	1										
JT 23 0222 97347769	JT 21 0346 JT 19 0516	5.45	89	100	88	0.71 66 94	0.56 66 107	0.91 102	-1.17 55 90	-6.60 51 76	-2.70 63 81	1.08 45 99	-1.56 37 105	121	3										
JT 23 0272 97348247	JT 21 0471 JT 19 0747	10.29	103	102	102	1.86 65 102	-0.58 63 94	0.35 96	2.95 53 109	1.50 47 103	2.18 60 101	0.75 43 100	-0.05 37 101	102	2										
MS 24 0004 101730364	J 20 0207 JH 18 0226	4.37	118	105	118	2.52 67 106	-0.75 65 92	0.51 98	1.66 27 103	7.40 45 122	6.21 61 118	0.25 39 101	-3.41 31 110	115	2										
MS 24 0022 100842061	SWH 21 0215 MS 20 0128	4.75	95	98	99	0.37 59 92	0.69 51 109	0.88 102	-0.51 29 93	-3.00 37 88	-0.74 51 89	-3.12 33 108	0.84 23 98	92	1										
DZ 24 0025 100729094	HE 22 0037 DZ 18 0378	4.91	100	108	93	2.39 63 105	-0.14 62 99	1.06 103	1.36 51 101	-3.40 45 87	0.21 58 93	1.62 43 98	-0.23 33 101	100	1										
MS 24 0027 101730380	SWH 21 0215 MS 22 0058	4.69	103	105	100	2.02 57 103	-0.20 42 99	0.81 101	1.28 31 101	-1.60 32 93	0.86 45 96	-4.92 32 111	0.75 22 98		1										
MS 24 0048 107434474	J 20 0207 MS 17 0019	5.36	106	95	103	2.38 64 105	-2.30 59 75	-1.11 82	1.18 22 101	4.10 45 111	2.53 58 103	-6.19 40 114	-2.62 28 108	97	1										



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
MS 24 0049 107434482	J MS	20 17	0207 0019	5.36	98	84	101	0.98 64	-2.41 96	-1.92 74	-0.42 22	4.20 45	1.10 58	-5.75 41	-3.48 113	28 110	95	1					
GMO 24 0050 106825979	JT GMO	21 22	0426 0089	4.37	94	95	99	0.43 57	0.04 92	0.26 44	-0.36 101	-0.60 34	0.11 96	0.47 31	2.71 100	25 93	0						
MS 24 0051 107434508	J MS	20 21	0207 0030	5.84	110	89	115	1.38 63	-2.11 99	-1.42 59	0.42 77	9.20 41	4.79 56	-5.11 39	-1.79 112	25 105	102	1					
MS 24 0052 107434516	J MS	20 19	0207 0089	4.96	109	99	112	1.70 63	-0.89 101	-0.04 57	0.81 91	5.30 42	3.99 115	-3.14 37	-0.02 108	26 100	97	1					
MS 24 0055 107514911	WDS MS	22 19	0035 0033	4.91	84	87	88	-0.16 55	-0.54 88	-0.62 50	-1.56 95	-3.60 39	-2.86 86	-0.49 49	1.17 81	25 97	97	1					
DZ 24 0057 100727452	HE DZ	22 22	0037 0374	7.14	100	107	97	1.91 62	0.26 102	1.22 51	1.00 104	-1.30 40	1.39 94	6.70 53	0.23 98	28 100	0						
MS 24 0064 107434573	J MS	20 20	0207 0124	4.73	112	108	116	1.41 64	1.09 99	1.79 61	0.60 113	2.00 43	3.69 104	-1.90 58	-2.74 107	26 108	105	1					
MS 24 0065 107434581	J MS	20 20	0207 0124	4.73	114	112	117	1.72 64	1.25 101	2.11 61	0.97 115	1.90 43	4.11 104	-2.02 58	-2.58 109	26 107	106	1					
VS 24 0072 99500878	JB FCC	20 19	0099 0048	6.65	96	99	104	0.02 63	1.20 90	1.21 56	1.31 114	-0.10 44	1.16 98	6.23 41	0.76 88	34 98	0						
MS 24 0072 107514978	WDS MS	22 20	0035 0020	5.04	90	93	92	0.61 56	-0.54 93	-0.23 50	-0.30 95	-2.90 39	-1.66 88	-2.15 50	0.63 85	25 99	98	1					
MS 24 0078 107434631	J MS	20 21	0207 0153	8.13	112	103	109	2.57 62	-1.18 106	0.10 53	1.94 88	3.50 40	3.49 109	-5.59 53	-2.42 106	28 107	0						
MS 24 0110 107434904	J MS	20 23	0207 0020	28.88	120	112	117	3.21 63	-0.48 111	1.12 59	2.71 96	4.80 40	5.61 114	-5.32 56	-1.86 115	25 105	107	1					
VS 24 0581 100842277	DZ AP	21 19	0297 0300	4.41	116	107	121	1.42 64	0.87 99	1.58 58	2.75 111	3.30 47	4.27 109	-4.99 58	-8.59 110	33 124	1						
MS 25 0002 110005352	DZ HE	21 23	0225 0191	8.58	111	114	104	3.24 64	-0.21 111	1.41 57	1.97 99	1.40 47	3.87 103	2.57 47	4.62 96	37 88	0						
MS 25 0005 110005378	DZ HE	21 23	0225 0175	6.63	111	113	103	3.24 64	-0.35 111	1.27 57	2.18 97	1.30 46	3.67 102	2.79 46	1.52 95	37 96	0						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
MS 25 0007 110005394	DZ HE	21 23	0225 0119	8.58	110	113	102	3.27 64	-0.35 111	1.28 57	2.10 97	106	56	105	1.20 47	3.63 102	2.58 57	5.29 107	96	38	86				0
MS 25 0011 110005436	JB GMO	20 18	0091 0017	5.13	84	85	88	0.06 62	-1.12 90	-1.09 53	-0.82 88	82	37	91	0.40 44	-0.82 99	9.20 54	2.39 89	82	31	94				0
MS 25 0012 110152147	JB MS	20 21	0091 0123	6.71	89	84	92	0.53 61	-1.84 93	-1.57 50	-0.34 80	77	40	94	3.30 41	0.67 109	8.84 52	0.71 95	83	32	99				0
MS 25 0030 110005584	JB MS	20 22	0091 0054	5.57	93	87	97	0.55 60	-1.45 93	-1.18 48	-0.26 85	81	37	94	4.80 38	1.97 114	10.90 50	0.01 100	79	29	100				0
GMO 25 0037 111309837	JT GMO	21 21	0426 0044	4.85	94	96	97	0.56 57	0.13 93	0.41 46	-1.01 102	97	35	91	-1.50 36	-0.21 93	1.90 48	-0.88 91	97	27	103				0
MS 25 0043 110005295	JB MS	20 21	0091 0060	6.03	93	86	100	0.10 60	-1.07 90	-1.01 49	-0.68 89	83	36	92	5.40 38	2.28 116	10.61 51	2.53 102	79	29	94				0
MS 25 0045 110005667	JB MS	21 22	0188 0023	4.80	95	98	86	2.53 63	-1.98 106	-0.71 54	1.03 79	86	42	100	-0.80 40	0.07 95	4.91 54	0.24 93	91	28	100				0
MS 25 0064 110152170	JB MS	20 18	0091 0001	8.45	106	95	113	0.82 63	-0.42 95	-0.01 53	0.47 96	93	37	97	7.20 42	4.72 122	6.82 54	0.08 111	87	30	100				0
MS 25 0074 109988550	J MS	20 20	0207 0106	4.74	105	99	108	1.23 62	-0.26 98	0.36 54	0.37 98	96	22	97	2.10 40	2.23 105	-1.77 54	-3.36 101	105	26	110				0
MS 25 0080 109988584	J MS	20 20	0207 0001	8.05	104	92	104	1.77 63	-2.00 101	-1.11 54	1.07 79	82	24	100	3.60 41	1.93 110	-5.77 54	-5.64 100	113	29	116				0
MS 25 0090 109988667	J MS	20 19	0207 0037	5.03	108	95	110	1.60 63	-1.30 100	-0.50 54	0.62 86	88	19	98	5.00 41	3.30 114	-4.14 54	-3.00 106	110	26	109				0
MS 25 0100 109988741	J MS	20 19	0207 0014	4.96	117	102	119	2.19 63	-0.94 104	0.16 54	0.89 90	94	21	99	7.50 41	5.76 123	-4.09 54	-3.21 116	110	27	109				0
MS 25 0127 112131891	J MS	20 19	0207 0021	6.12	113	105	114	2.21 58	-0.47 104	0.63 54	1.34 96	99	23	101	4.60 41	4.50 113	-2.01 53	-2.04 111	105	27	106				0
MS 25 0133 112134424	JB MS	22 23	0041 0020	4.83	104	107	96	3.02 58	-1.11 109	0.40 45	1.56 89	97	28	102	0.30 33	2.09 99	1.29 47	4.00 101	99	25	90				0
MS 25 0134 112134432	JB MS	22 23	0041 0016	7.00	102	97	98	2.24 58	-1.79 104	-0.67 44	0.42 81	86	28	97	3.20 33	2.37 108	1.43 47	2.30 102	98	23	94				0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
MS 25 0137 112134440	JB 22 0041 MS 21 0139			6.97	84	84	82	0.98 58	-2.42 96	-1.93 74	-0.87 91	-1.30 36	-2.22 48	0.17 34	2.51 101							0		
MS 25 0139 112176797	JB 21 0188 MS 21 0107			5.18	91	90	91	1.02 62	-1.51 96	-1.00 84	-0.82 91	0.80 40	-0.01 101	4.04 54	1.52 92							0		
MS 25 0141 112176755	JB 22 0041 MS 21 0053			6.15	88	91	85	1.41 57	-1.83 99	-1.12 80	-0.12 95	-0.60 32	-0.78 96	4.34 45	4.90 89							0		
MS 25 0142 112176672	JB 22 0041 MS 23 0035			7.16	104	101	98	2.77 59	-1.74 108	-0.35 81	1.14 100	3.20 33	2.95 108	1.92 48	4.63 104							0		
MS 25 0143 112134457	JB 22 0041 MS 23 0035			7.16	101	97	98	2.12 59	-1.62 103	-0.56 83	0.41 97	3.20 33	2.42 108	1.92 48	4.63 102							0		
MS 25 0148 112133855	JB 23 0057 MS 20 0020			4.30	82	85	85	-0.20 59	-0.79 88	-0.89 92	-1.78 87	-3.00 37	-2.79 88	6.02 49	-3.29 81							0		
MS 25 0152 112133889	JB 23 0057 MS 24 0052			5.04	94	94	95	0.88 57	-0.63 95	-0.19 94	-0.89 91	0.50 30	0.55 100	6.18 45	-1.54 94							0		
MS 25 0157 112176664	JB 23 0057 MS 22 0060			4.89	93	101	88	1.71 57	-0.58 101	0.28 94	0.03 96	-2.60 31	-0.42 89	8.14 45	-1.39 90							0		
MS 25 0159 112134499	JB 23 0057 MS 23 0049			4.83	89	98	89	0.62 57	0.35 93	0.66 105	-1.11 99	-4.00 32	-1.43 85	6.66 46	-0.23 86							0		
MS 25 0160 112134507	JB 23 0057 MS 23 0054			4.68	82	85	85	-0.28 57	-0.81 88	-0.95 92	-2.13 83	-2.80 32	-2.77 89	6.06 46	-4.51 81							0		
MS 25 0165 112134531	JB 23 0057 MS 23 0051			5.51	86	89	89	0.21 57	-0.61 91	-0.51 94	-1.60 88	-1.20 30	-1.12 94	8.55 45	0.20 88							0		
MS 25 0167 112133913	JB 23 0057 MS 24 0024			6.65	87	95	90	0.18 56	0.28 91	0.37 104	-1.58 96	-3.70 28	-1.77 86	6.42 43	-1.24 85							0		
MS 25 0169 112134697	JB 23 0057 MS 21 0014			5.38	84	87	91	-0.51 58	-0.09 86	-0.35 100	-2.43 89	-1.00 33	-1.21 95	8.16 47	1.53 87							0		
MS 25 0170 112134705	JB 23 0057 MS 21 0014			5.38	83	85	91	-0.84 58	-0.03 84	-0.45 101	-2.79 88	-1.00 33	-1.47 95	8.16 47	1.53 86							0		
MS 25 0172 112134663	JB 23 0057 MS 22 0024			4.44	86	89	89	0.20 57	-0.72 91	-0.63 93	-1.58 87	-1.60 32	-1.49 93	4.48 45	2.09 86							0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
MS 25 0173 112134689	JB MS	23 24	0057 0061	4.93	89	88	91	0.48 56	-1.10 93	-0.86 40	-1.16 89	-0.86 84	-1.16 25	0.20 30	-0.50 99	7.19 44	-2.92 90	7.19 27	-2.92 86	-2.92 21	-2.92 108		0	
MS 25 0175 112133939	JB HE	23 23	0057 0175	5.72	96	100	94	1.40 58	-0.27 99	0.43 45	-0.13 98	0.43 97	-0.13 39	-0.40 35	0.89 97	9.88 48	-2.06 96	9.88 33	-2.06 81	-2.06 28	-2.06 106		0	
MS 25 0190 114136757	JB GMO	23 18	0057 0017	4.84	79	85	85	-0.81 59	-0.16 84	-0.57 48	-2.81 99	-0.57 87	-2.81 28	-3.70 39	-3.19 86	6.56 50	0.10 79	6.56 32	0.10 88	0.10 26	0.10 100		0	
MS 26 0002 114491384	JB MS	20 24	0099 0111	5.29	114	115	108	3.24 61	-0.03 111	1.59 50	3.91 101	1.59 109	3.91 44	1.90 39	4.35 104	-0.86 52	5.69 110	-0.86 39	5.69 103	5.69 30	5.69 85		0	
MS 26 0004 114491376	JB MS	20 21	0099 0070	5.77	100	99	104	1.00 63	0.08 96	0.58 54	1.22 102	0.58 99	1.22 45	2.10 42	2.35 105	2.67 55	7.84 102	2.67 39	7.84 96	7.84 31	7.84 79		0	
MS 26 0010 114491434	JB MS	20 23	0099 0081	8.64	91	94	89	1.28 61	-1.06 98	-0.42 51	1.82 89	-0.42 89	1.82 46	-1.20 40	-0.50 94	2.51 52	5.18 90	2.51 38	5.18 96	5.18 31	5.18 86		0	
MS 26 0011 114491442	JB MS	20 23	0099 0081	8.64	88	91	89	0.72 61	-0.96 94	-0.60 51	1.19 90	-0.60 87	1.19 46	-1.20 40	-0.96 94	2.51 52	5.18 88	2.51 38	5.18 96	5.18 31	5.18 86		0	
MS 26 0012 114491459	JB MS	20 23	0099 0019	5.60	103	110	99	2.35 63	0.26 105	1.43 53	1.99 104	1.43 107	1.99 45	-1.50 41	1.71 93	1.35 54	7.14 99	1.35 39	7.14 98	7.14 30	7.14 81		0	
MS 26 0014 114491475	JB MS	20 23	0099 0019	5.60	100	107	99	1.79 63	0.36 101	1.26 53	1.36 105	1.26 105	1.36 45	-1.50 41	1.25 93	1.35 54	7.14 97	1.35 39	7.14 98	7.14 30	7.14 81		0	
MS 26 0016 114491491	JB MS	20 23	0099 0054	5.27	93	97	93	1.13 62	-0.51 97	0.06 53	1.41 95	0.06 93	1.41 45	-1.80 40	-0.46 92	0.86 53	2.65 90	0.86 38	2.65 99	2.65 31	2.65 93		0	
MS 26 0019 114491525	NB MS	20 23	0104 0059	5.01	102	106	98	1.91 61	0.11 102	1.06 56	1.18 102	1.06 103	1.18 38	-2.60 46	0.45 89	0.43 56	-6.52 94	-2.60 42	-6.52 100	-6.52 35	-6.52 118		0	
MS 26 0020 114491533	NB MS	20 23	0104 0059	5.01	99	103	98	1.34 61	0.21 98	0.88 56	0.54 103	0.88 102	0.54 38	-2.60 46	-0.01 89	0.43 56	-6.52 92	-2.60 42	-6.52 100	-6.52 35	-6.52 118		0	
MS 26 0021 114491541	JB HE	20 23	0099 0119	5.88	104	110	101	2.42 64	0.11 105	1.33 55	2.87 102	1.33 106	2.87 54	0.50 44	2.84 100	4.47 56	8.87 104	0.50 43	8.87 92	8.87 36	8.87 76		0	
MS 26 0022 114491558	JB MS	20 23	0099 0088	5.73	92	95	93	0.86 61	-0.54 95	-0.11 50	1.18 95	-0.11 92	1.18 46	-1.20 39	-0.40 94	0.97 52	5.38 91	-1.20 38	5.38 99	5.38 30	5.38 86		0	
MS 26 0030 114491913	JB MS	20 24	0099 0064	4.81	104	108	105	1.69 62	0.75 101	1.60 52	2.04 109	1.60 109	2.04 45	-0.20 39	2.32 97	1.59 53	4.26 102	-0.20 39	4.26 98	4.26 30	4.26 89		0	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig						Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV				
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
MS 26 0031 114491905	JB MS	20 24	0099 0064	4.81	109	115	105	2.70 62	0.56 107	1.91 52	3.17 107	1.91 112	3.17 45	3.17 110	-0.20 39	3.14 97	1.59 53	4.26 105	1.59 39	4.26 98	4.26 30	4.26 89			0
MS 26 0033 114491632	JB JT	20 23	0099 0222	8.69	96	109	91	2.11 63	0.34 103	1.40 53	2.02 105	1.40 107	2.02 51	2.02 105	-4.50 42	-0.25 83	3.08 54	4.86 91	3.08 40	4.86 95	4.86 32	4.86 87			0
MS 26 0034 114491566	JB MS	20 21	0099 0033	5.66	97	97	97	1.27 63	-0.61 98	0.02 54	1.25 94	0.02 93	1.25 45	1.25 101	1.00 43	1.26 101	2.88 55	5.38 97	2.88 39	5.38 95	5.38 32	5.38 86			0
MS 26 0038 114491657	JB MS	23 24	0057 0072	4.88	85	92	85	0.51 55	-0.49 93	-0.23 38	-1.24 95	-0.23 91	-1.24 26	-1.24 89	-3.60 29	-2.13 86	6.67 42	-1.21 84	6.67 27	-1.21 87	-1.21 21	-1.21 104			0
MS 26 0045 114491368	JB MS	23 20	0057 0115	5.86	84	91	92	-0.83 58	0.86 84	0.45 45	-2.84 111	0.45 97	-2.84 28	-2.84 82	-2.80 34	-1.65 89	11.01 47	-2.67 85	11.01 29	-2.67 79	-2.67 23	-2.67 108			0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 12					97	95	99	0.94	-0.50	-0.03	-0.02	0.77	0.90	1.44	0.23										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat						EBV	EBV						
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indeks						Akk	Indeks			EBV	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
JT 16 0062 77974996		4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	120	-1.92 96	79	0.35 96	8.15 88	133	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	97	3	
JP 17 0028 79329512		7.31	JB 11 0054 JP 15 0026	42	1	12	1	97	77	111	-0.81 85	84	-1.36 79	86	-1.76 75	-2.51 54	84	8.30 68	2.81 79	1.92 60	-3.23 54	104	6	
J 17 0069 80461775		4.60	DZ 14 0017 J 15 0236	148	4	38	3	115	107	118	1.93 93	102	0.24 89	104	1.21 105	0.21 49	96	1.10 76	2.83 88	-15.63 71	-4.12 59	102	5	
DZ 17 0149 80640436		6.17	DZ 14 0017 DZ 13 0051	172	6	49	3	91	80	96	0.08 94	90	-2.01 91	78	-1.97 73	-0.35 65	94	1.10 81	-1.27 90	-7.64 73	-4.17 64	157	8	
LR 18 0003 86603099		13.17	DZ 14 0020 DZ 15 0235	65	4	7	1	103	105	98	2.50 86	106	-0.81 72	92	0.44 97	1.97 56	104	2.10 61	2.95 75	8.99 53	0.98 50	103	8	
MS 18 0017 81702847		4.26	JB 16 0100 J 14 0034	18	1	3	1	96	87	104	0.01 73	89	-0.82 61	92	-0.82 85	-0.73 27	92	3.60 48	1.35 63	1.00 38	-1.61 32	95	4	
JB 18 0097 81976896		7.89	JB 16 0040 JB 15 0044	18	3	5	1	87	97	84	1.02 76	96	-0.35 69	97	0.16 94	-0.82 58	91	-4.10 57	-1.79 69	11.34 53	-4.85 46	1		
JH 18 0144 81545188		3.82	JB 15 0119 JH 14 0098	101	5	19	2	115	110	115	2.39 91	105	0.13 82	102	1.33 106	2.09 62	105	0.50 67	2.82 82	-21.04 63	3.66 52	90	108	4
PHR 18 0319 82183674		4.13	NB 13 0119 PHR 16 0736	62	2	23	2	81	92	97	-2.50 88	73	3.34 82	136	2.09 114	-4.32 55	75	-5.80 68	-2.64 81	11.80 59	-5.38 48	117	7	
DZ 19 0080 83539460		5.00	JP 17 0020 DZ 14 0103	71	1	20	1	93	75	112	-1.70 88	78	-0.73 79	93	-1.58 77	-3.02 43	81	7.70 65	2.20 79	1.25 58	-0.16 45	120	8	
SL 19 0083 85803070		4.16	J 14 0025 SL 17 0024	4	1	2	1	83	80	96	-1.64 68	78	0.05 64	101	-0.77 85	-4.34 42	75	-0.40 54	-1.83 63	2.40 48	0.24 41	105	6	
JT 19 0228 83631655		3.93	NB 17 0006 JT 16 0166	176	3	28	3	98	93	97	1.43 93	99	-1.56 80	83	-0.84 84	0.61 63	98	1.70 63	0.90 81	-0.05 59	-3.21 44	78	4	
SL 20 0011 89851166		7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	119	-1.24 96	87	1.03 103	5.10 95	119	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 75	114	6	
MS 20 0054 89572044		4.09	JT 16 0062 GMC 14 0043	19	1	4	1	88	88	87	1.01 76	96	-1.74 67	81	-1.23 81	1.65 47	103	1.20 57	-0.01 68	7.99 51	4.83 45	112	6	
JB 20 0091 90236696		6.01	JB 18 0116 JB 16 0103	103	6	6	3	87	86	86	1.01 89	96	-2.13 72	77	-1.63 77	0.52 66	98	3.70 59	1.10 76	20.78 56	1.53 49	132	7	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling		1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder								
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Dir						Mat	Komb	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV Indeks						EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
JB 20 0092 90236779	 16.76	JB 18 0116 JB 18 0015	400	11	66	6	88	111	75	2.81 97	108	-0.19 88	99	1.22 105	0.26 75	96	-6.70 75	-1.39 88	25.52 77	1.44 60	97	92	1		
JB 20 0099 90236852	 29.83	JB 18 0116 JB 18 0086	325	6	25	2	101	114	94	2.88 96	108	0.24 83	104	1.68 110	4.50 87	116	-2.40 66	1.68 84	5.08 67	11.27 53	70	4			
NB 20 0104 86463510	 5.66	NB 18 0009 NB 14 0049	292	5	70	2	107	101	102	2.25 96	104	-1.14 91	88	-0.02 93	1.72 73	103	1.20 79	1.83 90	-0.58 76	-12.37 64	134	180	9		
J 20 0207 90075326	 5.85	J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	121	-1.14 79	88	1.28 106	4.51 29	116	7.20 59	8.01 80	-7.43 56	-3.66 39	110	92	3		
GMO 21 0001 91512566	4.63	EJ 19 0002 GMC 14 0070	29	1	7	1	99	104	100	1.27 79	98	0.48 69	106	1.12 104	0.42 26	97	-2.70 52	0.14 69	-2.38 43	-0.50 35	102	113	9		
DZ 21 0129 91709329	6.05	T 19 0243 DZ 19 0333	80	1	10	1	95	95	92	1.53 87	100	-1.28 72	87	-0.51 88	1.36 51	101	-2.60 59	-1.30 75	-5.73 55	-2.17 47	106	110	6		
JB 21 0188 92903640	 5.07	JB 20 0092 BR 13 0209	414	15	42	7	101	110	84	4.28 97	118	-2.14 84	77	0.00 93	2.21 78	105	-1.60 62	1.19 84	6.71 73	0.81 48	98	165	6		
SWH 21 0215 92648229	 7.37	JH 18 0144 SWH 19 0027	38	1	2	1	104	104	105	1.47 80	99	0.23 56	104	0.97 102	1.19 50	101	-1.30 43	0.92 62	-8.21 42	1.90 32	95	88	1		
DZ 21 0225 92194620	 5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	105	-0.29 90	98	0.90 102	0.50 92	97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	89	125	7		
DZ 21 0297 92195312	 4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	112	-0.78 92	92	0.90 102	3.80 92	113	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	136	116	7		
JT 21 0346 92166800	4.37	FCC 18 0510 JT 18 0472	227	2	36	1	87	91	90	0.08 94	90	-0.25 81	98	-0.21 91	-2.86 92	82	-3.80 65	-2.45 82	2.09 67	-7.46 48	121	105	5		
JT 21 0426 92167238	 7.33	CPG 16 0485 JT 19 0668	50	2	3	1	107	109	107	1.87 83	102	0.70 64	109	1.63 109	2.02 62	104	0.30 52	2.75 69	1.39 50	1.16 41	97	118	4		
JT 21 0471 92197540	4.23	FCC 18 0510 JT 19 0320	151	1	24	1	113	120	102	3.93 92	115	0.02 78	101	1.99 113	6.68 87	126	-1.80 61	2.87 79	-1.06 64	-0.21 51	101	93	4		
WDS 22 0035 96587985	6.06	T 20 0070 T 16 0106	12	1	2	1	88	91	94	-0.22 66	88	0.15 48	103	0.04 93	-1.77 29	87	-2.60 39	-1.63 53	-0.96 36	4.17 29	89	83	3		
HE 22 0037 94592839	 9.67	SL 20 0011 SL 18 0140	343	6	37	2	109	125	96	4.05 96	116	0.65 81	108	2.67 119	3.76 86	113	-2.90 63	2.96 83	9.95 66	3.00 42	92	155	7		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14								
JB 22 0041 95003034	9.90	JB 20 0072 JB 18 0053	61	4	1	1	88	96	78	2.59 85	107	-2.40 63	-1.11 82	0.08 52	96	-1.90 48	-0.95 68	88	6.01 50	7.93 38	79	116	6					
MS 23 0013 97315147	5.19	DZ 21 0129 MS 20 0082	4	1			87	88	93	-0.51 64	86	0.04 51	-0.21 91	-1.55 30	88	-2.80 41	-2.14 54	83	0.27 35	-2.68 29	108	128	6					
JB 23 0057 98257736	3.95	D 20 0126 JB 18 0060	44	1			78	89	79	-0.03 81	89	-0.35 57	-0.37 89	-2.68 47	83	-4.40 43	-3.02 63	80	15.49 41	-3.05 33	109	104	6					
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 33							99	100	97	1.60	-0.56		0.24	0.86		-0.01	1.03		2.65	-0.17								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
1	J 20 0207 90075326		5.85	J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	121	-1.14 79	88	1.28 106	4.51 29	116	7.20 59	122	8.01 80	125	56	116	39	110	92	3				
2	MS 25 0125 112133830		6.12	J 20 0207 MS 19 0021					113	105	114	2.21 58	104	-0.47 54	96	0.63 99	1.34 23	101	4.60 41	113	53	111	35	105	27	106	121	7				
3	MS 26 0027 114491616		4.43	JB 20 0099 MS 24 0004					112	113	106	3.28 63	111	-0.36 53	97	1.28 106	3.73 45	112	2.50 40	106	54	110	39	96	31	90	115	2				
4	MS 25 0081 109988592		4.74	J 20 0207 MS 22 0058					112	107	109	2.60 61	107	-0.68 51	93	0.62 99	1.71 23	103	2.70 38	107	52	107	34	110	25	107	100	2				
5	MS 25 0092 109988683		4.78	J 20 0207 MS 19 0001					111	94	117	1.40 63	99	-1.28 54	87	-0.58 87	0.21 21	96	8.00 41	124	54	112	35	108	27	109	116	7				
6	MS 26 0029 114491608		4.43	JB 20 0099 MS 24 0004					111	112	106	3.05 63	110	-0.32 53	97	1.21 105	3.47 45	111	2.50 40	106	54	109	39	96	31	90	115	2				
7	MS 25 0004 110005360		6.63	DZ 21 0225 HE 23 0175					111	114	103	3.31 64	111	-0.37 57	97	1.29 106	2.26 55	106	1.30 46	102	57	107	46	95	37	96	109	2				
8	MS 26 0017 114491509		4.81	JB 20 0099 MS 24 0065					110	116	105	2.88 62	108	0.64 52	108	2.08 114	3.39 45	111	-0.30 39	97	53	106	39	98	30	89	106	1				
9	MS 25 0001 110005337		8.58	DZ 21 0225 HE 23 0191					109	112	104	2.86 64	108	-0.14 57	99	1.29 106	1.55 56	102	1.40 47	103	57	107	47	96	37	88	96	1				
10	MS 26 0028 114491590		4.43	JB 20 0099 MS 24 0004					108	108	106	2.49 63	106	-0.22 53	98	1.03 103	2.85 45	108	2.50 40	106	54	108	39	96	31	90	115	2				
11	MS 24 0053 107434524		4.96	J 20 0207 MS 19 0089					108	96	112	1.35 62	98	-0.86 53	91	-0.19 91	0.41 18	97	5.30 40	115	53	107	33	108	26	100	105	5				
12	MS 25 0097 109988717		4.98	J 20 0207 MS 20 0128					107	105	109	1.64 62	100	0.19 53	103	1.01 103	0.70 21	98	1.20 40	102	53	103	35	106	26	106	113	4				
13	MS 25 0071 109988535		7.26	J 20 0207 MS 23 0146					107	99	106	2.11 61	103	-1.28 49	87	-0.23 91	1.69 21	103	2.50 37	106	51	102	33	114	25	109	100	1				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
14 MS 26 0001 114491707	5.73	JB 200099 MS 230123					107	113	101	2.83 61	0.18 108	51 103	1.60 109	3.41 44	111	-0.80 39	2.53 52	0.33 103	7.07 38	100	30 81	101	2			
15 MS 26 0018 114491517	4.81	JB 200099 MS 240065					107	112	105	2.09 62	0.78 103	52 110	1.83 111	2.51 45	107	-0.30 39	2.70 53	1.53 98	4.34 30	89	106	1				
16 MS 25 0073 109988543	4.96	J 200207 MS 190089					106	94	112	0.96 62	-0.79 96	53 92	-0.31 90	-0.03 18	95	5.30 40	3.35 115	-3.09 53	0.04 106	26 108	100	105	5			
17 MS 25 0027 110005527	5.40	JB 210188 LR 210174					105	109	96	3.27 62	-1.01 111	54 90	0.63 99	1.85 43	104	0.80 39	2.75 101	7.42 41	-0.36 86	30 101	100	4				
18 MS 24 0054 107434532	5.93	J 200207 MS 190054					104	95	109	0.96 62	-0.52 96	53 95	-0.04 92	0.16 18	96	3.50 40	2.54 109	-3.42 53	-1.33 103	25 108	104	119	7			
19 MS 26 0009 114491426	5.64	JB 200099 MS 230021					104	103	104	1.78 62	-0.17 101	53 99	0.72 100	1.86 45	104	1.50 41	2.51 103	0.20 54	3.92 102	31 101	90	107	3			
20 MS 26 0008 114491400	5.42	JB 200099 MS 240051					104	99	104	1.78 62	-0.87 101	51 91	0.03 93	2.08 44	105	3.40 39	2.96 109	-0.01 52	4.74 104	29 101	88	102	1			
21 SWH 21 0215 92648229	7.37	JH 180144 SWH 190027	38	1	2	1	104	104	105	1.47 80	0.23 99	56 104	0.97 102	1.19 50	101	-1.30 43	0.92 94	-8.21 62	1.90 96	32 42	95	88	1			
22 MS 25 0146 112176805	5.32	JB 210188 DZ 240025					103	112	88	3.84 62	-1.23 115	53 87	0.69 100	2.34 47	106	-2.50 39	1.11 90	4.17 53	0.29 97	29 42	100	100	1			
23 MS 26 0007 114491418	5.42	JB 200099 MS 240051					103	98	104	1.56 62	-0.83 100	51 92	-0.05 92	1.82 44	104	3.40 39	2.77 109	-0.01 52	4.74 104	29 39	88	102	1			
24 MS 26 0013 114491467	5.60	JB 200099 MS 230019					103	110	99	2.35 63	0.26 105	53 104	1.43 107	1.99 45	104	-1.50 41	1.71 93	1.35 54	7.14 99	30 39	81	110	2			
25 MS 26 0006 114491897	5.77	JB 200099 MS 210070					101	101	104	1.23 63	0.04 97	54 101	0.65 99	1.47 45	102	2.10 42	2.53 105	2.67 55	7.84 103	31 39	79	138	5			
26 MS 26 0041 114491665	4.56	JB 230057 MS 240110					100	102	98	1.76 57	-0.45 101	41 96	0.43 97	0.21 25	96	0.20 29	1.43 99	5.09 44	-2.45 98	21 28	107	107	1			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
27 MS 25 0082 109988600	5.16	MS 23 0013 MS 24 0004					100	94	106	0.53 53	-0.27 93	42 98	0.00 93	-0.48 20	93	2.30 30	1.65 105	43 99	0.26 26	-3.05 101	21 109	115	2				
28 MS 25 0179 112133962	4.52	JB 23 0057 MS 22 0044					100	104	98	1.67 57	-0.02 100	45 101	0.82 101	0.37 30	97	-0.40 33	1.41 97	47 98	6.67 29	-1.39 87	24 104	121	3				
29 MS 26 0023 114491921	5.15	JB 20 0099 MS 23 0084					99	108	96	2.10 61	0.17 103	50 103	1.22 105	2.66 46	107	-2.60 39	0.71 89	52 95	1.26 38	5.21 99	30 86	95	1				
30 MS 26 0015 114491483	5.27	JB 20 0099 MS 23 0054					99	105	93	2.48 62	-0.76 106	53 92	0.48 98	2.92 45	109	-1.80 40	0.64 92	53 95	0.86 38	2.65 99	31 93	107	3				
31 MS 25 0003 110005345	5.74	HE 22 0037 HE 23 0040					99	118	84	3.87 62	-0.37 115	51 97	1.57 108	2.77 51	108	-3.60 40	1.34 86	53 98	15.67 41	3.74 69	29 90	92	1				
32 MS 26 0005 114491392	5.77	JB 20 0099 MS 21 0070					99	99	104	0.89 63	0.10 95	54 102	0.55 98	1.09 45	100	2.10 42	2.25 105	55 101	2.67 39	7.84 96	31 79	138	5				
33 MS 25 0047 110005683	6.73	JB 20 0091 MS 23 0015					99	92	101	1.16 60	-1.28 97	49 87	-0.69 86	0.61 35	98	4.70 38	2.71 113	51 103	8.09 34	-0.34 85	29 101	104	2				
34 MS 26 0042 114491673	4.56	JB 23 0057 MS 24 0110					97	98	98	1.20 57	-0.34 97	41 97	0.26 95	-0.42 25	93	0.20 29	0.98 99	44 96	5.09 28	-2.45 91	21 107	107	1				
35 MS 25 0059 110005642	5.15	JB 21 0188 MS 20 0090					97	102	94	1.73 63	-0.44 101	55 96	0.43 97	0.02 42	95	-1.30 41	0.51 94	55 94	4.16 42	-0.01 93	29 100	114	4				
36 MS 25 0147 112177514	5.32	JB 21 0188 DZ 24 0025					97	104	88	2.53 62	-0.99 106	53 90	0.28 96	0.88 47	99	-2.50 39	0.04 90	53 92	4.17 42	0.29 93	29 100	100	1				
37 MS 26 0003 114491350	5.27	JB 20 0099 MS 23 0124					96	103	94	1.62 61	-0.07 100	52 100	0.74 100	2.02 45	105	-2.40 40	0.11 90	53 93	0.78 38	4.37 100	31 89	111	2				
38 MS 25 0041 110005253	5.68	JB 21 0188 MS 20 0067					96	104	94	1.52 62	0.18 99	54 103	0.94 102	-0.27 42	94	-1.90 40	0.56 92	54 94	8.39 42	-0.71 84	29 102	101	4				
39 MS 25 0040 110005246	5.68	JB 21 0188 MS 20 0067					96	103	94	1.44 62	0.19 99	54 103	0.91 102	-0.36 42	94	-1.90 40	0.50 92	54 94	8.39 42	-0.71 84	29 102	101	4				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
40 MS 25 0153 112134671	5.20	MS 230013 MS 230019					94	96	99	0.39 53	0.21 92	42	103	0.40 97	-1.34 19	89	-1.70 31	-0.43 44	90	-1.05 27	0.17 103	20	100	110	2
41 MS 26 0032 114491624	8.69	JB 200099 JT 230222					94	106	91	1.54 63	0.45 100	53	106	1.22 105	1.39 51	102	-4.50 42	-0.71 83	54	3.08 40	4.86 95	32	87	121	3
42 MS 25 0151 112133871	4.71	JB 230057 MS 240048					91	90	91	0.92 57	-1.28 95	41	87	-0.82 85	-1.04 26	90	-0.10 31	-0.42 45	91	4.65 29	-2.83 92	22	108	97	1
43 MS 25 0158 112134481	4.83	JB 230057 MS 230049					90	100	89	0.88 57	0.31 95	43	104	0.75 100	-0.82 26	91	-4.00 32	-1.22 46	87	6.66 28	-0.23 87	22	101	98	2
44 MS 25 0113 112133822	4.59	JB 230057 MS 200124					89	99	93	-0.05 58	1.21 89	46	115	1.19 105	-1.91 28	86	-3.90 36	-1.17 48	87	9.56 30	-2.23 82	24	106	132	6
45 MS 25 0009 110005410	6.32	JB 200091 MS 230096					88	86	89	0.70 59	-1.69 94	45	82	-1.34 79	0.18 37	96	1.10 37	-0.34 49	7.76 91	-0.26 35	-0.26 85	29	101	94	1
46 MS 25 0010 110005428	5.13	JB 200091 GMO 180017					87	89	88	0.65 62	-1.23 94	53	87	-0.90 84	-0.15 37	94	0.40 44	-0.33 54	9.20 91	2.39 38	31	94	168	10	
47 MS 25 0036 110005204	5.87	JB 200091 MS 230117					87	83	89	0.42 59	-1.85 92	47	80	-1.64 77	-0.34 37	94	2.60 37	0.14 49	10.71 93	-0.76 35	-0.76 79	29	102	101	1
48 MS 25 0015 110005451	6.42	JB 200091 MS 200096					87	87	93	-0.29 61	-0.48 87	51	96	-0.62 87	-1.15 37	90	1.20 40	-0.05 52	10.78 92	0.80 35	0.80 79	30	98	108	4
49 MS 25 0069 109988519	6.47	MS 230013 MS 230054					86	84	93	-0.59 52	-0.60 85	41	94	-0.90 84	-1.64 19	88	-2.00 31	-2.39 43	-1.55 82	-4.33 25	-4.33 104	21	112	107	3
50 MS 25 0016 110005469	5.43	JB 200091 MS 210121					85	83	85	0.55 60	-2.15 93	50	77	-1.87 74	-0.10 38	95	0.80 41	-1.12 52	8.41 88	-2.22 37	-2.22 84	32	106	105	3
51 MS 26 0035 114491574	4.71	JB 230057 MS 240049					85	82	90	-0.24 57	-1.25 88	41	87	-1.37 79	-2.35 26	84	-0.10 31	-1.54 45	4.87 29	-3.26 91	-3.26 22	95	1	95	1
52 MS 25 0061 110005543	4.90	JB 200091 MS 220016					84	80	89	-0.05 60	-1.92 89	49	79	-1.95 73	-1.16 37	90	2.60 39	-0.41 51	10.10 91	-0.42 35	-0.42 80	30	102	96	2

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
53 MS 25 0177 112133947	5.65	JB 23 0057 MS 21 0076					84	89	85	0.29 57	-0.82 91	-0.68 43	-1.08 92	-1.80 33	-1.61 46	9.75 29	-1.36 24	107	4									
54 MS 25 0203 114136740	5.80	JB 23 0057 MS 20 0067					84	92	92	-0.84 56	1.11 84	0.69 44	-2.95 113	-3.20 33	-1.65 46	12.78 29	-2.64 75	101	4									
55 MS 26 0037 114491640	5.43	JB 23 0057 MS 22 0023					84	88	83	0.45 58	-1.10 92	-0.87 44	-1.32 89	-2.10 33	-1.91 47	9.30 28	-1.69 23	119	4									
56 MS 25 0171 112134713	4.44	JB 23 0057 MS 22 0024					83	85	89	-0.36 57	-0.62 87	-0.80 42	-2.19 94	-1.60 32	-1.94 45	4.48 29	2.09 92	89	3									
57 MS 25 0166 112134549	5.51	JB 23 0057 MS 23 0051					82	85	89	-0.51 57	-0.48 86	-0.73 43	-2.41 96	-1.20 30	-1.70 45	8.55 27	0.20 84	98	2									
58 MS 26 0044 114491699	5.86	JB 23 0057 MS 20 0115					82	89	92	-1.18 58	0.93 82	0.34 45	-3.22 111	-2.80 34	-1.93 47	11.01 29	-2.67 79	116	4									
59 MS 26 0036 114491582	5.43	JB 23 0057 MS 22 0023					81	85	83	0.01 58	-1.02 89	-1.02 44	-1.83 90	-2.10 33	-2.27 47	9.30 28	-1.69 23	119	4									
60 MS 25 0178 112133954	5.65	JB 23 0057 MS 21 0076					81	85	85	-0.31 57	-0.71 87	-0.86 43	-1.75 93	-1.80 33	-2.10 46	9.75 29	-1.36 81	107	4									
61 MS 25 0195 114136765	4.54	JB 23 0057 MS 20 0001					80	81	82	-0.08 57	-1.71 89	-1.75 46	-1.88 82	-2.20 36	-3.11 48	5.68 31	-5.33 90	96	5									
62 MS 25 0163 112133905	5.80	JB 23 0057 MS 20 0068					80	86	88	-1.17 57	0.50 82	-0.09 44	-3.38 106	-3.00 33	-2.47 46	12.31 28	-3.90 76	94	3									
63 MS 26 0043 114491681	4.86	JB 23 0057 MS 24 0055					79	86	83	-0.45 55	-0.38 86	-0.60 38	-2.52 97	-4.00 29	-3.23 42	7.50 27	-0.94 86	97	1									
64 MS 25 0034 110005600	5.37	JB 20 0091 MS 21 0002					78	77	83	-0.58 59	-1.63 86	-1.92 48	-2.00 83	0.10 38	-2.14 50	10.10 32	0.36 80	105	3									
65 MS 25 0197 114136773	4.92	JB 23 0057 MS 20 0082					78	84	87	-1.44 57	0.53 80	-0.19 46	-3.73 107	-3.70 35	-3.12 48	10.88 29	-3.11 79	128	6									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat																		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam			
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14													
66	MS 25 0176 112176730	5.92	JB 23 0057 MS 23 0005			77	78	84	-1.05 56	-0.93 82	41	91	-1.45 78	-2.98 27	81	-2.40 32	-3.42 90	45	78	28	88	-3.61 23	110	96	2				
67	MS 25 0035 110005618	5.37	JB 20 0091 MS 21 0002			76	75	83	-1.02 59	-1.54 83	48	84	-2.06 72	-2.50 36	84	0.10 38	-2.51 98	50	82	32	80	0.36 28	99	105	3				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	MS 24 0110 107434904	28.88	J MS	20 0207 23 0020	120	112	117	3.21 63	111	-0.48 59	96	1.12 104	2.71 18	108	4.80 40	114	5.61 56	115	-5.32 39	112	-1.86 25	105	107	1	
2	MS 24 0004 101730364	4.37	J JH	20 0207 18 0226	118	105	118	2.52 67	106	-0.75 65	92	0.51 98	1.66 27	103	7.40 45	122	6.21 61	118	0.25 39	101	-3.41 31	110	115	2	
3	MS 25 0100 109988741	4.96	J MS	20 0207 19 0014	117	102	119	2.19 63	104	-0.94 54	90	0.16 94	0.89 21	99	7.50 41	123	5.76 54	116	-4.09 35	110	-3.21 27	109		0	
4	MS 23 0015 97315121	6.62	J MS	20 0207 18 0016	117	106	117	2.43 66	105	-0.62 64	94	0.59 99	1.94 20	104	5.80 46	117	5.28 61	114	-4.60 40	111	-2.21 30	106	104	2	
5	HE 23 0191 97237317	5.39	SL NB	20 0011 18 0089	116	117	110	3.46 69	112	-0.01 69	101	1.72 110	2.72 66	108	3.70 58	110	5.67 66	115	3.82 55	93	5.12 47	87	96	1	
6	VS 24 0581 100842277	4.41	DZ AP	21 0297 19 0300	116	107	121	1.42 64	99	0.87 58	111	1.58 109	2.75 59	108	3.30 47	109	4.27 58	110	-4.99 47	111	-8.59 33	124		1	
7	HE 23 0175 97237614	7.18	SL DZ	20 0011 20 0166	116	114	110	3.35 68	112	-0.28 69	98	1.40 107	3.01 62	109	3.50 54	109	5.18 65	113	4.27 52	92	-1.08 45	103	109	2	
8	MS 23 0035 97315360	5.11	J MS	20 0207 19 0020	115	100	119	1.89 65	102	-0.88 63	91	0.07 93	1.01 22	100	8.40 45	125	6.05 60	117	-2.17 40	106	1.32 31	97	103	2	
9	MS 24 0065 107434581	4.73	J MS	20 0207 20 0124	114	112	117	1.72 64	101	1.25 61	115	2.11 114	0.97 22	100	1.90 43	104	4.11 58	109	-2.02 40	105	-2.58 26	107	106	1	
10	MS 26 0002 114491384	5.29	JB MS	20 0099 24 0111	114	115	108	3.24 61	111	-0.03 50	101	1.59 109	3.91 44	113	1.90 39	104	4.35 52	110	-0.86 39	103	5.69 30	85		0	
11	MS 25 0127 112131891	6.12	J MS	20 0207 19 0021	113	105	114	2.21 58	104	-0.47 54	96	0.63 99	1.34 23	101	4.60 41	113	4.50 53	111	-2.01 35	105	-2.04 27	106		0	
12	HE 23 0119 97234405	5.39	SL NB	20 0011 18 0089	113	114	107	3.30 70	111	-0.26 70	98	1.39 107	2.74 66	108	3.40 59	109	5.08 67	113	3.86 55	93	6.47 49	83	99	2	
13	MS 23 0040 97314801	8.14	J MS	20 0207 20 0022	113	106	112	2.38 65	105	-0.45 61	96	0.74 100	1.88 23	104	2.60 44	106	3.49 59	106	-6.55 40	115	-2.18 28	106	98	1	
14	MS 23 0016 97314843	4.78	J MS	20 0207 19 0001	113	95	119	1.31 65	98	-1.06 61	89	-0.41 89	0.13 21	96	8.30 44	125	5.23 59	114	-3.14 39	108	-3.34 27	109	99	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	MS 23 0021 97315048	4.96	J MS	20 0207 19 0014	112	100	115	1.82 65 101		-0.80 64 92		0.11 94		0.48 21 97		5.50 48 116		4.31 61 110		-4.69 40 111		-3.43 31 110		107	3
16	MS 23 0020 97315303	4.83	J MS	20 0207 20 0126	112	108	114	1.89 64 102		0.48 62 106		1.42 107		1.29 23 101		2.60 44 106		3.93 59 108		-3.44 41 108		0.07 31 100		107	2
17	MS 24 0078 107434631	8.13	J MS	20 0207 21 0153	112	103	109	2.57 62 106		-1.18 53 88		0.10 94		1.94 23 104		3.50 40 109		3.49 53 106		-5.59 36 113		-2.42 28 107			0
18	MS 24 0064 107434573	4.73	J MS	20 0207 20 0124	112	108	116	1.41 64 99		1.09 61 113		1.79 111		0.60 22 98		2.00 43 104		3.69 58 107		-1.90 40 105		-2.74 26 108		105	1
19	MS 25 0002 110005352	8.58	DZ HE	21 0225 23 0191	111	114	104	3.24 64 111		-0.21 57 99		1.41 107		1.97 56 104		1.40 47 103		3.87 57 108		2.57 47 96		4.62 37 88			0
20	MS 25 0005 110005378	6.63	DZ HE	21 0225 23 0175	111	113	103	3.24 64 111		-0.35 57 97		1.27 105		2.18 55 105		1.30 46 102		3.67 57 107		2.79 46 95		1.52 37 96			0
21	MS 24 0051 107434508	5.84	J MS	20 0207 21 0030	110	89	115	1.38 63 99		-2.11 59 77		-1.42 79		0.42 20 97		9.20 41 128		4.79 56 112		-5.11 39 112		-1.79 25 105		102	1
22	MS 25 0007 110005394	8.58	DZ HE	21 0225 23 0119	110	113	102	3.27 64 111		-0.35 57 97		1.28 106		2.10 56 105		1.20 47 102		3.63 57 107		2.58 47 96		5.29 38 86			0
23	MS 24 0052 107434516	4.96	J MS	20 0207 19 0089	109	99	112	1.70 63 101		-0.89 57 91		-0.04 92		0.81 18 99		5.30 42 115		3.99 56 108		-3.14 37 108		-0.02 26 100		97	1
24	MS 26 0031 114491905	4.81	JB MS	20 0099 24 0064	109	115	105	2.70 62 107		0.56 52 107		1.91 112		3.17 45 110		-0.20 39 97		3.14 53 105		1.59 39 98		4.26 30 89			0
25	MS 25 0090 109988667	5.03	J MS	20 0207 19 0037	108	95	110	1.60 63 100		-1.30 54 86		-0.50 88		0.62 19 98		5.00 41 114		3.30 54 106		-4.14 34 110		-3.00 26 109			0
26	MS 24 0048 107434474	5.36	J MS	20 0207 17 0019	106	95	103	2.38 64 105		-2.30 59 75		-1.11 82		1.18 22 101		4.10 45 111		2.53 58 103		-6.19 40 114		-2.62 28 108		97	1
27	LR 21 0174 92662550	4.30	LR JH	18 0003 18 0226	106	105	107	1.67 63 100		0.24 68 104		1.07 104		0.84 36 99		3.10 48 108		3.77 61 108		8.12 35 85		-1.54 35 105		100	4
28	DZ 23 0186 97998462	8.36	DZ DZ	21 0225 20 0084	106	106	102	2.32 66 105		-0.46 60 96		0.71 100		0.84 56 99		-0.10 50 98		1.81 60 100		-1.67 48 105		-2.68 38 108			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	MS 25 0064 110152170	8.45	JB MS 20 0091 18 0001	106	95	113	0.82 63 95		-0.42 53 96		-0.01 93	0.47 37 97		7.20 42 122		4.72 54 111		6.82 36 87		0.08 30 100				0
30	MS 21 0062 92110238	4.68	DZ MS 19 0080 19 0084	105	89	120	-0.39 65 87		0.03 67 101		-0.16 91	-1.08 26 90		7.20 51 122		3.96 63 108		-5.16 42 112		3.93 33 90		104	3	
31	MS 25 0074 109988550	4.74	J MS 20 0207 20 0106	105	99	108	1.23 62 98		-0.26 54 98		0.36 96	0.37 22 97		2.10 40 105		2.23 54 101		-1.77 35 105		-3.36 26 110				0
32	MS 25 0080 109988584	8.05	J MS 20 0207 20 0001	104	92	104	1.77 63 101		-2.00 54 79		-1.11 82	1.07 24 100		3.60 41 110		1.93 54 100		-5.77 36 113		-5.64 29 116				0
33	MS 26 0030 114491913	4.81	JB MS 20 0099 24 0064	104	108	105	1.69 62 101		0.75 52 109		1.60 109	2.04 45 105		-0.20 39 97		2.32 53 102		1.59 39 98		4.26 30 89				0
34	MS 25 0142 112176672	7.16	JB MS 22 0041 23 0035	104	101	98	2.77 59 108		-1.74 45 81		-0.35 89	1.14 28 100		3.20 33 108		2.95 48 104		1.92 32 97		4.63 25 88				0
35	MS 23 0123 98911118	6.38	GMO MS 21 0001 21 0062	104	102	109	1.04 59 96		0.44 57 106		0.96 102	0.38 19 97		0.90 42 101		2.02 54 100		-4.42 35 110		2.87 28 93		101	2	
36	MS 25 0133 112134424	4.83	JB MS 22 0041 23 0020	104	107	96	3.02 58 109		-1.11 45 89		0.40 97	1.56 28 102		0.30 33 99		2.09 47 101		1.29 32 99		4.00 25 90				0
37	MS 26 0021 114491541	5.88	JB HE 20 0099 23 0119	104	110	101	2.42 64 105		0.11 55 102		1.33 106	2.87 54 108		0.50 44 100		2.84 56 104		4.47 43 92		8.87 36 76				0
38	JT 23 0272 97348247	10.29	JT JT 21 0471 19 0747	103	102	102	1.86 65 102		-0.58 63 94		0.35 96	2.95 53 109		1.50 47 103		2.18 60 101		0.75 43 100		-0.05 37 101		102	2	
39	MS 24 0027 101730380	4.69	SWH MS 21 0215 22 0058	103	105	100	2.02 57 103		-0.20 42 99		0.81 101	1.28 31 101		-1.60 32 93		0.86 45 96		-4.92 32 111		0.75 22 98				1
40	MS 26 0012 114491459	5.60	JB MS 20 0099 23 0019	103	110	99	2.35 63 105		0.26 53 104		1.43 107	1.99 45 104		-1.50 41 93		1.71 54 99		1.35 39 98		7.14 30 81				0
41	MS 23 0019 97315287	4.19	J T 20 0207 16 0220	102	104	104	1.45 67 99		0.34 66 105		1.07 103	-0.94 22 91		-0.60 47 96		1.43 62 98		-2.38 41 106		3.01 27 92		110	2	
42	MS 26 0019 114491525	5.01	NB MS 20 0104 23 0059	102	106	98	1.91 61 102		0.11 56 102		1.06 103	1.18 38 101		-2.60 46 89		0.45 56 94		0.43 42 100		-6.52 35 118				0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43	MS 25 0134 112134432	7.00	JB 22 0041 MS 23 0016	102	97	98	2.24 58 104		-1.79 44 81		-0.67 86	0.42 28 97		3.20 33 108		2.37 47 102		1.43 32 98		2.30 23 94			0	
44	MS 25 0143 112134457	7.16	JB 22 0041 MS 23 0035	101	97	98	2.12 59 103		-1.62 45 83		-0.56 87	0.41 28 97		3.20 33 108		2.42 48 102		1.92 32 97		4.63 25 88			0	
45	MS 21 0070 92110576	6.19	DZ 19 0080 MS 19 0079	101	88	114	-0.32 66 87		-0.18 69 99		-0.34 89	-1.45 25 88		6.70 51 120		3.52 64 107		0.26 39 101		4.42 32 88		138	5	
46	DZ 24 0057 100727452	7.14	HE 22 0037 DZ 22 0374	100	107	97	1.91 62 102		0.26 51 104		1.22 105	1.00 47 100		-1.30 40 94		1.39 53 98		6.70 40 87		0.23 28 100			0	
47	MS 26 0014 114491475	5.60	JB 20 0099 MS 23 0019	100	107	99	1.79 63 101		0.36 53 105		1.26 105	1.36 45 101		-1.50 41 93		1.25 54 97		1.35 39 98		7.14 30 81			0	
48	MS 26 0004 114491376	5.77	JB 20 0099 MS 21 0070	100	99	104	1.00 63 96		0.08 54 102		0.58 99	1.22 45 101		2.10 42 105		2.35 55 102		2.67 39 96		7.84 31 79			0	
49	MS 19 0020 82984394	5.97	JP 17 0028 GMO 14 0062	100	80	119	-1.18 69 82		-0.56 73 95		-1.15 81	-2.63 33 83		10.10 54 131		4.32 67 110		1.81 45 97		3.97 38 90		101	4	
50	DZ 24 0025 100729094	4.91	HE 22 0037 DZ 18 0378	100	108	93	2.39 63 105		-0.14 62 99		1.06 103	1.36 51 101		-3.40 45 87		0.21 58 93		1.62 43 98		-0.23 33 101		100	1	
51	MS 26 0020 114491533	5.01	NB 20 0104 MS 23 0059	99	103	98	1.34 61 98		0.21 56 103		0.88 102	0.54 38 98		-2.60 46 89		-0.01 56 92		0.43 42 100		-6.52 35 118			0	
52	MS 23 0155 99139859	5.03	DZ 21 0129 MS 20 0124	98	103	100	1.02 60 96		0.70 51 109		1.21 105	0.43 30 97		-3.00 41 88		-0.08 52 92		-1.05 35 103		-1.79 29 105			0	
53	MS 21 0060 92110154	5.04	DZ 19 0080 GMO 15 0057	98	83	116	-1.17 65 82		0.07 66 102		-0.52 88	-2.29 27 85		7.10 49 121		3.16 62 105		0.45 41 100		3.52 33 91		94	2	
54	MS 24 0049 107434482	5.36	J 20 0207 MS 17 0019	98	84	101	0.98 64 96		-2.41 59 74		-1.92 74	-0.42 22 93		4.20 45 112		1.10 58 97		-5.75 41 113		-3.48 28 110		95	1	
55	MS 23 0061 97648620	5.19	GMO 21 0001 MS 21 0073	98	97	105	0.37 57 92		0.41 51 106		0.59 99	-0.20 21 94		0.80 38 101		1.26 50 97		1.10 36 99		0.63 24 99		92	1	
56	MS 19 0014 82984717	6.83	JP 17 0028 GMO 15 0089	97	78	116	-1.44 69 80		-0.55 74 95		-1.27 80	-3.84 31 77		7.80 57 123		2.69 68 103		-0.75 43 103		-2.75 37 108		116	7	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57	MS 20 0052 89572028	5.04	MS 18 0017 MS 19 0056	97	90	106	-0.11 62	89	-0.13 65	-0.18 91	-1.09 21	90	2.30 47	105	1.14 60	97	0.48 30	100	-2.93 30	108	135	5		
58	MS 26 0034 114491566	5.66	JB 20 0099 MS 21 0033	97	97	97	1.27 63	98	-0.61 54	0.02 93	1.25 45	101	1.00 43	101	1.26 55	97	2.88 39	95	5.38 32	86		0		
59	MS 26 0033 114491632	8.69	JB 20 0099 JT 23 0222	96	109	91	2.11 63	103	0.34 53	1.40 107	2.02 51	105	-4.50 42	83	-0.25 54	91	3.08 40	95	4.86 32	87		0		
60	VS 24 0072 99500878	6.65	JB 20 0099 FCC 19 0048	96	99	104	0.02 63	90	1.20 56	1.21 105	1.31 57	101	-0.10 44	98	1.16 56	97	6.23 41	88	0.76 34	98		0		
61	MS 20 0058 89572309	4.07	JT 16 0062 MS 19 0016	96	93	95	1.53 68	99	-1.51 71	-0.75 85	2.86 47	108	2.20 60	105	1.33 67	98	3.80 52	93	3.10 46	92	114	5		
62	MS 20 0124 90437088	3.90	PHR 18 0319 GMO 15 0057	96	104	108	-0.71 68	85	2.90 72	2.55 118	-1.87 32	87	-3.40 56	87	0.15 67	93	3.63 44	94	-1.42 35	104	132	6		
63	MS 25 0175 112133939	5.72	JB 23 0057 HE 23 0175	96	100	94	1.40 58	99	-0.27 45	0.43 97	-0.13 39	95	-0.40 35	97	0.89 48	96	9.88 33	81	-2.06 28	106		0		
64	MS 21 0123 93177699	4.65	DZ 17 0149 NB 18 0466	95	86	100	0.54 67	93	-1.64 68	-1.37 79	-0.66 45	92	3.00 56	108	0.70 65	95	-3.10 48	108	-0.12 43	101	112	3		
65	MS 24 0022 100842061	4.75	SWH 21 0215 MS 20 0128	95	98	99	0.37 59	92	0.69 51	0.88 102	-0.51 29	93	-3.00 37	88	-0.74 51	89	-3.12 33	108	0.84 23	98	92	1		
66	MS 25 0045 110005667	4.80	JB 21 0188 MS 22 0023	95	98	86	2.53 63	106	-1.98 54	-0.71 86	1.03 42	100	-0.80 40	95	0.07 54	93	4.91 41	91	0.24 28	100		0		
67	MS 23 0049 97648505	8.78	GMO 21 0001 GMO 18 0017	94	101	100	0.20 62	91	1.26 62	1.36 106	-0.74 21	92	-3.60 46	86	-0.70 58	89	-2.16 38	106	2.58 30	93	98	2		
68	MS 25 0152 112133889	5.04	JB 23 0057 MS 24 0052	94	94	95	0.88 57	95	-0.63 41	-0.19 91	-0.89 25	91	0.50 30	100	0.55 45	94	6.18 27	88	-1.54 21	105		0		
69	GMO 24 0050 106825979	4.37	JT 21 0426 GMO 22 0089	94	95	99	0.43 57	92	0.04 44	0.26 95	-0.36 34	94	-0.60 34	96	0.11 47	93	0.47 31	100	2.71 25	93		0		
70	GMO 25 0037 111309837	4.85	JT 21 0426 GMO 21 0044	94	96	97	0.56 57	93	0.13 46	0.41 97	-1.01 35	91	-1.50 36	93	-0.21 48	91	1.90 33	97	-0.88 27	103		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
71	MS 23 0091 98909856	6.08	DZ 21 0129 MS 21 0049	94	94	94	1.12 58	-0.99 97	-0.43 45	0.87 90	-0.89 89	0.87 29	99	-0.70 37	-0.29 96	48	91	-0.16 33	0.08 102	28	100			0
72	MS 22 0024 94287554	4.38	JT 19 0228 GMO 16 0082	94	89	99	0.55 64	-1.12 93	-0.84 61	-0.33 88	-0.84 84	-0.33 36	94	1.10 47	0.09 102	59	93	-6.53 41	7.23 115	31	81	89	3	
73	MS 25 0030 110005584	5.57	JB 20 0091 MS 22 0054	93	87	97	0.55 60	-1.45 93	-1.18 48	-0.26 85	-1.18 81	-0.26 37	94	4.80 38	1.97 114	50	100	10.90 35	0.01 79	29	100			0
74	MS 26 0016 114491491	5.27	JB 20 0099 MS 23 0054	93	97	93	1.13 62	-0.51 97	0.06 53	1.41 95	0.06 93	1.41 45	102	-1.80 40	-0.46 92	53	90	0.86 38	2.65 99	31	93			0
75	MS 23 0084 98909781	5.53	DZ 21 0129 MS 20 0096	93	96	97	0.32 61	0.29 91	0.45 55	-0.29 104	0.45 97	-0.29 30	94	-2.80 43	-1.07 89	55	88	-2.57 37	-0.84 106	29	103	95	1	
76	MS 25 0043 110005295	6.03	JB 20 0091 MS 21 0060	93	86	100	0.10 60	-1.07 90	-1.01 49	-0.68 89	-1.01 83	-0.68 36	92	5.40 38	2.28 116	51	102	10.61 35	2.53 79	29	94			0
77	MS 25 0157 112176664	4.89	JB 23 0057 MS 22 0060	93	101	88	1.71 57	-0.58 101	0.28 42	0.03 94	0.28 96	0.03 29	95	-2.60 31	-0.42 89	45	90	8.14 27	-1.39 84	21	104			0
78	MS 23 0051 97648521	8.46	GMO 21 0001 MS 19 0074	93	88	98	0.25 61	-0.83 91	-0.71 63	-0.76 92	-0.71 86	-0.76 17	92	2.00 43	0.61 104	58	95	1.61 34	3.44 98	28	91	98	2	
79	MS 23 0117 99975450	4.52	DZ 21 0129 JH 18 0226	92	86	94	0.68 63	-1.72 94	-1.38 60	-0.25 82	-1.38 79	-0.25 34	94	1.40 44	-0.20 103	57	91	0.63 40	-3.06 100	31	109	101	1	
80	MS 26 0022 114491558	5.73	JB 20 0099 MS 23 0088	92	95	93	0.86 61	-0.54 95	-0.11 50	1.18 95	-0.11 92	1.18 46	101	-1.20 39	-0.40 94	52	91	0.97 38	5.38 99	30	86			0
81	MS 23 0059 97648604	6.61	GMO 21 0001 MS 20 0069	92	104	94	0.39 61	1.58 92	1.77 62	-0.68 119	1.77 110	-0.68 21	92	-6.30 45	-1.82 77	58	85	1.44 35	-0.68 98	30	102	105	3	
82	LR 20 0848 91701755	8.13	JB 18 0097 DZ 16 0236	92	98	90	1.09 60	-0.29 97	0.26 59	-0.54 98	0.26 95	-0.54 41	93	-2.30 45	-0.57 90	56	90	9.49 39	-5.00 82	37	114	100	4	
83	MS 22 0027 94287570	4.72	JT 19 0228 JH 18 0226	92	88	93	0.70 65	-1.39 94	-1.04 62	-0.49 85	-1.04 82	-0.49 39	93	0.70 47	-0.27 100	60	91	3.78 41	-4.16 93	33	112	93	2	
84	MS 23 0124 98909963	5.70	GMO 21 0001 MS 21 0121	91	91	95	0.27 60	-0.36 91	-0.22 60	-0.56 97	-0.22 91	-0.56 23	93	-2.40 44	-1.53 90	56	86	-3.53 37	-2.52 108	31	107	111	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
85 MS 25 0139 112176797	5.18	JB 21 0188 MS 21 0107	91	90	91	1.02 62	96	-1.51 54	84	-1.00 83	-0.82 41	91	0.80 40	101	-0.01 54	92	4.04 42	93	1.52 29	96	0
86 MS 26 0010 114491434	8.64	JB 20 0099 MS 23 0081	91	94	89	1.28 61	98	-1.06 51	89	-0.42 89	1.82 46	104	-1.20 40	94	-0.50 52	90	2.51 38	96	5.18 31	86	0
87 MS 23 0096 98909906	7.24	DZ 21 0129 MS 21 0142	91	88	93	0.54 60	93	-1.28 53	87	-1.01 83	0.02 31	95	-1.40 43	93	-1.58 53	86	-5.27 40	112	-2.05 30	106	94 1
88 MS 20 0115 90436742	4.70	PHR 18 0319 MS 19 0054	90	93	105	-1.49 65	79	2.05 69	124	1.30 106	-2.83 30	82	-1.30 52	94	-0.22 64	91	6.54 40	88	-2.30 32	107	116 4
89 MS 23 0151 99139826	7.21	DZ 21 0129 MS 19 0033	90	92	89	0.90 60	95	-1.00 51	90	-0.55 87	0.24 31	96	-3.30 42	87	-2.08 52	84	-3.34 36	108	-1.95 31	106	0
90 MS 24 0072 107514978	5.04	WDS 22 0035 MS 20 0020	90	93	92	0.61 56	93	-0.54 50	95	-0.23 91	-0.30 23	94	-2.90 39	88	-1.66 50	85	-2.15 36	106	0.63 25	99	98 1
91 MS 25 0012 110152147	6.71	JB 20 0091 MS 21 0123	89	84	92	0.53 61	93	-1.84 50	80	-1.57 77	-0.34 40	94	3.30 41	109	0.67 52	95	8.84 37	83	0.71 32	99	0
92 MS 25 0173 112134689	4.93	JB 23 0057 MS 24 0061	89	88	91	0.48 56	93	-1.10 40	89	-0.86 84	-1.16 25	90	0.20 30	99	-0.50 44	90	7.19 27	86	-2.92 21	108	0
93 MS 25 0159 112134499	4.83	JB 23 0057 MS 23 0049	89	98	89	0.62 57	93	0.35 43	105	0.66 99	-1.11 26	90	-4.00 32	85	-1.43 46	86	6.66 28	87	-0.23 22	101	0
94 JT 23 0222 97347769	5.45	JT 21 0346 JT 19 0516	89	100	88	0.71 66	94	0.56 66	107	0.91 102	-1.17 55	90	-6.60 51	76	-2.70 63	81	1.08 45	99	-1.56 37	105	121 3
95 MS 25 0141 112176755	6.15	JB 22 0041 MS 21 0053	88	91	85	1.41 57	99	-1.83 42	80	-1.12 82	-0.12 30	95	-0.60 32	96	-0.78 45	89	4.34 32	92	4.90 24	87	0
96 MS 26 0011 114491442	8.64	JB 20 0099 MS 23 0081	88	91	89	0.72 61	94	-0.96 51	90	-0.60 87	1.19 46	101	-1.20 40	94	-0.96 52	88	2.51 38	96	5.18 31	86	0
97 MS 23 0054 97648554	5.70	GMO 21 0001 MS 20 0001	88	83	92	-0.03 63	89	-1.37 65	86	-1.38 79	-1.01 23	91	-1.20 46	94	-2.12 60	84	-3.36 36	108	-5.97 31	117	107 3
98 MS 21 0023 92054675	9.33	DZ 19 0080 MS 19 0013	87	71	103	-1.66 64	78	-1.35 66	86	-2.18 71	-3.24 27	80	4.60 48	113	-0.25 61	91	-1.44 40	104	-2.20 33	106	113 3

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
99	MS 25 0167 112133913	6.65	JB 23 0057 MS 24 0024	87	95	90	0.18 56	0.28 91	0.37 96	-1.58 28	88	-3.70 28	-1.77 43	6.42 26	88	-1.24 20	104	0				
100	MS 22 0023 94287075	4.27	JT 19 0228 MS 19 0074	86	84	88	0.44 66	-1.76 92	-1.54 78	-0.53 33	93	0.10 49	-1.26 62	3.10 39	95	-0.33 31	101	119	4			
101	MS 21 0153 93177517	5.93	DZ 17 0149 GMO 16 0040	86	80	95	-0.65 66	-1.04 85	-1.37 79	-1.69 36	87	-0.30 55	-1.87 64	85	-3.76 46	109	-1.19 39	104	116	3		
102	MS 21 0107 92109990	5.00	DZ 19 0080 MS 19 0088	86	77	98	-1.12 65	-1.08 82	-1.64 76	-2.59 24	83	3.10 50	-0.34 63	91	1.37 40	98	2.23 32	94	116	4		
103	MS 25 0165 112134531	5.51	JB 23 0057 MS 23 0051	86	89	89	0.21 57	-0.61 91	-0.51 88	-1.60 25	88	-1.20 30	-1.12 45	88	8.55 27	84	0.20 22	100	0			
104	MS 25 0172 112134663	4.44	JB 23 0057 MS 22 0024	86	89	89	0.20 57	-0.72 91	-0.63 87	-1.58 29	88	-1.60 32	-1.49 45	86	4.48 29	92	2.09 23	95	0			
105	MS 23 0088 98909823	7.11	DZ 21 0129 MS 21 0102	85	79	92	-0.54 60	-1.43 86	-1.70 76	-1.44 29	89	0.00 41	-1.97 53	84	-3.15 37	108	-0.51 28	102	93	1		
106	MS 26 0038 114491657	4.88	JB 23 0057 MS 24 0072	85	92	85	0.51 55	-0.49 93	-0.23 91	-1.24 26	89	-3.60 29	-2.13 42	84	6.67 27	87	-1.21 21	104	0			
107	MS 21 0033 92054279	5.66	DZ 19 0080 MS 17 0025	85	71	101	-1.79 67	-1.20 77	-2.10 72	-3.63 27	78	4.40 54	-0.35 65	91	0.68 42	100	-0.51 34	102	166	5		
108	HE 23 0040 96419783	27.40	JB 20 0092 JB 21 0058	85	102	73	2.41 65	-1.15 105	0.06 93	0.35 55	97	-4.30 50	-1.31 60	87	21.38 48	64	4.49 39	88	92	1		
109	MS 21 0076 92110196	7.58	DZ 19 0080 MS 20 0048	85	81	92	-0.53 64	-1.08 86	-1.34 79	-0.76 32	92	0.80 51	-1.13 61	88	4.02 42	93	0.33 35	100	107	4		
110	MS 25 0011 110005436	5.13	JB 20 0091 GMO 18 0017	84	85	88	0.06 62	-1.12 90	-1.09 82	-0.82 37	91	0.40 44	-0.82 54	89	9.20 38	82	2.39 31	94	0			
111	MS 20 0068 90437286	4.46	PHR 18 0319 MS 19 0021	84	87	98	-1.63 64	1.22 79	0.40 97	-3.33 32	80	-1.70 50	-1.43 62	86	9.12 39	82	-4.75 33	113	94	3		
112	MS 25 0137 112134440	6.97	JB 22 0041 MS 21 0139	84	84	82	0.98 58	-2.42 96	-1.93 74	-0.87 32	91	-1.30 36	-2.22 48	83	0.17 34	101	2.51 27	94	0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14			
113 MS 25 0169 112134697	5.38	JB 23 0057 MS 21 0014	84	87	91	-0.51 58	86	-0.09 45	100	-0.35 89	-2.43 27 84		-1.00 33	95	-1.21 47	87	8.16 29	84	1.53 23	96	0
114 MS 20 0069 90436841	4.44	PHR 18 0319 MS 19 0033	84	97	92	-0.91 65	83	2.00 69 123		1.55 108	-2.32 34 84		-7.20 55	74	-3.23 64	79	5.42 41	90	-4.19 36	112	108 5
115 MS 26 0045 114491368	5.86	JB 23 0057 MS 20 0115	84	91	92	-0.83 58	84	0.86 45 111		0.45 97	-2.84 28 82		-2.80 34	89	-1.65 47	85	11.01 29	79	-2.67 23	108	0
116 MS 24 0055 107514911	4.91	WDS 22 0035 MS 19 0033	84	87	88	-0.16 55	88	-0.54 50 95		-0.62 87	-1.56 23 88		-3.60 39	86	-2.86 49	81	-0.49 35 102		1.17 25	97	97 1
117 MS 19 0033 83296285	5.42	DZ 17 0149 GMO 15 0026	83	86	87	-0.32 66	87	-0.62 73 94		-0.78 85	-1.54 36 88		-3.90 60	85	-3.28 67	79	-0.96 45 103		-1.72 41	105	100 6
118 MS 25 0170 112134705	5.38	JB 23 0057 MS 21 0014	83	85	91	-0.84 58	84	-0.03 45 101		-0.45 88	-2.79 27 82		-1.00 33	95	-1.47 47	86	8.16 29	84	1.53 23	96	0
119 MS 25 0160 112134507	4.68	JB 23 0057 MS 23 0054	82	85	85	-0.28 57	88	-0.81 44 92		-0.95 83	-2.13 26 85		-2.80 32	89	-2.77 46	81	6.06 27	89	-4.51 23	113	0
120 MS 21 0139 93177970	5.07	DZ 17 0149 MS 19 0013	82	74	86	-0.38 64	87	-2.49 66 73		-2.68 66	-1.53 36 88		-0.60 54	96	-3.22 62	79	-5.68 45 113		-2.90 39	108	104 3
121 MS 23 0081 98909757	5.92	DZ 21 0129 MS 21 0055	82	76	85	-0.16 61	88	-2.40 60 74		-2.48 68	-0.70 29 92		0.10 44	98	-2.50 57	82	-0.06 37 101		-0.92 32	103	106 2
122 MS 25 0148 112133855	4.30	JB 23 0057 MS 20 0020	82	85	85	-0.20 59	88	-0.79 47 92		-0.89 84	-1.78 30 87		-3.00 37	88	-2.79 49	81	6.02 32	89	-3.29 26	109	0
123 MS 25 0190 114136757	4.84	JB 23 0057 GMO 18 0017	79	85	85	-0.81 59	84	-0.16 48 99		-0.57 87	-2.81 28 82		-3.70 39	86	-3.19 50	79	6.56 32	88	0.10 26	100	0
124 MS 21 0055 92240977	5.43	MS 20 0054 MS 19 0038	77	68	85	-1.12 61	82	-2.61 64 72		-3.17 64	-1.82 28 87		2.30 48	105	-2.35 59	83	4.70 35	92	-1.10 34	103	100 3
125 MS 21 0002 91947986	4.74	SL 19 0083 T 15 0006	69	68	82	-2.38 60	74	-1.08 63 89		-2.27 70	-4.76 27 73		-3.50 47	86	-5.56 58	70	-0.58 32 102		-0.82 27	103	105 3

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
1	VS 24 0581 100842277	4.41	DZ 21 0297 AP 19 0300	116	107	121	1.42 64 99		0.87 58 111		1.58 109		2.75 59 108		3.30 47 109		4.27 58 110		-4.99 47 111		-8.59 33 124		1				
2	MS 21 0062 92110238	4.68	DZ 19 0080 MS 19 0084	105	89	120	-0.39 65 87		0.03 67 101		-0.16 91		-1.08 26 90		7.20 51 122		3.96 63 108		-5.16 42 112		3.93 33 90		104	3			
3	MS 25 0100 109988741	4.96	J 20 0207 MS 19 0014	117	102	119	2.19 63 104		-0.94 54 90		0.16 94		0.89 21 99		7.50 41 123		5.76 54 116		-4.09 35 110		-3.21 27 109		0				
4	MS 23 0035 97315360	5.11	J 20 0207 MS 19 0020	115	100	119	1.89 65 102		-0.88 63 91		0.07 93		1.01 22 100		8.40 45 125		6.05 60 117		-2.17 40 106		1.32 31 97		103	2			
5	MS 23 0016 97314843	4.78	J 20 0207 MS 19 0001	113	95	119	1.31 65 98		-1.06 61 89		-0.41 89		0.13 21 96		8.30 44 125		5.23 59 114		-3.14 39 108		-3.34 27 109		99	1			
6	MS 19 0020 82984394	5.97	JP 17 0028 GMO 14 0062	100	80	119	-1.18 69 82		-0.56 73 95		-1.15 81		-2.63 33 83		10.10 54 131		4.32 67 110		1.81 45 97		3.97 38 90		101	4			
7	MS 24 0004 101730364	4.37	J 20 0207 JH 18 0226	118	105	118	2.52 67 106		-0.75 65 92		0.51 98		1.66 27 103		7.40 45 122		6.21 61 118		0.25 39 101		-3.41 31 110		115	2			
8	MS 23 0015 97315121	6.62	J 20 0207 MS 18 0016	117	106	117	2.43 66 105		-0.62 64 94		0.59 99		1.94 20 104		5.80 46 117		5.28 61 114		-4.60 40 111		-2.21 30 106		104	2			
9	MS 24 0065 107434581	4.73	J 20 0207 MS 20 0124	114	112	117	1.72 64 101		1.25 61 115		2.11 114		0.97 22 100		1.90 43 104		4.11 58 109		-2.02 40 105		-2.58 26 107		106	1			
10	MS 24 0110 107434904	28.88	J 20 0207 MS 23 0020	120	112	117	3.21 63 111		-0.48 59 96		1.12 104		2.71 18 108		4.80 40 114		5.61 56 115		-5.32 39 112		-1.86 25 105		107	1			
11	MS 21 0060 92110154	5.04	DZ 19 0080 GMO 15 0057	98	83	116	-1.17 65 82		0.07 66 102		-0.52 88		-2.29 27 85		7.10 49 121		3.16 62 105		0.45 41 100		3.52 33 91		94	2			
12	MS 24 0064 107434573	4.73	J 20 0207 MS 20 0124	112	108	116	1.41 64 99		1.09 61 113		1.79 111		0.60 22 98		2.00 43 104		3.69 58 107		-1.90 40 105		-2.74 26 108		105	1			
13	MS 19 0014 82984717	6.83	JP 17 0028 GMO 15 0089	97	78	116	-1.44 69 80		-0.55 74 95		-1.27 80		-3.84 31 77		7.80 57 123		2.69 68 103		-0.75 43 103		-2.75 37 108		116	7			
14	MS 24 0051 107434508	5.84	J 20 0207 MS 21 0030	110	89	115	1.38 63 99		-2.11 59 77		-1.42 79		0.42 20 97		9.20 41 128		4.79 56 112		-5.11 39 112		-1.79 25 105		102	1			

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	MS 23 0021 97315048	4.96	J 20 0207 MS 19 0014	112	100	115	1.82 65 101		-0.80 64 92		0.11 94 21 97		5.50 48 116		4.31 61 110		-4.69 40 111		-3.43 31 110		107	3				
16	MS 23 0020 97315303	4.83	J 20 0207 MS 20 0126	112	108	114	1.89 64 102		0.48 62 106		1.42 107 23 101		2.60 44 106		3.93 59 108		-3.44 41 108		0.07 31 100		107	2				
17	MS 21 0070 92110576	6.19	DZ 19 0080 MS 19 0079	101	88	114	-0.32 66 87		-0.18 69 99		-0.34 89 25 88		6.70 51 120		3.52 64 107		0.26 39 101		4.42 32 88		138	5				
18	MS 25 0127 112131891	6.12	J 20 0207 MS 19 0021	113	105	114	2.21 58 104		-0.47 54 96		0.63 99 23 101		4.60 41 113		4.50 53 111		-2.01 35 105		-2.04 27 106				0			
19	MS 25 0064 110152170	8.45	JB 20 0091 MS 18 0001	106	95	113	0.82 63 95		-0.42 53 96		-0.01 93 37 97		7.20 42 122		4.72 54 111		6.82 36 87		0.08 30 100				0			
20	MS 24 0052 107434516	4.96	J 20 0207 MS 19 0089	109	99	112	1.70 63 101		-0.89 57 91		-0.04 92 18 99		5.30 42 115		3.99 56 108		-3.14 37 108		-0.02 26 100		97	1				
21	MS 23 0040 97314801	8.14	J 20 0207 MS 20 0022	113	106	112	2.38 65 105		-0.45 61 96		0.74 100 23 104		2.60 44 106		3.49 59 106		-6.55 40 115		-2.18 28 106		98	1				
22	HE 23 0191 97237317	5.39	SL 20 0011 NB 18 0089	116	117	110	3.46 69 112		-0.01 69 101		1.72 110 66 108		3.70 58 110		5.67 66 115		3.82 55 93		5.12 47 87		96	1				
23	MS 25 0090 109988667	5.03	J 20 0207 MS 19 0037	108	95	110	1.60 63 100		-1.30 54 86		-0.50 88 19 98		5.00 41 114		3.30 54 106		-4.14 34 110		-3.00 26 109				0			
24	HE 23 0175 97237614	7.18	SL 20 0011 DZ 20 0166	116	114	110	3.35 68 112		-0.28 69 98		1.40 107 62 109		3.50 54 109		5.18 65 113		4.27 52 92		-1.08 45 103		109	2				
25	MS 24 0078 107434631	8.13	J 20 0207 MS 21 0153	112	103	109	2.57 62 106		-1.18 53 88		0.10 94 23 104		3.50 40 109		3.49 53 106		-5.59 36 113		-2.42 28 107				0			
26	MS 23 0123 98911118	6.38	GMO 21 0001 MS 21 0062	104	102	109	1.04 59 96		0.44 57 106		0.96 102 19 97		0.90 42 101		2.02 54 100		-4.42 35 110		2.87 28 93		101	2				
27	MS 26 0002 114491384	5.29	JB 20 0099 MS 24 0111	114	115	108	3.24 61 111		-0.03 50 101		1.59 109 44 113		1.90 39 104		4.35 52 110		-0.86 39 103		5.69 30 85				0			
28	MS 20 0124 90437088	3.90	PHR 18 0319 GMO 15 0057	96	104	108	-0.71 68 85		2.90 72 133		2.55 118 32 87		-3.40 56 87		0.15 67 93		3.63 44 94		-1.42 35 104		132	6				

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
29	MS 25 0074 109988550	4.74	J 20 0207 MS 20 0106		105	99	108	1.23 62	98	-0.26 54	98	0.36 96	0.37 22	97	2.10 40	105	2.23 54	101	-1.77 35	105	-3.36 26	110		0
30	HE 23 0119 97234405	5.39	SL 20 0011 NB 18 0089		113	114	107	3.30 70	111	-0.26 70	98	1.39 107	2.74 66	108	3.40 59	109	5.08 67	113	3.86 55	93	6.47 49	83	99	2
31	LR 21 0174 92662550	4.30	LR 18 0003 JH 18 0226		106	105	107	1.67 63	100	0.24 68	104	1.07 104	0.84 36	99	3.10 48	108	3.77 61	108	8.12 35	85	-1.54 35	105	100	4
32	MS 20 0052 89572028	5.04	MS 18 0017 MS 19 0056		97	90	106	-0.11 62	89	-0.13 65	99	-0.18 91	-1.09 21	90	2.30 47	105	1.14 60	97	0.48 30	100	-2.93 30	108	135	5
33	MS 20 0115 90436742	4.70	PHR 18 0319 MS 19 0054		90	93	105	-1.49 65	79	2.05 69	124	1.30 106	-2.83 30	82	-1.30 52	94	-0.22 64	91	6.54 40	88	-2.30 32	107	116	4
34	MS 26 0031 114491905	4.81	JB 20 0099 MS 24 0064		109	115	105	2.70 62	107	0.56 52	107	1.91 112	3.17 45	110	-0.20 39	97	3.14 53	105	1.59 39	98	4.26 30	89		0
35	MS 26 0030 114491913	4.81	JB 20 0099 MS 24 0064		104	108	105	1.69 62	101	0.75 52	109	1.60 109	2.04 45	105	-0.20 39	97	2.32 53	102	1.59 39	98	4.26 30	89		0
36	MS 23 0061 97648620	5.19	GMO 21 0001 MS 21 0073		98	97	105	0.37 57	92	0.41 51	106	0.59 99	-0.20 21	94	0.80 38	101	1.26 50	97	1.10 36	99	0.63 24	99	92	1
37	VS 24 0072 99500878	6.65	JB 20 0099 FCC 19 0048		96	99	104	0.02 63	90	1.20 56	114	1.21 105	1.31 57	101	-0.10 44	98	1.16 56	97	6.23 41	88	0.76 34	98		0
38	MS 25 0002 110005352	8.58	DZ 21 0225 HE 23 0191		111	114	104	3.24 64	111	-0.21 57	99	1.41 107	1.97 56	104	1.40 47	103	3.87 57	108	2.57 47	96	4.62 37	88		0
39	MS 26 0004 114491376	5.77	JB 20 0099 MS 21 0070		100	99	104	1.00 63	96	0.08 54	102	0.58 99	1.22 45	101	2.10 42	105	2.35 55	102	2.67 39	96	7.84 31	79		0
40	MS 25 0080 109988584	8.05	J 20 0207 MS 20 0001		104	92	104	1.77 63	101	-2.00 54	79	-1.11 82	1.07 24	100	3.60 41	110	1.93 54	100	-5.77 36	113	-5.64 29	116		0
41	MS 23 0019 97315287	4.19	J 20 0207 T 16 0220		102	104	104	1.45 67	99	0.34 66	105	1.07 103	-0.94 22	91	-0.60 47	96	1.43 62	98	-2.38 41	106	3.01 27	92	110	2
42	MS 25 0005 110005378	6.63	DZ 21 0225 HE 23 0175		111	113	103	3.24 64	111	-0.35 57	97	1.27 105	2.18 55	105	1.30 46	102	3.67 57	107	2.79 46	95	1.52 37	96		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 MS 24 0048 107434474	5.36	J 20 0207 MS 17 0019	106	95	103	2.38 64	105	-2.30 59	75	-1.11 82	1.18 22	101	4.10 45	111	2.53 58	103	-6.19 40	114	-2.62 28	108	97	1	
44 MS 21 0023 92054675	9.33	DZ 19 0080 MS 19 0013	87	71	103	-1.66 64	78	-1.35 66	86	-2.18 71	-3.24 27	80	4.60 48	113	-0.25 61	91	-1.44 40	104	-2.20 33	106	113	3	
45 MS 25 0007 110005394	8.58	DZ 21 0225 HE 23 0119	110	113	102	3.27 64	111	-0.35 57	97	1.28 106	2.10 56	105	1.20 47	102	3.63 57	107	2.58 47	96	5.29 38	86		0	
46 JT 23 0272 97348247	10.29	JT 21 0471 JT 19 0747	103	102	102	1.86 65	102	-0.58 63	94	0.35 96	2.95 53	109	1.50 47	103	2.18 60	101	0.75 43	100	-0.05 37	101	102	2	
47 DZ 23 0186 97998462	8.36	DZ 21 0225 DZ 20 0084	106	106	102	2.32 66	105	-0.46 60	96	0.71 100	0.84 56	99	-0.10 50	98	1.81 60	100	-1.67 48	105	-2.68 38	108		0	
48 MS 21 0033 92054279	5.66	DZ 19 0080 MS 17 0025	85	71	101	-1.79 67	77	-1.20 70	87	-2.10 72	-3.63 27	78	4.40 54	112	-0.35 65	91	0.68 42	100	-0.51 34	102	166	5	
49 MS 24 0049 107434482	5.36	J 20 0207 MS 17 0019	98	84	101	0.98 64	96	-2.41 59	74	-1.92 74	-0.42 22	93	4.20 45	112	1.10 58	97	-5.75 41	113	-3.48 28	110	95	1	
50 MS 26 0021 114491541	5.88	JB 20 0099 HE 23 0119	104	110	101	2.42 64	105	0.11 55	102	1.33 106	2.87 54	108	0.50 44	100	2.84 56	104	4.47 43	92	8.87 36	76		0	
51 MS 23 0049 97648505	8.78	GMO 21 0001 GMO 18 0017	94	101	100	0.20 62	91	1.26 62	115	1.36 106	-0.74 21	92	-3.60 46	86	-0.70 58	89	-2.16 38	106	2.58 30	93	98	2	
52 MS 24 0027 101730380	4.69	SWH 21 0215 MS 22 0058	103	105	100	2.02 57	103	-0.20 42	99	0.81 101	1.28 31	101	-1.60 32	93	0.86 45	96	-4.92 32	111	0.75 22	98		1	
53 MS 25 0043 110005295	6.03	JB 20 0091 MS 21 0060	93	86	100	0.10 60	90	-1.07 49	89	-1.01 83	-0.68 36	92	5.40 38	116	2.28 51	102	10.61 35	79	2.53 29	94		0	
54 MS 21 0123 93177699	4.65	DZ 17 0149 NB 18 0466	95	86	100	0.54 67	93	-1.64 68	83	-1.37 79	-0.66 45	92	3.00 56	108	0.70 65	95	-3.10 48	108	-0.12 43	101	112	3	
55 MS 23 0155 99139859	5.03	DZ 21 0129 MS 20 0124	98	103	100	1.02 60	96	0.70 51	109	1.21 105	0.43 30	97	-3.00 41	88	-0.08 52	92	-1.05 35	103	-1.79 29	105		0	
56 MS 24 0022 100842061	4.75	SWH 21 0215 MS 20 0128	95	98	99	0.37 59	92	0.69 51	109	0.88 102	-0.51 29	93	-3.00 37	88	-0.74 51	89	-3.12 33	108	0.84 23	98	92	1	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57	MS 26 0012 114491459	5.60	JB 20 0099 MS 23 0019	103	110	99	2.35 63 105		0.26 53 104		1.43 107	1.99 45 104		-1.50 41 93		1.71 54 99		1.35 39 98		7.14 30 81			0	
58	GMO 24 0050 106825979	4.37	JT 21 0426 GMO 22 0089	94	95	99	0.43 57 92		0.04 44 101		0.26 95	-0.36 34 94		-0.60 34 96		0.11 47 93		0.47 31 100		2.71 25 93			0	
59	MS 22 0024 94287554	4.38	JT 19 0228 GMO 16 0082	94	89	99	0.55 64 93		-1.12 61 88		-0.84 84	-0.33 36 94		1.10 47 102		0.09 59 93		-6.53 41 115		7.23 31 81		89	3	
60	MS 26 0014 114491475	5.60	JB 20 0099 MS 23 0019	100	107	99	1.79 63 101		0.36 53 105		1.26 105	1.36 45 101		-1.50 41 93		1.25 54 97		1.35 39 98		7.14 30 81			0	
61	MS 26 0019 114491525	5.01	NB 20 0104 MS 23 0059	102	106	98	1.91 61 102		0.11 56 102		1.06 103	1.18 38 101		-2.60 46 89		0.45 56 94		0.43 42 100		-6.52 35 118			0	
62	MS 23 0051 97648521	8.46	GMO 21 0001 MS 19 0074	93	88	98	0.25 61 91		-0.83 63 92		-0.71 86	-0.76 17 92		2.00 43 104		0.61 58 95		1.61 34 98		3.44 28 91		98	2	
63	MS 25 0143 112134457	7.16	JB 22 0041 MS 23 0035	101	97	98	2.12 59 103		-1.62 45 83		-0.56 87	0.41 28 97		3.20 33 108		2.42 48 102		1.92 32 97		4.63 25 88			0	
64	MS 25 0142 112176672	7.16	JB 22 0041 MS 23 0035	104	101	98	2.77 59 108		-1.74 45 81		-0.35 89	1.14 28 100		3.20 33 108		2.95 48 104		1.92 32 97		4.63 25 88			0	
65	MS 26 0020 114491533	5.01	NB 20 0104 MS 23 0059	99	103	98	1.34 61 98		0.21 56 103		0.88 102	0.54 38 98		-2.60 46 89		-0.01 56 92		0.43 42 100		-6.52 35 118			0	
66	MS 21 0107 92109990	5.00	DZ 19 0080 MS 19 0088	86	77	98	-1.12 65 82		-1.08 68 89		-1.64 76	-2.59 24 83		3.10 50 108		-0.34 63 91		1.37 40 98		2.23 32 94		116	4	
67	MS 25 0134 112134432	7.00	JB 22 0041 MS 23 0016	102	97	98	2.24 58 104		-1.79 44 81		-0.67 86	0.42 28 97		3.20 33 108		2.37 47 102		1.43 32 98		2.30 23 94			0	
68	MS 20 0068 90437286	4.46	PHR 18 0319 MS 19 0021	84	87	98	-1.63 64 79		1.22 66 115		0.40 97	-3.33 32 80		-1.70 50 92		-1.43 62 86		9.12 39 82		-4.75 33 113		94	3	
69	MS 26 0034 114491566	5.66	JB 20 0099 MS 21 0033	97	97	97	1.27 63 98		-0.61 54 94		0.02 93	1.25 45 101		1.00 43 101		1.26 55 97		2.88 39 95		5.38 32 86			0	
70	MS 25 0030 110005584	5.57	JB 20 0091 MS 22 0054	93	87	97	0.55 60 93		-1.45 48 85		-1.18 81	-0.26 37 94		4.80 38 114		1.97 50 100		10.90 35 79		0.01 29 100			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
71 MS 23 0084 98909781	5.53	DZ 21 0129 MS 20 0096	93	96	97	0.32 61	91	0.29 55	104	0.45 97	-0.29 30 94		-2.80 43	89	-1.07 55	88	-2.57 37	106	-0.84 29	103	95	1	
72 GMO 25 0037 111309837	4.85	JT 21 0426 GMO 21 0044	94	96	97	0.56 57	93	0.13 46	102	0.41 97	-1.01 35 91		-1.50 36	93	-0.21 48	91	1.90 33	97	-0.88 27	103		0	
73 DZ 24 0057 100727452	7.14	HE 22 0037 DZ 22 0374	100	107	97	1.91 62	102	0.26 51	104	1.22 105	1.00 47 100		-1.30 40	94	1.39 53	98	6.70 40	87	0.23 28	100		0	
74 MS 25 0133 112134424	4.83	JB 22 0041 MS 23 0020	104	107	96	3.02 58	109	-1.11 45	89	0.40 97	1.56 28 102		0.30 33	99	2.09 47	101	1.29 32	99	4.00 25	90		0	
75 MS 25 0152 112133889	5.04	JB 23 0057 MS 24 0052	94	94	95	0.88 57	95	-0.63 41	94	-0.19 91	-0.89 25 91		0.50 30	100	0.55 45	94	6.18 27	88	-1.54 21	105		0	
76 MS 23 0124 98909963	5.70	GMO 21 0001 MS 21 0121	91	91	95	0.27 60	91	-0.36 60	97	-0.22 91	-0.56 23 93		-2.40 44	90	-1.53 56	86	-3.53 37	108	-2.52 31	107	111	2	
77 MS 20 0058 89572309	4.07	JT 16 0062 MS 19 0016	96	93	95	1.53 68	99	-1.51 71	84	-0.75 85	2.86 47 108		2.20 60	105	1.33 67	98	3.80 52	93	3.10 46	92	114	5	
78 MS 21 0153 93177517	5.93	DZ 17 0149 GMO 16 0040	86	80	95	-0.65 66	85	-1.04 68	89	-1.37 79	-1.69 36 87		-0.30 55	97	-1.87 64	85	-3.76 46	109	-1.19 39	104	116	3	
79 MS 23 0059 97648604	6.61	GMO 21 0001 MS 20 0069	92	104	94	0.39 61	92	1.58 62	119	1.77 110	-0.68 21 92		-6.30 45	77	-1.82 58	85	1.44 35	98	-0.68 30	102	105	3	
80 MS 25 0175 112133939	5.72	JB 23 0057 HE 23 0175	96	100	94	1.40 58	99	-0.27 45	98	0.43 97	-0.13 39 95		-0.40 35	97	0.89 48	96	9.88 33	81	-2.06 28	106		0	
81 MS 23 0117 99975450	4.52	DZ 21 0129 JH 18 0226	92	86	94	0.68 63	94	-1.72 60	82	-1.38 79	-0.25 34 94		1.40 44	103	-0.20 57	91	0.63 40	100	-3.06 31	109	101	1	
82 MS 23 0091 98909856	6.08	DZ 21 0129 MS 21 0049	94	94	94	1.12 58	97	-0.99 45	90	-0.43 89	0.87 29 99		-0.70 37	96	-0.29 48	91	-0.16 33	102	0.08 28	100		0	
83 DZ 24 0025 100729094	4.91	HE 22 0037 DZ 18 0378	100	108	93	2.39 63	105	-0.14 62	99	1.06 103	1.36 51 101		-3.40 45	87	0.21 58	93	1.62 43	98	-0.23 33	101	100	1	
84 MS 26 0022 114491558	5.73	JB 20 0099 MS 23 0088	92	95	93	0.86 61	95	-0.54 50	95	-0.11 92	1.18 46 101		-1.20 39	94	-0.40 52	91	0.97 38	99	5.38 30	86		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14				
85 MS 22 0027 94287570	4.72	JT 19 0228 JH 18 0226	92	88	93	0.70 65	94	-1.39 62	85	-1.04 82		-0.49 39	93	0.70 47	100	-0.27 60	91	3.78 41	93	-4.16 33	112	93	2
86 MS 26 0016 114491491	5.27	JB 20 0099 MS 23 0054	93	97	93	1.13 62	97	-0.51 53	95	0.06 93		1.41 45	102	-1.80 40	92	-0.46 53	90	0.86 38	99	2.65 31	93		0
87 MS 23 0096 98909906	7.24	DZ 21 0129 MS 21 0142	91	88	93	0.54 60	93	-1.28 53	87	-1.01 83		0.02 31	95	-1.40 43	93	-1.58 53	86	-5.27 40	112	-2.05 30	106	94	1
88 MS 23 0088 98909823	7.11	DZ 21 0129 MS 21 0102	85	79	92	-0.54 60	86	-1.43 54	85	-1.70 76		-1.44 29	89	0.00 41	98	-1.97 53	84	-3.15 37	108	-0.51 28	102	93	1
89 MS 21 0076 92110196	7.58	DZ 19 0080 MS 20 0048	85	81	92	-0.53 64	86	-1.08 64	89	-1.34 79		-0.76 32	92	0.80 51	101	-1.13 61	88	4.02 42	93	0.33 35	100	107	4
90 MS 23 0054 97648554	5.70	GMO 21 0001 MS 20 0001	88	83	92	-0.03 63	89	-1.37 65	86	-1.38 79		-1.01 23	91	-1.20 46	94	-2.12 60	84	-3.36 36	108	-5.97 31	117	107	3
91 MS 25 0012 110152147	6.71	JB 20 0091 MS 21 0123	89	84	92	0.53 61	93	-1.84 50	80	-1.57 77		-0.34 40	94	3.30 41	109	0.67 52	95	8.84 37	83	0.71 32	99		0
92 MS 26 0045 114491368	5.86	JB 23 0057 MS 20 0115	84	91	92	-0.83 58	84	0.86 45	111	0.45 97		-2.84 28	82	-2.80 34	89	-1.65 47	85	11.01 29	79	-2.67 23	108		0
93 MS 20 0069 90436841	4.44	PHR 18 0319 MS 19 0033	84	97	92	-0.91 65	83	2.00 69	123	1.55 108		-2.32 34	84	-7.20 55	74	-3.23 64	79	5.42 41	90	-4.19 36	112	108	5
94 MS 24 0072 107514978	5.04	WDS 22 0035 MS 20 0020	90	93	92	0.61 56	93	-0.54 50	95	-0.23 91		-0.30 23	94	-2.90 39	88	-1.66 50	85	-2.15 36	106	0.63 25	99	98	1
95 MS 25 0169 112134697	5.38	JB 23 0057 MS 21 0014	84	87	91	-0.51 58	86	-0.09 45	100	-0.35 89		-2.43 27	84	-1.00 33	95	-1.21 47	87	8.16 29	84	1.53 23	96		0
96 MS 25 0170 112134705	5.38	JB 23 0057 MS 21 0014	83	85	91	-0.84 58	84	-0.03 45	101	-0.45 88		-2.79 27	82	-1.00 33	95	-1.47 47	86	8.16 29	84	1.53 23	96		0
97 MS 25 0139 112176797	5.18	JB 21 0188 MS 21 0107	91	90	91	1.02 62	96	-1.51 54	84	-1.00 83		-0.82 41	91	0.80 40	101	-0.01 54	92	4.04 42	93	1.52 29	96		0
98 MS 25 0173 112134689	4.93	JB 23 0057 MS 24 0061	89	88	91	0.48 56	93	-1.10 40	89	-0.86 84		-1.16 25	90	0.20 30	99	-0.50 44	90	7.19 27	86	-2.92 21	108		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
99	MS 26 0033 114491632	8.69	JB 20 0099 JT 23 0222	96	109	91	2.11 63	103	0.34 53	105	1.40 107	2.02 51	105	-4.50 42	83	-0.25 54	91	3.08 40	95	4.86 32	87			0
100	LR 20 0848 91701755	8.13	JB 18 0097 DZ 16 0236	92	98	90	1.09 60	97	-0.29 59	98	0.26 95	-0.54 41	93	-2.30 45	90	-0.57 56	90	9.49 39	82	-5.00 37	114	100	4	
101	MS 25 0167 112133913	6.65	JB 23 0057 MS 24 0024	87	95	90	0.18 56	91	0.28 39	104	0.37 96	-1.58 28	88	-3.70 28	86	-1.77 43	85	6.42 26	88	-1.24 20	104			0
102	MS 25 0159 112134499	4.83	JB 23 0057 MS 23 0049	89	98	89	0.62 57	93	0.35 43	105	0.66 99	-1.11 26	90	-4.00 32	85	-1.43 46	86	6.66 28	87	-0.23 22	101			0
103	MS 26 0010 114491434	8.64	JB 20 0099 MS 23 0081	91	94	89	1.28 61	98	-1.06 51	89	-0.42 89	1.82 46	104	-1.20 40	94	-0.50 52	90	2.51 38	96	5.18 31	86			0
104	MS 23 0151 99139826	7.21	DZ 21 0129 MS 19 0033	90	92	89	0.90 60	95	-1.00 51	90	-0.55 87	0.24 31	96	-3.30 42	87	-2.08 52	84	-3.34 36	108	-1.95 31	106			0
105	MS 26 0011 114491442	8.64	JB 20 0099 MS 23 0081	88	91	89	0.72 61	94	-0.96 51	90	-0.60 87	1.19 46	101	-1.20 40	94	-0.96 52	88	2.51 38	96	5.18 31	86			0
106	MS 25 0172 112134663	4.44	JB 23 0057 MS 22 0024	86	89	89	0.20 57	91	-0.72 42	93	-0.63 87	-1.58 29	88	-1.60 32	93	-1.49 45	86	4.48 29	92	2.09 23	95			0
107	MS 25 0165 112134531	5.51	JB 23 0057 MS 23 0051	86	89	89	0.21 57	91	-0.61 43	94	-0.51 88	-1.60 25	88	-1.20 30	94	-1.12 45	88	8.55 27	84	0.20 22	100			0
108	MS 25 0011 110005436	5.13	JB 20 0091 GMO 18 0017	84	85	88	0.06 62	90	-1.12 53	88	-1.09 82	-0.82 37	91	0.40 44	99	-0.82 54	89	9.20 38	82	2.39 31	94			0
109	JT 23 0222 97347769	5.45	JT 21 0346 JT 19 0516	89	100	88	0.71 66	94	0.56 66	107	0.91 102	-1.17 55	90	-6.60 51	76	-2.70 63	81	1.08 45	99	-1.56 37	105	121	3	
110	MS 22 0023 94287075	4.27	JT 19 0228 MS 19 0074	86	84	88	0.44 66	92	-1.76 67	81	-1.54 78	-0.53 33	93	0.10 49	98	-1.26 62	87	3.10 39	95	-0.33 31	101	119	4	
111	MS 25 0157 112176664	4.89	JB 23 0057 MS 22 0060	93	101	88	1.71 57	101	-0.58 42	94	0.28 96	0.03 29	95	-2.60 31	89	-0.42 45	90	8.14 27	84	-1.39 21	104			0
112	MS 24 0055 107514911	4.91	WDS 22 0035 MS 19 0033	84	87	88	-0.16 55	88	-0.54 50	95	-0.62 87	-1.56 23	88	-3.60 39	86	-2.86 49	81	-0.49 35	102	1.17 25	97	97	1	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
113 MS 19 0033 83296285	5.42	DZ 17 0149 GMO 15 0026	83	86	87	-0.32 66	87	-0.62 73	94	-0.78 85	-1.54 36	88	-3.90 60	85	-3.28 67	79	-0.96 45	103	-1.72 41	105	100	6
114 MS 21 0139 93177970	5.07	DZ 17 0149 MS 19 0013	82	74	86	-0.38 64	87	-2.49 66	73	-2.68 66	-1.53 36	88	-0.60 54	96	-3.22 62	79	-5.68 45	113	-2.90 39	108	104	3
115 MS 25 0045 110005667	4.80	JB 21 0188 MS 22 0023	95	98	86	2.53 63	106	-1.98 54	79	-0.71 86	1.03 42	100	-0.80 40	95	0.07 54	93	4.91 41	91	0.24 28	100		0
116 MS 25 0160 112134507	4.68	JB 23 0057 MS 23 0054	82	85	85	-0.28 57	88	-0.81 44	92	-0.95 83	-2.13 26	85	-2.80 32	89	-2.77 46	81	6.06 27	89	-4.51 23	113		0
117 MS 21 0055 92240977	5.43	MS 20 0054 MS 19 0038	77	68	85	-1.12 61	82	-2.61 64	72	-3.17 64	-1.82 28	87	2.30 48	105	-2.35 59	83	4.70 35	92	-1.10 34	103	100	3
118 MS 25 0190 114136757	4.84	JB 23 0057 GMO 18 0017	79	85	85	-0.81 59	84	-0.16 48	99	-0.57 87	-2.81 28	82	-3.70 39	86	-3.19 50	79	6.56 32	88	0.10 26	100		0
119 MS 23 0081 98909757	5.92	DZ 21 0129 MS 21 0055	82	76	85	-0.16 61	88	-2.40 60	74	-2.48 68	-0.70 29	92	0.10 44	98	-2.50 57	82	-0.06 37	101	-0.92 32	103	106	2
120 MS 26 0038 114491657	4.88	JB 23 0057 MS 24 0072	85	92	85	0.51 55	93	-0.49 38	95	-0.23 91	-1.24 26	89	-3.60 29	86	-2.13 42	84	6.67 27	87	-1.21 21	104		0
121 MS 25 0141 112176755	6.15	JB 22 0041 MS 21 0053	88	91	85	1.41 57	99	-1.83 42	80	-1.12 82	-0.12 30	95	-0.60 32	96	-0.78 45	89	4.34 32	92	4.90 24	87		0
122 MS 25 0148 112133855	4.30	JB 23 0057 MS 20 0020	82	85	85	-0.20 59	88	-0.79 47	92	-0.89 84	-1.78 30	87	-3.00 37	88	-2.79 49	81	6.02 32	89	-3.29 26	109		0
123 MS 21 0002 91947986	4.74	SL 19 0083 T 15 0006	69	68	82	-2.38 60	74	-1.08 63	89	-2.27 70	-4.76 27	73	-3.50 47	86	-5.56 58	70	-0.58 32	102	-0.82 27	103	105	3
124 MS 25 0137 112134440	6.97	JB 22 0041 MS 21 0139	84	84	82	0.98 58	96	-2.42 46	74	-1.93 74	-0.87 32	91	-1.30 36	94	-2.22 48	83	0.17 34	101	2.51 27	94		0
125 HE 23 0040 96419783	27.40	JB 20 0092 JB 21 0058	85	102	73	2.41 65	105	-1.15 61	88	0.06 93	0.35 55	97	-4.30 50	84	-1.31 60	87	21.38 48	64	4.49 39	88	92	1