



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

WILSUNEL TRUST

KKM : PR



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.00	0.00	0.01	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.27	0.28	0.26	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-0.15	-0.19	-0.13	0.22	0.67	0.04
Wol	0.12	0.15	0.11	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.17	0.23	0.15	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	3.90	3.85	3.93	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	1.58	1.39	1.67	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.33	0.16	0.41	0.25	0.55	0.13
TWW	0.53	0.51	0.53	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	97	97	97	99	101	98
Groei Indeks (GI)	96	96	96	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	98	98	98	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.39	4.49	4.35	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	334	107	227	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	97	97	97
Speengewig Mat	106	106	106
Naspeen Gewig	96	96	96
Wol	105	106	104
Bouvorm	104	107	103
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	94	94	94
Inter-lam Periode	96	96	95
Lammers Gespeen	100	99	100
TWW	104	104	104
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	97	97	97
Groei Indeks (GI)	96	96	96
Ooi Indeks (OI)	98	98	98
Inteling			
Inteling (%)	4.39	4.49	4.35
Aantal Diere			
Aantal diere	334	107	227

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2005 - 2025	4.37	0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	334	100
Bekende moeders	334	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Viak	Nr Koppelramme
Baie Sterk / Very Strong	15

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 334




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 166




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 36




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 81



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 54




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	67	-0,71	-0,01			15	-0,2	15	0,24	14	-5,19	11	6,12	30	-0,01	30	-0,06	96.1	90.7	101.2
2015	154	-1,22	0,12			21	0,1	21	0,38	21	3,92	19	4,15	40	-0,18	40	-0,10	89.2	85.3	95.3
2016	117	-0,61	-0,09			12	1,4	12	0,63	12	1,54	9	-0,44	35	-0,10	35	-0,08	94.2	90.9	98.4
2017	145	-0,69	-0,17			26	1,5	26	0,61	26	4,50	25	2,51	67	-0,17	67	-0,09	92.3	89.5	96.7
2018	162	-0,73	0,46			27	-1,8	27	-0,03	28	1,84	20	3,83	58	-0,01	58	0,00	89.8	89.8	92.8
2019	231	-0,48	0,35	23	-0,42	24	-0,2	24	0,38	24	7,40	21	4,41	48	0,04	50	0,02	91.8	92.0	93.3
2020	159	-1,24	0,45			22	2,0	21	1,71	22	7,08	20	5,26	49	0,12	56	0,07	92.2	85.0	98.5
2021	131	0,30	-0,13			18	0,8	18	0,12	19	0,10	17	1,71	46	0,16	46	0,11	99.6	99.5	99.6
2022	112	-0,25	0,39			21	0,2	20	0,19	21	2,25	18	-0,72	43	-0,04	43	-0,04	98.5	94.1	101.1
2023	150	-0,12	0,00			27	-0,3	26	0,26	27	0,43	17	0,92	40	0,22	42	0,15	96.9	95.4	98.6
2024	154	0,11	0,43			17	1,2	17	0,94	17	9,83			57	0,13	57	0,09	99.0	97.4	99.0
2025	167	-0,18	0,26															97.3	94.7	99.4

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
BEC 10 0019 67233023	6,50	BEC 07 0107 BEC 07 0192	133	2	25	2	107	99	109	82	1	-0.06 92 96	0.36 81 107	4.43 54 123				3.00 73 111	1.55 76 116	-2.36 73 104	6.47 59 85			0.26 84 109	0.02 80 98								
JVB 12 0121 71811947	6,79	JVB 09 0115 JVB 10 0024	161	4	45	2	90	78	100	110	4	-1.71 94 80	-0.19 87 98	-4.79 92 70				6.30 77 125	2.51 81 127	17.90 80 72	6.88 61 84			-0.20 92 84	-0.12 89 88								
JAR 13 0059 72032113	4,40	IAN 09 0020 JAR 08 0011	186	2	18	2	100	102	98	126	6	0.55 93 102	-0.35 76 95	0.48 45 100				1.50 63 105	-0.16 67 97	-1.69 63 103	8.02 45 82			-0.24 83 82	-0.04 78 94								
JAR 14 0249 73876120	2,87	RDW 08 0246 JAR 09 0198	397	5	89	6	87	78	99	168	8	-1.96 97 77	0.86 89 116	-1.52 88 88				-4.50 80 80	-0.54 83 92	-11.62 85 119	1.18 65 97			-0.09 94 90	0.05 92 99								
TOP 15 0120 76834340	1,06	TOP 14 0052 VB 12 0175	41	1	16	1	117	81	137	300	11	-1.62 83 81	0.50 70 110	-1.38 61 89				6.50 59 125	0.82 62 108	-17.05 67 127	-2.47 45 105			-0.09 78 91	-0.14 73 87								
GK 15 0164 76007368	2,60	XK 11 0391 GK 12 0104	553	19	140	17	86	105	74	99	3	0.76 98 104	1.46 93 127	2.66 62 113				-4.80 87 79	-0.02 89 98	16.00 90 75	12.37 74 72			0.38 95 116	0.13 94 105								
AFJ 16 0005 77565059	3,26	WTM 11 0123 AFJ 11 0060	168	5	24	4	96	100	95	125	4	0.31 92 100	0.77 73 115	0.86 36 102				-5.30 57 76	-0.17 62 96	-4.28 60 107	-7.06 40 114			-0.45 88 71	-0.58 83 57								
TOP 16 0043 78360617	2,46	NWB 13 0183 TOP 13 0081	50	1	13	1	108	93	118	100	9	-0.59 86 91	0.14 74 104	3.27 60 116				1.30 63 104	0.91 66 109	-8.34 64 113	-11.79 45 125			0.00 83 95	-0.13 78 87								
PR 17 0014 79917043	3,04	JVB 12 0121 PR 12 0036	262	4	49	4	101	96	103	128	9	0.05 96 97	0.50 85 110	-2.36 64 84				3.20 72 112	0.73 76 107	15.17 75 76	-2.35 55 104			0.04 90 98	-0.01 87 95								
TOP 17 0068 79853487	2,38	HWB 15 0013 TOP 15 0108	120	3	23	1	99	113	90	96	4	1.56 91 112	-0.11 78 99	3.40 83 117				-3.90 65 82	-3.02 70 64	-7.09 67 111	1.96 49 95			-0.05 84 92	0.30 79 117								
JVB 17 0132 79459061	11,43	JVB 13 0235 JVB 15 0120	54	2	6	2	86	99	79	91	3	0.42 85 101	-0.86 68 86	-2.33 68 84				3.40 57 113	0.70 61 106	21.38 56 67	14.37 44 68			0.04 72 97	0.18 68 109								
TOP 17 0186 80853120	1,42	JS 11 0105 VB 12 0175	617	7	131	6	130	105	135	300	11	0.88 98 105	0.57 92 111	0.77 87 102				10.30 82 136	2.22 85 124	-7.34 87 112	2.60 63 93			0.36 95 114	0.61 93 138								
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97 110	-0.61 85 91	1.80 76 108				4.20 70 116	2.24 73 124	-11.42 76 118	8.29 56 81			0.74 94 135	0.65 91 141								
N 18 0015 83084517	3,64	JAR 14 0249 COR 16 0109	11	2	3	2	89	93	91	110	9	-0.28 73 94	0.08 61 103	-1.13 54 91				-5.70 52 75	-1.18 55 85	-11.61 51 118	-1.12 39 102			-0.20 64 84	-0.06 60 92								
GGM 18 0033 83168526	2,88	JAR 12 0329 GGM 15 0055	54	3	5	2	97	106	92	93	4	0.97 84 106	-0.57 61 91	1.30 28 105				-0.40 47 97	-0.78 51 89	2.65 48 96	0.39 37 98			-0.56 69 65	-0.25 63 80								
GLH 18 0065 82620592	3,70	JVB 15 0161 GLH 13 0184	160	4	31	4	88	88	94	91	2	-0.92 93 87	-0.46 78 93	-0.24 36 96				-1.10 62 94	-2.16 67 74	-0.65 66 101	-1.21 47 102			-0.22 87 83	-0.10 82 89								
PR 19 0047 83489989	4,06	PR 17 0014 PR 15 0044	192	3	12	2	79	63	96	115	9	-5.27 93 64	0.67 72 113	-6.68 39 64				1.90 57 106	0.77 61 107	26.38 57 64	-6.04 40 112			-0.08 76 91	-0.08 72 91								



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							EBV	EBV	EBV
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03		
PR 19 0086 83490565	2,46	GK 15 0164 PR 17 0121	97	3	27	3	92	85	95	130	8	-1.23 90 84	1.82 78 133	-0.46 40 95	0.80 67 102	2.86 71 131	13.45 70 79	14.31 53 68	0.35 82 114	0.24 78 113			
GM 19 0092 83325910	3,97	GM 16 0040 GM 13 0037	51	2	9	2	94	110	86	109	6	1.40 85 110	-0.44 69 94	0.65 43 101	-3.90 56 82	-1.86 59 77	-0.89 59 102	-2.31 45 104	0.43 76 118	0.00 71 96			
JVB 19 0155 84150002	7,53	JVB 16 0125 JVB 15 0208	150	4	20	4	114	88	124	164	6	-0.87 92 88	1.00 73 119	-0.79 63 93	8.40 55 133	3.70 60 136	14.08 66 78	-4.21 40 108	0.24 82 108	0.33 77 119			
PR 19 0159 86170529	4,79	JVB 17 0132 PR 18 0099	3	2	1	1	97	97	95	191	9	0.16 65 98	0.20 51 105	-1.44 48 89	3.30 43 112	1.92 45 120	14.45 42 78	7.33 32 83	-0.11 64 89	-0.02 60 95			
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	51	9	109	114	101	191	9	1.73 96 114	0.85 81 116	2.04 57 109	-1.40 63 93	1.10 68 111	-6.09 74 110	6.70 45 85	-0.07 90 91	-0.07 86 92			
PR 20 0068 91076380	4,24	PR 19 0047 PR 16 0012	12	3	2	2	94	70	112	153	8	-2.72 70 70	0.30 51 106	-2.95 40 80	5.80 38 122	1.68 41 118	13.09 39 80	-3.43 26 107	-0.07 62 91	-0.11 56 89			
PR 21 0041 92391416	2,91	GM 19 0092 PR 18 0058	231	5	22	4	91	98	92	119	6	0.17 94 98	-0.67 70 90	-0.81 33 93	-2.80 50 87	-1.09 54 86	-5.97 57 110	-2.95 36 106	0.16 83 104	-0.15 77 86			
PR 21 0050 92391499	5,27	JVB 19 0155 PR 19 0009	760	5	45	5	99	90	102	96	3	-0.68 98 90	1.26 82 123	-0.44 39 95	3.10 55 111	2.34 60 125	23.95 74 64	-3.99 34 108	0.65 95 131	0.55 93 134			
N 21 0059 92383504	2,62	GGM 18 0033 XL 16 0115	49	3	2	1	92	96	93	99	7	-0.13 81 95	-0.35 50 95	0.62 29 101	-1.10 37 94	-0.84 40 89	-1.61 39 103	2.96 29 93	0.03 62 97	0.01 57 97			
N 21 0103 92382787	3,56	LW 18 0012 COR 16 0004	274	3	16	2	96	98	97	179	9	0.17 95 98	-0.82 71 87	-0.54 43 94	1.50 51 105	1.39 55 114	-7.72 58 112	11.76 39 74	0.64 90 130	0.73 86 147			
PR 21 0105 92392091	2,77	LW 18 0012 PR 19 0028	162	5	10	2	100	98	102	103	5	0.10 92 98	-0.30 67 96	0.53 42 100	0.80 50 102	0.84 54 108	-7.83 56 113	6.11 40 86	0.54 73 124	0.42 68 125			
 XK 21 0308 92944982	4,36	LT 19 0076 XK 19 0334	281	5	20	3	93	94	95	98	4	-0.29 95 94	0.56 70 111	-0.59 82 94	-3.40 48 84	-0.44 53 93	-1.20 65 102	-3.53 32 107	0.66 85 131	0.41 80 125			
PR 22 0022 95672424	9,21	PR 17 0014 PR 19 0009	92	4	11	2	96	97	95	96	3	0.14 88 98	0.83 63 116	-1.00 41 91	0.40 49 100	1.17 52 112	14.55 58 77	0.33 35 98	0.25 78 109	0.16 73 107			
N 22 0054 95674396	3,29	PR 17 0014 N 19 0108	69	3	6	2	98	95	97	109	5	-0.20 85 95	0.87 58 116	-0.22 39 96	2.90 44 110	1.29 48 113	27.03 51 64	-1.03 31 101	-0.16 72 87	0.00 66 97			
N 22 0059 95674669	2,36	PR 20 0001 XL 16 0101	53	3	9	2	97	106	93	97	9	0.99 83 106	-0.14 59 99	1.02 37 103	-2.80 46 87	-0.39 50 94	-6.97 55 111	2.93 32 93	0.23 69 108	-0.06 63 92			
H 22 0312 94983400	11,76	H 19 0168 H 15 0056	55	2	9	2	116	121	104	124	7	2.62 84 123	0.73 59 114	1.06 38 103	4.20 44 116	1.83 47 119	21.23 56 67	-4.89 30 110	0.21 61 107	0.18 55 109			
 PR 23 0006 97617245	3,40	N 21 0103 PR 18 0128	98	2			94	97	92	122	6	0.03 88 97	0.10 55 103	0.56 28 100	0.10 39 99	0.70 41 106	2.98 39 96	9.46 29 79	0.53 60 124	0.43 56 126			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
 PR 23 0094 97617898	2,45	PR 21 0041 TOP 18 0191	47	2			103	79	121	113	7	-1.83 81	79	0.05 51	102	-1.94 30	86	2.70 37	110	0.16 39	100	-12.13 39	119	-5.68 26	111	0.12 58	-0.01 102	53	96				
N 24 0068 101481992	2,95	H 22 0312 XL 16 0094	39	2			106	100	108	133	10	0.39 79	100	0.12 46	103	-0.65 23	94	2.70 33	110	0.85 36	108	5.20 35	92	-4.73 23	109	0.03 42	0.11 38	97	104				
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 36				99	96	101				-0.15	0.24	-0.19			1.03	0.60	3.21	1.55			0.12	0.10								

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	PR 15 0052 75980623	BEC 10 0019 PR 09 0051	3.47	94	86	100	139	9				-1.26 71	84	0.63 64	112	0.52 31	100	0.20 56	99	1.07 60	111	1.68 50	98	3.54 39	91	-0.29 61	80	-0.07 56	92
2	PR 17 0004 79917357	JVB 12 0121 PR 15 0025	5.13	109	99	112	127	10				0.33 72	100	-0.08 65	100	-0.27 48	96	4.60 56	117	2.55 60	128	-5.03 53	108	8.53 37	81	0.03 62	97	0.00 57	96
3	PR 17 0060 79917340	JAR 13 0059 PR 15 0017	3.33	92	96	94	111	9				-0.13 71	95	-0.62 63	90	0.55 29	100	-1.70 54	91	-1.26 58	84	-9.03 50	114	3.68 34	91	-0.12 62	89	-0.34 57	73
4	PR 17 0107 81005886	JVB 12 0121 WP 13 0005	3.08	84	90	84	114	8				-0.56 73	91	-0.18 67	98	-2.38 48	84	0.60 57	101	0.94 61	109	18.25 54	72	3.65 41	91	-0.14 65	87	-0.04 61	94
5	PR 17 0135 79917563	JAR 13 0059 PR 14 0097	4.39	89	99	86	100	10				0.26 64	99	-0.28 59	96	0.54 33	100	-3.40 51	84	-0.98 55	87	-7.74 39	112	9.39 32	79	-0.10 55	90	-0.09 51	90
6	TOP 17 0141 79853842	TOP 15 0120 TOP 15 0197	5.00	100	80	114	99	7				-1.75 65	79	-0.14 57	99	-1.46 42	89	3.60 44	113	-0.78 48	89	-4.35 49	107	-2.44 32	104	-0.12 57	89	0.02 52	98
7	PR 18 0017 81366213	GK 15 0164 JAR 15 0293	3.14	81	96	77	104	7				-0.16 69	95	0.16 65	104	1.30 37	105	-6.60 58	71	-1.54 61	81	4.80 57	93	-2.58 45	105	0.21 63	106	0.10 60	103
8	PR 18 0024 81366130	JAR 14 0249 COR 16 0004	3.36	84	87	89	109	6				-0.94 73	87	0.02 66	102	-1.42 50	89	-4.00 57	82	0.08 60	99	-9.75 58	116	8.54 42	81	0.23 68	108	0.29 64	116
9	PR 18 0026 81368698	GK 15 0164 LEC 08 0043	2.84	79	96	71	98	5				-0.10 69	96	0.71 64	114	0.81 35	102	-4.80 55	79	0.13 58	100	11.25 55	83	14.31 43	68	0.04 61	97	0.00 57	96
10	PR 18 0029 81366908	JAR 13 0059 PR 15 0005	3.39	82	87	85	88	5				-1.00 65	87	-0.47 57	93	-1.33 28	90	-0.50 46	96	-0.86 50	89	9.07 47	86	4.58 31	89	-0.21 57	84	-0.11 52	89
11	PR 18 0054 81366742	JAR 13 0059 PR 13 0058	3.52	120	106	121	136	7				0.89 71	105	0.36 61	108	2.60 32	112	5.50 50	121	2.76 54	130	-11.35 46	118	10.83 34	76	-0.09 60	91	-0.02 55	95
12	PR 18 0099 81366668	GK 15 0164 PR 12 0081	2.80	113	108	109	191	9				1.11 78	108	1.43 70	126	2.63 42	112	2.40 60	108	3.03 64	133	8.22 60	87	1.29 45	96	-0.10 70	90	-0.18 67	84
13	PR 18 0128 81832586	GK 15 0164 PR 16 0015	3.00	92	98	87	122	6				0.06 74	97	0.99 67	118	1.80 36	108	-1.20 57	93	0.01 61	99	13.69 50	79	7.15 43	84	0.27 64	110	0.15 60	107
14	TOP 18 0191 81938581	TOP 16 0043 VB 12 0175	1.44	117	65	149	113	7				-3.35 76	64	0.69 65	113	-2.63 51	82	8.20 54	132	1.41 58	114	-18.29 52	129	-8.39 36	117	-0.02 65	94	0.14 60	106

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	PR 19 0008 83489849	PR 17 0014 PR 14 0068	5.18	105	101	106	99	4	0.54 70	102	-0.37 63	95	-1.06 34	91	3.30 50	112	1.32 54	113	-3.16 51	105	5.01 36	88	0.03 63	97	0.12 58	104		
16	PR 19 0042 83490516	GK 15 0164 PR 17 0107	2.49	81	95	76	103	6	-0.18 70	95	0.58 66	111	-0.22 39	96	-4.40 58	80	-0.47 61	93	12.35 56	81	5.95 45	86	0.11 62	101	0.00 59	97		
17	PR 19 0048 83489443	PR 17 0014 PR 11 0043	3.09	103	94	107	113	6	-0.28 69	94	0.64 63	112	-0.87 36	92	1.10 52	103	0.84 56	108	0.90 44	99	-1.93 36	103	-0.18 60	85	-0.26 56	78		
18	PR 19 0062 83489559	GK 15 0164 PR 12 0069	2.11	89	99	86	119	7	0.28 71	99	0.09 65	103	0.04 32	98	-3.80 57	83	-1.19 61	85	-1.91 55	103	4.29 43	90	-0.06 62	92	-0.01 58	96		
19	PR 19 0093 83490466	GK 15 0164 PR 17 0075	2.96	98	100	94	104	6	0.31 69	100	0.96 64	118	1.63 36	107	-0.30 55	97	0.84 58	108	9.08 52	86	5.52 43	87	0.00 62	95	0.01 58	97		
20	PR 19 0108 83490037	JAR 14 0249 PR 15 0048	3.59	93	98	90	103	5	0.11 69	98	0.50 64	110	1.46 47	106	-0.30 54	97	0.74 57	107	12.81 54	80	2.72 40	93	0.13 62	102	0.01 58	97		
21	TOP 19 0144 83636878	TOP 17 0068 TOP 17 0009	2.86	78	102	73	82	6	0.59 62	102	-1.03 54	83	-0.02 58	97	-8.40 49	64	-4.98 52	64	-6.76 44	111	-2.36 37	104	0.03 58	97	0.18 54	109		
22	PR 19 0148 86170271	JVB 17 0132 PR 18 0017	3.08	82	95	78	93	5	-0.14 65	95	-0.44 57	94	-0.87 39	92	-1.60 48	92	-0.30 52	95	13.15 40	80	4.47 34	89	0.06 56	99	0.14 51	106		
23	PR 19 0152 86170545	JVB 17 0132 PR 18 0128	3.60	85	97	78	100	6	0.09 68	97	0.12 60	103	-0.37 47	95	-0.30 49	97	-0.23 53	96	17.30 38	73	12.21 35	73	0.21 57	106	0.23 52	112		
24	TOP 19 0159 83636548	TOP 17 0186 TOP 13 0051	2.60	116	95	122	113	6	-0.21 71	94	0.89 64	117	-0.03 60	97	7.30 54	129	2.49 57	127	0.31 57	100	8.94 41	80	0.16 65	104	0.38 62	122		
25	TOP 19 0163 83636829	TOP 17 0068 TOP 16 0145	4.04	99	106	97	91	6	0.87 64	105	-0.25 58	97	1.82 58	108	-2.60 49	88	-2.31 52	72	-7.97 47	113	-2.40 38	104	0.30 60	111	0.29 55	117		
26	PR 19 0175 86419983	PR 17 0014 PR 12 0036	27.06	103	92	108	95	5	-0.26 69	94	0.46 63	109	-2.69 49	82	2.80 51	110	0.26 55	101	6.96 48	89	-4.05 38	108	0.04 62	97	-0.06 57	92		
27	TOP 19 0177 83636779	TOP 17 0068 TOP 16 0078	4.58	109	105	109	110	6	0.73 67	104	0.70 61	113	3.03 56	115	-0.70 50	96	-0.58 54	92	-7.25 51	112	-3.12 37	106	-0.01 61	95	0.15 56	107		
28	PR 19 0211 86419967	PR 17 0014 PR 12 0014	8.98	92	86	99	111	6	-0.88 69	88	-0.20 62	98	-3.84 47	75	2.00 51	107	-0.17 55	96	6.29 44	90	0.61 35	98	-0.18 59	85	-0.20 54	83		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
29	PR 19 0257 86420858	N 18 0015 PR 17 0081	4.57	88	101	84	102	6			0.50 62	102	0.24 56	105	0.60 45	101	-6.80 47	70	-1.45 51	82	-4.51 36	107	-2.21 27	104	-0.18 52	85	0.02 47	98										
30	PR 19 0258 86420999	JVB 17 0132 PR 18 0056	3.32	87	96	84	113	6			0.03 66	97	-0.33 58	95	-2.01 51	86	0.30 48	100	0.32 52	102	14.46 41	77	4.28 33	90	0.02 55	96	0.11 50	104										
31	PR 20 0028 91077396	LW 18 0012 PR 19 0044	3.18	110	111	106	100	5			1.49 67	111	-0.39 60	94	0.87 42	102	3.60 49	113	1.46 52	115	0.78 51	99	2.39 35	94	0.41 61	117	0.42 57	125										
32	PR 20 0037 91076695	PR 19 0047 PR 17 0058	4.35	86	75	97	111	5			-2.21 69	75	0.54 60	111	-2.58 23	82	1.60 48	105	1.45 52	115	12.50 47	81	1.58 31	96	-0.12 56	89	0.11 51	104										
33	PR 20 0043 91076505	PR 19 0086 PR 16 0108	3.22	87	94	82	101	5			-0.32 66	93	0.87 60	116	0.61 24	101	-0.30 49	97	1.12 53	111	26.09 47	64	6.66 34	85	0.23 58	107	0.05 53	100										
34	PR 20 0050 91076356	PR 19 0047 PR 15 0092	3.16	80	65	96	88	2			-3.31 65	64	0.20 55	105	-2.80 27	81	2.70 43	110	0.94 47	109	14.21 40	78	3.03 31	93	0.00 55	95	-0.10 51	90										
35	PR 20 0055 91076646	PR 19 0086 PR 17 0043	9.10	98	87	104	109	5			-0.98 67	87	1.23 61	123	-1.42 32	89	2.40 51	108	2.30 54	125	10.13 50	84	5.45 36	87	0.12 59	101	0.16 54	107										
36	PR 20 0062 91076034	PR 19 0086 PR 14 0068	4.17	105	98	106	96	5			0.13 66	98	0.85 59	116	0.64 23	101	1.30 48	104	2.54 52	127	-8.15 49	113	14.05 35	69	0.27 57	110	0.29 52	116										
37	PR 20 0063 91076042	PR 19 0086 PR 14 0068	4.17	100	94	102	95	3			-0.32 66	93	0.39 59	108	-0.24 23	96	2.70 48	110	2.67 51	129	3.71 49	94	8.76 35	80	0.20 58	106	0.25 52	113										
38	PR 20 0086 91076802	PR 19 0086 PR 17 0080	9.64	105	85	114	119	5			-1.16 66	85	0.94 62	118	-1.65 31	88	7.50 50	129	4.19 54	136	12.69 44	80	8.83 36	80	0.09 59	100	0.09 54	103										
39	PR 20 0106 91075986	PR 19 0047 PR 14 0033	2.95	77	69	90	103	5			-2.81 68	69	-0.07 58	100	-2.90 25	81	1.70 46	105	0.33 50	102	27.62 44	64	-4.71 31	109	-0.06 57	92	-0.16 52	86										
40	PR 20 0113 91076513	PR 19 0047 PR 16 0126	3.60	95	82	105	109	5			-1.48 68	82	0.52 59	110	-1.30 25	90	1.60 47	105	0.80 51	108	5.20 44	92	-2.95 30	106	0.04 56	97	-0.01 51	96										
41	PR 20 0123 91077354	LW 18 0012 PR 19 0036	2.90	128	110	130	124	5			1.38 70	110	0.02 63	102	1.62 43	107	7.70 51	130	3.93 54	136	-14.22 52	123	7.54 38	83	0.44 60	119	0.26 58	114										
42	PR 20 0149 91077461	LW 18 0012 PR 19 0069	2.83	102	110	93	94	4			1.35 67	110	0.09 60	103	2.09 42	109	1.10 50	103	1.32 53	113	2.17 51	97	13.67 38	69	0.50 61	122	0.28 58	116										

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
43	PR 20 0154 91076893	LW 18 0012 PR 17 0121	2.95	104	93	109	88	3	-0.33 67	93	-0.24 60	97	-1.19 46	90	4.70 49	118	2.40 52	126	-1.74 49	103	7.26 35	83	0.32 63	113	0.28 59	116												
44	PR 20 0157 91076844	PR 19 0086 PR 17 0111	9.67	94	95	91	97	4	-0.10 66	96	1.16 59	121	-0.40 31	95	1.90 49	106	2.90 53	132	22.65 49	64	6.93 35	84	0.10 57	101	0.19 52	109												
45	PR 20 0158 91076836	PR 19 0086 PR 17 0111	9.67	94	93	92	95	4	-0.31 66	94	1.01 60	119	-0.75 31	93	2.00 50	107	2.70 54	129	18.26 49	72	10.19 36	77	0.11 59	101	0.19 54	109												
46	PR 20 0159 91077016	PR 19 0047 PR 18 0018	2.86	77	76	84	107	5	-2.12 67	76	0.82 58	115	-2.27 32	84	-2.60 47	88	-0.32 51	95	26.66 47	64	-7.75 33	116	-0.03 57	94	-0.03 52	94												
47	PR 20 0164 91077180	PR 19 0086 PR 18 0058	2.70	91	85	96	96	4	-1.26 67	84	1.26 60	123	-0.75 31	93	-0.90 49	95	1.50 53	116	4.75 51	93	7.61 37	83	0.06 60	99	0.06 56	101												
48	PR 20 0193 91077495	PR 19 0159 PR 19 0108	3.17	99	100	97	94	3	0.35 60	100	0.36 53	107	0.26 33	99	2.30 41	108	1.43 44	115	12.93 36	80	4.02 28	90	0.00 53	95	-0.05 48	93												
49	PR 21 0006 92390749	GGM 18 0033 PR 19 0152	3.27	93	105	86	100	5	0.88 66	105	-0.39 56	94	0.69 27	101	-0.30 42	97	-0.38 46	94	9.46 32	85	3.52 29	92	-0.11 55	89	0.04 49	99												
50	PR 21 0029 92391069	GM 19 0092 PR 16 0050	3.84	109	112	104	119	4	1.50 65	111	0.26 56	106	2.23 26	110	-0.10 43	98	0.63 47	106	-4.96 44	108	-0.13 30	99	0.33 57	113	0.05 51	100												
51	PR 21 0030 92390962	GM 19 0092 PR 15 0017	3.01	96	107	91	101	4	1.01 65	107	-0.27 58	96	1.75 29	107	-3.70 46	83	-1.91 49	77	-7.92 47	113	0.46 34	98	0.39 56	116	-0.11 51	89												
52	PR 21 0056 92391440	JVB 19 0155 PR 18 0097	3.51	111	92	118	117	4	-0.44 68	92	0.52 59	110	-0.42 39	95	5.60 46	122	2.67 50	129	1.48 49	98	1.75 32	95	0.08 58	100	0.12 54	105												
53	PR 21 0059 92390830	JVB 19 0155 PR 12 0014	3.20	99	75	115	91	2	-2.17 65	75	0.40 55	108	-2.95 36	80	5.50 42	121	1.45 45	115	5.73 40	91	-0.67 30	101	-0.14 58	87	-0.08 53	91												
54	PR 21 0064 92391127	GM 19 0092 PR 17 0039	3.53	103	107	97	106	3	1.05 65	107	0.63 56	112	1.74 30	107	-1.10 44	94	-0.78 48	89	-3.26 46	105	8.34 33	81	0.20 57	106	0.09 52	102												
55	PR 21 0076 92391234	LW 18 0012 PR 17 0112	3.01	104	102	103	95	3	0.62 65	103	-0.30 59	96	-0.29 45	96	2.30 46	108	1.29 49	113	-5.34 50	109	8.87 37	80	0.45 62	120	0.45 58	128												
56	PR 21 0084 92391028	LW 18 0012 PR 16 0015	3.15	99	94	102	103	4	-0.35 67	93	-0.11 60	99	0.56 40	100	1.90 48	106	0.21 52	101	-2.11 46	104	5.57 34	87	0.33 59	113	0.38 55	122												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
57	PR 21 0097 92391176	LW 18 0012 PR 17 0060	4.06	101	106	99	112	5	0.91 68	106	60	84	41	104	0.20 50	99	53	99	50	118	36	90	0.36 62	115	58	107													
58	PR 21 0118 92392117	GM 19 0092 PR 19 0048	3.87	99	107	94	99	5	1.10 63	107	55	103	28	100	-2.70 45	87	48	87	41	100	32	109	0.12 54	101	50	87													
59	PR 21 0165 95673133	LW 18 0012 PR 19 0008	3.02	104	101	104	100	2	0.52 62	102	58	84	41	94	3.90 46	115	49	116	46	112	36	79	0.36 59	115	56	123													
60	PR 22 0020 95672333	JVB 19 0155 PR 18 0058	3.24	106	89	115	98	2	-0.78 65	89	56	112	39	92	4.30 43	116	46	124	49	91	32	107	-0.07 60	91	55	100													
61	PR 22 0044 95671913	PR 17 0014 PR 14 0033	2.97	105	102	103	111	3	0.55 66	102	60	120	36	104	0.80 49	102	52	102	49	84	36	106	-0.09 60	90	56	84													
62	PR 22 0046 95672440	PR 17 0014 PR 19 0028	2.70	93	94	95	102	3	-0.21 66	94	59	104	37	90	-0.70 50	96	53	94	52	93	38	100	0.15 61	103	57	98													
63	PR 22 0048 95671970	PR 17 0014 PR 15 0052	3.99	101	96	102	105	3	-0.04 67	96	60	109	36	95	2.20 49	108	53	107	50	88	36	97	-0.04 61	93	56	98													
64	PR 22 0090 95672820	AFJ 16 0005 PR 20 0113	3.51	96	93	99	92	1	-0.42 62	92	50	113	22	97	-2.20 39	89	42	101	41	99	25	110	-0.20 56	84	51	76													
65	PR 22 0093 95672754	GLH 18 0065 PR 19 0175	3.79	103	97	106	112	3	0.06 66	97	59	112	31	96	0.90 45	102	49	90	46	96	34	105	0.01 59	96	55	94													
66	PR 22 0096 95675609	GLH 18 0065 PR 13 0015	4.53	96	95	100	98	3	-0.23 65	94	56	100	25	101	-0.60 45	96	49	88	47	102	33	106	-0.26 59	81	54	93													
67	PR 22 0099 95672705	GLH 18 0065 PR 17 0119	4.26	103	98	105	98	2	0.15 64	98	56	102	23	102	2.00 43	107	46	94	44	98	32	100	-0.22 57	83	52	95													
68	PR 22 0105 95672804	AFJ 16 0005 PR 20 0037	3.42	95	98	95	103	3	0.13 64	98	55	114	21	99	-2.90 42	86	47	101	44	97	29	104	-0.18 57	85	53	83													
69	PR 22 0106 95672853	AFJ 16 0005 PR 20 0164	3.31	92	98	89	97	2	0.13 64	98	54	113	23	99	-3.50 41	84	45	105	45	101	31	86	-0.30 58	79	54	76													
70	PR 22 0111 95673083	GLH 18 0065 TOP 19 0163	3.16	95	102	93	106	3	0.54 63	102	55	94	34	105	-2.40 44	88	48	70	46	106	33	105	-0.02 58	94	53	103													



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
71	PR 22 0112 95673091	GLH 18 0065 TOP 19 0177	2.95	104	107	101	100	2				1.01 63	107	0.12 54	103	2.57 33	112	-1.10 43	94	-1.14 47	85	-3.14 47	105	-2.91 33	105	-0.16 59	87		0.00 54	96									
72	PR 22 0114 95673067	AFJ 16 0005 PR 20 0159	3.37	82	89	84	94	2				-0.74 63	89	0.31 52	107	-0.97 24	92	-4.40 41	80	-0.67 44	91	11.00 44	83	-8.03 30	117	-0.23 57	83	-0.34 53	73										
73	PR 22 0141 96010830	PR 20 0001 PR 21 0056	4.47	107	100	108	105	3				0.33 66	100	0.56 57	111	0.36 34	99	2.00 44	107	1.78 48	119	-1.92 48	103	4.42 30	90	0.03 59	97		0.01 55	97									
74	PR 22 0150 96010780	PR 20 0068 PR 21 0006	3.87	95	90	100	93	1				-0.70 57	90	-0.14 45	99	-0.98 24	92	2.80 30	110	0.67 33	106	10.01 34	85	0.03 19	99	-0.13 49	88		-0.09 43	91									
75	PR 23 0001 97617492	PR 21 0105 PR 19 0257	3.36	89	95	91	111	3				-0.18 64	95	-0.60 52	91	-0.47 31	95	-2.70 40	87	-0.53 44	92	-5.31 42	109	-0.34 28	100	0.21 51	106		0.23 46	112									
76	PR 23 0003 97617948	PR 21 0105 TOP 19 0163	2.97	97	102	96	95	2				0.56 62	102	-0.69 50	89	0.87 36	102	-0.90 39	95	-0.64 42	91	-7.26 44	112	2.33 31	94	0.58 54	127		0.43 49	126									
77	PR 23 0009 97617591	PR 21 0041 PR 20 0043	3.23	88	98	84	102	3				0.20 64	99	-0.29 53	96	-0.16 20	96	-1.80 40	91	-0.32 44	95	9.95 41	85	-0.58 28	100	0.28 56	110		0.02 51	98									
78	PR 23 0030 97617765	N 21 0059 PR 20 0158	2.77	95	99	92	96	2				0.23 60	99	0.40 46	108	0.48 21	100	0.30 36	100	0.86 39	108	8.38 40	87	6.36 27	85	0.17 51	104		0.20 46	110									
79	PR 23 0031 97617757	N 21 0059 PR 20 0158	2.77	91	94	90	91	1				-0.30 59	94	0.05 44	102	-0.40 21	95	0.40 34	100	0.80 37	108	8.33 31	87	6.65 23	85	0.12 50	102		0.16 45	107									
80	PR 23 0038 97617435	PR 21 0105 PR 19 0175	2.78	107	102	107	97	2				0.60 63	103	0.42 52	109	-0.05 32	97	1.70 40	105	0.64 43	106	-0.43 44	101	1.01 31	97	0.27 54	110		0.19 49	109									
81	PR 23 0041 97616742	PR 21 0105 PR 15 0092	3.73	100	95	104	102	2				-0.29 64	94	-0.34 51	95	1.10 28	104	2.80 41	110	1.87 44	120	-4.86 44	108	9.26 31	79	0.33 55	113		0.10 49	103									
82	PR 23 0042 97616965	PR 21 0105 PR 17 0060	3.74	96	100	96	92	1				0.34 63	100	-0.73 49	88	0.67 26	101	-0.50 39	96	-0.31 42	95	-8.43 37	113	4.85 26	89	0.30 54	111		0.11 49	104									
83	PR 23 0048 97616759	PR 21 0105 PR 16 0012	3.15	113	102	115	104	2				0.50 65	102	-0.05 53	100	1.57 26	106	5.50 39	121	1.84 42	119	-2.88 43	105	5.35 29	88	0.23 46	107		0.17 42	108									
84	PR 23 0074 97616650	PR 21 0050 PR 13 0064	4.20	105	94	108	136	3				-0.26 69	94	0.78 61	115	0.02 24	97	4.10 45	115	2.51 49	127	18.72 51	71	-7.98 29	116	0.36 62	114		0.31 59	118									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
85	PR 23 0086 97617955	PR 21 0041 TOP 19 0177			2.97	102	106	99	97	2	0.95 64	106	0.20 52	105	1.81 32	108	-2.10 39	90	-0.90 43	88	-6.67 45	111	-0.73 29	101	0.10 58	101	0.07 53	101
86	PR 23 0088 97617609	PR 21 0041 PR 20 0055			4.27	94	92	97	93	2	-0.43 64	92	0.23 52	105	-1.20 23	90	-0.40 39	97	0.28 43	102	1.86 45	97	1.75 29	95	0.17 56	105	0.06 51	100
87	PR 23 0117 97617096	PR 21 0041 PR 18 0026			3.49	89	101	84	93	1	0.43 63	101	0.20 51	105	0.58 24	101	-3.80 39	83	-0.37 42	94	1.23 46	98	5.77 28	87	0.12 58	102	-0.04 53	94
88	PR 23 0121 97617484	PR 21 0050 PR 19 0218			6.55	96	96	95	95	2	-0.03 64	96	0.60 55	112	-0.45 31	95	1.40 41	104	1.27 44	113	15.48 48	76	0.89 29	97	0.30 62	111	0.27 58	115
89	PR 23 0130 97617583	PR 21 0050 PR 20 0037			5.54	97	88	101	98	2	-0.85 65	88	1.12 55	121	-0.69 23	93	2.30 40	108	2.02 44	122	17.38 48	73	-0.67 27	101	0.24 60	108	0.39 56	123
90	PR 23 0137 97617963	N 21 0103 PR 21 0029			4.15	99	102	98	100	1	0.60 62	102	-0.49 49	93	0.40 25	100	0.50 36	100	0.69 39	106	-5.16 42	108	5.79 25	87	0.45 58	120	0.36 54	121
91	PR 23 0155 99806481	PR 21 0041 PR 22 0044			4.55	98	106	94	113	3	1.03 64	107	-0.17 53	98	0.52 24	100	-1.70 40	91	-0.60 44	91	2.20 38	97	-5.20 29	110	0.03 51	97	-0.16 48	85
92	PR 24 0013 101480499	N 22 0054 PR 20 0063			7.01	94	93	94	101	1	-0.37 60	93	0.67 46	113	-0.31 23	95	2.50 35	109	1.92 38	120	20.50 43	68	3.74 23	91	0.03 52	97	0.15 47	106
93	PR 24 0019 101532265	N 22 0059 PR 20 0050			3.40	86	87	89	100	1	-0.99 59	87	-0.09 45	100	-0.82 23	93	-0.30 34	97	0.18 37	100	8.41 42	87	2.90 22	93	0.11 51	101	-0.06 46	92
94	PR 24 0022 101479962	N 22 0059 PR 17 0043			3.81	96	93	100	101	1	-0.34 60	93	0.23 48	105	-1.21 31	90	-0.10 38	98	0.56 41	105	0.22 45	100	0.94 25	97	-0.02 46	94	-0.09 43	91
95	PR 24 0033 101480630	PR 22 0022 PR 20 0193			5.53	99	101	96	100	1	0.45 59	101	0.55 45	111	-0.20 26	96	1.30 34	104	1.26 37	113	12.44 42	81	2.19 22	94	0.11 53	101	0.04 48	99
96	PR 24 0048 101480242	PR 22 0022 PR 19 0093			8.86	100	100	97	101	1	0.30 61	100	1.16 49	121	0.64 27	101	0.10 39	99	1.09 41	111	10.84 46	83	2.98 28	93	0.05 55	98	0.05 51	100
97	PR 24 0051 101480291	PR 22 0022 PR 19 0148			7.67	92	102	86	99	1	0.63 60	103	0.11 46	103	-0.35 28	95	-0.60 37	96	0.46 40	104	13.84 35	78	2.27 25	94	0.13 54	102	0.15 49	107
98	PR 24 0059 101480002	PR 22 0022 PR 17 0060			3.08	93	99	90	100	1	0.31 62	100	0.06 48	102	0.06 25	98	-0.90 38	95	-0.09 42	97	7.26 45	89	1.91 25	95	0.06 55	98	-0.10 50	90

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25		0.06		0.13		-0.74	0.06		0.03											
99	PR 24 0062 101480424	PR 22 0022 PR 20 0043		8.55	90	98	85	98	1	0.15 61	98	0.71 47	114	-0.07 24	97	-0.20 37	98	1.05 40	110	21.58 45	66	3.41 25	92	0.22 54	107	0.05 49	100									
100	PR 24 0066 101532174	PR 22 0022 PR 16 0012		3.39	111	99	114	100	1	0.25 62	99	0.50 48	110	0.50 25	100	5.00 36	119	1.86 39	120	5.32 44	92	0.68 23	98	0.15 54	103	0.08 49	102									
101	PR 24 0078 101479970	PR 22 0022 PR 17 0058		4.07	93	94	94	98	1	-0.21 62	94	-0.05 48	100	-1.10 24	91	0.80 38	102	0.86 41	108	5.27 45	92	4.97 24	88	0.10 55	101	0.13 49	105									
102	PR 24 0082 101480317	PR 22 0022 PR 19 0149		7.57	93	103	86	99	1	0.72 61	104	0.27 47	106	-0.56 28	94	0.70 37	101	0.98 40	110	16.13 43	75	7.90 25	82	0.13 54	102	0.13 49	105									
103	PR 24 0086 101480564	H 22 0312 PR 20 0154		2.94	107	103	105	99	1	0.78 60	104	0.01 46	101	-0.67 30	93	4.30 35	116	2.05 38	122	9.24 44	86	1.24 23	96	0.24 51	108	0.23 45	112									
104	PR 24 0101 101479913	PR 22 0022 PR 17 0004		13.12	103	95	105	105	1	-0.05 63	96	0.25 51	105	-1.05 32	91	3.30 39	112	2.00 42	121	4.20 46	94	4.57 26	89	0.18 55	105	0.11 50	104									
105	PR 24 0102 101480820	N 22 0054 TOP 19 0159		3.16	109	101	108	100	1	0.50 61	101	0.69 47	113	0.44 36	100	5.00 37	119	1.86 40	120	11.86 45	82	3.82 26	91	0.00 54	95	0.17 49	108									
106	PR 24 0116 101532240	N 22 0059 PR 18 0029		3.21	89	95	89	99	1	-0.17 59	95	-0.52 45	92	-0.53 23	94	-1.70 35	91	-0.68 38	91	-1.78 44	103	3.91 22	91	0.05 51	98	-0.09 46	90									
107	PR 24 0117 101480366	N 22 0054 PR 19 0258		4.53	96	99	93	101	1	0.30 60	99	0.45 45	109	-0.55 32	94	1.70 35	105	0.94 38	109	17.18 41	73	1.69 23	95	-0.08 52	91	0.07 46	101									
108	PR 24 0121 101532232	H 22 0312 PR 18 0006		7.53	102	111	94	100	1	1.55 61	112	0.41 48	108	0.94 28	103	-1.10 39	94	-0.36 41	94	4.53 47	93	1.03 28	97	0.13 51	102	0.09 46	103									
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 108					97	96	98			0.01		0.26		-0.13	0.41		0.53		3.93		1.67	0.15		0.11											



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen															
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
1	PR 23 0156 99806572	PR 21 0041 PR 22 0106	9.20	90	95	91	97	2	-0.12 61	0.03 95	-0.47 102	20	95	-3.10 32	-0.3 35	-3.27 36	1.60 105	24	96	-0.07 51	-0.22 91	47	81						
2	PR 23 0158 99806432	N 21 0103 PR 21 0090	4.41	97	99	96	95	2	0.27 61	-0.69 99	-0.39 89	25	95	1.20 33	0.6 103	-2.96 36	6.40 105	25	85	0.35 52	0.38 114	50	123						
3	PR 23 0169 99808214	N 21 0103 PR 20 0214	15.66	97	94	100	100	1	-0.29 60	-0.37 94	-0.29 95	30	96	1.70 34	1.5 105	-4.45 37	9.34 107	26	79	0.46 54	0.48 52	130							
4	PR 23 0171 99806457	PR 21 0041 PR 22 0020	15.61	99	93	103	98	2	-0.33 61	-0.03 93	-0.85 101	25	92	0.70 33	0.6 101	-0.19 38	-3.38 101	24	106	0.10 56	0.01 100	52	97						
5	PR 23 0172 99806465	PR 21 0041 PR 22 0038	7.05	96	91	101	119	3	-0.47 62	-0.05 92	-1.56 100	26	88	-0.10 35	0.1 98	-1.60 37	-1.70 100	26	103	0.05 51	-0.04 98	48	94						
6	PR 23 0185 99806606	N 21 0059 PR 22 0112	2.89	98	101	97	100	2	0.38 56	-0.11 100	1.54 99	22	106	-1.10 28	-1.0 94	-2.38 31	0.03 87	22	99	-0.06 43	0.00 92	39	97						
7	PR 23 0186 99806614	N 21 0059 PR 22 0114	3.04	86	90	88	94	2	-0.66 56	0.01 90	-0.39 101	19	95	-2.80 27	-0.8 87	4.69 30	-2.54 93	21	105	-0.10 42	-0.17 90	39	85						
8	PR 24 0001 101480440	N 22 0059 PR 20 0055	4.94	99	100	98	109	5	0.34 59	0.50 100	0.11 110	24	98	-0.20 34	1.0 98	1.58 37	4.19 98	24	90	0.17 45	0.05 105	42	100						
9	PR 24 0003 101480606	N 22 0059 PR 20 0164	4.57	94	95	95	96	4	-0.18 58	0.57 95	0.09 111	24	98	-1.80 34	0.6 91	-1.11 36	5.27 105	24	88	0.25 52	0.07 109	47	101						
10	PR 24 0004 101480614	N 22 0059 PR 20 0164	4.57	95	97	95	96	4	-0.02 58	0.55 96	0.23 111	24	99	-1.80 34	0.6 91	-1.11 36	5.27 105	24	88	0.15 46	0.00 103	42	96						
11	PR 24 0005 101480374	N 22 0059 PR 20 0028	4.73	101	102	100	100	5	0.60 58	-0.17 103	0.35 98	28	99	0.40 34	0.5 100	-3.09 36	2.66 105	24	93	0.32 46	0.18 112	43	109						
12	PR 24 0006 101480382	N 22 0059 PR 20 0028	4.73	106	113	99	100	5	1.69 58	-0.33 113	1.37 95	28	105	0.40 34	0.5 100	-3.09 36	2.66 105	24	93	0.32 46	0.18 112	43	109						
13	PR 24 0018 101480515	N 22 0059 PR 20 0086	5.06	104	102	103	119	5	0.56 58	0.31 102	0.28 107	24	99	2.40 34	1.9 108	2.86 37	5.88 120	24	86	0.16 45	0.02 104	42	98						



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir	Mat	Naspeen												
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03			
14	PR 24 0021 101532273	N 22 0059 PR 20 0050	3.40	87	80	95	88	2	-1.70 58 80	0.11 41 103	-1.39 23 89	0.00 32 98	0.3 34 102	3.62 34 95	2.98 22 93	0.11 44 101	-0.08 41 91							
15	PR 24 0024 101480341	H 22 0312 PR 19 0211	2.80	104	103	102	111	6	0.85 59 105	0.27 43 106	-1.41 31 89	3.10 34 111	0.8 36 108	13.76 35 79	-2.14 23 104	0.02 42 96	-0.01 39 96							
16	PR 24 0028 101480796	PR 22 0022 TOP 18 0191	2.28	100	67	123	113	7	-3.03 63 67	0.96 46 118	-3.15 33 79	4.30 37 116	1.3 39 113	-1.87 39 103	-4.03 25 108	0.11 51 101	0.15 47 107							
17	PR 24 0032 101480648	PR 22 0022 PR 20 0193	5.53	95	93	96	94	3	-0.31 58 93	0.67 42 113	-0.90 26 92	1.40 32 104	1.3 34 113	13.74 34 79	2.18 22 94	0.12 47 102	0.06 43 100							
18	PR 24 0035 101480747	PR 22 0022 PR 22 0150	7.82	94	90	97	93	1	-0.66 57 90	0.40 39 108	-1.34 24 89	1.60 29 105	0.9 31 109	12.28 34 81	0.18 20 99	0.06 46 98	0.04 42 99							
19	PR 24 0036 101480739	PR 22 0022 PR 22 0150	7.82	97	96	97	93	1	-0.03 57 96	0.31 39 107	-0.76 24 93	1.60 29 105	0.9 31 109	12.28 34 81	0.18 20 99	0.06 46 98	0.04 42 99							
20	PR 24 0038 101480671	PR 22 0022 PR 21 0024	3.23	101	105	98	95	4	0.86 60 105	-0.09 44 100	0.42 29 100	0.90 35 102	0.5 37 104	3.19 38 95	1.40 25 96	0.32 49 113	0.24 46 113							
21	PR 24 0040 101480663	PR 22 0022 PR 21 0006	5.34	97	106	90	100	5	1.04 60 107	0.15 43 104	0.34 24 99	0.10 32 99	0.4 35 103	12.00 33 81	1.92 23 95	0.04 54 97	0.06 48 101							
22	PR 24 0042 101480150	N 22 0059 PR 19 0028	5.78	89	91	93	103	5	-0.65 60 90	0.09 45 103	-0.31 26 95	-3.30 37 85	-0.8 39 89	-7.13 41 111	2.94 28 93	0.22 48 107	0.01 44 97							
23	PR 24 0046 101480184	H 22 0312 PR 19 0042	2.55	99	109	90	103	6	1.38 60 110	0.63 45 112	0.56 27 101	-0.10 36 98	0.7 38 106	16.79 40 74	0.53 27 98	0.16 43 104	0.09 40 103							
24	PR 24 0055 101480135	N 22 0059 PR 19 0008	3.86	100	101	100	99	4	0.50 59 101	-0.21 44 97	-0.27 25 96	0.30 34 100	0.5 37 104	-5.06 38 108	3.97 24 91	0.13 46 102	0.03 43 98							
25	PR 24 0057 101479905	PR 22 0022 PR 16 0126	3.53	101	100	100	118	9	0.39 61 100	0.27 45 106	0.36 25 99	1.10 37 103	0.7 39 106	4.69 36 93	0.52 25 98	0.12 49 102	0.06 46 100							
26	PR 24 0061 101480416	PR 22 0022 PR 20 0043	8.55	92	98	87	101	5	0.14 60 98	0.82 44 115	0.02 24 97	0.00 35 98	1.1 37 111	20.32 38 68	3.49 25 92	0.33 54 113	0.17 49 108							

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
										Dir	Mat	Naspeen																	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
27	PR 24 0065 101532166	PR 22 0022 PR 16 0012	3.39	111	100	113	153	8	0.32 61	0.48 100	0.56 44	109	25	100	5.10 34	1.9 120	7.01 37	0.74 23	0.08 48	0.04 44	99								
28	PR 24 0071 101480028	H 22 0312 PR 17 0107	3.02	102	109	94	114	8	1.35 61	0.23 110	-0.36 45	105	31	95	2.40 36	1.4 114	19.74 39	-0.62 69	0.04 45	0.07 41	101								
29	PR 24 0074 101480697	N 22 0054 PR 21 0084	3.72	95	90	99	103	4	-0.72 59	0.45 89	-0.25 42	109	28	96	2.40 33	0.7 108	12.46 35	2.27 107	0.09 46	0.19 100	109								
30	PR 24 0076 101480044	N 22 0054 PR 18 0017	6.31	90	100	86	104	7	0.31 60	0.45 100	1.00 44	109	27	103	-1.80 37	-0.1 91	15.92 38	-1.81 75	0.03 48	0.05 97	100								
31	PR 24 0079 101480200	N 22 0059 PR 19 0048	3.31	101	102	100	113	6	0.59 59	0.22 102	0.29 44	105	26	99	-0.80 35	0.2 95	-3.03 37	0.50 101	0.03 46	-0.16 97	85								
32	PR 24 0088 101479889	PR 22 0022 PR 16 0108	3.49	92	97	90	121	10	0.03 60	0.35 97	-0.05 43	107	24	97	0.10 34	0.6 99	13.78 37	2.70 105	0.10 47	-0.04 100	93								
33	PR 24 0089 101479897	PR 22 0022 PR 16 0108	3.49	90	92	90	121	10	-0.52 60	0.43 91	-0.56 43	109	24	94	0.10 34	0.6 99	13.78 37	2.70 105	0.10 47	-0.04 100	93								
34	PR 24 0092 101480598	H 22 0312 PR 20 0159	3.52	100	108	92	107	5	1.27 59	0.63 109	0.34 42	112	25	99	0.80 32	0.8 102	23.95 36	-6.32 64	0.08 49	0.05 100	100								
35	PR 24 0093 101480093	PR 22 0022 PR 18 0099	9.72	106	104	102	191	9	0.80 63	1.11 105	0.98 48	120	29	103	1.40 39	2.1 104	11.39 41	0.81 122	0.08 52	-0.01 99	96								
36	PR 24 0097 101480036	N 22 0059 PR 17 0111	4.21	97	104	93	110	8	0.82 59	0.06 105	0.03 44	102	30	97	0.50 36	1.3 100	9.24 39	2.47 113	0.03 50	-0.01 97	96								
37	PR 24 0104 101479855	PR 22 0022 PR 15 0025	4.17	109	98	112	140	9	0.13 61	0.84 98	0.81 45	116	25	102	1.80 36	1.9 106	-7.63 39	5.83 112	0.12 49	0.06 101	100								
38	PR 24 0110 101532190	H 22 0312 PR 17 0039	6.02	107	104	105	117	9	0.74 60	0.80 104	0.60 44	115	28	101	1.90 35	0.1 106	6.88 38	0.57 100	0.05 44	0.13 98	105								
39	PR 24 0114 101532307	H 22 0312 PR 20 0106	3.52	97	96	96	103	5	0.01 59	0.31 97	-0.83 42	107	23	92	2.90 32	1.1 110	24.43 36	-4.80 64	0.08 42	0.01 99	97								

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
40	PR 24 0137 107475972	PR 22 0022 PR 23 0003	4.54	97	100	95	95	2	0.43 57	0.06 101	0.01 41	0.01 102	27	97	-0.20 31	0.3 98	3.64 36	1.33 24	0.49 54	0.31 122								
41	PR 25 0005 113350482	XK 21 0308 PR 20 0113	2.97	97	95	100	109	5	-0.14 62	0.43 95	-0.25 46	-0.25 109	43	96	-0.90 34	0.2 95	2.00 37	-3.24 100	0.35 51	0.20 114								
42	PR 25 0012 113350193	XK 21 0308 PR 18 0089	2.63	97	97	99	139	7	0.01 63	0.50 97	-0.15 48	-0.15 110	47	96	-2.50 37	0.1 88	-5.96 39	0.02 100	0.16 52	0.23 104								
43	PR 25 0014 113350581	XK 21 0308 PR 21 0084	3.04	96	93	99	103	4	-0.41 62	0.24 93	-0.10 46	-0.10 105	46	97	-0.70 34	-0.1 96	-1.65 37	1.02 97	0.49 52	0.40 122								
44	PR 25 0016 113350219	XK 21 0308 PR 19 0042	4.10	90	102	85	103	6	0.54 63	0.46 102	0.32 48	0.32 109	45	99	-3.90 38	-0.5 82	5.57 40	1.21 93	0.38 52	0.21 116								
45	PR 25 0017 113350045	XK 21 0308 PR 16 0108	3.01	89	92	90	121	10	-0.44 62	0.25 92	-0.08 46	-0.08 105	43	97	-1.80 34	-0.2 91	5.91 37	0.78 96	0.30 50	0.08 111								
46	PR 25 0018 113350391	XK 21 0308 PR 20 0043	3.54	90	96	87	101	5	-0.12 62	0.68 95	0.18 46	0.18 113	43	98	-1.90 35	0.3 91	12.44 38	1.57 102	0.44 51	0.23 119								
47	PR 25 0020 113350672	XK 21 0308 TOP 18 0191	2.04	107	83	121	113	7	-1.38 65	0.56 83	-1.20 48	-1.20 111	48	90	2.40 36	0.5 108	-9.75 39	-5.96 104	0.32 53	0.28 112								
48	PR 25 0026 113350698	XK 21 0308 TOP 19 0159	2.28	106	98	109	113	6	0.16 63	0.66 98	0.07 48	0.07 113	51	98	2.00 36	1.0 107	-0.45 43	2.71 101	0.41 54	0.39 117								
49	PR 25 0028 113350607	XK 21 0308 PR 21 0118	2.81	96	101	95	99	5	0.48 61	0.32 101	0.01 45	0.01 107	43	97	-3.00 33	-0.7 86	-0.64 38	-3.93 101	0.39 50	0.14 116								
50	PR 25 0036 113350094	XK 21 0308 PR 17 0107	2.55	89	93	89	114	8	-0.26 64	0.17 94	-1.33 49	-1.33 104	47	90	-1.40 38	0.3 93	8.52 42	0.06 87	0.26 53	0.19 109								
51	PR 25 0037 113350078	XK 21 0308 PR 17 0039	3.86	97	93	100	117	9	-0.35 64	0.66 93	0.12 48	0.12 113	46	98	-1.90 37	-1.0 91	-4.34 40	1.25 87	0.27 53	0.24 110								
52	PR 25 0051 113350516	PR 23 0006 PR 20 0157	6.83	97	102	91	97	4	0.54 60	0.55 102	0.62 40	0.62 111	21	101	1.00 31	1.8 103	12.81 33	8.20 119	0.32 41	0.31 112								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100					0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
53	PR 25 0056 113350243	PR 23 0006 PR 19 0093	10.87	98	105	93	104	6	0.80 60	104	42	109	23	107	1.68	-0.10 33	0.8 35	6.03 32	7.49 26	83	0.26 43	109	0.22 40	111				
54	PR 25 0063 113350599	PR 23 0006 PR 21 0097	9.93	96	98	96	112	5	0.16 60	98	41	94	25	100	0.56	0.20 31	0.4 34	-4.15 32	6.89 23	84	0.45 43	119	0.29 40	117				
55	PR 25 0092 113350995	PR 23 0094 PR 23 0030	2.80	101	92	106	96	2	-0.45 56	92	35	104	19	95	-0.40	1.50 26	0.5 28	-1.88 28	0.34 19	98	0.14 39	103	0.10 35	103				
56	PR 25 0103 113351092	PR 23 0006 PR 24 0066	5.40	103	98	103	100	1	0.17 58	98	37	106	19	100	0.56	2.60 26	1.3 28	4.15 29	5.07 19	88	0.34 40	113	0.25 37	114				
57	PR 25 0104 113351142	PR 23 0006 PR 24 0121	6.16	99	106	93	100	1	1.00 58	106	37	105	20	103	0.94	-0.50 27	0.2 29	3.76 30	5.25 20	88	0.33 39	113	0.26 36	114				
58	PR 25 0105 113351076	PR 23 0006 PR 24 0033	6.11	96	98	94	100	1	0.20 58	99	36	107	19	98	0.14	0.70 26	1.0 28	7.71 29	5.82 18	86	0.32 40	113	0.23 37	113				
59	PR 25 0109 113389902	PR 23 0006 PR 24 0022	4.32	96	97	96	101	1	0.10 58	98	37	103	21	97	-0.09	0.00 27	0.6 29	1.60 30	5.20 19	88	0.25 38	109	0.17 35	108				
60	PR 25 0110 113351100	PR 23 0006 PR 24 0086	6.34	98	94	99	99	1	-0.20 58	95	36	104	21	94	-0.61	2.20 26	1.4 28	6.11 29	5.35 19	88	0.38 39	116	0.33 36	119				
61	PR 25 0112 113351126	PR 23 0006 PR 24 0116	4.32	89	91	91	99	1	-0.57 57	91	36	99	18	95	-0.45	-0.80 26	0.0 28	0.60 29	6.68 18	85	0.29 39	111	0.17 36	108				
62	PR 25 0113 113350961	XK 21 0308 PR 20 0055	3.34	100	101	98	109	5	0.48 62	101	47	114	44	97	0.03	-0.50 35	0.9 38	4.46 41	0.96 24	97	0.39 52	116	0.28 48	116				
63	PR 25 0116 113351910	XK 21 0308 PR 21 0097	2.99	96	97	97	112	5	0.01 62	97	46	98	46	97	-0.01	-1.60 35	-0.2 38	-6.24 41	0.39 24	98	0.51 53	123	0.29 49	116				
64	PR 25 0117 113351928	XK 21 0308 PR 21 0097	2.99	96	97	97	112	5	0.01 62	97	46	98	46	97	-0.01	-1.60 35	-0.2 38	-6.24 41	0.39 24	98	0.51 53	123	0.29 49	116				
65	PR 25 0120 113351712	PR 23 0006 PR 24 0101	5.81	97	94	99	105	1	-0.23 59	94	38	105	21	95	-0.45	1.70 28	1.4 29	3.59 30	7.02 19	84	0.36 41	114	0.27 38	115				

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugaarheid				EBV - Keuring	
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
										Dir	Mat	Naspeen						
										EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk						
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
66	PR 25 0126 113351431	XK 21 0308 PR 21 0006	3.26	94	101	91	100	5	0.52 62	0.05 102	0.26 43	99	-1.80 32	-0.4 35	4.13 94	-0.01 22	0.27 51	0.23 110
67	PR 25 0128 113351365	XK 21 0308 PR 20 0086	3.30	99	89	105	119	5	-0.79 62	0.76 47	-1.18 114	90	2.10 35	1.9 107	5.74 38	2.65 120	0.37 52	0.25 115
68	PR 25 0129 113351357	XK 21 0308 PR 20 0086	3.30	96	83	105	119	5	-1.39 62	0.84 47	-1.74 116	87	2.10 35	1.9 107	5.74 38	2.65 120	0.37 52	0.25 115
69	PR 25 0130 113351480	XK 21 0308 PR 21 0118	2.81	98	105	94	99	5	0.88 61	0.27 105	0.38 45	106	-3.00 33	-0.7 86	-0.64 36	-3.93 90	0.39 50	0.14 116
70	PR 25 0133 113351324	XK 21 0308 PR 20 0037	2.80	86	76	97	111	5	-2.06 63	0.66 76	-2.34 46	113	-0.90 34	0.5 95	5.65 37	-0.98 104	0.27 51	0.26 110
71	PR 25 0135 113351688	PR 23 0006 PR 24 0078	5.48	91	90	93	98	1	-0.68 58	0.11 90	-0.83 37	103	0.40 27	0.8 100	4.12 29	7.22 107	0.31 40	0.28 112
72	PR 25 0137 113351696	PR 23 0006 PR 24 0082	6.61	93	99	89	99	1	0.30 58	0.19 100	-0.06 36	104	0.40 27	0.8 100	9.56 29	8.68 108	0.33 40	0.28 113
73	PR 25 0138 113351670	PR 23 0006 PR 24 0062	6.67	91	95	89	98	1	-0.13 58	0.44 95	0.04 36	109	0.00 27	0.9 98	12.28 29	6.44 108	0.37 40	0.24 115
74	PR 25 0140 113351472	XK 21 0308 PR 21 0084	3.04	99	101	98	103	4	0.44 62	0.12 101	0.69 46	103	-0.70 34	-0.1 96	-1.65 37	1.02 97	0.49 52	0.40 122
75	PR 25 0141 113351423	XK 21 0308 PR 20 0159	2.73	86	91	88	107	5	-0.59 62	0.60 91	-0.86 46	112	-3.00 34	-0.4 86	12.73 37	-5.64 94	0.32 51	0.19 112
76	PR 25 0146 113351415	N 24 0068 PR 20 0149	2.99	106	110	100	94	4	1.38 57	0.03 110	1.20 38	102	1.90 30	1.1 106	3.68 32	4.47 111	0.27 37	0.20 110
77	PR 25 0148 113351514	N 24 0068 PR 22 0096	2.99	102	99	103	98	3	0.22 56	-0.01 99	0.13 37	101	1.10 28	0.0 103	1.91 30	-3.94 98	-0.12 36	0.03 89
78	PR 25 0156 113351654	PR 23 0006 PR 24 0059	5.48	93	98	91	100	1	0.17 58	0.08 98	0.30 37	103	-0.40 27	0.3 97	5.12 29	5.68 102	0.29 41	0.16 111



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									Dir	Mat	Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
79	PR 25 0157 113351647	PR 23 0006 PR 24 0019	4.71	89	90	91	100	1	-0.68 58	0.03 90	-0.32 18	-0.10 26	0.4 98	5.70 29	6.18 18	0.32 39	0.19 112										
80	PR 25 0159 113351613	XK 21 0308 PR 23 0074	3.16	99	94	102	136	3	-0.32 63	0.68 93	-0.33 43	0.40 33	1.0 100	8.76 41	-5.76 22	0.51 53	0.36 123										
81	PR 25 0165 113351381	XK 21 0308 PR 20 0113	2.97	89	76	101	109	5	-2.11 62	0.71 76	-2.09 43	-0.90 34	0.2 95	2.00 37	-3.24 22	0.35 51	0.20 114										
82	PR 25 0168 113351563	XK 21 0308 PR 22 0144	3.24	93	95	95	103	3	-0.20 62	0.37 95	-0.17 44	-3.00 33	-0.5 86	-3.69 40	0.02 22	0.40 52	0.16 117										
83	PR 25 0173 113351548	XK 21 0308 PR 22 0141	3.15	98	93	102	105	3	-0.41 62	0.62 93	-0.51 45	-0.70 33	0.7 96	-1.56 40	0.45 22	0.34 52	0.21 114										
84	PR 25 0175 113351258	XK 21 0308 PR 18 0099	4.23	106	108	101	191	9	1.19 65	0.88 108	1.75 46	-0.50 39	1.3 96	3.51 44	-1.12 28	0.28 55	0.12 110										
85	PR 25 0180 113351878	N 24 0068 PR 23 0155	3.07	98	94	102	113	3	-0.22 56	0.10 94	-0.93 17	0.50 26	0.1 100	3.70 26	-4.97 19	0.03 33	-0.02 97										
86	PR 25 0184 113351829	N 24 0068 PR 20 0062	2.98	102	92	108	96	5	-0.43 56	0.58 92	-0.65 16	2.00 29	1.7 107	-1.48 32	4.66 21	0.15 35	0.20 103										
87	PR 25 0186 113351761	N 24 0068 PR 17 0004	3.29	109	103	109	127	10	0.74 58	-0.03 104	-0.11 27	3.70 33	1.7 114	0.08 32	1.90 22	0.03 37	0.06 97										
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 87			97	96	98			0.00	0.28	-0.19	0.16	0.51	3.85	1.39	0.23	0.15										



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														Dir		Mat		Naspeen														EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03			
14	PR 24 0083 101479863	PR 22 0022 PR 15 0044	4.07	82	75	92	115	9				-2.14 61	0.69 75	45	113	26	81	-2.75	-0.40 36	0.57 39	13.52 38	0.47 25	79	98	-0.05 50	0.02 46	93	98			
15	PR 24 0085 101479939	H 22 0312 PR 17 0030	2.73	100	97	102	112	8				0.15 60	-0.16 45	98	28	92	-0.93	1.60 35	0.07 38	5.15 39	-4.35 25	109		0.11 44	0.09 40	101	103				
16	PR 24 0087 101479871	PR 22 0022 PR 16 0108	3.49	92	97	90	121	10				0.10 60	0.34 43	107	24	97	0.02	0.10 34	0.61 37	13.78 34	2.70 23	93		0.10 47	-0.04 44	100	93				
17	PR 24 0091 101480580	H 22 0312 PR 20 0159	3.52	95	96	94	107	5				-0.06 59	0.81 42	115	25	92	-0.90	0.80 32	0.76 35	23.95 36	-6.32 22	113		0.09 42	0.08 38	100	102				
18	PR 24 0094 101480101	PR 22 0022 PR 18 0099	9.72	106	104	102	191	9				0.80 63	1.11 48	120	29	103	0.98	1.40 39	2.10 41	11.39 42	0.81 28	97		0.08 52	-0.01 49	99	96				
19	PR 24 0099 101532216	H 22 0312 PR 17 0121	3.21	109	100	110	130	8				0.42 61	0.52 46	110	32	90	-1.34	6.10 37	2.60 39	14.81 40	0.53 26	98		0.12 52	0.13 47	102	105				
20	PR 24 0106 101532208	H 22 0312 PR 17 0080	4.70	110	100	111	121	8				0.45 61	0.30 45	106	31	90	-1.32	6.80 36	2.55 38	16.53 38	-1.45 25	102		0.04 44	0.07 40	98	101				
21	PR 24 0109 101532158	H 22 0312 PR 15 0052	4.66	105	104	102	139	9				0.72 60	0.67 44	113	25	102	0.82	2.20 36	1.45 38	11.46 37	-0.68 25	101		-0.04 43	0.06 39	93	101				
22	PR 24 0112 101480754	N 22 0054 PR 23 0009	5.41	90	92	90	102	3				-0.43 58	0.35 40	107	22	94	-0.59	0.50 30	0.49 32	18.49 33	-0.81 21	101		0.06 45	0.01 42	98	97				
23	PR 24 0113 101532315	H 22 0312 PR 20 0157	3.67	101	98	99	97	4				0.22 58	1.09 42	120	25	94	-0.64	3.10 33	2.37 35	21.94 37	1.02 23	97		0.16 42	0.19 38	104	109				
24	PR 24 0120 101532257	H 22 0312 PR 18 0089	3.43	108	109	103	139	7				1.38 60	0.60 44	112	30	101	0.60	1.20 35	1.24 37	5.26 39	-0.66 25	101		-0.07 43	0.12 40	92	105				
25	PR 25 0001 113350433	XK 21 0308 PR 20 0062	3.50	99	96	101	96	5				-0.05 62	0.70 46	113	43	98	0.06	-1.00 34	1.05 37	-4.67 40	5.26 24	88		0.46 51	0.35 48	120	121				
26	PR 25 0002 113350425	XK 21 0308 PR 20 0062	3.50	102	101	100	96	5				0.50 62	0.62 46	112	43	101	0.57	-1.00 34	1.05 37	-4.67 40	5.26 24	88		0.46 51	0.35 48	120	121				
27	PR 25 0003 113350342	XK 21 0308 PR 20 0032	3.43	102	106	98	95	4				1.05 62	-0.18 47	98	46	101	0.69	-1.50 35	-0.11 38	-8.20 41	1.30 25	96		0.55 52	0.43 49	125	126				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
28	PR 25 0004 113350359	XK 21 0308 PR 20 0032	3.43	101	105	99	95	4	0.94 62	106	47	98	46	101	-1.50 35	92	38	97	-8.20 41	113	25	96	0.55 52	125	49	126	0.43 126			
29	PR 25 0006 113350474	XK 21 0308 PR 20 0113	2.97	95	90	100	109	5	-0.67 62	90	46	110	43	93	-0.90 34	95	37	100	2.00 39	97	22	106	0.35 51	114	47	110	0.20 110			
30	PR 25 0007 113350375	XK 21 0308 PR 20 0037	2.80	92	89	96	111	5	-0.74 63	89	46	109	43	91	-0.90 34	95	37	104	5.65 40	91	23	101	0.27 51	110	47	114	0.26 114			
31	PR 25 0010 113350649	XK 21 0308 PR 22 0144	3.24	97	104	94	103	3	0.76 62	104	45	105	44	101	-3.00 33	86	36	93	-3.69 40	106	22	99	0.40 52	117	48	108	0.16 108			
32	PR 25 0015 113350235	XK 21 0308 PR 19 0062	4.05	91	96	91	119	7	-0.05 63	96	48	107	44	95	-3.60 37	84	40	89	-1.55 42	103	27	98	0.30 52	111	49	110	0.20 110			
33	PR 25 0019 113350383	XK 21 0308 PR 20 0043	3.54	89	95	87	101	5	-0.21 62	94	46	113	43	98	-1.90 35	91	38	102	12.44 40	81	23	96	0.44 51	119	48	112	0.23 112			
34	PR 25 0023 113350417	XK 21 0308 PR 20 0055	3.34	97	94	99	109	5	-0.29 62	94	47	116	44	93	-0.50 35	96	38	109	4.46 41	93	24	97	0.39 52	116	48	116	0.28 116			
35	PR 25 0024 113350540	XK 21 0308 PR 20 0164	3.43	90	85	96	96	4	-1.18 62	85	47	118	44	91	-2.10 35	90	37	104	1.78 41	97	25	95	0.36 52	115	49	113	0.24 113			
36	PR 25 0027 113350623	XK 21 0308 PR 22 0141	3.15	99	96	102	105	3	-0.05 62	96	46	111	45	96	-0.70 33	96	36	106	-1.56 40	103	22	98	0.34 52	114	48	111	0.21 111			
37	PR 25 0030 113350565	XK 21 0308 PR 21 0006	3.26	94	102	91	100	5	0.57 62	102	45	102	43	99	-1.80 32	91	35	94	4.13 36	94	22	99	0.27 51	110	47	112	0.23 112			
38	PR 25 0035 113350276	XK 21 0308 PR 19 0149	3.30	93	101	88	107	6	0.55 62	102	46	104	45	96	-1.00 34	94	37	100	6.72 38	90	23	86	0.36 51	115	47	116	0.29 116			
39	PR 25 0038 113350086	XK 21 0308 PR 17 0043	2.60	94	88	100	117	9	-0.82 63	88	48	109	48	86	-0.40 37	97	40	103	2.97 42	96	25	104	0.19 53	106	49	107	0.15 107			
40	PR 25 0040 113350318	XK 21 0308 PR 19 0257	2.77	92	100	89	102	6	0.37 61	100	45	107	47	99	-5.10 34	77	37	88	-2.86 37	105	21	105	0.24 50	108	46	111	0.22 111			
41	PR 25 0041 113350441	PR 23 0006 PR 20 0086	6.84	101	94	103	119	5	-0.32 60	93	42	110	21	95	3.80 32	114	34	126	7.83 29	88	23	79	0.31 42	112	39	114	0.26 114			



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
42	PR 25 0047 113350151	PR 23 0006 PR 18 0017		9.56	90	102	84	104	7		0.49 61	0.05 101	1.45 102	23	106	-3.20 35	-0.42 85	3.89 37	3.44 94	34	94	27	92	0.37 43	0.26 115	41	114			
43	PR 25 0048 113350532	PR 23 0006 PR 20 0159		3.45	85	88	87	107	5		-0.89 60	0.43 40	-0.71 109	21	93	-1.20 30	0.19 93	14.82 33	0.86 101	30	77	22	97	0.25 41	0.20 109	38	110			
44	PR 25 0049 113350300	PR 23 0006 PR 19 0211		3.29	96	97	95	111	6		0.15 60	-0.13 98	-1.11 42	28	91	1.10 32	0.27 103	4.64 29	5.03 93	23	88			0.17 42	0.11 105	39	104			
45	PR 25 0055 113350185	PR 23 0006 PR 18 0054		4.96	108	106	106	136	7		0.87 61	0.17 105	1.96 41	21	109	2.80 32	1.73 110	-4.19 34	10.15 118	30	107	22	77	0.22 42	0.20 107	39	110			
46	PR 25 0074 113350755	PR 23 0094 PR 20 0193		4.66	104	96	108	94	3		-0.05 56	0.11 96	-0.20 37	23	96	2.50 27	0.79 109	0.40 30	-0.83 107	27	100	19	101	0.06 39	-0.03 98	36	95			
47	PR 25 0079 113350847	PR 23 0094 PR 22 0099		3.25	103	89	112	98	2		-0.77 57	0.03 89	-0.48 38	19	94	2.30 28	-0.13 108	-5.36 30	-3.02 97	29	109	21	106	-0.05 40	-0.02 92	37	95			
48	PR 25 0080 113350839	PR 23 0094 PR 22 0093		3.50	104	89	113	112	3		-0.77 57	0.32 89	-0.96 39	22	92	1.80 29	-0.27 106	-4.72 32	-4.25 95	30	108	21	108	0.07 41	-0.02 99	38	95			
49	PR 25 0082 113350771	PR 23 0094 PR 21 0030		8.82	102	98	105	101	4		0.10 57	-0.18 98	0.37 39	21	99	-0.50 29	-0.87 96	-10.03 30	-2.61 88	30	116	21	105	0.25 40	-0.06 109	37	93			
50	PR 25 0083 113350862	PR 23 0094 PR 22 0111		3.61	100	92	107	106	3		-0.48 57	-0.21 92	-0.16 38	23	96	0.10 29	-1.18 99	-8.06 31	-4.25 85	30	113	21	108	0.05 41	0.04 98	37	99			
51	PR 25 0085 113350813	PR 23 0094 PR 22 0044		3.46	107	96	111	111	3		-0.05 57	0.49 96	0.15 40	23	98	1.80 31	0.26 106	-0.82 33	-4.48 101	31	102	22	109	0.02 42	-0.09 96	38	90			
52	PR 25 0089 113350987	PR 23 0094 PR 23 0009		14.84	93	83	103	102	3		-1.36 57	-0.04 83	-1.56 37	18	88	0.40 27	-0.08 100	-1.09 29	-3.13 97	28	102	19	106	0.20 40	0.01 106	37	97			
53	PR 25 0091 113351019	PR 23 0094 PR 23 0038		3.27	107	96	113	97	2		-0.06 57	0.16 96	-0.48 37	22	94	2.20 27	0.40 108	-6.28 29	-2.34 103	29	110	20	104	0.19 39	0.09 106	36	103			
54	PR 25 0100 113351027	PR 23 0094 PR 23 0088		15.12	100	90	108	93	2		-0.65 57	0.07 90	-1.12 37	19	91	1.10 27	0.22 103	-5.14 30	-1.96 108	29	101	20	103	0.15 40	0.03 103	37	98			
55	PR 25 0102 113351001	PR 23 0094 PR 23 0031		2.80	94	80	106	91	1		-1.68 55	0.14 80	-1.75 34	19	87	1.60 25	0.48 105	-1.90 27	0.49 104	25	103	17	98	0.12 38	0.08 102	35	102			



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
56	PR 25 0106 113351159	XK 21 0308 TOP 18 0191	2.04	106	82	122	113	7	-1.57 65 81	0.59 48 111	-1.38 48 89	2.40 36 108	0.48 39 104	-9.75 42 116	-5.96 24 112	0.32 53 112	0.28 50 115													
57	PR 25 0107 113351084	PR 23 0006 PR 24 0048	8.69	99	104	94	101	1	0.76 58 104	0.54 37 111	1.15 20 104	0.10 27 99	0.89 29 109	6.91 30 89	6.22 20 86	0.29 41 111	0.24 38 113													
58	PR 25 0111 113350920	XK 21 0308 PR 19 0062	4.05	90	94	91	119	7	-0.28 63 94	0.36 48 108	-0.53 44 94	-3.60 37 84	-0.82 40 89	-1.55 42 103	0.38 27 98	0.30 52 111	0.20 49 110													
59	PR 25 0114 113351134	PR 23 0006 PR 24 0117	4.66	97	103	92	101	1	0.66 58 103	0.20 36 105	0.46 21 100	0.90 26 102	0.82 28 108	10.08 28 84	5.57 19 87	0.22 39 107	0.25 36 113													
60	PR 25 0115 113351118	PR 23 0006 PR 24 0102	4.14	100	97	100	100	1	0.06 58 97	0.42 36 108	0.31 23 99	2.60 27 109	1.28 29 113	7.42 30 89	6.64 19 85	0.26 40 109	0.30 37 117													
61	PR 25 0119 113351894	XK 21 0308 PR 19 0048	2.92	98	93	101	113	6	-0.31 62 93	0.60 47 112	-0.76 45 93	-1.10 35 94	0.20 38 101	-0.15 39 100	-2.73 24 105	0.24 52 108	0.08 49 102													
62	PR 25 0121 113351704	PR 23 0006 PR 24 0101	5.81	97	95	99	105	1	-0.15 59 95	0.19 38 105	-0.38 21 95	1.70 28 105	1.35 29 114	3.59 30 95	7.02 19 84	0.36 41 114	0.27 38 115													
63	PR 25 0122 113351308	XK 21 0308 PR 19 0257	2.77	92	102	89	102	6	0.54 61 102	0.34 45 107	0.41 47 100	-5.10 34 77	-0.95 37 88	-2.86 37 105	-2.87 21 105	0.24 50 108	0.22 46 111													
64	PR 25 0123 113351282	XK 21 0308 PR 19 0149	3.30	94	103	88	107	6	0.75 62 104	0.13 46 103	-0.09 45 97	-1.00 34 94	0.18 37 100	6.72 38 90	6.04 23 86	0.36 51 115	0.29 47 116													
65	PR 25 0124 113351290	XK 21 0308 PR 19 0152	3.53	91	101	86	100	6	0.48 62 101	0.26 46 106	0.06 47 98	-1.80 35 91	-0.34 38 95	8.05 37 88	4.34 24 90	0.43 51 119	0.32 48 118													
66	PR 25 0125 113351332	XK 21 0308 PR 20 0043	3.54	86	87	88	101	5	-1.03 62 86	0.81 46 115	-0.67 43 93	-1.90 35 91	0.34 38 102	12.44 40 81	1.57 23 96	0.44 51 119	0.23 48 112													
67	PR 25 0132 113351902	XK 21 0308 PR 19 0211	2.61	95	96	96	111	6	0.06 62 97	0.09 47 103	-1.62 47 88	-0.70 35 96	-0.30 38 95	2.55 39 96	-1.46 24 102	0.24 52 108	0.11 48 104													
68	PR 25 0134 113351373	XK 21 0308 PR 20 0106	2.99	83	80	91	103	5	-1.70 62 80	0.26 46 106	-1.88 43 86	-0.80 33 95	-0.06 36 98	13.21 39 79	-4.12 22 108	0.30 51 111	0.13 48 105													
69	PR 25 0142 113351233	XK 21 0308 PR 18 0054	3.17	107	102	108	136	7	0.55 63 102	0.43 47 109	1.23 44 104	1.10 35 103	1.16 38 112	-6.28 40 110	3.65 23 91	0.29 52 111	0.20 48 110													



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen															
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
70	PR 25 0145 113351340	N 24 0068 PR 20 0050	3.35	92	80	102	88	2	-1.69 56 80	0.20 36 105	-1.94 18 86	2.70 27 110	0.90 29 109	9.70 26 85	-0.85 19 101	0.01 35 96	0.01 32 97													
71	PR 25 0147 113351456	N 24 0068 PR 21 0064	3.97	103	102	102	106	3	0.53 56 102	0.40 37 108	0.37 19 99	0.80 28 102	0.03 30 99	0.97 29 99	1.80 20 95	0.11 35 101	0.10 32 103													
72	PR 25 0149 113351621	N 24 0068 PR 23 0086	3.06	106	108	103	97	2	1.17 56 108	0.09 35 103	1.05 20 103	0.30 26 100	-0.03 28 98	-0.74 28 101	-2.73 19 105	0.07 36 99	0.09 32 103													
73	PR 25 0150 113351589	N 24 0068 PR 23 0048	3.01	108	97	112	104	2	0.08 56 97	0.09 35 103	0.12 17 98	4.10 26 115	1.34 28 114	1.16 28 98	0.31 18 98	0.13 31 102	0.14 28 106													
74	PR 25 0151 113351597	N 24 0068 PR 23 0048	3.01	110	102	111	104	2	0.53 56 102	0.02 35 102	0.54 17 100	4.10 26 115	1.34 28 114	1.16 28 98	0.31 18 98	0.13 31 102	0.14 28 106													
75	PR 25 0153 113351464	N 24 0068 PR 21 0076	3.19	105	102	105	95	3	0.67 56 103	-0.11 38 99	-0.31 25 95	2.50 28 109	1.07 30 111	-0.07 30 100	2.07 22 95	0.24 37 108	0.28 35 116													
76	PR 25 0154 113351506	N 24 0068 PR 21 0165	3.10	103	97	106	100	2	0.16 56 98	-0.40 37 94	-0.88 24 92	3.30 28 112	1.18 30 112	-1.01 29 102	2.22 21 94	0.20 36 106	0.25 34 114													
77	PR 25 0155 113351498	N 24 0068 PR 21 0165	3.10	103	96	106	100	2	0.02 56 97	-0.38 37 95	-1.02 24 91	3.30 28 112	1.18 30 112	-1.01 29 102	2.22 21 94	0.20 36 106	0.25 34 114													
78	PR 25 0160 113351605	XK 21 0308 PR 23 0074	3.16	98	91	102	136	3	-0.54 63 91	0.71 47 114	-0.53 43 94	0.40 33 100	1.03 36 110	8.76 41 86	-5.76 22 112	0.51 53 123	0.36 50 121													
79	PR 25 0162 113351530	N 24 0068 PR 22 0105	3.18	103	104	101	103	3	0.80 56 104	0.35 36 107	0.36 16 99	-0.10 27 98	0.53 29 104	3.57 28 95	-3.58 19 107	-0.08 35 91	-0.04 32 94													
80	PR 25 0163 113351316	XK 21 0308 PR 19 0258	2.77	87	89	90	113	6	-0.73 62 89	0.20 46 105	-1.86 48 87	-1.50 34 92	-0.06 37 98	6.63 38 90	0.38 23 98	0.34 50 114	0.26 47 115													
81	PR 25 0164 113351571	N 24 0068 PR 23 0041	2.96	101	92	106	102	2	-0.52 56 91	-0.03 35 101	-0.31 18 95	2.80 26 110	1.36 28 114	0.17 28 100	2.27 19 94	0.18 34 105	0.11 31 104													
82	PR 25 0166 113351753	XK 21 0308 TOP 19 0177	2.49	103	104	102	110	6	0.69 62 103	0.56 47 111	1.65 50 107	-2.00 35 90	-0.51 38 92	-4.22 41 107	-3.33 24 106	0.32 52 113	0.28 49 116													
83	PR 25 0169 113351399	XK 21 0308 PR 20 0123	3.45	111	104	112	124	5	0.73 63 104	0.26 47 106	0.68 46 101	2.20 35 108	1.75 38 118	-7.71 42 112	2.01 25 95	0.55 52 125	0.34 49 119													



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV		EBV		EBV													
Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
84	PR 25 0170 113351407	XK 21 0308 PR 20 0123	3.45	111	102	112	124	5	0.57 63	0.29 102	0.54 46	100	2.20 35	1.75 108	-7.71 42	2.01 112	25	95	0.55 52	0.34 125	49	119									
85	PR 25 0171 113351274	XK 21 0308 PR 19 0093	4.36	98	103	94	104	6	0.63 63	0.67 103	1.10 48	104	-1.80 37	0.20 91	3.94 41	1.00 101	27	97	0.33 52	0.21 113	49	111									
86	PR 25 0172 113351639	PR 23 0006 PR 24 0013	6.21	94	96	93	101	1	-0.12 58	0.38 95	0.17 36	108	1.30 26	1.31 104	11.74 28	6.60 113	19	85	0.28 40	0.29 110	36	116									
87	PR 25 0174 113351555	XK 21 0308 PR 22 0141	3.15	103	103	101	105	3	0.72 62	0.46 104	0.54 46	109	-0.70 33	0.67 96	-1.56 36	0.45 106	22	98	0.34 52	0.21 114	48	111									
88	PR 25 0176 113351266	XK 21 0308 PR 18 0099	4.23	106	108	102	191	9	1.13 65	0.89 108	1.69 50	107	-0.50 39	1.29 96	3.51 41	-1.12 113	28	102	0.28 55	0.12 110	52	105									
89	PR 25 0179 113351837	N 24 0068 PR 21 0029	3.49	111	112	105	119	4	1.66 56	0.09 113	1.45 37	106	1.30 27	0.74 104	0.12 30	-2.43 107	19	104	0.18 35	0.08 105	32	102									
90	PR 25 0182 113351803	N 24 0068 PR 19 0108	3.42	103	106	98	103	5	0.98 57	0.21 106	1.09 40	105	1.20 32	0.79 103	9.00 34	-1.01 107	23	101	0.08 37	0.06 99	34	101									
91	PR 25 0183 113351886	N 24 0068 PR 24 0051	3.01	99	101	97	99	1	0.51 55	0.12 102	-0.50 33	94	1.10 25	0.66 103	9.52 27	-1.23 106	17	102	0.08 34	0.13 100	31	105									
92	PR 25 0185 113351860	N 24 0068 PR 23 0001	3.39	96	95	99	111	3	-0.16 56	-0.20 95	-0.80 35	98	0.00 26	0.16 98	-0.06 28	-2.54 100	18	105	0.12 33	0.17 102	30	108									
93	PR 25 0187 113351811	N 24 0068 PR 20 0028	3.18	106	102	107	100	5	0.57 57	-0.08 102	-0.23 38	96	3.20 30	1.16 112	2.99 31	-1.17 96	21	102	0.22 37	0.27 107	34	115									
94	PR 25 0188 113351845	N 24 0068 PR 21 0056	3.29	110	100	113	117	4	0.43 57	0.26 101	-0.11 38	97	4.20 28	1.76 116	3.34 31	-1.49 118	20	102	0.06 36	0.12 98	33	104									
95	PR 25 0189 113351852	N 24 0068 PR 22 0048	3.30	102	96	105	105	3	-0.02 57	0.32 96	-0.73 38	93	2.50 30	0.82 109	6.64 32	-1.83 108	21	103	-0.01 37	0.07 95	34	101									
96	PR 25 0191 113351787	N 24 0068 PR 17 0107	2.89	96	96	96	114	8	0.08 59	-0.05 97	-1.36 41	89	1.70 33	0.90 105	11.72 35	-0.54 109	32	100	-0.06 39	0.04 92	36	99									
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 96						97	96	98				0.01	0.26		-0.13		0.41	0.53		3.93		1.67		0.15	0.11					