



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

VERFHEUWEL BDY EDMS BPK

KKM : VH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikاسie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 456

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 13




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 127



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 325



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.08	1.22	1.01	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.08	-0.08	-0.08	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	1.65	1.99	1.48	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.04	0.08	0.02	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.47	-0.53	-0.44	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	0.48	0.63	0.40	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	3.90	2.75	4.55	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	-0.16	-0.21	-0.14	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	0.74	1.11	0.54	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.17	0.30	0.09	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	4.99	7.65	3.71	2.81	4.45	2.23
SIP	99.0	100.1	98.6	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	2.45	2.15	2.60	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	465	156	309	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	105.1	106.4	104.4
Speengewig Maternaal	98.2	98.2	98.2
Liggaamsgewig	107.0	109.1	105.9
Skoonvaggewig	100.3	102.7	99.1
Veseldikte	94.9	94.0	95.4
Stapellengte	99.9	100.3	99.7
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	97.3	98.6	96.5
Inter-lam Periode	101.7	101.9	101.6
Lammers Gespeen	101.1	102.5	100.3
Totale Gewig Gespeen	98.8	100.4	97.9
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	103.5	107.9	101.4
SIP	99.0	100.1	98.6
Inteling			
Inteling (%)	2.45	2.15	2.60
Aantal Diere			
Aantal diere	465	156	309

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021																5	0.45				
2022																14	0.45				
2023																6	0.45				
2025	155	1.36	-0.05	120	2.21	120	0.04	120	-0.70	120	0.10									120	8.54

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	427	92
Bekende moeders	431	93

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2026	2.04	-0.36
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam			
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			EBV	Indeks							EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				101	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
JF 22 0480 94348075	4.01	JF 20 0749 JF 20 0590	3	1			101	17.27	124	1.86 75	0.12 112	4.09 71	0.24 69	-0.23 113	5.63 73	5.64 48	1.62 120	113	5	70
JF 22 0526 94348646	4.04	JF 21 0033 JF 18 0055	431	2	254	2	107	11.80	115	2.00 99	-0.39 84	3.39 98	0.27 97	-1.26 99	-0.44 98	0.91 58	-0.74 102	121	8	9
JF 23 0026 96370911	1.29	LW 19 0315 JF 16 0941	351	4	67	2	106	14.37	119	1.80 98	0.22 72	2.23 105	0.03 92	-0.58 95	0.84 94	4.44 51	2.23 115	142	7	34
JF 23 0474 96375654	4.51	JF 19 0775 JF 21 1194	8	1	3	1	103	9.23	111	0.92 78	0.56 57	1.70 74	0.25 72	0.05 81	2.08 76	3.08 46	0.72 105	88	2	51
JF 24 0372 99190456	0.99	US 22 0416 JF 19 1476	146	3			111	14.24	119	2.70 96	0.22 64	4.73 105	0.23 69	-0.36 78	-3.62 73	1.11 44	0.39 103	111	6	3
JG 19 1957 86032448	8.55	JG 17 2752 JG 16 1000	1175	4	571	4	114	10.78	113	1.92 99	-0.16 95	1.92 99	0.18 99	-2.06 99	-0.46 99	-2.25 84	-0.78 87	105	4	2
JG 20 2309 90308354	8.57	JG 19 0207 JG 15 3012	343	2	238	2	110	6.49	106	0.47 98	-1.63 88	0.00 96	0.23 97	-1.00 98	9.99 98	-0.08 69	-0.23 94	113	4	9
JG 20 3311 90326232	2.64	JG 18 2959 JG 19 1487	323	2	180	2	109	6.45	106	1.27 98	-1.12 88	1.16 97	0.33 96	-0.69 98	11.89 97	-2.86 71	-0.93 86	122	4	15
JG 23 1875 98047632	7.85	JG 22 0368 JG 21 0861	59	2	29	2	115	13.12	117	3.98 92	-0.01 58	5.02 100	0.20 86	-1.24 92	3.33 89	-2.04 40	-0.80 87	116	3	1
JG 24 0748 99373490	5.76	JG 22 2441 JG 21 3031	280	6			118	24.27	135	5.30 98	0.12 66	7.09 103	0.25 68	-0.68 77	6.08 72	4.90 39	1.70 117	133	4	2
JW 19 0918 85400836	1.32	SD 15 0015 JW 15 0763	563	4	352	4	110	2.41	99	1.48 99	-0.96 92	1.93 98	0.34 98	-0.70 99	-3.11 99	-7.40 78	-2.45 77	136	5	3
JW 23 0852 96738729	1.87	JU 20 0422 JW 18 2094	266	4	147	4	104	22.59	133	3.01 98	0.30 65	7.78 106	0.01 96	-1.71 98	-2.54 97	2.08 32	0.94 108	130	5	14
JW 24 0124 99248866	1.63	JW 19 0918 JW 20 0536	15	1			102	4.23	102	0.23 83	-0.43 59	0.63 71	0.21 69	-0.33 78	1.78 73	-1.12 45	-0.42 92	128	5	45
MR 20 0376 89329874	6.68	MR 18 0497 MR 18 0216	1822	4	1012	4	114	3.15	101	2.80 99	-1.84 97	4.70 99	0.09 99	-0.68 99	1.55 99	-3.64 89	-2.40 85	106	4	4
VH 25 0085 108880865	1.12	JF 23 0026 JG 22 1855					103	8.34	109	1.04 71	-0.16 50	2.40 70	0.14 68	0.05 77	5.02 71	1.08 35	0.63 104	116	3	18
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :						109	11.2	114			2.05	-0.34	3.25	0.20	-0.76	2.54	0.26	-0.04		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27		
VH 25 0001 108880444	2.21	JF 23 0026	VH 21 0544	10	105	10.60	113	0.47 66	0.03 99	0.18 63	0.06 61	-1.34 72	-3.60 66		2.44 25	1.22 25	109	2
VH 25 0003 108880451	1.94	JW 23 0852	JG 20 3248	1	114	19.56	128	2.19 71	0.35 49	4.77 70	-0.16 69	-1.81 76	-5.56 72		5.81 32	2.13 31	127	5
VH 25 0007 108880477	1.98	JW 23 0852	JG 20 1106	32	98	8.09	109	0.98 72	-0.14 49	3.54 71	-0.06 69	-0.92 77	-2.75 72		0.11 31	-0.05 31	116	4
VH 25 0008 108880485	2.11	JW 23 0852	JG 20 2676	2	112	17.64	124	1.93 72	0.62 49	4.83 71	0.02 69	-0.49 78	-1.04 72		4.17 32	2.08 31	136	5
VH 25 0010 108880493	2.30	JF 23 0026	VH 23 0202	7	107	13.11	117	1.38 64	0.25 42	1.34 63	0.24 61	-0.76 72	0.37 65		2.44 25	1.22 25	100	2
VH 25 0011 108880501	2.31	JF 23 0005	JG 20 2684	21	102	12.57	116	1.53 72	-0.15 52	2.65 67	0.14 65	-1.01 76	3.13 69		0.64 39	0.64 38	129	5
VH 25 0012 108880519	1.25	JF 23 0026	JG 22 2399	33	98	2.22	99	1.87 71	0.18 49	2.95 69	-0.05 67	0.22 77	3.84 71		-3.93 36	-0.32 35	93	3
VH 25 0013 108880527	2.21	JF 22 0526	VH 21 0510	48	94	4.30	102	1.05 65	0.25 49	1.79 65	0.10 63	-0.16 74	0.29 67		0.68 29	-0.27 29	106	2
VH 25 0014 108880535	2.21	JF 22 0526	VH 21 0510	34	98	7.43	108	1.02 65	0.27 49	2.50 65	0.08 63	-0.80 74	-2.82 67		0.68 29	-0.27 29	106	2
VH 25 0016 108880543	2.10	JW 23 0852	JG 22 2387	3	110	16.93	123	2.16 72	-0.13 48	4.38 71	0.06 69	-1.59 77	2.43 72		2.24 30	0.82 29	128	3
VH 25 0020 108880568	1.13	JF 23 0026	JG 22 2611	26	100	5.34	104	0.91 72	-0.68 51	0.35 70	0.01 68	0.38 77	1.86 72		6.24 36	1.65 35	116	3
VH 25 0021 108880576	1.13	JF 23 0026	JG 22 2611	38	97	2.58	100	0.71 72	-0.82 51	-0.95 70	0.10 68	0.96 77	6.26 72		6.24 36	1.65 35	116	3
VH 25 0022 108880584	1.71	JW 23 0852	JG 22 0878	15	104	12.05	115	2.64 71	-0.26 48	4.38 71	0.10 69	-0.86 77	3.51 72		-0.37 33	0.03 33	103	3
VH 25 0023 108880592	2.10	JF 22 0526	JG 22 3262	47	94	6.49	106	2.22 71	-0.37 55	3.84 71	0.00 69	-1.10 77	-2.23 72		-0.39 40	-1.08 40	116	3
VH 25 0035 108880626	1.63	JF 22 0526	JG 22 3391	44	95	6.02	105	1.79 71	0.21 53	2.31 70	-0.02 68	-1.26 77	0.37 72		-0.58 37	-0.60 37	125	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam		
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe		
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
VH 25 0036 108880634	1.60	JW 23 0852	JG 22 2822	14	104	11.63	115	1.19 70	-0.01 106	3.26 70	117	-0.10 68	-1.15 77	-4.59 72	87	2.73 30	0.99 109	93	2
VH 25 0038 108880659	1.54	JF 22 0526	JG 23 0492	45	95	5.76	105	2.33 70	-0.15 53	2.90 70	115	-0.08 68	-0.75 77	0.04 72	99	1.23 37	-0.15 103	104	2
VH 25 0041 108880675	5.67	JF 23 0005	JG 20 0887	20	102	10.26	112	1.77 71	0.08 51	3.77 68	121	0.16 65	-0.05 76	1.08 70	102	-0.53 38	0.35 101	106	5
VH 25 0042 108880683	1.53	JF 22 0526	VK 20 1054	28	100	8.99	110	1.42 72	-0.46 55	3.10 71	116	0.21 69	-0.36 78	3.52 73	108	1.46 40	-0.26 104	107	4
VH 25 0043 108880691	1.31	JF 23 0026	JG 21 2132	12	104	11.00	113	1.83 72	-0.45 51	4.16 70	123	-0.04 68	-0.21 77	4.38 71	110	2.91 37	1.10 109	114	4
VH 25 0048 108880709	1.03	JF 23 0026	JG 21 1811	30	99	6.67	106	0.70 70	-0.03 50	-0.74 69	92	-0.06 68	-1.47 76	5.56 71	113	1.92 36	0.94 106	106	4
VH 25 0050 108880725	1.83	JW 23 0852	JG 20 2568	11	105	13.25	117	1.08 72	0.46 50	3.40 71	118	0.00 69	-1.04 78	0.76 73	101	3.04 32	1.06 110	154	5
VH 25 0053 108880733	1.14	JF 23 0026	JG 20 1762	42	95	3.17	101	0.71 72	-0.08 52	-1.31 70	88	-0.05 68	-0.65 77	-0.63 72	97	2.65 39	1.04 108	144	5
VH 25 0055 108880741	0.93	JF 23 0026	JG 22 2900	29	99	6.51	106	0.65 72	0.09 51	1.97 70	109	-0.15 68	-0.76 77	-4.55 72	87	2.63 38	0.76 108	127	3
VH 25 0057 108880758	1.98	JW 23 0852	JG 22 3055	16	104	12.57	116	2.52 71	-0.51 47	5.84 70	134	0.08 68	-0.44 77	2.78 72	106	0.68 31	-0.01 101	99	2
VH 25 0062 108880774	1.55	JF 23 0005	JG 21 1367	8	107	14.44	119	1.35 72	0.07 52	3.27 68	117	0.42 66	0.33 76	-1.02 70	96	1.33 39	0.98 103	128	4
VH 25 0068 108880782	2.13	JW 23 0852	JG 20 3486	40	96	6.42	106	2.71 71	0.45 49	6.04 71	135	-0.05 69	-0.20 77	-4.55 72	87	-3.79 33	-1.01 84	120	5
VH 25 0070 108880790	1.02	JF 23 0026	JG 20 2017	23	101	6.31	106	0.94 72	0.06 52	0.64 70	101	0.12 68	-0.26 77	-1.24 72	95	0.33 38	0.63 100	139	5
VH 25 0072 108880808	2.21	JF 23 0005	VH 21 0485	17	104	11.78	115	0.46 66	-0.03 45	0.71 62	101	0.00 59	-1.95 72	-4.20 65	88	1.58 27	0.99 104	109	2
VH 25 0074 108880816	1.24	JF 23 0026	JG 19 1632	13	104	9.37	111	1.87 72	0.29 51	2.48 70	112	-0.09 68	0.14 77	-1.81 72	94	2.62 37	2.00 108	128	5
VH 25 0075 108880824	6.43	JF 23 0005	VK 20 1144	27	100	9.04	110	1.64 71	0.14 49	1.88 68	108	0.16 66	-0.91 76	-0.61 70	97	-1.43 36	0.00 93	109	4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
VH 25 0077 108880832	1.34	JF 23 0026	JG 19 2047	37	98	4.77	103	0.97 72 104	0.22 51 104	1.04 70 103	-0.12 68 90	-0.59 77 93	-1.08 72 96	0.30 37 99	0.78 37 106	120	5	
VH 25 0080 108880840	1.96	JW 23 0852	JG 22 2297	22	102	11.10	114	1.31 71 107	-0.61 48 87	2.32 71 111	0.22 69 112	-0.79 77 90	-3.34 72 90	1.22 30 103	0.22 30 99	103	3	
VH 25 0082 108880857	1.77	JF 22 0526	JG 20 1982	51	92	1.81	98	1.16 72 106	0.41 56 109	0.02 71 97	0.12 69 105	0.10 78 104	-0.97 73 96	-1.28 41 94	0.04 40 97	161	5	
VH 25 0085 108880865	1.12	JF 23 0026	JG 22 1855	18	103	8.34	109	1.04 71 105	-0.16 50 96	2.40 70 112	0.14 68 106	0.05 77 103	5.02 71 112	1.08 35 102	0.63 35 104	116	3	
VH 25 0088 108880881	2.08	JW 23 0852	VH 22 0446	24	101	9.87	112	1.31 65 107	0.30 41 106	3.01 65 116	-0.07 63 94	-1.05 73 86	2.22 67 105	1.26 16 103	0.57 16 104	103	2	
VH 25 0089 108880899	2.30	JF 23 0005	VH 23 0035	5	109	15.85	121	0.75 64 102	-0.66 43 86	0.74 62 101	0.43 59 125	-1.16 72 84	7.42 65 118	1.58 27 104	0.99 27 109	95	1	
VH 25 0090 108880907	2.30	JF 23 0005	VH 23 0035	31	99	8.14	109	-0.43 64 91	-0.34 43 93	-0.91 62 91	0.29 59 116	-0.38 72 96	11.06 65 128	1.58 27 104	0.99 27 109	95	1	
VH 25 0091 108880915	2.21	JF 22 0526	VH 21 0490	54	90	2.10	99	-0.33 65 92	-0.34 49 93	-0.40 64 94	0.04 62 100	-0.82 73 90	-2.09 66 93	0.68 29 101	-0.27 29 94	99	2	
VH 25 0095 108880931	1.03	JF 23 0026	JG 23 0808	4	109	13.91	118	1.99 70 114	-0.27 49 94	3.28 70 117	-0.09 68 92	-1.37 77 81	-3.14 72 91	4.13 37 114	1.38 37 114	96	1	
VH 25 0099 108880949	1.92	JF 23 0005	JG 20 3280	6	109	15.98	122	1.79 72 112	0.39 52 108	2.90 68 115	0.27 66 114	0.23 76 106	5.29 70 113	4.09 38 114	2.15 38 123	139	4	
VH 25 0100 108880956	1.92	JF 23 0005	JG 20 3280	9	107	14.57	119	2.04 72 114	0.31 52 106	3.54 68 119	0.38 66 121	1.41 76 124	3.18 70 107	4.09 38 114	2.15 38 123	139	4	
VH 25 0103 108880972	2.30	JF 23 0005	VH 23 0095	25	101	10.23	112	-0.50 62 90	-0.44 40 91	-0.21 61 95	0.16 58 108	-1.23 71 83	-0.51 64 97	1.58 27 104	0.99 27 109	91	2	
VH 25 0105 108880998	2.30	JF 22 0526	VH 23 0151	53	91	2.40	99	-0.30 63 92	-0.54 45 89	-2.17 64 83	0.18 62 109	-1.09 73 85	-0.16 66 98	0.68 29 101	-0.27 29 94	92	2	
VH 25 0109 108881004	1.91	JF 22 0526	JG 22 3102	50	93	3.10	100	1.02 71 105	-0.90 54 81	2.28 71 111	0.14 69 107	0.16 77 105	3.38 72 108	0.65 38 101	-0.68 38 89	106	3	
VH 25 0114 108881020	2.08	JF 23 0026	VH 22 0911	36	98	4.17	102	-0.49 64 90	-0.12 42 97	-1.68 64 86	-0.06 62 94	-0.95 73 88	-2.49 67 92	2.44 25 108	1.22 25 112	100	1	
VH 25 0117 108881046	2.38	JF 22 0526	JG 22 2114	46	94	6.56	106	1.54 71 109	-0.45 53 90	1.74 71 108	0.16 69 108	-0.56 77 94	0.04 72 99	2.10 41 106	-0.26 40 94	109	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
VH 25 0123 108881095	5.89	JF 23 0005	VK 20 1288	19	103	11.23	114	1.23 71	-0.41 51	1.33 68	105	0.37 65	-1.16 76	2.48 70	105	-2.29 39	-0.30 39	103 5
VH 25 0125 108881111	1.74	JF 22 0526	VK 20 1193	35	98	7.15	107	1.47 72	-0.16 56	1.88 71	109	0.04 69	-0.62 78	-0.72 73	97	2.54 40	0.29 40	132 5
VH 25 0128 108881129	2.19	JF 22 0526	JG 22 2984	39	97	6.94	107	1.61 71	-0.52 55	2.88 71	115	0.10 69	-0.74 77	2.98 72	107	-0.28 41	-0.61 40	114 3
VH 25 0135 108881152	5.13	JG 21 1184	JG 21 1061	41	95	4.46	103	2.00 68	0.49 46	3.34 67	118	-0.19 64	-0.30 76	-1.46 69	95	0.80 34	0.18 34	135 4
VH 25 0136 108881160	2.07	JF 21 0349	JG 22 3020	55	89	0.41	96	0.12 67	-0.17 44	0.29 66	98	-0.01 63	-0.36 75	-2.61 68	92	0.72 35	-0.36 35	99 2
VH 25 0137 108881178	2.07	JF 21 0349	JG 22 3020	49	93	3.57	101	0.44 67	-0.29 44	0.81 66	102	0.05 63	-0.70 75	-1.44 68	95	0.72 35	-0.36 35	99 2
VH 25 0138 108881186	2.08	JF 23 0474	JG 21 1176	43	95	5.26	104	1.44 67	0.01 46	3.73 66	120	-0.13 63	-0.73 75	-3.74 68	89	2.28 36	-0.46 35	108 4
VH 25 0139 108881194	2.18	JF 21 0349	JG 22 2015	52	91	1.61	98	0.49 67	-0.75 44	1.85 66	108	0.10 63	-0.07 75	9.05 67	122	0.22 35	-0.95 35	98 2
VH 25 0208 111392221	3.46	JG 23 1875	JG 22 2073	6	96	2.12	99	1.77 70	-0.25 44	2.02 68	109	0.16 65	0.17 76	11.52 70	129	-2.47 31	-0.90 31	102 2
VH 25 0209 111392239	3.46	JG 23 1875	JG 22 2073	5	98	3.68	101	2.08 70	-0.23 44	2.74 68	114	0.11 65	-0.16 76	5.47 70	113	-2.47 31	-0.90 31	102 2
VH 25 0210 111392791	2.08	JG 23 1875	VH 22 0769	4	100	4.89	103	0.78 63	-0.32 36	1.06 61	103	0.12 58	-0.61 71	1.45 64	103	-0.80 20	-0.30 20	98 2
VH 25 0215 111392825	2.08	JG 21 1184	VH 22 0961	7	95	2.09	99	-0.72 57	-0.21 33	-0.08 58	96	-0.13 55	-0.92 69	-5.69 60	84	1.44 23	0.21 23	94 2
VH 25 0216 111392296	2.32	JG 23 1875	JG 22 3218	3	101	5.90	105	1.35 69	-0.40 44	2.25 68	111	-0.03 65	-1.76 75	0.04 70	99	-1.32 33	-1.06 33	93 2
VH 25 0219 111392189	2.62	JG 23 1875	JG 22 0068	2	109	11.94	115	2.59 68	-0.07 43	2.85 67	115	0.23 65	-0.96 75	6.43 69	116	-0.32 32	0.04 32	92 2
VH 25 0220 111392312	1.85	JG 23 1875	VK 19 1344	8	90	-1.95	92	0.69 70	-0.12 46	-0.32 68	94	-0.16 66	-0.93 76	-0.30 70	98	-1.07 32	-0.68 31	154 5
VH 25 0222 111392262	4.40	JG 23 1875	JG 22 2287	1	111	14.41	119	1.86 69	-0.04 43	2.82 68	115	0.28 65	-1.10 75	0.79 69	101	1.83 30	0.37 30	94 2

Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:	100	8.1	109	1.24	-0.11	2.03	0.07	-0.62	0.75	1.13	0.37
Aantal jong ramme in kudde:	63										

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam	Nageslag	gespeen		1ste	2de	EBV	Indeks		Dir	Mat	EBV	Indeks							EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100				0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27	
JG 19 0506 83265132	1.81	JF 16 0846 JG 15 1637	122	4	8	1	93	3.96	102	1.49 80	0.95 75	0.96 103	-0.23 73	-0.72 81	-4.99 77	86	3.42 60	0.90 59	108	133	5	379			
JG 19 0925 83261917	1.42	JF 16 0846 JG 13 2802	135	5	6		99	-7.74	83	0.63 78	-0.35 72	0.07 97	-0.41 72	-1.53 80	-6.63 76	81	-3.86 58	-1.99 57	73	108	4	232			
JG 19 1632 86038320	2.30	JG 17 3149 JG 17 1570	136	5	7		95	3.85	102	1.68 79	0.31 72	1.58 107	-0.26 71	0.30 80	-7.14 75	80	0.80 54	1.77 54	118	128	5	367			
JG 19 1804 86037785	1.13	WW 16 2184 JG 17 1334	132	5	6	2	107	8.44	109	1.51 78	0.86 73	2.98 116	-0.19 73	-1.10 81	-5.76 77	84	-1.49 56	0.70 55	105	117	5	30			
JG 19 2047 86033669	0.78	WW 16 2184 JG 16 2121	100	4	6		99	-2.01	92	0.67 77	0.20 70	1.16 104	-0.25 73	-0.61 82	-2.32 77	93	-3.83 54	-0.67 53	89	120	5	254			
JG 19 2600 86029402	1.04	MR 17 0396 JG 15 1523	119	5	8	1	95	-4.50	88	0.82 79	-0.08 74	1.13 104	0.01 73	0.57 81	3.56 77	108	-3.40 57	-1.29 57	81	128	4	383			
JG 19 3015 86042256	27.30	JG 16 2770 JG 18 1084	91	1	8	3	93	-10.49	78	-1.25 80	1.14 76	-1.19 77	-0.18 76	-0.11 83	5.67 79	114	-6.61 61	-1.75 61	76	144	6	409			
JG 20 0190 87493474	10.15	JG 17 2868 JG 17 2470	126	6	4		102	-6.62	84	0.96 76	-1.16 70	-0.17 73	-0.08 71	-0.59 80	2.58 75	105	-2.16 56	-2.06 56	72	96	3	133			
JG 20 0619 87488904	1.90	JG 17 2868 JG 16 1319	103	3	5		93	-9.53	80	-0.18 77	0.13 71	-0.93 91	-0.24 70	0.33 79	4.50 74	111	1.07 56	-0.91 56	86	105	4	359			
JG 20 0651 87492435	2.93	JG 17 2868 JG 17 2136	148	5	7		103	-2.90	91	-0.68 79	-0.57 73	-2.18 75	0.17 73	-0.39 81	1.93 77	104	-0.20 58	-1.00 57	85	120	5	123			
JG 20 0887 87498598	2.03	JF 17 0056 JG 18 2302	89	1	5		96	-1.87	92	1.35 75	0.56 69	3.48 112	-0.10 71	0.63 80	-1.06 75	96	-3.77 54	-1.08 54	84	106	5	308			
JG 20 1106 87500088	0.80	SP 18 0388 JG 18 2885	92	3	7	1	92	-7.57	83	-0.69 78	-0.64 72	-1.10 75	-0.12 73	0.07 82	-0.16 77	98	-1.87 54	-1.03 53	84	116	4	366			
JG 20 1762 90313156	2.18	JG 19 1001 JG 17 0433	113	5	9	1	100	-4.96	87	-0.15 80	-0.35 74	-2.44 76	-0.02 74	0.05 82	-3.00 78	91	0.86 59	-0.15 58	95	144	5	217			
JG 20 1837 90315714	1.24	JG 18 2144 JG 17 1465	91	2	7	1	95	7.94	108	0.24 78	1.13 72	0.95 103	-0.06 74	0.86 82	5.91 78	114	5.79 54	2.86 54	131	129	5	363			
JG 20 1982 90310053	1.30	MR 17 0396 JG 16 0863	140	6	9	2	90	-0.57	94	1.98 80	1.52 74	1.29 105	-0.18 74	0.82 82	-2.95 78	91	-3.47 58	0.82 57	107	161	5	404			
JG 20 2017 90310327	1.65	MR 17 0396 JG 16 1027	139	6	8		91	-7.12	84	-0.26 80	0.28 73	-1.18 74	0.06 72	0.78 81	5.24 76	112	-3.79 57	-0.97 57	85	139	5	400			



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV					Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
JG 20 2194 90315052	1.02	MR 17 0396 JG 17 1226	100	3	5	1	96	-0.35	95	1.45 76	1.66 71	1.97 75	109	135	109	0.02 73	0.89 82	-1.49 77	95	-4.98 55	-0.23 80	109	3	337
JG 20 2568 90307729	3.69	JG 19 1361 JG 15 0916	129	5	10		99	6.50	106	0.68 81	0.29 74	0.70 77	101	106	101	0.24 74	0.78 83	7.97 78	120	4.01 54	1.18 113	154	5	243
JG 20 2676 90322470	2.23	JG 18 2144 JG 19 0119	105	4	7	1	93	10.55	113	0.72 78	1.01 72	1.32 75	102	121	105	-0.06 73	0.67 82	-4.02 77	88	6.27 55	3.23 122	136	5	386
JG 20 2684 90313602	3.56	JG 19 0207 JG 17 0605	114	5	7		98	0.10	96	0.82 78	0.21 72	1.17 71	103	104	104	-0.22 69	-0.90 78	-1.95 73	94	-1.44 56	-0.49 93	129	5	271
JG 20 2693 90325341	2.25	JG 18 2144 JG 19 1190	98	4	5	1	93	4.05	102	0.99 77	1.59 71	1.14 74	104	133	104	-0.15 72	0.94 81	4.49 76	110	2.37 54	2.17 107	117	4	380
JG 20 2717 90323270	3.34	JG 18 2959 JG 19 0425	90	2	4	1	101	-4.36	88	-0.21 75	-0.39 70	-1.52 72	93	92	87	0.12 70	-0.16 79	0.71 74	101	-2.67 55	-1.27 88	95	3	161
JG 20 2899 90324484	1.18	VK 18 1333 JG 19 0834	94	3	2		99	5.47	104	-0.17 73	-0.84 66	0.53 72	93	82	100	0.27 70	0.42 79	7.83 74	119	1.99 54	0.48 106	87	3	242
JG 20 2920 90312281	4.24	JG 18 3026 JG 17 0031	121	5	5	1	99	4.43	103	0.84 77	1.12 71	-1.96 74	103	124	84	-0.03 72	-0.92 81	-7.10 76	80	2.34 51	1.31 107	108	3	264
JG 20 2946 90310822	2.80	JG 18 3026 JG 16 1429	104	4	6	1	100	3.66	101	1.40 77	2.07 71	2.36 70	108	143	112	-0.25 68	-0.78 77	-2.35 72	93	-2.83 52	0.23 88	127	5	214
JG 20 3248 90323288	2.23	JG 18 2144 JG 19 0437	99	3	7	2	97	11.45	114	-0.20 78	0.53 72	0.07 77	93	111	97	-0.31 75	-1.18 83	-2.84 79	91	9.53 55	3.32 134	127	5	310
JG 20 3280 90308313	2.88	JG 19 0207 JG 15 2564	123	4	8	1	101	11.41	114	2.20 80	1.20 73	3.31 76	116	125	118	0.11 74	1.40 82	3.64 78	108	5.46 54	2.53 119	139	4	197
JG 20 3359 90316167	2.21	JG 18 3063 JG 17 1749	96	2	6	1	95	-2.99	90	0.64 77	0.15 71	1.34 76	101	103	105	-0.16 74	-0.06 82	-0.73 77	97	-2.45 55	-0.86 89	121	5	350
JG 20 3482 90307927	2.58	JG 18 3026 JG 15 1390	140	7	7		105	-2.36	92	-0.78 78	0.09 71	-2.89 71	88	102	78	0.12 69	-1.17 78	0.86 73	101	-3.13 52	-1.09 87	115	4	68
JG 20 3486 90314535	8.29	JG 18 2959 JG 17 1082	124	6	5		97	-10.09	79	0.48 77	0.30 71	0.81 75	99	106	102	0.07 73	0.60 81	-1.42 77	95	-9.67 59	-2.95 62	120	5	326
JG 20 3500 90325689	1.42	CR 16 0433 JG 19 1312	113	4	5	1	98	-8.75	81	-1.13 77	-0.34 71	-3.14 75	84	93	76	0.15 73	0.21 81	9.14 77	123	-5.10 56	-1.51 79	107	4	276
JG 21 0506 91552497	1.34	XP 19 0441 JG 18 2757	119	4	4	1	104	6.50	106	2.13 77	1.29 71	2.75 74	115	127	114	-0.45 72	-1.62 80	-2.30 76	93	-0.16 57	0.88 98	106	4	93

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks		Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
JG 21 0744 91543264	1.41	JG 19 1001 JG 15 1657	142	5	4	98	5.61	105	0.77 77	1.19 71	0.38 76	99	-0.21 74	-1.17 81	-5.75 84	2.26 57	1.12 56	107	4	253		
JG 21 0898 91558486	3.02	JG 19 0206 JG 19 2699	88	2	6 1	92	-0.99	94	0.26 77	0.80 71	2.93 74	115	0.01 72	0.94 81	0.07 76	99	-1.17 53	-0.77 53	123	4	368	
JG 21 1015 91558213	4.34	JG 19 0602 JG 19 2620	90	2	2	102	0.88	97	3.41 71	1.29 61	4.51 72	125	-0.34 70	-0.53 79	-3.67 74	99	-5.03 48	-0.89 47	91	3	147	
JG 21 1061 91559351	3.66	JG 19 0602 JG 19 3015	144	6	7	91	-4.93	87	0.93 78	0.98 70	0.53 77	100	-0.25 75	0.73 83	-2.09 83	93	-0.84 52	0.16 51	135	4	372	
JG 21 1118 91556340	1.72	JG 19 0602 JG 19 1895	91	1	5 1	95	2.11	99	0.26 76	0.17 68	-0.25 75	95	0.19 73	0.63 81	-0.47 77	97	1.65 48	0.44 48	107	3	340	
JG 21 1176 91549329	4.38	JG 19 1755 JG 18 0392	130	4	5	109	4.08	102	3.35 77	-1.02 70	4.88 73	128	-0.31 71	-1.83 80	0.34 75	100	1.47 55	-1.63 54	108	4	24	
JG 21 1367 91556316	1.10	JG 19 0066 JG 19 1894	96	3	7	99	7.44	108	1.36 78	0.55 72	2.60 75	113	0.36 73	0.90 81	-1.33 76	95	-0.05 57	0.18 57	128	4	216	
JG 21 1811 92880061	7.19	JG 19 1958 JG 19 0305	92	2	5	103	2.75	100	0.37 76	-0.39 68	-2.08 75	83	-0.06 73	-2.29 81	9.10 77	123	-0.60 51	-0.35 51	106	4	149	
JG 21 1893 92874999	2.80	JG 19 1958 JG 17 2327	105	3	3	101	4.64	103	2.48 75	0.39 67	3.03 72	116	-0.17 70	-0.81 79	-1.92 74	94	-2.47 52	-0.21 52	98	4	200	
JG 21 2132 92881622	1.77	JG 19 1958 JG 19 0834	94	3	6	96	2.98	100	1.83 77	-1.28 71	3.23 73	117	-0.20 71	-0.20 80	2.33 75	105	1.38 55	-0.03 54	114	4	371	
JG 21 2341 92873462	3.28	JG 19 1958 JG 17 1073	129	4	5 1	98	0.09	96	-1.44 77	-1.65 71	-1.93 75	84	-0.16 73	-1.34 81	2.49 77	105	3.36 56	0.23 55	102	4	293	
JG 21 2883 92879238	4.05	JG 19 1930 JG 18 3648	109	4	4	97	-1.93	92	-0.75 76	0.01 69	1.77 72	108	-0.24 70	-1.19 79	-5.74 74	84	-4.04 53	-1.55 53	99	3	337	
JG 21 2923 92885284	3.11	VK 18 1333 JG 20 0615	88	2	5	105	6.28	106	0.15 76	-1.42 70	-0.69 71	92	0.30 69	-1.01 77	5.76 72	114	1.18 54	-0.32 54	100	4	96	
JG 21 3005 92886795	1.83	VK 18 1333 JG 20 1258	101	3	3	108	9.39	111	0.24 74	-1.94 68	-1.43 72	87	0.66 70	-0.34 79	7.33 74	118	0.44 52	-0.01 52	92	2	48	
JG 21 3089 92870948	1.24	XP 19 0441 JG 16 0460	114	5	5	92	1.02	97	0.50 77	-0.37 71	0.02 74	97	0.01 72	0.13 80	4.37 76	110	1.10 56	0.33 56	107	3	429	
JG 21 3107 92874668	6.46	JG 19 1930 JG 17 1953	100	3	5 1	94	3.56	101	1.24 77	1.03 71	1.41 73	105	-0.12 71	-0.38 80	-3.27 75	90	-2.38 54	0.44 54	116	4	391	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 21 3123 92877240	1.32	XP 19 0441 JG 18 0952	106 4	3 2			92	-4.25	88	-1.07 75 85	-0.05 69 99	-1.83 73 85	0.11 71 105	-0.24 80 99	-1.63 75 94	-5.49 54 78	-1.10 54 84	95	2	427
JG 21 3330 92887827	1.64	JG 19 1957 VK 17 0497	208 5	3			101	1.84	98	0.81 75 103	-0.36 68 92	-0.64 71 92	0.01 70 99	-0.42 78 96	6.32 73 115	2.16 52 106	0.31 51 101	92	2	201
JG 22 0068 93850220	2.78	VK 18 1333 JG 19 2855	101 3	1			103	10.34	112	2.15 72 115	-0.06 63 99	1.68 72 107	0.18 70 109	-0.41 78 96	8.35 74 121	1.41 51 104	0.87 51 107	92	2	116
JG 22 0150 93851020	2.15	JG 20 0100 JG 19 3171	92 2	3			97	9.98	112	0.14 74 96	-0.98 66 79	1.45 72 106	-0.22 70 84	-1.03 79 86	-1.15 74 96	9.55 49 134	2.04 49 121	94	2	264
JG 22 0851 93858843	2.89	JG 20 1571 JG 17 2847	112 4	3			94	1.50	98	1.61 74 110	-0.63 64 87	1.94 69 109	-0.01 67 98	0.56 77 111	-4.12 71 88	0.08 44 99	0.07 44 98	96	2	335
JG 22 0878 93859122	1.17	MR 20 0376 JG 18 1820	134 5	3			97	-0.83	94	1.50 76 109	-0.42 69 91	1.55 74 106	-0.02 72 97	0.01 80 102	2.07 76 104	-2.82 57 88	-0.88 57 86	103	3	283
JG 22 1855 95287793	2.82	JG 21 1150 JG 18 1974	101 4	4			91	-1.99	92	-0.47 76 91	-0.57 67 88	-0.32 73 94	0.12 71 105	0.02 80 103	4.83 75 111	-2.27 50 90	-0.97 49 85	116	3	312
JG 22 1894 95288197	2.00	JG 20 0100 JG 20 1106	116 4	2			91	2.27	99	-0.11 74 94	-1.68 65 65	-1.49 71 87	0.17 69 108	-0.11 78 101	0.19 73 99	4.72 49 116	0.44 49 102	92	3	308
JG 22 1907 95288312	3.04	JG 21 1150 JG 18 0847	102 4	4			92	-0.36	95	-0.79 76 88	-0.76 68 84	-0.89 73 91	0.08 71 103	-0.88 80 89	0.71 75 101	-2.11 49 90	-0.94 49 85	115	3	298
JG 22 1939 95288635	0.97	MR 20 0376 JG 20 1014	145 5	1			106	7.37	108	1.48 73 109	-0.81 64 83	2.64 72 113	0.03 70 100	-1.29 78 82	1.30 74 102	0.54 54 100	-0.62 54 89	87	3	59
JG 22 1973 95289013	2.94	JG 21 1150 JG 20 0729	103 4	3			93	-0.48	95	-0.62 74 89	-1.50 65 68	1.34 71 105	0.26 69 114	0.37 78 108	-6.45 73 82	-0.76 47 95	-1.57 47 78	98	2	295
JG 22 1996 95289153	3.68	JG 21 1150 JG 18 0255	131 5	3			93	2.92	100	0.41 75 99	-1.12 66 76	1.10 71 103	-0.02 68 97	-0.62 77 93	-1.76 72 94	2.06 49 106	-0.26 49 94	101	2	289
JG 22 2003 95289237	4.23	JG 20 0100 JG 19 0834	94 3	4 1			92	10.85	113	0.52 75 100	-0.76 69 84	0.55 73 100	0.18 71 109	-0.28 80 98	3.36 75 108	8.74 52 131	1.69 52 117	109	3	305
JG 22 2015 95289377	0.99	MR 20 0376 JG 20 1039	91 3	3			101	1.88	98	1.86 74 112	-1.73 68 63	3.83 72 121	0.07 70 102	-0.20 79 99	5.86 74 114	-1.18 55 94	-1.80 55 75	98	2	157
JG 22 2049 95289799	7.14	JG 20 3231 JG 19 1375	132 5	3			100	11.94	115	1.16 74 106	0.53 65 111	1.50 72 106	0.06 70 102	-0.62 79 93	1.84 74 104	3.69 47 112	1.70 47 117	101	2	169
JG 22 2073 95290037	2.92	JG 21 1150 JG 19 1190	98 4	3			92	-4.52	88	0.05 74 95	-0.54 66 88	-0.40 73 94	0.01 71 99	0.19 80 105	9.76 75 124	-2.89 49 87	-0.99 48 85	102	2	299

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks		Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
JG 22 2075 95290078	4.30	JG 20 2309 JG 19 2060	91 2	1	100	6.60	106			1.26 71	-1.11 60	1.44 70	0.04 68	-0.86 77	6.95 72	1.38 45	0.12 45	85	2	162
JG 22 2103 95290375	4.49	JG 20 0100 JG 19 0773	110 3	3	96	11.51	114			1.57 75	-0.88 67	1.11 72	-0.02 70	-0.31 79	2.46 74	10.12 51	2.43 50	97	3	244
JG 22 2114 95290474	0.97	MR 20 0376 JG 17 1556	145 6	4	94	0.63	96			0.13 76	-0.16 65	0.54 73	-0.11 71	-0.12 79	-0.29 75	3.29 57	0.23 57	109	3	284
JG 22 2155 95290979	3.95	JG 21 1150 JG 17 2907	113 4	2	95	1.49	98			1.05 74	-0.53 64	2.18 72	-0.19 70	-1.03 79	0.29 74	-1.07 49	-0.83 49	94	2	256
JG 22 2204 95291431	3.32	JG 21 1150 JG 19 0641	114 4	3	96	-0.51	95			1.50 75	-1.52 66	1.91 73	0.07 71	0.60 80	-1.59 75	0.00 48	-0.79 48	95	2	251
JG 22 2273 95292090	14.83	JG 20 3311 JG 20 0280	121 4	1	95	0.05	95			-0.07 73	-1.20 62	0.31 71	0.35 69	-0.03 78	3.57 73	-3.68 48	-1.75 47	90	1	261
JG 22 2287 95292231	3.93	JG 20 3231 JG 17 1454	123 5	2	97	12.74	116			0.39 73	0.04 63	0.98 72	0.27 70	-0.33 79	-2.94 74	5.70 45	1.55 45	94	2	218
JG 22 2294 95292272	2.59	JG 20 3231 JG 16 1448	135 6	1	98	5.45	104			-0.61 72	-1.26 60	-0.56 69	0.18 67	-1.05 77	1.13 71	3.80 46	-0.09 45	89	1	210
JG 22 2296 95292314	1.98	VK 18 1333 JG 17 0791	97 4	4	91	0.53	96			0.55 76	0.42 69	2.40 72	-0.23 70	-0.23 79	3.02 74	-0.24 54	-0.24 54	115	3	307
JG 22 2297 95292330	2.50	JG 20 2309 JG 17 0433	113 5	4	96	-0.51	95			-0.66 76	-1.37 68	-2.97 75	0.37 73	-0.06 81	-2.25 77	0.36 50	-0.49 50	103	3	248
JG 22 2383 95293353	1.22	MR 20 0376 JG 18 1185	112 5	6	101	2.76	100			2.18 77	-1.71 72	1.50 73	0.02 71	-0.59 79	4.93 74	1.05 58	-0.64 57	128	3	146
JG 22 2387 95293395	3.06	JG 20 3311 JG 19 2558	113 4	6	95	7.45	108			0.07 77	-0.49 70	-0.09 75	0.13 73	-0.81 81	5.14 77	2.39 50	0.71 50	128	3	259
JG 22 2388 95293411	3.06	JG 20 3311 JG 19 2558	113 4	2	95	-0.78	94			-0.49 74	-1.14 64	-0.37 72	0.03 70	-0.61 79	4.36 74	-1.67 48	-0.83 48	91	2	274
JG 22 2399 95293551	2.73	JG 21 0799 JG 19 0755	111 5	2	91	-12.61	75			0.17 74	-0.03 64	0.21 72	-0.11 70	0.33 79	2.79 74	-12.29 50	-2.86 50	93	3	306
JG 22 2564 95295093	1.02	MR 20 0376 JG 17 1570	136 5	4	92	-2.64	91			0.00 77	-0.84 71	1.64 73	-0.26 71	-0.11 79	-4.63 75	-2.21 58	-0.51 57	113	3	304
JG 22 2611 95295630	1.43	JG 20 0100 VK 20 0464	113 4	5	97	4.55	103			1.40 77	-2.06 70	-0.51 74	0.18 72	0.38 80	0.86 75	8.04 50	1.06 50	116	3	237

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
JG 22 2630 95295838	1.80	JG 20 2309 JG 20 1128	107	3	3	102	3.35	101		1.03 75	-1.10 66	0.41 72	99	-0.08 70	-1.25 79	0.78 74	101	-0.67 49	-0.17 49	103	3	124
JG 22 2809 95297610	2.89	JG 19 1957 JG 21 0924	98	3	4	109	9.73	111		1.99 75	0.55 69	1.95 72	109	-0.10 70	-2.43 79	-4.71 74	86	-1.11 53	-0.19 53	106	2	27
JG 22 2822 95297750	1.75	VK 18 1333 JG 21 0407	106	3	2	107	11.63	115		1.37 73	-1.02 65	1.37 72	105	0.26 70	-0.38 79	-0.13 74	98	3.37 51	1.05 50	93	2	51
JG 22 2839 95297891	0.96	MR 20 0376 JG 19 0663	122	5	2	101	2.39	99		1.71 74	-1.22 67	1.46 71	106	0.18 69	0.34 78	4.37 73	110	-0.75 54	-0.51 54	93	1	145
JG 22 2859 95298113	3.39	JG 20 0100 JG 16 0063	150	5	3	94	6.57	106		1.18 76	-0.41 68	1.72 72	107	-0.26 70	-0.83 79	-3.41 74	90	6.12 53	1.30 53	102	3	280
JG 22 2900 95298519	0.88	MR 20 0376 JG 16 1027	139	6	5	95	0.23	96		0.97 78	-0.53 72	1.51 75	106	-0.04 73	-0.23 81	-2.08 77	93	0.83 58	-0.71 58	127	3	252
JG 22 2984 95299350	0.91	MR 20 0376 JG 19 0399	104	4	4	99	1.94	99		1.07 76	-0.62 70	2.44 74	112	-0.11 72	-0.32 80	1.69 76	103	-1.46 57	-0.48 57	114	3	198
JG 22 2992 95299434	2.45	JG 20 3231 JG 19 1517	102	4	1	95	5.51	104		0.84 71	-0.44 58	0.04 69	97	0.15 67	-0.15 77	5.06 71	112	3.05 43	0.65 43	85	2	255
JG 22 3020 95299731	1.06	MR 20 0376 JG 21 0745	92	1	3	97	1.51	98		0.56 74	-0.45 67	1.87 75	108	-0.02 73	-0.22 81	-0.11 76	98	-0.17 55	-0.62 55	99	2	222
JG 22 3055 95300018	1.80	MR 20 0376 JG 21 0361	90	1	3	102	3.09	100		1.97 73	-1.44 67	2.93 73	115	0.11 71	0.05 80	-0.68 75	97	-0.73 53	-0.97 53	99	2	120
JG 22 3102 95300513	5.98	JG 20 2309 JG 20 0504	110	3	4	92	-2.96	91		0.73 76	-1.36 68	1.35 72	105	-0.11 70	0.37 79	10.51 74	126	0.39 51	-0.63 50	106	3	302
JG 22 3165 95301131	0.95	MR 20 0376 JG 19 0319	108	4	1	103	-0.55	94		0.10 73	-0.66 64	0.47 72	99	0.01 70	-1.08 78	3.72 73	108	-4.66 54	-1.54 53	90	1	111
JG 22 3175 95301271	1.05	MR 20 0376 JG 20 0570	117	4	1	100	0.10	96		0.83 73	-1.39 64	1.31 71	105	0.19 69	0.01 78	2.41 73	105	-1.92 55	-1.44 54	90	1	166
JG 22 3218 95301719	1.13	MR 20 0376 JG 21 0999	88	1	2	102	0.97	97		-0.40 72	-1.25 65	0.07 72	97	0.08 70	-1.17 79	1.53 74	103	-0.60 53	-1.32 53	93	2	145
JG 22 3262 95302253	1.11	MR 20 0376 JG 21 1004	89	1	4	95	-1.88	92		0.91 75	-0.63 70	2.05 74	110	-0.03 72	-0.05 80	-2.41 76	92	-1.69 56	-1.42 56	116	3	297
JG 22 3358 95303053	1.01	MR 20 0376 JG 20 0806	115	4	1	97	-1.03	94		1.29 73	-1.76 65	0.98 72	103	0.10 70	0.05 78	4.50 73	111	0.74 55	-1.17 55	90	1	248

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
JG 22 3391 95303418	2.77	JG 21 0589 JG 17 0359	103	4	5	93	-0.44	95	1.50 75	0.84 65	1.70 71	107	-0.28 69	-0.73 79	-0.83 73	97	-2.07 46	-0.46 45	125	3	330
JG 23 0492 96594213	3.05	JG 21 0943 JG 16 2912	159	6	2	90	-0.62	94	0.94 74	-0.23 62	-0.02 71	96	-0.22 69	-0.31 78	-0.73 73	97	1.54 46	0.45 46	104	2	343
JG 23 0808 96597356	1.02	MR 20 0376 JG 20 3248	127	5	2	103	10.06	112	2.48 74	-0.89 66	3.14 74	117	-0.18 72	-1.56 80	-5.27 76	85	3.83 54	0.54 54	96	1	115
JG 23 1619 96605639	2.46	JG 21 2196 JG 18 2433	121	4	1	97	5.45	104	1.17 72	-0.76 61	1.33 71	105	0.00 69	-0.07 78	1.05 73	101	1.66 45	0.80 44	93	2	254
VK 19 0169 83278010	2.57	JF 16 0846 VK 14 0711	91	4	3 1	97	-11.24	77	-0.63 75	-0.42 69	-2.51 74	80	-0.20 72	-0.54 80	-3.11 76	91	-4.69 56	-1.72 55	104	3	112
VK 19 1344 85828408	2.80	VK 16 1217 VK 17 0235	99	2	6 1	98	-5.65	86	-0.38 77	-0.69 70	-2.19 74	82	-0.22 72	-0.92 81	-0.70 76	97	-0.09 50	-0.55 49	154	5	113
VK 20 0464 86621562	8.36	VK 16 0400 VK 18 0261	94	1	7 1	99	-6.88	84	-0.08 78	-0.79 72	-0.86 76	91	0.04 74	0.72 82	-2.67 78	92	0.12 52	-1.01 51	113	4	88
VK 20 1054 90329517	18.06	VK 18 1333 VK 18 0652	110	2	5 1	103	8.08	109	0.68 77	-1.02 71	0.72 75	101	0.35 73	-0.14 81	6.47 77	116	2.00 55	0.22 55	107	4	30
VK 20 1067 90330333	9.30	JG 18 2959 VK 19 0292	94	1	4 1	101	-1.72	93	-0.30 75	-0.78 70	-0.68 75	92	0.01 73	-0.80 81	4.94 77	112	-0.56 55	-1.07 55	94	3	48
VK 20 1144 90328741	7.74	VK 19 0222 VK 17 1502	125	3	5	105	-1.68	93	1.59 76	0.83 65	1.62 74	107	-0.14 72	-1.16 81	-5.56 76	84	-5.58 49	-1.78 48	109	4	19
VK 20 1145 90328576	3.12	JG 18 2959 VK 17 1058	102	2	6 1	102	-2.42	91	0.46 77	0.22 71	-0.03 73	96	-0.09 71	-1.23 80	-1.44 75	95	-4.33 56	-1.53 55	122	5	40
VK 20 1193 90326695	1.62	VK 18 1333 VK 14 1381	131	5	8 1	103	5.68	105	0.36 79	-0.47 74	-0.83 75	91	0.18 73	0.19 81	1.13 76	102	4.16 57	1.32 56	132	5	37
VK 20 1231 90328097	5.79	VK 18 1333 VK 17 0073	118	3	6 2	99	7.79	108	-1.41 78	-0.03 73	-2.09 77	83	0.31 75	-0.88 83	-2.32 79	93	6.02 54	0.87 53	107	3	60
VK 20 1288 90327578	9.39	VK 18 1333 VK 16 0070	137	5	4	102	-2.05	92	1.00 76	0.01 70	0.77 74	101	0.11 72	-0.94 80	-1.23 75	95	-7.29 58	-2.37 58	103	5	42
VK 20 1344 90327990	8.27	VK 16 0200 VK 17 0002	116	3	3	104	-8.57	81	1.15 74	1.36 64	0.66 73	101	0.11 71	0.31 80	1.62 75	103	-10.59 49	-2.91 48	97	5	24
Ooie met nageslag se gemiddeld:						97.7	1.4	98	0.67	-0.27	0.68	-0.01	-0.31	0.71	-0.10	-0.22					
Aantal :						111															

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP			Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks		Dir		Mat		EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks
								EBV	Indeks	EBV	Indeks														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27			
JG 22 2988 95299392	1.01	MR 20 0376 JG 20 1356	91	3	107	2.04	99	3.03 70	-0.56 58	4.56 71	-0.01 69	-0.68 78	-4.23 73	-5.48 52	-2.21 51									44	
VH 25 0004 108879800	1.94	JW 23 0852 JG 20 3248	127	5	109	15.91	122	1.37 71	0.45 49	3.89 70	-0.16 69	-1.20 76	-3.00 72	5.81 32	2.13 31									4	
VH 25 0005 108879818	1.94	JW 23 0852 JG 20 3248	127	5	103	11.48	114	-0.20 71	0.57 49	2.26 70	-0.17 69	-0.73 76	-2.14 72	5.81 32	2.13 31									17	
VH 25 0009 108879826	2.11	JW 23 0852 JG 20 2676	136	5	107	14.90	120	1.39 72	0.74 49	4.12 71	-0.06 69	-0.42 78	-4.23 72	4.17 32	2.08 31									6	
VH 25 0015 108879834	1.62	JF 22 0526 JG 22 1907	115	3	98	6.65	106	1.47 71	-0.68 54	2.37 71	0.27 69	-0.37 77	2.17 72	-0.60 38	-0.84 38									36	
VH 25 0017 108879842	2.10	JW 23 0852 JG 22 2387	128	3	111	17.72	125	2.10 72	-0.30 48	4.02 71	0.16 69	-1.53 78	1.96 72	2.24 30	0.82 29									1	
VH 25 0019 108879859	1.57	JF 22 0526 JG 22 2103	97	3	107	14.23	119	1.77 71	-0.71 54	2.52 71	0.19 69	-1.09 77	3.78 72	5.52 38	0.84 38									8	
VH 25 0024 108879867	1.03	JF 23 0026 JG 22 2564	113	3	97	6.70	106	2.03 71	-0.39 51	2.37 70	-0.15 68	-0.56 77	-4.36 71	1.11 38	0.86 38									37	
VH 25 0025 108879875	2.03	JW 23 0852 JG 21 0744	107	4	108	14.89	120	1.60 71	0.53 48	3.03 71	0.00 69	-1.68 77	-3.91 72	2.17 33	1.03 32									5	
VH 25 0029 108879909	2.08	JW 23 0852 VH 22 0457	95	1	102	10.22	112	1.10 64	-0.08 39	2.64 64	0.15 62	-0.38 73	4.38 66	1.26 16	0.57 16									25	
VH 25 0030 108879917	1.90	JW 23 0852 JG 20 0651	120	5	103	11.16	114	1.61 72	-0.11 49	3.84 71	0.07 69	-1.03 78	-4.50 72	0.94 33	-0.03 33									18	
VH 25 0033 108879933	1.71	JF 22 0526 JG 22 2296	115	3	96	6.17	106	1.34 71	0.06 55	3.51 71	0.04 69	-0.40 77	1.99 72	0.34 40	-0.49 39									43	
VH 25 0034 108879941	1.63	JF 22 0526 JG 22 3391	125	3	95	4.97	104	2.15 71	0.41 53	3.29 70	-0.13 68	-1.00 77	-2.00 72	-0.58 37	-0.60 37									47	
VH 25 0039 108879958	1.95	JW 23 0852 JG 21 3107	116	4	110	17.12	124	3.15 71	0.42 48	5.46 70	0.07 68	-1.26 77	-1.87 72	-0.15 32	0.69 31									2	
VH 25 0044 108879966	1.26	JF 23 0026 JG 22 2204	95	2	97	5.92	105	1.69 71	-0.60 49	2.20 70	0.05 68	0.36 77	2.86 72	2.22 35	0.72 35									39	
VH 25 0046 108879982	1.26	JF 23 0026 JG 22 2204	95	2	98	6.82	107	1.88 71	-0.65 49	2.43 70	0.08 68	0.31 77	1.53 72	2.22 35	0.72 35									35	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Mat EBV	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27										
VH 25 0047 108879990	1.03	JF 23 0026 JG 21 1811	106	4	104	11.57	114	2.37 70	-0.07 50	2.11 69	117	98	110	-0.05 68	95	-1.49 76	79	0.95 71	101	1.92 36	106	0.94 36	108	15	
VH 25 0049 108880717	1.03	JF 23 0026 JG 21 1811	106	4	104	11.56	114	1.05 70	-0.27 50	-0.29 69	105	94	95	0.10 68	104	-1.96 76	72	11.05 71	128	1.92 36	106	0.94 36	108	14	
VH 25 0051 108880006	1.83	JW 23 0852 JG 20 2568	154	5	106	14.36	119	1.34 72	0.32 50	3.90 71	108	107	121	0.14 69	107	-0.50 78	94	4.21 73	110	3.04 32	110	1.06 31	110	9	
VH 25 0052 108880014	1.14	JF 23 0026 JG 20 1762	144	5	91	1.93	99	0.64 72	0.10 52	0.56 70	101	102	100	0.01 68	99	0.86 77	116	2.69 72	106	2.65 39	108	1.04 38	109	53	
VH 25 0054 108880022	2.08	JW 23 0852 VH 22 0812	93	2	104	11.96	115	1.81 62	0.28 37	3.85 64	112	106	121	-0.01 62	98	-0.99 73	87	-2.37 66	93	1.26 16	103	0.57 16	104	14	
VH 25 0056 108880030	0.93	JF 23 0026 JG 22 2900	127	3	99	7.91	108	2.05 72	-0.18 51	2.38 70	114	96	112	-0.02 68	97	-0.41 77	96	-0.69 72	97	2.63 38	108	0.76 38	106	31	
VH 25 0059 108880055	1.81	JF 22 0526 JG 22 2049	101	2	102	10.15	112	1.50 71	0.07 54	2.45 71	109	101	112	0.19 69	110	-0.36 77	97	-1.78 72	94	2.30 37	107	0.48 37	103	26	
VH 25 0061 108880063	1.24	JF 23 0026 JG 22 2809	106	2	107	14.78	120	2.43 71	0.23 50	2.69 70	118	105	114	0.05 67	101	-1.60 77	78	-0.37 71	98	1.66 37	105	1.02 37	109	7	
VH 25 0063 108880071	1.55	JF 23 0005 JG 21 1367	128	4	110	16.40	122	1.71 72	0.01 52	3.04 68	111	100	116	0.40 66	123	-0.40 76	96	2.17 70	104	1.33 39	103	0.98 39	109	3	
VH 25 0064 108880089	2.21	JW 23 0852 VH 21 0427	96	2	105	13.21	117	1.52 64	0.43 39	4.59 65	109	109	126	-0.02 63	97	-1.08 74	86	-3.39 67	90	1.26 16	103	0.57 16	104	12	
VH 25 0065 108880097	2.21	JW 23 0852 VH 21 0427	96	2	106	13.84	118	1.93 64	0.46 39	4.48 65	113	110	125	-0.13 63	90	-1.78 74	75	-6.35 67	82	1.26 16	103	0.57 16	104	11	
VH 25 0066 108880105	1.95	JW 23 0852 VK 20 1145	122	5	99	8.30	109	1.48 72	0.42 49	3.61 70	109	109	120	-0.14 68	90	-1.52 77	79	-1.95 72	94	-1.13 32	94	-0.29 32	93	32	
VH 25 0067 108880113	1.24	JF 23 0026 JG 22 1973	98	2	90	1.79	98	-0.56 71	-0.56 49	-0.39 69	90	88	94	0.07 67	102	0.01 77	102	-4.52 71	87	1.84 34	105	0.33 34	101	54	
VH 25 0071 108880139	2.21	JF 23 0005 VH 21 0485	109	2	103	11.11	114	0.97 66	-0.01 45	1.18 62	104	100	104	0.02 59	99	-1.46 72	80	0.56 65	100	1.58 27	104	0.99 27	109	19	
VH 25 0076 108880154	6.43	JF 23 0005 VK 20 1144	109	4	102	10.36	112	1.70 71	0.23 49	2.96 68	111	105	115	0.14 65	107	-0.88 76	89	-3.32 70	90	-1.43 36	93	0.00 36	97	23	
VH 25 0078 108880162	1.34	JF 23 0026 JG 19 2047	120	5	96	5.65	105	1.23 72	0.25 51	1.85 70	107	105	108	-0.13 68	90	-0.49 77	95	-2.30 72	93	0.30 37	99	0.78 37	106	44	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
					EBV																		Indeks		EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
VH 25 0079 108880170	1.96	JW 23 0852 JG 22 2297	103	3	106	14.17	119	1.20 71	-0.95 48	1.70 71	106	80	107	0.42 69	-1.06 78	-1.43 72	95	1.22 30	0.22 30	103	99	10				
VH 25 0081 108880188	1.77	JF 22 0526 JG 20 1982	161	5	97	6.81	107	2.06 72	0.66 56	3.22 71	114	114	117	0.00 69	-0.32 78	-3.49 73	90	-1.28 41	0.04 40	94	97	40				
VH 25 0083 108880196	1.92	JF 22 0526 JG 21 1118	107	3	103	11.22	114	2.08 71	-0.30 54	2.69 71	115	94	114	0.31 69	-0.62 78	-1.07 73	96	1.28 38	-0.15 37	103	95	20				
VH 25 0084 108880204	1.92	JF 22 0526 JG 21 1118	107	3	99	7.85	108	1.08 71	-0.07 54	2.38 71	105	98	112	0.27 69	-0.01 78	1.27 73	102	1.28 38	-0.15 37	103	95	33				
VH 25 0087 108880212	2.08	JW 23 0852 VH 22 0446	103	2	103	10.96	113	0.87 65	0.18 41	2.12 65	103	104	110	-0.02 63	-1.58 74	2.32 67	105	1.26 16	0.57 16	103	104	21				
VH 25 0093 108880220	2.08	JW 23 0852 VH 22 0546	102	2	105	12.76	116	1.62 65	0.22 41	3.65 64	110	105	120	-0.19 62	-2.10 73	-5.37 66	85	1.26 16	0.57 16	103	104	13				
VH 25 0094 108880238	1.03	JF 23 0026 JG 23 0808	96	1	102	10.09	112	1.87 70	-0.33 49	2.43 70	113	93	112	-0.05 68	-0.50 77	-4.95 72	86	4.13 37	1.38 37	114	114	24				
VH 25 0096 108880246	2.08	JW 23 0852 VH 22 0807	95	2	97	6.35	106	0.75 64	0.14 39	2.69 65	102	103	114	-0.07 63	-0.24 74	3.65 67	108	1.26 16	0.57 16	103	104	41				
VH 25 0097 108880253	2.08	JW 23 0852 VH 22 0807	95	2	99	8.41	109	0.91 64	0.13 39	2.98 65	104	103	116	-0.11 63	-0.84 74	0.98 67	101	1.26 16	0.57 16	103	104	29				
VH 25 0098 108880261	4.09	JF 22 0526 JG 19 0506	133	5	99	8.69	110	1.35 72	0.17 57	1.21 71	108	103	104	0.03 69	-1.61 78	-6.14 73	83	2.17 42	0.08 41	106	98	28				
VH 25 0102 108880279	2.24	JW 23 0852 JG 22 0150	94	2	104	11.77	115	1.50 71	-0.04 47	4.95 70	109	99	128	-0.25 68	-0.60 77	-4.05 72	88	5.81 29	1.49 29	120	115	16				
VH 25 0106 108880287	1.96	JF 23 0005 JG 19 3015	144	6	93	3.84	102	-1.09 72	0.42 53	-0.29 68	85	109	95	0.14 66	-0.55 76	7.84 70	119	-1.95 41	0.01 40	91	97	49				
VH 25 0107 108880295	1.55	JW 23 0852 JG 19 0925	108	4	95	5.35	104	2.05 72	0.28 49	4.45 71	114	106	125	-0.41 69	-1.73 77	-7.40 72	79	-0.89 33	-0.53 33	95	90	46				
VH 25 0110 108881012	1.27	JF 23 0026 JG 22 2388	91	2	97	6.96	107	1.20 71	-0.27 49	1.95 70	106	94	109	-0.11 67	-0.79 77	0.48 71	100	1.38 35	0.70 35	104	105	38				
VH 25 0112 108880329	2.08	JF 22 0526 JG 21 0898	123	4	96	5.56	105	0.76 72	0.10 55	2.40 71	102	102	112	0.19 69	-0.31 78	-0.14 72	98	-0.13 39	-0.76 39	98	88	45				
VH 25 0113 108880337	2.08	JF 23 0026 VH 22 0911	100	1	93	3.25	101	0.11 64	-0.02 42	-0.44 64	96	100	94	-0.06 62	-0.10 73	1.07 67	102	2.44 25	1.22 25	108	112	51				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL		GLS		TWW						
			OPI	Kere gelam				EBV		EBV				EBV		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks											
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27				
VH 25 0119 108880352	2.09	JF 22 0526 JG 21 2341	102	4	93	4.45	103	72	0.05 95	55	-0.98 79	71	0.21 98	69	0.02 99	78	-1.29 82	73	-0.14 98	40	2.14 106	40	-0.26 94	50		
VH 25 0126 108880360	1.74	JF 22 0526 VK 20 1193	132	5	99	8.00	109	72	1.42 108	56	-0.30 94	71	1.94 109	69	0.15 107	78	-0.36 97	73	-1.83 94	40	2.54 108	40	0.29 100	30		
VH 25 0127 108880378	1.00	JF 23 0026 JG 22 2859	102	3	102	10.66	113	71	1.42 108	50	-0.07 98	70	1.44 106	67	-0.19 86	77	-1.36 81	71	-3.51 90	37	5.28 118	37	1.77 118	22		
VH 25 0129 108880386	1.92	JF 22 0526 JG 20 1837	129	5	101	9.81	112	72	1.15 106	56	0.26 106	71	2.52 113	69	0.25 113	78	0.60 112	73	5.70 114	40	3.35 111	39	1.06 110	27		
VH 25 0132 108880394	4.34	JG 21 1184 JG 22 2630	103	3	98	8.46	109	67	1.93 113	44	-0.38 92	66	3.10 116	63	-0.28 81	75	-2.08 70	68	-4.62 87	34	0.88 102	33	0.02 97	34		
VH 25 0133 108880402	1.73	JF 23 0474 JG 20 3359	121	5	94	4.30	102	67	0.78 102	46	0.10 102	66	0.87 102	64	0.23 112	75	0.16 105	68	8.02 120	36	0.31 100	36	-0.07 96	48		
VH 25 0134 108880410	5.13	JG 21 1184 JG 21 1061	135	4	89	-0.56	94	68	-0.27 92	46	0.64 113	67	0.30 98	64	-0.27 82	76	-0.65 92	69	-2.01 93	34	0.80 101	34	0.18 99	55		
VH 25 0140 108880428	2.08	JG 21 1184 VH 22 0978	108	2	97	6.04	105	60	1.27 107	38	0.47 110	59	2.12 110	56	-0.22 84	71	-1.44 80	62	-5.41 85	23	1.44 104	23	0.21 99	42		
VH 25 0141 108880436	2.15	JF 23 0474 VK 20 1344	97	5	86	-2.08	92	67	0.71 102	44	1.13 124	66	0.88 102	63	0.07 102	75	0.23 106	68	-0.31 98	33	-3.75 84	33	-1.10 84	56		
VH 25 0143 108883802	1.93	--- JG 22 2003	109	3	92	2.95	100	60	0.78 102	35	-0.52 89	60	-1.43 87	57	0.00 98	71	-0.42 96	62	-1.24 95	26	3.18 110	26	1.03 109	52		
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					100.3	8.9	110	1.35		0.03		2.44		0.02		-0.78		-0.67		1.48		0.48				
Aantal :					58																					