



DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



KRIEBOS DORPERS

KKM : 2070



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.08	-0.02	-0.10	0.00	0.04	-0.02
Speengewig Maternaal	-0.34	-0.29	-0.36	0.14	0.12	0.16
Speengewig Kombinasie	-0.38	-0.30	-0.41	0.14	0.13	0.15
Na-Speen Gewig	-0.97	-0.78	-1.05	-0.25	-0.21	-0.27
Getal Lammers Gespeen	-0.07	-0.14	-0.04	0.10	0.11	0.09
Totale Gewig Gespeen	-0.45	-0.39	-0.48	0.21	0.22	0.20
Ouderdom by Eerste Lam	4.69	5.97	4.12	0.27	0.41	0.19
Inter-lam Periode	7.49	7.41	7.53	1.10	1.20	1.05
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	91	90	91	99	99	100
Dorper Groei Indeks	97	97	96	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	88	87	89	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	3.01	3.01	2.43	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	242	93	149	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.5	99.0	98.4	100	99.5	99.0
Speengewig Maternaal	95.3	95.8	95.0	100	100.1	100.5
Speengewig Kombinasie	95.7	96.3	95.4	100	99.8	99.9
Na-Speen Gewig	97.0	97.7	96.6	100	100.0	99.8
Getal Lammers Gespeen	98.0	97.7	98.2	100	98.9	98.8
Totale Gewig Gespeen	96.5	96.7	96.3	100	99.3	99.2
Ouderdom by Eerste Lam	88.1	84.7	89.7	100	99.6	100.2
Inter-lam Periode	82.5	82.7	82.5	100	98.7	99.1
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	91	90	91	99	99	100
Dorper Groei Indeks	97	97	96	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	88	87	89	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	3.01	3.01	2.43	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	242	93	149	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefineer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2024	2.02	0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	234	97
Bekende moeders	208	86

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 167




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 50




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 2




Ooie < 24 Maande

Aantal: 43




Ramme < 24 Maande

Aantal: 37




Genetiese Tendense


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)







Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014	10616	-0.75	-0.31	1723	-1.71	2567	0.18	10616	94	1815	2.67	1310	0.09	97.4	92.2	10616	93.3		
2015	9178	-0.61	-0.19	2199	-2.07	2380	0.07	9178	95	1770	1.57	1282	0.27	96.9	93.8	9178	94.0		
2016	8648	-0.64	-0.18	2168	-2.11	2851	0.05	8648	95	1887	1.08	1361	0.42	98.3	93.7	8648	94.8		
2017	9591	-0.43	-0.17	2442	-1.27	2361	0.19	9591	96	2136	1.45	1584	-0.05	98.6	95.1	9591	96.0		
2018	8658	-0.42	-0.15	2216	-0.96	2334	0.30	8658	97	1845	1.17	1345	-0.02	99.5	95.3	8658	96.6		
2019	8660	-0.25	-0.15	1784	-0.76	1966	0.13	8660	97	1740	-0.12	1314	-0.17	99.8	96.3	8660	97.6		
2020	7900	-0.18	-0.07	1820	-0.61	2135	-0.01	7900	98	1738	0.66	1328	-0.33	100.2	97.2	7900	98.4		
2021	9083	0.00	0.00	2527	0.00	2732	0.01	9083	99	2313	0.00	1597	0.00	100.4	98.8	9083	99.6		
2022	8777	-0.01	0.14	2174	-0.19	2444	0.20	8777	101	1866	0.36	1241	-0.45	102.1	99.4	8777	100.7		
2023	7691	0.09	0.12	1828	0.94	1984	0.14	7691	100	1533	-0.35	767	0.33	100.9	100.0	7691	100.5		
2024	8002	0.06	0.05	1612	1.09	1162	0.15	8002	100	1115	-0.48	155	0.16	100.0	99.4	8002	99.7		
2025	8602	0.02	0.19	1782	1.14	22	-0.19	8602	100	62	1.32	2	-2.08	100.0	99.9	8602	99.9		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014	66	-0.70	-0.42			16	0.54	66	97	8	3.12	7	-1.72	102.1	92.1	66	96.1		
2015	58	0.01	-0.14			35	-0.63	58	94	11	2.92	5	2.47	91.7	98.1	58	94.1		
2016	41	-0.64	-0.23			12	-1.41	41	94	2	-0.19	1	-5.29	100.0	93.4	41	96.1		
2017	61	-0.57	-0.35			15	0.98	61	95	4	1.64	2	0.88	96.9	93.2	61	93.8		
2018	27	-1.21	-0.29			23	0.79	27	94					100.9	89.5	27	93.5		
2019	44	-0.59	-0.18	38	-2.07	14	0.13	44	96	5	2.92	4	3.17	95.8	94.1	44	93.3		
2020	56	-0.44	-0.55			16	-0.83	56	94	11	1.49	7	5.36	92.3	93.0	56	91.3		
2021	79	-0.17	-0.17			25	1.18	79	101	19	0.43	9	5.42	101.0	96.7	79	98.3		
2022	43	-0.05	-0.24			18	0.32	43	97	12	2.14	6	6.00	92.9	97.2	43	94.0		
2023	92	0.03	-0.44			9	-0.36	92	96	9	2.43			89.6	96.7	92	92.0		
2024	77	-0.13	-0.39					77	96					87.2	95.9	77	89.4		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.01	0.15	0.15	-0.24	0.10	0.21	0.26	1.11	99.67	99.27	99.43
SA/SD	1.34	1.06	1.40	2.83	2.12	2.69	-4.79	-5.11	11.48	11.66	11.77
MIN	-6.40	-4.87	-5.73	-10.91	-9.90	-12.32	104.15	24.50	58.80	51.80	54.90
1%	-2.69	-2.69	-2.72	-6.05	-4.40	-4.76	12.59	15.06	77.20	70.60	77.00
5%	-1.89	-1.69	-1.87	-4.18	-2.80	-3.23	7.35	10.51	84.30	80.40	83.00
10%	-1.50	-1.16	-1.44	-3.37	-2.10	-2.54	5.14	7.78	87.30	84.30	86.40
20%	-1.11	-0.61	-0.90	-2.45	-1.20	-1.78	3.22	4.19	90.90	90.40	90.00
30%	-0.82	-0.28	-0.57	-1.83	-1.20	-1.21	1.96	3.55	93.20	93.30	92.60
40%	-0.50	-0.03	-0.31	-1.19	-0.70	-0.89	0.94	1.89	95.60	96.20	94.80
50%	-0.15	0.17	-0.03	-0.55	-0.20	-0.40	0.35	0.96	97.60	99.30	97.40
60%	0.18	0.36	0.25	0.02	0.20	0.21	-0.70	-0.32	100.30	101.60	100.30
70%	0.59	0.58	0.62	0.80	0.80	0.96	-1.27	-1.60	103.50	104.90	103.80
80%	1.09	0.92	1.14	1.86	1.60	2.04	-2.58	-2.95	107.90	108.70	108.70
90%	1.83	1.46	2.04	3.51	2.90	4.10	-4.62	-4.91	115.30	114.20	116.20
95%	2.49	1.93	2.90	5.09	4.10	5.80	-6.92	-6.70	122.70	119.10	122.60
99%	3.68	2.69	4.18	8.05	6.40	8.19	-13.63	-9.96	134.30	127.50	131.50
MAX	6.10	5.19	7.21	14.14	16.10	12.93	-61.56	-16.75	144.60	138.90	146.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10					
2070 22 0001 2022/07/23	2	1.62	2160 19 0448 2070 19 0030	9	1			103	111	96	0.93 70	107	1.13 50	111	1.60 112	2.49 33	0.60 29	2.42 102	5.11 35	5.60 87	5.60 15	87	97	2 3		
2070 22 0022 2022/08/01	3	2.04	2160 19 0448 2070 18 0003	9	1	1	1	100	96	107	-0.83 70	92	0.41 52	103	-0.01 99	-1.63 17	1.30 25	0.36 53	-1.40 33	-0.52 105	-0.52 13	103	129	4 7		
2070 22 0046 2022/08/08	2	1.35	2160 19 0448 2070 16 0022	7	1	1	1	89	91	92	-0.80 69	92	-0.49 53	94	-0.89 92	-2.46 23	0.70 32	-0.86 54	2.40 34	7.80 94	7.80 15	82	141	6 6		
2070 22 0053 2022/08/13	2	1.49	2160 19 0448 2070 19 0008	8	1			91	94	93	-1.01 70	91	0.23 51	101	-0.28 97	-2.02 32	-0.70 30	-1.20 53	2.43 37	3.24 94	3.24 15	93	105	4 5		
455 22 0244 2022/05/01	1	2.34		15	1				103		0.35 62	102	0.29 18	102	0.47 103	1.15 5	-1.20 5	-0.08 31						0		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme met nageslag in die kudde: 5								96	99	97	-0.27	0.31	0.18	-0.49		0.14	0.13	2.14	4.03							

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam OPI N Gespeen		
GebDat	Akk			Indeks	Akk				Indeks	Komb	Na-speen	Akk		Indeks	Akk	Indeks						
																	Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
1	2070 24 0002 2024/05/21	2	3.53	770 21 0212 2070 21 0050	81	91	76	-0.29 59	-1.16 42	-1.31 88	-2.29 22	92	-2.60 29	-3.01 46	3.66 33	9.90 21	9.90 21	97	1 2			
2	2070 24 0007 2024/09/16	2	2.35	455 22 0244 2070 23 0001	92	95	93	-0.88 49	0.29 24	-0.15 98	-0.84 5	98	-1.20 5	-1.31 28	0.93 5	3.96 5	3.96 5	107	1 2			
3	2070 24 0011 2024/09/16	3	1.85	455 21 0213 2070 21 0001	91	92	96	-1.06 62	0.00 40	-0.53 94	-2.47 15	91	1.50 16	-0.16 43	7.54 21	2.82 10	2.82 10	98	1 3			
4	2070 24 0016 2024/09/25	2	2.21	455 21 0213 2070 22 0018	84	91	83	-0.60 61	-0.83 39	-1.13 90	-2.46 13	91	-0.60 14	-1.79 42	6.79 23	7.97 11	7.97 11	106	2 3			
5	2070 24 0018 2024/09/25	2	2.34	455 22 0244 2070 23 0005	104	115	86	2.88 54	-0.39 29	1.05 107	4.13 13	118	-1.40 17	1.64 36	1.88 16	7.98 10	7.98 10	103	1 1			
6	2070 24 0019 2024/09/25	2	2.34	455 22 0244 2070 23 0005	95	104	87	0.81 43	-0.01 27	0.40 102	1.31 13	106	-1.40 17	-0.04 31	1.88 16	7.98 10	7.98 10	103	1 1			
7	2070 24 0020 2024/09/25	2	1.63	455 21 0213 2070 21 0009	89	94	89	-0.19 62	-0.74 40	-0.83 92	-1.97 23	93	0.70 17	-0.50 43	8.13 25	4.53 12	4.53 12	102	2 3			
8	2070 24 0022 2024/09/26	2	1.84	455 21 0213 2070 19 0040	87	92	88	-0.60 62	-0.54 43	-0.84 92	-2.31 21	92	1.10 19	-0.48 45	8.28 18	8.34 8	8.34 8	144	5 9			
9	2070 24 0024 2024/09/27	3	1.70	455 21 0213 2070 21 0063	93	97	94	-0.43 63	0.22 41	0.00 99	-0.99 16	97	1.80 19	0.87 44	9.57 27	4.87 13	4.87 13	111	2 4			
10	2070 24 0025 2024/09/27	3	1.70	455 21 0213 2070 21 0063	98	104	93	0.74 63	0.00 41	0.37 102	0.60 16	103	1.80 19	1.82 44	9.57 27	4.87 13	4.87 13	111	2 4			
11	2070 24 0038 2024/09/30	2	1.56	455 21 0213 2070 20 0111	86	93	86	-0.61 61	-0.36 41	-0.66 93	-1.99 21	93	0.40 18	-0.73 43	9.69 23	7.33 13	7.33 13	105	2 4			
12	2070 24 0040 2024/09/30	1	2.21	455 21 0213 2070 22 0030	89	105	76	1.39 58	-0.52 35	0.18 100	1.21 13	106	-1.20 14	0.15 39	9.02 15	13.01 8	13.01 8	100	2 2			
13	2070 24 0041 2024/09/30	1	2.34	455 22 0244 2070 22 0015	95	101	91	0.23 44	0.18 30	0.29 101	0.47 17	103	-1.60 17	-0.56 32	4.80 25	0.47 12	0.47 12	95	2 1			
14	2070 24 0043 2024/10/03	1	1.44	455 21 0213 2070 20 0102	87	97	82	-0.02 62	-0.33 41	-0.34 96	-1.09 24	97	-0.80 20	-0.83 44	9.42 21	6.77 13	6.77 13	119	3 5			
15	2070 24 0044 2024/10/04	2	2.33	455 21 0213 2070 20 0064	83	88	86	-1.37 59	-0.39 40	-1.07 90	-3.00 13	89	-0.50 10	-2.06 40	7.69 16	4.96 8	4.96 8	100	3 5			

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam OPI N Gespeen	
										Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
16	2070 24 0046 2024/10/04	1	1.55	455 21 0213 2070 21 0051	83	93	80	-0.60 63	-0.45 41	-0.75 93	-2.16 21	-1.80 20	-2.13 45	11.73 29	3.44 14	96	2						
17	2070 24 0047 2024/10/04	1	1.89	455 21 0213 2070 20 0028	79	92	74	-0.29 61	-0.95 40	-1.09 90	-2.12 25	-1.80 20	-2.32 43	10.92 22	9.75 13	103	3						
18	2070 24 0048 2024/10/05	2	1.96	455 21 0213 2070 21 0088	88	99	83	0.12 61	-0.08 40	-0.02 99	-0.40 15	-0.10 18	-0.02 43	10.29 21	9.74 10	105	2						
19	2070 24 0049 2024/10/05	2	1.96	455 21 0213 2070 21 0088	90	101	82	0.51 61	-0.15 40	0.10 100	0.13 15	-0.10 18	0.30 43	10.29 21	9.74 10	105	2						
20	2070 24 0050 2024/10/05	1	1.67	455 21 0213 2070 21 0083	86	93	87	-0.87 62	-0.13 40	-0.57 94	-2.08 17	0.90 19	-0.46 44	9.36 27	8.70 12	99	2						
21	2070 24 0051 2024/10/05	1	2.34	455 22 0244 2070 22 0009	81	84	87	-1.96 55	-0.54 33	-1.52 86	-4.10 12	-1.00 18	-3.10 38	2.74 22	7.04 10	102	2						
22	2070 24 0053 2024/10/06	2	1.85	455 21 0213 2070 22 0039	88	89	93	-1.19 62	-0.40 40	-1.00 91	-3.25 15	0.80 16	-1.12 43	6.79 25	2.83 10	98	1						
23	2070 24 0056 2024/10/07	2	2.52	455 22 0244 - - -	89	99	83	0.11 31	-0.07 9	-0.01 99	0.28 5	-0.90 5	-0.50 15	2.51 5	13.78 5		0						
24	2070 24 0060 2024/10/07	2	2.34	455 22 0244 2070 22 0021	90	95	89	-0.45 53	-0.24 31	-0.46 95	-1.13 9	-0.20 16	-0.81 36	2.57 16	8.66 7	107	2						
25	2070 24 0061 2024/10/07	2	2.34	455 22 0244 2070 22 0021	91	97	89	-0.05 53	-0.31 31	-0.34 96	-0.59 9	-0.20 16	-0.48 36	2.57 16	8.66 7	107	2						
26	2070 24 0063 2024/10/07	2	2.52	455 22 0244 - - -	89	99	83	0.11 31	-0.07 9	-0.01 99	0.28 5	-0.90 5	-0.50 15	2.51 5	13.78 5		0						
27	2070 24 0066 2024/10/09	2	1.70	455 21 0213 2070 17 0107	92	94	95	-0.30 63	-0.62 43	-0.77 93	-1.61 27	3.20 20	1.00 45	7.68 18	8.22 9	168	5						
28	2070 24 0070 2024/10/10	1	1.63	455 21 0213 2070 20 0071	87	91	90	-0.81 61	-0.48 39	-0.88 92	-2.55 18	1.00 17	-0.69 42	8.50 21	5.14 12	100	2						
29	2070 24 0071 2024/10/10	2	1.83	455 21 0213 2070 21 0107	85	90	87	-0.69 59	-0.79 37	-1.13 90	-2.65 20	1.50 14	-0.57 40	8.63 17	9.32 9	97	1						
30	2070 24 0072 2024/10/10	2	1.83	455 21 0213 2070 21 0107	85	90	87	-0.69 59	-0.79 37	-1.13 90	-2.65 20	1.50 14	-0.57 40	8.63 17	9.32 9	97	1						

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
GebDat	Akk			Indeks	Akk				Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10												
31	2070 24 0074 2024/10/11	1	1.96	455 21 0213 2070 21 0087	87	97	81	0.21 61	101	-0.56 40	93	-0.45 95	-0.93 15	97	-0.10 18	98	-0.41 43	97	10.29 21	73	9.74 10	77	103	2 3		
32	2070 24 0078 2024/10/11	2	1.78	455 21 0213 2070 16 0900	94	96	95	-0.24 57	97	-0.15 35	97	-0.27 97	-1.36 13	95	0.20 8	99	-0.27 37	97	4.86 13	88	0.99 7	99	100	1 2		
33	2070 24 0080 2024/10/22	2	1.57	455 21 0213 2070 22 0026	101	112	88	2.07 63	117	-0.02 41	99	1.02 107	2.71 19	112	0.30 20	100	2.23 45	108	10.71 28	72	4.52 13	90	104	1 2		
34	2070 24 0081 2024/10/22	2	1.57	455 21 0213 2070 22 0026	99	110	88	1.68 63	114	0.06 41	99	0.90 106	2.18 19	110	0.30 20	100	1.92 45	106	10.71 28	72	4.52 13	90	104	1 2		
35	2070 24 0083 2024/10/22	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0031	97	104	91	0.58 49	104	0.26 23	102	0.55 103	1.23 5	106	-0.60 9	95	0.48 30	100	1.14 8	98	7.75 5	82	124	1 1		
36	2070 24 0084 2024/10/22	1	2.34	455 22 0244 2070 22 0020	89	95	87	-0.56 51	95	-0.07 27	98	-0.35 96	-1.07 9	97	-0.90 14	94	-1.16 33	94	2.57 16	94	8.66 7	79	95	1 1		
37	2070 24 0085 2024/10/30	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0018	97	101	93	0.68 42	105	-0.42 24	94	-0.08 98	0.60 10	103	0.70 15	102	0.68 29	101	1.72 22	96	7.77 10	82	90	1 0		
38	2070 24 0087 2024/10/30	2	1.79	455 21 0213 2070 22 0038	89	98	84	0.23 53	101	-0.33 32	95	-0.22 97	-0.61 19	98	-0.50 14	96	-0.40 36	97	8.46 24	78	7.64 9	82	89	1 0		
39	2070 24 0091 2024/11/05	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0014	97	103	90	0.78 43	106	-0.16 23	97	0.24 101	0.98 11	105	-1.10 14	93	-0.04 29	98	1.31 22	97	5.23 11	88	90	1 0		
40	2070 24 0092 2024/11/11	2	2.34	455 22 0244 2070 23 0002	91	102	81	0.95 42	107	-0.56 24	93	-0.08 98	0.79 12	104	-2.70 17	84	-1.23 29	93	2.11 15	95	7.70 10	82	90	1 0		
Ram Kuddegemiddeld:					90	97	87	-0.02	-0.29	-0.30	-0.78	-0.14	-0.39	5.97	7.41											
Totale aantal jong ramme :					40																					

Ramme gebore sedert Jan 2024 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP				
									Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
1	2070 15 0017 2015/07/01	2	1.52	455 11 0274 - - -	90	109	76			0.41	1.36	1.57	2.49	-5.10	-1.29	1.15	13.71			209	8		
										59 103	65 113	112	29 111	44 72	58 93	25 98	11 66			7			
2	2070 17 0107 2017/08/08	2	1.67	455 15 0212 - - -	99	90	110			-0.83	-0.71	-1.13	-2.21	6.30	2.23	-1.00	10.31			168	5		
										61 92	65 91	90	47 92	37 131	57 108	24 103	9 75			9			
3	2070 19 0031 2019/05/13	2	1.52	2160 15 0162 2070 17 0135	89	100	82			-0.12	0.43	0.37	-0.21	-3.60	-1.85	3.24	5.48			89	1		
										57 98	47 103	102	37 100	23 80	45 91	19 92	11 88			1			
4	2070 19 0040 2019/05/17	1	2.04	455 15 0212 - - -	91	91	96			-0.67	-0.69	-1.02	-2.55	2.20	-0.03	0.19	10.55			144	5		
										61 94	65 92	90	33 91	34 110	56 98	25 100	5 75			9			
5	2070 19 0045 2019/05/17	2	2.04	2160 15 0020 - - -	94	96	96			-0.64	0.24	-0.08	-0.99	1.40	0.45	-0.06	10.60			123	5		
										52 94	59 101	98	26 97	32 106	50 100	14 101	5 74			6			
6	2070 20 0028 2020/03/14	1	2.33	2160 18 0099 - - -	79	94	67			0.66	-1.64	-1.31	-1.21	-3.60	-3.14	5.47	13.36			103	3		
										54 105	57 81	88	42 96	37 80	51 85	37 86	23 67			3			
7	2070 20 0061 2020/10/08	3	1.74	2160 18 0281 2070 18 0025	80	89	77			-0.71	-1.02	-1.38	-3.09	-3.20	-3.65	2.14	8.15			91	1		
										48 93	44 88	88	31 88	28 82	42 83	24 95	15 81			1			
8	2070 20 0071 2020/10/08	2	1.78	2070 19 0017 2070 16 0199	92	88	100			-1.28	-0.53	-1.18	-3.30	1.90	-0.68	0.63	4.15			100	2		
										58 88	54 93	89	24 88	30 108	50 96	33 99	18 91			3			
9	2070 20 0081 2020/10/08	1	1.24	2160 18 0281 2070 16 0001	70	79	72			-1.65	-1.81	-2.64	-5.41	-2.00	-4.66	3.78	15.55			104	2		
										63 85	61 80	77	35 79	36 88	56 79	42 91	22 64			4			
10	2070 20 0086 2020/10/09	1	2.04	2070 19 0069 2070 18 0037	96	89	105			-1.23	-0.31	-0.93	-3.11	0.90	-1.00	1.22	-5.56			112	3		
										59 89	59 96	91	28 88	26 103	51 94	36 98	17 116			5			
11	2070 20 0102 2020/10/11	2	2.56	2160 18 0281 2070 19 0049	91	99	86			0.24	-0.23	-0.11	-0.48	-1.60	-0.95	2.48	7.42			119	3		
										60 101	61 96	98	41 99	36 90	55 94	32 94	22 83			5			
12	2070 20 0111 2020/10/12	2	1.92	2160 18 0281 2070 18 0045	95	100	91			0.60	-0.57	-0.27	-0.18	0.80	0.51	3.01	8.53			105	2		
										57 104	60 93	97	32 100	33 103	53 101	37 93	22 80			4			
13	2070 21 0009 2021/08/08	2	1.80	2070 19 0042 2070 19 0065	91	87	99			-1.15	-0.85	-1.42	-3.66	1.40	-1.16	-0.11	2.93			102	2		
										61 89	57 90	87	39 86	29 106	52 94	42 101	18 94			3			
14	2070 21 0016 2021/08/10	2	1.78	2160 19 0448 2070 19 0060	95	98	98			-0.52	0.38	0.12	-0.98	1.70	0.88	3.19	7.24			104	2		
										64 95	61 103	100	24 97	35 107	56 102	48 92	20 83			3			
15	2070 21 0026 2021/08/12	1	2.04	2070 19 0042 2070 18 0037	102	95	110			-0.44	-0.24	-0.46	-1.81	2.80	1.00	-1.58	-1.05			106	2		
										59 95	56 96	95	29 94	28 113	51 103	43 105	18 105			3			
16	2070 21 0051 2021/08/18	1	2.25	2160 19 0448 2070 19 0068	86	96	79			0.05	-0.64	-0.62	-1.29	-3.70	-2.82	7.09	0.75			96	2		
										65 100	60 92	94	33 96	37 79	57 87	51 82	24 100			2			

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam N Gespeen
									Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
17	2070 21 0061 2021/08/19	2	1.23	2160 19 0448 2070 15 0017	93	103	88	0.09	0.60	0.65	0.53	-1.50	-0.21	2.77	8.40	118	3					
								67	100	64	105	104	23	103	37	91	59	98	34	93	14	80
18	2070 21 0063 2021/08/19	2	1.71	2160 19 0448 2070 18 0045	109	109	108	1.10	0.55	1.10	2.02	3.60	3.81	2.78	3.61	111	2					
								66	109	62	105	108	20	109	35	117	57	114	47	93	20	93
19	2070 21 0069 2021/08/21	2	2.26	2160 19 0448 - - -	84	98	76	0.05	-0.29	-0.26	-0.63	-2.70	-1.85	4.21	13.36	95	2					
								52	100	53	96	97	17	98	32	84	48	91	32	89	13	67
20	2070 21 0083 2021/08/22	3	1.57	2160 19 0448 2070 17 0224	94	98	94	-0.15	-0.07	-0.15	-0.68	1.70	0.80	2.35	11.27	99	2					
								63	98	59	98	98	22	98	35	107	55	102	47	94	20	73
21	2070 21 0087 2021/08/25	2	2.26	2160 19 0448 - - -	87	95	83	-0.09	-0.54	-0.58	-1.21	-0.30	-0.80	4.21	13.36	103	2					
								54	98	57	93	94	17	96	32	97	50	95	32	89	13	67
22	2070 21 0088 2021/08/25	2	2.26	2160 19 0448 - - -	92	103	86	0.39	0.29	0.49	0.72	-0.20	0.56	4.21	13.36	105	2					
								54	103	57	102	103	17	104	32	97	50	101	32	89	13	67
23	2070 21 0105 2021/08/30	2	1.74	2160 19 0449 2070 18 0054	92	90	97	-0.57	-1.00	-1.29	-3.00	1.90	-0.43	-0.65	7.31	99	2					
								59	94	55	88	88	31	89	28	108	50	97	42	103	20	83
24	2070 21 0107 2021/08/30	2	2.26	2070 19 0042 - - -	89	89	94	-0.54	-1.25	-1.52	-2.84	2.90	-0.05	0.89	12.51	97	1					
								47	95	48	86	86	29	89	23	113	42	98	23	98	9	70
25	2070 21 0108 2021/08/30	1	1.40	2070 19 0042 2070 16 0019	90	86	97	-0.92	-1.38	-1.84	-3.87	2.00	-1.10	-2.82	8.33	108	2					
								62	91	60	84	84	33	85	32	109	54	94	44	108	19	80
26	2070 22 0009 2022/07/29	1	2.48	2160 19 0448 2070 20 0081	75	79	79	-1.44	-1.90	-2.61	-5.50	-0.80	-3.81	4.54	10.11	102	2					
								66	87	61	79	77	25	79	35	94	57	82	45	89	20	76
27	2070 22 0011 2022/07/30	2	2.34	2160 19 0448 - - -	89	96	87	-0.04	-0.45	-0.47	-1.01	1.00	0.11	4.21	13.36	97	1					
								52	99	53	94	95	17	97	29	104	47	99	32	89	13	67
28	2070 22 0014 2022/07/31	2	2.25	2160 19 0448 2070 19 0068	101	108	93	1.24	0.21	0.83	1.84	-1.00	0.85	4.24	0.23	109	2					
								66	110	63	101	106	33	108	37	93	58	102	50	89	24	101
29	2070 22 0015 2022/07/31	2	2.25	2160 19 0448 2070 19 0068	93	100	88	0.11	0.06	0.12	-0.20	-2.00	-1.03	8.66	-3.02	95	2					
								64	100	56	100	100	33	100	34	88	54	94	50	78	24	110
30	2070 22 0018 2022/07/31	2	2.33	2070 20 0131 2070 20 0064	88	91	86	-0.03	-1.39	-1.41	-1.98	-1.20	-2.14	-2.79	9.80	106	2					
								58	99	54	84	87	8	93	24	92	49	89	39	108	16	77
31	2070 22 0020 2022/08/01	2	2.34	2160 19 0448 - - -	85	94	81	-0.16	-0.67	-0.75	-1.51	-0.70	-1.25	4.21	13.36	95	1					
								49	98	48	92	93	17	95	29	95	44	93	32	89	13	67
32	2070 22 0021 2022/08/01	2	2.34	2160 19 0448 - - -	86	92	84	-0.32	-0.93	-1.09	-2.14	0.70	-0.83	4.21	13.36	107	2					
								54	97	56	89	90	17	92	32	102	50	95	32	89	13	67

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Geb	% In-	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
GebDat		Status	teling	Moeder ID					Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10							
33	2070 22 0026 2022/08/02	2	2.90	2160 19 0448 2160 18 0045		107	114	98	1.62	0.92	1.73	3.32	0.50	2.84	5.06	2.91	104	1					
									67	113	60	109	113	29	114	37	101	57	110	50	87	21	94
34	2070 22 0030 2022/08/02	1	2.34	2070 20 0131 - - -		88	102	78	0.50	-0.13	0.12	0.66	-2.50	-1.13	1.67	19.89	100	2					
									41	103	44	98	100	8	104	24	85	38	94	17	96	5	64
35	2070 22 0032 2022/08/02	2	2.34	2160 19 0448 - - -		91	100	87	0.21	-0.02	0.08	-0.01	0.50	0.49	4.21	13.36	108	2					
									54	101	55	99	99	17	101	32	101	49	100	32	89	13	67
36	2070 22 0034 2022/08/06	2	2.07	2070 20 0131 2070 17 0103		80	89	75	0.00	-1.73	-1.73	-2.70	-2.50	-3.23	1.46	12.50	97	2					
									58	99	51	81	85	18	90	28	85	48	85	34	97	15	70
37	2070 22 0038 2022/08/06	3	2.05	2070 20 0131 2070 19 0049		94	102	88	0.60	-0.20	0.10	0.31	-1.10	-0.26	0.54	9.15	89	1					
									54	104	35	97	100	29	102	23	93	40	97	40	99	11	78
38	2070 22 0039 2022/08/08	1	2.04	2160 19 0448 2070 18 0063		97	90	105	-0.84	-0.61	-1.03	-3.07	1.60	-0.49	-2.79	-0.48	98	1					
									63	92	59	92	90	17	89	29	107	54	96	43	108	13	103
39	2070 22 0042 2022/08/08	1	1.59	2160 19 0448 2070 17 0107		97	90	108	-1.41	-0.03	-0.73	-2.67	4.40	1.20	0.26	6.40	110	2					
									66	87	63	99	93	29	90	36	121	58	103	46	100	20	85
40	2070 23 0002 2023/02/08	1	1.44	770 21 0212 2070 15 0019		86	101	70	1.54	-1.40	-0.63	0.42	-4.10	-2.32	3.29	11.44	90	1					
									57	112	44	84	94	25	103	33	77	46	89	31	92	21	72
41	2070 23 0005 2023/02/23	2	1.78	770 21 0212 2070 19 0040		93	105	82	1.26	-0.30	0.33	1.47	-1.50	0.06	2.82	12.01	103	1					
									61	110	52	96	101	26	107	33	91	51	99	32	93	20	71
42	2070 23 0010 2023/07/26	2	1.50	2160 19 0448 2070 18 0086		106	102	111	-0.05	0.57	0.55	0.05	3.50	2.62	1.40	0.97	126	1					
									64	99	57	105	103	19	101	33	117	54	109	46	97	15	99
43	2070 23 0014 2023/07/27	2	3.79	770 21 0212 2070 21 0022		96	103	88	1.21	-0.60	0.01	0.80	-0.90	0.07	1.69	6.50	90	1					
									60	109	43	93	99	22	104	29	94	46	99	45	96	21	85
44	2070 23 0018 2023/07/28	3	1.44	770 21 0212 2070 15 0224		96	99	93	1.01	-1.13	-0.63	0.05	2.60	1.43	2.50	11.57	90	1					
									58	108	44	87	94	21	101	31	112	46	104	44	94	20	72
45	2070 23 0021 2023/07/29	1	1.49	2160 19 0448 2070 19 0008		93	96	93	-0.58	0.15	-0.14	-1.43	-0.60	-0.79	2.65	3.23	90	1					
									63	94	50	100	98	32	95	33	95	51	95	44	94	15	93
46	2070 23 0031 2023/08/04	2	2.35	2070 22 0022 - - -		93	100	91	-0.24	0.42	0.31	-0.12	0.00	0.19	1.35	11.55	124	1					
									39	97	39	103	101	9	100	19	98	34	99	17	97	7	72
47	2070 23 0049 2023/08/10	2	1.67	770 21 0212 2070 20 0100		88	95	81	0.76	-1.64	-1.26	-0.99	0.10	-0.82	2.28	13.80	90	1					
									59	106	41	81	89	22	97	30	99	45	95	45	95	20	66
48	2070 23 0055 2023/08/11	2	3.90	770 21 0212 2070 21 0068		90	101	79	1.27	-1.15	-0.52	0.40	-0.80	-0.36	3.93	13.43	90	1					
									58	110	42	87	95	22	103	32	94	46	97	45	90	21	67

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam N Gespeen			
									Dir		Mat		Komb														
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10				
49	2070 23 0100		2	1.80	2070 22 0046		95	97	93	0.29		-0.64		-0.49		-0.91		1.40		0.49		1.29		9.17		100	1
	2023/11/05				2070 19 0040					58 102		49 92		95		20 97		26 106		47 100		21 97		8 78			
Ooi Kuddegemiddeld						91	96	89	-0.10		-0.36		-0.41		-1.05		-0.04		-0.48		4.12		7.53				
Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 49																											

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie

 ***Inteling in rooi is hoog**
Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
1	2070 24 0001 2024/05/21	1	3.12	770 21 0212 2070 20 0086	89	95	84	0.45 58	103	-1.27 43	85	-1.04 90	-1.28 25	96	28 -1.50 91	-1.72 45	91	3.40 34	92	3.94 22	92	112	3 5	
2	2070 24 0003 2024/05/21	2	3.53	770 21 0212 2070 21 0050	84	95	76	0.56 59	104	-1.32 42	85	-1.04 90	-1.13 22	96	29 -2.60 85	-2.32 46	89	3.66 33	91	9.90 21	76	97	1 2	
3	2070 24 0004 2024/05/21	2	2.04	770 21 0212 2070 18 0063	96	100	87	1.41 57	111	-1.36 44	84	-0.66 93	0.05 20	101	25 -1.50 91	-0.85 45	95	-1.08 30	104	4.66 20	90	156	6 7	
4	2070 24 0005 2024/05/21	2	2.04	770 21 0212 2070 18 0063	89	91	88	-0.37 57	96	-1.03 44	88	-1.21 89	-2.37 20	91	25 -1.50 91	-2.30 45	89	-1.08 30	104	4.66 20	90	156	6 7	
5	2070 24 0006 2024/09/16	1	1.96	455 21 0213 2070 21 0069	84	97	78	-0.03 60	99	-0.38 38	95	-0.39 96	-1.06 15	97	18 -1.30 92	-1.18 42	93	10.29 21	73	9.74 10	77	95	2 2	
6	2070 24 0008 2024/09/16	2	2.35	455 22 0244 2070 23 0001	94	99	92	-0.24 49	97	0.17 24	101	0.05 99	0.03 5	101	5 -1.20 92	-0.79 28	95	0.93 5	98	3.96 5	92	107	1 2	
7	2070 24 0009 2024/09/16	2	2.34	455 22 0244 2070 22 0011	92	98	90	-0.23 52	97	-0.01 29	99	-0.12 98	-0.46 9	99	14 -0.10 98	-0.30 34	97	2.57 16	94	8.66 7	79	97	1 2	
8	2070 24 0010 2024/09/16	2	2.34	455 22 0244 2070 22 0011	93	100	90	0.16 52	101	-0.08 29	98	0.00 99	0.07 9	101	14 -0.10 98	0.02 34	98	2.57 16	94	8.66 7	79	97	1 2	
9	2070 24 0012 2024/09/16	3	1.85	455 21 0213 2070 21 0001	95	98	95	-0.03 62	99	-0.20 40	97	-0.21 97	-1.07 15	97	16 1.50 106	0.68 43	101	7.54 21	81	2.82 10	95	98	1 3	
10	2070 24 0013 2024/09/16	3	1.85	455 21 0213 2070 21 0001	96	100	95	0.37 62	102	-0.27 40	96	-0.08 98	-0.53 15	99	16 1.50 106	1.00 43	103	7.54 21	81	2.82 10	95	98	1 3	
11	2070 24 0014 2024/09/25	2	1.55	455 21 0213 2070 22 0014	93	102	86	0.68 63	105	-0.15 42	97	0.19 100	0.33 21	102	20 -0.50 96	0.23 45	99	10.31 28	73	3.18 14	94	109	2 3	
12	2070 24 0015 2024/09/25	2	1.55	455 21 0213 2070 22 0014	98	109	86	1.84 63	115	-0.37 42	95	0.56 103	1.91 21	109	20 -0.50 96	1.18 45	103	10.31 28	73	3.18 14	94	109	2 3	
13	2070 24 0017 2024/09/25	2	2.21	455 21 0213 2070 22 0018	85	92	83	-0.35 61	96	-0.88 39	90	-1.05 90	-2.11 13	92	14 -0.60 95	-1.58 42	92	6.79 23	83	7.97 11	81	106	2 3	
14	2070 24 0021 2024/09/25	2	1.63	455 21 0213 2070 21 0009	84	87	90	-1.49 62	87	-0.50 40	94	-1.24 89	-3.74 23	86	17 0.70 102	-1.57 43	92	8.13 25	79	4.53 12	90	102	2 3	
15	2070 24 0023 2024/09/26	2	1.84	455 21 0213 2070 19 0040	85	89	88	-1.13 62	90	-0.44 43	94	-1.00 91	-3.03 21	89	19 1.10 104	-0.91 45	95	8.28 18	79	8.34 8	80	144	5 9	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen			
							Dir Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10	
16	2070 24 0026 2024/09/27	3	1.70	455 21 0213 2070 21 0063	97	103	93	0.60 63	0.03 41	0.33 101	0.41 16	103	19 1.80 108	44 1.70 106	27 9.57 75	13 4.87 89	111	2	4			
17	2070 24 0027 2024/09/27	2	1.84	455 21 0213 2070 19 0045	90	97	88	-0.18 61	-0.15 40	-0.24 97	-0.98 18	97	18 0.70 102	43 0.09 99	15 8.16 79	8 8.37 80	123	5	6			
18	2070 24 0028 2024/09/27	2	1.84	455 21 0213 2070 19 0045	85	91	88	-1.36 61	0.07 40	-0.61 94	-2.57 18	91	18 0.70 102	43 -0.87 95	15 8.16 79	8 8.37 80	123	5	6			
19	2070 24 0029 2024/09/27	1	1.84	455 21 0213 2070 22 0034	81	92	77	-0.25 61	-1.06 38	-1.19 89	-2.35 16	91	16 -1.20 92	42 -2.03 90	21 8.92 77	10 9.31 78	97	2	2			
20	2070 24 0030 2024/09/27	2	1.74	455 21 0213 2070 21 0108	85	89	88	-0.88 62	-0.85 41	-1.29 88	-3.18 21	88	18 1.00 104	44 -1.14 94	25 6.78 83	12 7.23 83	108	2	4			
21	2070 24 0031 2024/09/27	2	1.74	455 21 0213 2070 21 0108	84	87	89	-1.27 62	-0.78 41	-1.42 87	-3.71 21	86	18 1.00 104	44 -1.45 92	25 6.78 83	12 7.23 83	108	2	4			
22	2070 24 0032 2024/09/28	1	2.04	455 21 0213 2070 18 0065	94	96	95	-0.31 58	-0.21 36	-0.36 96	-1.55 13	95	8 0.20 99	38 -0.40 97	13 4.86 88	7 0.99 99	97	3	3			
23	2070 24 0033 2024/09/28	2	1.73	455 21 0213 2070 21 0105	88	93	88	-0.29 62	-0.74 39	-0.89 92	-2.17 20	92	16 1.00 104	43 -0.43 97	25 7.86 80	12 6.72 84	99	2	3			
24	2070 24 0034 2024/09/28	2	1.73	455 21 0213 2070 21 0105	87	91	89	-0.69 62	-0.67 39	-1.01 91	-2.72 20	90	16 1.00 104	43 -0.76 95	25 7.86 80	12 6.72 84	99	2	3			
25	2070 24 0035 2024/09/29	2	1.75	455 21 0213 2070 21 0016	92	99	88	0.20 63	-0.14 41	-0.04 98	-0.54 18	99	19 0.90 103	44 0.60 101	27 9.78 74	12 6.69 85	104	2	3			
26	2070 24 0036 2024/09/29	2	1.75	455 21 0213 2070 21 0016	90	97	89	-0.19 63	-0.06 41	-0.16 97	-1.06 18	97	19 0.90 103	44 0.28 100	27 9.78 74	12 6.69 85	104	2	3			
27	2070 24 0037 2024/09/30	1	1.61	455 21 0213 2070 20 0061	83	94	78	-0.11 59	-0.80 35	-0.85 92	-1.88 20	93	16 -1.60 90	40 -1.87 91	18 9.26 76	11 7.14 83	91	1	1			
28	2070 24 0039 2024/09/30	2	1.56	455 21 0213 2070 20 0111	93	103	85	1.21 61	-0.70 41	-0.09 98	0.48 21	103	18 0.40 101	43 0.75 102	23 9.69 75	13 7.33 83	105	2	4			
29	2070 24 0042 2024/09/30	1	2.34	455 22 0244 2070 22 0032	95	102	89	0.46 52	0.10 30	0.33 101	0.82 9	104	16 -0.40 96	35 0.32 100	16 2.57 94	7 8.66 79	108	2	3			
30	2070 24 0045 2024/10/04	2	2.33	455 21 0213 2070 20 0064	83	87	86	-1.50 59	-0.37 40	-1.12 90	-3.18 13	88	10 -0.50 96	40 -2.17 89	16 7.69 80	8 4.96 89	100	3	5			
31	2070 24 0052 2024/10/05	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0100	97	101	93	0.55 53	-0.22 28	0.06 99	0.43 10	103	13 0.10 99	34 0.40 100	11 1.11 98	5 6.57 85	100	1	1			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen			
									Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10	
32	2070 24 0054 2024/10/06	2	1.85	455 21 0213 2070 22 0039	89	90	93	-0.94 62 91	-0.45 40 94	-0.92 91	-2.90 15 89	16 0.80 103	-0.91 43 95	6.79 25 83	2.83 10 95	98	1 2							
33	2070 24 0055 2024/10/06	1	1.36	455 21 0213 2070 15 0017	83	97	78	-0.94 62 91	0.65 42 106	0.18 100	-0.98 19 97	23 -2.50 85	-1.79 45 91	8.76 18 77	9.92 9 76	209	8 7							
34	2070 24 0058 2024/10/07	1	2.52	455 21 0213 - - -	83	96	77	-0.14 46 98	-0.44 26 94	-0.51 95	-1.06 13 97	8 -0.20 97	-0.69 30 95	10.23 13 73	14.87 7 64		0							
35	2070 24 0059 2024/10/07	1	1.45	455 21 0213 2070 19 0031	89	102	80	0.54 61 104	-0.14 36 97	0.13 100	0.04 23 101	14 -1.80 89	-0.68 41 96	9.81 16 74	5.80 9 87	89	1 1							
36	2070 24 0062 2024/10/07	2	2.34	455 22 0244 2070 22 0042	97	97	100	-0.48 55 95	0.12 34 100	-0.12 98	-0.70 15 98	18 1.60 107	0.60 38 101	0.60 23 99	5.18 10 88	110	2 3							
37	2070 24 0064 2024/10/07	2	2.52	455 22 0244 - - -	89	99	83	0.11 31 100	-0.07 9 98	-0.01 99	0.28 5 102	5 -0.90 94	-0.50 15 96	2.51 5 94	13.78 5 66		0							
38	2070 24 0065 2024/10/07	2	2.34	455 22 0244 2070 22 0042	99	99	100	-0.10 55 98	0.05 34 99	0.00 99	-0.17 15 100	18 1.60 107	0.91 38 102	0.60 23 99	5.18 10 88	110	2 3							
39	2070 24 0067 2024/10/09	2	1.70	455 21 0213 2070 17 0107	91	93	95	-0.44 63 95	-0.59 43 93	-0.81 92	-1.81 27 94	20 3.20 115	0.89 45 102	7.68 18 80	8.22 9 81	168	5 9							
40	2070 24 0068 2024/10/09	2	1.51	455 21 0213 2070 21 0061	89	99	84	0.01 63 99	0.07 42 100	0.07 99	-0.45 17 99	20 -0.70 95	-0.35 45 97	9.57 21 75	7.27 10 83	118	3 4							
41	2070 24 0069 2024/10/09	2	1.51	455 21 0213 2070 21 0061	90	101	83	0.40 63 103	-0.01 42 99	0.19 100	0.08 17 101	20 -0.70 95	-0.03 45 98	9.57 21 75	7.27 10 83	118	3 4							
42	2070 24 0073 2024/10/10	1	1.72	455 21 0213 2070 21 0026	96	99	94	0.53 62 104	-0.50 39 94	-0.24 97	-0.55 20 99	16 1.40 106	0.86 43 102	7.40 25 81	2.54 12 95	106	2 3							
43	2070 24 0075 2024/10/11	3	1.73	455 21 0213 2070 20 0081	78	89	75	-0.58 62 94	-1.19 41 86	-1.48 87	-3.04 22 89	20 -1.00 93	-2.37 44 88	10.08 25 74	10.84 13 74	104	2 4							
44	2070 24 0076 2024/10/11	3	1.73	455 21 0213 2070 20 0081	78	89	75	-0.58 62 94	-1.19 41 86	-1.48 87	-3.04 22 89	20 -1.00 93	-2.37 44 88	10.08 25 74	10.84 13 74	104	2 4							
45	2070 24 0077 2024/10/11	3	1.73	455 21 0213 2070 20 0081	78	89	75	-0.58 62 94	-1.19 41 86	-1.48 87	-3.04 22 89	20 -1.00 93	-2.37 44 88	10.08 25 74	10.84 13 74	104	2 4							
46	2070 24 0079 2024/10/11	2	1.78	455 21 0213 2070 16 0900	92	94	95	-0.78 57 93	-0.05 35 98	-0.44 95	-2.09 13 92	8 0.20 99	-0.70 37 95	4.86 13 88	0.99 7 99	100	1 2							
47	2070 24 0082 2024/10/22	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0010	106	108	101	1.24 54 110	0.23 31 101	0.85 106	2.08 9 109	16 1.20 105	2.19 36 108	1.17 23 98	2.47 7 95	126	1 1							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
48	2070 24 0086 2024/10/30	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0055	94	102	86	0.81 42 106		-0.43 23 94		-0.03 99		0.78 11 104		16 -1.00 93		-0.22 29 97		2.43 23 94		8.70 11 79		90 0		
49	2070 24 0088 2024/10/30	2	1.79	455 21 0213 2070 22 0038	89	98	84	0.23 53 101		-0.33 32 95		-0.22 97		-0.61 19 98		14 -0.50 96		-0.40 36 97		8.46 24 78		7.64 9 82		89 0		
50	2070 24 0089 2024/10/30	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0049	93	99	87	0.56 43 104		-0.68 22 92		-0.40 96		0.08 11 101		15 -0.60 95		-0.48 28 96		1.61 23 96		8.88 10 79		90 0		
51	2070 24 0090 2024/11/05	1	2.26	455 21 0213 2070 21 0111	89	97	87	-0.44 47 96		0.13 31 100		-0.09 98		-0.77 13 98		8 -0.60 95		-0.67 32 96		8.65 13 78		5.04 7 89		93 1		
52	2070 24 0093 2024/11/11	2	2.34	455 22 0244 2070 23 0002	91	102	81	0.95 42 107		-0.56 24 93		-0.08 98		0.79 12 104		17 -2.70 84		-1.23 29 93		2.11 15 95		7.70 10 82		90 0		
53	2070 24 0094 2024/11/11	1	2.34	455 22 0244 2070 23 0021	95	99	93	-0.11 44 98		0.22 27 101		0.16 100		-0.14 16 100		16 -0.90 94		-0.43 31 97		1.79 22 96		3.59 8 93		90 0		
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 53						91	96	89	-0.10		-0.36		-0.41		-1.05		-0.04		-0.48		4.12		7.53			

Ooie gebore sedert 2024 met ten minste 1 bekende ouer