



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. B.J.H. DE BEER

KKM : ME



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.73	-0.76	-0.71	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.61	-0.54	-0.66	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-1.48	-1.36	-1.55	0.22	0.67	0.04
Wol	0.01	0.00	0.01	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.09	0.11	0.09	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-4.77	-4.15	-5.15	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	2.11	1.88	2.25	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-1.33	-0.97	-1.54	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.91	-0.75	-1.01	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	88	89	88	99	101	98
Groei Indeks (GI)	89	89	89	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	93	94	92	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.74	5.91	4.05	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	182	68	114	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	89	89	90
Speengewig Mat	90	92	90
Naspeen Gewig	89	89	88
Wol	97	96	97
Bouvorm	100	101	100
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	108	107	108
Inter-lam Periode	94	95	94
Lammers Gespeen	93	94	92
TWW	88	90	87
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	88	89	88
Groei Indeks (GI)	89	89	89
Ooi Indeks (OI)	93	94	92
Inteling			
Inteling (%)	4.74	5.91	4.05
Aantal Diere			
Aantal diere	182	68	114

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboomnligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboomnligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboomnligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2003 - 2025	5.28	0.11
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	182	100
Bekende moeders	182	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 182




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks


Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde Aantal : 92




Vaders gebruik in Kudde Aantal : 10



Ooie Jonger as Twee Jaar Aantal : 36




Ramme Jonger as Twee Jaar Aantal : 44




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	71	-1,62	-0,28			22	-2,6	22	-1,27	22	-5,46	17	-2,55	42	-0,10	42	-0,08	85.2	80.3	95.5
2015	100	-1,29	-0,23			22	-1,7	22	-1,01	23	-0,14	15	0,20	57	-0,03	57	-0,09	87.3	83.8	95.3
2016	103	-0,78	-0,24			10	0,0	10	-0,17	11	-6,91	10	-4,99	60	-0,02	60	-0,06	92.7	88.8	99.1
2017	130	-1,34	-0,03			23	-2,5	23	-1,28	23	-5,38	18	-3,00	68	-0,01	68	-0,05	88.6	83.4	97.6
2018	87	-1,43	-0,01			6	-1,4	6	-0,66	6	-8,11	4	-2,52	46	-0,08	46	-0,08	90.6	82.2	101.0
2019	94	-1,09	-0,40			11	-1,5	11	-1,06	11	-6,67	11	-0,62	27	-0,03	27	-0,03	89.8	85.5	97.8
2020	66	-0,81	-0,66			14	0,4	14	-0,66	14	-4,23	12	3,59	46	0,02	46	0,00	90.0	88.0	96.1
2021	76	-0,82	-0,80			18	-1,5	18	-1,52	18	-3,94	14	2,98	23	0,06	23	0,02	87.8	87.9	93.6
2022	84	-0,61	-0,77			17	-3,0	17	-1,63	17	-6,58	12	3,81	26	0,11	26	0,04	84.9	89.9	88.0
2023	95	-0,70	-0,76			13	-1,2	13	-0,93	13	-1,55			57	0,11	57	0,05	84.7	89.0	88.3
2024	86	-0,82	-0,42											48	0,04	48	-0,05	86.1	88.3	90.7
2025	86	-0,74	-0,57											59	0,09	59	-0,01	90.6	89.0	96.1

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06		0.03							
JAR 11 0484 68950419	2,31	RDW 08 0246 JAR 09 0177	135	1	27	1	94	79	103	96	3	-1.79 92 79	1.04 81 119	-1.88 47 86	2.50 69 109	1.25 73 113	6.41 72 90	9.68 53 78	0.08 87 100	0.04 83 99										
NIP 15 0005 75865998	9,76	NIP 13 0014 OF 10 0054	74	1	5	1	93	77	108	128	6	-2.08 86 76	0.64 61 112	-1.31 42 90	-1.70 45 91	-0.92 49 88	-3.32 47 105	-12.27 32 126	-0.34 72 77	-0.23 66 81										
JRV 16 0063 77564029	2,12	WJV 13 0034 JRV 13 0088	104	1	9	1	104	98	109	113	6	0.19 89 98	-0.22 70 97	-0.83 50 92	0.40 59 100	0.36 62 102	-11.81 60 119	-2.06 48 104	-0.17 82 86	-0.10 77 89										
RVG 16 0103 78805611	6,13	GU 14 0042 RVG 13 0155	232	2	53	2	77	87	80	84	3	-0.86 94 88	-1.79 82 70	-2.73 27 81	-1.20 67 93	-1.91 71 77	-3.92 75 106	10.13 49 77	0.16 89 104	0.08 85 102										
ISH 17 0089 79461562	4,08	GK 15 0164 ISH 11 0278	188	4	39	3	65	94	57	110	6	-0.16 94 95	-0.64 84 90	-0.90 42 92	-8.20 73 64	-2.20 76 73	2.65 78 96	18.45 59 64	0.18 91 105	-0.15 88 86										
ISH 18 0066 82478942	11,07	ISH 16 0160 ISH 14 0144	176	2	30	2	107	99	111	94	3	0.11 93 98	0.29 74 106	2.53 59 112	-0.40 57 97	0.69 63 106	-12.81 64 120	-2.54 44 105	0.63 89 129	0.51 84 132										
GU 19 0271 86046364	2,54	ISH 17 0089 GU 12 0009	109	1	12	1	81	103	73	112	6	0.71 89 104	-0.59 66 91	-0.42 25 95	-5.70 50 75	-1.13 54 85	-0.88 58 102	8.44 39 81	0.17 83 104	0.07 77 101										
ME 20 0010 86870284	2,52	RVG 16 0103 ME 17 0107	43	1			87	83	95	98	4	-1.36 80 83	-0.48 53 93	-2.10 18 85	-0.20 40 98	-1.18 43 85	-1.49 44 103	2.01 29 95	0.19 73 105	0.06 66 100										
RVG 21 0201 92971431	2,85	ISH 18 0066 RVG 13 0099	87	1			88	84	97	153	7	-1.42 87 83	0.06 54 102	-0.27 34 96	-2.70 40 87	-0.49 43 93	-6.55 41 111	-1.54 30 102	-0.11 81 89	-0.25 75 79										
TOP 23 0091 97425144	2,77	TOP 20 0281 TOP 18 0042	19	1			120	107	122	160	9	1.13 72 108	-0.43 48 94	0.61 55 101	7.20 38 128	2.16 41 123	-4.70 40 108	0.66 27 98	0.25 68 109	0.02 62 97										
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 10						92	91	95			-0.55	-0.21	-0.73	-1.00	-0.34	-3.64	3.10	0.10		0.00							



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV		EBV								EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
1	ME 18 0022 81628976	JAR 11 0484 ME 12 0084	2.30	99	87	105	114	6	-0.95 69	87	0.93 63	117	-1.15 24	91	2.00 51	107	0.58 55	105	8.13 51	87	0.57 33	98	0.07 66	99	-0.01 60	96		
2	ME 18 0088 81629438	NIP 15 0005 ME 15 0053	3.08	81	80	89	102	5	-1.67 65	80	0.30 55	106	-1.87 22	86	-5.60 42	75	-2.14 47	74	-2.32 39	104	-7.00 27	114	-0.09 56	90	-0.16 50	85		
3	ME 19 0001 83661033	NIP 15 0005 ME 15 0053	3.08	72	68	87	105	5	-2.88 66	68	-0.54 56	92	-3.91 22	75	-4.70 42	79	-2.61 47	68	-2.01 42	103	-7.53 27	115	-0.10 55	90	-0.13 49	88		
4	ME 19 0007 83660597	RVG 16 0103 ME 13 0006	3.14	72	83	74	95	5	-1.33 66	83	-0.72 60	89	-2.58 18	82	-2.40 49	88	-1.25 53	84	7.69 50	88	11.60 34	74	0.25 62	108	0.15 57	107		
5	ME 19 0055 83661736	JRV 16 0063 ME 17 0114	2.88	105	99	108	111	5	0.30 68	99	0.02 60	102	-0.16 26	96	0.20 47	99	0.14 51	100	-6.94 49	111	-5.41 33	111	0.13 63	102	0.09 58	103		
6	ME 19 0092 83661322	RVG 16 0103 ME 16 0005	2.71	85	83	93	97	5	-1.36 67	83	-0.56 60	91	-2.53 18	83	-1.80 49	91	-1.04 53	86	-10.43 51	117	7.24 33	83	0.03 61	97	0.09 56	103		
7	ME 19 0104 83661744	JRV 16 0063 ME 17 0115	2.88	110	101	114	117	5	0.45 68	101	0.10 60	103	0.07 26	98	2.00 47	107	0.49 51	104	-4.64 48	108	-7.79 33	116	-0.02 63	94	0.02 57	98		
8	ME 20 0002 86868429	JRV 16 0063 ME 16 0060	2.99	104	104	102	108	4	0.77 66	104	-0.38 57	95	0.71 29	101	3.30 45	112	1.16 48	112	13.16 46	80	-8.39 33	117	0.06 61	98	-0.02 55	95		
9	ME 20 0004 86868403	RVG 16 0103 ME 15 0038	2.92	76	82	80	107	4	-1.42 67	83	-1.64 60	73	-2.62 19	82	1.20 47	103	-1.13 51	85	7.56 50	88	9.69 33	78	0.05 61	98	0.11 56	104		
10	ME 20 0030 86871001	JRV 16 0063 ME 16 0082	3.24	78	88	80	83	4	-0.75 64	89	-1.13 55	81	-2.24 26	84	-2.30 44	89	-1.22 48	84	5.01 46	92	1.22 33	96	0.01 59	96	-0.04 54	94		
11	ME 20 0038 86871464	RVG 16 0103 ME 16 0005	2.71	94	81	108	113	4	-1.51 69	82	-1.16 61	81	-3.24 18	79	2.30 48	108	-0.34 52	94	-16.41 51	126	5.29 33	88	-0.03 63	94	0.08 58	102		
12	ME 20 0042 86871381	RVG 16 0103 ME 17 0096	3.15	111	95	119	113	4	-0.12 68	95	-0.25 60	97	-0.43 16	95	2.70 47	110	0.59 51	105	-19.88 50	131	2.87 32	93	0.26 64	109	0.20 58	110		
13	ME 20 0047 86871522	JRV 16 0063 ME 18 0022	2.83	113	90	125	113	4	-0.67 67	90	0.74 58	114	-0.94 28	92	2.50 45	109	1.07 49	111	-19.08 46	130	1.90 32	95	-0.12 62	89	-0.05 56	93		
14	ME 20 0060 86871662	RVG 16 0103 ME 16 0078	2.73	91	90	98	104	4	-0.56 67	91	-0.88 59	86	-1.80 15	87	-1.80 46	91	-1.50 50	81	-11.17 49	118	-2.98 32	106	-0.08 62	91	0.06 56	101		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		EBV		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	ME 21 0001 92122357	RVG 16 0103 ME 17 0107			2.52	79	84	83	101	3	-1.22 66	85	-0.87 58	86	-2.30 18	84	-0.60 45	96	-1.49 49	81	10.15 50	84	1.81 32	95	-0.21 61	84	-0.15 56	86
16	ME 21 0004 92122217	RVG 16 0103 ME 17 0013			2.82	76	87	78	108	3	-0.86 63	88	-1.40 59	77	-2.33 15	84	-1.90 46	91	-1.93 50	76	6.07 45	91	1.63 33	96	0.14 62	102	0.09 57	103
17	ME 21 0006 92122423	RVG 16 0103 ME 17 0114			2.69	85	100	81	91	2	0.43 64	101	-1.10 56	82	-0.71 15	93	-2.10 45	90	-1.50 49	81	6.13 51	91	-0.80 32	101	0.21 61	107	0.12 56	105
18	ME 21 0019 92122183	RVG 16 0103 ME 17 0009			2.86	71	83	73	101	3	-1.29 65	84	-0.92 58	85	-2.78 18	81	-2.20 46	89	-1.56 50	81	12.51 50	81	5.36 33	87	0.09 59	100	0.02 54	98
19	ME 21 0030 92122167	RVG 16 0103 ME 17 0004			2.86	67	85	67	90	2	-1.07 63	86	-1.63 55	73	-2.77 15	81	-3.60 44	84	-2.41 47	71	3.30 50	95	11.46 32	74	0.15 59	103	0.12 54	104
20	ME 21 0035 92122399	RVG 16 0103 ME 17 0111			3.31	100	95	106	102	3	-0.04 65	96	-1.17 58	81	-1.15 16	91	-0.60 45	96	-0.68 49	91	-23.66 50	136	0.46 32	98	-0.06 61	92	0.01 56	97
21	ME 21 0038 92122142	RVG 16 0103 ME 16 0078			2.73	81	87	86	95	3	-0.86 64	88	-1.23 56	80	-2.44 15	83	-3.50 45	84	-2.25 49	73	-9.08 49	115	0.63 32	98	0.06 60	98	0.06 55	100
22	ME 21 0044 92121912	RVG 16 0103 ME 15 0048			3.09	87	85	93	105	3	-1.12 66	85	-0.60 59	91	-2.25 18	84	0.10 47	99	-0.79 51	89	-2.06 51	103	6.16 34	86	0.17 62	104	0.08 57	102
23	ME 21 0045 92121953	RVG 16 0103 ME 15 0083			2.84	93	92	98	140	3	-0.40 69	93	-0.78 61	88	-1.35 15	89	-0.30 46	97	-2.56 50	69	-7.73 50	112	0.50 33	98	0.11 63	101	0.03 58	98
24	ME 21 0051 92122076	RVG 16 0103 ME 16 0015			2.79	72	73	84	91	1	-2.32 62	74	-1.36 53	78	-4.17 15	73	-3.70 42	83	-2.56 45	69	-8.32 43	113	1.07 28	97	0.07 58	99	0.02 54	98
25	ME 21 0054 92122456	RVG 16 0103 ME 17 0125			2.80	91	92	96	99	3	-0.44 63	92	-0.58 56	91	-1.11 15	91	-4.20 45	81	-1.75 49	78	-18.94 50	130	0.55 32	98	0.04 59	97	0.02 54	98
26	ME 21 0062 92122035	RVG 16 0103 ME 16 0009			3.01	89	75	105	96	3	-2.15 65	75	-0.66 58	90	-3.09 19	79	-0.50 46	96	-0.94 50	88	-18.91 51	130	3.22 33	92	0.12 59	102	-0.01 55	96
27	ME 21 0071 92122100	RVG 16 0103 ME 16 0060			3.36	101	100	103	113	3	0.32 66	100	-0.87 59	86	0.12 19	98	2.10 46	107	-0.09 50	97	-5.27 50	109	1.50 33	96	0.12 61	102	-0.04 56	94
28	ME 21 0083 92122001	RVG 16 0103 ME 16 0005			2.71	82	76	97	90	3	-2.00 65	77	-1.76 58	71	-4.30 18	72	-1.40 47	93	-1.79 50	78	-27.14 51	136	4.85 33	89	0.06 59	99	0.08 55	102



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
29	ME 22 0010 97070585	GU 19 0271 ME 18 0091			2.61	73	85	76	100	2	-1.04 62	86	-0.78 50	88	-2.64 14	82	-7.20 38	-2.61 42	-6.94 44	111	0.23 29	99	0.01 53	-0.03 49	95													
30	ME 22 0012 97070395	RVG 16 0103 ME 17 0086			2.36	75	75	86	99	2	-2.15 63	75	-1.00 54	84	-3.43 17	77	-3.90 43	-2.33 47	-11.11 49	118	4.18 31	90	0.01 54	-0.03 50	95													
31	ME 22 0021 97070304	RVG 16 0103 ME 17 0013			2.82	72	86	75	98	2	-1.03 64	86	-1.42 56	76	-2.54 15	83	-3.50 44	-2.28 48	6.47 50	90	-1.89 33	103	0.10 56	0.08 52	102													
32	ME 22 0026 97070528	RVG 16 0103 ME 17 0126			2.68	76	81	84	100	2	-1.45 64	82	-1.26 55	79	-3.18 15	79	-5.70 44	-3.25 48	-19.46 50	131	5.43 32	87	0.17 56	-0.03 52	94													
33	ME 22 0028 97070700	GU 19 0271 ME 19 0055			2.78	94	103	91	108	2	0.77 63	104	-0.34 52	95	-0.06 18	97	-2.50 39	-0.44 42	-3.34 45	105	0.95 29	97	0.19 55	0.11 50	104													
34	ME 22 0029 97070338	RVG 16 0103 ME 17 0067			2.63	80	81	90	100	2	-1.54 64	81	-0.89 56	86	-3.07 15	79	-3.60 45	-2.27 49	-14.98 51	124	5.54 33	87	0.13 57	0.07 53	101													
35	ME 22 0030 97070346	RVG 16 0103 ME 17 0067			2.63	81	82	90	94	1	-1.43 64	82	-1.00 54	84	-3.06 15	80	-3.10 44	-2.24 47	-14.32 51	123	4.75 30	89	0.15 56	0.04 52	99													
36	ME 22 0031 97070114	RVG 16 0103 ME 15 0083			2.84	83	87	89	99	2	-0.92 64	87	-0.96 56	84	-2.07 15	85	-3.40 45	-2.21 48	-9.90 50	116	0.61 33	98	0.15 57	0.01 53	97													
37	ME 22 0035 97070122	RVG 16 0103 ME 16 0005			2.71	81	74	95	93	1	-2.18 64	75	-1.12 55	82	-3.91 18	75	-0.20 44	-0.92 47	-9.47 51	115	5.49 30	87	0.06 56	0.08 52	102													
38	ME 22 0041 97070429	RVG 16 0103 ME 17 0096			3.15	99	91	106	95	1	-0.53 63	91	-0.54 54	92	-1.14 16	91	1.00 43	-0.06 46	-13.31 48	121	3.44 29	92	0.21 55	0.12 52	105													
39	ME 22 0050 97070783	GU 19 0271 ME 19 0104			2.78	98	102	95	104	2	0.64 63	103	-0.02 52	101	0.09 18	98	-1.50 38	0.00 42	-4.37 45	107	3.33 29	92	0.04 53	0.04 49	99													
40	ME 22 0057 97070841	GU 19 0271 ME 20 0007			3.11	75	86	77	112	2	-0.96 64	87	-1.09 53	82	-2.62 14	82	-3.10 38	-1.60 42	0.81 46	99	7.75 29	82	0.20 53	0.04 49	99													
41	ME 22 0066 97070874	GU 19 0271 ME 20 0022			3.04	70	89	68	99	2	-0.73 62	89	-0.87 50	86	-2.17 15	85	-4.70 38	-1.54 42	4.38 46	93	10.87 29	76	0.08 52	-0.06 48	92													
42	ME 22 0069 97070890	GU 19 0271 ME 20 0030			3.01	77	93	75	104	2	-0.29 58	94	-1.18 51	81	-1.91 18	86	-3.80 38	-1.36 41	2.05 37	97	4.29 29	90	0.10 52	0.04 48	99													



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen																					
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
43	ME 22 0077 97070213	RVG 16 0103 ME 16 0060	3.36	89	95	91	93	1				-0.15 63	95	-1.47 54	75	-0.93 19	92	0.70 43	101	-0.75 46	90	-0.54 48	101	1.99 30	95	0.12 55	102	0.02 51	98								
44	ME 23 0001 97351969	GU 19 0271 ME 19 0104	2.78	99	103	97	105	1				0.70 62	104	-0.05 50	100	0.14 18	98	-1.00 37	94	0.04 40	99	-1.89 45	103	0.32 25	98	0.13 59	102	0.07 54	101								
45	ME 23 0003 97351423	RVG 16 0103 ME 16 0009	3.01	83	74	97	100	1				-2.27 64	74	-1.00 56	84	-3.52 19	77	1.50 44	105	-0.61 47	91	-3.19 51	105	3.73 30	91	0.14 60	103	0.02 55	97								
46	ME 23 0009 97351548	RVG 16 0103 ME 17 0013	2.82	81	97	77	98	1				0.17 63	98	-1.14 54	81	-1.02 15	91	-2.90 43	86	-1.94 47	76	5.91 50	91	1.88 29	95	-0.03 60	94	0.07 55	101								
47	ME 23 0014 97351605	RVG 16 0103 ME 17 0068	2.71	80	81	88	104	1				-1.51 64	82	-1.06 55	83	-3.23 15	79	-1.40 43	93	-1.71 46	79	-1.04 50	102	1.28 29	96	0.06 60	99	0.01 56	97								
48	ME 23 0016 97351720	RVG 16 0103 ME 18 0022	2.69	89	88	94	102	1				-0.85 64	88	-0.62 56	90	-2.05 18	85	1.10 44	103	-0.59 47	92	1.28 50	98	5.37 30	87	0.15 61	103	0.04 56	99								
49	ME 23 0024 97351746	RVG 16 0103 ME 18 0051	2.79	87	89	91	97	1				-0.70 63	90	-0.86 54	86	-2.09 19	85	-0.50 44	96	-0.87 47	88	-4.10 50	107	5.36 30	88	0.13 59	102	0.11 55	104								
50	ME 23 0025 97351738	RVG 16 0103 ME 18 0051	2.79	87	87	92	97	1				-0.95 63	87	-0.73 54	89	-2.23 19	84	-0.50 44	96	-0.83 47	89	-4.29 50	107	5.42 30	87	0.13 60	102	0.08 55	102								
51	ME 23 0034 97352157	GU 19 0271 ME 20 0050	3.07	89	98	87	97	1				0.19 61	98	-0.55 48	92	-0.73 15	93	-2.30 37	89	-0.63 40	91	-2.45 46	104	5.07 25	88	0.23 58	107	0.05 53	100								
52	ME 23 0037 97351829	GU 19 0271 ME 19 0003	2.75	92	103	89	98	1				0.70 61	103	-0.37 47	95	-0.39 18	95	-4.00 36	82	-0.93 39	88	-9.08 45	115	3.13 25	92	0.00 57	95	0.00 52	96								
53	ME 23 0043 97351902	GU 19 0271 ME 19 0055	2.78	93	102	90	98	1				0.57 62	102	-0.20 48	98	-0.14 18	96	-3.00 37	86	-0.44 40	93	-4.02 45	107	1.53 25	96	0.16 58	104	0.09 53	103								
54	ME 23 0047 97352058	GU 19 0271 ME 20 0014	3.08	84	91	86	103	1				-0.46 62	92	-1.02 51	83	-1.98 15	86	-1.10 37	94	-0.89 40	88	-3.61 46	106	8.95 26	80	0.20 59	106	0.12 54	104								
55	ME 23 0067 97351506	RVG 16 0103 ME 16 0082	3.15	80	90	81	102	1				-0.54 64	91	-1.35 56	78	-1.89 15	86	-0.80 43	95	-1.23 47	84	4.52 50	93	5.95 29	86	0.16 60	104	0.02 55	98								
56	ME 23 0076 97351993	RVG 16 0103 ME 20 0004	27.99	78	89	79	98	1				-0.66 63	90	-1.77 54	70	-2.21 16	84	-0.30 42	97	-1.47 46	82	1.86 50	97	9.89 30	78	0.08 60	99	0.11 55	104								



	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 56	88	89	92		-0.71	-0.66	-1.55	-1.54	-1.01	-5.15	2.25	0.09	0.01
--	---	-----------	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring										
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir	Mat	Naspeen														
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03								
1	ME 24 0001 114372451	ME 20 0010 ME 22 0012	18.40	80	77	91	99	2	-1.98 56 77	-0.71 38 89	-2.98 13 80	-2.00 29 90	-1.8 32 78	-6.30 33 110	3.09 21 92	0.10 45 100	0.01 42 97								
2	ME 24 0006 114372469	ME 20 0010 ME 22 0050	2.82	91	91	95	104	2	-0.56 56 91	-0.22 37 97	-1.19 13 90	-0.90 28 95	-0.6 30 92	-2.93 31 105	2.67 20 93	0.11 45 101	0.05 41 100								
3	ME 24 0011 114372386	RVG 21 0201 ME 19 0066	2.73	97	88	107	96	4	-0.99 59 87	0.34 38 107	-0.07 20 97	-2.70 28 87	-0.7 31 90	-12.04 29 119	-8.01 20 117	-0.07 55 91	-0.14 50 87								
4	ME 24 0019 114372402	RVG 21 0201 ME 20 0002	2.96	99	100	99	108	4	0.36 59 100	-0.26 40 97	0.86 22 102	0.30 30 100	0.3 32 102	3.31 31 95	-4.97 22 110	0.01 56 96	-0.13 51 88								
5	ME 24 0026 100805357	RVG 21 0201 ME 17 0068	2.79	84	83	92	121	6	-1.34 60 83	-0.35 41 95	-1.73 18 87	-3.00 31 86	-1.3 33 84	-2.73 32 105	-4.57 21 109	-0.05 56 92	-0.15 51 86								
6	ME 24 0030 100805340	RVG 21 0201 ME 17 0067	2.72	88	81	100	130	7	-1.57 60 81	-0.13 42 99	-1.73 18 87	-3.60 32 84	-1.5 35 82	-16.09 33 126	-1.05 22 101	0.06 57 99	-0.11 51 89								
7	ME 24 0036 100805415	RVG 21 0201 ME 18 0051	2.92	91	81	102	121	6	-1.67 60 80	0.31 42 107	-1.37 22 89	-1.00 32 94	-0.1 35 97	-5.70 33 109	-0.42 22 100	0.00 56 95	-0.05 51 93								
8	ME 24 0039 100806348	GU 19 0271 ME 21 0038	2.98	83	100	79	95	3	0.45 59 101	-0.98 44 84	-0.94 14 92	-4.60 34 79	-1.7 36 79	-4.98 38 108	4.54 25 89	0.19 56 106	0.07 51 101								
9	ME 24 0040 100805373	RVG 21 0201 ME 17 0114	2.75	96	95	100	136	7	-0.25 61 94	0.03 42 102	0.28 18 99	-2.10 32 90	-0.5 35 92	-4.11 33 107	-6.16 22 113	0.06 57 98	-0.05 52 93								
10	ME 24 0044 100806520	GU 19 0271 ME 22 0045	2.99	83	100	79	107	2	0.47 59 101	-1.07 44 83	-1.11 14 91	-4.80 33 79	-1.9 36 77	-7.76 38 112	6.42 25 85	0.17 56 104	0.08 51 102								
11	ME 24 0056 100806538	GU 19 0271 ME 22 0057	27.19	77	92	75	112	2	-0.38 59 93	-0.80 43 87	-1.76 14 87	-4.40 32 80	-1.4 34 83	-0.03 37 100	8.10 24 82	0.22 55 107	0.05 50 100								
12	ME 24 0060 100805670	RVG 21 0201 ME 20 0050	5.32	93	89	100	99	3	-0.84 60 88	-0.19 41 98	-0.57 19 94	-0.50 31 96	-0.2 33 96	-5.19 33 108	0.16 22 99	0.14 56 103	-0.06 51 92								
13	ME 24 0064 100805563	RVG 21 0201 ME 20 0014	5.33	86	79	96	98	3	-1.75 60 79	-0.62 41 90	-2.08 19 85	-0.30 31 97	-0.7 34 90	-6.56 34 111	3.91 23 91	0.08 56 99	-0.07 51 91								



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV							
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
14	ME 24 0067 100806306	GU 19 0271 ME 21 0008	3.05	87	96	85	104	2	0.02 59	-0.34 97	-0.94 18	-2.70 33	-0.5 35	-1.47 35	6.41 25	0.22 56	0.07 107	
15	ME 24 0079 100806470	GU 19 0271 ME 22 0028	27.03	88	104	82	108	2	0.79 59	-0.47 104	-0.20 15	-4.10 32	-0.8 34	-2.11 37	4.70 24	0.26 55	0.13 109	
16	ME 24 0081 100805407	RVG 21 0201 ME 17 0126	2.85	79	73	94	104	6	-2.39 60	-0.47 73	-2.78 19	-5.80 31	-2.5 34	-21.01 32	-1.22 22	0.13 56	-0.08 102	
17	ME 24 0083 100806355	GU 19 0271 ME 21 0044	3.08	84	94	83	105	3	-0.16 60	-0.60 95	-1.29 15	-2.80 35	-1.0 37	-1.47 39	7.30 26	0.20 57	0.07 106	
18	ME 24 0085 100828581	GU 19 0271 ME 21 0004	3.04	77	92	76	108	3	-0.41 59	-0.95 93	-1.69 14	-3.80 34	-1.5 37	2.60 37	5.04 25	0.24 57	0.13 108	
19	ME 24 0087 100806389	GU 19 0271 ME 21 0045	3.05	87	97	86	140	3	0.13 61	-0.68 98	-0.92 14	-3.00 34	-1.8 37	-4.30 39	4.47 25	0.23 57	0.10 108	
20	ME 24 0089 100805449	RVG 21 0201 ME 18 0091	2.82	79	77	90	91	4	-1.97 59	-0.50 77	-2.46 18	-4.90 30	-2.1 32	-10.98 30	-2.96 21	0.09 55	-0.14 100	
21	ME 24 0094 100805498	RVG 21 0201 ME 19 0092	5.09	86	83	95	97	5	-1.45 59	-0.24 82	-1.46 19	-2.30 31	-0.8 34	-8.49 33	2.85 22	-0.01 56	-0.08 94	
22	ME 25 0003 109735878	RVG 16 0103 ME 19 0001	2.47	70	68	84	105	5	-2.81 62	-1.03 69	-4.20 17	-2.90 40	-2.3 43	-2.96 43	1.30 28	0.03 52	-0.02 97	
23	ME 25 0006 109735860	RVG 16 0103 ME 18 0088	2.47	79	84	85	102	5	-1.27 62	-0.75 84	-2.30 17	-3.40 40	-2.0 43	-3.12 42	1.57 28	0.03 58	-0.04 97	
24	ME 25 0009 109736280	TOP 23 0091 ME 23 0003	3.13	99	84	110	100	1	-1.25 54	-0.62 84	-2.09 29	4.40 29	0.8 31	-3.94 32	2.19 20	0.19 45	0.02 106	
25	ME 25 0010 109736272	TOP 23 0091 ME 23 0003	3.13	100	86	110	100	1	-1.01 54	-0.65 87	-1.87 29	4.40 29	0.8 31	-3.94 32	2.19 20	0.19 45	0.02 106	
26	ME 25 0011 109736330	TOP 23 0091 ME 23 0016	2.94	105	97	108	102	1	0.07 54	-0.51 97	-0.79 29	4.20 29	0.8 31	-1.71 32	3.01 20	0.26 52	0.05 109	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22						0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
27	ME 25 0012 109736322	TOP 23 0091 ME 23 0016	2.94	103	94	109	102	1	-0.17 54	-0.48 95	-1.01 29	91					4.20 29	0.8 116	-1.71 31	3.01 107	32 103	20 93		0.20 46	0.03 106	42 98						
28	ME 25 0015 109735951	RVG 21 0201 ME 21 0004	5.10	81	83	88	108	3	-1.39 59	-0.64 83	-1.53 40	19 88					-2.30 30	-1.2 89	-0.24 33	0.05 84	31 101	22 99		0.02 56	-0.07 96	51 92						
29	ME 25 0016 109735944	RVG 21 0201 ME 21 0004	5.10	81	83	88	108	3	-1.36 59	-0.64 83	-1.51 40	19 89					-2.30 30	-1.2 89	-0.24 33	0.05 84	31 101	22 99		0.01 51	-0.08 96	47 91						
30	ME 25 0017 109735969	RVG 21 0201 ME 21 0019	5.16	79	80	85	101	3	-1.68 59	-0.39 80	-1.82 40	19 87					-2.40 30	-1.0 88	2.98 33	1.91 87	33 96	22 95		-0.01 50	-0.11 95	46 89						
31	ME 25 0018 109736116	RVG 21 0201 ME 22 0021	5.10	80	85	86	98	2	-1.17 59	-0.69 85	-1.36 39	19 89					-3.10 30	-1.4 86	-0.04 32	-1.71 83	33 100	22 103		-0.01 55	-0.08 95	50 91						
32	ME 25 0019 109798041	ME 20 0010 ME 19 0007	16.97	78	80	85	95	5	-1.60 57	-0.56 81	-2.58 40	13 82					-1.30 32	-1.2 93	3.10 34	6.80 84	33 95	22 84		0.26 54	0.11 109	48 104						
33	ME 25 0021 109735803	RVG 16 0103 ME 17 0067	2.63	84	85	91	130	7	-1.04 63	-1.09 86	-2.73 52	15 81					-2.80 42	-2.2 87	-14.77 45	4.79 73	45 123	30 89		0.12 59	0.05 102	55 100						
34	ME 25 0022 109735795	RVG 16 0103 ME 17 0067	2.63	79	75	92	130	7	-2.11 63	-0.94 76	-3.73 52	15 76					-2.80 42	-2.2 87	-14.77 45	4.79 73	45 123	30 89		0.18 59	0.06 105	55 101						
35	ME 25 0023 109735902	RVG 16 0103 ME 19 0104	2.57	95	96	97	117	5	0.05 62	-0.89 97	-1.09 51	19 91					0.40 41	-0.7 100	-4.28 44	1.17 90	44 107	29 97		0.13 59	0.07 102	55 101						
36	ME 25 0025 109798199	ME 20 0010 ME 20 0060	15.31	88	84	97	104	4	-1.19 58	-0.64 85	-2.16 40	12 85					-1.00 31	-1.3 94	-6.33 33	-0.48 83	33 110	21 100		0.06 54	0.07 98	48 101						
37	ME 25 0026 109798181	ME 20 0010 ME 20 0060	15.31	89	86	96	104	4	-1.00 58	-0.67 87	-1.99 40	12 86					-1.00 31	-1.3 94	-6.33 33	-0.48 83	33 110	21 100		0.06 48	0.06 98	44 100						
38	ME 25 0027 109798090	ME 20 0010 ME 20 0004	15.40	79	78	88	107	4	-1.88 58	-0.99 78	-2.82 40	13 81					0.50 31	-1.2 100	3.03 33	5.85 85	33 95	22 86		0.12 47	0.08 102	43 102						
39	ME 25 0028 109798082	ME 20 0010 ME 20 0004	15.40	81	82	88	107	4	-1.47 58	-1.05 82	-2.43 40	13 83					0.50 31	-1.2 100	3.03 33	5.85 85	33 95	22 86		0.12 47	0.08 102	43 102						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
40	ME 25 0029 109798066	ME 20 0010 ME 20 0002	2.90	95	92	99	108	4	-0.42 58	-0.41 92	-0.81 94	1.50 30	0.0 98	5.84 32	-3.19 91	0.12 47	0.02 98
41	ME 25 0030 109798074	ME 20 0010 ME 20 0002	2.90	94	91	99	108	4	-0.58 58	-0.39 91	-0.96 94	1.50 30	0.0 98	5.84 32	-3.19 91	0.18 54	0.07 101
42	ME 25 0032 109798116	ME 20 0010 ME 20 0030	2.89	80	81	88	83	4	-1.57 57	-0.73 81	-2.65 88	-1.20 30	-1.2 85	1.76 32	1.62 97	0.10 53	0.02 98
43	ME 25 0035 109798157	ME 20 0010 ME 20 0042	16.10	103	99	106	113	4	0.30 58	-0.51 100	-0.30 92	1.20 31	-0.3 95	-10.68 33	2.44 117	0.27 54	0.14 106
44	ME 25 0038 109736371	TOP 23 0091 ME 23 0037	3.76	107	107	105	98	1	1.13 53	-0.43 108	0.31 94	1.60 26	0.6 105	-6.89 30	1.90 111	0.12 51	0.01 97
45	ME 25 0041 109736157	RVG 21 0201 ME 22 0029	5.01	85	83	93	100	2	-1.35 59	-0.44 83	-1.55 94	-3.10 30	-1.4 83	-10.76 33	2.00 117	0.01 55	-0.05 93
46	ME 25 0043 109736363	TOP 23 0091 ME 23 0034	3.02	104	102	104	97	1	0.56 53	-0.48 102	-0.15 93	2.40 26	0.8 107	-3.57 30	2.86 106	0.28 52	0.05 100
47	ME 25 0044 109735837	RVG 16 0103 ME 18 0022	2.69	89	89	92	114	6	-0.70 63	-0.46 90	-1.74 93	0.40 42	-0.7 91	2.11 45	5.35 97	0.18 60	0.06 101
48	ME 25 0045 109735829	RVG 16 0103 ME 18 0022	2.69	89	90	92	114	6	-0.59 63	-0.48 91	-1.64 93	0.40 42	-0.7 91	2.11 45	5.35 97	0.12 60	0.08 102
49	ME 25 0047 109798132	ME 20 0010 ME 20 0038	16.70	94	90	101	113	4	-0.56 58	-0.94 91	-1.85 85	1.10 31	-0.8 90	-8.95 34	3.65 114	0.14 54	0.12 103
50	ME 25 0051 109736058	RVG 21 0201 ME 21 0071	5.32	93	88	100	113	3	-0.92 59	-0.35 88	-0.42 95	-0.30 30	-0.3 95	-5.91 33	-0.02 110	0.01 56	-0.13 88
51	ME 25 0053 109798173	ME 20 0010 ME 20 0047	4.22	100	88	110	113	4	-0.88 58	0.11 88	-1.39 103	1.10 30	-0.1 98	-10.28 32	1.96 116	0.04 54	0.01 97
52	ME 25 0054 109736355	TOP 23 0091 ME 23 0025	3.02	103	96	107	97	1	-0.01 54	-0.56 96	-0.90 91	3.30 29	0.7 112	-4.50 31	3.04 106	0.18 52	0.05 105



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV							
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
53	ME 25 0055 109736033	RVG 21 0201 ME 21 0054	5.05	94	97	96	99	3	0.00 59	-0.39 97	0.18 19	-3.40 30	-1.1 32	-12.74 32	-0.49 22	-0.04 56	-0.11 89	
54	ME 25 0059 109736173	RVG 21 0201 ME 22 0041	5.30	96	92	101	95	1	-0.49 58	-0.31 92	-0.25 19	-0.90 29	-0.3 31	-9.93 32	0.95 21	0.10 55	-0.05 93	
55	ME 25 0060 109736348	TOP 23 0091 ME 23 0024	3.02	102	95	107	97	1	-0.11 54	-0.60 96	-1.04 29	3.30 29	0.6 31	-4.40 32	3.01 20	0.19 45	0.06 101	
56	ME 25 0067 109736413	TOP 23 0091 ME 23 0067	3.20	97	93	102	102	1	-0.33 54	-0.80 93	-1.23 28	3.20 29	0.5 31	-0.09 32	3.31 20	0.21 52	0.03 98	
57	ME 25 0068 109736421	TOP 23 0091 ME 23 0067	3.20	102	102	101	102	1	0.63 54	-0.93 103	-0.33 28	3.20 29	0.5 31	-0.09 32	3.31 20	0.21 45	0.02 98	
58	ME 25 0069 109736108	RVG 21 0201 ME 22 0012	4.91	84	85	91	99	2	-1.24 58	-0.55 84	-1.34 19	-3.30 29	-1.4 32	-8.83 32	1.32 22	0.01 54	-0.12 88	
59	ME 25 0073 109735993	RVG 21 0201 ME 21 0038	5.06	81	78	92	95	3	-1.93 59	-0.47 78	-2.09 19	-3.10 30	-1.4 32	-7.82 32	-0.46 22	-0.03 50	-0.10 90	
60	ME 25 0077 109736256	TOP 23 0091 ME 23 0001	3.75	111	107	109	105	1	1.13 54	-0.27 108	0.57 29	3.10 26	1.1 28	-3.29 30	0.49 18	0.25 52	0.10 103	
61	ME 25 0085 109798231	RVG 21 0201 ME 22 0069	3.23	83	90	86	104	2	-0.62 57	-0.59 90	-0.87 19	-3.30 27	-0.9 30	-2.25 28	1.37 21	0.01 54	-0.06 92	
62	ME 25 0100 109736439	TOP 23 0091 ME 23 0076	3.15	99	99	100	98	1	0.27 54	-1.10 99	-0.77 28	3.40 29	0.3 31	-1.42 32	5.27 20	0.15 52	0.06 101	
63	ME 25 0103 109798058	ME 20 0010 ME 19 0092	16.70	91	93	93	97	5	-0.28 58	-0.67 94	-1.31 13	-1.00 32	-1.1 34	-5.96 34	4.62 22	0.10 54	0.10 103	
64	ME 25 0105 109736249	RVG 21 0201 ME 22 0077	5.32	86	84	94	93	1	-1.36 58	-0.63 83	-1.13 20	-1.00 29	-0.6 31	-3.54 32	0.22 21	0.00 55	-0.11 89	
65	ME 25 0107 109735928	RVG 21 0201 ME 21 0001	5.07	81	79	90	101	3	-1.81 59	-0.34 79	-1.74 19	-1.70 30	-1.0 32	1.80 32	0.14 22	-0.16 50	-0.20 83	



	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 65	89	89	94	-0.76	-0.54	-1.36	-0.97	-0.75	-4.15	1.88	0.11	0.00
--	---	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	ME 24 0005 114372477	ME 20 0010 ME 22 0050	2.82	93	94	95	104	2	-0.27 56	-0.26 37	-0.92 13	-0.90 28	-0.59 30	-2.93 31	2.67 20	0.11 45	0.05 41												
2	ME 24 0008 114372295	RVG 21 0201 ME 16 0012	3.30	103	96	106	121	7	-0.09 60	0.53 41	0.55 21	0.10 32	0.59 35	-4.66 32	0.24 23	-0.08 56	-0.15 51												
3	ME 24 0009 114372428	ME 20 0010 ME 21 0019	16.80	78	80	84	101	3	-1.61 57	-0.66 40	-2.71 13	-1.20 30	-1.37 33	5.51 33	3.69 22	0.14 47	0.04 43												
4	ME 24 0010 114372436	ME 20 0010 ME 21 0019	16.80	80	86	84	101	3	-1.06 57	-0.73 40	-2.19 13	-1.20 30	-1.37 33	5.51 33	3.69 22	0.14 47	0.04 43												
5	ME 24 0015 114372360	RVG 21 0201 ME 19 0055	2.66	98	95	102	111	5	-0.22 60	-0.01 41	0.11 21	-1.20 31	-0.18 33	-6.74 32	-3.47 22	0.08 57	-0.04 51												
6	ME 24 0017 114372329	RVG 21 0201 ME 19 0001	2.72	80	77	92	105	5	-2.06 59	-0.25 39	-2.01 20	-3.70 29	-1.55 32	-4.28 29	-4.53 20	-0.07 55	-0.15 49												
7	ME 24 0020 114372444	ME 20 0010 ME 21 0054	15.19	90	90	95	99	3	-0.59 56	-0.57 39	-1.31 12	-2.20 30	-1.47 32	-10.22 33	1.28 21	0.11 47	0.04 43												
8	ME 24 0021 100806488	GU 19 0271 ME 22 0029	2.95	81	93	81	100	2	-0.26 59	-0.76 44	-1.61 14	-4.60 34	-1.70 36	-7.93 39	6.99 25	0.16 56	0.09 51												
9	ME 24 0025 100805464	RVG 21 0201 ME 19 0003	2.65	95	90	102	100	4	-0.71 59	-0.10 40	-0.72 21	-2.20 30	-0.68 33	-12.15 31	-1.80 22	-0.09 56	-0.15 50												
10	ME 24 0031 100806298	GU 19 0271 ME 21 0006	2.98	85	105	76	91	2	0.97 59	-0.90 44	-0.19 14	-3.90 34	-1.32 36	2.62 39	3.82 25	0.25 57	0.10 52												
11	ME 24 0032 100805381	RVG 21 0201 ME 17 0115	2.75	96	97	98	102	5	0.03 60	-0.04 41	0.52 18	-1.90 31	-0.78 34	-0.48 32	-7.20 22	0.10 56	-0.06 51												
12	ME 24 0035 100806405	GU 19 0271 ME 21 0071	3.22	93	107	87	113	3	1.08 60	-0.81 45	0.37 16	-1.80 34	-0.61 37	-3.07 39	4.97 26	0.17 57	0.05 52												
13	ME 24 0038 100806462	GU 19 0271 ME 22 0026	2.99	81	97	78	100	2	0.19 59	-1.01 43	-1.28 14	-5.70 34	-2.19 36	-10.17 38	6.94 25	0.24 55	0.06 51												

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen															
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
14	ME 24 0041 100806496	GU 19 0271 ME 22 0030	2.95	81	93	81	94	1			-0.28 59	94	-0.81 43	87	-1.67 14	88	-4.40 33	-1.69 36	-7.60 39	6.60 24	85			0.23 55	0.06 108	51	100				
15	ME 24 0042 100805548	RVG 21 0201 ME 20 0007	5.21	80	82	86	98	3			-1.45 59	82	-0.58 41	91	-1.77 19	87	-2.80 30	-1.40 33	-1.32 33	2.17 22	94			0.12 56	-0.08 101	51	91				
16	ME 24 0043 100806504	GU 19 0271 ME 22 0031	3.05	82	96	80	99	2			0.03 59	97	-0.79 44	87	-1.12 14	91	-4.60 34	-1.67 36	-5.39 39	4.53 25	89			0.23 56	0.04 108	51	99				
17	ME 24 0058 100805639	RVG 21 0201 ME 20 0042	5.30	99	89	108	113	4			-0.81 60	89	-0.09 41	100	-0.39 19	95	0.00 31	0.05 33	-13.21 33	0.66 22	98			0.10 57	-0.03 100	52	95				
18	ME 24 0062 100805514	RVG 21 0201 ME 19 0104	2.66	103	100	105	117	5			0.30 60	100	-0.03 41	101	0.63 21	101	-0.40 31	0.00 33	-5.59 32	-4.67 22	109			-0.03 56	-0.11 93	51	89				
19	ME 24 0075 100806512	GU 19 0271 ME 22 0035	2.91	79	83	84	93	1			-1.30 59	84	-0.78 43	88	-2.69 15	82	-2.90 33	-1.03 36	-5.18 39	6.97 25	84			0.13 56	0.10 102	51	103				
20	ME 24 0080 100805399	RVG 21 0201 ME 17 0126	2.85	78	71	94	104	6			-2.61 60	71	-0.44 40	94	-2.98 19	80	-5.80 31	-2.53 34	-21.01 32	-1.22 22	102			0.12 56	-0.08 102	50	91				
21	ME 24 0084 100828573	GU 19 0271 ME 21 0004	3.04	79	96	75	108	3			0.03 59	97	-1.01 44	84	-1.28 14	90	-3.80 34	-1.53 37	2.60 37	5.04 25	88			0.18 57	0.08 105	52	102				
22	ME 24 0086 100806371	GU 19 0271 ME 21 0045	3.05	86	95	86	140	3			-0.07 61	96	-0.65 45	90	-1.10 14	91	-3.00 34	-1.85 37	-4.30 39	4.47 25	89			0.17 57	0.08 104	52	102				
23	ME 25 0002 109735985	RVG 21 0201 ME 21 0035	5.33	92	85	102	102	3			-1.20 59	85	-0.49 40	93	-1.15 19	91	-1.70 30	-0.59 33	-15.10 32	-0.54 22	100			-0.09 50	-0.12 90	47	88				
24	ME 25 0004 109798223	RVG 21 0201 ME 21 0051	5.12	80	79	90	91	1			-1.83 58	79	-0.66 38	90	-2.18 19	85	-3.20 29	-1.53 31	-7.44 30	-0.24 21	100			-0.03 55	-0.11 93	50	89				
25	ME 25 0005 109736009	RVG 21 0201 ME 21 0044	5.33	86	82	95	105	3			-1.51 59	82	-0.24 40	97	-1.48 19	89	-1.30 31	-0.64 33	-4.31 33	2.31 23	94			0.01 56	-0.09 96	51	91				
26	ME 25 0013 109736025	RVG 21 0201 ME 21 0045	5.09	92	91	97	140	3			-0.56 60	91	-0.41 41	94	-0.48 19	94	-1.50 30	-1.53 33	-7.14 33	-0.52 22	100			0.00 51	-0.11 95	47	89				
27	ME 25 0014 109736017	RVG 21 0201 ME 21 0045	5.09	92	90	97	140	3			-0.64 60	90	-0.40 41	94	-0.56 19	94	-1.50 30	-1.53 33	-7.14 33	-0.52 22	100			0.00 56	-0.10 95	51	90				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
28	ME 25 0020 109736165	RVG 21 0201 ME 22 0031	5.09	84	82	93	99	2	-1.50 59	-0.40 82	-1.47 19	-1.47 89	-3.10 30	-1.35 32	-8.22 33	-0.47 22	-0.47 100	0.07 55	-0.10 99	-0.10 50	-0.10 89									
29	ME 25 0024 109735910	RVG 16 0103 ME 19 0104	2.57	93	93	97	117	5	-0.31 62	-0.83 94	-1.42 51	-1.42 87	0.40 41	-0.71 100	-4.28 44	1.17 29	1.17 97	0.07 59	0.05 99	0.05 55	0.05 100									
30	ME 25 0031 109798108	ME 20 0010 ME 20 0030	2.89	80	81	88	83	4	-1.56 57	-0.73 81	-2.64 39	-2.64 88	-1.20 30	-1.20 93	1.76 32	1.62 22	1.62 96	0.09 53	0.02 100	0.02 48	0.02 97									
31	ME 25 0034 109735977	RVG 21 0201 ME 21 0030	5.11	77	83	82	90	2	-1.37 58	-0.77 83	-1.64 39	-1.64 88	-3.20 29	-1.45 85	-1.63 32	4.96 22	4.96 88	0.01 56	-0.07 96	-0.07 51	-0.07 92									
32	ME 25 0036 109798140	ME 20 0010 ME 20 0042	16.10	100	92	107	113	4	-0.43 58	-0.41 92	-0.97 41	-0.97 94	1.20 31	-0.30 103	-10.68 33	2.44 22	2.44 94	0.27 54	0.17 110	0.17 49	0.17 108									
33	ME 25 0037 109736090	RVG 21 0201 ME 22 0010	3.15	82	88	86	100	2	-0.87 58	-0.41 88	-1.12 37	-1.12 94	-4.90 27	-1.55 78	-6.74 30	-0.66 21	-0.66 101	-0.06 54	-0.13 92	-0.13 49	-0.13 87									
34	ME 25 0046 109798124	ME 20 0010 ME 20 0038	16.70	91	82	102	113	4	-1.42 58	-0.82 83	-2.66 41	-2.66 87	1.10 31	-0.76 103	-8.95 34	3.65 22	3.65 91	0.13 54	0.09 102	0.09 49	0.09 102									
35	ME 25 0052 109798165	ME 20 0010 ME 20 0047	4.22	100	87	110	113	4	-0.94 58	0.12 87	-1.45 40	-1.45 103	1.10 30	-0.06 103	-10.28 33	1.96 22	1.96 95	0.09 54	0.02 100	0.02 48	0.02 98									
36	ME 25 0057 109736389	TOP 23 0091 ME 23 0043	3.75	108	106	106	98	1	1.06 53	-0.34 107	0.43 34	0.43 95	2.10 27	0.86 107	-4.36 29	1.10 19	1.10 97	0.19 52	0.08 105	0.08 46	0.08 102									
37	ME 25 0061 109736082	RVG 21 0201 ME 21 0083	5.09	84	74	99	90	3	-2.25 59	-0.77 74	-2.79 40	-2.79 88	-2.10 31	-1.14 90	-16.84 33	1.65 22	1.65 96	-0.03 50	-0.09 94	-0.09 46	-0.09 90									
38	ME 25 0062 109736074	RVG 21 0201 ME 21 0083	5.09	85	78	99	90	3	-1.91 59	-0.82 78	-2.47 40	-2.47 87	-2.10 31	-1.14 90	-16.84 33	1.65 22	1.65 96	-0.03 50	-0.09 94	-0.09 46	-0.09 90									
39	ME 25 0063 109735852	RVG 16 0103 ME 18 0051	2.79	92	97	93	121	6	0.09 63	-0.82 97	-1.21 52	-1.21 87	-0.20 42	-0.82 98	-4.39 45	5.42 30	5.42 87	0.11 59	0.08 101	0.08 55	0.08 102									
40	ME 25 0064 109735845	RVG 16 0103 ME 18 0051	2.79	91	93	93	121	6	-0.27 63	-0.77 94	-1.55 52	-1.55 88	-0.20 42	-0.82 98	-4.39 45	5.42 30	5.42 87	0.11 59	0.08 101	0.08 55	0.08 102									
41	ME 25 0071 109736405	TOP 23 0091 ME 23 0047	3.03	101	97	104	103	1	0.08 54	-0.69 97	-0.93 35	-0.93 89	3.00 27	0.63 111	-4.15 29	4.81 19	4.81 89	0.22 52	0.07 107	0.07 46	0.07 101									



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	ME 25 0072 109736397	TOP 23 0091 ME 23 0047	3.03		103	101	104	103	1		0.51 54	-0.75 102	35	88	28	94		3.00 27	0.63 29	-4.15 106	31	107	19	89		0.22 52	0.07 107	46	101		
43	ME 25 0075 109735894	RVG 16 0103 ME 19 0055	2.57		92	96	94	111	5		-0.01 62	-0.92 96	51	85	19	90		-0.50 41	-0.88 44	-5.43 88	44	109	30	94		0.14 59	0.09 103	55	103		
44	ME 25 0076 109735886	RVG 16 0103 ME 19 0055	2.57		92	95	94	111	5		-0.06 62	-0.92 96	51	85	19	90		-0.50 41	-0.88 44	-5.43 88	44	109	30	94		0.20 59	0.10 106	55	103		
45	ME 25 0078 109736264	TOP 23 0091 ME 23 0001	3.75		111	108	109	105	1		1.17 54	-0.27 108	35	96	29	101		3.10 26	1.10 28	-3.29 111	30	105	18	98		0.18 52	0.05 105	46	100		
46	ME 25 0081 109736314	TOP 23 0091 ME 23 0014	3.02		101	96	105	104	1		-0.02 54	-0.77 96	37	88	28	91		2.90 29	0.22 110	-2.87 31	32	105	20	97		0.15 52	0.02 104	47	98		
47	ME 25 0082 109736306	TOP 23 0091 ME 23 0014	3.02		101	96	105	104	1		-0.03 54	-0.77 96	37	88	28	91		2.90 29	0.22 110	-2.87 31	32	105	20	97		0.15 52	0.02 104	47	98		
48	ME 25 0086 109798249	RVG 21 0201 ME 22 0069	3.23		79	81	86	104	2		-1.62 57	-0.45 81	37	93	19	87		-3.30 27	-0.93 30	-2.25 88	28	104	21	96		-0.01 48	-0.10 95	45	89		
49	ME 25 0089 109736215	RVG 21 0201 ME 22 0057	4.35		81	84	87	112	2		-1.30 59	-0.50 84	38	92	18	88		-2.90 28	-1.05 30	-2.87 86	31	105	21	92		0.04 48	-0.11 98	45	89		
50	ME 25 0090 109736223	RVG 21 0201 ME 22 0057	4.35		81	84	87	112	2		-1.30 59	-0.50 84	38	92	18	88		-2.90 28	-1.05 30	-2.87 86	31	105	21	92		0.04 48	-0.11 98	45	89		
51	ME 25 0091 109736199	RVG 21 0201 ME 22 0045	5.04		80	76	92	107	2		-2.11 59	-0.53 76	39	92	19	83		-3.30 29	-1.58 85	-10.60 32	80	117	22	96		0.00 50	-0.11 95	46	89		
52	ME 25 0092 109736181	RVG 21 0201 ME 22 0045	5.04		84	84	91	107	2		-1.30 59	-0.64 84	39	90	19	87		-3.30 29	-1.58 85	-10.60 32	80	117	22	96		0.00 50	-0.11 95	46	89		
53	ME 25 0093 109736132	RVG 21 0201 ME 22 0028	3.08		90	91	94	108	2		-0.58 59	-0.11 91	38	99	19	95		-2.60 28	-0.47 30	-4.94 93	30	108	21	100		0.04 49	-0.07 97	45	91		
54	ME 25 0094 109736140	RVG 21 0201 ME 22 0028	3.08		92	95	94	108	2		-0.17 59	-0.17 95	38	98	19	97		-2.60 28	-0.47 30	-4.94 88	30	108	21	100		0.04 55	-0.06 97	50	92		
55	ME 25 0097 109798207	RVG 21 0201 ME 21 0008	3.98		97	100	96	104	2		0.37 59	-0.22 100	39	97	22	100		-1.20 29	-0.19 93	-4.31 31	107	96	22	96		-0.01 50	-0.11 95	46	89		



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03														
56	ME 25 0099 109798215	RVG 21 0201 ME 21 0008	3.98	90	86	98	104	2	-1.13 59	85	-0.01 39	101	-0.94 22	92	-1.20 29	93	-0.19 31	96	-4.31 28	107	1.41 22	96	-0.01 50	95	-0.11 46	89													
57	ME 25 0104 109736041	RVG 21 0201 ME 21 0062	5.32	87	76	101	96	3	-2.18 59	75	-0.25 40	97	-2.04 19	85	-1.60 30	92	-0.72 33	90	-12.73 33	120	0.84 22	97	0.01 50	95	-0.13 46	87													
58	ME 25 0106 109735811	RVG 16 0103 ME 17 0114	2.69	91	97	91	136	7	0.07 63	97	-0.90 52	85	-0.92 15	92	-1.30 42	93	-1.23 45	84	-2.79 45	105	-0.33 29	100	0.15 60	103	0.11 55	104													
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 58						88	89	92			-0.71	-0.66	-1.55				-1.54	-1.01	-5.15	2.25			0.09	0.01														

