

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. N. NOLAN HERBERT

KKM : NH



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.43	2.62	2.32	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.35	-0.39	-0.32	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.87	0.92	0.84	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	2.62	2.67	2.60	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.15	0.07	0.20	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	2.18	2.12	2.27	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-1.44	-2.17	-0.99	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.54	-0.86	1.40	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	106	108	105	103	105	103
Ooi Indeks	102	103	102	103	104	103
Groei Indeks	107	108	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.75	6.25	5.45	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	58	22	36	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	105.5	106.7	104.7
Speengewig Maternaal	97.0	96.5	97.3
Speengewig Kombinasie	101.4	101.9	101.2
Na-Speen Gewig	107.2	107.5	107.1
Aantal Lammers Gespeen	98.4	98.1	98.5
Totale Massa Gespeen	101.1	101.4	100.8
Ouderdom by Eerste Lam	104.1	105.6	103.1
Inter-lam Periode	98.9	102.7	96.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	106.1	107.5	105.3
Ooi Indeks	102.3	102.8	102.0
Groei Indeks	107.2	108.3	106.6
Inteling			
Inteling (%)	5.75	6.25	5.45
Aantal Diere			
Aantal diere	58	22	36

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2005 - 2026	6.29	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	58	100
Bekende moeders	58	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 58




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 32




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 36



Jong Ramme


Aantal: 22




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	33	-3.97	1.05	-0.94	13	-5.04	7	-2.07	33	74	7	-3.03	7	1.66	33	97	33	74
2015	23	-4.03	1.15	-0.86	13	-4.77	4	-0.85	23	77	4	-3.09	3	-1.37	23	101	23	77
2016	23	-1.31	-0.05	-0.70	14	-1.11	3	2.00	23	84	3	0.49	3	-2.86	23	96	23	84
2017	19	-1.03	-0.21	-0.72	19	-0.79	7	1.39	19	90	7	-5.21	6	0.73	19	102	19	90
2018	20	-0.50	-0.60	-0.85	12	-1.01	2	-0.65	20	88	3	4.68	2	2.05	20	94	20	86
2019	18	-0.87	0.29	-0.14	12	-1.03	11	0.38	18	90	11	-5.50	8	-1.21	18	105	18	93
2020	16	0.68	0.10	0.44	16	-0.41	6	0.83	16	98	6	-6.78	3	0.89	16	108	16	102
2021	16	0.47	-0.35	-0.11	5	0.07	5	2.04	16	96	5	-5.83	3	-4.98	16	106	16	100
2022	24	1.16	-0.40	0.18	10	0.87	7	0.43	24	95	7	-5.26	7	-4.92	24	103	24	101
2023	31	1.47	-0.28	0.45	20	1.27	6	-2.08	31	94	6	0.37	5	6.57	31	96	31	97
2024	27	1.50	-0.12	0.63	18	1.79	8	-0.65	27	97	8	2.20			27	99	27	99
2025	22	3.39	-1.00	0.70	20	4.34			22	103					22	99	22	109

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
NH 25 0005 108778648	T NH	22 21	0332 0011	4.59	106	105	93	3.64 63 114	-2.24 57 76	-0.42 89	3.89 59 113	0.00 46 98	1.40 57 98	-1.17 46 104	-6.62 36 118	116	4					
NH 25 0009 108779125	HE NH	22 23	0062 0019	4.29	115	117	104	4.31 62 118	-1.08 56 89	1.08 104	6.49 57 125	3.00 45 108	5.03 56 113	4.32 45 92	1.31 36 97	105	2					
NH 25 0012 108784067	HE NH	22 22	0062 0009	5.00	121	118	109	4.42 63 119	-0.92 56 91	1.30 106	5.73 58 122	3.80 45 110	5.79 56 116	3.83 45 93	-7.99 36 122	111	3					
NH 25 0013 108779117	T NH	22 19	0332 0017	4.21	93	96	89	1.55 61 100	-1.15 55 88	-0.38 89	2.38 57 106	-3.90 44 85	-1.94 55 84	-6.43 44 114	0.56 33 99	94	5					
NH 25 0014 108779083	HE AP	22 21	0062 0188	4.75	107	112	93	3.86 63 115	-1.21 55 87	0.72 100	4.99 55 118	0.20 43 99	2.77 55 103	8.86 43 83	-3.12 31 109	118	4					
NH 25 0021 108784141	NH NH	23 23	0010 0007	21.80	104	111	95	3.15 54 110	-0.58 46 94	1.00 103	3.78 51 113	0.00 39 98	2.58 47 103	8.80 37 83	3.38 33 91	107	2					
NH 26 0001 112951918	T NH	22 24	0373 0030	5.07	108	111	108	2.03 59 103	0.71 41 109	1.73 110	0.68 33 98	-3.00 31 88	0.95 46 96	-13.61 33 129	2.51 23 94	98	1					
NH 26 0004 112951843	T NH	22 23	0373 0023	5.60	104	112	99	2.51 60 106	0.38 45 105	1.63 109	2.02 36 105	-2.80 35 89	1.21 48 97	-0.76 36 103	1.99 28 95	101	2					
NH 26 0005 112952049	T NH	22 22	0373 0009	5.33	115	116	108	3.34 61 112	0.08 46 102	1.75 110	3.33 35 111	-0.60 35 96	3.05 49 105	-4.59 36 111	-4.95 28 114	111	3					
NH 26 0008 112952106	T NH	22 24	0373 0016	4.68	112	115	107	3.06 60 110	0.12 44 102	1.65 109	3.67 33 112	0.70 33 100	3.60 48 107	-1.72 36 105	2.38 26 94	108	1					
NH 26 0009 112952015	T NH	22 24	0373 0016	4.68	114	117	107	3.48 60 112	0.04 44 101	1.78 111	4.14 33 114	0.70 33 100	3.94 48 108	-1.72 36 105	2.38 26 94	108	1					
NH 26 0010 112952114	T NH	22 22	0373 0008	4.18	116	118	110	3.32 60 111	0.35 45 105	2.01 113	3.26 34 110	-1.90 34 92	2.53 48 103	-13.87 35 130	0.16 26 100	109	3					
NH 26 0012 112951975	T NH	22 24	0373 0018	4.37	99	97	101	1.07 60 96	-0.46 44 96	0.08 94	-0.04 34 95	-0.10 34 98	0.56 48 94	-4.03 36 109	-1.02 27 103	96	1					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
NH 26 0014 112952098	DZ 14 0017 NH 21 0011		4.93		109	100	109	1.93 64	-0.99 61	-0.02 93	0.90 55	2.90 55	2.68 61	-4.72 52	-8.43 47			116	4			
NH 26 0016 112952130	T 22 0373 NH 24 0011		4.44		109	116	100	3.51 60	-0.15 43	1.60 109	4.31 33	-2.60 33	1.80 47	-4.94 36	2.47 27			97	1			
NH 26 0019 112951926	DZ 14 0017 NH 21 0013		5.09		101	92	110	0.15 64	-0.05 61	0.03 93	-0.80 54	1.40 55	0.95 61	-9.09 52	-2.47 47			116	4			
NH 26 0020 112952072	DZ 14 0017 JT 20 0527		5.53		110	100	117	0.82 64	0.47 61	0.88 102	-0.28 56	3.30 55	3.27 61	-5.78 52	-3.75 47			114	4			
NH 26 0021 112951967	DZ 14 0017 JT 20 0527		5.53		111	102	117	1.07 64	0.42 61	0.96 102	0.01 56	3.30 55	3.47 61	-5.78 52	-3.75 47			114	4			
NH 26 0023 112951868	T 22 0373 NH 24 0024		5.72		100	108	95	2.18 60	0.00 43	1.09 104	1.07 35	-3.40 34	0.14 47	-2.16 36	2.64 27			97	1			
NH 26 0026 112952122	DZ 14 0017 NH 24 0009		5.26		103	101	103	1.70 63	-0.51 59	0.34 96	1.62 54	0.90 55	1.73 60	-2.60 52	-0.27 47			101	1			
NH 26 0027 112951942	DZ 14 0017 NH 24 0009		5.26		107	106	103	2.43 63	-0.64 59	0.57 99	2.44 54	0.90 55	2.33 60	-2.60 52	-0.27 47			101	1			
NH 26 0029 112952064	NH 23 0010 NH 24 0014		17.09		102	114	86	4.00 53	-1.19 44	0.81 101	5.17 42	-1.30 37	2.03 46	12.01 36	3.93 31			101	1			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 22					108	108	103	2.62	-0.39	0.92	2.67	0.07	2.27	-2.17	-0.86							

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
JT 20 0527 90835034	NB 17 0006 JT 19 0102	4.44	118	108	127	1.27 69	1.11 98	1.75 72	1.22 113	1.10	1.22 64	1.01	6.40 57	6.23 119	67	6.23 118	51	-1.26 104	40	-3.08 109	114	4			
NH 21 0011 91754879	NB 18 0009 NH 19 0019	4.63	109	96	110	1.81 69	-1.49 101	-0.58 72	1.68 84	-0.58 87	1.68 62	1.03	5.50 57	3.63 116	67	3.63 107	52	0.86 99	44	-12.44 134	116	4			
NH 21 0013 91754796	JP 17 0001 NH 16 0007	3.82	103	93	112	0.21 69	0.04 91	0.14 73	0.46 101	0.14 94	0.46 57	0.97	2.50 57	1.74 106	68	1.74 99	50	-7.88 117	42	-0.54 102	116	4			
AP 21 0188 93480911	AP 19 0116 AP 19 0109	7.75	91	106	79	2.70 67	-0.94 107	0.41 65	2.46 90	0.41 97	2.46 51	1.07	-5.30 49	-1.42 81	62	-1.42 86	44	10.30 80	28	-1.61 105	118	4			
NH 22 0008 94198256	NB 18 0009 NH 20 0016	4.72	121	119	116	3.49 66	0.30 112	2.04 69	3.80 104	2.04 113	3.80 61	1.13	-0.60 55	3.42 96	65	3.42 106	50	-18.31 136	43	-1.16 104	109	3			
NH 22 0009 94198454	NB 18 0009 NH 20 0002	5.15	116	113	111	3.02 69	-0.17 109	1.34 70	3.38 99	1.34 106	3.38 63	1.11	2.00 58	4.05 104	67	4.05 109	53	0.25 101	47	-11.36 131	111	3			
NH 23 0002 96967393	JT 16 0623 NH 19 0013	4.77	91	95	96	0.13 64	0.39 90	0.45 63	-1.61 105	0.45 97	-1.61 63	0.88	-3.50 56	-1.59 86	62	-1.59 86	53	-4.44 110	46	1.89 95	94	1			
NH 23 0005 96967534	JT 16 0062 NH 20 0016	6.06	101	109	96	2.41 63	-0.09 105	1.12 64	4.64 100	1.12 104	4.64 58	1.17	-3.60 53	0.16 86	61	0.16 93	50	-9.11 120	44	10.47 72	96	2			
NH 23 0006 96967419	JT 16 0062 NH 20 0016	6.06	102	112	98	2.47 63	0.35 106	1.58 64	5.09 105	1.58 109	5.09 58	1.19	-3.80 53	0.54 85	61	0.54 94	50	-6.96 115	44	10.33 72	97	2			
NH 23 0007 96967351	JT 16 0062 NH 19 0011	6.17	104	113	94	3.17 67	-0.33 110	1.25 69	4.96 97	1.25 105	4.96 61	1.18	0.30 57	3.02 99	65	3.02 105	54	13.60 73	47	2.28 94	107	2			
NH 23 0019 96967674	JT 16 0062 NH 17 0022	6.12	103	106	99	2.43 66	-0.46 105	0.75 69	4.05 96	0.75 100	4.05 61	1.14	0.50 56	2.26 100	65	2.26 101	52	1.23 99	45	7.25 81	105	2			
NH 23 0023 96967278	JT 16 0623 NH 18 0002	4.21	99	109	94	2.17 67	0.28 104	1.37 68	1.66 104	1.37 106	1.66 64	1.03	-2.40 58	1.02 90	65	1.02 96	54	7.91 85	48	2.51 94	101	2			
NH 24 0004 99747354	JT 16 0623 NH 19 0017	4.62	84	88	91	-0.60 59	0.10 85	-0.20 61	-1.28 102	-0.20 91	-1.28 55	0.89	-3.50 53	-2.60 86	58	-2.60 82	51	-1.76 105	43	3.80 90	100	1			
NH 24 0009 99742819	JT 16 0062 NH 21 0013	4.40	104	106	98	2.59 65	-0.76 107	0.54 66	4.50 92	0.54 98	4.50 57	1.16	1.40 55	2.67 103	63	2.67 103	53	5.09 91	44	3.88 90	101	1			
NH 24 0011 99742850	JT 16 0062 NH 22 0008	5.41	108	116	95	3.99 64	-0.74 116	1.26 62	6.04 93	1.26 105	6.04 58	1.23	-2.00 54	2.06 91	61	2.06 101	53	-0.45 102	44	3.47 91	97	1			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks			Mat EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
NH 24 0014 99742793	JT 16 0062 AP 21 0188			5.19	97	113	78	4.24 65 118	-1.53 64 84	0.59 99	6.06 57 123	-2.30 53 90	1.33 62 98	20.03 51 64	3.39 41 91	101	1										
NH 24 0016 99742975	JT 16 0062 JT 20 0527			7.88	116	115	110	3.34 66 112	-0.25 67 98	1.42 107	5.02 59 118	4.70 54 113	5.91 64 116	5.99 53 89	3.30 44 91	108	1										
NH 24 0018 99742959	JT 16 0623 NH 21 0011			4.36	97	89	98	1.04 65 96	-1.70 65 82	-1.18 81	-0.52 62 93	2.90 55 107	1.08 63 97	1.37 53 98	-3.51 45 110	96	1										
NH 24 0022 99742777	JT 16 0062 NH 19 0011			6.17	103	111	94	3.10 64 110	-0.47 60 96	1.08 104	4.49 59 116	-0.70 54 96	2.21 60 101	7.95 51 85	4.04 46 89		0										
NH 24 0024 99742736	JT 16 0623 NH 18 0004			4.24	89	98	86	1.18 65 97	-0.41 64 96	0.18 95	-0.61 62 92	-3.60 56 86	-1.39 63 87	5.11 53 91	3.82 46 90	97	1										
NH 24 0030 99742934	JT 19 0476 NH 19 0010			5.13	104	103	110	0.68 62 94	1.06 58 113	1.40 107	-1.63 58 88	-2.80 47 89	0.06 57 92	-17.79 46 136	3.56 35 91	98	1										
NH 25 0022 108784158	T 22 0332 NH 19 0010			4.68	101	107	90	3.17 63 110	-1.28 57 87	0.31 96	2.99 60 109	-4.10 48 84	-0.57 57 90	-8.18 47 118	1.30 37 97		0										
NH 26 0002 112951876	NB 21 0668 NH 23 0007			5.25	121	117	113	4.04 62 116	-0.67 53 93	1.35 106	4.56 40 116	6.20 41 118	7.09 54 121	4.37 40 92	3.11 33 92		0										
NH 26 0003 112952080	NB 21 0668 NH 23 0007			5.25	120	115	113	3.78 62 114	-0.62 53 94	1.27 105	4.28 40 115	6.20 41 118	6.88 54 120	4.37 40 92	3.11 33 92		0										
NH 26 0006 112952056	T 22 0373 NH 22 0009			5.33	114	115	108	3.07 61 110	0.13 46 102	1.66 109	3.03 35 109	-0.60 35 96	2.83 49 104	-4.59 36 111	-4.95 28 114		0										
NH 26 0007 112951835	T 22 0373 NH 24 0016			4.68	113	115	107	3.07 60 110	0.12 44 102	1.65 109	3.67 33 112	0.70 33 100	3.60 48 107	-1.72 36 105	2.38 26 94		0										
NH 26 0011 112951819	T 22 0373 NH 24 0018			4.37	100	98	101	1.27 60 98	-0.49 44 95	0.14 94	0.18 34 96	-0.10 34 98	0.72 48 95	-4.03 36 109	-1.02 27 103		0										
NH 26 0013 112952023	T 22 0373 NH 23 0005			4.16	106	112	100	2.65 60 107	0.19 43 103	1.51 108	3.53 33 111	-3.40 33 87	0.79 47 95	-9.27 35 120	5.97 26 84		0										
NH 26 0015 112951983	DZ 14 0017 NH 21 0011			4.93	109	99	109	1.85 64 102	-0.97 61 90	-0.05 92	0.80 55 99	2.90 55 107	2.62 61 103	-4.72 52 111	-8.43 47 123		0										
NH 26 0017 112952007	DZ 14 0017 NH 21 0013			5.09	104	97	110	0.82 64 95	-0.17 61 99	0.24 95	-0.05 54 95	1.40 55 103	1.50 61 98	-9.09 52 120	-2.47 47 107		0										

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
NH 26 0018 112951991	DZ 14 0017 NH 21 0013		5.09	105	97	110	0.91 64	95	61	99	0.27	96	54	95	1.40 55	103	61	99	52	120	47	107		0	
NH 26 0022 112951892	T 22 0373 NH 24 0004		4.21	94	98	98	0.56 58	93	42	105	0.67	99	32	95	-3.30 33	87	46	88	35	113	26	93		0	
NH 26 0024 112951900	NB 21 0668 NH 23 0019		5.24	118	110	116	3.09 62	110	53	94	0.92	102	40	111	6.30 41	119	54	118	40	105	32	85		0	
NH 26 0025 112951934	NB 21 0668 NH 23 0019		5.24	121	114	116	3.73 62	114	53	93	1.12	104	40	114	6.30 41	119	54	120	40	105	32	85		0	
NH 26 0028 112952031	T 22 0373 NH 23 0006		4.16	106	113	101	2.58 60	106	43	106	1.71	110	33	112	-3.50 33	86	47	96	35	118	26	84		0	
NH 26 0030 112951959	NH 23 0010 NH 24 0014		17.09	102	115	86	4.17 53	117	44	87	0.86	101	42	120	-1.30 37	94	46	101	36	77	31	90		0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 36					105	107	102	2.32		-0.32		0.84		2.60		0.20		2.12		-0.99		1.40			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
DZ 14 0017 74100363	7.76	DZ 11 0097 DZ 07 0257	907	18	223	13	105	99	108	1.26 99	-0.34 98	0.29 96	-0.76 92	0.30 94	1.10 97	-10.30 91	-4.41 84	128	7							
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	-1.92 96	0.35 96	8.15 88	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	97	3							
JT 16 0623 77980217	3.85	K 13 0137 JT 14 0345	603	8	144	3	94	104	93	1.37 98	0.43 96	1.12 104	-0.34 97	-3.70 90	-0.41 95	2.21 86	6.09 78	117	5							
JP 17 0001 78986163	7.23	JB 12 0113 JP 11 0100	205	11	56	8	89	90	95	-0.25 95	0.01 92	-0.12 92	-1.58 67	-3.10 80	-2.10 90	-4.26 74	-2.61 63	100	7							
NB 17 0006 78964095	4.33	CN 14 0127 NB 14 0096	343	5	65	4	131	118	139	1.82 97	2.23 93	3.14 124	3.20 92	6.40 83	7.89 92	-5.45 78	-9.96 65	96	3							
NB 18 0009 80863764	4.10	JB 16 0084 NB 14 0096	664	17	153	14	122	118	103	5.59 98	-2.31 96	0.49 98	5.61 91	1.60 90	4.25 95	-4.17 87	-14.53 78	96	3							
AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	288	9	39	5	84	95	75	2.02 95	-1.79 83	-0.78 85	0.98 80	-6.10 63	-3.43 83	1.75 64	1.63 40	115	5							
JT 19 0476 83561225	17.03	JT 16 0623 JT 17 0383	111	3	25	2	98	98	108	-0.28 90	1.42 79	1.28 106	-3.67 84	-1.00 65	0.54 80	-3.26 65	1.94 51	88	1							
NB 21 0668 92171693	10.86	NB 19 0715 NB 16 0890	281	3	19	1	134	117	131	4.18 95	-0.88 80	1.22 105	3.36 52	12.00 60	10.51 81	-4.85 60	3.93 46	110	5							
HE 22 0062 94591617	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	315	9	54	5	122	118	108	4.88 96	-1.50 87	0.94 102	6.93 84	5.60 70	6.74 87	7.42 73	-4.62 55	223	9							
T 22 0332 94924693	6.50	T 19 0243 T 20 0327	354	5	77	3	101	112	76	5.19 96	-2.89 88	-0.30 90	6.40 88	-5.60 73	-1.06 88	-3.20 77	-0.79 56	93	1							
T 22 0373 94929387	10.80	T 21 0095 T 20 0352	119	5			110	115	104	2.86 90	0.47 57	1.90 112	2.40 30	-3.20 39	1.41 66	-9.43 49	1.47 29	99	4							
NH 23 0010 96967633	5.77	JT 16 0062 NH 20 0007	6	1			108	115	95	3.91 67	-0.88 60	1.08 104	4.46 62	-0.30 53	2.85 61	3.99 51	4.47 45	104	4							
Vader Kuddegemiddeld:							107	109	101	2.85	-0.61	0.82	2.70	0.11	2.31	-1.08	-0.66									
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
1 NH 25 0012 108784067	5.00	HE 220062 NH 220009					121	118	109	4.42 63	-0.92 119	56	91	1.30 106	5.73 58	122	3.80 45	5.79 110	56 116	3.83 45	-7.99 93	36 122	111	3				
2 NH 26 0010 112952114	4.18	T 220373 NH 220008					116	118	110	3.32 60	0.35 111	45	105	2.01 113	3.26 34	110	-1.90 34	2.53 92	48 103	-13.87 35	0.16 130	26 100	109	3				
3 NH 25 0009 108779125	4.29	HE 220062 NH 230019					115	117	104	4.31 62	-1.08 118	56	89	1.08 104	6.49 57	125	3.00 45	5.03 108	56 113	4.32 45	1.31 92	36 97	105	2				
4 NH 26 0005 112952049	5.33	T 220373 NH 220009					115	116	108	3.34 61	0.08 112	46	102	1.75 110	3.33 35	111	-0.60 35	3.05 96	49 105	-4.59 36	-4.95 111	28 114	111	3				
5 NH 26 0009 112952015	4.68	T 220373 NH 240016					114	117	107	3.48 60	0.04 112	44	101	1.78 111	4.14 33	114	0.70 33	3.94 100	48 108	-1.72 36	2.38 105	26 94	108	1				
6 NH 26 0008 112952106	4.68	T 220373 NH 240016					112	115	107	3.06 60	0.12 110	44	102	1.65 109	3.67 33	112	0.70 33	3.60 100	48 107	-1.72 36	2.38 105	26 94	108	1				
7 NH 26 0021 112951967	5.53	DZ 140017 JT 200527					111	102	117	1.07 64	0.42 96	61	106	0.96 102	0.01 56	95	3.30 55	3.47 109	61 106	-5.78 52	-3.75 113	47 111	114	4				
8 NH 26 0020 112952072	5.53	DZ 140017 JT 200527					110	100	117	0.82 64	0.47 95	61	106	0.88 102	-0.28 56	94	3.30 55	3.27 109	61 106	-5.78 52	-3.75 113	47 111	114	4				
9 NH 26 0016 112952130	4.44	T 220373 NH 240011					109	116	100	3.51 60	-0.15 113	43	99	1.60 109	4.31 33	115	-2.60 33	1.80 89	47 100	-4.94 36	2.47 111	27 94	97	1				
10 NH 26 0014 112952098	4.93	DZ 140017 NH 210011					109	100	109	1.93 64	-0.99 102	61	90	-0.02 93	0.90 55	99	2.90 55	2.68 107	61 103	-4.72 52	-8.43 111	47 123	116	4				
11 NH 26 0001 112951918	5.07	T 220373 NH 240030					108	111	108	2.03 59	0.71 103	41	109	1.73 110	0.68 33	98	-3.00 31	0.95 88	46 96	-13.61 33	2.51 129	23 94	98	1				
12 NH 26 0027 112951942	5.26	DZ 140017 NH 240009					107	106	103	2.43 63	-0.64 106	59	94	0.57 99	2.44 54	106	0.90 55	2.33 101	60 102	-2.60 52	-0.27 107	47 101	101	1				
13 NH 25 0014 108779083	4.75	HE 220062 AP 210188					107	112	93	3.86 63	-1.21 115	55	87	0.72 100	4.99 55	118	0.20 43	2.77 99	55 103	8.86 43	-3.12 83	31 109	118	4				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	EBV		Akk	EBV		Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam		
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14					
14 NH 25 0005 108778648	4.59	T 220332 NH 210011					106	105	93	3.64 63	-2.24 114	57	-0.42 89	3.89 59	113	0.00 46	1.40 98	57	-1.17 46	-6.62 104	36	118	116	4		
15 NH 26 0004 112951843	5.60	T 220373 NH 230023					104	112	99	2.51 60	0.38 106	45	1.63 109	2.02 36	105	-2.80 35	1.21 89	48	-0.76 36	1.99 103	28	95	101	2		
16 NH 25 0021 108784141	21.80	NH 230010 NH 230007					104	111	95	3.15 54	-0.58 110	46	1.00 103	3.78 51	113	0.00 39	2.58 98	47	8.80 37	3.38 83	33	91	107	2		
17 NH 26 0026 112952122	5.26	DZ 140017 NH 240009					103	101	103	1.70 63	-0.51 101	59	0.34 96	1.62 54	103	0.90 55	1.73 101	60	-2.60 52	-0.27 107	47	101	101	1		
18 NH 26 0029 112952064	17.09	NH 230010 NH 240014					102	114	86	4.00 53	-1.19 116	44	0.81 101	5.17 42	119	-1.30 37	2.03 94	46	12.01 36	3.93 77	31	90	101	1		
19 NH 26 0019 112951926	5.09	DZ 140017 NH 210013					101	92	110	0.15 64	-0.05 90	61	0.03 93	-0.80 54	91	1.40 55	0.95 103	61	-9.09 52	-2.47 120	47	107	116	4		
20 NH 26 0023 112951868	5.72	T 220373 NH 240024					100	108	95	2.18 60	0.00 104	43	1.09 104	1.07 35	100	-3.40 34	0.14 87	47	-2.16 36	2.64 106	27	93	97	1		
21 NH 26 0012 112951975	4.37	T 220373 NH 240018					99	97	101	1.07 60	-0.46 96	44	0.08 94	-0.04 34	95	-0.10 34	0.56 98	48	-4.03 36	-1.02 109	27	103	96	1		
22 NH 25 0013 108779117	4.21	T 220332 NH 190017					93	96	89	1.55 61	-1.15 100	55	-0.38 89	2.38 57	106	-3.90 44	-1.94 85	55	-6.43 44	0.56 114	33	99	94	5		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
1 NH 22 0008 94198256	4.72	NB 18 0009 NH 20 0016	121	119	116	3.49 66	112	0.30 69	104	2.04 113	3.80 61	113	-0.60 55	96	3.42 65	106	-18.31 50	136	-1.16 43	104	109	3
2 NH 26 0002 112951876	5.25	NB 21 0668 NH 23 0007	121	117	113	4.04 62	116	-0.67 53	93	1.35 106	4.56 40	116	6.20 41	118	7.09 54	121	4.37 40	92	3.11 33	92		0
3 NH 26 0025 112951934	5.24	NB 21 0668 NH 23 0019	121	114	116	3.73 62	114	-0.75 53	93	1.12 104	4.18 40	114	6.30 41	119	6.76 54	120	-1.81 40	105	5.59 32	85		0
4 NH 26 0003 112952080	5.25	NB 21 0668 NH 23 0007	120	115	113	3.78 62	114	-0.62 53	94	1.27 105	4.28 40	115	6.20 41	118	6.88 54	120	4.37 40	92	3.11 33	92		0
5 JT 20 0527 90835034	4.44	NB 17 0006 JT 19 0102	118	108	127	1.27 69	98	1.11 72	113	1.75 110	1.22 64	101	6.40 57	119	6.23 67	118	-1.26 51	104	-3.08 40	109	114	4
6 NH 26 0024 112951900	5.24	NB 21 0668 NH 23 0019	118	110	116	3.09 62	110	-0.63 53	94	0.92 102	3.46 40	111	6.30 41	119	6.24 54	118	-1.81 40	105	5.59 32	85		0
7 NH 22 0009 94198454	5.15	NB 18 0009 NH 20 0002	116	113	111	3.02 69	109	-0.17 70	99	1.34 106	3.38 63	111	2.00 58	104	4.05 67	109	0.25 53	101	-11.36 47	131	111	3
8 NH 24 0016 99742975	7.88	JT 16 0062 JT 20 0527	116	115	110	3.34 66	112	-0.25 67	98	1.42 107	5.02 59	118	4.70 54	113	5.91 64	116	5.99 53	89	3.30 44	91	108	1
9 NH 26 0006 112952056	5.33	T 22 0373 NH 22 0009	114	115	108	3.07 61	110	0.13 46	102	1.66 109	3.03 35	109	-0.60 35	96	2.83 49	104	-4.59 36	111	-4.95 28	114		0
10 NH 26 0007 112951835	4.68	T 22 0373 NH 24 0016	113	115	107	3.07 60	110	0.12 44	102	1.65 109	3.67 33	112	0.70 33	100	3.60 48	107	-1.72 36	105	2.38 26	94		0
11 NH 21 0011 91754879	4.63	NB 18 0009 NH 19 0019	109	96	110	1.81 69	101	-1.49 72	84	-0.58 87	1.68 62	103	5.50 57	116	3.63 67	107	0.86 52	99	-12.44 44	134	116	4
12 NH 26 0015 112951983	4.93	DZ 14 0017 NH 21 0011	109	99	109	1.85 64	102	-0.97 61	90	-0.05 92	0.80 55	99	2.90 55	107	2.62 61	103	-4.72 52	111	-8.43 47	123		0
13 NH 24 0011 99742850	5.41	JT 16 0062 NH 22 0008	108	116	95	3.99 64	116	-0.74 62	93	1.26 105	6.04 58	123	-2.00 54	91	2.06 61	101	-0.45 53	102	3.47 44	91	97	1
14 NH 26 0028 112952031	4.16	T 22 0373 NH 23 0006	106	113	101	2.58 60	106	0.42 43	106	1.71 110	3.65 33	112	-3.50 33	86	0.90 47	96	-8.19 35	118	5.90 26	84		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	NH 26 0013 112952023	4.16	T 22 0373 NH 23 0005	106	112	100	2.65 60 107		0.19 43 103		1.51 108 33 111		3.53		-3.40 33 87		0.79 47 95		-9.27 35 120		5.97 26 84			0	
16	NH 26 0018 112951991	5.09	DZ 14 0017 NH 21 0013	105	97	110	0.91 64 95		-0.19 61 99		0.27 96 54 95		0.05		1.40 55 103		1.57 61 99		-9.09 52 120		-2.47 47 107			0	
17	NH 26 0017 112952007	5.09	DZ 14 0017 NH 21 0013	104	97	110	0.82 64 95		-0.17 61 99		0.24 95 54 95		-0.05		1.40 55 103		1.50 61 98		-9.09 52 120		-2.47 47 107			0	
18	NH 24 0030 99742934	5.13	JT 19 0476 NH 19 0010	104	103	110	0.68 62 94		1.06 58 113		1.40 107 58 88		-1.63		-2.80 47 89		0.06 57 92		-17.79 46 136		3.56 35 91		98	1	
19	NH 23 0007 96967351	6.17	JT 16 0062 NH 19 0011	104	113	94	3.17 67 110		-0.33 69 97		1.25 105 61 118		4.96		0.30 57 99		3.02 65 105		13.60 54 73		2.28 47 94		107	2	
20	NH 24 0009 99742819	4.40	JT 16 0062 NH 21 0013	104	106	98	2.59 65 107		-0.76 66 92		0.54 98 57 116		4.50		1.40 55 103		2.67 63 103		5.09 53 91		3.88 44 90		101	1	
21	NH 23 0019 96967674	6.12	JT 16 0062 NH 17 0022	103	106	99	2.43 66 105		-0.46 69 96		0.75 100 61 114		4.05		0.50 56 100		2.26 65 101		1.23 52 99		7.25 45 81		105	2	
22	NH 24 0022 99742777	6.17	JT 16 0062 NH 19 0011	103	111	94	3.10 64 110		-0.47 60 96		1.08 104 59 116		4.49		-0.70 54 96		2.21 60 101		7.95 51 85		4.04 46 89			0	
23	NH 21 0013 91754796	3.82	JP 17 0001 NH 16 0007	103	93	112	0.21 69 91		0.04 73 101		0.14 94 57 97		0.46		2.50 57 106		1.74 68 99		-7.88 50 117		-0.54 42 102		116	4	
24	NH 23 0006 96967419	6.06	JT 16 0062 NH 20 0016	102	112	98	2.47 63 106		0.35 64 105		1.58 109 58 119		5.09		-3.80 53 85		0.54 61 94		-6.96 50 115		10.33 44 72		97	2	
25	NH 26 0030 112951959	17.09	NH 23 0010 NH 24 0014	102	115	86	4.17 53 117		-1.22 44 87		0.86 101 42 120		5.36		-1.30 37 94		2.17 46 101		12.01 36 77		3.93 31 90			0	
26	NH 23 0005 96967534	6.06	JT 16 0062 NH 20 0016	101	109	96	2.41 63 105		-0.09 64 100		1.12 104 58 117		4.64		-3.60 53 86		0.16 61 93		-9.11 50 120		10.47 44 72		96	2	
27	NH 25 0022 108784158	4.68	T 22 0332 NH 19 0010	101	107	90	3.17 63 110		-1.28 57 87		0.31 96 60 109		2.99		-4.10 48 84		-0.57 57 90		-8.18 47 118		1.30 37 97			0	
28	NH 26 0011 112951819	4.37	T 22 0373 NH 24 0018	100	98	101	1.27 60 98		-0.49 44 95		0.14 94 34 96		0.18		-0.10 34 98		0.72 48 95		-4.03 36 109		-1.02 27 103			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	NH 23 0023 96967278	4.21	JT 16 0623 NH 18 0002	99	109	94	2.17 67 104		0.28 68 104		1.37 106	1.66 64 103		-2.40 58 90		1.02 65 96		7.91 54 85		2.51 48 94		101	2	
30	NH 24 0014 99742793	5.19	JT 16 0062 AP 21 0188	97	113	78	4.24 65 118		-1.53 64 84		0.59 99	6.06 57 123		-2.30 53 90		1.33 62 98		20.03 51 64		3.39 41 91		101	1	
31	NH 24 0018 99742959	4.36	JT 16 0623 NH 21 0011	97	89	98	1.04 65 96		-1.70 65 82		-1.18 81	-0.52 62 93		2.90 55 107		1.08 63 97		1.37 53 98		-3.51 45 110		96	1	
32	NH 26 0022 112951892	4.21	T 22 0373 NH 24 0004	94	98	98	0.56 58 93		0.39 42 105		0.67 99	-0.08 32 95		-3.30 33 87		-1.03 46 88		-5.59 35 113		2.63 26 93			0	
33	NH 23 0002 96967393	4.77	JT 16 0623 NH 19 0013	91	95	96	0.13 64 90		0.39 63 105		0.45 97	-1.61 63 88		-3.50 56 86		-1.59 62 86		-4.44 53 110		1.89 46 95		94	1	
34	AP 21 0188 93480911	7.75	AP 19 0116 AP 19 0109	91	106	79	2.70 67 107		-0.94 65 90		0.41 97	2.46 51 107		-5.30 49 81		-1.42 62 86		10.30 44 80		-1.61 28 105		118	4	
35	NH 24 0024 99742736	4.24	JT 16 0623 NH 18 0004	89	98	86	1.18 65 97		-0.41 64 96		0.18 95	-0.61 62 92		-3.60 56 86		-1.39 63 87		5.11 53 91		3.82 46 90		97	1	
36	NH 24 0004 99747354	4.62	JT 16 0623 NH 19 0017	84	88	91	-0.60 59 85		0.10 61 102		-0.20 91	-1.28 55 89		-3.50 53 86		-2.60 58 82		-1.76 51 105		3.80 43 90		100	1	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1	JT 20 0527 90835034	4.44	NB 17 0006 JT 19 0102	118	108	127	1.27 69	98	1.11 72	113	1.75 110	1.22 64	101	6.40 57	119	6.23 67	118	-1.26 51	104	-3.08 40	109	114	4	
2	NH 26 0024 112951900	5.24	NB 21 0668 NH 23 0019	118	110	116	3.09 62	110	-0.63 53	94	0.92 102	3.46 40	111	6.30 41	119	6.24 54	118	-1.81 40	105	5.59 32	85		0	
3	NH 26 0025 112951934	5.24	NB 21 0668 NH 23 0019	121	114	116	3.73 62	114	-0.75 53	93	1.12 104	4.18 40	114	6.30 41	119	6.76 54	120	-1.81 40	105	5.59 32	85		0	
4	NH 22 0008 94198256	4.72	NB 18 0009 NH 20 0016	121	119	116	3.49 66	112	0.30 69	104	2.04 113	3.80 61	113	-0.60 55	96	3.42 65	106	-18.31 50	136	-1.16 43	104	109	3	
5	NH 26 0002 112951876	5.25	NB 21 0668 NH 23 0007	121	117	113	4.04 62	116	-0.67 53	93	1.35 106	4.56 40	116	6.20 41	118	7.09 54	121	4.37 40	92	3.11 33	92		0	
6	NH 26 0003 112952080	5.25	NB 21 0668 NH 23 0007	120	115	113	3.78 62	114	-0.62 53	94	1.27 105	4.28 40	115	6.20 41	118	6.88 54	120	4.37 40	92	3.11 33	92		0	
7	NH 21 0013 91754796	3.82	JP 17 0001 NH 16 0007	103	93	112	0.21 69	91	0.04 73	101	0.14 94	0.46 57	97	2.50 57	106	1.74 68	99	-7.88 50	117	-0.54 42	102	116	4	
8	NH 22 0009 94198454	5.15	NB 18 0009 NH 20 0002	116	113	111	3.02 69	109	-0.17 70	99	1.34 106	3.38 63	111	2.00 58	104	4.05 67	109	0.25 53	101	-11.36 47	131	111	3	
9	NH 24 0016 99742975	7.88	JT 16 0062 JT 20 0527	116	115	110	3.34 66	112	-0.25 67	98	1.42 107	5.02 59	118	4.70 54	113	5.91 64	116	5.99 53	89	3.30 44	91	108	1	
10	NH 24 0030 99742934	5.13	JT 19 0476 NH 19 0010	104	103	110	0.68 62	94	1.06 58	113	1.40 107	-1.63 58	88	-2.80 47	89	0.06 57	92	-17.79 46	136	3.56 35	91	98	1	
11	NH 26 0018 112951991	5.09	DZ 14 0017 NH 21 0013	105	97	110	0.91 64	95	-0.19 61	99	0.27 96	0.05 54	95	1.40 55	103	1.57 61	99	-9.09 52	120	-2.47 47	107		0	
12	NH 26 0017 112952007	5.09	DZ 14 0017 NH 21 0013	104	97	110	0.82 64	95	-0.17 61	99	0.24 95	-0.05 54	95	1.40 55	103	1.50 61	98	-9.09 52	120	-2.47 47	107		0	
13	NH 21 0011 91754879	4.63	NB 18 0009 NH 19 0019	109	96	110	1.81 69	101	-1.49 72	84	-0.58 87	1.68 62	103	5.50 57	116	3.63 67	107	0.86 52	99	-12.44 44	134	116	4	
14	NH 26 0015 112951983	4.93	DZ 14 0017 NH 21 0011	109	99	109	1.85 64	102	-0.97 61	90	-0.05 92	0.80 55	99	2.90 55	107	2.62 61	103	-4.72 52	111	-8.43 47	123		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	NH 26 0006 112952056	5.33	T 22 0373 NH 22 0009	114	115	108	3.07 61 110		0.13 46 102		1.66 109 35		3.03 109		-0.60 35 96		2.83 49 104		-4.59 36 111		-4.95 28 114			0		
16	NH 26 0007 112951835	4.68	T 22 0373 NH 24 0016	113	115	107	3.07 60 110		0.12 44 102		1.65 109 33		3.67 112		0.70 33 100		3.60 48 107		-1.72 36 105		2.38 26 94			0		
17	NH 26 0011 112951819	4.37	T 22 0373 NH 24 0018	100	98	101	1.27 60 98		-0.49 44 95		0.14 94 34		0.18 96		-0.10 34 98		0.72 48 95		-4.03 36 109		-1.02 27 103			0		
18	NH 26 0028 112952031	4.16	T 22 0373 NH 23 0006	106	113	101	2.58 60 106		0.42 43 106		1.71 110 33		3.65 112		-3.50 33 86		0.90 47 96		-8.19 35 118		5.90 26 84			0		
19	NH 26 0013 112952023	4.16	T 22 0373 NH 23 0005	106	112	100	2.65 60 107		0.19 43 103		1.51 108 33		3.53 111		-3.40 33 87		0.79 47 95		-9.27 35 120		5.97 26 84			0		
20	NH 23 0019 96967674	6.12	JT 16 0062 NH 17 0022	103	106	99	2.43 66 105		-0.46 69 96		0.75 100 61		4.05 114		0.50 56 100		2.26 65 101		1.23 52 99		7.25 45 81		105	2		
21	NH 24 0009 99742819	4.40	JT 16 0062 NH 21 0013	104	106	98	2.59 65 107		-0.76 66 92		0.54 98 57		4.50 116		1.40 55 103		2.67 63 103		5.09 53 91		3.88 44 90		101	1		
22	NH 24 0018 99742959	4.36	JT 16 0623 NH 21 0011	97	89	98	1.04 65 96		-1.70 65 82		-1.18 81 62		-0.52 93		2.90 55 107		1.08 63 97		1.37 53 98		-3.51 45 110		96	1		
23	NH 26 0022 112951892	4.21	T 22 0373 NH 24 0004	94	98	98	0.56 58 93		0.39 42 105		0.67 99 32		-0.08 95		-3.30 33 87		-1.03 46 88		-5.59 35 113		2.63 26 93			0		
24	NH 23 0006 96967419	6.06	JT 16 0062 NH 20 0016	102	112	98	2.47 63 106		0.35 64 105		1.58 109 58		5.09 119		-3.80 53 85		0.54 61 94		-6.96 50 115		10.33 44 72		97	2		
25	NH 23 0005 96967534	6.06	JT 16 0062 NH 20 0016	101	109	96	2.41 63 105		-0.09 64 100		1.12 104 58		4.64 117		-3.60 53 86		0.16 61 93		-9.11 50 120		10.47 44 72		96	2		
26	NH 23 0002 96967393	4.77	JT 16 0623 NH 19 0013	91	95	96	0.13 64 90		0.39 63 105		0.45 97 63		-1.61 88		-3.50 56 86		-1.59 62 86		-4.44 53 110		1.89 46 95		94	1		
27	NH 24 0011 99742850	5.41	JT 16 0062 NH 22 0008	108	116	95	3.99 64 116		-0.74 62 93		1.26 105 58		6.04 123		-2.00 54 91		2.06 61 101		-0.45 53 102		3.47 44 91		97	1		
28	NH 23 0007 96967351	6.17	JT 16 0062 NH 19 0011	104	113	94	3.17 67 110		-0.33 69 97		1.25 105 61		4.96 118		0.30 57 99		3.02 65 105		13.60 54 73		2.28 47 94		107	2		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
29	NH 24 0022 99742777	6.17	JT NH	16 0062 19 0011	103	111	94	3.10 64	110	-0.47 60	96	1.08 104	4.49 59	116	-0.70 54	96	2.21 60	101	7.95 51	85	4.04 46	89		0
30	NH 23 0023 96967278	4.21	JT NH	16 0623 18 0002	99	109	94	2.17 67	104	0.28 68	104	1.37 106	1.66 64	103	-2.40 58	90	1.02 65	96	7.91 54	85	2.51 48	94	101	2
31	NH 24 0004 99747354	4.62	JT NH	16 0623 19 0017	84	88	91	-0.60 59	85	0.10 61	102	-0.20 91	-1.28 55	89	-3.50 53	86	-2.60 58	82	-1.76 51	105	3.80 43	90	100	1
32	NH 25 0022 108784158	4.68	T NH	22 0332 19 0010	101	107	90	3.17 63	110	-1.28 57	87	0.31 96	2.99 60	109	-4.10 48	84	-0.57 57	90	-8.18 47	118	1.30 37	97		0
33	NH 26 0030 112951959	17.09	NH NH	23 0010 24 0014	102	115	86	4.17 53	117	-1.22 44	87	0.86 101	5.36 42	120	-1.30 37	94	2.17 46	101	12.01 36	77	3.93 31	90		0
34	NH 24 0024 99742736	4.24	JT NH	16 0623 18 0004	89	98	86	1.18 65	97	-0.41 64	96	0.18 95	-0.61 62	92	-3.60 56	86	-1.39 63	87	5.11 53	91	3.82 46	90	97	1
35	AP 21 0188 93480911	7.75	AP AP	19 0116 19 0109	91	106	79	2.70 67	107	-0.94 65	90	0.41 97	2.46 51	107	-5.30 49	81	-1.42 62	86	10.30 44	80	-1.61 28	105	118	4
36	NH 24 0014 99742793	5.19	JT AP	16 0062 21 0188	97	113	78	4.24 65	118	-1.53 64	84	0.59 99	6.06 57	123	-2.30 53	90	1.33 62	98	20.03 51	64	3.39 41	91	101	1