



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. J.M. JACO VAN DER MERWE

KKM : JMF



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-1.03	-0.92	-1.08	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.21	0.18	0.23	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.30	-0.28	-0.31	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.71	-1.65	-1.73	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.58	-1.51	-1.60	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.77	-1.81	-1.65	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-4.12	-3.63	-4.30	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-1.54	-1.78	-1.45	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	89	89	89	95	96	95
Reproduksie Indeks	95	94	95	97	97	97
Groei Indeks	89	89	88	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	8.28	7.48	8.56	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	61	16	45	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	85.3	86.3	84.9
Speengewig Maternaal	101.5	100.9	101.8
Speengewig Kombinasie	92.4	92.6	92.3
Na-Speen Gewig	88.3	88.6	88.1
Aantal Lammers Gespeen	89.9	90.1	89.8
Totale Massa Gespeen	85.8	86.3	85.6
Ouderdom by Eerste Lam	111.8	110.7	112.2
Inter-lam Periode	98.5	98.9	98.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	88.6	88.8	88.5
Reproduksie Indeks	95.0	94.4	95.3
Groei Indeks	88.7	89.2	88.5
Inteling			
Inteling (%)	8.28	7.48	8.56
Aantal Diere			
Aantal diere	61	16	45

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2026	9.47	0.92
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	56	92
Bekende moeders	49	80

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 59




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 20




Vaders

Aantal: 4




Jong Ooie

Aantal: 26



Jong Ramme


Aantal: 13




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020							1	-4.20										
2021							1	-4.20										
2022							2	-2.75			2	-5.53	1	-3.54				
2023							2	-1.10			3	-5.67	2	-7.51				
2024							1	-1.30			8	-5.45	3	-3.11				
2025	8	-1.03	0.21	-0.30					8	85					8	94	8	88

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Komb			Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
WIP 23 0015 98019334	WIP 22 0020 WIP 18 0151		1.64	92	97	90	0.41 56 99	-0.10 37 96	0.10 97	-0.72 20 94	0.20 25 97	0.42 42 96	6.37 21 88	9.19 23 81	121	7			
JMF 23 0122 99913170	JMF 20 0070 JMF 18 0319		2.59	90	87	98	-1.34 14 82	0.34 12 104	-0.33 92	-2.30 5 85	-1.30 5 91	-1.78 10 86	-5.57 6 115	-4.10 16 103		2			
JMF 23 0170 99912644	JMF 20 0070 JMF 21 0020		2.55	93	90	98	-0.85 42 87	0.32 12 103	-0.11 95	-1.63 5 89	-1.30 5 91	-1.31 21 88	-5.45 6 115	-5.43 11 105		5			
JMF 25 0024 108939893	JMF 23 0122 JMF 23 0129		14.85	88	88	96	-1.28 10 83	0.28 9 103	-0.35 92	-1.83 5 88	-1.20 5 91	-1.71 7 86	-5.36 5 115	1.64 10 94		2			
JMF 25 0055 113301956	JMF 23 0170 JMF 20 0038		2.57	86	88	92	-1.10 25 85	0.16 9 101	-0.39 91	-1.76 5 88	-2.70 5 86	-2.56 13 82	-4.42 5 113	-5.23 9 104	106	7			
JMF 25 0059 113301980	JMF 23 0170 JMF 22 0019		2.56	86	88	91	-1.05 23 85	0.04 15 99	-0.48 90	-1.74 5 88	-2.70 5 86	-2.63 15 82	-4.30 5 112	-6.50 5 107	99	5			
JMF 25 0064 113302897	JMF 23 0170 JMF 23 0030		14.84	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95		3			
JMF 26 0002 113301873	WIP 23 0015 JMF 23 0141		2.68	89	92	92	-0.40 29 91	0.06 19 99	-0.14 94	-1.04 10 92	-0.50 13 94	-0.64 21 91	0.61 11 101	8.28 13 83		2			
JMF 26 0006 113302004	WIP 23 0015 JMF 24 0078		2.38	89	92	91	-0.41 28 91	0.01 19 98	-0.20 94	-1.34 10 90	-1.20 13 91	-1.12 21 89	0.15 11 102	1.93 12 93		1			
JMF 26 0021 113302095	JMF 23 0170 JMF 23 0181		20.84	94	89	102	-1.18 23 84	0.45 11 106	-0.14 94	-2.17 5 86	-0.50 5 94	-1.03 13 89	-6.12 5 116	-3.81 14 102		2			
JMF 26 0023 113302038	JMF 23 0170 JMF 23 0040		14.84	87	87	94	-1.23 24 84	0.06 16 99	-0.56 90	-1.85 5 88	-1.20 5 91	-1.89 15 85	-5.30 5 115	0.97 8 95	99	4			
JMF 26 0024 113301824	JMF 23 0170 JMF 23 0012		14.75	92	89	99	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.11 5 114	-9.13 14 111		2			
JMF 26 0025 113302111	JMF 23 0170 JMF 20 0113		2.57	87	89	92	-0.97 21 86	0.13 6 100	-0.35 92	-1.60 5 89	-2.70 5 86	-2.46 10 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107		4			
JMF 26 0028 113302103	JMF 23 0170 JMF 22 0019		2.56	86	88	91	-1.05 23 85	0.04 15 99	-0.48 90	-1.74 5 88	-2.70 5 86	-2.63 15 82	-4.30 5 112	-6.50 5 107	99	5			
JMF 26 0029 113301832	JMF 23 0170 JMF 23 0222		14.84	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95		3			
JMF 26 0032 113302053	JMF 23 0170 JMF 20 0038		2.57	86	88	92	-1.10 25 85	0.16 9 101	-0.39 91	-1.76 5 88	-2.70 5 86	-2.56 13 82	-4.42 5 113	-5.23 9 104	106	7			



Ram Kuddegemiddeld:	89	89	94	-0.92	0.18	-0.28	-1.65	-1.51	-1.65	-3.63	-1.78
Aantal ramme in die kudde: 16											



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JMF 23 0011 99985491	JMF 20 0070 - - -	2.77	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84		1
JMF 23 0012 99912446	JMF 20 0070 JMF 20 0136	2.59	91	87	99	-1.34 14 82	0.34 12 104	-0.33 92	-2.30 5 85	-1.30 5 91	-1.78 10 86	-4.77 6 113	-12.82 25 117		2
JMF 23 0030 99985525	JMF 20 0070 - - -	2.77	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84		3
JMF 23 0040 99985509	JMF 20 0070 - - -	2.77	82	83	90	-1.61 23 80	-0.21 29 94	-1.01 85	-2.08 5 86	-1.10 5 92	-2.47 20 83	-5.16 6 114	7.37 11 84	99	4
JMF 23 0110 99985517	JMF 20 0070 - - -	2.77	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84		3
JMF 23 0141 99985145	JMF 20 0070 - - -	2.77	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84		2
JMF 23 0181 99912628	JMF 20 0070 JMF 22 0027	26.94	94	87	105	-1.52 19 81	0.58 19 108	-0.18 94	-2.71 5 83	0.20 5 97	-0.82 15 90	-6.79 7 118	-2.19 26 100		2
JMF 23 0222 99985418	JMF 20 0070 - - -	2.77	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84		3
JMF 23 0504 99985137	JMF 20 0070 - - -	2.77	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84		2
JMF 24 0003 99915134	JMF 20 0070 JMF 20 0032	2.59	92	86	100	-1.39 23 82	0.29 29 103	-0.40 91	-2.38 5 85	-1.30 5 91	-1.88 20 85	-10.56 17 126	-3.94 11 102	104	2
JMF 24 0018 99915019	JMF 20 0070 JMF 20 0038	2.59	89	86	98	-1.47 19 81	0.37 14 104	-0.37 92	-2.47 5 84	-1.30 5 91	-1.88 13 85	-5.74 6 116	-2.23 26 100		2
JMF 24 0028 99915050	JMF 20 0070 JMF 22 0019	2.56	89	86	97	-1.42 17 82	0.26 18 102	-0.46 91	-2.45 5 84	-1.30 5 91	-1.95 13 85	-5.45 6 115	-5.43 11 105		1
JMF 24 0044 100138791	JMF 23 0122 JMF 21 0039	2.55	85	87	92	-1.22 7 84	0.14 6 100	-0.47 91	-1.93 5 87	-2.70 5 86	-2.69 5 82	-4.36 5 112	-5.84 8 105		0
JMF 24 0056 108939745	JMF 23 0122 JMF 23 0110	14.85	88	88	96	-1.28 10 83	0.28 9 103	-0.35 92	-1.83 5 88	-1.20 5 91	-1.71 7 86	-5.36 5 115	1.64 10 94		1
JMF 24 0076 108939752	JMF 23 0122 JMF 21 0020	2.55	86	88	92	-1.05 12 85	0.13 6 100	-0.39 91	-1.71 5 88	-2.70 5 86	-2.54 7 82	-4.36 5 112	-5.83 8 105		0
JMF 24 0078 108939760	JMF 23 0122 JMF 20 0032	2.59	86	87	92	-1.23 8 83	0.13 9 100	-0.49 90	-1.96 5 87	-2.70 5 86	-2.73 7 81	-6.07 5 116	-5.34 8 105		1
JMF 24 0081 108939778	JMF 23 0170 JMF 23 0222	14.84	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JMF 25 0005 108946393	WIP 23 0015 JMF 24 0002	2.58			90	92	92	-0.47 29 91	0.12 19 100	-0.11 94	-1.51 10 89	-0.50 13 94	-0.65 21 91	3.02 13 96	1.14 13 94		0
JMF 25 0010 108939828	JMF 23 0170 JMF 20 0038	2.57			83	84	91	-1.63 38 80	0.19 10 101	-0.63 89	-2.49 5 84	-2.70 5 86	-3.07 18 80	-4.42 5 113	-5.23 9 104		0
JMF 25 0012 108939844	JMF 23 0170 JMF 22 0027	14.75			91	89	98	-1.06 42 85	0.36 16 104	-0.17 94	-1.91 5 87	-1.30 5 91	-1.48 22 87	-5.53 5 115	-4.49 10 103		0
JMF 25 0027 108946401	WIP 23 0015 JMF 24 0012	2.59			91	92	94	-0.47 29 91	0.12 19 100	-0.11 94	-1.51 10 89	-0.50 13 94	-0.65 21 91	0.46 11 101	1.88 13 93		0
JMF 25 0037 109796649	WIP 23 0015 JMF 24 0049	2.36			91	94	93	-0.21 28 93	0.23 20 102	0.12 97	-0.98 10 92	-1.20 13 91	-0.71 21 91	0.88 10 101	3.01 17 91		0
JMF 25 0040 110831740	JMF 23 0170 JMF 23 0181	20.84			94	89	102	-1.18 23 84	0.45 11 106	-0.14 94	-2.17 5 86	-0.50 5 94	-1.03 13 89	-6.12 5 116	-3.81 14 102		0
JMF 25 0042 110831724	JMF 23 0170 JMF 23 0200	14.75			91	89	98	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.45 5 115	-5.43 8 105		0
JMF 25 0044 110831773	JMF 23 0170 JMF 23 0011	14.84			90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95		0
JMF 25 0045 110831708	JMF 23 0170 JMF 23 0012	14.75			92	89	99	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.11 5 114	-9.13 14 111		0
JMF 25 0046 110831757	JMF 23 0170 JMF 23 0012	14.75			92	89	99	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.11 5 114	-9.13 14 111		0
JMF 25 0049 113301899	JMF 23 0170 JMF 23 0040	14.84			87	87	94	-1.23 24 84	0.06 16 99	-0.56 90	-1.85 5 88	-1.20 5 91	-1.89 15 85	-5.30 5 115	0.97 8 95		0
JMF 25 0050 113302905	JMF 23 0170 JMF 21 0039	2.55			87	89	92	-0.97 21 86	0.13 6 100	-0.35 92	-1.60 5 89	-2.70 5 86	-2.46 10 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107		0
JMF 25 0054 113301949	JMF 23 0170 JMF 22 0027	14.75			91	89	98	-1.14 25 84	0.36 16 104	-0.21 93	-2.01 5 87	-1.30 5 91	-1.56 16 87	-5.53 5 115	-4.49 10 103		0
JMF 25 0057 113301972	JMF 23 0170 JMF 23 0222	14.84			90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95		0
JMF 26 0007 113302079	WIP 23 0015 JMF 22 0041	2.56			85	92	86	-0.34 28 92	-0.08 18 96	-0.25 93	-1.14 10 91	-2.00 13 88	-1.62 21 87	3.31 11 95	0.32 12 96		0
JMF 26 0010 113302012	WIP 23 0015 JMF 23 0504	2.68			89	92	92	-0.40 29 91	0.06 19 99	-0.14 94	-1.04 10 92	-0.50 13 94	-0.64 21 91	0.61 11 101	8.28 13 83		0
JMF 26 0016 113302087	JMF 23 0170 JMF 24 0018	14.75			91	88	98	-1.16 23 84	0.34 9 104	-0.24 93	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-1.60 12 87	-5.59 5 115	-3.83 14 102		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder					Dir	Mat		Akk	Akk						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36		
JMF 26 0017 113301840	JMF 23 0170 JMF 24 0018		14.75	91	88	98	-1.16 23 84	0.34 9 104	-0.24 93	-2.05 5 86		-1.30 5 91	-1.60 12 87	-5.59 5 115	-3.83 14 102		0
JMF 26 0019 113301865	JMF 23 0170 JMF 20 0005		2.57	87	89	92	-0.97 21 86	0.13 6 100	-0.35 92	-1.60 5 89		-2.70 5 86	-2.46 10 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107		0
JMF 26 0020 113302061	JMF 23 0170 JMF 23 0181		20.84	94	89	102	-1.18 23 84	0.45 11 106	-0.14 94	-2.17 5 86		-0.50 5 94	-1.03 13 89	-6.12 5 116	-3.81 14 102		0
JMF 26 0026 113302871	JMF 23 0170 JMF 21 0020		26.92	87	90	92	-0.80 23 87	0.12 6 100	-0.28 93	-1.37 5 90		-2.70 5 86	-2.30 11 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107		0
JMF 26 0027 113302889	JMF 23 0170 JMF 21 0020		26.92	87	90	92	-0.80 23 87	0.12 6 100	-0.28 93	-1.37 5 90		-2.70 5 86	-2.30 11 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107		0
JMF 26 0030 113302020	JMF 23 0170 JMF 23 0222		14.84	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90		-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 40				89	88	95	-1.08	0.23	-0.31	-1.73		-1.60	-1.81	-4.30	-1.45		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag	Aantal				Nageslag	Aantal		Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
JMF 20 0070 97175400	2.59	4 1														-7.74 12	120	-3.28 22	101			
WIP 22 0020 95486551	1.30	CC OC	19 0675 15 7066	7	1	79	85	76	-0.50 63	-0.98 90 38	-1.23 82	-1.96 34	-1.10 27	-2.14 45	5.05 36	6.57 35	91 86	100	5			
WIP 23 0015 98019334	1.64	WIP WIP	22 0020 18 0151	1	1	92	97	90	0.41 56	-0.10 99 37	0.10 97	-0.72 20	0.20 25	0.42 42	6.37 21	9.19 23	88 81	121	7			
JMF 23 0122 99913170	2.59	JMF JMF	20 0070 18 0319			90	87	98	-1.34 14	0.34 12	-0.33 92	-2.30 5	-1.30 5	-1.78 10	-5.57 6	-4.10 16	115 103		2			
JMF 23 0170 99912644	2.55	JMF JMF	20 0070 21 0020	6	1	93	90	98	-0.85 42	0.32 12	-0.11 95	-1.63 5	-1.30 5	-1.31 21	-5.45 6	-5.43 11	115 105		5			
Vaders Kuddegemiddeld:						88	90	91	-0.57	-0.11	-0.39	-1.65	-0.88	-1.20	-1.46	0.59						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 5																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1	JMF 26 0021 113302095	20.84	JMF 23 0170 JMF 23 0181			94	89	102	-1.18 23	84	0.45 11	106	-0.14 94	-2.17 5	86	-0.50 5	94	-1.03 13	89	-6.12 5	116	-3.81 14	102	2
2	JMF 23 0170 99912644	2.55	JMF 20 0070 JMF 21 0020	6	1	93	90	98	-0.85 42	87	0.32 12	103	-0.11 95	-1.63 5	89	-1.30 5	91	-1.31 21	88	-5.45 6	115	-5.43 11	105	5
3	WIP 23 0015 98019334	1.64	WIP 22 0020 WIP 18 0151	1	1	92	97	90	0.41 56	99	-0.10 37	96	0.10 97	-0.72 20	94	0.20 25	97	0.42 42	96	6.37 21	88	9.19 23	81	121 7
4	JMF 26 0024 113301824	14.75	JMF 23 0170 JMF 23 0012			92	89	99	-1.09 22	85	0.33 9	104	-0.22 93	-1.96 5	87	-1.30 5	91	-1.54 12	87	-5.11 5	114	-9.13 14	111	2
5	JMF 23 0122 99913170	2.59	JMF 20 0070 JMF 18 0319			90	87	98	-1.34 14	82	0.34 12	104	-0.33 92	-2.30 5	85	-1.30 5	91	-1.78 10	86	-5.57 6	115	-4.10 16	103	2
6	JMF 26 0029 113301832	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0222			90	89	97	-1.03 22	85	0.27 9	103	-0.24 93	-1.49 5	90	-1.20 5	91	-1.48 12	87	-5.30 5	115	0.97 8	95	3
7	JMF 25 0064 113302897	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0030			90	89	97	-1.03 22	85	0.27 9	103	-0.24 93	-1.49 5	90	-1.20 5	91	-1.48 12	87	-5.30 5	115	0.97 8	95	3
8	JMF 26 0002 113301873	2.68	WIP 23 0015 JMF 23 0141			89	92	92	-0.40 29	91	0.06 19	99	-0.14 94	-1.04 10	92	-0.50 13	94	-0.64 21	91	0.61 11	101	8.28 13	83	2
9	JMF 26 0006 113302004	2.38	WIP 23 0015 JMF 24 0078			89	92	91	-0.41 28	91	0.01 19	98	-0.20 94	-1.34 10	90	-1.20 13	91	-1.12 21	89	0.15 11	102	1.93 12	93	1
10	JMF 25 0024 108939893	14.85	JMF 23 0122 JMF 23 0129			88	88	96	-1.28 10	83	0.28 9	103	-0.35 92	-1.83 5	88	-1.20 5	91	-1.71 7	86	-5.36 5	115	1.64 10	94	2
11	JMF 26 0023 113302038	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0040			87	87	94	-1.23 24	84	0.06 16	99	-0.56 90	-1.85 5	88	-1.20 5	91	-1.89 15	85	-5.30 5	115	0.97 8	95	99 4
12	JMF 26 0025 113302111	2.57	JMF 23 0170 JMF 20 0113			87	89	92	-0.97 21	86	0.13 6	100	-0.35 92	-1.60 5	89	-2.70 5	86	-2.46 10	83	-4.30 5	112	-6.50 5	107	4
13	JMF 25 0055 113301956	2.57	JMF 23 0170 JMF 20 0038			86	88	92	-1.10 25	85	0.16 9	101	-0.39 91	-1.76 5	88	-2.70 5	86	-2.56 13	82	-4.42 5	113	-5.23 9	104	106 7
14	JMF 26 0032 113302053	2.57	JMF 23 0170 JMF 20 0038			86	88	92	-1.10 25	85	0.16 9	101	-0.39 91	-1.76 5	88	-2.70 5	86	-2.56 13	82	-4.42 5	113	-5.23 9	104	106 7
15	JMF 26 0028 113302103	2.56	JMF 23 0170 JMF 22 0019			86	88	91	-1.05 23	85	0.04 15	99	-0.48 90	-1.74 5	88	-2.70 5	86	-2.63 15	82	-4.30 5	112	-6.50 5	107	99 5

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Akk	EBV		Indeks	Akk		EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes																							
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36												
16 JMF 25 0059 113301980	2.56	JMF 23 0170 JMF 22 0019					86	88	91	-1.05 23	0.04 15	85 99	-0.48 90	-1.74 5	88	-2.70 5	86	-2.63 15	82	-4.30 5	112	-6.50 5	107	99	5				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
1	JMF 23 0181 99912628	26.94	JMF 20 0070 JMF 22 0027	94	87	105	-1.52 19 81	0.58 19 108	-0.18 94	-2.71 5 83	0.20 5 97	-0.82 15 90	-6.79 7 118	-2.19 26 100							2
2	JMF 26 0020 113302061	20.84	JMF 23 0170 JMF 23 0181	94	89	102	-1.18 23 84	0.45 11 106	-0.14 94	-2.17 5 86	-0.50 5 94	-1.03 13 89	-6.12 5 116	-3.81 14 102							0
3	JMF 25 0040 110831740	20.84	JMF 23 0170 JMF 23 0181	94	89	102	-1.18 23 84	0.45 11 106	-0.14 94	-2.17 5 86	-0.50 5 94	-1.03 13 89	-6.12 5 116	-3.81 14 102							0
4	JMF 24 0003 99915134	2.59	JMF 20 0070 JMF 20 0032	92	86	100	-1.39 23 82	0.29 29 103	-0.40 91	-2.38 5 85	-1.30 5 91	-1.88 20 85	-10.56 17 126	-3.94 11 102	104					2	
5	JMF 25 0046 110831757	14.75	JMF 23 0170 JMF 23 0012	92	89	99	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.11 5 114	-9.13 14 111							0
6	JMF 25 0045 110831708	14.75	JMF 23 0170 JMF 23 0012	92	89	99	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.11 5 114	-9.13 14 111							0
7	JMF 25 0012 108939844	14.75	JMF 23 0170 JMF 22 0027	91	89	98	-1.06 42 85	0.36 16 104	-0.17 94	-1.91 5 87	-1.30 5 91	-1.48 22 87	-5.53 5 115	-4.49 10 103							0
8	JMF 25 0042 110831724	14.75	JMF 23 0170 JMF 23 0200	91	89	98	-1.09 22 85	0.33 9 104	-0.22 93	-1.96 5 87	-1.30 5 91	-1.54 12 87	-5.45 5 115	-5.43 8 105							0
9	JMF 25 0054 113301949	14.75	JMF 23 0170 JMF 22 0027	91	89	98	-1.14 25 84	0.36 16 104	-0.21 93	-2.01 5 87	-1.30 5 91	-1.56 16 87	-5.53 5 115	-4.49 10 103							0
10	JMF 25 0027 108946401	2.59	WIP 23 0015 JMF 24 0012	91	92	94	-0.47 29 91	0.12 19 100	-0.11 94	-1.51 10 89	-0.50 13 94	-0.65 21 91	0.46 11 101	1.88 13 93							0
11	JMF 23 0012 99912446	2.59	JMF 20 0070 JMF 20 0136	91	87	99	-1.34 14 82	0.34 12 104	-0.33 92	-2.30 5 85	-1.30 5 91	-1.78 10 86	-4.77 6 113	-12.82 25 117							2
12	JMF 25 0037 109796649	2.36	WIP 23 0015 JMF 24 0049	91	94	93	-0.21 28 93	0.23 20 102	0.12 97	-0.98 10 92	-1.20 13 91	-0.71 21 91	0.88 10 101	3.01 17 91							0
13	JMF 26 0016 113302087	14.75	JMF 23 0170 JMF 24 0018	91	88	98	-1.16 23 84	0.34 9 104	-0.24 93	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-1.60 12 87	-5.59 5 115	-3.83 14 102							0
14	JMF 26 0017 113301840	14.75	JMF 23 0170 JMF 24 0018	91	88	98	-1.16 23 84	0.34 9 104	-0.24 93	-2.05 5 86	-1.30 5 91	-1.60 12 87	-5.59 5 115	-3.83 14 102							0
15	JMF 25 0005 108946393	2.58	WIP 23 0015 JMF 24 0002	90	92	92	-0.47 29 91	0.12 19 100	-0.11 94	-1.51 10 89	-0.50 13 94	-0.65 21 91	3.02 13 96	1.14 13 94							0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
						Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	JMF 26 0030 113302020	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0222	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95						0	
17	JMF 24 0081 108939778	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0222	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95						0	
18	JMF 25 0044 110831773	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0011	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95						0	
19	JMF 25 0057 113301972	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0222	90	89	97	-1.03 22 85	0.27 9 103	-0.24 93	-1.49 5 90	-1.20 5 91	-1.48 12 87	-5.30 5 115	0.97 8 95						0	
20	JMF 26 0010 113302012	2.68	WIP 23 0015 JMF 23 0504	89	92	92	-0.40 29 91	0.06 19 99	-0.14 94	-1.04 10 92	-0.50 13 94	-0.64 21 91	0.61 11 101	8.28 13 83						0	
21	JMF 24 0018 99915019	2.59	JMF 20 0070 JMF 20 0038	89	86	98	-1.47 19 81	0.37 14 104	-0.37 92	-2.47 5 84	-1.30 5 91	-1.88 13 85	-5.74 6 116	-2.23 26 100						2	
22	JMF 24 0028 99915050	2.56	JMF 20 0070 JMF 22 0019	89	86	97	-1.42 17 82	0.26 18 102	-0.46 91	-2.45 5 84	-1.30 5 91	-1.95 13 85	-5.45 6 115	-5.43 11 105						1	
23	JMF 24 0056 108939745	14.85	JMF 23 0122 JMF 23 0110	88	88	96	-1.28 10 83	0.28 9 103	-0.35 92	-1.83 5 88	-1.20 5 91	-1.71 7 86	-5.36 5 115	1.64 10 94						1	
24	JMF 26 0026 113302871	26.92	JMF 23 0170 JMF 21 0020	87	90	92	-0.80 23 87	0.12 6 100	-0.28 93	-1.37 5 90	-2.70 5 86	-2.30 11 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107						0	
25	JMF 26 0027 113302889	26.92	JMF 23 0170 JMF 21 0020	87	90	92	-0.80 23 87	0.12 6 100	-0.28 93	-1.37 5 90	-2.70 5 86	-2.30 11 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107						0	
26	JMF 25 0049 113301899	14.84	JMF 23 0170 JMF 23 0040	87	87	94	-1.23 24 84	0.06 16 99	-0.56 90	-1.85 5 88	-1.20 5 91	-1.89 15 85	-5.30 5 115	0.97 8 95						0	
27	JMF 26 0019 113301865	2.57	JMF 23 0170 JMF 20 0005	87	89	92	-0.97 21 86	0.13 6 100	-0.35 92	-1.60 5 89	-2.70 5 86	-2.46 10 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107						0	
28	JMF 25 0050 113302905	2.55	JMF 23 0170 JMF 21 0039	87	89	92	-0.97 21 86	0.13 6 100	-0.35 92	-1.60 5 89	-2.70 5 86	-2.46 10 83	-4.30 5 112	-6.50 5 107						0	
29	JMF 23 0222 99985418	2.77	JMF 20 0070 - - -	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84						3	
30	JMF 23 0141 99985145	2.77	JMF 20 0070 - - -	87	88	95	-1.21 14 84	0.22 12 102	-0.38 92	-1.36 5 90	-1.10 5 92	-1.65 10 86	-5.16 6 114	7.37 11 84						2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
31	JMF 23 0030 99985525	2.77	JMF 20 0070 - - -	87	88	95	-1.21 14	84	0.22 12	102	-0.38 92	-1.36 5	90	-1.10 5	92	-1.65 10	86	-5.16 6	114	7.37 11	84	3
32	JMF 23 0110 99985517	2.77	JMF 20 0070 - - -	87	88	95	-1.21 14	84	0.22 12	102	-0.38 92	-1.36 5	90	-1.10 5	92	-1.65 10	86	-5.16 6	114	7.37 11	84	3
33	JMF 23 0011 99985491	2.77	JMF 20 0070 - - -	87	88	95	-1.21 14	84	0.22 12	102	-0.38 92	-1.36 5	90	-1.10 5	92	-1.65 10	86	-5.16 6	114	7.37 11	84	1
34	JMF 23 0504 99985137	2.77	JMF 20 0070 - - -	87	88	95	-1.21 14	84	0.22 12	102	-0.38 92	-1.36 5	90	-1.10 5	92	-1.65 10	86	-5.16 6	114	7.37 11	84	2
35	JMF 24 0076 108939752	2.55	JMF 23 0122 JMF 21 0020	86	88	92	-1.05 12	85	0.13 6	100	-0.39 91	-1.71 5	88	-2.70 5	86	-2.54 7	82	-4.36 5	112	-5.83 8	105	0
36	JMF 24 0078 108939760	2.59	JMF 23 0122 JMF 20 0032	86	87	92	-1.23 8	83	0.13 9	100	-0.49 90	-1.96 5	87	-2.70 5	86	-2.73 7	81	-6.07 5	116	-5.34 8	105	1
37	JMF 24 0044 100138791	2.55	JMF 23 0122 JMF 21 0039	85	87	92	-1.22 7	84	0.14 6	100	-0.47 91	-1.93 5	87	-2.70 5	86	-2.69 5	82	-4.36 5	112	-5.84 8	105	0
38	JMF 26 0007 113302079	2.56	WIP 23 0015 JMF 22 0041	85	92	86	-0.34 28	92	-0.08 18	96	-0.25 93	-1.14 10	91	-2.00 13	88	-1.62 21	87	3.31 11	95	0.32 12	96	0
39	JMF 25 0010 108939828	2.57	JMF 23 0170 JMF 20 0038	83	84	91	-1.63 38	80	0.19 10	101	-0.63 89	-2.49 5	84	-2.70 5	86	-3.07 18	80	-4.42 5	113	-5.23 9	104	0
40	JMF 23 0040 99985509	2.77	JMF 20 0070 - - -	82	83	90	-1.61 23	80	-0.21 29	94	-1.01 85	-2.08 5	86	-1.10 5	92	-2.47 20	83	-5.16 6	114	7.37 11	84	99 4