



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. J.B. JOZEF KOTZE

KKM : KJB



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.07	0.08	0.07	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.39	-0.46	-0.36	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-0.55	-0.67	-0.49	0.22	0.67	0.04
Wol	0.01	0.02	0.01	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.04	-0.03	-0.04	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-3.18	-2.41	-3.56	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-0.93	-1.64	-0.59	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.17	0.46	0.04	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.23	-0.15	-0.27	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	98	98	98	99	101	98
Groei Indeks (GI)	97	97	97	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	100	100	100	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.17	3.96	4.27	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	323	104	219	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	97	97	97
Speengewig Mat	94	93	95
Naspeen Gewig	94	93	94
Wol	97	98	97
Bouvorm	93	93	93
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	105	104	106
Inter-lam Periode	101	103	100
Lammers Gespeen	99	100	99
TWW	96	97	95
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	98	98	98
Groei Indeks (GI)	97	97	97
Ooi Indeks (OI)	100	100	100
Inteling			
Inteling (%)	4.17	3.96	4.27
Aantal Diere			
Aantal diere	323	104	219

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2005 - 2025	4.22	-0.79
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	318	98
Bekende moeders	318	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 323




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooe jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 205




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 27




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 53



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 34




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	82	-1,27	-0,85			21	-0,2	21	-0,77	19	3,62	18	3,54	32	-0,17	32	-0,18	80.8	83.7	86.2
2015	74	-1,13	-1,04			14	-1,1	12	-1,21	12	4,75	11	6,48	17	-0,19	17	-0,18	79.2	85.0	83.0
2016	25	-1,21	-1,01			37	-0,4	37	-0,86	38	5,16	26	4,48	56	-0,19	56	-0,20	79.5	84.1	84.0
2017	118	0,16	-0,39			42	-0,3	41	-0,57	42	-8,18	37	-1,80	48	-0,12	48	-0,16	99.8	98.4	102.2
2018	126	-0,49	-0,54	5	-1,33	36	-0,1	35	-0,92	36	-1,88	25	1,04	89	-0,28	89	-0,34	93.4	91.8	97.8
2019	177	0,69	-0,30	75	-1,07	39	-0,2	38	0,18	38	-5,96	28	2,28	95	-0,11	95	-0,04	100.6	101.9	99.9
2020	255	-0,04	-0,23	10	-0,80	45	0,1	45	-0,26	45	-8,89	29	2,92	62	-0,02	62	0,04	98.1	95.7	101.0
2021	171	0,11	-0,05	3	-0,70	38	0,0	30	-0,13	31	-5,77	10	2,38	30	-0,10	31	0,00	99.7	97.4	101.6
2022	159	0,30	-0,19			14	-1,3	13	-0,51	15	-0,37	3	5,99	70	-0,06	70	-0,08	95.1	99.4	93.9
2023	306	0,60	-0,65			10	0,4	10	-0,34	10	-2,85			61	-0,03	61	0,01	99.4	101.7	98.9
2024	30	-0,33	-0,03															98.6	93.6	103.0
2025	54	-1,18	0,02															93.0	85.2	101.8

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL														
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV	EBV								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03													
GZ 07 0165 62839782	1,70	RDW 02 0056 GZ 01 0179	349	9	116	7	117	115	115	76	5	1.78 97 114	-0.08 91 100	3.65 82 118	0.10 83 99	-0.18 86 96	-16.70 86 127	-5.01 69 110	-0.10 95 90	-0.25 92 79														
GJS 12 0043 70747803	4,65	GJS 09 0010 GJS 09 0076	202	3	70	3	75	89	74	145	6	-0.73 95 89	-1.45 88 76	-2.20 78 85	0.50 74 100	-0.56 78 92	13.16 78 80	11.42 64 74	-0.16 91 87	-0.25 88 79														
VAG 13 0191 74299397	3,25	VAG 11 0119 VAG 10 0004	76	5	16	2	98	98	97	87	2	0.18 87 98	-0.08 72 100	0.27 37 99	2.10 56 107	-0.40 60 94	9.58 60 85	1.11 47 97	0.16 84 104	0.08 79 102														
JVG 13 0273 74253279	3,46	VAG 09 0073 JVG 10 0268	91	6	16	5	85	89	84	189	8	-0.70 89 90	0.07 74 102	-1.57 36 88	2.10 61 107	-0.36 64 94	17.57 62 73	14.02 48 69	-0.17 85 86	0.04 80 99														
NY 13 0304 73009227	5,96	AY 11 0120 NY 12 0095	268	6	49	5	85	102	78	118	4	0.62 95 103	0.28 82 106	-0.22 89 96	-6.50 66 72	-2.15 71 74	-0.41 74 101	4.24 52 90	0.65 93 130	0.44 90 127														
KIN 14 0074 74979576	3,44	PB 11 0052 KIN 10 0004	58	2	10	3	99	88	108	109	5	-0.90 84 88	-0.25 64 97	-0.45 36 95	2.50 48 109	0.67 52 106	-1.56 48 103	-2.85 36 105	0.10 76 100	0.02 70 98														
RVG 14 0097 75737148	6,57	RVG 12 0076 RVG 10 0049	77	3	12	3	92	81	103	94	3	-1.64 87 80	0.49 69 110	-1.54 35 88	-0.50 56 96	-0.46 60 93	2.44 55 96	-6.87 40 114	-0.11 79 89	-0.11 73 89														
JVG 14 0241 74712043	3,50	IAN 11 0004 JVG 11 0124	17	1	5	1	89	92	91	153	6	-0.38 74 93	0.21 60 105	-1.63 48 88	-3.40 50 84	-1.37 53 83	-0.82 51 102	-1.07 39 101	-0.05 71 92	-0.08 66 91														
GZ 14 0267 75001487	23,75	GZ 12 0196 GZ 12 0067	91	4	32	2	113	108	111	118	4	0.96 89 106	0.36 79 108	4.72 83 125	1.40 66 104	-0.53 70 92	-4.41 70 107	-3.16 53 106	0.45 85 120	0.15 80 107														
JVG 14 0274 74712100	2,75	IAN 11 0004 JVG 12 0024	17	1	5	1	103	84	116	126	6	-1.32 74 84	0.09 61 103	-0.58 46 94	3.80 51 114	-0.27 54 95	2.08 53 97	-9.06 40 119	0.19 71 106	-0.06 66 92														
ISA 15 0084 77178523	27,99	WJV 13 0045 ISA 09 0010	703	6	137	5	118	122	108	112	5	2.88 98 125	0.14 93 104	-0.80 95 93	0.60 84 101	1.42 87 115	-11.14 87 118	3.79 70 91	-0.16 96 86	0.00 94 96														
JVG 15 0258 76547397	4,80	LW 11 0074 JVG 13 0147	90	1	25	1	97	94	101	105	5	-0.35 89 93	-0.39 76 94	0.44 59 100	1.20 62 103	-0.93 66 88	-0.39 64 101	-1.32 47 102	-0.43 84 72	-0.57 79 57														
ISA 16 0015 79187274	9,69	WJV 07 0050 ISA 13 0017	149	5	28	5	85	80	92	145	5	-1.71 92 80	0.95 78 118	-1.93 84 86	-2.50 66 88	-0.57 69 92	0.22 67 100	8.08 53 82	0.04 84 98	0.01 79 97														
JER 16 0888 77996288	2,43	ISA 13 0022 JAR 12 0479	95	1	19	1	99	89	106	106	4	-0.68 88 90	0.18 68 104	-2.38 57 83	1.10 52 103	0.61 56 105	-9.49 59 115	8.52 42 81	0.14 76 102	0.09 70 103														
GZ 17 0391 80928401	7,74	GZ 15 0059 GZ 13 0210	451	13	93	12	102	106	98	83	3	1.09 97 107	-1.44 89 76	-0.88 93 92	5.20 77 120	1.09 81 111	16.66 83 74	-7.81 63 116	0.34 95 113	0.41 93 124														
JVG 18 0004 81298119	4,10	NWB 14 0071 JVG 13 0109	9	1	2	1	100	113	92	108	5	1.48 70 111	-0.97 60 84	4.16 43 121	0.20 52 99	0.06 54 99	1.16 53 98	1.04 43 97	0.26 64 109	0.11 60 104														
JVG 18 0061 81298416	2,24	ISA 15 0085 JVG 15 0011	4	1	3	1	106	111	102	113	5	1.49 68 111	0.30 59 106	1.02 53 103	-2.60 50 88	-0.63 53 91	-12.15 52 119	0.14 38 99	0.06 66 98	0.18 62 109														



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks								EBV Akk Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
KJB 18 0066 82007964	6,07	GZ 07 0165 KJB 13 0060	5	1	3	1	112	110	111	99	5	1.37 68 110	-0.42 59 94	2.18 46 110	0.80 51 102	-0.23 53 96	-12.15 53 119	-5.06 42 110	0.00 64 95	-0.08 60 91	
KJB 18 0075 82007873	4,78	GZ 07 0165 KJB 13 0007	72	1	11	1	108	109	106	136	8	1.28 86 109	-0.67 66 90	1.51 51 106	1.10 54 103	0.20 57 101	-8.70 58 114	-1.78 42 103	-0.32 69 78	-0.67 65 50	
JVG 18 0250 82410382	2,98	KIN 14 0003 GHM 14 0055	98	1	14	1	115	102	116	96	4	0.56 88 102	1.72 64 131	0.96 35 103	2.50 42 109	1.25 46 113	-1.31 53 102	4.70 33 89	0.20 67 106	0.88 61 157	
KJB 19 0049 84046176	3,62	JAR 13 0071 JAR 13 0287	24	1	9	1	91	83	101	159	6	-1.44 77 82	-0.17 62 98	-0.15 48 96	-2.10 49 90	-1.12 52 86	-21.40 52 134	10.75 39 76	0.32 67 113	0.59 62 137	
KJB 19 0051 84046135	4,44	JAR 13 0071 JAR 12 0229	26	1	6	1	95	95	98	135	7	-0.22 77 94	-0.16 59 98	0.44 51 100	-1.80 46 91	-0.95 49 87	-11.91 49 119	4.90 38 88	0.14 65 103	0.25 60 113	
KJB 19 0089 84046598	2,40	ISA 15 0084 KJB 17 0123	8	1	3	1	110	106	110	90	1	1.08 69 107	0.17 60 104	-0.04 60 97	0.30 51 100	0.33 54 102	-11.81 54 119	0.39 43 98	-0.02 64 94	0.05 61 100	
GJS 19 0105 90444076	4,83	IAN 17 0039 GJS 11 0138	108	1	10	1	89	101	83	86	4	0.38 89 100	0.19 63 105	1.55 28 106	-3.20 48 85	-0.51 51 92	3.65 49 94	7.28 38 83	-0.01 80 94	-0.12 74 88	
JVG 20 0038 86852928	3,53	GZ 17 0391 JVG 18 0114	322	1	12	1	102	107	99	92	2	1.21 95 109	-1.05 69 83	-0.12 51 97	1.40 48 104	-0.13 52 97	2.51 55 96	-7.52 37 115	0.04 85 98	0.11 80 104	
JWU 21 0117 93246429	4,66	VAG 18 0045 JAR 17 0375	72	1			92	78	105	140	6	-1.98 85 77	0.43 50 109	-1.07 24 91	-1.10 37 94	0.09 39 99	-8.68 38 114	-0.56 29 100	-0.12 56 89	0.00 51 97	
JWU 21 0194 93272540	4,74	GJS 18 0094 JWU 17 0033	12	1			105	106	102	85	3	0.90 70 105	-0.21 51 98	1.59 29 106	2.10 41 107	0.98 44 110	-0.95 42 102	4.18 31 90	0.12 59 102	0.01 56 97	
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 27						99	98	100		0.19	-0.06	0.26	0.20	-0.17	-2.40	1.20	0.06	0.05	



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
1	KJB 15 0023 75972547	GJS 12 0043 KJB 13 0004	3.41	80	79	88	100	5	-1.66 69	80	-0.80 64	87	-3.47 47	77	0.00 47	98	-0.67 50	91	4.00 48	94	4.79 39	89	-0.06 62	92	-0.12 58	88									
2	KJB 16 0014 79970307	GJS 12 0043 WVD 05 0128	3.46	83	82	90	98	5	-1.44 65	82	-0.83 62	87	-2.51 44	83	0.70 48	101	-0.53 51	92	3.71 45	94	4.39 39	90	-0.19 61	85	-0.20 56	82									
3	JVG 16 0098 77799658	JVG 13 0273 JVG 08 0244	2.65	88	90	91	148	8	-0.64 69	90	-0.43 61	94	-1.48 27	89	-0.70 51	96	-0.83 55	89	4.76 48	93	-1.58 33	103	-0.17 62	86	-0.02 56	95									
4	JVG 16 0178 77801074	JVG 14 0241 JVG 13 0097	4.21	78	94	76	106	7	-0.26 61	94	0.08 54	103	-0.42 34	95	-7.40 48	68	-2.81 51	66	0.84 45	99	-0.25 35	100	0.01 57	95	-0.13 52	88									
5	JVG 16 0298 78536877	JVG 14 0274 JVG 14 0237	16.21	97	82	109	130	5	-1.46 65	82	-0.66 59	90	-1.92 33	86	3.50 43	113	-0.48 46	93	-0.23 47	101	-5.45 33	111	-0.02 60	94	-0.15 54	86									
6	KJB 17 0007 79984456	GZ 07 0165 KJB 11 0017	2.19	99	92	106	138	8	-0.43 70	92	-0.30 66	96	-0.94 46	92	-0.30 53	97	-0.95 57	87	-12.15 52	119	-1.61 41	103	-0.26 62	81	-0.29 58	77									
7	KJB 17 0030 79984639	GZ 07 0165 KJB 10 0022	7.20	95	97	98	102	6	-0.02 66	96	-0.25 62	97	0.80 47	102	-3.40 52	84	-1.32 55	83	-9.61 49	115	-5.93 42	112	-0.25 61	82	-0.22 57	81									
8	JVG 17 0041 79624227	VAG 13 0191 JVG 15 0111	4.63	98	94	100	134	6	-0.20 66	95	-0.29 59	96	-0.60 31	94	2.60 46	109	-0.40 50	94	5.62 47	91	1.94 35	95	0.13 62	102	-0.06 57	93									
9	JVG 17 0080 79623393	RVG 14 0097 JVG 12 0155	3.02	101	87	111	141	6	-0.93 65	87	0.29 56	106	-1.28 24	90	0.80 45	102	-0.29 49	95	-3.83 44	106	-7.73 30	116	-0.14 61	88	0.01 54	97									
10	KJB 17 0110 83066357	GZ 07 0165 KJB 13 0049	5.06	108	104	109	132	6	0.72 70	104	-0.20 65	98	1.60 48	107	0.60 56	101	-0.09 59	97	-9.82 55	116	-2.70 43	105	-0.08 63	91	-0.10 59	89									
11	KJB 17 0124 83065938	GZ 07 0165 KJB 09 0005	9.02	100	101	100	124	6	0.31 69	100	-0.36 65	95	1.90 49	108	0.40 55	100	-0.61 58	91	-9.72 56	116	8.27 45	81	-0.02 65	94	-0.09 61	90									
12	JVG 17 0156 79623237	KIN 14 0074 JVG 12 0029	3.45	94	94	97	98	3	-0.29 62	94	-0.37 53	95	-0.60 32	94	-1.00 40	94	-0.43 43	93	-3.81 43	106	-1.62 27	103	0.23 56	107	0.20 51	110									
13	JVG 17 0176 79622924	KIN 14 0074 JVG 10 0026	3.37	86	94	86	125	5	-0.21 64	94	-0.60 55	91	-0.96 28	92	-1.70 45	91	-0.93 48	88	0.63 43	99	5.22 31	88	0.04 58	97	0.00 53	97									
14	JVG 17 0239 80410467	RVG 14 0097 JVG 12 0077	2.75	88	79	98	153	6	-1.73 69	80	-0.10 60	100	-2.65 26	82	0.10 47	99	-0.28 51	95	0.01 43	100	0.78 32	97	-0.20 61	84	-0.14 55	87									

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
15	KJB 18 0019 82004177	JVG 15 0258 KJB 14 0038	4.54	88	89	92	103	3	-0.72 64	89	-0.85 57	86	-1.12 36	91	0.30 44	100	-0.84 47	89	3.61 47	95	-1.14 34	102	-0.28 58	80	-0.39 53	70		
16	JVG 18 0044 81298747	NY 13 0304 JVG 16 0068	3.59	77	86	80	119	4	-1.10 67	86	0.02 59	102	-1.50 50	89	-6.70 46	71	-2.09 50	74	-2.82 48	105	0.76 34	97	0.33 61	113	0.31 57	118		
17	KJB 18 0055 82007931	GZ 07 0165 KJB 13 0023	5.76	107	99	111	124	5	0.17 68	98	-0.22 64	97	1.09 48	104	1.10 53	103	-0.04 56	98	-8.92 55	114	-5.60 43	111	-0.03 63	94	-0.12 59	88		
18	KJB 18 0087 83620211	JVG 15 0258 KJB 14 0077	4.90	94	100	91	114	5	0.31 64	100	-0.25 58	97	1.15 38	104	0.20 46	99	-0.40 50	94	2.52 41	96	7.61 35	83	-0.26 59	81	-0.39 54	70		
19	KJB 18 0092 83620237	JVG 15 0258 KJB 14 0093	6.17	96	94	98	134	6	-0.24 68	94	-0.38 62	95	-0.35 37	95	1.00 49	103	-0.77 53	90	-1.60 49	103	4.34 35	90	-0.32 61	78	-0.35 56	73		
20	KJB 18 0122 83619973	JVG 15 0258 KJB 10 0029	2.59	86	91	89	105	4	-0.59 65	91	-0.77 59	88	-1.11 34	91	-2.10 44	90	-2.07 48	75	-2.66 46	104	-0.15 33	99	-0.62 59	62	-0.77 54	43		
21	KJB 18 0136 83620419	JVG 15 0258 KJB 16 0078	4.98	89	97	88	110	4	0.00 66	97	-0.78 60	88	-0.19 38	96	-0.20 45	98	-1.46 49	82	3.82 49	94	3.68 34	91	-0.13 60	88	-0.36 55	71		
22	JVG 18 0162 82411364	NY 13 0304 JVG 16 0013	3.48	90	95	90	98	4	-0.13 67	95	-0.22 60	97	-1.31 47	90	-0.30 46	97	-1.03 50	87	5.12 51	92	3.83 35	91	0.30 62	112	0.27 58	115		
23	JVG 18 0268 82411646	GZ 14 0267 JVG 17 0115	33.61	109	104	109	108	4	0.61 62	103	0.50 58	110	3.25 48	116	0.80 40	102	-0.38 42	94	-1.69 46	103	-4.50 36	109	0.64 62	130	0.26 56	115		
24	KJB 19 0016 83579474	ISA 15 0084 KJB 13 0005	2.20	106	109	102	120	5	1.44 68	111	-0.29 64	96	-0.46 52	95	-0.80 55	95	-0.08 58	97	-8.48 56	114	-1.75 43	103	-0.19 62	85	0.11 59	104		
25	KJB 19 0024 83579557	ISA 15 0084 KJB 13 0023	2.21	106	110	102	127	5	1.46 69	111	-0.15 65	99	-0.34 51	95	-0.50 55	96	0.26 58	101	-6.90 52	111	-0.51 44	100	-0.05 64	92	0.12 60	104		
26	KJB 19 0033 83579649	ISA 15 0084 KJB 14 0086	2.67	95	105	90	109	5	1.01 67	107	-0.40 63	94	-1.42 53	89	-1.90 54	91	0.01 57	98	-4.81 54	108	5.72 41	87	-0.17 62	86	-0.07 59	92		
27	KJB 19 0037 83579532	ISA 15 0084 KJB 13 0010	2.18	102	104	101	123	5	0.94 69	106	-0.36 65	95	-1.12 51	91	-0.50 56	96	0.06 59	99	-5.23 55	108	-2.88 44	105	-0.15 62	87	-0.01 59	95		
28	KJB 19 0039 83579540	ISA 15 0084 KJB 13 0012	2.09	97	103	95	104	4	0.79 67	104	-0.21 63	98	-1.25 52	90	-2.40 54	88	-0.75 57	90	-6.46 56	110	0.29 44	99	-0.13 63	88	0.05 59	100		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
29	KJB 19 0087 84046374	ISA 15 0084 KJB 17 0004	2.67	114	118	106			115	5	2.36 68	120	0.26 63	106	0.95 60	103	-0.80 55	95	0.50 58	104	-9.98 55	116	-0.92 43	101	-0.07 63	91	-0.02 60	95
30	KJB 19 0127 86134228	ISA 15 0084 KJB 15 0079	2.66	86	96	86			99	3	0.12 65	98	-1.32 60	78	-3.23 57	79	-2.10 50	90	-0.50 53	93	-7.82 47	113	4.88 41	89	-0.09 61	91	0.03 57	98
31	KJB 19 0152 86133949	ISA 15 0084 KJB 13 0049	2.14	96	104	93			122	5	0.99 68	106	-0.89 64	86	-1.71 58	87	-1.30 55	93	-0.40 58	94	-6.67 51	111	1.07 43	97	-0.13 64	88	-0.03 60	95
32	KJB 19 0158 86134285	ISA 15 0084 KJB 16 0014	2.92	104	107	100			126	4	1.23 67	109	-0.30 63	96	-1.08 52	91	0.80 53	102	0.57 56	105	-3.56 49	106	4.06 42	90	-0.18 61	85	-0.09 58	90
33	KJB 19 0203 86134400	ISA 15 0084 KJB 16 0072	2.72	92	96	92			91	2	0.10 64	98	-0.44 60	94	-1.78 60	87	-0.40 51	97	0.20 53	101	-2.60 51	104	8.15 43	81	-0.09 62	90	-0.19 59	83
34	KJB 19 0213 86828829	ISA 15 0084 KJB 13 0007	2.22	105	104	105			100	3	0.98 68	106	-1.06 64	83	-2.01 51	86	2.80 53	110	0.71 56	106	-7.25 52	112	2.48 43	94	-0.10 63	90	-0.07 60	92
35	KJB 20 0011 89827075	KJB 18 0075 KJB 13 0008	9.92	103	94	109			116	3	-0.20 65	95	-0.36 56	95	-0.66 36	93	2.80 43	110	0.61 47	105	-6.41 40	110	2.97 33	93	-0.08 55	91	-0.21 50	82
36	KJB 20 0039 89827315	JER 16 0888 KJB 17 0095	2.82	105	105	104			95	2	0.96 63	106	-0.14 54	99	0.33 37	99	-0.70 41	96	-0.02 45	98	-9.25 44	115	-1.34 33	102	0.04 55	97	0.01 50	97
37	KJB 20 0075 89827653	ISA 15 0084 KJB 18 0113	2.62	102	105	99			100	2	1.04 63	107	-0.19 58	98	-0.81 51	93	0.00 50	98	0.40 52	103	-5.20 50	108	3.84 41	91	-0.36 61	76	-0.23 57	81
38	KJB 20 0096 90469255	KJB 19 0089 KJB 17 0035	10.47	105	97	110			118	3	0.09 60	98	-0.35 54	95	-0.70 38	93	1.40 43	104	0.13 46	100	-11.42 47	118	0.08 33	99	0.10 53	101	0.08 48	102
39	KJB 20 0099 90469214	KJB 18 0066 KJB 17 0007	15.64	107	102	110			100	2	0.51 59	102	-0.30 52	96	0.72 33	101	-0.10 41	98	-0.65 44	91	-13.67 44	122	-5.28 32	111	-0.10 53	90	-0.13 48	88
40	KJB 20 0112 90469420	KJB 19 0049 KJB 18 0053	3.29	100	98	104			113	3	0.04 61	97	-0.13 54	99	0.99 34	103	-1.60 42	92	-1.44 45	82	-17.13 45	127	3.87 32	91	0.11 54	101	0.25 49	113
41	KJB 20 0114 90469412	KJB 19 0049 KJB 18 0053	3.29	93	95	96			101	3	-0.24 60	94	-0.57 53	91	0.30 34	99	-2.60 42	88	-2.03 45	75	-16.08 39	126	4.27 32	90	0.15 53	103	0.27 48	115
42	KJB 20 0122 90468984	KJB 19 0049 KJB 16 0034	3.31	94	88	102			123	3	-0.92 63	87	-0.45 56	93	-0.79 33	93	0.90 40	102	-0.87 43	88	-10.01 44	116	7.55 31	83	0.20 55	106	0.30 50	117



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
43	JVG 20 0162 86868080	JVG 18 0061 JVG 12 0082	6.10	98	95	102	99	3	-0.13 59	95	0.19 52	104	-0.80 33	93	-1.80 43	91	-0.79 46	89	-7.92 45	113	-2.74 29	105	-0.11 56	89	0.04 51	99	
44	KJB 20 0168 90469388	JER 16 0888 KJB 18 0024	2.69	91	87	97	93	2	-0.96 62	87	-0.06 53	100	-1.48 37	89	-1.80 41	91	-0.61 45	91	-9.35 40	115	4.42 33	90	-0.05 56	92	-0.05 51	93	
45	JVG 20 0171 86868361	JVG 18 0004 JVG 14 0247	3.30	107	113	100	114	3	1.53 62	112	-0.17 54	98	3.97 28	120	0.00 42	98	0.37 45	103	-4.19 44	107	2.20 31	94	0.05 55	98	-0.05 50	93	
46	KJB 20 0179 90469511	JER 16 0888 KJB 13 0004	2.35	93	77	109	119	4	-1.87 66	78	-0.46 58	93	-4.11 37	73	1.60 44	105	0.02 47	99	-9.97 44	116	-0.51 33	100	0.03 57	97	0.04 52	99	
47	KJB 20 0194 90469529	JVG 18 0250 KJB 13 0007	2.91	104	93	109	99	2	-0.36 65	93	-0.01 55	101	-1.08 26	91	4.10 39	115	0.92 42	109	0.24 42	100	3.75 30	91	0.03 53	97	0.34 48	120	
48	KJB 20 0204 90469719	JER 16 0888 KJB 17 0038	2.82	102	89	110	103	2	-0.76 64	89	0.44 55	109	-1.10 37	91	3.00 41	111	1.16 44	112	-5.96 44	110	10.35 33	77	0.12 57	102	0.05 52	100	
49	KJB 20 0223 92024249	KJB 19 0049 KJB 19 0024	2.71	101	103	100	107	3	0.73 60	104	-0.34 52	95	0.36 35	99	-2.20 42	89	-0.56 46	92	-14.95 42	124	1.73 32	95	0.13 53	102	0.36 48	121	
50	KJB 20 0235 92024322	JVG 18 0250 KJB 19 0134	2.65	108	112	102	97	2	1.66 61	113	0.46 50	109	0.68 34	101	-0.40 38	97	0.46 41	104	-4.16 44	107	3.09 31	92	0.12 52	101	0.52 47	132	
51	JVG 20 0241 90064957	GZ 17 0391 JVG 17 0208	3.48	108	104	108	133	3	0.85 64	105	-0.54 58	92	-0.18 48	96	4.40 47	117	1.14 50	111	4.54 51	93	-2.68 37	105	0.09 60	100	0.11 56	104	
52	KJB 21 0019 98265184	ISA 16 0015 KJB 19 0164	14.29	98	96	98	96	1	0.01 62	97	0.99 53	118	-0.34 50	95	-2.10 44	90	0.15 46	100	-4.51 43	107	6.51 34	85	0.02 57	96	0.03 53	98	
53	KJB 21 0032 98328438	ISA 16 0015 KJB 15 0044	2.70	77	79	83	97	1	-1.76 63	79	-0.48 55	93	-3.13 48	79	-1.50 44	92	-0.99 47	87	2.67 42	96	9.13 34	79	0.03 53	97	0.02 49	98	
54	KJB 21 0044 97866461	JER 16 0888 KJB 18 0087	3.67	97	94	99	97	2	-0.25 57	94	-0.11 50	99	-0.75 34	93	1.20 39	103	0.21 42	101	-3.56 40	106	9.12 31	79	-0.07 50	91	-0.21 46	82	
55	KJB 21 0075 97866511	JER 16 0888 KJB 17 0074	3.11	104	100	106	111	2	0.37 58	100	0.08 53	103	-0.07 37	97	1.20 40	103	0.37 43	103	-8.15 43	113	6.34 32	85	-0.03 49	94	-0.09 46	90	
56	KJB 21 0076 97865893	JVG 18 0250 KJB 15 0042	3.05	95	86	103	112	2	-1.05 63	86	0.25 54	106	-1.36 28	89	1.80 37	106	0.07 40	99	1.32 42	98	4.22 30	90	0.02 45	96	0.35 41	120	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV		EBV								EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
57	KJB 21 0083 98265424	KJB 19 0051 KJB 17 0076	2.70	109	103	110	101	2	0.63 59	103	0.25 50	106	1.84 35	108	0.00 40	98	-0.19 43	96	-9.20 43	115	-3.78 32	107	0.05 47	98	0.05 44	100		
58	KJB 21 0147 97866602	KJB 18 0075 KJB 17 0032	18.87	99	97	103	97	2	0.04 61	97	-0.70 52	89	-0.06 35	97	0.10 42	99	-0.45 44	93	-8.76 45	114	-2.38 33	104	-0.18 47	85	-0.34 44	73		
59	KJB 21 0149 97866628	JVG 18 0250 KJB 17 0066	2.64	111	102	113	92	2	0.44 57	101	1.20 49	122	1.54 29	106	0.90 39	102	0.60 42	105	-5.02 42	108	1.21 31	97	0.02 46	96	0.31 43	117		
60	KJB 21 0161 97866677	JVG 18 0250 KJB 19 0037	2.73	108	101	110	106	2	0.48 63	101	0.65 53	113	-0.39 31	95	1.10 39	103	0.67 42	106	-3.25 45	105	-0.90 31	101	0.03 46	97	0.43 42	126		
61	KJB 21 0172 98328651	JVG 18 0250 KJB 16 0099	3.38	92	92	95	99	2	-0.41 61	93	0.23 51	105	-1.18 30	90	-1.10 35	94	-0.09 38	97	1.74 42	98	1.81 29	95	0.19 45	106	0.84 41	154		
62	KJB 21 0198 97866818	KJB 18 0075 KJB 18 0006	3.58	93	97	93	104	2	0.09 62	97	-0.96 52	85	-0.28 32	96	0.40 40	100	-0.57 43	92	-3.27 43	105	5.73 31	87	-0.24 45	82	-0.44 42	66		
63	KJB 22 0010 94096443	ISA 16 0015 KJB 17 0006	3.22	93	94	94	104	2	-0.31 63	93	0.39 55	108	-0.25 47	96	-2.50 44	88	-0.53 47	92	-5.15 42	108	5.21 36	88	-0.10 57	90	-0.11 53	89		
64	KJB 22 0014 98251440	GJS 19 0105 KJB 18 0123	3.94	87	101	81	97	1	0.44 59	101	-0.24 47	97	0.83 22	102	-4.40 35	80	-1.69 38	79	0.30 33	100	3.00 25	93	-0.18 55	85	-0.31 50	75		
65	KJB 22 0017 98251382	GJS 19 0105 KJB 15 0023	7.34	82	87	85	109	2	-0.99 62	87	-0.15 51	99	-1.20 28	90	-1.80 37	91	-0.66 40	91	3.87 34	94	7.25 30	83	0.00 56	95	-0.10 51	90		
66	KJB 22 0033 98251523	GJS 19 0105 KJB 20 0097	3.53	101	105	97	112	2	0.87 60	105	0.20 48	105	1.35 23	105	-1.20 36	93	-0.23 38	96	-4.63 34	108	5.50 29	87	0.13 55	102	0.06 50	101		
67	KJB 22 0035 98250954	GJS 19 0105 KJB 18 0153	4.60	89	101	85	95	1	0.36 61	100	-0.32 47	96	1.36 24	105	-3.20 36	85	-1.74 39	78	-0.49 35	101	4.12 27	90	-0.04 56	93	-0.17 51	84		
68	KJB 22 0044 98251515	GJS 19 0105 KJB 20 0096	3.53	93	96	93	97	1	-0.10 59	96	0.00 46	101	0.14 23	98	-1.40 35	93	-0.34 37	94	-0.60 39	101	3.70 25	91	0.14 54	103	0.02 49	98		
69	KJB 22 0063 98250962	GJS 19 0105 KJB 19 0107	4.98	100	100	101	102	1	0.37 62	100	-0.37 50	95	-0.36 32	95	0.10 37	99	0.12 40	100	-9.13 41	115	5.26 29	88	-0.09 57	90	-0.07 52	91		
70	KJB 22 0110 98251317	GJS 19 0105 KJB 20 0129	3.79	93	104	88	101	1	0.69 59	103	-0.34 44	95	1.18 22	104	-2.30 34	89	-0.54 36	92	0.57 34	99	2.19 24	94	-0.16 54	87	-0.22 49	82		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
71	KJB 22 0115 98251234	GJS 19 0105 KJB 19 0054			4.79	89	97	88	90	1	0.06 59	97	-0.13 44	99	-0.64 33	94	-2.10 35	90	-0.36 37	94	0.80 41	99	5.23 28	88	-0.06 56	92	0.00 51	96
72	KJB 22 0149 98251010	GJS 19 0105 KJB 15 0028			7.28	89	97	87	99	1	0.07 62	97	-0.41 49	94	0.24 27	99	-1.00 38	94	-0.52 41	92	5.20 39	92	3.60 28	91	-0.06 56	92	-0.15 51	86
73	KJB 22 0157 96221775	JVG 20 0038 KJB 18 0138			5.48	99	99	100	103	1	0.32 63	100	-0.48 51	93	-0.06 32	97	2.10 35	107	0.09 38	99	5.74 36	91	-2.09 25	104	-0.10 57	90	-0.13 52	88
74	KJB 22 0179 96221734	JVG 20 0038 KJB 17 0103			4.12	108	107	107	97	1	1.13 63	108	-0.52 50	92	0.86 35	102	1.80 38	106	-0.12 41	97	-3.44 39	106	-5.52 28	111	-0.03 58	93	0.04 54	99
75	KJB 23 0010 97865083	JVG 20 0038 KJB 19 0016			2.73	105	107	103	104	1	1.19 64	108	-0.60 52	91	-0.37 36	95	1.10 39	103	-0.06 41	98	-2.81 44	105	-4.58 28	109	-0.03 58	94	0.18 53	109
76	KJB 23 0023 97864979	JVG 20 0038 KJB 17 0030			4.00	103	109	99	100	1	1.32 63	110	-0.59 50	91	1.16 35	104	-1.10 38	94	-0.63 40	91	-3.63 42	106	-6.74 28	114	0.00 58	95	0.04 53	99
77	KJB 23 0028 97865059	JVG 20 0038 KJB 18 0136			4.69	96	105	92	96	1	0.95 63	106	-1.14 49	81	0.00 32	97	0.40 35	100	-0.97 38	87	3.06 42	95	-1.95 25	103	0.01 57	95	-0.11 53	89
78	KJB 23 0068 97865778	JVG 20 0038 KJB 20 0034			2.91	103	106	101	101	1	1.07 63	107	-0.48 49	93	-0.79 36	93	-0.30 37	97	0.11 40	100	-9.38 44	115	1.94 27	95	0.03 58	97	0.13 54	105
79	KJB 23 0070 97865802	JVG 20 0038 KJB 20 0099			3.69	105	110	101	99	1	1.49 61	111	-1.11 47	82	0.57 30	101	0.50 34	100	-0.47 37	93	-5.54 41	109	-6.43 24	113	0.02 56	96	0.03 51	99
80	KJB 23 0109 97867410	JVG 20 0038 KJB 18 0033			4.59	96	96	98	100	1	0.00 62	97	-0.74 49	88	-0.71 31	93	0.70 33	101	-0.57 36	92	1.49 41	98	-4.88 25	110	-0.14 57	87	-0.07 52	92
81	KJB 23 0124 97866073	JVG 20 0038 KJB 18 0112			4.19	108	106	107	103	1	0.99 64	106	-0.53 52	92	0.26 35	99	1.80 38	106	0.10 40	99	-5.55 42	109	-2.93 28	105	-0.11 58	89	0.06 53	100
82	KJB 23 0151 97866388	JVG 20 0038 KJB 20 0245			3.87	100	104	99	98	1	0.82 62	105	-1.07 47	83	0.02 32	97	0.80 34	102	-0.06 37	98	-1.69 40	103	-5.03 25	110	0.03 56	97	-0.03 51	94
83	KJB 23 0202 97866305	JVG 20 0038 KJB 20 0168			3.44	97	100	97	99	1	0.39 62	100	-0.53 47	92	-0.50 31	94	-0.60 34	96	-0.36 37	94	-3.42 34	106	-1.55 25	103	-0.03 56	94	0.02 52	98
84	KJB 23 0225 99977688	JVG 20 0038 KJB 20 0081			3.86	93	90	99	100	1	-0.61 61	91	-0.89 46	86	-1.10 30	91	0.50 33	100	-0.50 36	93	-0.99 33	102	-5.06 24	110	-0.06 56	92	0.00 51	97

	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 84	98	97	100		0.07	-0.36	-0.49	0.04	-0.27	-3.56	-0.59	-0.04	0.01
--	---	-----------	-----------	------------	--	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
1	KJB 23 0116 97865935	JVG 20 0038 KJB 15 0041	4.98	108	118	98	142	8	2.27 63	-0.74 119	1.56 88	36	106	2.80 36	0.7 110	6.63 38	0.49 106	37	90	26	98	-0.10 53	-0.01 90	49	96			
2	KJB 23 0128 97865984	JVG 20 0038 KJB 17 0071	3.87	100	109	96	106	5	1.32 62	-0.87 110	0.16 86	35	98	-0.60 36	-0.6 96	-2.75 38	-3.82 105	27	107	0.04 53	0.10 97	49	104					
3	KJB 23 0136 97866990	JVG 20 0038 KJB 21 0212	4.58	87	83	97	107	2	-1.28 55	-1.10 84	-3.54 82	25	77	0.10 24	-0.7 99	-0.99 26	-6.90 90	27	102	18	114	-0.19 43	-0.08 85	40	91			
4	KJB 23 0145 97866099	JVG 20 0038 KJB 18 0131	4.70	93	94	96	105	4	-0.17 62	-0.94 95	-1.14 85	33	91	1.60 34	-0.3 105	3.86 36	-1.47 95	25	102	-0.11 51	-0.13 89	48	88					
5	KJB 23 0146 97866685	JVG 20 0038 KJB 21 0161	2.90	105	103	104	106	2	0.78 61	-0.19 104	-0.32 98	30	95	1.20 31	0.3 103	-0.37 33	-4.21 101	24	108	0.04 48	0.27 97	45	115					
6	KJB 23 0148 97866354	JVG 20 0038 KJB 20 0210	3.82	101	97	104	105	2	0.08 61	-0.06 97	-0.49 100	29	94	1.70 30	0.3 105	2.22 32	-2.03 102	35	97	24	104	-0.02 50	0.24 94	47	113			
7	KJB 23 0157 97866503	JVG 20 0038 KJB 21 0067	3.50	99	96	102	101	2	-0.03 59	-0.40 96	-0.48 94	31	95	0.20 30	-0.5 99	-4.75 32	-2.54 92	33	108	24	105	0.00 49	0.06 95	46	100			
8	KJB 23 0165 97866792	JVG 20 0038 KJB 21 0193	4.47	94	92	98	99	1	-0.35 61	-0.95 93	-1.36 85	31	89	1.30 31	-0.3 104	0.64 35	-2.29 99	23	104	-0.11 48	-0.15 89	46	86					
9	KJB 23 0172 97866917	JVG 20 0038 KJB 21 0205	4.58	91	89	98	116	2	-0.66 56	-1.01 90	-2.79 84	25	81	0.10 24	-0.7 99	-1.00 26	-6.90 90	27	102	18	114	-0.19 43	-0.08 85	40	91			
10	KJB 23 0182 97866370	JVG 20 0038 KJB 20 0223	3.01	100	102	100	107	3	0.62 61	-0.64 103	-0.21 90	31	96	-0.40 32	-0.3 97	-6.22 34	-2.90 94	35	110	24	105	0.09 50	0.24 100	47	113			
11	KJB 23 0183 97866875	JVG 20 0038 KJB 21 0204	4.58	90	87	99	108	2	-0.90 55	-0.89 88	-2.94 86	25	80	0.10 24	-0.7 99	-1.00 26	-6.90 90	27	102	18	114	-0.19 43	-0.08 85	40	91			
12	KJB 23 0184 97866610	JVG 20 0038 KJB 21 0147	3.89	99	97	102	97	2	0.11 61	-0.80 98	-0.57 87	31	94	0.80 32	-0.3 102	-3.12 34	-4.95 95	35	105	25	110	-0.07 49	-0.12 91	46	88			
13	KJB 23 0186 97866271	JVG 20 0038 KJB 20 0104	3.60	94	95	98	91	1	-0.12 60	-0.93 95	-1.12 85	31	91	-0.10 31	-0.6 98	-5.01 33	-2.11 91	35	108	23	104	-0.02 50	0.14 94	47	106			



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
14	KJB 23 0187 97866529	JVG 20 0038 KJB 21 0075	3.69		105	108	102	111	2	1.29 60	-0.56 109	0.37 44	92	31	99		1.30 31	0.1 104	-2.82 33	-0.59 100	35	105	24	100	0.01 49	0.01 96	0.01 46	0.01 97
15	KJB 23 0190 97866313	JVG 20 0038 KJB 20 0176	3.37		102	107	99	100	2	1.13 61	-0.64 108	0.17 43	90	31	98		-0.30 31	-0.3 97	-4.23 33	-4.07 107	24	108		0.02 50	0.13 96	0.13 47	0.13 105	
16	KJB 23 0193 97866214	JVG 20 0038 KJB 19 0181	3.39		101	103	100	101	2	0.83 62	-0.72 105	-1.04 47	89	39	91		1.50 35	0.0 105	-1.31 37	-0.03 99	38	102	28	99	-0.18 53	-0.11 85	-0.11 50	-0.11 89
17	KJB 23 0194 97866206	JVG 20 0038 KJB 19 0181	3.39		99	99	100	101	2	0.35 62	-0.65 100	-1.49 47	90	39	89		1.50 35	0.0 105	-1.31 37	-0.03 99	38	102	28	99	-0.18 53	-0.11 85	-0.11 50	-0.11 89
18	KJB 23 0195 97866552	JVG 20 0038 KJB 21 0082	3.78		97	101	96	95	1	0.53 60	-0.64 102	-0.74 43	90	32	93		0.50 30	-0.3 100	0.94 35	-0.23 99	23	100		0.07 49	0.05 99	0.05 46	0.05 100	
19	KJB 23 0196 97866230	JVG 20 0038 KJB 20 0011	3.88		101	96	104	116	3	0.01 62	-0.63 97	-0.86 45	90	31	92		2.10 32	0.2 107	-1.95 35	-2.28 101	34	103	25	104	-0.02 51	-0.05 94	-0.05 47	-0.05 93
20	KJB 23 0197 97866248	JVG 20 0038 KJB 20 0011	3.88		101	98	104	116	3	0.16 62	-0.66 98	-0.72 45	90	31	93		2.10 32	0.2 107	-1.95 35	-2.28 101	34	103	25	104	-0.02 51	-0.05 94	-0.05 47	-0.05 93
21	KJB 23 0198 97866289	JVG 20 0038 KJB 20 0106	3.49		102	100	104	102	2	0.39 60	-0.34 100	-0.45 44	95	31	95		0.80 32	-0.1 102	-2.39 34	-4.41 97	35	104	25	109	-0.01 50	0.07 95	0.07 47	0.07 101
22	KJB 23 0199 97866701	JVG 20 0038 KJB 21 0162	3.51		103	100	105	94	1	0.33 61	-0.07 100	-0.06 42	100	29	97		0.80 30	0.2 102	-1.67 35	-3.56 103	23	107		0.06 50	0.24 98	0.24 47	0.24 113	
23	KJB 23 0204 97865943	JVG 20 0038 KJB 16 0072	4.81		88	90	92	113	4	-0.54 62	-1.12 91	-2.10 47	82	36	85		1.20 34	-0.2 103	4.16 36	0.69 96	38	94	28	98	0.03 53	0.01 97	0.01 49	0.01 97
24	KJB 23 0206 99982209	JVG 20 0038 KJB 17 0080	4.89		93	95	96	99	4	-0.07 62	-1.08 96	-1.13 47	82	35	91		0.60 35	-0.5 101	-1.18 37	-1.96 93	38	102	28	103	-0.11 53	-0.05 89	-0.05 50	-0.05 93
25	KJB 23 0208 99977589	JVG 20 0038 KJB 19 0064	2.82		103	102	103	111	4	0.67 63	-0.60 103	-1.12 47	91	39	91		1.40 36	0.2 104	-1.77 38	-4.07 100	38	103	28	108	0.03 53	0.08 97	0.08 50	0.08 102
26	KJB 23 0212 99977902	JVG 20 0038 KJB 21 0045	3.50		103	103	103	103	1	0.70 61	-0.66 104	0.07 43	90	31	98		0.80 31	-0.4 102	-4.74 33	-2.96 94	34	108	23	106	0.00 50	0.05 95	0.05 46	0.05 100

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
27	KJB 23 0213 99977910	JVG 20 0038 KJB 21 0045	3.50	104	107	102	103	1	1.09 61	-0.72 43	0.42 31	107	89	100	0.80 31	-0.4 33	-4.74 34	-2.96 23	0.00 50	0.05 95	46	100						
28	KJB 23 0214 99977928	JVG 20 0038 KJB 21 0045	3.50	103	103	103	103	1	0.76 61	-0.67 43	0.12 31	104	89	98	0.80 31	-0.4 33	-4.74 34	-2.96 23	0.00 50	0.05 95	46	100						
29	KJB 23 0215 99977886	JVG 20 0038 KJB 20 0267	3.53	103	101	104	97	1	0.56 61	-0.48 44	-0.27 32	102	93	96	1.20 31	0.1 34	-3.57 34	-2.26 24	0.04 51	0.03 97	48	99						
30	KJB 23 0218 99977860	JVG 20 0038 KJB 20 0260	4.02	102	102	103	109	2	0.62 61	-0.69 44	-0.59 31	103	89	94	1.80 31	0.0 34	-3.20 35	-0.46 24	-0.03 51	0.01 93	47	97						
31	KJB 23 0219 99977845	JVG 20 0038 KJB 20 0260	4.02	103	103	103	109	2	0.79 61	-0.71 44	-0.43 31	104	89	95	1.80 31	0.0 34	-3.20 35	-0.46 24	-0.03 51	0.01 93	47	97						
32	KJB 23 0220 99977852	JVG 20 0038 KJB 20 0260	4.02	101	98	103	109	2	0.23 61	-0.63 44	-0.95 31	99	90	92	1.80 31	0.0 34	-3.20 35	-0.46 24	-0.03 51	0.01 93	47	97						
33	KJB 23 0221 99977480	JVG 20 0038 KJB 16 0103	5.39	90	96	91	115	5	-0.03 61	-1.00 46	-0.97 35	96	84	92	0.20 32	-0.7 34	3.64 37	-1.21 27	-0.05 52	0.00 93	48	97						
34	KJB 23 0227 99977894	JVG 20 0038 KJB 21 0042	4.02	110	118	102	96	1	2.23 61	-0.81 43	1.62 31	119	87	107	0.60 32	-0.1 34	-3.60 35	-5.50 24	-0.08 50	-0.13 91	47	87						
35	KJB 23 0228 99977795	JVG 20 0038 KJB 20 0207	3.78	99	98	102	101	2	0.17 61	-0.58 44	-0.71 31	98	91	93	1.10 31	-0.2 34	-3.32 36	-0.94 24	-0.02 51	0.02 94	48	98						
36	KJB 23 0229 99977803	JVG 20 0038 KJB 20 0207	3.78	98	95	102	101	2	-0.07 61	-0.54 44	-0.94 31	96	92	92	1.10 31	-0.2 34	-3.32 36	-0.94 24	-0.02 51	0.02 94	48	98						
37	KJB 23 0232 99977779	JVG 20 0038 KJB 20 0180	3.88	94	95	96	92	1	-0.03 60	-0.70 43	-1.42 31	96	89	89	0.60 30	-0.1 32	0.42 34	0.54 23	0.00 51	0.05 95	47	100						
38	KJB 23 0233 99977464	JVG 20 0038 KJB 16 0006	4.84	92	103	88	133	7	0.75 63	-0.96 48	-0.49 35	104	84	94	-0.70 36	-0.6 38	6.44 38	-4.03 28	-0.04 53	-0.02 93	49	95						
39	KJB 23 0234 99977597	JVG 20 0038 KJB 19 0067	3.50	101	100	102	98	2	0.46 62	-0.55 47	-1.47 39	101	92	89	1.90 36	0.3 38	0.22 37	-1.76 28	-0.10 53	-0.02 90	50	95						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
40	KJB 23 0241 99977563	JVG 20 0038 KJB 19 0058	2.99	106	110	101	97	3	1.50 62	-0.54 111	-0.26 92	39	96	1.00 36	0.5 103	-2.02 104	-1.60 103	-0.03 53	0.05 100									
41	KJB 23 0249 99977787	JVG 20 0038 KJB 20 0202	3.43	94	98	94	92	2	0.21 61	-0.70 99	-1.40 89	31	89	0.00 31	-0.2 98	-1.61 35	2.10 103	0.08 51	0.11 99			47	104					
42	KJB 23 0251 99977837	JVG 20 0038 KJB 20 0234	3.21	101	105	100	108	2	0.94 61	-0.85 106	-0.37 86	32	95	0.70 31	-0.2 96	-6.08 35	1.00 110	0.03 50	0.19 97			47	110					
43	KJB 23 0257 99977654	JVG 20 0038 KJB 19 0171	3.45	101	103	99	106	3	0.80 62	-0.32 105	-0.73 96	39	93	0.40 35	0.1 100	-1.56 103	-0.04 28	-0.09 52	0.02 90			50	97					
44	KJB 23 0259 99977472	JVG 20 0038 KJB 16 0099	4.41	90	98	89	118	6	0.30 62	-1.19 100	-1.34 80	35	90	-0.40 32	-0.7 97	3.94 37	-3.22 94	0.12 52	0.45 101			49	128					
45	KJB 23 0262 99977985	JVG 20 0038 KJB 21 0150	3.39	112	112	108	103	1	1.56 61	-0.09 112	1.34 100	29	105	2.00 30	0.3 107	-1.17 102	-3.75 107	0.05 50	0.21 98			47	111					
46	KJB 23 0264 99977977	JVG 20 0038 KJB 21 0150	3.39	109	105	109	103	1	0.86 61	0.01 105	0.68 101	29	101	2.00 30	0.3 107	-1.17 102	-3.75 107	0.05 50	0.21 98			47	111					
47	KJB 23 0266 99977712	JVG 20 0038 KJB 20 0137	3.27	97	91	104	115	3	-0.56 61	-0.84 91	-1.44 87	30	89	1.70 32	-0.3 105	-4.55 35	-3.48 107	0.06 50	0.15 98			47	107					
48	KJB 23 0267 99977696	JVG 20 0038 KJB 20 0137	3.27	99	95	104	115	3	-0.06 61	-0.91 96	-0.97 85	30	92	1.70 32	-0.3 105	-4.55 35	-3.48 107	0.06 50	0.15 98			47	107					
49	KJB 23 0268 99977704	JVG 20 0038 KJB 20 0137	3.27	101	98	104	115	3	0.22 61	-0.95 99	-0.72 85	30	93	1.70 32	-0.3 105	-4.55 35	-3.48 107	0.06 50	0.15 98			47	107					
50	KJB 23 0269 99977738	JVG 20 0038 KJB 20 0142	3.46	104	110	99	102	2	1.54 62	-0.66 112	-0.13 90	36	97	0.80 35	0.1 102	-0.43 38	-1.61 101	-0.06 52	0.02 92			49	98					
51	KJB 23 0270 99977720	JVG 20 0038 KJB 20 0142	3.46	103	108	99	102	2	1.24 62	-0.62 109	-0.40 90	36	95	0.80 35	0.1 102	-0.43 38	-1.61 101	-0.06 52	0.02 92			49	98					
52	KJB 23 0271 99977761	JVG 20 0038 KJB 20 0179	3.15	97	90	104	119	4	-0.60 62	-0.72 91	-2.37 89	31	84	1.50 33	-0.1 105	-3.73 35	-4.01 106	0.04 51	0.08 97			48	102					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
									Dir	Mat							
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
53	KJB 23 0272 99977746	JVG 20 0038 KJB 20 0179	3.15	96	89	104	119	4	-0.69 62	-0.70 90	-2.46 83	1.50 33	-0.1 35	-3.73 35	-4.01 106	0.04 51	0.08 97
54	KJB 23 0277 99978256	JVG 20 0038 KJB 19 0037	2.86	99	100	100	123	5	0.46 63	-0.62 101	-1.19 90	0.40 37	0.0 39	-1.36 39	-5.20 102	-0.05 53	0.05 92
55	KJB 23 0279 99978090	JVG 20 0038 KJB 15 0023	4.67	92	96	93	100	5	0.04 63	-0.96 97	-1.56 84	0.70 34	-0.4 36	3.25 94	-1.37 27	-0.01 53	-0.01 95
56	KJB 23 0280 99978108	JVG 20 0038 KJB 15 0023	4.67	91	94	94	100	5	-0.20 63	-0.93 95	-1.78 85	0.70 34	-0.4 36	3.25 94	-1.37 27	-0.01 53	-0.01 95
57	KJB 23 0282 99982225	JVG 20 0038 KJB 18 0019	4.59	94	96	96	103	3	0.03 62	-0.92 97	-0.83 85	0.90 33	-0.5 35	3.06 93	-4.33 25	-0.12 52	-0.14 89
58	KJB 23 0283 99982217	JVG 20 0038 KJB 18 0019	4.59	93	93	97	103	3	-0.31 62	-0.87 93	-1.14 86	0.90 33	-0.5 35	3.06 93	-4.33 25	-0.12 52	-0.14 89
59	KJB 23 0284 99978074	JVG 20 0038 JVG 16 0178	4.84	89	99	88	106	7	0.27 61	-0.46 99	-0.46 93	-3.00 34	-1.5 36	1.67 82	-3.88 25	0.03 51	-0.01 97
60	KJB 23 0285 99978140	JVG 20 0038 KJB 17 0007	3.49	102	102	103	138	8	0.61 63	-0.70 103	-0.33 89	0.60 36	-0.5 38	-4.82 108	-4.57 28	-0.11 53	-0.09 89
61	KJB 23 0291 99978215	JVG 20 0038 KJB 19 0016	2.73	105	111	100	120	5	1.58 62	-0.71 112	-0.06 89	0.30 37	-0.1 39	-2.98 39	-4.63 105	-0.07 53	0.11 91
62	KJB 23 0294 99978413	JVG 20 0038 KJB 22 0014	4.39	95	105	90	97	1	0.87 60	-0.65 105	0.40 28	-1.50 30	-0.9 32	1.40 98	-2.26 22	-0.07 51	-0.10 92
63	KJB 23 0295 99978272	JVG 20 0038 KJB 19 0127	3.51	95	102	93	99	3	0.74 62	-1.20 104	-1.61 80	-0.30 35	-0.3 37	-2.66 36	-1.32 104	0.04 57	0.15 97
64	KJB 23 0300 99978157	JVG 20 0038 KJB 17 0030	4.00	97	99	99	102	6	0.22 62	-0.60 99	-0.01 91	-1.00 35	-0.7 38	-3.55 37	-6.72 106	-0.10 53	-0.05 90
65	KJB 23 0302 99978397	JVG 20 0038 KJB 20 0204	3.49	103	99	104	103	2	0.31 61	-0.31 100	-0.54 96	2.20 32	0.5 34	-1.73 35	1.42 25	0.08 51	0.08 100



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03									
66	KJB 23 0304 99978322	JVG 20 0038 KJB 20 0096	3.57		105	104	104	118	3	0.89 61	-0.73 105	-0.19 44	-0.19 88	-0.19 32	1.40 32	0.0 98	-4.46 36	-3.72 107	-3.72 25	-3.72 107	0.07 50	0.10 99	0.10 47	0.10 103						
67	KJB 23 0312 99978082	JVG 20 0038 KJB 13 0032	3.49	94	94	98	142	10	-0.12 63	-1.20 95	-2.00 48	-2.00 80	-2.00 32	1.70 37	-0.4 93	0.40 39	-3.21 100	-3.21 28	-3.21 106	0.11 54	0.15 101	0.15 50	0.15 107							
68	KJB 23 0313 99978124	JVG 20 0038 KJB 16 0078	4.64	91	100	89	103	6	0.43 62	-0.86 101	-0.61 47	-0.61 86	-0.61 35	-0.30 33	-0.9 97	5.56 38	-0.93 91	-0.93 28	-0.93 101	0.04 53	0.00 98	0.00 50	0.00 96							
69	KJB 23 0314 99978264	JVG 20 0038 KJB 19 0039	2.89	96	98	98	104	4	0.22 62	-0.52 99	-1.41 47	-1.41 92	-1.41 36	-0.50 36	-0.4 96	-1.98 39	-3.62 103	-3.62 29	-3.62 107	-0.04 53	0.08 93	0.08 50	0.08 102							
70	KJB 24 0231 110798774	JWU 21 0117 KJB 20 0039	3.84	98	92	104	95	2	-0.49 58	0.14 92	-0.35 37	-0.35 104	-0.35 22	-0.90 28	0.0 95	-8.97 29	-0.95 114	-0.95 22	-0.95 101	-0.04 39	0.00 93	0.00 36	0.00 97							
71	KJB 24 0232 110798766	JWU 21 0117 KJB 20 0039	3.84	97	90	105	95	2	-0.74 58	0.18 89	-0.58 37	-0.58 104	-0.58 22	-0.90 28	0.0 95	-8.97 29	-0.95 114	-0.95 22	-0.95 101	-0.04 39	0.00 93	0.00 36	0.00 97							
72	KJB 24 0233 110787413	JWU 21 0194 KJB 18 0092	5.43	97	91	101	134	6	-0.58 55	-0.16 91	-0.23 41	-0.23 98	-0.23 24	1.60 32	0.1 105	-1.27 35	4.26 100	4.26 32	4.26 102	-0.10 42	-0.17 90	-0.17 39	-0.17 85							
73	KJB 24 0235 110787298	JWU 21 0117 JVG 16 0098	3.18	87	78	99	148	8	-1.96 60	0.09 77	-1.88 40	-1.88 103	-1.88 18	-0.90 31	-0.4 95	-1.96 34	-1.07 94	-1.07 31	-1.07 103	-0.14 42	-0.01 87	-0.01 38	-0.01 96							
74	KJB 24 0236 110787280	JWU 21 0117 JVG 16 0098	3.18	89	81	99	148	8	-1.60 60	0.04 81	-1.54 40	-1.54 102	-1.54 18	-0.90 31	-0.4 95	-1.96 34	-1.07 94	-1.07 31	-1.07 103	-0.14 42	-0.01 87	-0.01 38	-0.01 96							
75	KJB 24 0239 110787314	JWU 21 0194 JVG 17 0080	4.05	103	96	107	141	6	-0.05 55	0.05 96	0.12 39	0.12 102	0.12 19	1.50 31	0.3 105	-2.39 33	-1.78 102	-1.78 30	-1.78 104	-0.01 42	0.01 95	0.01 39	0.01 97							
76	KJB 24 0240 110787322	JWU 21 0194 JVG 17 0080	4.05	103	96	107	141	6	-0.11 55	0.06 96	0.08 39	0.08 102	0.08 19	1.50 31	0.3 105	-2.39 33	-1.78 102	-1.78 30	-1.78 104	-0.01 42	0.01 95	0.01 39	0.01 97							
77	KJB 24 0246 110787439	JWU 21 0117 KJB 19 0087	3.70	105	103	106	115	5	0.65 59	0.28 103	0.37 41	0.37 106	0.37 32	-0.90 33	0.3 95	-9.33 35	-0.74 102	-0.74 33	-0.74 115	-0.10 42	-0.01 90	-0.01 39	-0.01 96							
78	KJB 24 0248 110787470	JWU 21 0117 KJB 20 0122	4.90	95	86	103	123	3	-1.08 58	-0.07 86	-0.58 38	-0.58 100	-0.58 21	-0.10 27	-0.4 98	-9.35 29	3.49 94	3.49 29	3.49 115	0.04 40	0.15 97	0.15 36	0.15 107							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL					
									Dir	Mat	Naspeen											
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
79	KJB 24 0255 110787355	JWU 21 0194 JVG 20 0162	3.88	101	99	103	99	3	0.23 53	0.01 37	0.26 22	0.20 30	0.1 32	-4.43 31	0.72 21	0.01 41	0.02 38					
80	KJB 24 0257 110798758	JWU 21 0194 KJB 16 0014	4.82	93	92	97	98	5	-0.50 54	-0.48 40	-0.67 26	1.40 32	0.2 34	1.38 31	4.28 25	-0.04 42	-0.10 39					
81	KJB 24 0259 110787454	JWU 21 0117 KJB 19 0158	4.20	96	87	103	126	4	-0.89 59	0.14 40	-1.55 29	-0.10 32	0.3 34	-6.12 31	1.75 25	-0.15 41	-0.05 39					
82	KJB 24 0260 110787447	JWU 21 0117 KJB 19 0158	4.20	98	93	103	126	4	-0.30 59	0.05 40	-1.00 29	-0.10 32	0.3 34	-6.12 31	1.75 25	-0.15 41	-0.05 39					
83	KJB 24 0261 110787389	JWU 21 0194 JVG 20 0241	4.71	108	108	105	133	3	1.15 54	-0.41 39	0.97 28	3.30 31	1.1 33	1.80 33	0.75 24	0.11 42	0.06 40					
84	KJB 24 0263 110787363	JWU 21 0117 JVG 20 0171	3.58	102	100	102	114	3	0.29 58	0.06 37	1.93 19	-0.50 28	0.2 30	-6.43 29	0.82 21	-0.04 39	-0.03 36					
85	KJB 24 0265 110787306	JWU 21 0194 JVG 17 0041	4.82	102	102	101	134	6	0.53 55	-0.27 39	0.66 21	2.40 31	0.3 33	2.33 32	3.06 24	0.13 43	-0.02 40					
86	KJB 25 0004 111269684	JWU 21 0117 KJB 20 0179	3.48	90	71	108	119	4	-2.65 59	0.09 39	-3.27 22	0.30 29	0.1 31	-9.32 29	-0.53 22	-0.05 40	0.02 36					
87	KJB 25 0005 111269668	JWU 21 0117 KJB 19 0024	2.92	98	91	104	127	5	-0.52 59	0.17 41	-0.95 28	-0.80 33	0.2 35	-7.79 33	-0.53 26	-0.09 43	0.06 40					
88	KJB 25 0009 111269817	JWU 21 0117 KJB 21 0217	4.58	90	79	102	100	1	-1.74 50	-0.06 28	-2.53 12	-1.20 18	-0.6 20	-6.59 19	-3.42 14	-0.27 28	-0.14 26					
89	KJB 25 0013 111269833	JWU 21 0117 KJB 22 0157	5.65	96	90	102	103	1	-0.75 58	-0.04 36	-0.49 20	0.50 26	0.1 27	-1.47 26	-1.33 19	-0.11 40	-0.06 37					
90	KJB 25 0014 111269841	JWU 21 0117 KJB 22 0157	5.65	98	95	102	103	1	-0.17 58	-0.12 36	0.05 20	0.50 26	0.1 27	-1.47 26	-1.33 19	-0.11 40	-0.06 37					
91	KJB 25 0023 111269635	JWU 21 0117 JVG 18 0044	3.06	85	85	92	119	4	-1.26 59	0.18 39	-1.02 28	-3.90 29	-1.0 32	-5.75 31	0.10 22	0.10 42	0.16 38					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
									Dir	Mat	Naspeen													
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03							
92	KJB 25 0029 111249736	JWU 21 0117 JVG 18 0268	7.15	103	97	106	108	4	-0.04 58	0.37 39	1.69 108	-0.20 27	-0.1 29	-5.19 30	-2.53 23	0.26 42	0.13 106							
93	KJB 25 0042 111249793	JWU 21 0117 KJB 20 0168	3.70	89	78	102	93	2	-1.95 57	0.25 37	-1.72 106	-1.40 28	-0.3 30	-9.02 28	1.93 114	-0.09 40	-0.02 90							
94	KJB 25 0043 111249983	JWU 21 0117 KJB 23 0023	4.25	99	97	102	100	1	0.02 57	-0.13 36	0.37 99	-1.10 26	-0.3 28	-6.15 29	-3.65 110	-0.06 40	0.02 98							
95	KJB 25 0050 111269619	JWU 21 0117 KJB 20 0075	4.05	100	97	102	100	2	0.09 58	0.04 39	-0.42 102	-0.50 31	0.2 33	-6.94 31	1.64 111	-0.24 41	-0.11 89							
96	KJB 25 0053 111249918	JWU 21 0117 KJB 22 0033	4.47	97	94	101	112	2	-0.29 57	0.28 35	0.39 106	-1.20 26	-0.1 28	-6.65 26	2.47 111	0.01 40	0.03 99							
97	KJB 25 0058 111249991	JWU 21 0117 KJB 23 0028	5.09	92	88	99	96	1	-0.89 57	-0.30 35	-0.88 96	-0.40 26	-0.4 27	-2.81 29	-1.26 105	-0.06 40	-0.05 93							
98	KJB 25 0064 111249934	JWU 21 0117 KJB 22 0149	5.55	90	86	96	99	1	-1.11 57	0.03 35	-0.56 102	-1.10 27	-0.2 28	-1.74 27	1.52 103	-0.09 40	-0.07 91							
99	KJB 25 0065 111249884	JWU 21 0117 KJB 22 0010	3.67	93	87	100	104	2	-1.00 57	0.39 37	-0.52 108	-1.80 29	-0.2 31	-6.91 28	2.32 111	-0.11 40	-0.06 93							
100	KJB 25 0066 111249835	JWU 21 0117 KJB 21 0147	3.31	96	88	104	97	2	-0.91 57	-0.14 36	-0.51 99	-0.50 28	-0.2 30	-8.72 30	-1.47 114	-0.15 37	-0.17 85							
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 100			98	97	100			0.08	-0.46	-0.67	0.46	-0.15	-2.41	-1.64	-0.03	0.02							

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
1	KJB 23 0114 97866032	JVG 20 0038 KJB 18 0015	4.25	103	105	102	115	4	0.89 62	-0.72 105	0.26 31	99	1.60 34	-0.26 36	-0.89 36	-3.23 102	-0.14 52	-0.12 88	49	88											
2	KJB 23 0115 97866016	JVG 20 0038 KJB 18 0015	4.25	100	98	103	115	4	0.15 62	-0.62 98	-0.43 46	90	1.60 34	-0.26 36	-0.89 36	-3.23 102	-0.14 52	-0.12 88	49	88											
3	KJB 23 0123 97866149	JVG 20 0038 KJB 19 0092	3.44	111	115	105	99	3	1.99 62	-0.52 116	1.02 47	103	1.60 36	0.43 38	-3.23 103	-3.76 28	0.01 53	0.04 96	50	99											
4	KJB 23 0125 97866081	JVG 20 0038 KJB 18 0112	4.19	103	102	104	109	4	0.57 63	-0.51 102	-0.17 47	96	0.90 36	-0.01 38	-5.50 39	-2.88 109	-0.12 58	-0.01 89	53	96											
5	KJB 23 0127 97866297	JVG 20 0038 KJB 20 0114	3.69	96	96	98	101	3	-0.03 61	-0.74 96	-0.39 44	95	-0.60 32	-1.08 34	-6.78 34	-1.63 111	0.10 50	0.19 100	47	110											
6	KJB 23 0129 97865992	JVG 20 0038 KJB 17 0071	3.87	98	103	96	106	5	0.72 62	-0.78 104	-0.39 47	95	-0.60 36	-0.64 38	-2.75 38	-3.82 105	0.14 58	0.16 103	53	108											
7	KJB 23 0131 97866776	JVG 20 0038 KJB 21 0190	3.90	104	104	103	95	1	0.83 61	-0.89 105	-0.01 43	97	1.90 31	0.09 33	-1.78 36	-4.25 103	-0.09 49	-0.17 90	46	84											
8	KJB 23 0134 97866669	JVG 20 0038 KJB 21 0156	3.76	109	109	105	102	1	1.34 61	0.13 110	1.10 43	104	1.40 28	0.00 30	1.32 34	-3.15 98	-0.06 49	0.18 92	46	109											
9	KJB 23 0139 97866164	JVG 20 0038 KJB 19 0141	3.66	104	110	98	102	3	1.53 62	-0.56 112	-0.12 47	91	1.60 36	0.54 38	3.47 39	-0.36 95	-0.09 58	0.03 91	53	98											
10	KJB 23 0150 97866396	JVG 20 0038 KJB 20 0245	3.87	102	106	100	99	2	1.05 61	-0.95 107	0.37 44	99	0.80 32	-0.08 34	-1.74 36	-5.08 103	0.03 56	-0.03 97	51	94											
11	KJB 23 0153 97866834	JVG 20 0038 KJB 21 0198	4.49	98	103	96	104	2	0.71 61	-1.01 104	-0.14 44	96	0.90 31	-0.35 34	-0.38 35	-0.89 101	-0.10 48	-0.16 90	45	85											
12	KJB 23 0158 97865976	JVG 20 0038 KJB 17 0032	3.69	100	98	104	109	6	0.16 62	-0.70 98	-0.54 47	94	0.90 36	-0.42 38	-3.26 37	-6.49 105	0.05 58	0.13 98	53	105											
13	KJB 23 0159 97865968	JVG 20 0038 KJB 17 0032	3.69	102	102	103	109	6	0.64 62	-0.77 103	-0.09 47	97	0.90 36	-0.42 38	-3.26 37	-6.49 105	-0.01 58	0.05 94	53	100											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV		EBV		EBV													
Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03				
14	KJB 23 0161 97866487	JVG 20 0038 KJB 21 0044	3.88	99	101	99	97	2	0.47 60	-0.58 101	-0.44 31	1.30 31	0.04 33	-0.53 34	0.80 24	-0.01 49	-0.05 94	-0.05 46	93												
15	KJB 23 0163 97866404	JVG 20 0038 KJB 20 0249	3.64	96	99	96	96	1	0.36 61	-0.81 44	-1.18 87	0.60 31	-0.37 33	0.41 34	-0.54 23	-0.03 51	-0.03 93	-0.03 47	95												
16	KJB 23 0170 97866578	JVG 20 0038 KJB 21 0088	3.72	105	109	101	96	1	1.35 61	-0.61 43	0.45 91	0.80 31	-0.10 32	-2.61 36	-2.07 24	0.01 50	0.00 96	0.00 47	97												
17	KJB 23 0174 97866891	JVG 20 0038 KJB 21 0205	4.58	89	84	98	116	2	-1.17 56	-0.93 40	-3.27 85	0.10 24	-0.72 26	-1.00 27	-6.90 18	-0.19 43	-0.08 85	-0.08 40	91												
18	KJB 23 0175 97866180	JVG 20 0038 KJB 19 0158	3.46	102	104	100	126	4	0.94 62	-0.63 47	-0.86 90	1.10 36	0.22 38	-0.53 37	-1.73 28	-0.07 52	0.01 91	0.01 49	97												
19	KJB 23 0177 97866115	JVG 20 0038 KJB 19 0024	2.76	104	108	101	127	5	1.28 63	-0.59 48	-0.29 91	0.50 37	0.07 39	-2.20 38	-4.01 29	0.09 58	0.19 100	0.19 54	110												
20	KJB 23 0180 97866933	JVG 20 0038 KJB 21 0208	4.58	95	93	99	100	1	-0.20 55	-0.78 38	-2.10 88	0.10 24	-0.72 26	-1.00 27	-6.90 18	-0.19 43	-0.08 85	-0.08 40	91												
21	KJB 23 0185 97866750	JVG 20 0038 KJB 21 0188	3.19	102	100	103	94	1	0.47 59	-0.24 42	-0.85 97	1.10 29	0.20 31	0.45 34	-3.21 22	0.02 49	0.26 96	0.26 46	114												
22	KJB 23 0188 97866537	JVG 20 0038 KJB 21 0075	3.69	103	103	103	111	2	0.73 60	-0.48 44	-0.15 93	1.30 31	0.12 33	-2.82 35	-0.59 24	0.01 49	0.01 96	0.01 46	97												
23	KJB 23 0191 97866321	JVG 20 0038 KJB 20 0176	3.37	101	104	100	100	2	0.86 61	-0.61 43	-0.09 91	-0.30 31	-0.34 34	-4.23 33	-4.07 24	0.02 50	0.13 96	0.13 47	105												
24	KJB 23 0203 97867436	JVG 20 0038 KJB 16 0034	4.40	95	100	94	124	7	0.45 63	-1.09 48	-0.91 82	1.20 34	-0.64 36	3.44 38	-1.68 27	-0.08 53	-0.09 91	-0.09 50	90												
25	KJB 23 0205 97867006	JVG 20 0038 KJB 22 0004	3.45	98	103	95	96	1	0.69 61	-0.50 44	-0.28 93	0.30 31	-0.49 33	2.41 35	-0.67 25	0.04 56	0.08 97	0.08 51	102												
26	KJB 23 0207 99982191	JVG 20 0038 KJB 17 0080	4.89	96	100	95	99	4	0.47 62	-1.16 47	-0.62 81	0.60 35	-0.47 37	-1.18 38	-1.96 28	-0.11 53	-0.05 89	-0.05 50	93												
27	KJB 23 0209 99977571	JVG 20 0038 KJB 19 0064	2.82	103	102	103	111	4	0.64 63	-0.59 47	-1.15 91	1.40 36	0.17 38	-1.77 38	-4.07 28	0.02 58	0.08 96	0.08 54	102												

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
														Dir		Mat		Naspeen															
														EBV		EBV		EBV															
Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks			
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12		0.22					0.25	0.06		0.13		-0.74				0.06	0.03	
28	KJB 23 0210 99977969	JVG 20 0038 KJB 21 0091	3.64	99	101	99	94	1			0.51 60	-0.90 43	-0.20 30		0.50 31	-0.24 33	-1.58 35	-4.73 24	-0.02 55	-0.07 50													
29	KJB 23 0211 99978017	JVG 20 0038 KJB 21 0172	3.68	95	95	98	99	2			-0.06 61	-0.34 43	-1.08 29		0.20 30	-0.11 32	2.12 35	-2.86 23	0.12 48	0.48 45													
30	KJB 23 0217 99977936	JVG 20 0038 KJB 21 0083	3.70	109	114	104	101	2			1.83 60	-0.53 43	1.71 31		0.70 31	-0.16 33	-3.35 35	-5.65 24	0.08 54	0.12 50													
31	KJB 23 0222 99977498	JVG 20 0038 KJB 16 0103	5.39	91	97	91	115	5			0.07 61	-1.02 46	-0.89 35		0.20 32	-0.67 34	3.64 37	-1.21 27	-0.05 52	0.00 48													
32	KJB 23 0223 99977456	JVG 20 0038 JVG 16 0298	4.24	99	93	105	130	5			-0.33 62	-0.83 46	-1.21 30		2.50 32	-0.31 35	1.14 36	-6.49 25	0.01 52	-0.02 48													
33	KJB 23 0226 99977670	JVG 20 0038 KJB 20 0081	3.86	93	91	99	100	2			-0.54 60	-0.94 43	-1.08 30		0.60 31	-0.61 33	-0.99 33	-5.06 24	-0.06 56	0.00 51													
34	KJB 23 0231 99978041	JVG 20 0038 KJB 22 0033	4.30	103	111	98	112	2			1.48 60	-0.48 42	1.02 28		0.10 30	-0.18 32	-1.06 32	-1.01 23	0.19 56	0.17 51													
35	KJB 23 0235 99977613	JVG 20 0038 KJB 19 0067	3.50	104	106	102	98	2			1.06 62	-0.64 47	-0.92 39		1.90 36	0.31 38	0.22 37	-1.76 28	-0.10 53	-0.02 50													
36	KJB 23 0236 99977605	JVG 20 0038 KJB 19 0067	3.50	105	108	102	98	2			1.29 62	-0.67 47	-0.70 39		1.90 36	0.31 38	0.22 37	-1.76 28	-0.10 53	-0.02 50													
37	KJB 23 0237 99977621	JVG 20 0038 KJB 19 0082	3.23	104	111	99	105	4			1.58 62	-0.67 47	-0.01 37		-0.60 36	-0.30 39	-3.23 38	-5.79 28	-0.02 53	0.03 50													
38	KJB 23 0239 99977555	JVG 20 0038 KJB 18 0153	4.37	103	115	95	165	6			1.89 62	-0.87 46	1.77 32		-0.30 34	-1.33 37	-1.06 37	-3.23 26	-0.05 58	-0.07 53													
39	KJB 23 0243 99977951	JVG 20 0038 KJB 21 0084	3.70	107	105	106	99	1			0.92 60	-0.43 43	0.83 31		1.50 31	-0.05 33	-3.26 35	-4.44 23	0.04 48	0.07 45													
40	KJB 23 0244 99977944	JVG 20 0038 KJB 21 0084	3.70	110	112	105	99	1			1.63 60	-0.53 43	1.49 31		1.50 31	-0.05 33	-3.26 35	-4.44 23	0.04 48	0.07 45													
41	KJB 23 0245 99977647	JVG 20 0038 KJB 19 0164	3.54	107	111	102	106	3			1.57 62	-0.31 46	0.41 37		0.40 36	0.33 38	-3.37 38	-1.34 28	-0.03 53	0.05 50													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
42	KJB 23 0246 99977514	JVG 20 0038 KJB 17 0077	3.94	105	107	103	123	5	1.16 63	-0.77 48	0.35 88	35	99	0.60 37	-0.27 39	-4.05 39	-6.31 28	-0.05 53	-0.01 93	50	96											
43	KJB 23 0247 99977506	JVG 20 0038 KJB 17 0077	3.94	103	104	103	123	5	0.79 63	-0.72 48	0.01 89	35	97	0.60 37	-0.27 39	-4.05 39	-6.31 28	-0.05 53	-0.01 93	50	96											
44	KJB 23 0250 99978009	JVG 20 0038 KJB 21 0153	4.05	104	108	100	95	1	1.20 60	-0.60 43	0.82 91	31	102	0.80 31	0.01 33	-1.37 35	-2.71 23	-0.06 50	-0.13 92	47	88											
45	KJB 23 0252 99977829	JVG 20 0038 KJB 20 0234	3.21	103	110	99	108	2	1.44 61	-0.92 44	0.09 85	32	98	0.70 31	-0.23 33	-6.08 35	1.00 24	0.03 50	0.19 97	47	110											
46	KJB 23 0253 99977548	JVG 20 0038 KJB 18 0153	4.37	95	97	97	165	6	0.05 62	-0.61 46	0.05 90	32	98	-0.30 34	-1.33 37	-1.06 37	-3.23 26	-0.05 53	-0.09 92	50	91											
47	KJB 23 0254 99977530	JVG 20 0038 KJB 18 0153	4.37	98	103	96	165	6	0.71 62	-0.71 46	0.67 89	32	101	-0.30 34	-1.33 37	-1.06 37	-3.23 26	0.01 58	-0.02 96	53	95											
48	KJB 23 0256 99978025	JVG 20 0038 KJB 22 0010	3.40	97	99	97	104	2	0.33 61	-0.31 44	-0.29 96	35	96	-0.50 33	-0.33 35	-1.32 34	-1.16 26	-0.03 51	0.00 94	48	96											
49	KJB 23 0258 99977662	JVG 20 0038 KJB 19 0171	3.45	105	111	99	106	3	1.64 62	-0.44 47	0.05 94	39	98	0.40 35	0.11 37	-1.56 39	-0.04 28	-0.09 52	0.02 90	50	97											
50	KJB 23 0260 99978066	JVG 20 0038 KJB 22 0083	3.94	102	111	96	110	1	1.58 61	-0.53 43	0.76 92	29	102	-0.20 31	-0.18 33	0.86 33	-2.71 23	0.00 51	0.00 95	48	96											
51	KJB 23 0261 99978058	JVG 20 0038 KJB 22 0083	3.94	102	111	96	110	1	1.52 61	-0.52 43	0.71 92	29	101	-0.20 31	-0.18 33	0.86 33	-2.71 23	0.00 51	0.00 95	48	96											
52	KJB 23 0263 99977993	JVG 20 0038 KJB 21 0150	3.39	108	103	109	103	1	0.66 61	0.04 44	0.49 102	29	100	2.00 30	0.32 33	-1.17 35	-3.75 23	0.05 50	0.21 98	47	111											
53	KJB 23 0265 99978033	JVG 20 0038 KJB 22 0017	4.85	94	102	92	109	2	0.60 61	-0.67 43	-0.20 90	29	96	-0.20 31	-0.39 33	3.19 32	-0.14 24	0.02 51	0.01 96	48	97											
54	KJB 23 0273 99977753	JVG 20 0038 KJB 20 0179	3.15	100	97	104	119	4	0.18 62	-0.82 45	-1.65 87	31	88	1.50 33	-0.05 35	-3.73 35	-4.01 25	0.04 51	0.08 97	48	102											
55	KJB 23 0274 99978306	JVG 20 0038 KJB 19 0152	3.08	98	103	97	122	5	0.77 62	-0.92 47	-1.22 85	39	90	0.10 37	-0.27 39	-2.08 38	-3.23 28	-0.04 53	0.04 93	50	99											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
56	KJB 23 0275 99978298	JVG 20 0038 KJB 19 0152	3.08	95	96	97	122	5				0.12 62	-0.83 98	-1.83 39	0.10 37	-0.27 99	-2.08 38	-3.23 104	-0.05 58	0.11 54											
57	KJB 23 0276 99978249	JVG 20 0038 KJB 19 0037	2.86	103	108	100	123	5				1.27 63	-0.73 109	-0.44 88	0.40 37	-0.03 98	-1.36 39	-5.20 102	-0.05 53	0.05 50											
58	KJB 23 0278 99978207	JVG 20 0038 KJB 18 0136	4.69	94	97	94	110	4				0.13 62	-0.85 98	-0.60 86	0.60 33	-0.80 101	3.17 37	-1.92 25	-0.04 52	-0.13 49											
59	KJB 23 0286 99978132	JVG 20 0038 KJB 17 0007	3.49	102	101	103	138	8				0.57 63	-0.70 102	-0.37 89	0.60 36	-0.54 92	-4.82 38	-4.57 108	-0.11 53	-0.09 49											
60	KJB 23 0287 99978314	JVG 20 0038 KJB 19 0213	3.02	102	102	102	100	3				0.72 62	-1.00 104	-1.41 89	2.10 36	0.29 107	-2.37 38	-2.52 102	0.01 58	0.03 54											
61	KJB 23 0288 99978348	JVG 20 0038 KJB 20 0112	3.69	101	102	102	113	3				0.62 61	-0.59 103	0.43 91	-0.10 32	-0.79 98	-7.31 36	-1.82 112	0.12 56	0.22 102											
62	KJB 23 0289 99978355	JVG 20 0038 KJB 20 0112	3.69	102	105	101	113	3				0.83 61	-0.62 105	0.63 90	-0.10 32	-0.79 98	-7.31 36	-1.82 112	0.08 50	0.18 47											
63	KJB 23 0292 99978223	JVG 20 0038 KJB 19 0016	2.73	104	107	101	120	5				1.23 62	-0.66 109	-0.37 95	0.30 37	-0.11 100	-2.98 39	-4.63 105	-0.07 53	0.11 50											
64	KJB 23 0293 99978421	JVG 20 0038 KJB 22 0044	4.30	98	102	96	97	1				0.61 60	-0.53 103	0.06 92	0.00 30	-0.23 98	0.96 34	-1.91 22	0.09 50	0.06 47											
65	KJB 23 0296 99978280	JVG 20 0038 KJB 19 0127	3.51	94	101	93	99	3				0.63 62	-1.18 103	-1.71 81	-0.30 35	-0.32 97	-2.66 36	-1.32 104	0.03 57	0.11 53											
66	KJB 23 0297 99978363	JVG 20 0038 KJB 20 0194	3.33	105	104	104	99	2				0.79 62	-0.58 104	-0.26 91	2.80 31	0.40 110	1.37 35	-1.88 24	0.04 50	0.22 47											
67	KJB 23 0298 99978371	JVG 20 0038 KJB 20 0194	3.33	107	108	104	99	2				1.29 62	-0.65 109	0.21 98	2.80 31	0.40 110	1.37 35	-1.88 24	0.04 50	0.22 47											
68	KJB 23 0299 99978231	JVG 20 0038 KJB 19 0033	3.60	100	109	95	109	5				1.38 62	-0.76 110	-0.52 88	-0.20 36	-0.06 98	-1.15 38	-0.90 102	-0.06 53	0.02 50											
69	KJB 23 0301 99978165	JVG 20 0038 KJB 17 0030	4.00	99	104	98	102	6				0.76 62	-0.67 104	0.49 89	-1.00 35	-0.73 90	-3.55 37	-6.72 106	-0.10 53	-0.05 49											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelas	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
70	KJB 23 0303 99978389	JVG 20 0038 KJB 20 0204	3.49	102	97	105	103	2			0.15 61	-0.29 98	-0.69 44	96	32	93	2.20 32	0.52 108	-1.73 34	1.42 104	35 35	103 103	25 25	96 96	0.08 51	100 100	0.08 48	102 102	
71	KJB 23 0305 99978330	JVG 20 0038 KJB 20 0096	3.57	104	103	104	118	3			0.73 61	-0.71 104	-0.34 44	89	32	95	1.40 32	0.00 104	-4.46 35	-3.72 98	36 36	107 107	25 25	107 107	0.07 50	99 99	0.10 47	103 103	
72	KJB 23 0306 99978447	JVG 20 0038 KJB 22 0063	4.30	100	102	100	102	1			0.61 61	-0.68 103	-0.41 43	89	30	95	0.80 31	-0.01 102	-3.31 33	-1.13 98	34 34	105 105	23 23	102 102	-0.03 57	94 94	0.02 52	98 98	
73	KJB 23 0307 99978439	JVG 20 0038 KJB 22 0063	4.30	102	106	100	102	1			1.03 61	-0.74 107	-0.02 43	88	30	97	0.80 31	-0.01 102	-3.31 33	-1.13 98	34 34	105 105	23 23	102 102	-0.03 51	94 94	0.02 48	98 98	
74	KJB 23 0308 99978173	JVG 20 0038 KJB 17 0110	4.16	104	103	104	132	6			0.70 63	-0.58 104	0.50 48	91	35	100	1.00 37	-0.11 103	-3.65 39	-5.11 97	39 39	106 106	28 28	110 110	-0.02 53	94 94	0.00 50	97 97	
75	KJB 23 0309 99978181	JVG 20 0038 KJB 17 0110	4.16	106	108	104	132	6			1.20 63	-0.66 108	0.96 48	90	35	103	1.00 37	-0.11 103	-3.65 39	-5.11 97	39 39	106 106	28 28	110 110	-0.02 53	94 94	0.00 50	97 97	
76	KJB 23 0310 99978199	JVG 20 0038 KJB 17 0110	4.16	105	106	104	132	6			0.99 63	-0.62 106	0.76 48	90	35	102	1.00 37	-0.11 103	-3.65 39	-5.11 97	39 39	106 106	28 28	110 110	-0.02 53	94 94	0.00 50	97 97	
77	KJB 23 0311 99978116	JVG 20 0038 KJB 16 0074	4.57	92	100	91	98	5			0.44 61	-1.18 101	-0.78 46	81	34	93	0.20 32	-0.73 99	3.78 34	-3.32 90	37 37	94 94	27 27	106 106	-0.09 52	90 90	-0.10 49	90 90	
78	KJB 24 0230 110787421	JWU 21 0117 KJB 18 0122	4.01	86	78	98	105	4			-1.91 58	-0.09 78	-1.68 39	100	21	88	-1.60 29	-0.99 92	-5.67 31	-0.35 87	30 30	109 109	22 22	100 100	-0.37 41	75 75	-0.39 37	70 70	
79	KJB 24 0234 110787488	JWU 21 0194 KJB 21 0083	4.82	106	103	107	101	2			0.56 52	0.05 102	1.52 36	102	23	106	1.10 29	0.39 103	-5.07 31	0.20 103	30 30	108 108	22 22	99 99	0.08 38	100 100	0.03 35	98 98	
80	KJB 24 0237 110787504	JWU 21 0194 KJB 21 0148	4.14	108	108	105	98	1			1.16 53	-0.37 108	1.57 37	95	23	106	1.70 29	0.42 105	-4.91 31	0.26 103	28 28	108 108	22 22	99 99	-0.03 38	93 93	-0.17 35	85 85	
81	KJB 24 0238 110787496	JWU 21 0194 KJB 21 0148	4.14	106	103	106	98	1			0.61 53	-0.29 103	1.06 37	96	23	103	1.70 29	0.42 105	-4.91 31	0.26 103	28 28	108 108	22 22	99 99	-0.03 38	93 93	-0.17 35	85 85	
82	KJB 24 0241 110787405	JWU 21 0117 KJB 18 0055	3.28	102	93	108	124	5			-0.37 59	0.03 93	0.51 41	102	27	100	0.00 32	0.03 98	-8.80 34	-3.08 99	34 34	114 114	26 26	106 106	-0.07 42	91 91	-0.06 39	92 92	
83	KJB 24 0242 110787397	JWU 21 0117 KJB 18 0055	3.28	100	89	108	124	5			-0.84 59	0.09 88	0.07 41	103	27	98	0.00 32	0.03 98	-8.80 34	-3.08 99	34 34	114 114	26 26	106 106	-0.07 42	91 91	-0.06 39	92 92	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
84	KJB 24 0247 110798808	JWU 21 0117 KJB 21 0019	3.56	97	93	101	96	1	-0.39 57	93	0.62 37	112	-0.14 28	96	-1.60 29	92	0.12 30	100	-6.59 29	111	2.98 22	93	-0.05 40	92	0.02 37	97				
85	KJB 24 0249 110787462	JWU 21 0117 KJB 20 0122	4.90	93	82	104	123	3	-1.51 58	82	-0.01 38	101	-0.98 21	92	-0.10 27	98	-0.39 29	94	-9.35 29	115	3.49 21	92	0.04 40	97	0.15 36	107				
86	KJB 24 0253 110798790	JWU 21 0117 KJB 20 0099	3.21	98	87	108	100	2	-1.03 57	86	0.10 37	103	-0.45 20	95	-0.60 28	96	-0.28 29	95	-11.18 29	118	-2.92 22	105	-0.11 39	89	-0.06 35	92				
87	KJB 24 0254 110798782	JWU 21 0117 KJB 20 0099	3.21	99	89	108	100	2	-0.83 57	88	0.08 37	103	-0.26 20	96	-0.60 28	96	-0.28 29	95	-11.18 29	118	-2.92 22	105	-0.11 39	89	-0.06 35	92				
88	KJB 24 0256 110787512	JWU 21 0117 KJB 22 0035	5.02	88	85	96	95	1	-1.29 57	84	0.12 35	103	-0.30 17	96	-2.10 26	90	-0.82 28	89	-4.59 26	107	1.78 20	95	-0.08 40	91	-0.09 36	91				
89	KJB 24 0258 110787348	JWU 21 0117 JVG 17 0176	4.32	92	93	95	125	5	-0.37 59	93	-0.19 38	98	-0.34 19	95	-1.40 29	93	-0.42 31	94	-4.03 29	107	2.33 21	94	-0.04 41	93	0.00 37	97				
90	KJB 24 0262 110787371	JWU 21 0194 JVG 20 0241	4.71	108	107	105	133	3	1.09 54	107	-0.40 39	94	0.91 28	102	3.30 31	112	1.06 33	110	1.80 33	97	0.75 24	98	0.11 42	101	0.06 40	101				
91	KJB 24 0264 110787330	JWU 21 0194 JVG 17 0156	4.48	102	105	100	98	3	0.83 53	105	-0.36 37	95	0.98 22	103	0.60 29	101	0.27 31	101	-2.38 30	104	1.28 20	96	0.17 41	105	0.11 38	104				
92	KJB 25 0001 111294666	JWU 21 0117 KJB 21 0032	4.29	82	73	95	97	1	-2.45 58	72	0.05 38	102	-2.64 27	82	-1.30 29	93	-0.45 31	93	-3.00 29	105	4.29 22	90	-0.05 39	93	0.01 36	97				
93	KJB 25 0002 111294658	JWU 21 0117 KJB 21 0032	4.29	84	77	95	97	1	-2.03 58	77	-0.01 38	101	-2.25 27	84	-1.30 29	93	-0.45 31	93	-3.00 29	105	4.29 22	90	-0.05 39	93	0.01 36	97				
94	KJB 25 0006 111269676	JWU 21 0117 KJB 19 0024	2.92	98	91	104	127	5	-0.52 59	91	0.17 41	104	-0.95 28	92	-0.80 33	95	0.18 35	100	-7.79 33	112	-0.53 26	100	-0.09 43	91	0.06 40	100				
95	KJB 25 0007 111269718	JWU 21 0117 KJB 21 0076	4.28	95	84	104	112	2	-1.30 58	84	0.31 37	107	-1.01 19	91	0.30 26	100	0.08 28	99	-3.68 28	106	1.83 21	95	-0.05 36	92	0.17 33	108				
96	KJB 25 0008 111269700	JWU 21 0117 KJB 21 0076	4.28	92	79	104	112	2	-1.87 58	78	0.39 37	108	-1.54 19	88	0.30 26	100	0.08 28	99	-3.68 28	106	1.83 21	95	-0.05 36	92	0.17 33	108				
97	KJB 25 0011 111269759	JWU 21 0117 KJB 21 0202	4.58	85	73	100	106	2	-2.33 51	74	-0.33 31	95	-3.41 12	78	-1.20 18	93	-0.61 20	91	-6.59 19	111	-3.42 14	107	-0.39 29	74	-0.23 26	81				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
98	KJB 25 0012 111269858	JWU 21 0117 KJB 23 0202	4.28	95	90	101	99	1	-0.66 57	90	-0.07 35	100	-0.65 20	93	-0.90 25	95	-0.13 27	97	-6.05 26	110	-1.06 19	101	-0.07 40	91	0.01 36	97					
99	KJB 25 0017 111269825	JWU 21 0117 KJB 22 0110	4.48	92	90	97	101	1	-0.75 56	89	0.06 34	102	-0.04 16	97	-1.70 25	91	-0.22 27	96	-4.05 26	107	0.82 19	97	-0.14 39	88	-0.11 36	89					
100	KJB 25 0018 111269692	JWU 21 0117 KJB 20 0223	3.72	98	94	102	107	3	-0.28 57	94	0.00 37	101	-0.03 21	97	-1.60 28	92	-0.23 30	96	-11.81 29	119	0.59 22	98	0.00 39	95	0.18 35	109					
101	KJB 25 0019 111269742	JWU 21 0117 KJB 21 0172	4.11	94	89	100	99	2	-0.77 57	89	0.27 36	106	-0.73 19	93	-1.10 25	94	0.00 27	98	-3.47 28	106	0.63 20	98	0.04 36	97	0.42 33	125					
102	KJB 25 0020 111269734	JWU 21 0117 KJB 21 0161	3.00	99	86	108	106	2	-1.05 58	86	0.58 37	111	-1.01 20	91	0.00 27	98	0.38 29	103	-5.96 29	110	-0.73 21	101	-0.05 36	93	0.22 33	111					
103	KJB 25 0021 111269726	JWU 21 0117 KJB 21 0161	3.00	101	91	107	106	2	-0.53 58	91	0.51 37	110	-0.52 20	94	0.00 27	98	0.38 29	103	-5.96 29	110	-0.73 21	101	-0.05 36	93	0.22 33	111					
104	KJB 25 0022 111269650	JWU 21 0117 KJB 17 0007	3.10	98	90	105	138	8	-0.73 60	89	0.00 42	101	-0.56 26	94	-0.70 32	96	-0.43 34	93	-10.42 32	117	-1.09 25	102	-0.19 42	85	-0.14 39	87					
105	KJB 25 0024 111269643	JWU 21 0117 JVG 18 0044	3.06	84	81	93	119	4	-1.62 59	81	0.23 39	105	-1.35 28	89	-3.90 29	82	-1.00 32	87	-5.75 31	109	0.10 22	99	0.10 42	101	0.16 38	107					
106	KJB 25 0025 111269627	JWU 21 0117 JVG 17 0239	3.34	88	74	102	153	6	-2.32 60	74	0.23 39	105	-2.29 18	84	-0.50 30	96	-0.09 32	97	-4.33 29	107	0.11 22	99	-0.16 41	86	-0.07 38	92					
107	KJB 25 0028 111249785	JWU 21 0117 KJB 20 0114	4.23	93	87	101	101	3	-1.07 57	86	-0.08 37	100	-0.34 21	95	-1.90 28	91	-0.97 30	87	-12.38 27	120	1.86 22	95	0.01 39	96	0.14 35	106					
108	KJB 25 0030 111249777	JWU 21 0117 KJB 20 0011	3.57	99	91	106	116	3	-0.64 58	90	-0.03 38	101	-0.45 22	95	0.80 28	102	0.35 31	102	-7.54 28	112	1.21 22	97	-0.10 39	90	-0.11 36	89					
109	KJB 25 0031 111250031	JWU 21 0117 KJB 23 0109	5.02	92	83	102	100	1	-1.42 57	83	-0.10 35	99	-1.29 20	90	-0.20 25	98	-0.24 27	96	-3.59 28	106	-2.72 19	105	-0.13 40	88	-0.03 37	94					
110	KJB 25 0033 111249744	JWU 21 0117 KJB 17 0124	3.68	98	94	102	124	6	-0.34 59	93	-0.04 41	101	0.87 27	102	-0.30 33	97	-0.26 35	95	-9.20 34	115	3.86 27	91	-0.07 43	91	-0.05 40	93					
111	KJB 25 0037 111249819	JWU 21 0117 KJB 21 0075	4.28	99	92	105	111	2	-0.53 57	91	0.21 37	105	-0.31 22	95	0.00 27	98	0.23 29	101	-8.41 29	113	2.89 22	93	-0.08 37	91	-0.04 34	93					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
												Dir		Mat		Naspeen																
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
112	KJB 25 0039 111250049	JWU 21 0117 KJB 23 0124	21 23	0117 0124	4.16	101	95	106	103	1	-0.21 58	-0.09 94	-0.14 21	-0.14 96			0.40 26	0.10 100	-7.11 29	-1.74 111	-1.74 20	103	-0.12 40	0.03 89	0.03 37	98						
113	KJB 25 0040 111250056	JWU 21 0117 KJB 23 0124	21 23	0117 0124	4.16	99	90	107	103	1	-0.68 58	-0.03 90	-0.58 21	-0.58 94			0.40 26	0.10 100	-7.11 29	-1.74 111	-1.74 20	103	-0.12 40	0.03 89	0.03 37	98						
114	KJB 25 0041 111250023	JWU 21 0117 KJB 23 0070	21 23	0117 0070	4.04	95	87	104	99	1	-0.98 57	-0.24 87	-0.94 35	-0.94 92			-0.30 25	-0.19 97	-7.11 28	-3.50 111	-3.50 19	107	-0.05 40	0.02 92	0.02 36	98						
115	KJB 25 0047 111249959	JWU 21 0117 KJB 22 0179	21 22	0117 0179	4.17	101	94	106	97	1	-0.28 58	-0.07 94	0.03 36	0.03 100	0.03 21	97			0.30 27	-0.01 100	-6.06 27	-3.04 110	-3.04 20	106	-0.08 41	0.02 91	0.02 37	98				
116	KJB 25 0048 111249892	JWU 21 0117 KJB 22 0017	21 22	0117 0017	5.53	86	80	96	109	2	-1.76 57	0.18 79	-1.39 36	-1.39 104	-1.39 18	89			-1.40 26	-0.28 93	-2.41 26	3.35 104	3.35 21	92	-0.06 40	-0.05 92	-0.05 36	93				
117	KJB 25 0049 111249769	JWU 21 0117 KJB 18 0087	21 18	0117 0087	5.28	93	90	98	114	5	-0.71 58	0.07 90	0.16 38	0.16 102	0.16 22	98			-0.50 30	-0.16 96	-3.08 28	3.52 105	3.52 23	91	-0.19 41	-0.19 85	-0.19 37	83				
118	KJB 25 0051 111249967	JWU 21 0117 KJB 23 0010	21 23	0117 0010	3.88	99	93	104	104	1	-0.31 58	-0.10 94	-0.63 36	-0.63 99	-0.63 22	94			0.00 27	0.02 98	-5.74 29	-2.57 109	-2.57 20	105	-0.08 40	0.09 91	0.09 37	103				
119	KJB 25 0052 111249975	JWU 21 0117 KJB 23 0010	21 23	0117 0010	3.88	99	93	104	104	1	-0.37 58	-0.09 93	-0.69 36	-0.69 100	-0.69 22	93			0.00 27	0.02 98	-5.74 29	-2.57 109	-2.57 20	105	-0.08 40	0.09 91	0.09 37	103				
120	KJB 25 0054 111249850	JWU 21 0117 KJB 21 0198	21 21	0117 0198	4.27	90	83	99	104	2	-1.40 57	-0.20 83	-1.09 36	-1.09 98	-1.09 20	91			-0.40 27	-0.24 96	-5.98 29	2.59 110	2.59 21	94	-0.18 36	-0.22 85	-0.22 33	81				
121	KJB 25 0056 111250072	JWU 21 0117 KJB 23 0225	21 23	0117 0225	4.23	93	85	102	100	1	-1.20 57	-0.25 85	-1.00 34	-1.00 97	-1.00 19	91			-0.30 25	-0.20 97	-4.84 25	-2.81 108	-2.81 19	105	-0.09 40	0.00 90	0.00 36	97				
122	KJB 25 0060 111250015	JWU 21 0117 KJB 23 0068	21 23	0117 0068	4.23	97	90	103	101	1	-0.65 57	0.00 90	-1.10 35	-1.10 101	-1.10 22	91			-0.70 26	0.10 96	-9.03 29	0.69 114	0.69 20	98	-0.05 40	0.07 93	0.07 37	101				
123	KJB 25 0061 111250064	JWU 21 0117 KJB 23 0151	21 23	0117 0151	4.13	94	88	102	98	1	-0.90 57	-0.27 88	-0.82 35	-0.82 96	-0.82 20	92			-0.20 25	0.02 98	-5.19 28	-2.80 108	-2.80 19	105	-0.05 40	-0.02 93	-0.02 36	95				
124	KJB 25 0063 111269601	JWU 21 0117 JVG 16 0298	21 16	0117 0298	3.76	93	78	108	130	5	-1.97 59	-0.08 77	-1.72 39	-1.72 100	-1.72 21	87			1.20 28	-0.19 103	-4.45 30	-3.01 107	-3.01 22	106	-0.07 41	-0.07 91	-0.07 37	91				
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 124						98	97	100			0.07	-0.36	-0.49			0.04	-0.27	-3.56	-0.59			-0.04	0.01								