

Wit Dorper Genetiese Analise

SA Stamboek
05 Februarie 2026

MNR. W.J.C. WILLEM REITZ

POSBUS 14

WILLISTON

8920



Kudde-kenmerk: XWCR



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Wit Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Wit Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.00	1.07	0.98	0.41	0.47	0.38
Speengewig Maternaal	0.58	0.54	0.59	-0.12	-0.19	-0.09
Speengewig Kombinasie	1.08	1.07	1.08	0.08	0.05	0.10
Na-Speen Gewig	1.38	1.45	1.37	-0.59	-0.59	-0.59
Getal Lammers Gespeen	1.58	1.52	1.60	0.62	0.71	0.58
Totale Gewig Gespeen	2.52	2.53	2.51	0.66	0.71	0.64
Ouderdom by Eerste Lam	2.41	2.06	2.50	-0.61	-0.70	-0.57
Inter-lam Periode	-4.70	-4.74	-4.69	-0.95	-0.81	-1.03
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	109	109	109	100	100	100
Dorper Groei Indeks	108	108	108	99	99	99
Dorper Reproduksie Indeks	108	108	108	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.10	2.10	2.10	2.86	3.16	2.74
Aantal Diere						
Aantal diere	1248	247	1001	17296	4824	12082

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	105.2	105.9	105.0	100	99.8	99.0
Speengewig Maternaal	108.3	107.7	108.4	100	98.8	100.0
Speengewig Kombinasie	108.5	108.4	108.5	100	99.0	99.5
Na-Speen Gewig	107.7	108.0	107.6	100	99.2	99.2
Getal Lammers Gespeen	104.7	104.3	104.8	100	100.0	99.3
Totale Gewig Gespeen	108.3	108.2	108.3	100	99.5	99.1
Ouderdom by Eerste Lam	95.4	96.0	95.2	100	100.8	100.1
Inter-lam Periode	108.5	108.6	108.5	100	100.0	100.5
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	109	109	109	100	100	100
Dorper Groei Indeks	108	108	108	99	99	99
Dorper Reproduksie Indeks	108	108	108	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.10	2.10	2.10	2.86	3.16	2.74
Aantal Diere						
Aantal diere	1248	247	1001	17296	4824	12082

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefineer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	2.29	0.09
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	1134	91
Bekende moeders	1243	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 1588


Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks


Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde Aantal: 504



Vaders van Lammers < 24 mde Aantal: 55



Ooie < 24 Maande Aantal: 494




Ramme < 24 Maande Aantal: 225




Genetiese Tendense


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Genetiese Tendense

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Dorper Reproduksië Indeks (DRI)



Dorper Groei Indeks (DGI)



Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks		Indeks		Aantal	Indeks
2013	5769	-0.51	-0.13	595	-1.79	2219	-0.60	5769	90	933	6.58	679	3.81	89.2		92.6		5769	88.1
2014	6582	-0.43	-0.06	744	-1.51	1995	-0.77	6582	91	989	2.15	702	2.35	91.9		93.7		6582	90.4
2015	7060	-0.42	-0.14	869	-1.45	1757	-0.82	7060	91	1058	-0.43	747	2.71	92.3		93.2		7060	90.5
2016	7106	-0.41	-0.10	1331	-1.21	1439	-0.76	7106	91	822	3.25	597	4.18	92.9		93.5		7106	91.0
2017	6194	-0.29	-0.20	734	-1.47	1421	-0.35	6194	92	965	-5.24	646	2.69	92.1		93.8		6194	90.9
2018	5590	-0.29	-0.07	775	-1.34	1471	-0.47	5590	92	920	-2.88	660	-0.24	93.3		94.6		5590	91.9
2019	5443	-0.16	-0.02	628	-1.07	961	0.13	5443	94	797	-1.19	581	1.22	95.2		95.8		5443	93.9
2020	5258	0.00	0.00	739	0.00	1259	0.00	5258	96	1001	0.00	786	0.00	97.0		97.1		5258	95.8
2021	6206	0.12	0.01	989	0.08	1214	0.39	6206	97	1087	-0.66	769	-0.74	98.3		98.0		6206	97.3
2022	5487	0.26	-0.05	626	0.18	1039	0.51	5487	97	928	-0.62	542	-1.48	97.9		98.6		5487	97.7
2023	4374	0.56	-0.02	836	0.87	770	0.94	4374	101	730	0.65	275	-2.80	100.6		100.9		4374	100.9
2024	3969	0.65	-0.05	509	1.35	220	1.38	3969	102	239	0.65	2	-2.48	101.7		101.4		3969	102.0

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks		Indeks		Aantal	Indeks
2013	695	-0.58	0.74	28	0.63	336	-0.61	695	92	117	7.84	102	1.16	88.1		97.5		695	89.4
2014	964	-0.53	0.77			146	-1.39	964	93	132	5.96	112	-1.20	91.1		98.0		964	91.6
2015	1017	-0.60	0.40	6	1.75	119	-1.16	1017	91	25	4.14	21	-0.83	94.8		95.2		1017	92.3
2016	952	-0.61	0.32			198	-0.61	952	92	2	5.78	2	-0.32	96.0		94.7		952	92.7
2017	735	-0.42	0.33			140	-0.25	735	94	45	2.53	39	-3.75	97.9		96.1		735	94.8
2018	736	-0.52	0.31	1	-1.44	318	-0.45	736	92	37	5.24	31	-2.99	95.3		95.2		736	92.9
2019	955	-0.20	0.39	50	-0.27	107	-0.11	955	95	83	3.48	68	-4.20	97.7		98.0		955	96.2
2020	1097	0.13	0.26	108	1.33	179	-0.06	1097	98	173	2.64	158	-4.29	100.8		99.6		1097	99.4
2021	1381	0.28	0.36	192	0.34	185	1.77	1381	100	167	2.48	145	-4.40	102.4		101.2		1381	101.3
2022	1101	0.20	0.41			144	1.69	1101	100	123	1.72	107	-4.21	102.5		101.0		1101	101.1
2023	981	0.75	0.53	116	2.10	145	1.27	981	105	143	3.37	100	-5.41	106.3		105.7		981	106.6
2024	970	0.84	0.32	120	1.41	86	1.77	970	106	90	2.64			105.6		105.1		970	106.1

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.42	-0.12	0.09	-0.58	0.63	0.67	-0.62	-0.96	99.28	99.98	99.62
SA/SD	1.16	0.94	1.28	2.72	2.12	2.41	-8.19	-5.47	11.73	11.66	11.68
MIN	-4.43	-4.63	-5.43	-10.60	-12.70	-7.43	76.71	23.09	60.60	41.80	55.60
1%	-2.15	-2.70	-3.35	-7.41	-4.20	-4.75	12.25	12.77	70.40	70.80	71.90
5%	-1.40	-1.84	-2.20	-5.24	-2.60	-3.26	8.39	8.47	79.30	80.20	79.50
10%	-1.00	-1.27	-1.51	-4.06	-1.80	-2.42	6.60	6.22	84.30	84.80	84.10
20%	-0.57	-0.78	-0.86	-2.72	-0.90	-1.32	4.42	3.71	90.00	90.50	89.80
30%	-0.25	-0.51	-0.50	-2.03	-0.40	-0.67	2.77	1.84	93.00	94.40	93.90
40%	0.07	-0.31	-0.19	-1.24	-0.10	-0.03	1.43	0.32	96.40	97.80	96.90
50%	0.37	-0.11	0.11	-0.52	0.40	0.62	0.02	-1.28	99.50	100.70	99.90
60%	0.69	0.10	0.42	0.18	0.90	1.29	-1.15	-2.70	102.50	103.30	102.90
70%	1.03	0.33	0.75	0.90	1.50	1.98	-2.74	-4.32	105.60	105.80	106.00
80%	1.40	0.61	1.12	1.72	2.30	2.76	-4.59	-6.07	109.20	109.20	109.40
90%	1.90	1.02	1.70	2.80	3.40	3.80	-7.08	-7.90	113.90	114.40	114.30
95%	2.36	1.41	2.12	3.77	4.40	4.66	-10.11	-8.83	118.10	118.50	118.50
99%	3.25	2.05	2.94	5.61	6.20	6.24	-30.56	-11.14	126.20	127.00	125.30
MAX	5.68	3.85	4.52	9.43	12.80	10.66	-166.35	-17.68	140.30	143.40	143.90

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie				DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	EBV		Na-speen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV Akk				Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
1	916 22 0266 2022/08/18	1	2.84	916 19 0408 916 21 0169	83	1	5	1	102	112	88	1.74 91	0.33 113	65	105	1.20 110	2.32 70	-0.70 42	1.65 70	5.21 90	4.43 27	4.43 89	93	2 2	
2	916 22 0269 2022/08/24	1	2.18	916 20 0077 916 21 0058	72	1	7	1	114	122	94	2.93 89	0.60 125	62	109	2.07 118	4.78 66	-1.30 37	2.75 67	-0.40 57	1.19 18	1.19 96	92	1 1	
3	WCF 22 5103 2022/06/05	1	1.96	- - - XWCF 15 7296	33	1			110	107	112	0.52 81	1.04 100	45	114	1.30 111	1.47 25	1.30 25	2.34 54	3.97 19	-9.32 8	-9.32 119	186	10 14	
4	WCF 22 5204 2022/06/12	2	1.96	- - - XWCF 17 9202	16	1			115	118	100	2.64 72	0.41 122	40	106	1.73 114	3.79 17	-1.70 25	2.03 49	-0.68 19	-8.75 13	-8.75 117	128	8 11	
5	WCF 22 5284 2022/07/17	1	1.96	- - - XWCF 19 1798	47	1			110	108	107	1.42 84	0.10 109	47	102	0.81 106	1.65 27	1.00 27	2.12 57	1.62 25	-8.20 16	-8.20 116	104	6 8	
6	WCF 22 5323 2022/07/20	2	1.30	XWCF 18 0765 XWCF 18 0962	35	1			95	94	101	-0.69 82	0.32 88	55	105	-0.03 98	-1.92 41	0.40 32	-0.14 60	3.12 36	-4.28 22	-4.28 108	119	5 6	
7	WCF 22 5382 2022/08/23	2	1.14	XWCF 20 2234 XWCF 16 8874	39	1			105	111	100	0.76 84	1.32 103	55	118	1.70 114	1.80 39	-0.60 26	1.72 59	-0.89 33	2.02 15	2.02 94	100	8 10	
8	WCF 22 5476 2022/08/31	1	1.13	XWCF 19 1399 XWCF 21 3945	22	1	1	1	119	119	111	2.36 79	0.81 119	56	111	1.99 117	3.45 55	2.00 35	4.37 60	3.65 43	-5.32 22	-5.32 110	111	5 6	
9	WCF 22 5489 2022/08/31	1	2.22	XWCF 19 1591 XWCF 21 3988	40	1			116	109	121	0.82 84	1.01 103	53	114	1.42 112	1.75 42	4.80 33	4.71 60	2.87 35	-2.68 19	-2.68 104	120	5 7	
10	WCF 22 5605 2022/10/08	1	1.16	XWCF 19 1589 XWCF 20 2008	40	1			117	116	111	1.89 84	0.89 114	56	112	1.84 116	3.49 41	1.10 36	3.45 62	-0.54 38	-6.13 21	-6.13 112	109	6 7	
11	WCF 22 5654 2022/10/19	2	2.78	XWCF 20 2552 XWCF 19 1516	5	1			124	114	126	2.07 66	0.38 116	49	106	1.41 112	2.82 30	5.20 33	5.57 52	-6.23 35	-1.65 21	-1.65 102	109	6 8	
12	WCF 22 5669 2022/10/21	1	1.36	XWCF 18 0765 2026 19 0243	38	1			104	108	99	0.87 84	0.79 104	57	111	1.23 110	1.38 45	0.20 37	1.78 63	7.52 40	-3.80 23	-3.80 107	101	5 6	
13	WCF 22 5698 2022/11/10	1	3.88	XWCF 19 1668 XWCF 20 2822	19	1			113	113	106	1.79 78	0.52 113	56	108	1.41 112	2.62 48	0.60 42	2.67 61	1.18 46	-6.28 29	-6.28 112	88	2 1	
14	WCF 22 5725 2022/11/13	1	1.28	XWCF 20 2234 XWCF 20 2267	29	1			117	120	107	1.95 81	1.52 115	53	120	2.49 122	4.14 47	0.00 33	3.47 59	-0.40 39	-2.86 19	-2.86 105	92	6 5	
15	WCF 22 5745 2022/11/16	1	3.26	XWCF 20 2234 XWCF 20 2662	26	1			116	118	106	2.27 80	0.79 111	53	111	1.92 116	3.78 38	1.00 33	3.65 59	-1.45 38	-0.41 19	-0.41 99	103	6 6	

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen	
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
16	WCF 22 5829 2022/12/25	1	4.20	XWCF 20 2338 XWCF 20 2365	16	1	1	1	109	109	113	-0.17 76	2.14 93	2.05 117	1.38 47	108	0.20 38	2.09 60	2.90 46	-8.77 23	116	6 8			
17	WCF 23 6211 2023/04/13	1	1.46	2280 21 0300 XWCF 21 4048	14	1			102	111	90	1.33 74	0.65 109	1.32 111	1.86 64	110	-3.30 34	0.00 56	5.01 37	-7.69 22	93	5 4			
18	WCF 23 6221 2023/05/01	1	1.72	XWCF 21 4421 XWCF 18 0076	9	1			101	106	90	1.61 70	-0.48 48	0.33 102	0.78 58	105	-1.90 30	-0.01 52	-0.89 28	-3.21 13	117	8 10			
19	WCF 23 6232 2023/05/01	2	1.43	XWCF 21 4281 XWCF 21 3968	15	1			120	114	118	2.04 76	0.37 116	1.38 111	3.07 63	115	4.40 29	5.04 56	2.62 33	-4.56 13	124	5 8			
20	WCF 23 6241 2023/05/06	2	1.19	2280 21 0029 XWCF 20 2158	23	1			129	125	123	2.30 79	1.80 118	2.95 126	5.14 64	124	2.20 33	5.42 58	-1.77 38	-9.46 21	135	7 10			
21	WCF 23 6347 2023/05/26	1	1.05	2280 21 0300 XWCF 20 2314	2	1			113	111	109	1.54 66	0.43 111	1.20 110	1.90 65	110	0.90 37	2.51 55	3.72 45	-11.41 26	96	5 6			
22	WCF 23 6367 2023/06/15	2	1.30	XWCF 19 1766 XWCF 20 2246	6	1			105	113	90	1.40 65	1.01 109	1.71 114	2.96 48	115	-4.50 35	-0.30 53	-1.68 43	-6.85 21	87	5 3			
23	WCF 23 6390 2023/06/17	1	1.23	2280 21 0029 XWCF 21 4461	6	1			128	124	119	2.84 62	1.13 124	2.55 122	5.05 49	124	2.80 29	5.65 48	-1.15 38	-5.87 21	88	2 1			
24	WCF 23 6396 2023/06/18	1	2.21	XWCF 20 2145 XWCF 19 1516	1	1			118	108	126	1.04 58	0.61 106	1.13 109	1.15 43	107	5.40 36	4.89 51	-1.33 41	-3.65 23	109	6 8			
25	WCF 23 6462 2023/06/28	2	2.33	XWCF 21 3215 XWCF 21 3627	22	1			110	105	114	0.73 77	0.44 103	0.81 106	1.04 46	106	3.90 33	3.51 57	5.02 38	-3.53 19	101	5 7			
26	WCF 23 6475 2023/07/02	2	4.45	XWCF 18 0418 XWCF 21 4245	5	1			114	113	110	1.50 65	0.84 110	1.59 113	2.89 48	114	2.80 37	4.02 54	3.48 42	-0.35 24	93	5 4			
27	WCF 23 6522 2023/07/23	2	4.86	XWCF 18 0765 XWCF 19 1433	10	1			101	103	102	0.18 74	0.75 97	0.84 106	0.35 45	103	1.20 42	1.66 60	4.72 47	0.44 27	131	7 10			
28	WCF 23 6556 2023/08/01	2	1.40	XWCF 21 3513 XWCF 21 3351	17	1			127	117	131	1.66 77	1.28 112	2.11 118	3.13 34	115	5.50 31	6.24 57	-2.46 36	-5.06 17	118	5 9			
29	WCF 23 6578 2023/08/08	2	1.34	XWCF 19 1766 XWCF 20 2828	18	1	1	1	105	103	104	0.96 78	-0.22 105	0.26 101	0.48 42	104	1.10 35	1.40 60	-2.37 40	-2.85 20	95	4 7			
30	WCF 23 6608 2023/09/05	1	1.51	XWCF 19 1766 XWCF 18 0653	17	1			112	104	118	0.73 77	0.24 102	0.60 104	0.60 42	104	2.30 33	2.35 58	-4.66 40	-8.52 19	120	6 10			
31	WCF 23 6635 2023/09/09	2	1.48	XWCF 21 3545 XWCF 20 2753	10	1			111	113	103	1.86 74	0.47 114	1.40 111	2.91 41	114	0.50 35	2.62 57	0.95 40	-2.64 20	132	7 10			

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
				Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95					
32	WCF 23 6650 2023/09/09	1	3.36	XWCF 20 2338 XWCF 18 0510	4	1		108	98	121	-0.20 68	93	0.41 54	106	0.31 101	-0.52 47	100	4.00 36	2.61 118	0.73 41	99	-7.48 22	115	131	7 12	
33	WCF 23 6715 2023/09/12	2	2.09	XWCF 20 2145 XWCF 17 9107	24	1		126	121	123	2.27 80	118	1.31 55	117	2.45 121	4.32 42	120	3.80 36	5.86 60	3.39 35	94	-7.88 18	116	136	10 13	
34	WCF 23 6755 2023/09/17	3	1.07	XWCF 20 2338 XWCF 20 2640	27	1		111	107	112	1.02 81	105	0.39 56	106	0.90 107	1.05 41	106	2.10 37	2.67 61	2.27 40	96	-7.93 24	116	102	4 7	
35	WCF 23 6861 2023/09/22	2	0.98	XWCF 20 2292 XWCF 20 2189	4	1		123	114	128	1.43 69	110	1.09 53	115	1.81 115	3.13 47	115	6.30 34	6.30 130	3.02 40	94	-2.80 22	104	121	6 9	
36	WCF 23 6934 2023/10/20	2	1.75	XWCF 21 4281 XWCF 20 2964	11	1		117	110	120	1.45 74	110	0.44 53	107	1.16 109	2.18 45	111	4.30 32	4.46 119	3.20 39	94	-7.20 16	114	109	5 6	
Ram Kuddegemiddeld:								113	112	110	1.41		0.72		1.43		2.28		1.59		3.09		1.20		-4.70	
Aantal ramme met nageslag in die kudde: 36																										

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
GebDat				Moeder ID					Dir	Mat		Komb	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
1	XWCR 24 7101 2024/02/14	2	2.09	-	-	-	120	114	119	2.08 54	0.28 40	1.32 111	2.80 29	4.90 27	5.30 42	5.18 25	90	-5.65 12	111	183	10 19	
2	XWCR 24 7114 2024/04/09	2	1.30	XWCR 20 2250 XWCR 18 0927			102	98	108	-0.09 60	0.33 49	0.29 101	-0.90 41	2.10 27	1.50 48	5.34 35	90	-5.76 17	111	107	4 5	
3	XWCR 24 7117 2024/04/09	2	2.28	XWCR 21 3545 XWCR 21 4190			114	112	109	1.88 65	0.24 51	1.17 109	2.45 48	2.20 32	3.43 52	0.82 40	98	-3.32 19	106	101	4 5	
4	XWCR 24 7148 2024/04/15	1	3.09	XWCR 19 1752 XWCR 22 5566			110	106	108	1.65 63	-0.52 49	0.30 101	0.96 40	3.20 32	3.05 50	0.90 39	98	-1.89 19	102	94	3 3	
5	XWCR 24 7182 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCR 21 3820			120	122	109	2.56 64	1.09 48	2.36 120	4.61 37	1.00 28	4.24 50	0.29 37	99	-3.29 14	106	130	6 9	
6	XWCR 24 7187 2024/04/19	1	3.32	XWCR 21 3215 XWCR 21 4527			108	106	110	0.87 56	0.40 48	0.83 106	0.90 45	2.40 30	2.71 47	4.59 37	91	-5.21 18	110	99	5 5	
7	XWCR 24 7218 2024/04/23	2	3.50	XWCR 21 4281 XWCR 20 2366			113	107	114	1.45 66	-0.03 53	0.70 105	1.19 51	3.70 33	3.64 53	2.22 39	96	-4.92 19	109	111	5 9	
8	XWCR 24 7230 2024/04/26	1	2.77	XWCR 22 5476 XWCR 23 6018			111	108	111	0.91 52	0.78 41	1.23 110	1.24 40	1.20 27	2.40 42	1.61 34	97	-7.68 17	115	91	3 2	
9	XWCR 24 7250 2024/04/27	2	1.60	XWCR 21 3651 XWCR 20 3019			112	109	111	1.15 63	0.57 51	1.14 109	1.64 48	1.50 36	2.61 52	2.43 41	95	-8.29 22	116	109	5 6	
10	XWCR 24 7273 2024/04/27	2	2.34	XWCR 20 2250 XWCR 20 2158			124	121	120	2.17 66	1.35 54	2.43 121	4.20 51	4.20 36	6.04 54	7.13 43	87	-5.61 21	111	135	7 10	
11	XWCR 24 7312 2024/04/30	2	1.07	XWCR 19 1383 XWCR 21 4202			99	104	94	0.94 57	0.01 48	0.48 103	0.37 39	1.00 33	1.55 48	9.35 38	83	1.28 19	96	84	3 3	
12	XWCR 24 7334 2024/04/30	1	1.18	XWCR 20 2798 XWCR 23 6368			107	115	93	1.76 52	0.81 42	1.69 114	3.22 34	-2.90 27	0.83 42	-1.74 34	103	-3.35 17	106	100	2 1	
13	XWCR 24 7339 2024/04/30	1	1.71	XWCR 22 5654 XWCR 23 6135			121	117	120	1.73 47	1.22 39	2.08 118	3.29 35	4.40 25	5.58 39	4.22 30	92	-3.05 16	105	93	3 2	
14	XWCR 24 7374 2024/05/02	1	2.22	XWCR 21 4281 XWCR 20 2942			95	87	112	-1.17 64	-0.36 50	-0.94 90	-3.06 44	3.80 28	0.75 50	4.96 38	91	-5.72 16	111	95	4 6	
15	XWCR 24 7378 2024/05/02	1	2.95	XWCR 21 3215 XWCR 19 1716			105	102	108	0.46 57	0.24 50	0.47 103	0.14 40	2.30 32	2.08 49	2.95 37	94	-3.15 19	105	130	8 10	

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID					Dir	Mat		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
16	XWCR 24 7406 2024/05/06	1	1.73	XWCR 21 4030 XWCR 21 3247	92	97	92	-0.40 61	0.45 46	0.25 101	-1.19 36	-1.50 30	-0.86 48	4.43 33	-2.70 18	108	4 5					
17	XWCR 24 7426 2024/05/06	2	1.73	XWCR 21 3545 XWCR 22 4905	106	107	102	1.16 61	0.26 45	0.83 106	1.60 38	0.50 27	1.71 47	-0.11 30	-2.12 15	88	2 2					
18	XWCR 24 7448 2024/06/25	2	1.64	XWCR 21 3651 XWCR 21 3351	127	112	138	1.25 64	1.04 50	1.67 114	2.14 44	7.00 32	6.49 51	-0.62 38	-8.62 18	118	5 9					
19	XWCR 24 7471 2024/06/29	2	1.05	916 22 0269 XWCR 21 4226	108	111	99	1.66 64	0.29 48	1.12 109	2.31 45	-0.30 30	1.78 50	-0.17 37	-2.26 16	110	5 7					
20	XWCR 24 7484 2024/06/30	1	2.09	- - - XWCR 21 4219	109	103	113	0.54 51	0.33 35	0.60 104	0.83 25	2.10 22	2.13 38	2.75 25	-10.05 12	116	5 6					
21	XWCR 24 7550 2024/07/07	2	1.64	916 22 0269 XWCR 21 3952	109	114	97	1.96 64	0.53 47	1.51 113	2.83 43	-0.80 31	2.02 50	0.71 40	-1.89 18	101	5 5					
22	XWCR 24 7564 2024/07/09	1	2.07	XWCR 21 3955 XWCR 23 6114	111	106	113	1.15 58	0.14 42	0.71 105	1.06 40	3.20 24	3.21 44	3.84 29	-5.89 15	121	3 5					
23	XWCR 24 7651 2024/07/18	2	1.68	XWCR 21 4281 XWCR 23 6389	114	108	115	1.38 62	0.15 48	0.84 106	1.69 44	2.90 27	3.27 49	-0.99 39	-6.33 16	91	1 2					
24	XWCR 24 7703 2024/08/02	1	2.09	- - - XWCR 23 5929	95	97	96	-0.17 32	0.16 26	0.08 99	-1.00 31	-1.10 18	-0.66 26	3.38 25	-6.32 11	84	1 0					
25	XWCR 24 7732 2024/08/17	1	1.30	XWCR 19 1752 XWCR 18 0877	106	99	112	0.68 50	-0.49 46	-0.15 97	-0.89 35	3.40 25	2.24 43	-0.08 30	-4.57 15	116	5 5					
26	XWCR 24 7764 2024/09/04	1	2.79	XWCR 21 4281 XWCR 21 4040	117	113	114	1.76 65	0.58 51	1.46 112	2.77 50	2.80 32	4.02 52	2.87 40	-5.97 19	95	4 4					
27	XWCR 24 7778 2024/09/04	1	5.81	XWCR 21 3215 XWCR 23 6373	105	101	110	0.38 61	0.25 46	0.44 103	-0.03 42	2.70 27	2.25 47	4.40 37	-5.05 18	103	2 2					
28	XWCR 24 7783 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2289	109	105	107	1.44 64	-0.33 45	0.39 102	0.85 35	2.20 22	2.43 47	-3.98 31	0.69 10	96	4 6					
29	XWCR 24 7789 2024/09/06	1	1.04	916 22 0269 XWCR 16 8342	106	113	96	1.21 56	1.24 47	1.85 116	3.02 39	-1.50 31	1.55 47	2.74 32	-1.41 15	152	11 13					
30	XWCR 24 7790 2024/09/06	1	1.30	916 22 0266 XWCR 18 0930	103	105	99	0.82 51	0.31 44	0.72 105	0.64 35	0.10 22	1.19 42	0.13 29	-0.70 14	157	7 6					

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	KereGelam N Gespeen
GebDat								EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
31	XWCR 24 7805 2024/09/06	1	2.09	- - - XWCR 21 3522	102	103	101	0.31 33 98	0.56 32 108	0.71 105	0.42 22 104	-0.40 23 94	0.63 30 99	0.56 21 99	-4.52 15 108	88	3 2
32	XWCR 24 7834 2024/09/09	1	2.85	XWCR 21 3651 XWCR 23 6633	117	111	118	1.34 53 109	0.63 44 109	1.30 111	1.86 43 110	2.80 28 111	3.65 44 114	2.35 37 96	-10.24 18 121	92	2 1
33	XWCR 24 7855 2024/09/11	2	2.86	XWCR 21 4281 XWCR 21 3893	114	112	111	1.76 58 113	0.28 49 105	1.16 109	2.45 42 112	3.10 29 113	3.90 48 115	3.75 36 93	-3.02 17 105	85	4 3
34	XWCR 24 7935 2024/11/11	2	0.66	916 22 0266 XWCR 21 4235	106	110	101	1.07 65 106	0.82 49 111	1.36 111	1.83 43 110	0.50 33 99	2.19 51 107	2.74 40 95	-0.23 21 99	115	5 7
35	XWCR 24 7944 2024/11/11	1	2.91	XWCR 21 4281 XWCR 21 4406	119	112	119	2.02 65 115	0.03 51 102	1.04 108	2.38 50 112	5.30 32 125	5.23 52 121	4.72 39 91	-4.82 18 109	98	3 5
36	XWCR 24 8040 2024/11/24	1	1.39	XWCR 20 2292 XWCR 21 4620	99	95	105	-0.18 63 93	-0.10 48 100	-0.19 97	-1.22 47 97	1.50 30 104	0.62 50 99	1.74 32 97	-4.67 15 109	93	5 5
37	XWCR 24 8067 2024/11/27	2	1.27	916 22 0266 XWCR 22 4777	104	103	103	0.92 63 104	-0.16 46 99	0.30 101	0.31 40 103	1.60 28 105	1.72 48 104	1.16 36 98	-0.69 19 100	94	2 4
38	XWCR 24 8085 2024/11/30	2	1.13	XWCR 23 6578 XWCR 19 1716	113	109	112	1.42 61 109	0.19 47 104	0.91 107	1.75 31 109	2.60 29 110	3.18 48 111	-1.68 32 103	-2.49 16 104	130	8 10
39	XWCR 24 8095 2024/12/02	1	1.18	916 19 0429 XWCR 21 4456	96	96	97	0.32 66 98	-0.52 56 95	-0.36 95	-1.52 54 95	0.30 41 98	-0.02 56 96	0.82 42 98	-2.64 26 104	113	5 7
40	XWCR 24 8096 2024/12/02	1	1.38	916 22 0266 XWCR 23 6110	107	111	100	1.47 63 110	0.50 47 107	1.23 110	1.77 47 109	0.90 30 101	2.51 49 108	5.26 37 90	-1.02 19 101	112	3 4
41	XWCR 24 8114 2024/12/05	2	2.96	XWCR 21 3433 XWCR 23 6914	105	106	103	0.85 62 104	0.39 47 106	0.81 106	0.95 40 106	0.60 31 100	1.59 49 104	1.74 36 97	-3.20 20 105	107	2 3
42	XWCR 24 8116 2024/12/05	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 7085	107	100	114	0.11 63 96	0.38 40 106	0.44 103	-0.54 34 99	2.30 20 109	1.88 44 105	-0.99 25 102	-6.80 12 113	118	2 4
43	XWCR 24 8121 2024/12/05	2	4.02	XWCR 19 1399 XWCR 23 6467	106	110	100	1.06 63 106	0.94 50 113	1.47 112	1.99 41 110	0.00 31 96	2.00 51 106	8.32 39 85	-5.40 22 110	115	2 3
44	XWCR 25 8210 2025/03/02	1	2.16	- - - XWCR 22 5428	104	113	90	1.50 49 110	0.87 33 112	1.62 114	2.55 23 113	-3.20 21 79	0.45 36 98	2.17 25 96	-4.03 12 107	99	3 3
45	XWCR 25 8223 2025/03/06	2	4.74	XWCR 22 5284 XWCR 21 3639	107	100	115	0.17 62 97	0.29 43 105	0.37 102	-0.19 25 101	2.90 25 112	2.20 46 107	0.16 28 100	-6.13 16 112	100	5 7

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	KereGelam N Gespeen
GebDat								Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
46	XWCR 25 8226 2025/03/06	2	3.33	XWCR 19 1399 XWCR 20 2545	108	102	115	0.21 66	0.57 54	0.67 105	0.24 42	3.30 36	2.76 54	4.16 41	-5.78 23	125	7 11
47	XWCR 25 8244 2025/03/07	1	4.45	XWCR 19 1399 XWCR 20 3038	111	108	115	0.44 66	1.20 53	1.42 112	1.33 42	2.80 37	3.32 54	3.89 41	-4.78 23	114	6 7
48	XWCR 25 8260 2025/03/15	1	3.59	XWCR 22 5725 XWCR 22 4911	118	118	111	2.07 61	0.98 44	2.01 117	3.41 34	0.80 29	3.53 47	-1.16 29	-6.14 16	109	4 4
49	XWCR 25 8265 2025/03/18	2	1.93	XWCR 19 1752 XWCR 20 2625	120	110	126	1.75 65	0.01 52	0.88 107	1.73 43	8.80 33	7.03 53	4.89 38	-2.58 19	118	5 9
50	XWCR 25 8293 2025/03/21	2	2.51	XWCR 22 5489 XWCR 23 5916	115	109	118	0.99 53	0.72 40	1.22 110	1.67 36	2.90 25	3.45 42	-1.10 30	-6.08 15	90	2 2
51	XWCR 25 8346 2025/03/25	1	1.50	XWCR 22 5605 XWCR 21 4219	119	112	121	1.41 62	0.76 45	1.47 112	2.88 32	3.40 29	4.21 48	0.89 31	-9.00 16	116	5 6
52	XWCR 25 8351 2025/03/25	1	1.79	XWCR 22 5605 XWCR 23 6190	111	108	111	1.02 62	0.62 44	1.13 109	1.48 38	2.40 28	3.07 47	5.23 32	-6.28 17	119	3 4
53	XWCR 25 8355 2025/03/25	1	2.23	XWCR 22 5284 XWCR 23 6040	127	131	108	3.64 61	1.35 39	3.17 128	6.85 34	0.80 25	5.47 44	5.13 27	-6.02 16	106	2 2
54	XWCR 25 8380 2025/03/27	1	2.36	XWCR 22 5489 XWCR 22 5269	118	117	114	1.71 59	1.19 40	2.04 117	3.45 26	2.40 24	4.33 44	3.14 18	-4.92 10	110	3 4
55	XWCR 25 8387 2025/03/27	1	1.84	XWCR 19 1752 XWCR 22 5897	122	117	120	2.15 62	0.67 48	1.74 115	3.16 39	4.80 31	5.70 49	3.06 39	-3.10 19	97	2 2
56	XWCR 25 8401 2025/03/30	2	1.56	XWCR 22 5725 XWCR 22 5562	118	117	112	1.94 61	1.04 43	2.01 117	3.58 34	1.20 27	3.70 46	-3.00 33	-3.52 16	106	3 4
57	XWCR 25 8414 2025/03/28	2	1.51	XWCR 22 5489 XWCR 21 3732	114	109	118	0.86 62	0.94 45	1.37 111	1.51 38	4.00 29	4.20 48	2.53 32	-2.61 18	101	5 6
58	XWCR 25 8415 2025/03/28	2	1.51	XWCR 22 5489 XWCR 21 3732	115	110	118	1.02 62	0.91 45	1.42 112	1.73 38	4.00 29	4.33 48	2.53 32	-2.61 18	101	5 6
59	XWCR 25 8421 2025/04/21	1	1.79	XWCR 21 4660 XWCR 23 6069	96	89	105	-0.28 62	-0.97 41	-1.11 88	-2.82 32	1.70 19	-0.23 44	-0.73 24	-6.47 5	99	2 3
60	XWCR 25 8424 2025/04/19	1	1.57	XWCR 22 5605 XWCR 23 6123	108	107	107	0.80 61	0.68 42	1.08 109	1.41 37	0.20 27	1.60 46	-1.82 30	-6.31 16	95	2 2

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid				
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
GebDat								Dir	Mat			Akk	Akk	Akk	Akk	OPI
								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	KereGelam
								Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95	
61	XWCR 25 8443 2025/04/27	2	2.16	- - - XWCR 20 2290	99	99	100	0.09 51 96	0.13 35 103	0.18 100	-0.58 30 99	0.30 22 98	0.40 38 98	-0.62 22 101	-1.16 10 101	98
62	XWCR 25 8454 2025/04/27	1	2.25	XWCR 21 3545 XWCR 23 6373	115	115	108	2.06 62 116	0.45 47 107	1.48 112	3.19 43 116	1.80 28 106	3.59 48 113	0.55 39 99	-3.05 19 105	103
63	XWCR 25 8461 2025/05/01	1	1.37	916 22 0269 XWCR 23 6323	118	125	100	2.82 62 124	1.18 43 116	2.59 122	5.38 45 125	-1.20 27 90	3.28 47 112	1.47 38 97	-4.10 17 107	98
64	XWCR 25 8471 2025/05/08	2	1.85	XWCR 21 3545 XWCR 20 2838	92	100	85	0.39 58 99	0.04 49 102	0.23 101	-0.04 40 102	-2.60 33 82	-1.13 49 91	1.52 37 97	0.57 20 97	88
65	XWCR 25 8506 2025/05/12	1	4.19	XWCR 20 2292 XWCR 21 3300	114	109	117	1.07 58 106	0.65 50 109	1.19 110	1.70 42 109	4.00 32 118	4.12 49 116	4.84 37 91	-4.45 19 108	86
66	XWCR 25 8507 2025/05/12	1	2.65	XWCR 20 2292 XWCR 23 6513	119	109	126	1.35 63 109	0.40 49 106	1.08 109	1.60 44 109	6.40 30 131	5.59 50 123	3.34 39 94	-4.45 18 108	101
67	XWCR 25 8527 2025/05/13	1	2.45	XWCR 21 3545 XWCR 22 5518	108	112	100	1.56 57 111	0.61 46 109	1.39 111	2.42 40 112	-0.10 30 96	2.11 47 106	2.61 38 95	-2.36 19 103	90
68	XWCR 25 8530 2025/05/10	1	2.28	XWCR 23 6221 XWCR 22 5877	110	114	96	2.47 58 120	-0.13 41 100	1.11 109	2.54 40 113	-1.00 27 91	1.74 44 105	-0.49 31 101	-3.46 17 106	100
69	XWCR 25 8535 2025/05/14	1	2.16	- - - XWCR 22 5851	108	110	105	0.87 32 104	1.02 28 114	1.46 112	1.75 23 109	-0.10 19 96	1.83 27 105	1.82 26 97	-5.62 13 111	89
70	XWCR 25 8554 2025/06/17	2	5.57	XWCR 23 6556 XWCR 20 2966	115	110	119	1.12 61 106	0.76 45 111	1.32 111	1.49 28 108	4.10 31 118	4.34 48 117	2.59 32 95	-4.15 20 107	108
71	XWCR 25 8556 2025/06/17	2	5.69	XWCR 23 6475 XWCR 21 4307	112	111	111	1.02 45 105	1.13 40 115	1.64 114	2.25 39 111	2.40 25 109	3.59 38 113	3.49 24 93	-1.85 16 102	90
72	XWCR 25 8557 2025/06/17	2	2.16	- - - XWCR 21 3218	96	103	92	0.14 33 97	0.72 28 110	0.79 106	0.28 18 103	-2.20 16 84	-0.46 27 94	5.77 14 89	-5.87 8 111	89
73	XWCR 25 8558 2025/06/17	2	2.16	- - - XWCR 21 3218	99	105	92	0.60 48 101	0.63 29 109	0.93 107	0.90 18 106	-2.20 16 84	-0.09 33 96	5.77 14 89	-5.87 8 111	89
74	XWCR 25 8569 2025/06/25	1	7.48	XWCR 21 3545 XWCR 20 2992	104	105	100	0.80 58 103	0.31 49 105	0.71 105	0.69 43 105	-1.10 34 90	0.45 49 98	-4.30 39 108	-3.42 21 106	87
75	XWCR 25 8574 2025/06/28	2	1.61	XWCR 23 6556 XWCR 22 4774	118	114	118	1.51 50 110	0.99 40 113	1.75 115	2.51 31 113	3.00 26 112	4.30 41 117	0.07 31 100	-5.22 16 110	96

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
GebDat	Akk			Indeks	Akk				Indeks	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	KereGelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95							
76	XWCR 25 8586 2025/08/01	1	2.96	XWCR 22 5476 XWCR 24 7313	118	116	113	1.96 51	0.76 115	1.74 38	2.92 111	2.10 25	3.98 108	2.28 40	-6.99 115	80	1 0						
77	XWCR 25 8587 2025/08/01	1	1.36	XWCR 20 2292 XWCR 24 7119	111	106	114	1.14 63	0.15 107	0.72 47	1.25 103	3.50 27	3.39 115	2.60 49	-4.24 113	101	1 1						
78	XWCR 25 8595 2025/08/01	2	1.78	XWCR 22 5669 XWCR 23 6598	104	104	106	0.42 61	0.67 99	0.87 43	0.52 109	1.30 26	1.86 103	4.93 46	-4.59 105	119	2 4						
79	XWCR 25 8601 2025/08/01	3	1.47	XWCR 22 5669 XWCR 21 3968	118	119	109	2.28 62	0.99 118	2.13 44	4.06 113	1.70 27	4.28 105	3.59 47	-3.81 117	124	5 8						
80	XWCR 25 8614 2025/08/02	1	2.22	XWCR 22 5323 XWCR 24 7140	110	113	102	1.44 59	0.96 110	1.68 38	2.32 113	-0.30 23	2.22 95	2.91 43	-4.52 107	103	1 1						
81	XWCR 25 8619 2025/08/02	2	1.16	XWCR 22 5323 XWCR 24 7183	110	112	105	1.34 53	0.81 109	1.48 39	2.22 111	0.50 22	2.45 99	1.51 40	-3.77 108	94	1 1						
82	XWCR 25 8627 2025/08/03	2	2.14	XWCR 22 5698 XWCR 21 4489	107	107	105	1.09 60	0.29 106	0.84 45	0.82 105	1.20 31	2.11 103	1.02 48	-2.96 106	95	4 5						
83	XWCR 25 8629 2025/08/03	1	1.23	XWCR 20 2292 XWCR 24 7670	120	111	126	1.27 56	0.80 108	1.44 45	2.13 111	5.60 27	5.43 126	-1.15 45	-2.13 122	80	1 0						
84	XWCR 25 8630 2025/08/03	1	1.97	XWCR 23 6232 XWCR 22 4900	117	114	115	1.58 57	0.90 111	1.69 40	3.10 112	2.60 22	4.05 110	2.29 42	-5.86 116	107	3 4						
85	XWCR 25 8631 2025/08/03	1	2.16	- XWCR 24 7850	103	100	106	0.48 32	-0.08 100	0.16 25	-0.32 100	0.80 16	0.88 101	0.56 26	-7.60 100	83	1 0						
86	XWCR 25 8656 2025/08/03	1	1.45	XWCR 21 4281 XWCR 24 7551	108	105	107	1.30 57	-0.29 108	0.36 44	0.76 98	2.50 26	2.51 110	2.02 45	-3.56 108	80	1 0						
87	XWCR 25 8664 2025/08/05	1	1.70	XWCR 21 3545 XWCR 22 4907	99	97	104	-0.31 64	0.38 92	0.23 48	-0.96 106	1.20 31	0.79 103	0.58 50	-1.39 100	94	3 3						
88	XWCR 25 8665 2025/08/05	1	1.58	XWCR 22 5669 XWCR 20 2289	114	114	109	1.79 54	0.71 113	1.60 44	2.89 110	3.00 27	4.30 112	1.51 44	2.71 117	96	4 6						
89	XWCR 25 8670 2025/08/05	1	1.61	XWCR 23 6232 XWCR 23 6586	106	110	101	1.11 59	0.76 106	1.31 41	1.98 111	0.80 25	2.35 101	6.67 44	-2.59 107	99	2 2						
90	XWCR 25 8674 2025/08/05	1	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 23 6543	123	119	119	2.40 63	0.71 119	1.91 49	3.90 110	4.40 30	5.75 50	2.75 39	-2.79 124	102	2 2						

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI KereGelam N Gespeen	
									Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Na-speen Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
91	XWCR 25 8678 2025/08/05	2	1.57	XWCR 22 5103 XWCR 21 4435		119	120	110	2.24 62	1.13 43	2.25 119	4.47 32	1.80 26	4.45 46	1.84 27	-2.23 14	117	4 8				
92	XWCR 25 8680 2025/08/05	2	1.66	XWCR 22 5725 XWCR 21 4507		116	111	119	1.10 62	1.06 45	1.61 113	2.03 40	3.30 30	4.14 48	-0.75 35	-3.21 18	109	4 7				
93	XWCR 25 8689 2025/08/06	1	2.18	XWCR 21 4281 XWCR 23 6136		116	113	111	2.23 64	-0.06 49	1.06 108	2.81 48	3.00 29	3.97 50	2.67 39	-5.01 17	97	2 2				
94	XWCR 25 8704 2025/08/07	2	2.71	XWCR 21 4281 XWCR 24 7105		114	114	107	2.06 63	0.29 47	1.31 111	2.88 49	2.20 28	3.66 49	5.51 40	-4.20 16	102	1 1				
95	XWCR 25 8711 2025/08/07	1	2.31	XWCR 22 5489 XWCR 21 4216		109	105	112	0.75 62	0.45 44	0.83 106	0.72 37	2.80 27	2.88 47	2.15 31	-4.13 17	101	4 6				
96	XWCR 25 8722 2025/08/07	2	1.74	XWCR 20 2292 XWCR 18 0014		125	118	123	2.56 64	0.38 52	1.66 114	3.89 41	4.80 24	5.82 50	0.36 30	-5.76 13	122	9 14				
97	XWCR 25 8730 2025/08/07	2	1.87	XWCR 22 5605 XWCR 20 2514		109	107	111	0.35 63	1.19 46	1.36 111	1.36 26	1.10 30	2.20 49	0.87 30	-5.99 16	132	7 10				
98	XWCR 25 8739 2025/08/10	2	1.14	916 22 0269 XWCR 22 4767		122	126	103	3.49 63	0.69 46	2.44 121	5.75 41	1.00 27	4.78 48	2.03 37	-0.75 15	108	4 4				
99	XWCR 25 8749 2025/08/10	2	1.33	XWCR 22 5725 XWCR 23 6318		123	128	106	3.01 60	1.55 42	3.05 127	5.85 39	0.10 26	4.62 45	2.54 32	-3.87 16	111	2 3				
100	XWCR 25 8750 2025/08/10	2	1.33	XWCR 22 5725 XWCR 23 6318		123	129	106	3.11 60	1.53 42	3.08 127	5.98 39	0.10 26	4.69 45	2.54 32	-3.87 16	111	2 3				
101	XWCR 25 8751 2025/08/10	1	4.25	XWCR 21 3545 XWCR 18 0632		112	115	106	1.14 59	1.61 51	2.18 119	3.06 44	-0.40 35	2.51 50	-0.17 40	-3.73 22	126	9 9				
102	XWCR 25 8758 2025/08/10	2	1.11	916 22 0269 XWCR 20 2375		114	120	99	2.46 65	0.79 48	2.02 117	4.11 46	-0.90 31	2.71 51	-1.10 38	-1.35 17	114	6 9				
103	XWCR 25 8768 2025/08/10	2	1.49	XWCR 22 5605 XWCR 22 5408		123	125	110	2.65 61	1.40 42	2.73 124	5.33 28	0.50 27	4.35 46	0.47 30	-6.07 16	100	3 3				
104	XWCR 25 8775 2025/08/13	2	1.96	XWCR 22 5382 XWCR 23 5980		113	116	106	1.35 61	1.47 43	2.15 118	3.15 35	-0.30 24	2.64 46	-1.94 30	-2.30 14	117	3 4				
105	XWCR 25 8808 2025/08/15	2	1.58	XWCR 22 5103 XWCR 21 4240		120	111	127	1.02 55	1.08 43	1.59 113	2.27 34	5.00 28	5.10 44	1.89 29	-6.87 16	131	5 9				

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder				
									Dir	Mat								Komb	Na-speen	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95				
106	XWCR 25 8816 2025/08/15	2	5.62	XWCR 22 5669 XWCR 22 5659	121	122	115	2.13 61	1.58 43	2.64 123	4.66 31	3.50 27	5.80 46	9.28 30	-2.91 17	109	2 4			
107	XWCR 25 8827 2025/08/17	1	2.39	XWCR 22 5476 XWCR 23 5970	115	116	108	1.93 51	0.85 39	1.81 115	3.31 42	1.60 25	3.74 40	5.63 33	-4.88 15	84	1 0			
108	XWCR 25 8847 2025/08/18	2	2.23	XWCR 22 5382 XWCR 20 2662	108	108	108	0.69 62	0.89 44	1.24 110	1.41 23	1.00 26	2.18 47	-2.23 29	-1.45 15	103	6 6			
109	XWCR 25 8862 2025/08/22	2	2.16	- XWCR 21 3809	103	99	110	-0.09 52	0.44 37	0.40 102	-0.29 23	2.30 24	1.73 40	5.38 23	-6.76 14	125	6 9			
110	XWCR 25 8868 2025/09/13	2	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 19 1716	118	107	128	0.90 65	0.62 53	1.07 108	1.50 43	6.60 32	5.48 53	0.61 38	-1.96 18	130	8 10			
111	XWCR 25 8869 2025/09/13	2	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 19 1716	118	107	128	0.82 65	0.64 53	1.04 108	1.38 43	6.60 32	5.41 53	0.61 38	-1.96 18	130	8 10			
112	XWCR 25 8874 2025/09/15	2	2.16	- XWCR 23 6361	104	103	106	0.31 47	0.61 31	0.77 106	0.27 26	0.20 17	1.04 34	2.29 25	-8.48 13	93	1 2			
113	XWCR 25 8875 2025/09/15	2	2.16	- XWCR 23 6361	104	102	106	0.19 47	0.63 31	0.73 105	0.10 26	0.20 17	0.94 34	2.29 25	-8.48 13	93	1 2			
114	XWCR 25 8882 2025/09/15	3	1.94	XWCR 22 5745 XWCR 22 4729	104	100	110	-0.04 61	0.57 43	0.55 104	-0.14 25	2.60 26	2.09 46	2.05 28	-1.94 14	108	4 5			
115	XWCR 25 8888 2025/09/15	2	2.69	XWCR 23 6608 XWCR 24 7713	113	109	114	1.14 46	0.67 35	1.24 110	1.87 27	1.80 21	2.89 36	-0.14 23	-7.44 11	103	1 1			
116	XWCR 25 8889 2025/09/15	2	2.69	XWCR 23 6608 XWCR 24 7713	118	115	113	2.06 56	0.50 36	1.53 113	3.13 27	1.80 21	3.64 40	-0.14 23	-7.44 11	103	1 1			
117	XWCR 25 8890 2025/09/15	2	1.42	XWCR 22 5605 XWCR 24 7600	123	120	119	2.15 61	1.16 40	2.23 119	4.22 35	3.30 24	5.29 44	1.45 30	-5.29 13	118	1 2			
118	XWCR 25 8899 2025/09/19	1	2.16	- XWCR 24 7667	102	102	100	0.80 48	-0.15 30	0.25 101	0.07 31	0.10 18	0.71 34	1.47 25	-4.92 9	106	1 1			
119	XWCR 25 8905 2025/09/20	1	2.16	- XWCR 22 4731	102	104	101	0.32 50	0.71 34	0.87 107	0.59 25	-0.90 23	0.48 38	3.07 25	-7.47 14	109	4 4			
120	XWCR 25 8929 2025/09/29	2	1.85	XWCR 23 6522 XWCR 24 7419	99	96	107	-0.26 57	0.13 41	0.00 99	-1.13 38	2.50 25	1.37 43	4.09 33	-2.60 15	100	1 2			

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid				Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	KereGelam N Gespeen
GebDat								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
121	XWCR 25 8935 2025/09/29	2	3.28	XWCR 22 5745 XWCR 23 6191	103	101	108	0.06 60 96	0.58 41 108	0.61 104	-0.17 38 101	2.40 26 109	2.08 45 106	6.50 31 88	-3.12 15 105	92	1 2
122	XWCR 25 8936 2025/09/29	2	4.89	XWCR 23 6522 XWCR 24 7476	108	108	108	0.87 58 104	0.84 43 112	1.27 110	1.54 39 108	2.90 29 112	3.45 46 113	8.88 36 83	-1.63 18 102	117	1 2
123	XWCR 25 8939 2025/09/29	1	1.02	XWCR 20 2292 XWCR 24 7921	116	104	126	0.82 63 103	0.21 49 104	0.62 104	0.50 46 104	6.70 31 132	5.05 50 121	1.03 40 98	-2.12 19 103	93	1 1
124	XWCR 25 8940 2025/09/29	1	2.16	- XWCR 20 2348	100	99	105	-0.12 36 94	0.40 36 106	0.34 102	-0.85 32 98	1.20 24 103	0.99 33 101	5.32 26 90	-5.90 14 111	98	5 7
125	XWCR 25 8956 2025/09/24	1	2.16	- XWCR 24 7688	85	85	98	-1.97 48 75	0.30 30 105	-0.68 92	-3.55 32 86	-0.50 19 94	-1.96 34 87	5.43 27 90	-6.33 10 112	93	1 1
126	XWCR 25 8958 2025/09/24	2	1.88	XWCR 22 5605 XWCR 24 7238	111	112	105	1.66 53 112	0.55 39 108	1.38 111	2.67 35 113	0.80 24 101	2.69 41 109	1.51 31 97	-3.63 13 106	95	1 1
127	XWCR 25 8959 2025/09/24	2	1.88	XWCR 22 5605 XWCR 24 7238	112	113	105	1.68 60 112	0.55 39 108	1.39 111	2.71 35 113	0.80 24 101	2.71 44 109	1.51 31 97	-3.63 13 106	95	1 1
128	XWCR 25 8960 2025/09/24	2	1.80	XWCR 23 6635 XWCR 24 7771	113	111	110	1.38 58 109	0.65 39 109	1.34 111	2.26 25 112	2.20 22 108	3.35 42 112	2.84 30 95	-3.79 12 107	122	1 2
129	XWCR 25 8968 2025/09/24	1	1.53	XWCR 23 6934 XWCR 24 7843	106	105	107	0.55 57 101	0.64 39 109	0.91 107	0.96 30 106	1.20 23 103	1.91 42 105	2.14 31 96	-4.10 12 107	101	1 1
130	XWCR 25 8972 2025/09/30	2	3.19	XWCR 23 6635 XWCR 24 7845	106	105	106	0.82 58 103	0.25 40 104	0.66 105	0.89 31 106	1.00 25 102	1.66 43 104	0.35 32 99	-4.35 14 108	118	1 2
131	XWCR 25 8973 2025/09/30	2	3.19	XWCR 23 6635 XWCR 24 7845	108	107	105	1.15 58 107	0.19 40 103	0.76 106	1.34 31 108	1.00 25 102	1.94 43 105	0.35 32 99	-4.35 14 108	118	1 2
132	XWCR 25 8976 2025/10/23	2	1.68	XWCR 23 6241 XWCR 20 2782	113	114	108	1.46 62 110	1.00 45 114	1.73 115	2.68 41 113	0.40 30 98	2.70 48 109	2.14 31 96	-7.90 18 116	112	6 9
133	XWCR 25 8978 2025/10/23	2	1.99	XWCR 23 6715 XWCR 21 3719	120	118	116	1.59 62 111	1.60 46 121	2.40 121	3.86 30 118	2.40 30 109	4.64 48 118	5.11 27 90	-6.75 15 113	123	6 9
134	XWCR 25 8981 2025/10/23	1	2.21	XWCR 21 3545 XWCR 23 6726	110	113	103	1.45 63 110	0.94 47 113	1.66 114	2.67 41 113	0.70 30 100	2.80 49 110	5.01 38 91	-3.14 18 105	93	1 1
135	XWCR 25 8982 2025/09/24	1	1.65	XWCR 23 6934 XWCR 21 4662	106	99	112	0.31 53 98	0.02 36 101	0.17 100	-0.52 23 100	2.10 16 108	1.59 38 104	-0.82 19 101	-7.50 8 115	119	2 3

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
GebDat			Moeder ID				Dir Akk	Mat Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	KereGelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95			
136	XWCR 25 8983 2025/10/24	2	2.16	-	-	-	92	91	101	-1.12	0.34	-0.22	-2.38	0.20	-0.66	4.13	-4.94
			XWCR 24 7975				49	84	30	105	97	20	92	17	97	34	9
137	XWCR 25 8984 2025/10/24	2	2.16	-	-	-	98	99	100	0.12	0.11	0.17	-0.69	0.20	0.35	4.13	-4.94
			XWCR 24 7975				49	96	30	103	100	20	99	17	97	34	9
138	XWCR 25 8988 2025/10/24	1	1.65	XWCR 21 4664			94	91	100	-0.53	-0.31	-0.58	-2.35	-0.10	-0.90	-1.86	-4.05
			XWCR 21 3515				63	90	42	97	93	33	92	24	96	46	29
139	XWCR 25 8991 2025/10/24	1	1.46	XWCR 23 6755			116	117	109	1.83	1.19	2.11	3.40	2.00	4.22	8.51	-5.65
			XWCR 23 6134				60	114	43	116	118	39	116	28	107	46	17
140	XWCR 25 8992 2025/10/24	2	1.65	XWCR 21 4660			101	98	105	0.20	-0.14	-0.05	-1.18	0.90	0.59	-0.64	-5.20
			XWCR 21 3732				65	97	46	99	98	36	97	26	101	49	35
141	XWCR 25 8995 2025/10/24	1	3.20	XWCR 23 6715			110	111	106	1.00	1.08	1.58	2.09	-0.10	2.02	2.26	-6.80
			XWCR 21 4023				60	105	44	115	113	38	111	29	96	47	15
142	XWCR 25 8996 2025/10/25	2	1.90	XWCR 22 5284			123	116	124	1.82	1.00	1.91	3.45	5.60	6.18	6.00	-5.18
			XWCR 23 6075				54	113	40	114	116	34	117	24	126	42	15
143	XWCR 25 8998 2025/10/25	2	1.65	XWCR 21 4664			102	99	106	0.26	-0.02	0.11	-1.01	1.80	1.32	-1.85	-0.68
			XWCR 22 5732				64	98	41	101	100	33	97	21	106	45	29
144	XWCR 25 9000 2025/10/25	2	1.39	XWCR 23 6241			116	114	111	1.70	0.82	1.67	3.03	0.80	3.00	-2.33	-5.94
			XWCR 22 5566				52	112	41	111	114	37	115	27	101	42	32
145	XWCR 25 9006 2025/10/23	1	1.91	XWCR 23 6715			117	117	110	1.80	1.12	2.02	3.51	1.10	3.58	3.07	-7.15
			XWCR 22 5469				58	113	41	115	117	25	117	25	102	44	18
146	XWCR 25 9008 2025/10/26	1	1.65	XWCR 21 4664			103	102	102	0.82	-0.20	0.21	-0.18	0.80	1.10	2.67	-5.86
			XWCR 21 4326				64	103	43	99	101	41	101	26	101	47	16
147	XWCR 25 9010 2025/10/28	3	1.65	XWCR 21 4660			85	90	83	-0.11	-1.00	-1.06	-2.50	-2.50	-2.61	2.88	-3.43
			XWCR 20 2969				58	94	45	89	89	29	91	26	83	46	14
148	XWCR 25 9011 2025/10/28	3	1.65	XWCR 21 4660			81	85	84	-0.89	-0.86	-1.30	-3.57	-2.50	-3.25	2.88	-3.43
			XWCR 20 2969				64	86	45	90	87	29	86	26	83	48	14
149	XWCR 25 9012 2025/10/28	3	1.65	XWCR 21 4660			81	85	84	-0.89	-0.86	-1.30	-3.57	-2.50	-3.25	2.88	-3.43
			XWCR 20 2969				64	86	45	90	87	29	86	26	83	48	14
150	XWCR 25 9013 2025/10/28	2	1.61	XWCR 23 6241			113	110	113	1.12	0.83	1.39	2.17	2.20	3.27	2.13	-5.22
			XWCR 20 3118				60	106	44	111	111	39	111	28	108	46	17

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
GebDat				Moeder ID					Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95							
151	XWCR 25 9020 2025/10/28	2	2.16	- XWCR	- 24	- 7624	94	98	94	-0.31 33	0.47 29	0.32 107	-0.82 102	32	98	-1.40 21	-0.67 29	6.52 27	88	-5.79 13	111	101	1 1
152	XWCR 25 9021 2025/10/28	2	2.16	- XWCR	- 24	- 7624	99	105	93	0.81 48	0.27 31	0.67 104	0.71 105	32	105	-1.40 21	0.24 35	6.52 27	88	-5.79 13	111	101	1 1
153	XWCR 25 9023 2025/10/28	2	4.51	XWCR	23	6462	106	100	114	0.21 59	0.16 42	0.26 103	-0.33 101	30	100	3.90 26	2.70 45	2.91 31	94	-3.36 16	106	101	3 4
154	XWCR 25 9025 2025/10/31	2	2.16	- XWCR	- 21	- 4527	111	110	109	1.31 50	0.50 34	1.15 107	1.80 109	30	110	1.30 21	2.59 37	2.74 25	95	-7.23 12	114	99	5 5
155	XWCR 25 9028 2025/10/31	2	2.16	- XWCR	- 22	- 5157	99	100	100	-0.06 28	0.59 26	0.56 108	-0.28 104	9	101	-1.10 15	-0.14 24	2.62 11	95	-8.11 5	116	96	2 2
156	XWCR 25 9029 2025/10/31	2	2.16	- XWCR	- 22	- 5157	101	102	100	0.27 46	0.53 27	0.66 108	0.17 105	9	103	-1.10 15	0.13 32	2.62 11	95	-8.11 5	116	96	2 2
157	XWCR 25 9030 2025/10/31	1	6.49	XWCR	23	6462	107	104	111	0.08 61	1.09 45	1.13 115	0.84 109	34	105	1.80 31	2.25 48	3.11 34	94	-5.11 19	109	111	6 7
158	XWCR 25 9033 2025/10/31	2	1.65	XWCR	21	4660	105	104	104	0.78 65	0.18 46	0.57 103	0.44 104	25	104	0.10 25	1.02 48	3.05 32	94	-9.04 12	118	118	5 8
159	XWCR 25 9034 2025/10/31	2	1.65	XWCR	21	4660	109	109	103	1.66 65	0.01 46	0.84 101	1.64 106	25	109	0.10 25	1.73 48	3.05 32	94	-9.04 12	118	118	5 8
160	XWCR 25 9035 2025/10/31	2	1.65	XWCR	21	4660	93	92	96	-0.43 65	-0.25 46	-0.47 98	-2.01 94	29	93	-1.30 26	-1.46 49	0.37 34	99	-7.43 14	115	115	6 8
161	XWCR 25 9037 2025/10/31	1	3.31	XWCR	23	6715	116	111	118	1.24 62	0.88 46	1.50 112	2.38 112	33	112	3.50 30	4.22 48	2.54 30	95	-5.24 16	110	123	6 9
162	XWCR 25 9041 2025/10/31	1	2.16	- XWCR	- 20	- 2876	101	100	101	0.46 51	-0.01 37	0.22 101	-0.29 101	27	101	-0.20 27	0.32 40	0.33 28	99	-5.70 15	111	95	6 6
163	XWCR 25 9042 2025/11/01	1	2.16	- XWCR	- 20	- 2800	96	103	89	0.65 51	0.20 37	0.52 104	0.33 103	26	103	-3.20 26	-1.08 40	3.08 28	94	-7.04 15	114	111	6 8
164	XWCR 25 9043 2025/11/01	2	1.65	XWCR	21	4660	93	101	83	0.53 65	-0.01 47	0.25 101	-0.20 101	36	101	-4.10 28	-1.94 50	-0.22 35	100	-3.23 14	105	114	6 9
165	XWCR 25 9045 2025/11/01	2	2.16	- XWCR	- 20	- 3135	97	97	101	-0.32 51	0.37 35	0.21 106	-0.81 101	17	98	-0.70 23	-0.38 38	4.50 19	92	-9.62 13	119	107	5 7

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
GebDat								Dir	Mat			EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	KereGelam N Gespeen
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
166	XWCR 25 9047 2025/11/01	2	2.17	XWCR 23 6241 XWCR 24 7856	118	112	119	1.31 60	0.94 40	1.60 113	2.49 38	3.20 23	4.17 44	0.78 29	-6.24 14	113	1 2
167	XWCR 25 9050 2025/11/01	2	5.62	XWCR 23 6755 XWCR 21 4472	107	104	108	0.80 61	0.19 43	0.59 104	0.54 35	2.10 28	2.25 46	1.16 31	-3.41 17	98	4 5
168	XWCR 25 9051 2025/11/01	2	5.62	XWCR 23 6755 XWCR 21 4472	104	100	109	0.18 61	0.30 43	0.40 102	-0.30 35	2.10 28	1.75 46	1.16 31	-3.41 17	98	4 5
169	XWCR 25 9052 2025/11/01	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 4786	106	102	109	0.48 63	0.32 41	0.56 104	0.15 33	1.80 23	1.88 45	-0.30 28	-3.97 15	104	3 4
170	XWCR 25 9055 2025/11/01	1	1.64	XWCR 23 6715 XWCR 22 5104	122	120	113	2.37 58	0.97 40	2.16 118	4.22 25	1.40 24	4.19 43	1.84 18	-8.96 10	106	3 3
171	XWCR 25 9056 2025/11/01	1	3.74	XWCR 23 6462 XWCR 21 3247	105	105	102	0.99 60	0.19 43	0.68 105	1.01 28	1.00 27	1.78 46	4.20 31	-4.18 16	108	4 5
172	XWCR 25 9059 2025/11/01	2	2.16	- XWCR 24 7977	86	84	100	-1.91 48	0.11 31	-0.85 91	-4.29 24	-0.10 21	-1.86 35	2.86 26	-5.38 12	81	1 1
173	XWCR 25 9060 2025/11/01	1	1.70	XWCR 23 6241 XWCR 21 3951	107	106	107	0.54 61	0.81 44	1.08 109	0.65 45	0.00 30	1.35 47	0.78 33	-7.86 18	104	6 5
174	XWCR 25 9061 2025/11/04	1	1.30	XWCR 23 6755 XWCR 18 0943	104	100	110	0.05 58	0.41 42	0.43 103	-0.58 21	0.90 19	1.00 43	-1.29 20	-7.87 12	114	5 8
175	XWCR 25 9067 2025/11/05	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5418	104	100	109	0.46 65	-0.08 46	0.15 100	-0.60 31	2.30 26	1.76 49	3.93 36	-6.88 14	127	4 7
176	XWCR 25 9068 2025/11/05	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5418	103	99	109	0.28 65	-0.05 46	0.09 99	-0.84 31	2.30 26	1.62 49	3.93 36	-6.88 14	127	4 7
177	XWCR 25 9069 2025/11/05	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 6329	105	103	104	1.10 63	-0.32 41	0.23 101	0.12 41	1.00 22	1.38 45	0.52 29	-6.25 14	125	3 5
178	XWCR 25 9070 2025/11/05	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 6329	102	98	105	0.33 57	-0.18 41	-0.01 99	-0.92 41	1.00 22	0.75 43	0.52 29	-6.25 14	125	3 5
179	XWCR 25 9071 2025/11/05	3	2.38	XWCR 22 5204 XWCR 20 2762	122	122	111	2.81 59	0.72 40	2.13 118	4.44 24	1.90 25	4.68 44	2.46 20	-5.84 15	97	4 6
180	XWCR 25 9076 2025/11/06	2	1.60	XWCR 22 5605 XWCR 20 2264	111	107	114	0.78 60	0.69 43	1.08 109	1.16 34	1.70 25	2.49 45	-1.15 21	-7.06 10	114	5 8

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	KereGelam N Gespeen
GebDat			Moeder ID				EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
181 XWCR 25 9078 2025/11/06	1	1.92	XWCR 23 6462 XWCR 22 5624	112	108	112	1.15 60	0.48 107	1.06 108	1.43 31	2.30 26	3.01 109	2.18 31	-6.31 16	111	4 5
182 XWCR 25 9080 2025/11/06	1	2.16	- XWCR 23 6040	112	117	103	1.39 49	1.62 31	2.31 120	3.52 31	-0.50 21	2.71 36	5.90 24	-6.03 14	106	2 2
183 XWCR 25 9084 2025/11/06	2	1.84	XWCR 22 5284 XWCR 24 7931	110	100	121	0.36 61	0.12 39	0.30 101	-0.15 28	4.80 22	3.36 44	2.10 27	-6.16 12	107	1 2
184 XWCR 25 9088 2025/11/06	2	2.16	- XWCR 24 7340	97	98	101	-0.56 49	0.82 33	0.54 104	-0.98 33	-0.80 22	-0.22 37	2.29 26	-6.70 14	107	1 2
185 XWCR 25 9091 2025/11/07	3	2.16	- XWCR 22 5534	97	91	110	-0.86 50	0.01 35	-0.42 95	-2.37 25	2.80 22	0.83 38	2.90 27	-4.83 14	114	3 7
186 XWCR 25 9092 2025/11/07	3	2.16	- XWCR 22 5534	101	96	110	-0.11 50	-0.13 35	-0.19 97	-1.35 25	2.80 22	1.44 38	2.90 27	-4.83 14	114	3 7
187 XWCR 25 9094 2025/11/07	1	1.79	XWCR 23 6241 XWCR 20 2970	106	108	103	0.70 61	1.04 44	1.39 111	1.45 38	-1.20 29	1.02 47	0.72 31	-7.77 16	100	5 6
188 XWCR 25 9095 2025/11/07	1	2.16	- XWCR 24 7165	105	103	107	0.64 48	0.14 28	0.46 103	0.33 30	1.60 16	1.74 33	4.37 22	-7.34 8	98	1 1
189 XWCR 25 9099 2025/11/07	1	1.76	XWCR 23 6755 XWCR 21 3645	111	115	102	1.77 61	0.78 44	1.67 114	2.83 30	0.30 30	2.73 47	2.84 33	-2.62 17	97	5 5
190 XWCR 25 9100 2025/11/07	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2921	102	101	101	0.76 64	-0.23 44	0.15 100	-0.18 36	0.90 26	1.06 48	0.94 31	-2.16 16	124	6 8
191 XWCR 25 9102 2025/11/08	1	1.21	XWCR 23 6715 XWCR 18 0756	114	113	112	1.34 63	1.10 47	1.77 115	2.62 34	2.50 33	3.94 50	5.32 32	-3.65 17	146	8 12
192 XWCR 25 9106 2025/11/08	1	4.88	XWCR 23 6755 XWCR 23 5982	113	113	110	1.31 61	1.02 43	1.67 114	2.18 36	0.60 28	2.68 46	0.78 33	-7.48 18	108	3 4
193 XWCR 25 9107 2025/11/08	2	1.15	XWCR 23 6715 XWCR 20 3013	114	108	121	0.67 62	1.08 46	1.42 112	1.14 30	4.40 31	4.39 49	6.66 31	-6.57 16	135	7 9
194 XWCR 25 9109 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6114	94	90	103	-0.67 63	-0.42 44	-0.75 92	-2.99 29	0.50 23	-0.79 46	0.18 30	-7.36 14	121	3 5
195 XWCR 25 9110 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6114	92	88	103	-1.03 63	-0.35 44	-0.86 91	-3.47 29	0.50 23	-1.08 46	0.18 30	-7.36 14	121	3 5

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					Moeder	
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP		OPI	KereGelam N Gespeen
GebDat			Moeder ID				EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95			
196	XWCR 25 9113 2025/11/08	2	3.14	XWCR 23 6462 XWCR 22 5568	106	103	108	0.59 51	0.31 41	0.61 104	0.39 28	1.70 25	1.92 41	1.65 29	-4.53 14	108	4 5
197	XWCR 25 9115 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 4173	108	105	111	0.42 63	0.76 42	0.97 108	0.75 39	1.20 22	1.90 45	-0.21 18	-6.23 5	139	6 9
198	XWCR 25 9117 2025/11/09	1	1.76	XWCR 23 6934 XWCR 24 7852	113	113	107	1.65 57	0.71 38	1.54 113	2.82 31	1.20 23	3.08 42	2.64 28	-4.84 10	106	1 1
199	XWCR 25 9119 2025/11/11	1	2.16	- XWCR 24 7974	114	113	109	1.43 48	0.98 30	1.69 114	2.73 25	1.00 18	3.01 34	3.05 24	-7.04 10	107	1 1
200	XWCR 25 9120 2025/11/11	1	2.48	XWCR 23 6715 XWCR 23 6872	115	112	115	1.24 48	1.03 36	1.65 114	2.33 26	2.30 23	3.65 38	3.29 20	-7.83 11	94	2 1
201	XWCR 25 9121 2025/11/11	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4529	98	93	105	-0.07 57	-0.57 44	-0.60 93	-1.89 35	1.90 24	0.50 44	-0.93 32	-3.21 12	104	5 6
202	XWCR 25 9122 2025/11/11	1	1.33	XWCR 23 6241 XWCR 22 5599	115	111	113	1.20 59	0.80 41	1.40 111	1.99 37	0.50 24	2.30 44	-4.75 28	-8.86 15	103	3 3
203	XWCR 25 9123 2025/11/11	1	2.13	XWCR 23 6755 XWCR 22 5763	116	115	111	1.80 60	0.79 41	1.68 114	2.74 28	2.30 26	3.96 45	1.72 29	-2.44 17	95	2 2
204	XWCR 25 9126 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5898	107	103	112	0.30 63	0.60 40	0.75 105	0.13 32	1.60 19	1.86 44	-0.25 27	-6.17 11	110	3 4
205	XWCR 25 9128 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2844	101	96	106	0.24 65	-0.39 43	-0.27 96	-1.41 34	2.40 24	1.29 47	2.43 29	-3.61 13	117	6 10
206	XWCR 25 9130 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5825	101	97	106	0.13 56	-0.10 40	-0.04 98	-1.38 33	1.40 22	0.87 42	1.62 28	-6.15 12	108	3 4
207	XWCR 25 9133 2025/11/09	1	3.16	XWCR 23 6462 XWCR 22 5428	106	111	101	0.81 59	1.26 42	1.67 114	2.04 33	-0.40 27	1.83 45	3.09 32	-1.68 16	99	3 3
208	XWCR 25 9134 2025/11/12	2	1.60	XWCR 23 6755 XWCR 20 2769	110	103	118	0.24 60	0.71 44	0.83 106	0.23 22	2.70 26	2.58 46	0.44 22	-8.97 13	112	6 9
209	XWCR 25 9136 2025/11/13	3	1.26	XWCR 23 6462 XWCR 23 6023	108	100	120	-0.37 59	0.88 41	0.69 105	-0.30 38	4.00 25	2.91 44	3.43 30	-6.50 15	103	2 4
210	XWCR 25 9139 2025/11/13	2	4.44	XWCR 23 6462 XWCR 20 2157	105	109	99	1.39 60	0.29 44	0.98 108	1.63 39	1.20 29	2.40 47	5.66 32	0.38 18	95	5 6

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
GebDat							EBV Akk Indeks	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	OPI KereGelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95	
211 XWCR 25 9142 2025/11/13	1	1.22	XWCR 23 6755 XWCR 21 3944	106	102	109	0.60 62 101	0.12 45 103	0.42 102	-0.22 32 101	1.30 31 103	1.50 48 103	0.28 31 99	-7.31 19 114	104 5 6
212 XWCR 25 9143 2025/11/14	2	2.21	XWCR 23 6755 XWCR 22 5269	111	110	111	0.86 59 104	1.05 41 114	1.48 112	1.80 25 110	1.10 25 102	2.57 44 109	2.85 21 95	-7.55 12 115	110 3 4
213 XWCR 25 9145 2025/11/14	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5424	102	98	107	-0.07 64 94	0.20 44 104	0.16 100	-0.88 26 98	1.00 23 102	0.73 47 100	-0.82 33 101	-5.82 12 111	114 4 5
214 XWCR 25 9147 2025/11/14	1	2.16	- XWCR 22 5564	100	102	98	0.56 50 101	0.16 33 103	0.44 103	0.07 22 102	-0.40 20 94	0.48 37 98	1.85 24 96	-3.20 13 105	97 2 3
215 XWCR 25 9148 2025/11/14	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 6295	106	106	101	1.18 56 107	0.14 39 103	0.73 105	0.92 41 106	-1.10 20 90	0.66 41 99	-1.63 28 103	-7.55 13 115	107 3 4
216 XWCR 25 9149 2025/11/14	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 6295	106	106	101	1.18 56 107	0.14 39 103	0.73 105	0.92 41 106	-1.10 20 90	0.66 41 99	-1.63 28 103	-7.55 13 115	107 3 4
217 XWCR 25 9152 2025/11/15	1	1.77	XWCR 23 6241 XWCR 18 0229	117	116	113	1.33 51 109	1.51 43 120	2.17 119	3.20 37 116	0.90 28 101	3.38 43 112	1.65 24 97	-8.08 13 116	112 8 9
218 XWCR 25 9156 2025/11/17	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4757	104	98	111	0.13 56 96	0.03 43 101	0.09 99	-1.14 24 97	1.80 21 106	1.23 43 102	-3.39 31 106	-4.75 11 109	106 4 4
219 XWCR 25 9157 2025/11/18	2	3.47	XWCR 23 6462 XWCR 22 5837	119	114	117	1.99 60 115	0.46 43 107	1.45 112	2.77 30 114	3.80 27 117	4.73 46 119	2.58 32 95	-5.17 17 110	119 3 5
220 XWCR 25 9161 2025/11/18	1	1.27	XWCR 23 6462 XWCR 22 5073	107	102	110	0.67 58 102	-0.04 41 101	0.30 101	0.22 25 103	2.50 24 110	2.13 44 106	0.37 25 99	-4.64 15 108	106 3 3
221 XWCR 25 9162 2025/11/18	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 3524	96	98	95	0.19 63 97	-0.06 41 100	0.03 99	-0.94 31 98	-1.00 22 91	-0.48 45 94	3.03 24 94	-5.27 11 110	122 6 7
222 XWCR 25 9163 2025/11/18	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 3524	97	99	95	0.36 56 99	-0.10 40 100	0.09 99	-0.70 31 99	-1.00 22 91	-0.33 42 94	3.03 24 94	-5.27 11 110	122 6 7
223 XWCR 25 9164 2025/11/18	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 3610	99	97	101	0.29 63 98	-0.31 42 97	-0.17 97	-1.16 36 97	0.20 24 97	0.10 46 97	-1.35 29 102	-4.59 15 108	99 5 5
224 XWCR 25 9166 2025/11/21	1	2.84	XWCR 23 6475 XWCR 21 3710	105	105	106	0.44 57 100	0.78 44 111	1.00 108	1.05 39 106	1.60 31 105	2.18 46 107	3.65 34 93	-1.25 19 101	103 5 6
225 XWCR 25 9167 2025/11/21	1	4.70	XWCR 23 6755 XWCR 23 7037	108	103	111	0.81 60 103	0.02 43 101	0.42 103	0.42 30 104	2.60 28 110	2.39 46 108	0.81 29 98	-4.65 19 108	97 2 2

Ram Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ramme : 225		109	108	108	1.07	0.54	1.07	1.45	1.52	2.51	2.06	-4.74
---	--	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Ramme gebore sedert Jan 2024, met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
											Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
1	XWCR 18	0212	1	1.30	- - -	97	102	98	-0.51 70	1.34 71	1.08 109	0.44 38	90	118	-0.70 50	0.41 66	5.42 39	-1.33 28	141	9				
		2018/06/20			XWCR 14 5965															12				
2	XWCR 18	0677	1	1.43	XWCR 16 8516	102	100	103	0.60 70	-0.20 69	0.10 100	-0.54 24	101	99	0.20 44	0.52 64	-3.70 42	-4.14 23	117	6				
		2018/10/02			XWCR 16 8619															10				
3	XWCR 18	0756	1	1.76	331 16 0601	106	110	99	1.22 76	0.74 75	1.34 111	2.02 54	107	110	1.10 55	2.61 71	7.25 53	0.57 30	146	8				
		2018/12/06			XWCR 15 7310															12				
4	XWCR 18	0763	1	1.30	- - -	91	92	92	-0.27 63	-0.48 63	-0.62 93	-1.95 14	92	95	-1.40 41	-1.59 58	2.99 21	-6.01 14	95	5				
		2018/12/06			XWCR 18 0003															6				
5	XWCR 18	0768	2	1.73	331 16 0601	83	93	80	-0.31 72	-0.23 71	-0.39 95	-2.00 43	92	98	-1.30 50	-1.32 67	19.37 54	-3.60 28	103	6				
		2018/12/30			XWCR 16 8865															8				
6	XWCR 19	1090	1	2.06	XWCR 17 9143	106	105	108	0.05 70	1.29 71	1.32 111	0.89 61	96	117	-0.10 47	1.28 65	5.34 47	-11.19 21	149	9				
		2019/02/05			XWCR 17 9392															12				
7	XWCR 19	1356	2	1.64	- - -	118	102	140	-0.44 70	1.31 70	1.10 109	-0.04 27	91	117	8.60 42	6.04 64	-3.68 25	-4.79 8	100	8				
		2019/05/02			XWCR 16 8518															14				
8	XWCR 19	1357	2	1.64	- - -	111	95	133	-0.66 70	0.36 69	0.03 99	-1.68 5	89	106	6.80 43	3.78 63	-1.54 5	-7.21 5	100	9				
		2019/05/02			XWCR 16 8518															16				
9	XWCR 19	1798	1	1.21	2026 15 0504	114	105	121	0.65 74	0.56 73	0.88 107	1.14 53	102	108	3.50 54	3.30 69	0.08 50	-8.20 32	104	6				
		2019/10/20			XWCR 17 9080															8				
10	XWCR 19	1800	1	1.42	2026 15 0504	100	98	101	0.34 73	-0.19 73	-0.02 98	-0.54 43	99	99	-1.30 52	-0.63 68	-2.70 46	-9.46 29	117	8				
		2019/10/20			XWCR 17 9732															11				
11	XWCR 19	1831	2	1.64	- - -	107	106	109	0.47 67	0.83 69	1.06 108	1.37 41	100	111	2.00 47	2.49 63	6.35 34	-5.06 27	117	7				
		2019/11/08			XWCR 14 5856															9				
12	XWCR 19	1873	2	1.27	2026 15 0504	118	101	138	-0.17 76	0.78 75	0.70 105	-0.04 51	94	111	7.10 54	4.88 71	-4.12 51	-6.62 31	132	7				
		2019/11/14			XWCR 17 8976															12				
13	XWCR 20	2008	2	1.07	2026 15 0504	110	111	103	1.38 75	0.56 73	1.25 110	2.24 61	109	108	-1.50 54	1.05 69	-5.75 54	-6.36 32	109	6				
		2020/01/09			XWCR 16 8231															7				
14	XWCR 20	2151	2	0.75	331 16 0601	96	105	91	0.03 75	1.22 75	1.24 110	1.06 67	95	116	-1.50 56	0.35 71	12.09 58	-3.03 33	131	7				
		2020/03/28			XWCR 16 8528															10				
15	XWCR 20	2157	2	8.59	XWCR 17 9703	97	108	84	1.29 70	0.27 69	0.91 107	1.18 62	108	105	-1.50 48	0.66 65	6.31 52	4.28 30	95	5				
		2020/03/28			XWCR 17 9540															6				
16	XWCR 20	2159	2	1.20	XWCR 18 0400	105	100	111	0.20 61	0.31 55	0.42 102	-0.51 33	97	105	1.90 36	1.66 53	-0.03 31	-5.75 18	86	1				
		2020/03/28			XWCR 15 7733															1				
17	XWCR 20	2164	1	1.30	XWCR 18 0400	110	118	95	1.68 65	1.46 64	2.30 120	3.56 58	112	119	-3.90 44	0.80 60	1.33 45	-9.10 23	88	6				
		2020/03/28			XWCR 17 9725															4				

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen		
									Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95								
18	XWCR 20 2020/04/17	2235	2	3.27	XWCR 17 9703 XWCR 17 9075	102	106	98	0.98 71	0.34 69	0.83 106	0.26 61	105	105	106	61	103	0.90 47	1.86 65	2.55 52	3.58 28	90	98	5 6
19	XWCR 20 2020/05/10	2264	1	1.91	- - - XWCR 18 0829	108	101	116	0.19 61	0.39 63	0.49 103	-0.45 55	106	103	106	55	100	2.30 34	1.96 56	-1.76 19	-7.98 5	116	114	5 8
20	XWCR 20 2020/06/03	2289	2	1.39	XWCR 18 0116 XWCR 17 9201	124	120	119	2.71 69	0.62 67	1.98 117	4.39 60	122	109	117	60	121	5.80 39	6.82 61	-4.51 45	9.22 20	78	96	4 6
21	XWCR 20 2020/06/03	2294	1	1.64	XWCR 17 9507 XWCR 17 8994	118	117	119	0.55 70	2.53 68	2.81 124	3.52 53	101	133	117	53	117	1.90 42	4.22 63	4.66 41	-7.32 23	114	105	5 7
22	XWCR 20 2020/06/03	2295	1	1.91	- - - XWCR 18 0817	108	102	113	0.49 64	0.17 65	0.42 102	-0.04 53	100	103	102	53	102	2.00 36	1.87 58	-0.83 5	-8.01 5	116	117	7 9
23	XWCR 20 2020/06/11	2333	1	1.37	XWCR 18 0116 XWCR 16 8549	118	114	117	1.40 70	1.16 69	1.86 116	2.68 60	109	116	116	60	113	3.70 43	4.78 63	-1.18 47	0.96 22	96	99	4 6
24	XWCR 20 2020/06/12	2342	1	1.48	XWCR 18 0116 XWCR 17 9082	96	96	96	0.54 72	-0.80 70	-0.52 94	-1.20 60	101	91	94	60	97	0.70 45	0.17 65	1.12 46	-0.60 24	100	109	6 9
25	XWCR 20 2020/06/20	2373	1	1.32	2026 15 1287 XWCR 18 0746	95	113	75	1.18 73	1.20 73	1.79 115	2.68 62	107	116	115	62	113	-6.80 51	-1.70 68	3.01 54	1.38 28	95	114	6 9
26	XWCR 20 2020/06/20	2376	1	1.14	XWCR 18 0475 XWCR 18 0128	85	92	83	-0.84 68	0.18 67	-0.24 96	-2.27 66	87	103	96	66	92	-4.60 47	-3.42 63	6.80 51	-10.74 27	122	92	5 5
27	XWCR 20 2020/06/20	2379	2	1.05	2026 15 1287 XWCR 19 1046	96	104	87	0.42 71	0.63 71	0.84 106	0.89 65	99	109	106	65	106	-4.00 48	-1.35 66	6.20 52	-9.65 26	119	105	7 8
28	XWCR 20 2020/07/15	2481	2	4.25	XWCR 18 0032 XWCR 16 8382	92	103	82	0.23 70	0.68 70	0.79 106	0.52 36	98	110	106	36	104	-8.20 50	-4.01 65	0.01 50	-6.82 27	113	113	7 7
29	XWCR 20 2020/07/15	2485	2	1.38	2026 15 0504 XWCR 17 8963	99	105	91	0.58 71	0.56 72	0.85 106	1.04 47	101	108	106	47	106	-4.80 54	-1.74 67	-1.99 56	-11.53 30	124	100	7 6
30	XWCR 20 2020/07/15	2486	2	1.38	2026 15 0504 XWCR 17 8963	104	102	106	0.29 72	0.47 72	0.61 104	0.30 42	98	107	104	42	103	-0.80 52	0.28 67	-1.64 53	-10.82 30	122	104	5 7
31	XWCR 20 2020/07/19	2516	2	1.19	XWCR 18 0400 XWCR 16 8009	118	112	122	0.96 70	1.20 70	1.69 114	2.56 30	105	116	114	30	113	4.40 45	4.81 64	6.13 45	-7.63 23	115	129	6 10
32	XWCR 20 2020/07/19	2526	2	4.26	XWCR 18 0032 XWCR 17 9001	93	100	87	0.32 72	0.05 71	0.21 101	-0.27 27	98	102	101	27	101	-2.20 48	-0.95 66	8.65 48	-5.85 26	111	125	7 10
33	XWCR 20 2020/07/19	2536	1	1.21	2026 15 0504 XWCR 17 8936	107	108	108	0.19 71	1.59 71	1.69 114	1.68 50	97	121	114	50	109	-0.40 53	1.55 67	1.20 55	-6.69 32	113	111	6 7
34	XWCR 20 2020/07/19	2537	1	1.19	XWCR 18 0400 XWCR 16 8769	127	116	134	1.37 72	1.53 72	2.21 119	3.49 27	109	120	119	27	117	8.10 46	7.76 66	3.68 48	-3.18 25	105	127	6 10

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen			
										Dir Akk	EBV Indeks	Mat Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
35	XWCR 20	2541	1	1.09	2026 15 0026 XWCR 19 1432		124	114	133	0.88 71	1.71 104	2.15 71	2.53 122	118	44	113	6.90 48	6.74 133	66	129	1.35 55	97	-1.16 29	101	103	4 7
36	XWCR 20	2543	1	1.49	2026 15 0026 XWCR 19 1560		113	112	111	1.18 73	1.10 107	1.69 72	2.12 115	114	42	111	1.10 52	2.94 102	68	110	1.58 53	97	-6.58 28	113	125	7 10
37	XWCR 20	2545	1	1.15	2026 15 0504 XWCR 18 0530		111	97	124	0.59 75	-0.71 101	-0.42 74	-0.79 92	95	49	98	5.70 53	3.30 127	70	112	-0.69 53	101	-7.60 31	115	125	7 11
38	XWCR 20	2551	1	1.26	XWCR 18 0400 XWCR 18 0748		98	97	102	0.02 56	-0.09 95	-0.08 58	-0.83 100	98	27	98	2.50 37	1.43 52	103	45	-0.02 45	100	5.48 23	86	85	3 6
39	XWCR 20	2592	2	1.87	XWCR 17 9507 XWCR 15 6813		110	118	99	1.27 68	2.00 108	2.63 64	3.86 126	123	28	118	-1.90 43	2.13 86	61	106	1.69 47	97	-1.92 28	103	100	5 5
40	XWCR 20	2629	2	2.01	XWCR 18 0284 XWCR 18 0239		104	98	109	0.66 72	-0.68 102	-0.35 71	-0.62 93	95	34	99	3.20 45	1.90 114	65	105	1.84 44	96	-3.93 23	107	109	5 8
41	XWCR 20	2640	1	1.14	2026 15 0504 XWCR 17 9574		100	97	103	0.12 74	-0.16 96	-0.11 71	-0.96 99	98	47	98	0.20 50	0.07 97	67	96	1.26 47	98	-8.22 30	116	102	4 7
42	XWCR 20	2690	1	1.21	2026 16 0827 XWCR 16 7819		80	92	71	-0.23 67	-0.59 93	-0.71 64	-2.32 94	92	40	92	-7.10 43	-5.08 64	60	72	4.00 49	92	-4.53 24	108	77	4 3
43	XWCR 20	2718	2	0.77	331 16 0535 XWCR 15 7389		81	95	70	0.01 71	-0.36 95	-0.35 70	-1.23 97	95	45	97	-5.90 50	-3.89 64	66	77	4.98 48	91	-2.39 27	104	107	7 8
44	XWCR 20	2722	2	7.88	XWCR 17 9571 XWCR 14 5939		109	113	103	1.24 73	1.23 108	1.86 72	2.49 116	116	54	113	0.30 53	2.66 98	68	109	5.28 55	90	-2.63 34	104	108	6 7
45	XWCR 20	2762	1	1.19	XWCR 18 0703 XWCR 19 1188		121	115	124	1.39 70	1.34 109	2.03 67	2.90 118	117	46	114	5.50 44	6.02 126	63	125	5.61 35	90	-2.94 26	105	97	4 6
46	XWCR 20	2769	1	1.91	- - - XWCR 18 0950		110	100	125	-0.49 62	1.02 90	0.78 65	-0.54 114	106	13	99	3.40 37	2.58 115	57	109	-1.39 19	102	-10.01 8	120	112	6 9
47	XWCR 20	2782	1	0.96	XWCR 18 0703 XWCR 19 1593		94	97	94	-0.29 73	0.38 92	0.23 71	-1.00 106	101	52	98	-1.50 50	-0.81 88	67	92	6.06 50	89	-6.34 28	112	112	6 9
48	XWCR 20	2793	2	1.15	XWCR 18 0703 XWCR 19 1263		102	97	107	0.38 73	-0.39 99	-0.20 72	-1.10 96	97	45	97	2.80 49	1.67 111	67	104	7.85 51	85	-7.81 26	115	120	7 10
49	XWCR 20	2804	1	1.02	XWCR 18 0703 XWCR 19 1638		91	96	87	0.24 72	-0.45 98	-0.33 72	-1.92 96	96	48	94	-1.00 49	-0.81 91	67	92	2.56 53	95	2.17 28	94	96	6 8
50	XWCR 20	2838	2	0.73	331 16 0535 XWCR 16 8253		81	92	75	-0.39 69	-0.43 91	-0.63 66	-2.11 96	93	39	93	-4.00 47	-3.22 75	63	81	3.88 46	93	1.33 28	95	88	4 4
51	XWCR 20	2844	2	0.98	XWCR 18 0703 XWCR 19 1435		109	103	115	0.70 73	0.17 102	0.52 71	0.23 103	103	45	103	5.70 47	4.29 127	66	117	7.60 52	86	0.63 26	97	117	6 10

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Mat	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen
GebDat								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
52	XWCR 20 2876	3	1.12	2026 15 0504 XWCR 16 8727	108	105	105	1.30 72 108	-0.15 72 99	0.50 103	0.78 54 105	1.10 54 102	1.81 68 105	-2.51 55 105	-3.17 31 105	95	6
53	XWCR 20 2907	2	1.02	XWCR 18 0475 XWCR 16 8564	93	100	87	0.24 68 98	0.19 65 103	0.31 101	-0.50 44 100	-4.00 46 75	-1.97 62 87	-0.84 50 101	-5.67 27 111	91	5
54	XWCR 20 2918	1	1.01	2026 15 1287 XWCR 16 8544	104	115	92	0.79 69 103	2.06 67 127	2.46 121	3.45 44 117	-4.00 46 75	0.45 63 98	6.70 37 88	-7.08 25 114	95	3
55	XWCR 20 2928	2	1.15	2026 15 1287 XWCR 18 0359	96	107	83	0.67 69 102	0.79 69 111	1.13 109	1.57 48 109	-10.10 50 64	-4.60 65 74	-0.52 50 101	-7.09 26 114	111	6
56	XWCR 20 2930	2	1.00	2026 15 1287 XWCR 18 0089	98	101	98	0.01 72 95	0.58 71 108	0.58 104	0.09 45 102	-1.20 48 90	-0.13 66 95	4.20 51 92	-7.01 28 114	115	6
57	XWCR 20 2942	1	1.30	XWCR 18 0400 XWCR 18 0887	95	91	103	-0.24 64 93	-0.77 66 92	-0.89 90	-2.20 43 92	1.80 39 106	0.07 59 96	4.34 47 92	-6.15 24 112	95	4
58	XWCR 20 2964	2	1.26	2026 16 0827 XWCR 18 0165	122	116	123	1.43 73 110	1.48 71 120	2.19 119	3.41 50 116	2.90 48 112	4.65 66 119	0.80 49 98	-9.12 23 118	109	5
59	XWCR 20 2966	2	1.07	2026 15 0026 XWCR 14 6539	96	93	108	-0.94 73 86	0.52 71 108	0.05 99	-2.22 46 92	2.70 53 111	1.20 68 102	7.64 54 86	-3.24 35 105	108	5
60	XWCR 20 2970	1	1.21	2026 16 0827 XWCR 16 7907	94	103	81	0.89 70 104	-0.05 68 101	0.39 102	0.21 42 103	-4.50 47 72	-1.87 64 87	3.22 48 94	-6.09 25 112	100	5
61	XWCR 20 2979	1	3.17	XWCR 18 0765 XWCR 19 1726	91	109	71	1.17 69 107	0.58 68 108	1.17 109	1.67 49 109	-5.10 49 69	-1.31 64 90	6.16 53 89	4.46 30 89	94	5
62	XWCR 20 2987	2	1.19	2026 15 0026 XWCR 17 9637	106	106	106	0.57 72 101	0.76 71 111	1.05 108	0.53 49 104	0.70 51 100	1.75 67 105	2.20 53 96	-4.42 28 108	118	6
63	XWCR 20 3013	2	1.10	2026 15 0026 XWCR 16 8813	109	103	118	0.39 73 99	0.61 72 109	0.80 106	-0.23 43 101	5.00 51 123	4.00 68 115	9.93 52 82	-5.26 26 110	135	7
64	XWCR 20 3018	2	1.06	2026 15 0504 XWCR 17 9540	98	104	90	0.85 73 104	0.06 73 102	0.48 103	0.85 53 105	-2.20 54 84	-0.41 69 94	5.63 55 89	-6.29 35 112	106	5
65	XWCR 20 3083	1	1.44	XWCR 18 0703 XWCR 18 0304	98	108	86	0.86 68 104	0.76 66 111	1.19 110	1.31 42 107	-3.00 46 80	-0.18 62 95	1.68 45 97	1.76 24 94	98	4
66	XWCR 20 3135	2	4.21	XWCR 18 0529 XWCR 16 8276	104	103	105	0.32 70 98	0.50 69 107	0.66 105	0.52 34 104	0.20 47 97	0.94 64 101	5.82 39 89	-11.02 27 122	107	5
67	XWCR 21 3218	2	1.07	2026 16 0269 XWCR 18 0008	102	113	88	1.20 66 107	1.21 56 116	1.81 115	2.63 35 113	-2.90 32 81	0.67 54 99	8.36 27 84	-3.51 16 106	89	1
68	XWCR 21 3246	2	1.86	XWCR 19 1501 XWCR 18 0599	108	112	99	1.66 65 112	0.41 62 106	1.24 110	2.25 40 111	-0.90 39 91	1.54 58 104	2.39 46 95	-6.23 24 112	100	4

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
										Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95							
69	XWCR 21 2021/01/17	3247	2	1.86	XWCR 19 1501 XWCR 18 0599	100	106	90		1.32 67	-0.08 108	0.58 100	1.06 104	33	106	-2.00 43	0.04 86	0.04 61	96	3.38 48	-4.84 25	109	108	4 5
70	XWCR 21 2021/01/17	3251	2	1.11	2026 16 0269 XWCR 16 7886	105	119	90		0.92 67	2.47 104	2.93 132	3.80 126	30	118	-5.10 40	0.33 69	0.33 60	98	3.73 35	-5.44 19	110	112	4 4
71	XWCR 21 2021/02/12	3299	1	4.14	XWCR 18 0529 XWCR 18 0242	106	97	119		-0.33 71	0.34 69	0.18 105	-0.85 100	29	98	4.70 44	2.83 122	2.83 64	110	8.03 46	-8.55 26	117	108	5 7
72	XWCR 21 2021/02/12	3320	3	1.11	XWCR 19 1633 XWCR 16 7890	116	113	122		0.38 70	2.16 69	2.35 128	1.79 120	52	110	4.70 47	5.36 122	5.36 64	122	5.84 52	0.54 28	97	98	4 5
73	XWCR 21 2021/02/20	3337	1	3.29	XWCR 19 1450 XWCR 19 1045	103	113	87		1.69 69	0.66 68	1.50 109	2.94 112	44	114	-2.80 46	0.66 81	0.66 63	99	11.77 49	-8.04 26	116	105	5 6
74	XWCR 21 2021/02/24	3373	1	1.13	XWCR 19 1399 XWCR 15 7296	122	119	121		1.62 73	1.68 70	2.49 122	4.09 122	42	119	3.60 45	5.46 116	5.46 65	123	7.76 48	-8.14 24	116	111	5 8
75	XWCR 21 2021/03/03	3444	1	1.51	XWCR 18 0418 2026 19 0663	98	101	94		0.35 71	0.19 69	0.36 103	0.83 102	57	105	-1.90 46	-0.60 86	-0.60 64	93	0.15 51	-5.16 24	110	109	5 7
76	XWCR 21 2021/03/03	3445	1	5.65	XWCR 18 0418 XWCR 15 7700	106	101	113		0.18 72	0.45 71	0.54 107	0.40 104	50	104	3.30 48	2.61 114	2.61 66	109	1.68 50	-2.60 27	104	123	6 9
77	XWCR 21 2021/03/27	3504	2	1.14	2026 16 0269 XWCR 16 8897	107	114	96		1.25 67	1.36 65	1.98 118	2.79 117	36	114	-2.00 38	1.41 86	1.41 60	103	1.39 45	-1.77 20	102	98	4 4
78	XWCR 21 2021/04/02	3508	2	5.70	XWCR 18 0284 XWCR 14 6487	95	101	91		0.75 70	-0.24 67	98	0.14 100	45	103	1.80 45	1.60 106	1.60 63	104	16.99 52	0.41 32	97	93	3 5
79	XWCR 21 2021/04/02	3515	1	1.18	XWCR 20 2001 XWCR 16 8457	104	104	101		0.96 69	-0.01 68	0.47 101	0.81 103	42	105	0.70 47	1.37 100	1.37 64	103	-0.98 53	-0.23 29	99	98	5 5
80	XWCR 21 2021/04/02	3518	1	1.51	XWCR 18 0284 XWCR 14 6268	123	112	130		1.32 73	0.82 71	1.48 111	2.49 112	44	113	6.30 47	5.92 130	5.92 66	125	1.88 48	-6.16 23	112	123	5 8
81	XWCR 21 2021/04/02	3522	1	1.18	XWCR 20 2001 XWCR 16 8231	113	114	107		1.54 67	0.89 64	1.66 112	2.93 114	44	114	0.80 45	2.91 101	2.91 61	110	-2.05 42	-0.82 30	100	88	3 2
82	XWCR 21 2021/04/02	3524	1	0.96	XWCR 19 1383 XWCR 16 8056	103	111	92		1.33 68	0.69 66	1.35 110	2.20 111	33	111	-1.10 43	1.36 90	1.36 61	103	8.79 39	-2.68 22	104	122	6 7
83	XWCR 21 2021/04/18	3610	2	1.18	XWCR 20 2001 XWCR 16 8253	108	107	105		1.24 70	0.24 68	0.86 104	1.34 107	48	108	1.40 48	2.32 104	2.32 64	107	0.04 52	-1.32 30	101	99	5 5
84	XWCR 21 2021/05/12	3639	1	1.30	XWCR 20 2001 XWCR 18 0876	117	108	121		1.47 69	0.00 69	0.74 101	1.44 105	42	108	4.80 43	4.35 122	4.35 63	117	-1.31 51	-4.05 27	107	100	5 7
85	XWCR 21 2021/05/14	3645	1	1.32	XWCR 19 1589 XWCR 18 0746	111	122	92		2.42 69	1.19 68	2.40 116	4.49 121	43	121	-1.50 46	2.71 88	2.71 63	109	3.41 51	2.69 25	92	97	5 5

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen				
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
86	XWCR 21 3652 2021/05/14	2	1.93	XWCR 18 0475 XWCR 17 9636		131	120	135	1.97 74	1.40 115	2.39 72	3.77 119	52 121	51 123	6.32 68	-1.98 104	-12.19 28	124	6 9				
87	XWCR 21 3667 2021/05/20	2	1.30	XWCR 19 1668 XWCR 18 0861		101	94	109	0.03 70	-0.61 95	-0.59 70	-2.05 94	42 93	47 103	0.14 65	-3.74 51	-9.55 28	115	6 9				
88	XWCR 21 3701 2021/05/25	1	1.30	XWCR 19 1668 XWCR 18 0844		100	101	100	0.18 67	0.49 97	0.58 68	-0.53 107	52 104	46 93	0.25 63	0.93 48	-4.84 28	101	5 6				
89	XWCR 21 3710 2021/05/25	1	1.36	XWCR 20 2001 XWCR 17 8902		105	107	100	1.08 70	0.41 106	0.95 70	1.54 108	61 107	49 98	1.73 65	3.81 53	-2.15 30	103	5 6				
90	XWCR 21 3719 2021/05/25	2	1.00	2026 16 0269 XWCR 16 8528		109	110	111	0.05 74	2.06 96	2.09 71	2.24 127	41 118	48 102	2.71 67	6.82 41	-5.63 24	123	6 9				
91	XWCR 21 3723 2021/05/25	2	1.10	XWCR 18 0475 XWCR 16 8727		121	111	128	1.55 72	0.49 111	1.26 70	1.93 107	66 110	47 136	6.41 65	9.97 55	-7.62 27	91	4 5				
92	XWCR 21 3729 2021/05/28	2	1.30	XWCR 20 2001 XWCR 18 0842		120	103	134	0.80 72	-0.04 103	0.37 73	0.42 101	46 102	46 131	4.66 66	-6.46 52	-7.41 28	126	6 11				
93	XWCR 21 3732 2021/05/28	1	1.92	XWCR 20 2001 XWCR 18 0648		113	109	115	0.95 71	0.86 105	1.34 70	1.33 112	64 111	48 114	3.73 65	2.18 54	-2.55 30	101	5 6				
94	XWCR 21 3787 2021/06/05	1	2.32	XWCR 18 0471 XWCR 18 0522		106	109	103	0.75 68	1.06 103	1.43 66	1.79 114	33 112	44 97	1.93 62	2.84 48	-2.55 25	96	4 5				
95	XWCR 21 3820 2021/06/25	2	1.30	XWCR 19 1589 XWCR 18 0895		126	121	124	1.91 70	1.62 114	2.58 71	4.06 121	36 122	43 115	5.57 64	0.97 46	-7.76 21	130	6 9				
96	XWCR 21 3833 2021/06/25	1	1.20	XWCR 19 1399 XWCR 18 0434		122	123	112	2.41 72	1.44 119	2.65 70	4.98 119	35 123	45 105	4.88 65	9.56 47	-10.24 24	118	5 8				
97	XWCR 21 3841 2021/06/30	2	3.66	XWCR 18 0418 XWCR 19 1133		104	107	99	1.16 68	0.18 107	0.76 65	1.42 103	44 106	42 99	1.64 61	-0.74 47	1.87 25	89	4 4				
98	XWCR 21 3883 2021/07/08	1	1.17	XWCR 19 1589 XWCR 18 0003		122	114	126	1.34 71	1.20 109	1.87 69	3.11 116	38 116	45 123	5.54 64	-0.18 48	-3.69 25	104	4 7				
99	XWCR 21 3899 2021/07/08	2	1.00	XWCR 18 0475 XWCR 20 2189		128	123	128	1.44 72	2.58 110	3.31 71	4.94 133	54 129	49 116	6.25 66	2.74 57	-7.51 31	99	5 5				
100	XWCR 21 3944 2021/08/01	3	1.73	916 19 0429 XWCR 16 8549		101	98	105	0.29 71	-0.17 98	-0.03 70	-1.34 99	49 98	49 99	0.42 66	-1.71 48	-6.68 28	104	5 6				
101	XWCR 21 3945 2021/08/01	3	1.73	916 19 0429 XWCR 16 8549		125	119	121	2.27 73	1.05 118	2.18 71	3.37 114	66 119	48 115	5.41 66	0.54 53	-6.74 28	111	5 6				
102	XWCR 21 3949 2021/08/01	2	1.65	- - - XWCR 19 1749		110	102	117	0.55 66	0.10 101	0.38 67	-0.02 102	57 102	40 117	2.93 60	0.61 29	-6.02 13	117	5 9				

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID	Geb Status	% In-teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Mat	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen
GebDat								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
103	XWCR 21 3951	2	0.93	916 19 0429 XWCR 16 8489	87	89	90	-0.87 70 86	-0.25 69 98	-0.68 92	-3.36 64 87	-2.10 51 85	-2.37 65 85	3.34 54 94	-6.26 30 112	104	6 5
104	XWCR 21 3952	2	0.93	916 19 0429 XWCR 16 8489	104	105	102	0.66 71 102	0.53 70 108	0.86 106	0.41 57 104	-0.20 50 95	1.06 66 101	1.82 57 97	-4.97 31 109	101	5 5
105	XWCR 21 3968	1	1.65	- - - XWCR 20 2492	123	120	120	1.86 67 114	1.52 66 120	2.45 121	4.27 58 120	3.10 40 113	5.24 60 121	-0.34 28 101	-3.82 15 107	124	5 8
106	XWCR 21 3988	2	0.93	916 19 0429 XWCR 17 9080	127	119	131	1.59 75 111	1.74 72 123	2.53 122	3.82 66 118	5.90 51 128	6.87 68 129	4.93 53 91	-6.10 31 112	120	5 7
107	XWCR 21 3989	2	0.93	916 19 0429 XWCR 17 9080	109	108	107	1.27 71 108	0.35 70 106	0.99 108	1.20 66 107	1.80 51 106	2.71 66 109	3.98 53 93	-4.28 31 108	97	5 5
108	XWCR 21 4023	1	1.30	XWCR 18 0471 XWCR 18 0934	99	108	88	0.99 67 105	0.61 68 109	1.11 109	1.57 62 109	-4.00 45 75	-0.80 62 92	1.14 54 98	-5.71 25 111	104	5 6
109	XWCR 21 4038	3	1.08	916 19 0429 XWCR 16 8760	104	102	105	0.61 70 101	0.10 69 102	0.40 102	-0.21 48 101	0.50 48 99	1.01 65 101	-1.31 41 102	-5.95 28 111	97	4 5
110	XWCR 21 4040	3	1.31	XWCR 19 1668 XWCR 17 9501	117	119	111	1.42 70 109	1.88 69 124	2.59 122	3.73 64 118	-0.10 49 96	3.24 65 112	0.15 54 100	-6.65 30 113	95	4 4
111	XWCR 21 4042	3	1.31	XWCR 19 1668 XWCR 17 9501	121	111	125	1.60 74 111	0.44 73 107	1.24 110	2.04 64 111	4.40 50 120	4.68 68 119	0.87 53 98	-11.03 29 122	120	5 10
112	XWCR 21 4048	2	1.65	- - - XWCR 17 9273	93	103	83	0.37 61 99	0.51 59 108	0.69 105	0.42 56 104	-5.40 38 67	-2.36 55 85	0.80 15 98	-7.46 7 115	93	5 4
113	XWCR 21 4050	2	1.65	- - - XWCR 20 2480	120	105	135	0.30 66 98	1.02 66 114	1.17 109	0.77 22 105	6.90 39 133	5.46 60 122	1.49 32 97	-7.95 14 116	109	4 8
114	XWCR 21 4072	3	2.89	XWCR 19 1668 XWCR 17 9611	109	100	118	0.62 73 101	-0.26 71 98	0.05 99	-0.63 51 99	3.60 50 116	2.52 67 108	0.57 54 99	-9.24 30 119	104	5 7
115	XWCR 21 4074	3	6.79	XWCR 19 1668 XWCR 17 9082	109	108	106	1.14 70 107	0.49 69 107	1.07 108	1.34 65 108	0.90 47 101	2.18 64 107	3.53 55 93	-7.10 32 114	89	5 4
116	XWCR 21 4131	1	4.85	XWCR 19 1668 XWCR 16 8293	89	94	87	-0.21 69 93	-0.25 68 98	-0.35 95	-1.63 64 95	-3.30 48 79	-2.44 64 84	5.03 52 91	-9.60 30 119	94	4 5
117	XWCR 21 4154	1	0.79	916 19 0429 XWCR 16 8557	99	98	102	0.15 72 97	0.04 70 102	0.12 100	-0.92 63 98	0.70 50 100	0.61 66 99	2.34 53 96	-4.07 30 107	104	5 6
118	XWCR 21 4166	1	2.95	XWCR 18 0418 XWCR 17 9076	104	100	105	1.06 70 106	-0.75 67 92	-0.22 97	-0.12 62 101	2.70 43 111	1.93 63 105	2.27 52 96	-2.49 26 104	97	4 5
119	XWCR 21 4173	2	1.65	- - - XWCR 18 0084	129	127	123	2.28 67 118	2.24 68 129	3.38 130	6.22 57 129	3.30 43 114	6.50 62 128	2.31 24 96	-4.60 10 108	139	6 9

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
									Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
120	XWCR 21 4182 2021/09/16	1	4.94	XWCR 19 1752 XWCR 18 0563	97	96	101	0.24 68	-0.44 98	-0.32 96	-1.32 59	2.40 40	1.24 60	5.34 45	-0.13 22	97	3 5					
121	XWCR 21 4190 2021/09/16	2	2.55	XWCR 19 1752 XWCR 19 1090	114	104	125	0.63 71	0.33 70	0.65 105	0.21 65	5.70 43	4.38 64	2.48 56	-6.45 24	101	4 5					
122	XWCR 21 4196 2021/09/16	2	1.30	XWCR 19 1668 XWCR 18 0782	112	114	107	1.19 65	1.43 64	2.02 117	2.66 61	-0.30 42	2.44 59	3.60 51	-8.20 28	91	4 3					
123	XWCR 21 4204 2021/09/18	2	1.60	XWCR 19 1370 XWCR 20 2769	103	110	92	1.11 68	0.76 65	1.31 111	1.59 38	-3.10 41	0.01 61	0.97 44	-6.11 20	104	5 5					
124	XWCR 21 4210 2021/09/18	2	4.39	XWCR 20 2059 XWCR 17 9107	107	113	99	1.05 67	1.41 65	1.93 116	2.30 57	-1.60 44	1.50 61	-0.24 46	-2.42 23	100	5 4					
125	XWCR 21 4216 2021/09/18	2	1.30	XWCR 19 1668 XWCR 18 0984	103	101	103	0.73 70	-0.12 69	0.24 101	-0.24 61	0.70 44	1.03 64	1.43 51	-5.59 28	101	4 6					
126	XWCR 21 4218 2021/09/18	2	4.93	XWCR 19 1668 XWCR 18 0138	114	113	114	0.97 67	1.42 65	1.91 116	2.49 44	2.30 46	3.77 61	9.73 47	-9.06 30	92	4 3					
127	XWCR 21 4219 2021/09/18	3	1.27	XWCR 18 0284 XWCR 19 1088	121	108	131	0.87 71	0.64 69	1.07 108	2.20 50	5.70 45	4.93 64	2.32 50	-11.88 23	116	5 6					
128	XWCR 21 4223 2021/09/18	3	1.14	XWCR 17 9571 XWCR 15 7296	129	120	130	2.16 73	1.27 72	2.35 120	4.17 65	5.60 47	6.79 67	4.18 49	-8.73 25	119	4 8					
129	XWCR 21 4226 2021/09/18	1	1.08	XWCR 18 0765 XWCR 16 8635	104	101	105	0.65 71	-0.06 70	0.26 101	0.20 61	0.80 47	1.07 65	0.06 48	-5.72 27	110	5 7					
130	XWCR 21 4240 2021/09/19	3	6.79	XWCR 19 1668 XWCR 17 8946	128	115	136	1.51 74	1.13 73	1.88 116	3.07 64	8.70 50	7.85 68	-0.20 54	-4.42 31	131	5 9					
131	XWCR 21 4250 2021/09/23	2	0.85	2026 16 0269 XWCR 14 6279	104	110	101	0.35 72	1.64 69	1.81 115	1.99 52	-0.90 48	1.45 65	7.89 52	-6.06 32	102	4 5					
132	XWCR 21 4275 2021/09/24	2	2.41	XWCR 18 0284 XWCR 18 0414	109	110	107	0.73 67	1.28 62	1.64 114	2.19 35	0.70 40	2.42 59	3.24 31	-3.90 22	91	3 3					
133	XWCR 21 4278 2021/09/24	2	3.34	XWCR 18 0471 XWCR 16 8355	98	102	99	-0.27 64	1.16 57	1.03 108	0.17 35	-1.20 39	0.18 56	5.16 35	-5.51 22	90	1 1					
134	XWCR 21 4296 2021/09/25	1	1.44	XWCR 19 1752 XWCR 16 8590	103	102	101	0.86 70	-0.25 68	0.18 100	-0.18 35	0.60 43	0.96 63	-2.62 48	-1.63 23	103	4 6					
135	XWCR 21 4321 2021/09/30	2	2.49	XWCR 19 1372 XWCR 20 3009	81	89	74	-0.08 64	-1.22 59	-1.26 87	-2.69 32	-4.10 38	-3.76 56	1.59 41	-0.45 24	88	3 3					
136	XWCR 21 4326 2021/09/30	2	6.65	XWCR 19 1668 XWCR 16 8044	106	105	109	0.47 71	0.80 70	1.04 108	0.82 62	2.60 50	2.83 66	8.08 53	-3.86 31	114	5 6					

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Akk Indeks	Na-speen EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95				
137	XWCR 21 2021/10/09	4380	2	3.35	XWCR 18 0471 XWCR 16 8057		108	107	110	0.53 71 101	1.00 70 114	1.26 110	1.06 61 106	1.40 47 104	2.37 65 108	4.83 52 91	-7.14 28 114	109	5 6		
138	XWCR 21 2021/10/24	4400	3	2.50	XWCR 18 0418 XWCR 18 0716		101	99	102	0.76 73 103	-0.68 72 93	-0.30 96	-0.44 62 100	2.10 48 108	1.34 67 103	1.10 54 98	-0.91 29 100	116	5 8		
139	XWCR 21 2021/10/24	4406	2	1.82	XWCR 19 1668 XWCR 14 6268		116	109	122	0.79 71 103	1.00 70 114	1.40 111	1.39 65 108	4.80 50 122	4.67 66 119	3.85 51 93	-4.35 30 108	98	3 5		
140	XWCR 21 2021/10/31	4430	1	1.11	XWCR 19 1633 XWCR 16 8530		106	111	99	1.10 70 106	0.97 69 113	1.53 113	1.78 58 109	-0.50 47 94	1.78 64 105	3.46 52 93	-2.32 26 103	111	5 7		
141	XWCR 21 2021/10/31	4452	2	1.19	XWCR 19 1383 XWCR 20 2529		108	106	108	1.16 70 107	0.12 67 103	0.70 105	0.96 59 106	2.90 39 112	3.02 62 111	7.94 45 85	-5.66 20 111	106	4 7		
142	XWCR 21 2021/10/31	4474	2	0.93	916 19 0429 XWCR 17 9004		109	104	117	0.27 72 98	0.83 70 111	0.97 108	0.32 65 103	3.80 48 117	3.38 66 112	1.60 50 97	-1.80 30 102	113	4 7		
143	XWCR 21 2021/11/06	4476	2	1.14	916 19 0429 XWCR 16 8897		94	91	102	-0.68 69 88	-0.18 69 99	-0.52 94	-3.15 63 88	0.40 46 98	-0.61 64 93	-3.01 53 105	-3.07 29 105	98	4 5		
144	XWCR 21 2021/11/06	4489	1	1.03	916 19 0429 XWCR 19 1386		102	101	104	0.54 70 101	0.04 68 102	0.31 102	-0.79 64 98	1.80 47 106	1.66 64 104	0.87 55 98	0.37 31 97	95	4 5		
145	XWCR 21 2021/11/06	4492	1	1.16	XWCR 18 0475 XWCR 20 2741		118	110	123	0.92 71 104	1.04 69 114	1.50 112	1.78 64 109	4.20 46 119	4.48 64 118	-0.06 54 100	-5.40 29 110	100	3 6		
146	XWCR 21 2021/11/11	4505	3	1.00	916 19 0429 XWCR 17 9645		100	87	122	-1.34 72 82	-0.12 71 100	-0.78 91	-4.10 63 84	5.50 49 126	1.85 66 105	0.81 57 98	-4.41 31 108	104	4 6		
147	XWCR 21 2021/11/11	4507	3	1.00	916 19 0429 XWCR 17 9645		115	102	130	0.09 73 96	0.64 72 109	0.68 105	-0.28 63 101	6.50 49 131	4.63 67 118	-1.10 57 102	-3.56 30 106	109	4 7		
148	XWCR 21 2021/11/11	4511	2	0.79	916 19 0429 XWCR 16 8252		96	91	103	-0.09 71 94	-0.80 70 91	-0.85 91	-2.46 65 91	1.80 48 106	0.19 65 97	2.86 54 95	-5.68 31 111	93	4 5		
149	XWCR 21 2021/11/13	4527	2	1.21	XWCR 19 1399 XWCR 18 0450		123	117	123	1.85 69 114	1.08 66 115	2.01 117	3.38 59 116	4.20 42 119	5.46 62 122	2.31 50 96	-6.24 24 112	99	5 5		
150	XWCR 21 2021/11/13	4529	2	3.33	XWCR 19 1591 XWCR 16 8644		107	99	116	0.22 69 97	0.04 68 102	0.15 100	-0.38 60 100	5.30 43 125	3.44 63 113	1.60 47 97	1.42 24 95	104	5 6		
151	XWCR 21 2021/11/13	4531	2	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 18 0876		109	100	116	0.56 71 101	-0.20 72 99	0.09 99	-0.30 62 100	3.20 43 114	2.29 65 107	-3.16 54 106	-6.19 25 112	118	5 8		
152	XWCR 21 2021/11/03	4534	1	1.81	916 19 0429 XWCR 18 0097		109	105	109	1.01 70 105	0.08 69 102	0.59 104	0.20 63 103	0.70 50 100	1.51 65 103	-2.18 54 104	-8.91 29 118	109	5 5		
153	XWCR 21 2021/11/28	4551	1	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 18 0787		99	97	99	0.64 65 102	-0.82 64 91	-0.51 94	-1.14 61 97	-1.00 36 91	-0.79 58 92	-6.03 33 111	-6.31 22 112	97	3 4		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
											Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
154	XWCR 21	4592	2	1.65	-	-	-	114	106	117	1.27	0.00	0.63	1.05	3.50	3.37	1.09	-8.33	101	3				
	2021/12/10				XWCR 16	8442					61	108	61	101	33	115	55	112	5	98	5	117	5	
155	XWCR 21	4633	2	1.65	-	-	-	106	100	113	0.22	0.16	0.28	-0.03	2.60	1.95	3.58	-8.18	91	2				
	2021/12/19				XWCR 19	1231					57	97	55	103	30	110	50	106	14	93	8	116	3	
156	XWCR 21	4643	1	1.65	-	-	-	92	82	112	-1.55	-0.65	-1.42	-4.40	3.80	0.09	3.24	-6.45	115	5				
	2021/12/23				XWCR 18	0165					66	80	66	93	40	117	60	97	18	94	9	112	8	
157	XWCR 22	4701	2	1.30	XWCR 19	1031		96	96	97	-0.14	-0.06	-0.13	-1.53	-2.10	-1.46	-3.04	-7.77	90	2				
	2022/01/20				XWCR 18	0832					61	94	53	100	26	85	50	89	35	105	18	115	2	
158	XWCR 22	4711	1	1.12	XWCR 17	9571		108	107	104	1.25	0.18	0.81	0.98	0.30	1.61	-0.69	-5.62	94	3				
	2022/01/20				XWCR 16	8624					64	108	60	103	36	98	56	104	44	101	24	111	3	
159	XWCR 22	4719	1	2.77	XWCR 18	0284		105	108	96	1.59	-0.11	0.68	1.75	-0.70	1.06	3.93	-6.15	104	3				
	2022/01/23				XWCR 16	8276					69	111	67	100	43	93	62	101	47	93	25	112	5	
160	XWCR 22	4723	2	1.21	XWCR 17	9571		105	112	93	1.71	0.38	1.23	2.28	-2.90	0.34	4.68	-10.65	98	4				
	2022/01/23				XWCR 18	0434					68	112	67	106	45	81	62	98	49	91	26	122	3	
161	XWCR 22	4724	2	1.21	XWCR 17	9571		110	113	101	1.76	0.49	1.37	2.55	-1.30	1.47	2.88	-10.73	103	3				
	2022/01/23				XWCR 18	0434					69	113	66	107	44	89	62	103	35	95	25	122	4	
162	XWCR 22	4731	1	1.16	XWCR 18	0475		107	108	106	0.39	1.40	1.60	1.66	-0.30	1.61	2.97	-6.71	109	4				
	2022/01/28				XWCR 17	9307					69	99	67	119	47	95	63	104	50	94	28	113	4	
163	XWCR 22	4757	1	1.30	XWCR 19	1633		118	109	127	0.61	1.23	1.54	1.14	5.00	4.84	-3.33	-1.65	106	4				
	2022/02/10				XWCR 18	0930					65	101	64	116	37	123	58	119	43	106	22	102	4	
164	XWCR 22	4773	1	1.96	-	-	-	111	112	105	1.17	1.02	1.61	2.48	-0.80	1.71	-1.29	-7.29	94	3				
	2022/03/03				XWCR 20	2008					58	107	56	114	36	92	52	104	27	102	16	114	3	
165	XWCR 22	4774	1	1.70	XWCR 20	2145		110	111	105	1.36	0.71	1.39	1.88	0.40	2.31	2.60	-5.39	96	3				
	2022/03/03				XWCR 20	2043					66	109	62	110	42	98	59	107	51	95	26	110	3	
166	XWCR 22	4775	1	1.30	XWCR 20	2284		109	112	100	1.55	0.59	1.37	2.28	-0.70	1.73	-2.45	-1.18	90	2				
	2022/03/03				XWCR 18	0845					57	111	53	109	29	93	49	104	19	104	17	101	2	
167	XWCR 22	4777	1	1.30	XWCR 20	2001		107	96	116	0.45	-0.71	-0.48	-1.22	3.90	2.08	-2.90	-5.80	94	2				
	2022/03/03				XWCR 18	0862					65	100	65	92	38	117	59	106	46	105	26	111	4	
168	XWCR 22	4778	1	1.30	XWCR 20	2145		116	107	122	0.99	0.43	0.92	0.90	4.60	4.18	0.95	-6.41	98	2				
	2022/03/03				XWCR 18	0940					64	105	63	106	33	121	56	116	45	98	22	112	4	
169	XWCR 22	4786	1	1.26	XWCR 20	2001		121	117	121	1.39	1.55	2.25	3.67	4.60	5.70	2.13	-0.08	104	3				
	2022/03/18				XWCR 18	0252					68	109	66	120	45	121	62	124	50	96	29	98	4	
170	XWCR 22	4787	1	1.30	XWCR 20	2339		115	111	117	0.70	1.53	1.88	1.81	0.70	2.65	-2.93	-9.91	111	4				
	2022/03/18				XWCR 18	0792					63	102	63	120	37	100	57	109	29	105	23	120	5	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
171	XWCR 22 4798 2022/03/18	2	1.66	XWCR 19 1766 XWCR 20 2045	111	100	116	1.12 70	-0.89 106	-0.33 90	-0.23 96	-0.23 49	101	2.70 42	1.85 62	-5.05 45	-10.67 27	122	97	2	4		
172	XWCR 22 4802 2022/03/18	2	1.28	XWCR 20 2284 XWCR 20 2314	122	116	121	1.82 66	0.93 113	1.84 115	3.43 44	117	3.40 38	4.79 59	-1.15 43	-6.84 23	113	109	3	5			
173	XWCR 22 4839 2022/04/18	2	1.30	XWCR 20 2001 XWCR 18 0805	103	96	110	0.09 66	-0.21 96	-0.16 99	-1.11 97	40	97	2.70 40	1.50 60	-0.11 47	-4.13 26	107	106	3	5		
174	XWCR 22 4850 2022/04/18	1	1.96	- - - XWCR 18 0366	104	105	101	0.52 56	0.73 110	0.99 108	0.79 30	105	-1.20 32	0.53 50	1.96 12	-8.23 6	116	98	3	3			
175	XWCR 22 4860 2022/04/20	1	1.96	- - - XWCR 17 9608	119	113	120	1.27 58	1.10 115	1.73 115	2.69 20	113	2.40 31	3.81 51	-1.90 22	-7.94 11	116	97	3	3			
176	XWCR 22 4873 2022/04/23	1	1.96	- - - XWCR 17 9273	102	108	92	1.13 59	0.48 107	1.04 108	1.45 17	108	-3.00 36	-0.19 54	1.55 24	-7.02 10	114	104	3	4			
177	XWCR 22 4878 2022/04/23	1	1.30	XWCR 20 2284 XWCR 18 0982	103	108	94	1.22 61	0.32 105	0.94 107	1.47 34	108	-1.60 34	0.59 55	-1.14 42	-1.57 20	102	96	3	3			
178	XWCR 22 4880 2022/04/23	1	1.30	XWCR 20 2001 XWCR 18 0915	109	106	108	0.97 64	0.38 106	0.87 107	1.15 40	107	1.30 40	2.13 58	-3.14 47	-2.70 26	104	105	3	4			
179	XWCR 22 4900 2022/04/23	2	1.96	- - - XWCR 18 0294	114	114	112	1.09 59	1.45 119	1.99 117	3.06 20	115	0.80 34	3.01 53	1.95 16	-7.16 12	114	107	3	4			
180	XWCR 22 4911 2022/04/23	3	2.23	XWCR 17 9571 XWCR 17 9611	116	111	115	1.48 71	0.57 108	1.31 111	1.72 50	109	1.60 47	3.01 64	-1.90 42	-9.42 26	119	109	4	4			
181	XWCR 22 4932 2022/04/28	3	1.96	- - - XWCR 19 1317	107	103	113	0.07 59	0.89 112	0.93 107	0.10 38	102	2.50 34	2.46 53	6.71 23	-7.73 8	115	103	3	5			
182	XWCR 22 4934 2022/04/28	3	6.65	XWCR 19 1668 XWCR 16 8433	105	109	99	1.03 69	0.78 111	1.30 111	1.63 49	109	0.30 49	1.99 64	5.59 44	-1.41 32	101	97	3	3			
183	XWCR 22 4956 2022/04/28	1	1.96	- - - XWCR 21 3247	93	102	83	0.49 58	0.15 103	0.40 102	0.07 17	102	-4.40 36	-2.00 53	3.28 24	-6.53 12	113	108	4	4			
184	XWCR 22 4963 2022/04/30	1	1.30	XWCR 20 2339 XWCR 18 0879	115	107	124	0.22 58	1.30 117	1.41 112	0.82 41	105	2.50 30	3.02 50	-7.57 45	-6.29 23	112	89	3	2			
185	XWCR 22 5047 2022/06/01	1	1.96	- - - XWCR 21 3483	105	101	109	0.49 58	-0.01 101	0.24 101	-0.28 19	101	2.60 31	2.04 51	-0.75 30	-0.75 15	100	99	3	3			
186	XWCR 22 5073 2022/06/03	1	1.30	XWCR 18 0449 XWCR 18 0999	103	97	107	0.40 63	-0.48 95	-0.28 96	-0.88 21	98	1.10 36	0.58 56	-4.28 31	-5.74 22	111	106	3	3			
187	XWCR 22 5104 2022/06/05	2	1.96	- - - XWCR 19 1084	108	108	105	0.71 57	0.97 113	1.32 111	1.73 28	109	-1.10 33	1.02 51	0.28 10	-10.05 9	120	106	3	3			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
											Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
188	XWCR 22 5144 2022/06/08	2	1.96	- - - XWCR 16 8813	101	101	103	0.22 56	0.37 52	0.48 103	-0.23 11	1.60 32	1.55 49	10.26 18	-6.48 8	95	3 2							
189	XWCR 22 5157 2022/06/08	1	1.96	- - - XWCR 21 3820	107	109	104	0.80 55	0.95 51	1.35 111	1.52 18	-0.60 30	1.38 48	2.07 23	-7.99 11	96	2 2							
190	XWCR 22 5202 2022/06/12	1	1.96	- - - XWCR 19 1765	96	96	95	0.39 57	-0.64 55	-0.45 95	-1.34 20	-0.70 33	-0.67 51	1.52 21	-5.71 12	98	4 3							
191	XWCR 22 5269 2022/07/15	1	1.96	- - - XWCR 19 1233	114	116	108	1.33 58	1.60 58	2.26 119	3.43 29	0.10 34	2.99 52	3.42 13	-7.16 6	110	3 4							
192	XWCR 22 5294 2022/07/17	2	1.96	- - - XWCR 20 2964	110	105	115	0.54 61	0.60 60	0.87 107	0.74 35	2.30 35	2.52 55	1.99 24	-8.67 12	106	3 5							
193	XWCR 22 5334 2022/07/29	1	1.96	- - - XWCR 21 3518	102	97	108	0.23 57	-0.27 56	-0.16 97	-0.86 22	1.90 32	1.10 51	2.53 24	-7.19 12	93	2 3							
194	XWCR 22 5385 2022/08/23	2	3.43	XWCR 20 2250 XWCR 19 1045	109	115	104	1.14 68	1.59 64	2.16 118	3.13 52	2.50 42	4.23 60	12.07 54	2.59 28	96	2 3							
195	XWCR 22 5396 2022/08/23	1	1.19	XWCR 18 0529 XWCR 19 1634	125	113	134	1.30 69	1.07 66	1.72 114	2.33 48	9.80 42	8.25 62	3.87 53	-5.76 27	102	3 4							
196	XWCR 22 5402 2022/08/25	1	2.85	XWCR 18 0449 XWCR 21 3645	110	114	101	1.95 67	0.40 63	1.38 111	2.97 30	1.30 42	3.13 60	1.34 51	2.88 25	97	3 3							
197	XWCR 22 5404 2022/08/25	1	1.20	XWCR 19 1383 XWCR 21 3735	103	103	100	1.12 68	-0.29 64	0.27 101	0.36 38	1.00 40	1.43 60	4.74 50	-3.97 23	97	3 4							
198	XWCR 22 5408 2022/08/25	1	1.09	XWCR 20 2798 XWCR 21 4040	122	125	111	2.07 66	2.16 60	3.19 128	5.35 40	-0.10 39	4.16 57	1.48 47	-6.00 24	100	3 3							
199	XWCR 22 5412 2022/08/25	2	3.93	XWCR 19 1399 XWCR 21 3782	120	123	110	2.38 67	1.47 63	2.66 123	4.79 40	1.40 39	4.69 59	4.07 50	-3.39 25	105	3 4							
200	XWCR 22 5417 2022/08/25	2	1.93	XWCR 20 2250 XWCR 20 2617	106	104	109	0.61 70	0.41 68	0.72 105	0.49 47	3.00 46	2.82 64	8.87 55	-5.38 28	109	4 5							
201	XWCR 22 5418 2022/08/25	2	1.93	XWCR 20 2250 XWCR 20 2617	119	113	123	1.30 72	1.02 71	1.67 114	2.26 51	6.00 47	5.92 66	11.32 58	-5.92 28	127	4 7							
202	XWCR 22 5422 2022/08/28	2	1.96	- - - XWCR 19 1716	111	101	122	0.08 60	0.58 60	0.61 104	0.17 34	4.90 32	3.59 54	2.07 31	-5.21 13	98	2 4							
203	XWCR 22 5424 2022/08/28	1	3.68	XWCR 19 1591 XWCR 21 3899	118	114	119	1.14 68	1.40 65	1.97 117	2.90 38	3.40 41	4.58 61	1.80 48	-3.79 24	114	4 5							
204	XWCR 22 5425 2022/08/28	1	4.02	XWCR 20 2563 XWCR 20 3106	109	113	100	1.87 68	0.39 65	1.32 111	2.38 32	0.80 41	2.74 61	7.35 49	-4.01 25	104	3 5							

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95				
205	XWCR 22 2022/08/28	5428	1	3.92	XWCR 20 2234 XWCR 16 8276		105	120	86	1.51 67 110	1.96 63 126	2.72 124	3.87 47 119	-4.80 43 70	0.59 60 99	1.17 51 98	0.16 25 98	99	3 3		
206	XWCR 22 2022/08/31	5442	2	2.82	XWCR 19 1370 XWCR 20 2093		112	119	101	1.66 69 112	1.55 63 120	2.39 121	3.87 50 118	0.10 38 97	3.28 60 112	4.45 51 92	1.26 25 96	96	2 3		
207	XWCR 22 2022/08/31	5448	2	1.23	XWCR 18 0449 XWCR 18 0126		104	90	124	-0.47 71 90	-0.65 68 93	-0.88 91	-2.50 30 91	7.50 42 136	3.38 63 112	0.60 50 99	-0.72 26 100	109	3 6		
208	XWCR 22 2022/08/31	5469	1	1.96	- - - XWCR 21 4173		106	110	99	1.02 59 105	0.98 58 113	1.49 112	2.26 28 112	-1.50 36 88	1.10 53 101	2.75 12 95	-6.41 5 112	104	4 4		
209	XWCR 22 2022/08/31	5482	1	1.96	- - - XWCR 20 2957		90	100	81	0.38 59 99	-0.04 58 101	0.15 100	-0.46 24 100	-4.00 38 75	-2.06 54 86	2.55 27 95	-3.13 15 105	99	4 4		
210	XWCR 22 2022/09/04	5497	1	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3919		95	96	94	0.62 65 101	-0.83 60 91	-0.52 94	-1.40 47 96	0.20 40 97	-0.09 57 96	7.36 54 86	-6.05 27 112	88	2 2		
211	XWCR 22 2022/09/04	5498	1	2.74	XWCR 20 2339 XWCR 21 3710		116	117	111	1.40 64 109	1.60 61 121	2.30 120	3.47 45 117	0.90 42 101	3.54 58 113	3.70 50 93	-6.11 27 112	98	3 3		
212	XWCR 22 2022/09/04	5499	1	2.58	XWCR 20 2740 XWCR 16 8528		101	104	95	0.90 66 104	0.06 65 102	0.51 103	0.91 37 106	-1.30 46 89	0.18 61 97	1.82 49 97	-4.77 27 109	100	4 4		
213	XWCR 22 2022/09/04	5503	2	2.24	XWCR 20 2740 XWCR 21 4080		106	98	114	0.41 66 99	-0.27 63 98	-0.06 98	-0.72 39 99	3.90 41 117	2.48 59 108	0.80 49 98	-3.19 26 105	101	3 4		
214	XWCR 22 2022/09/04	5505	2	1.39	XWCR 19 1370 XWCR 19 1356		108	110	106	0.68 67 102	1.38 59 118	1.72 114	1.84 32 110	0.80 36 101	2.54 57 108	-0.64 45 101	1.68 20 95	90	2 2		
215	XWCR 22 2022/09/06	5518	2	2.81	XWCR 20 2563 XWCR 20 2366		113	115	104	1.95 66 115	0.71 59 110	1.69 114	2.82 38 114	1.00 39 102	3.27 57 112	6.05 48 89	-4.54 25 108	90	3 2		
216	XWCR 22 2022/09/06	5519	2	2.81	XWCR 20 2563 XWCR 20 2366		112	112	107	1.74 68 113	0.44 64 107	1.31 111	2.09 38 111	1.90 41 107	3.32 60 112	6.20 48 88	-4.92 25 109	99	3 4		
217	XWCR 22 2022/09/10	5531	1	1.96	- - - XWCR 21 4191		105	95	117	-0.08 61 94	-0.22 61 98	-0.27 96	-1.41 31 96	4.40 32 120	2.33 54 107	2.40 26 95	-6.25 11 112	105	3 6		
218	XWCR 22 2022/09/10	5532	1	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3789		117	117	114	1.60 69 111	1.41 66 119	2.21 119	3.27 52 116	3.00 43 112	4.81 62 119	10.29 54 81	-6.72 27 113	103	3 4		
219	XWCR 22 2022/09/10	5534	1	2.44	XWCR 18 0765 XWCR 21 4231		110	97	123	0.42 71 99	-0.44 69 96	-0.23 97	-1.00 49 97	7.10 44 135	4.24 64 117	2.62 53 95	-1.43 29 101	114	3 7		
220	XWCR 22 2022/09/10	5536	1	1.27	XWCR 18 0449 XWCR 21 4190		111	99	123	0.45 69 100	-0.27 65 98	-0.05 98	-0.49 39 100	5.80 41 128	3.66 61 114	-0.64 52 101	-3.68 24 106	99	3 4		
221	XWCR 22 2022/09/10	5540	2	1.30	XWCR 18 0449 XWCR 21 4296		102	97	105	0.72 68 102	-0.87 63 90	-0.51 94	-0.86 28 98	2.20 41 108	1.17 60 102	-3.11 51 106	-0.92 24 100	94	3 3		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
222	XWCR 22	5543	2	4.25	XWCR 18 0529	XWCR 17 9649	114	102	129	0.03 70	0.74 67	0.76 110	0.33 40	5.90 44	4.32 63	5.35 50	-10.03 27	111	4	5			
223	XWCR 22	5544	2	4.25	XWCR 18 0529	XWCR 17 9649	118	102	137	-0.01 70	0.80 68	0.79 111	0.38 40	9.10 42	6.25 63	1.57 52	-9.44 27	110	3	6			
224	XWCR 22	5551	3	1.19	XWCR 20 2250	XWCR 16 8760	113	108	120	0.02 68	1.71 64	1.72 114	1.86 50	3.00 42	3.53 60	5.12 48	-8.02 24	97	3	3			
225	XWCR 22	5556	2	1.24	916 19 0429	XWCR 19 1133	109	112	99	1.81 67	0.40 63	1.30 111	1.74 56	-0.70 44	1.78 60	-1.99 48	-2.02 29	93	2	2			
226	XWCR 22	5562	2	1.38	XWCR 19 1766	XWCR 21 4274	117	111	117	1.42 69	0.65 66	1.36 111	2.34 50	2.40 42	3.51 62	-5.60 53	-4.17 27	106	3	4			
227	XWCR 22	5563	2	1.32	XWCR 19 1766	XWCR 20 2804	98	101	92	0.97 70	-0.53 67	-0.05 98	-0.41 45	-1.50 44	-0.46 63	-3.04 54	-2.18 26	103	4	4			
228	XWCR 22	5566	1	1.28	XWCR 18 0449	XWCR 21 4023	103	104	98	1.09 67	-0.15 63	0.40 102	0.92 38	-0.60 41	0.59 59	-2.89 51	-2.42 25	94	3	3			
229	XWCR 22	5568	1	3.65	XWCR 19 1031	XWCR 21 4210	102	101	101	0.46 67	0.18 62	0.41 102	-0.26 33	-0.60 37	0.27 58	-1.72 44	-5.53 21	108	4	5			
230	XWCR 22	5571	1	1.95	XWCR 19 1370	XWCR 18 0076	105	116	88	1.64 67	1.18 62	2.00 117	3.26 33	-4.50 39	0.12 59	-0.69 45	-3.79 21	99	3	3			
231	XWCR 22	5581	1	2.78	XWCR 20 2552	XWCR 20 3018	120	120	109	2.68 64	0.59 60	1.93 116	4.55 33	1.50 39	4.17 57	0.40 35	-4.42 25	99	2	3			
232	XWCR 22	5582	1	1.96	- - -	XWCR 21 3337	94	104	85	0.48 59	0.50 58	0.74 105	0.67 22	-4.00 37	-1.42 54	7.47 24	-8.13 13	110	4	4			
233	XWCR 22	5596	2	1.32	XWCR 19 1491	XWCR 20 2045	109	106	108	1.27 66	-0.04 64	0.60 104	0.81 39	1.60 43	2.19 60	0.35 49	-5.98 27	98	3	3			
234	XWCR 22	5599	1	1.30	XWCR 19 1766	XWCR 18 0928	104	100	103	0.71 63	-0.31 61	0.05 99	-0.32 38	-1.10 36	-0.26 56	-7.72 42	-8.26 22	103	3	3			
235	XWCR 22	5610	2	1.33	XWCR 19 1766	XWCR 18 0252	105	102	108	0.60 68	0.14 65	0.44 103	0.31 40	2.00 41	1.93 61	1.28 50	-3.81 26	103	3	4			
236	XWCR 22	5616	2	1.97	XWCR 19 1372	XWCR 21 4488	108	108	106	1.22 64	0.33 58	0.94 107	1.14 38	2.50 33	3.06 55	1.36 31	2.21 20	97	2	3			
237	XWCR 22	5620	2	1.47	XWCR 19 1766	XWCR 20 2940	107	108	104	1.15 68	0.48 65	1.05 108	1.49 43	0.70 41	2.05 61	5.26 51	-6.28 26	107	3	4			
238	XWCR 22	5624	2	1.15	XWCR 20 2466	XWCR 21 4527	112	109	110	1.21 68	0.59 65	1.20 110	1.34 42	0.60 42	2.16 61	-0.66 50	-9.09 25	111	4	5			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
											Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
239	XWCR 22 5644	2022/10/19	1	1.30	XWCR 20 2012	XWCR 18 0934	102	104	101	0.29 55	0.73 98	0.88 47	0.49 110	107	35	0.49 104	-1.20 28	0.30 90	0.30 46	-0.84 25	-6.35 15	-112 112	92	1 1
240	XWCR 22 5647	2022/10/19	2	2.44	XWCR 20 2552	XWCR 20 2958	125	120	118	2.72 65	0.62 123	1.98 62	4.30 109	117	30	4.30 120	3.50 39	5.44 58	5.44 122	-3.05 46	-1.73 24	-102 102	109	3 4
241	XWCR 22 5655	2022/10/19	2	2.78	XWCR 20 2552	XWCR 19 1516	122	113	122	2.09 63	0.13 116	1.18 58	2.51 103	109	30	2.51 113	4.30 38	4.80 55	4.80 119	-7.28 47	-1.96 25	-103 103	92	2 2
242	XWCR 22 5659	2022/10/21	2	3.06	XWCR 20 2150	XWCR 21 4493	129	125	131	1.59 65	2.69 111	3.49 63	5.50 135	131	44	5.50 126	6.80 38	8.36 58	8.36 136	11.04 45	-2.03 24	-103 103	109	2 4
243	XWCR 22 5677	2022/10/23	2	1.32	XWCR 19 1589	XWCR 21 4531	113	108	114	1.10 67	0.54 106	1.09 62	1.62 108	109	41	1.62 109	2.40 39	3.08 59	3.08 111	1.62 49	-7.18 23	-114 114	99	3 3
244	XWCR 22 5678	2022/10/23	2	1.32	XWCR 19 1589	XWCR 21 4531	113	109	113	1.14 66	0.66 107	1.23 60	1.93 109	110	46	1.93 110	2.40 38	3.24 57	3.24 112	-0.70 50	-3.12 23	-105 105	94	2 2
245	XWCR 22 5681	2022/10/23	3	6.19	XWCR 19 1668	XWCR 21 4174	120	111	124	1.76 69	0.26 113	1.14 67	1.96 104	109	52	1.96 110	6.10 46	5.68 63	5.68 124	5.96 54	-6.49 31	-113 113	107	3 4
246	XWCR 22 5683	2022/10/23	2	1.11	XWCR 19 1589	XWCR 21 4380	115	114	113	1.39 67	1.14 109	1.83 62	2.72 115	115	46	2.72 114	2.60 38	4.09 58	4.09 116	7.52 48	-6.77 24	-113 113	97	2 3
247	XWCR 22 5686	2022/10/25	1	1.39	XWCR 20 2466	XWCR 21 3978	106	106	102	0.88 63	0.52 104	0.96 60	0.66 108	107	46	0.66 105	-2.50 38	-0.10 56	-0.10 96	-5.66 47	-10.57 22	-121 121	99	3 3
248	XWCR 22 5693	2022/11/06	2	3.91	XWCR 20 2338	XWCR 20 2235	109	110	105	1.34 65	0.61 109	1.28 57	1.42 108	110	46	1.42 108	1.50 38	2.85 56	2.85 110	3.74 48	-2.05 23	-103 103	87	1 1
249	XWCR 22 5705	2022/11/10	2	3.70	XWCR 19 1491	XWCR 20 2537	122	115	127	1.38 67	1.38 109	2.07 63	2.96 118	118	27	2.96 115	6.60 38	6.72 59	6.72 129	3.51 42	1.45 24	95 95	105	2 4
250	XWCR 22 5706	2022/11/10	2	3.70	XWCR 19 1491	XWCR 20 2537	123	118	123	1.72 67	1.38 113	2.24 64	3.50 118	119	27	3.50 117	5.70 40	6.52 60	6.52 128	4.40 46	0.06 24	98 98	111	3 4
251	XWCR 22 5726	2022/11/13	1	2.11	XWCR 19 1491	XWCR 19 1749	107	104	111	0.47 66	0.62 100	0.85 63	0.36 109	106	32	0.36 103	2.70 40	2.71 59	2.71 109	1.66 33	-1.32 24	-101 101	107	3 4
252	XWCR 22 5732	2022/11/13	2	1.25	XWCR 20 2234	XWCR 21 3274	114	111	115	1.25 70	0.82 108	1.44 67	1.73 111	112	40	1.73 109	4.60 41	4.82 62	4.82 119	-0.97 51	6.50 25	84 84	115	3 5
253	XWCR 22 5739	2022/11/16	3	4.61	XWCR 20 2234	XWCR 19 1462	103	109	98	0.49 67	1.43 100	1.68 62	1.71 119	114	40	1.71 109	-0.30 39	1.74 59	1.74 105	5.30 50	1.29 25	95 95	96	2 3
254	XWCR 22 5763	2022/11/24	2	1.43	XWCR 19 1491	XWCR 20 2333	115	116	110	1.52 64	1.38 110	2.13 58	2.99 118	118	38	2.99 115	2.50 37	4.39 55	4.39 117	1.16 42	3.05 23	92 92	95	2 2
255	XWCR 22 5773	2022/11/24	1	1.42	XWCR 20 2234	XWCR 17 9608	131	132	117	3.39 67	1.69 129	3.39 63	6.72 122	130	41	6.72 131	2.40 38	6.52 59	6.52 128	-2.67 47	-1.02 23	-101 101	100	2 3

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
										Dir Akk	Mat Indeks	Komb Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95							
256	XWCR 22 5774 2022/11/24	1	1.55	XWCR 20 2234 2026 19 0663	97	107	81	1.32 66	0.13 108	0.79 62	1.40 103	1.06 106	1.40 40	108	-4.70 40	71	-1.37 58	89	0.14 46	100	-3.65 21	106	97	3 3
257	XWCR 22 5783 2022/11/24	1	5.03	XWCR 20 2338 XWCR 19 1433	108	105	111	0.50 69	0.71 100	0.96 66	0.67 110	1.07 107	0.67 41	105	2.20 44	108	2.53 62	108	0.66 52	99	-2.87 28	105	104	3 4
258	XWCR 22 5792 2022/12/01	1	5.71	XWCR 20 2338 XWCR 20 2386	124	112	134	0.82 70	1.42 103	1.83 67	2.18 119	1.15 115	2.18 55	111	5.20 44	124	5.36 63	122	-2.69 53	105	-9.19 27	118	111	3 5
259	XWCR 22 5797 2022/12/01	1	2.73	XWCR 20 2563 XWCR 20 2629	113	110	112	1.50 65	0.27 110	1.02 58	1.92 105	1.08 108	1.92 25	110	3.40 34	115	3.81 55	115	4.55 41	91	-3.98 17	107	91	1 2
260	XWCR 22 5801 2022/12/01	2	3.93	XWCR 20 2234 XWCR 18 0008	103	113	93	0.84 65	1.58 104	2.00 55	2.43 121	1.17 117	2.43 40	112	-1.90 36	86	1.27 54	102	4.24 42	92	0.69 18	97	88	1 1
261	XWCR 22 5825 2022/12/25	3	2.63	XWCR 20 2338 XWCR 18 0346	111	107	114	0.86 68	0.68 104	1.11 65	0.83 110	1.09 109	0.83 42	105	3.60 42	116	3.70 61	114	5.96 48	89	-4.45 25	108	108	3 4
262	XWCR 22 5835 2022/12/25	2	5.50	XWCR 21 3433 XWCR 20 2480	124	120	118	2.45 67	0.90 120	2.13 60	4.00 112	1.18 118	4.00 40	119	3.00 40	112	5.15 58	121	-0.48 49	101	-4.88 25	109	92	2 2
263	XWCR 22 5841 2022/12/25	2	2.28	XWCR 20 2338 XWCR 19 1068	96	97	100	-0.24 68	0.31 93	0.19 64	-1.18 105	1.00 100	-1.18 47	97	0.60 43	100	0.42 61	98	8.88 53	83	-6.20 29	112	97	2 3
264	XWCR 22 5849 2022/12/26	2	1.05	XWCR 20 2466 XWCR 16 8437	114	115	109	1.38 67	1.38 109	2.07 63	2.52 118	2.52 118	2.52 39	113	0.60 41	100	3.11 59	111	4.70 49	91	-7.98 25	116	98	2 3
265	XWCR 22 5851 2022/12/26	2	1.02	XWCR 20 2466 XWCR 19 1432	125	127	113	2.67 64	1.82 122	3.15 57	5.58 124	1.28 128	5.58 45	126	1.40 38	104	5.32 55	122	0.47 52	99	-3.02 27	105	89	2 1
266	XWCR 22 5861 2022/12/30	2	1.97	XWCR 19 1370 XWCR 21 3247	96	108	78	1.83 66	-0.35 114	0.57 61	1.39 97	1.04 104	1.39 34	108	-3.60 36	77	-0.68 57	93	7.59 48	86	-2.95 23	105	96	2 3
267	XWCR 22 5865 2022/12/30	2	1.24	XWCR 20 2145 XWCR 20 2753	118	115	114	1.94 67	0.68 115	1.65 61	2.98 110	1.14 114	2.98 43	115	2.70 41	111	4.24 59	117	3.96 51	93	-7.38 26	114	91	2 2
268	XWCR 22 5871 2022/12/30	2	1.56	XWCR 20 2250 XWCR 20 2793	111	108	112	1.17 68	0.49 107	1.07 64	1.42 107	1.08 108	1.42 47	108	4.30 41	119	4.23 60	117	15.50 53	71	-7.96 26	116	98	2 3
269	XWCR 22 5873 2022/12/30	2	1.18	XWCR 20 2466 XWCR 17 9253	114	117	111	0.87 67	2.30 104	2.73 63	3.31 130	1.24 124	3.31 36	116	0.40 40	98	3.40 59	113	3.49 44	93	-4.63 25	108	104	2 3
270	XWCR 22 5875 2022/12/30	2	1.30	XWCR 20 2145 XWCR 18 0982	112	110	110	1.27 61	0.67 108	1.30 55	1.63 109	1.11 111	1.63 45	109	0.70 30	100	2.36 52	108	-1.22 46	102	-7.33 16	114	89	1 1
271	XWCR 22 5877 2022/12/30	2	0.97	916 19 0429 XWCR 20 2179	112	114	102	2.03 69	0.47 116	1.48 65	2.54 107	1.12 112	2.54 56	113	-0.10 45	96	2.44 62	108	-0.09 55	100	-3.72 30	106	100	2 3
272	XWCR 22 5879 2022/12/30	1	1.59	XWCR 20 3108 XWCR 19 1715	123	117	124	1.50 64	1.48 110	2.23 61	3.49 120	1.19 119	3.49 37	117	4.20 39	119	5.50 57	123	4.62 47	91	-7.60 23	115	103	3 3

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95								
273	XWCR 22 2022/12/30	5897	1	1.25	XWCR 21 3513 XWCR 21 3820		122	120	122	1.15 66	2.41 107	2.98 59	4.03 131	126	33	119	2.60 36	5.12 110	1.43 56	48 121	97	-4.86 22	109	97	2 2
274	XWCR 22 2022/12/30	5898	1	2.59	XWCR 21 3513 XWCR 20 2294		122	117	126	1.03 68	2.10 106	2.62 63	3.61 127	123	38	117	4.10 36	5.59 59	2.23 47	96	23	-4.47 108	110	3 4	
275	XWCR 23 2023/01/06	5902	2	1.28	XWCR 21 3513 XWCR 17 8954		110	107	112	0.25 67	1.38 98	1.50 62	1.23 118	112	27	107	-0.10 39	1.57 59	-2.01 45	104	21	-9.63 119	103	3 3	
276	XWCR 23 2023/01/06	5905	2	1.08	XWCR 20 2466 XWCR 17 8951		106	104	108	0.44 67	0.71 100	0.93 65	0.24 110	107	57	103	0.70 42	1.57 60	1.29 50	97	26	-6.42 112	112	3 4	
277	XWCR 23 2023/01/06	5913	2	1.38	XWCR 20 2171 XWCR 17 9490		101	97	108	-0.19 67	0.25 93	0.15 59	-1.00 104	100	61	97	2.00 39	1.26 57	3.94 49	93	25	-5.03 109	92	2 2	
278	XWCR 23 2023/01/06	5914	2	1.38	XWCR 20 2171 XWCR 17 9490		104	100	110	0.00 66	0.50 95	0.50 55	-0.25 107	103	61	101	2.20 37	1.82 55	4.22 48	92	20	-5.86 111	88	1 1	
279	XWCR 23 2023/01/06	5916	2	2.59	XWCR 21 3433 XWCR 18 0653		114	108	115	1.17 66	0.43 107	1.01 59	1.59 106	108	58	109	1.10 37	2.26 57	-5.07 48	109	24	-9.48 119	90	2 2	
280	XWCR 23 2023/01/06	5929	1	2.28	XWCR 21 3433 XWCR 20 2151		99	102	96	0.59 65	0.10 101	0.39 51	0.09 102	102	62	102	-0.60 37	0.33 53	3.60 51	93	22	-4.42 108	84	1 0	
281	XWCR 23 2023/01/08	5954	1	1.13	XWCR 19 1383 XWCR 18 0741		116	115	114	1.28 66	1.36 108	2.00 59	3.08 118	117	56	115	3.20 34	4.56 56	6.77 39	87	13	-3.44 106	93	1 2	
282	XWCR 23 2023/01/10	5960	1	1.21	XWCR 20 2250 XWCR 15 7296		128	124	129	1.66 71	2.48 112	3.30 68	5.27 132	129	63	125	5.90 43	7.67 63	14.77 51	73	24	-8.56 117	123	3 5	
283	XWCR 23 2023/01/14	5970	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444		111	113	104	1.49 65	0.90 110	1.64 54	3.18 112	114	64	115	1.20 36	3.11 54	7.61 49	86	21	-4.43 108	84	1 0	
284	XWCR 23 2023/01/14	5972	2	2.26	XWCR 20 2250 XWCR 20 2800		105	112	96	1.26 68	1.00 108	1.63 64	2.35 114	114	63	112	-1.00 44	1.66 61	8.49 54	84	27	-4.60 108	104	3 3	
285	XWCR 23 2023/01/14	5973	2	2.26	XWCR 20 2250 XWCR 20 2800		108	114	99	1.35 66	1.10 109	1.78 59	2.61 115	115	63	113	-0.40 40	2.21 57	8.30 53	85	23	-4.76 109	89	1 1	
286	XWCR 23 2023/01/14	5980	1	2.15	XWCR 21 3513 XWCR 19 1560		115	114	113	0.80 68	1.83 103	2.24 64	2.94 124	119	57	114	0.00 40	2.64 60	-3.00 49	105	23	-6.61 113	117	3 4	
287	XWCR 23 2023/01/14	5981	1	1.30	XWCR 21 3513 XWCR 18 0799		105	100	110	0.02 64	0.46 95	0.47 62	-0.53 107	103	55	100	0.20 33	0.60 56	-5.30 45	110	21	-7.41 115	109	3 4	
288	XWCR 23 2023/01/14	5982	1	1.18	XWCR 20 2466 XWCR 20 2685		114	116	108	1.20 67	1.71 107	2.31 64	2.77 122	120	58	114	-0.90 42	2.37 60	-0.71 52	101	26	-7.02 114	108	3 4	
289	XWCR 23 2023/01/14	5985	1	2.72	XWCR 20 2250 XWCR 20 2481		103	110	94	1.04 68	0.93 106	1.44 64	1.95 113	112	61	110	-1.60 41	1.00 60	4.76 53	91	26	-2.76 104	98	2 3	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
290	XWCR 23 2023/01/14	5989	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 21 3500		125	121	122	2.31 69	1.17 64	2.32 120	4.49 60	5.30 37	6.66 60	3.28 43	-0.17 22	99	105	2	4		
291	XWCR 23 2023/01/21	6006	1	1.33	XWCR 20 3108 XWCR 17 9501		112	107	115	0.47 62	1.03 57	1.26 110	1.20 56	0.50 36	1.80 54	-4.60 43	-10.23 20	121	92	2	2		
292	XWCR 23 2023/01/21	6018	2	1.00	XWCR 20 2466 XWCR 17 9658		102	98	111	-0.55 66	0.75 61	0.47 103	-0.97 60	0.40 42	0.43 59	-0.43 52	-10.03 27	120	91	3	2		
293	XWCR 23 2023/01/21	6019	2	1.00	XWCR 20 2466 XWCR 17 9658		93	86	111	-1.93 66	0.52 61	-0.44 95	-3.73 60	1.00 42	-0.80 59	0.99 51	-10.12 27	120	93	2	2		
294	XWCR 23 2023/01/21	6023	2	1.34	XWCR 20 2171 XWCR 20 2256		113	104	125	0.09 68	1.03 62	1.07 108	0.49 61	4.00 38	3.52 59	1.85 47	-9.46 22	119	103	2	4		
295	XWCR 23 2023/02/05	6040	1	2.66	XWCR 20 2145 XWCR 18 0612		122	129	110	2.05 66	3.31 61	4.34 136	6.86 62	0.60 42	5.72 59	8.63 48	-3.84 28	107	106	2	2		
296	XWCR 23 2023/02/10	6044	1	1.23	XWCR 19 1633 XWCR 19 1805		112	103	123	0.04 68	0.91 64	0.93 107	0.01 59	4.40 42	3.59 60	0.51 45	-5.60 27	111	101	2	3		
297	XWCR 23 2023/02/10	6048	1	4.31	XWCR 21 3579 XWCR 16 8765		110	123	91	2.33 64	1.43 58	2.60 122	4.68 60	-2.40 39	2.33 56	12.05 46	-6.13 25	112	95	2	2		
298	XWCR 23 2023/02/10	6061	2	3.40	XWCR 21 3215 XWCR 18 0259		73	78	81	-2.15 63	-0.62 52	-1.70 83	-5.26 57	-2.70 33	-4.39 52	9.22 39	-5.13 15	110	89	1	1		
299	XWCR 23 2023/02/15	6069	1	1.92	- - - XWCR 17 9372		99	88	116	-0.79 59	-0.66 56	-1.05 89	-3.03 54	4.80 33	1.44 52	1.99 20	-5.09 9	109	99	2	3		
300	XWCR 23 2023/02/15	6072	1	1.33	XWCR 20 2145 XWCR 20 2960		114	110	116	1.26 66	0.60 62	1.23 110	1.48 60	3.20 39	3.78 58	3.56 50	-6.49 25	113	99	2	3		
301	XWCR 23 2023/02/15	6075	2	1.69	XWCR 20 2250 XWCR 20 2625		130	125	130	2.21 69	1.90 64	3.00 126	5.24 62	10.20 40	10.23 60	10.37 48	-2.16 25	103	105	2	3		
302	XWCR 23 2023/02/22	6106	2	3.52	XWCR 21 3579 XWCR 19 1585		111	110	110	1.02 65	0.88 58	1.39 111	1.81 41	2.20 35	3.21 55	6.34 49	-5.54 19	110	93	1	2		
303	XWCR 23 2023/02/22	6110	2	1.41	XWCR 20 2145 XWCR 18 0648		111	108	112	0.91 68	0.73 65	1.18 109	0.83 62	2.50 43	3.13 61	5.30 50	-6.46 26	112	112	3	4		
304	XWCR 23 2023/02/22	6114	2	2.41	XWCR 20 2338 XWCR 20 2183		105	101	110	0.45 64	0.08 65	0.31 101	-0.61 45	2.40 42	1.97 59	3.81 41	-6.87 28	113	121	3	5		
305	XWCR 23 2023/02/25	6119	1	1.30	XWCR 21 3579 XWCR 18 0883		92	91	94	-0.17 60	-0.73 56	-0.82 91	-2.52 58	-1.50 32	-1.80 52	0.38 45	-8.22 22	116	94	2	2		
306	XWCR 23 2023/02/25	6123	2	1.29	XWCR 19 1766 XWCR 18 0229		103	102	104	0.39 66	0.34 61	0.53 103	0.25 62	-0.60 39	0.36 58	-3.09 47	-6.49 23	113	95	2	2		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Mat	Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen
GebDat								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95		
307	XWCR 23 6131	2	1.37	XWCR 20 2145	114	106	119	0.91 68	0.42 65	0.87 107	1.12 62	3.50 41	3.43 61	1.92 45	-8.84 22	112	3 4
	2023/02/28			XWCR 16 8671				104	106	107	107	115	113	96	118		
308	XWCR 23 6134	2	1.13	XWCR 20 2250	115	121	108	1.45 68	2.22 65	2.94 126	4.13 65	2.00 43	4.86 61	14.74 51	-3.36 24	112	3 3
	2023/02/28			XWCR 18 0397				110	129	126	120	107	120	73	106		
309	XWCR 23 6135	2	1.13	XWCR 20 2250	118	119	115	1.39 66	2.05 61	2.74 124	3.75 63	3.60 39	5.60 58	14.67 49	-4.46 24	93	3 2
	2023/02/28			XWCR 18 0397				109	127	124	118	116	123	73	108		
310	XWCR 23 6136	2	7.48	XWCR 19 1766	112	113	106	1.58 67	0.74 62	1.54 113	2.73 60	0.30 40	2.51 59	-0.25 51	-4.74 25	97	2 2
	2023/02/28			XWCR 20 2775				111	110	113	114	98	108	100	109		
311	XWCR 23 6139	1	1.68	XWCR 21 3651	119	113	120	1.34 67	1.01 62	1.68 114	2.48 61	3.40 39	4.39 59	2.59 50	-7.96 25	102	2 3
	2023/03/24			XWCR 19 1365				109	114	114	113	115	117	95	116		
312	XWCR 23 6160	1	2.38	XWCR 21 3433	106	113	93	1.84 65	0.37 58	1.29 111	2.66 60	-2.50 38	0.71 56	2.16 49	-6.70 26	93	2 2
	2023/03/30			XWCR 20 2931				114	106	111	113	83	100	96	113		
313	XWCR 23 6162	1	1.16	2280 21 0300	106	119	85	2.05 65	1.19 60	2.21 119	3.90 64	-5.00 41	0.24 58	8.07 50	-9.78 27	96	2 2
	2023/03/30			XWCR 17 9392				116	116	119	119	69	97	85	120		
314	XWCR 23 6175	2	0.89	2280 21 0300	109	112	105	1.11 67	1.13 62	1.68 114	2.12 62	1.70 42	3.26 59	10.43 53	-3.32 29	97	2 2
	2023/03/30			XWCR 20 2844				106	115	114	111	105	112	81	106		
315	XWCR 23 6179	2	2.82	XWCR 21 4251	118	120	112	1.77 65	1.71 60	2.59 122	4.35 63	2.50 40	4.97 57	7.23 47	-2.26 25	109	3 3
	2023/03/30			XWCR 21 3320				113	122	122	121	110	120	87	103		
316	XWCR 23 6181	2	7.57	XWCR 20 2001	108	110	103	1.38 69	0.51 66	1.19 110	2.15 63	0.90 47	2.42 63	1.78 53	-0.92 30	107	3 3
	2023/04/04			XWCR 18 0756				109	107	110	111	101	108	97	100		
317	XWCR 23 6185	1	1.05	2280 21 0029	110	117	96	1.97 66	0.89 62	1.88 116	3.21 66	-1.80 42	1.78 59	4.86 50	-6.57 28	106	3 3
	2023/04/04			XWCR 19 1054				115	112	116	116	87	105	91	113		
318	XWCR 23 6187	1	0.97	2280 21 0300	95	107	85	0.37 66	1.12 62	1.31 111	0.80 62	-4.50 43	-1.21 59	8.61 52	-8.03 30	99	2 2
	2023/04/04			XWCR 16 8276				99	115	111	105	72	90	84	116		
319	XWCR 23 6190	2	1.54	XWCR 21 3651	103	99	111	-0.03 69	0.37 65	0.36 102	-0.74 65	3.60 44	2.51 62	11.01 53	-6.43 28	119	3 4
	2023/04/04			XWCR 18 0766				95	106	102	99	116	108	80	112		
320	XWCR 23 6199	2	1.28	XWCR 21 4251	118	110	122	1.56 66	0.21 61	0.99 108	2.02 60	4.70 37	4.58 57	1.54 48	-7.27 25	99	2 3
	2023/04/08			XWCR 21 3729				111	104	108	111	122	118	97	114		
321	XWCR 23 6206	1	1.30	XWCR 20 2001	111	109	108	1.46 63	0.24 61	0.97 108	1.47 61	1.20 39	2.42 57	-1.79 50	-4.55 27	94	2 3
	2023/04/08			XWCR 18 0815				110	104	108	108	103	108	103	108		
322	XWCR 23 6207	1	7.14	XWCR 20 2573	114	117	106	1.50 62	1.56 58	2.31 120	3.68 57	0.00 39	3.06 55	7.20 45	-8.33 26	109	3 3
	2023/04/08			XWCR 21 3478				110	121	120	118	96	111	87	117		
323	XWCR 23 6208	1	1.37	2280 21 0300	114	118	106	1.61 64	1.57 57	2.37 120	3.62 64	0.90 38	3.72 55	8.55 49	-4.53 27	91	2 1
	2023/04/08			XWCR 21 4173				111	121	120	117	101	114	84	108		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen				
										Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
324	XWCR 23 6218 2023/05/01	1	4.73	XWCR 21 4281 XWCR 20 2387		125	122	117	3.01 68	0.50 125	2.01 63	4.65 107	4.40 38	6.15 59	5.59 49	-4.49 23	106	2 3					
325	XWCR 23 6233 2023/05/06	1	1.26	2280 21 0029 XWCR 20 2772		119	116	115	2.00 66	0.66 115	1.66 61	3.33 109	2.00 38	3.86 58	0.86 49	-8.98 26	105	2 3					
326	XWCR 23 6248 2023/05/06	2	1.01	2280 21 0300 XWCR 21 4511		110	106	111	1.07 69	0.30 106	0.84 65	0.70 105	2.50 42	2.88 61	6.62 53	-8.19 30	130	3 4					
327	XWCR 23 6250 2023/05/06	2	1.21	2280 21 0029 XWCR 20 3055		117	109	121	1.20 66	0.45 107	1.05 62	1.88 110	3.50 38	3.76 58	2.98 48	-11.75 27	99	2 3					
328	XWCR 23 6255 2023/05/14	2	1.00	2280 21 0300 XWCR 21 4430		110	117	98	1.67 61	1.29 112	2.13 61	3.13 115	-1.30 42	2.18 57	4.91 54	-4.78 29	98	2 2					
329	XWCR 23 6266 2023/05/14	1	7.48	XWCR 21 3545 XWCR 20 2992		109	112	102	1.20 66	1.05 107	1.64 59	2.58 114	-1.30 39	1.46 57	-4.64 50	-2.36 25	96	2 2					
330	XWCR 23 6268 2023/05/14	1	1.04	2280 21 0300 XWCR 20 2725		99	107	91	0.94 66	0.53 105	1.00 60	1.28 108	-1.60 40	0.51 58	11.39 53	-6.61 29	98	2 2					
331	XWCR 23 6271 2023/05/14	1	2.25	XWCR 21 4421 XWCR 21 3952		116	123	98	2.82 64	0.94 124	2.35 60	4.98 113	-0.30 37	3.58 56	1.66 49	0.99 24	105	2 3					
332	XWCR 23 6278 2023/05/16	2	1.23	2280 21 0029 XWCR 20 2897		132	127	129	2.44 65	1.98 120	3.20 60	5.58 126	4.40 39	7.06 57	3.49 50	-8.53 27	101	2 3					
333	XWCR 23 6288 2023/05/21	1	1.82	XWCR 21 4421 XWCR 21 4219		108	107	105	1.57 62	-0.32 111	0.47 52	1.37 97	1.70 33	2.27 51	2.04 47	-4.55 17	84	1 1					
334	XWCR 23 6291 2023/05/21	1	4.31	XWCR 21 3750 XWCR 18 0746		96	116	73	1.51 63	1.31 110	2.07 55	3.13 117	-5.70 40	-0.60 55	3.75 49	5.59 26	85	2 1					
335	XWCR 23 6295 2023/05/21	1	1.20	2280 21 0029 XWCR 20 2187		121	125	104	2.97 67	1.15 125	2.63 63	5.43 115	-1.20 39	3.40 59	-0.53 50	-7.23 26	107	3 4					
336	XWCR 23 6298 2023/05/21	1	1.13	2280 21 0029 XWCR 21 3337		116	119	105	2.27 66	0.87 118	2.00 61	3.88 112	-0.60 40	2.77 58	3.46 48	-10.77 26	113	3 3					
337	XWCR 23 6306 2023/05/21	2	2.16	XWCR 21 3545 XWCR 21 3701		103	108	96	0.98 65	0.65 105	1.14 55	1.54 109	-1.40 35	0.79 54	0.58 49	-2.53 20	85	1 1					
338	XWCR 23 6317 2023/05/24	2	1.40	2280 21 0300 2026 19 0243		114	119	102	1.90 63	1.37 114	2.32 51	3.73 118	-0.80 36	2.79 52	5.72 48	-7.36 23	78	1 0					
339	XWCR 23 6318 2023/05/24	2	1.40	2280 21 0300 2026 19 0243		123	129	106	3.00 67	1.77 125	3.27 62	6.11 123	0.10 39	4.83 59	5.49 50	-4.88 27	111	2 3					
340	XWCR 23 6322 2023/05/24	2	1.11	2280 21 0029 XWCR 21 4400		113	111	109	1.41 65	0.57 109	1.27 59	2.20 108	0.70 39	2.40 57	-1.43 51	-7.22 27	97	2 2					

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen			
											Dir	Mat								Komb	Dir	Mat
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95							
341	XWCR 23	6323	2	1.06	2280 21 0029 XWCR 21 4250		119	124	107	2.10 65	1.87 59	2.92 125	5.14 63	124	-1.00 38	3.37 56	3.34 51	-9.40 28	119	98	2	
342	XWCR 23	6329	2	0.93	2280 21 0300 XWCR 21 4529		112	109	112	1.28 69	0.52 67	1.16 109	1.76 64	109	2.80 42	3.48 62	3.78 53	-4.65 29	108	125	3	
343	XWCR 23	6335	2	1.49	XWCR 20 2001 XWCR 20 2366		118	115	113	2.09 67	0.51 61	1.55 113	2.95 65	115	2.50 43	4.10 59	-2.57 52	-2.48 27	104	85	1	
344	XWCR 23	6336	2	1.49	XWCR 20 2001 XWCR 20 2366		122	120	114	2.41 68	0.93 64	2.14 118	4.20 65	120	2.30 45	4.72 61	-2.22 52	-2.43 30	104	98	2	
345	XWCR 23	6339	2	1.36	XWCR 21 3651 XWCR 20 2942		103	97	111	0.38 65	-0.52 61	-0.33 96	-1.17 61	97	3.30 36	1.84 57	6.86 49	-9.54 23	119	105	2	
346	XWCR 23	6357	1	1.62	XWCR 19 1766 2026 19 0663		104	104	97	0.97 58	0.05 57	0.53 104	1.01 42	106	-3.00 34	-0.79 52	-8.58 48	-7.65 17	115	84	1	
347	XWCR 23	6361	1	1.14	2280 21 0300 XWCR 21 3761		116	112	116	1.14 59	1.07 59	1.64 114	2.08 52	111	2.00 35	3.42 53	1.40 50	-8.73 25	117	93	1	
348	XWCR 23	6368	2	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 20 2246		105	114	89	1.55 59	0.85 57	1.63 114	2.99 48	115	-4.50 35	-0.30 53	-5.26 52	-3.59 26	106	100	2	
349	XWCR 23	6373	2	1.08	XWCR 20 2292 XWCR 21 4074		120	112	124	1.42 61	0.69 60	1.40 111	2.28 49	112	4.90 32	5.05 54	1.92 51	-5.92 25	111	103	2	
350	XWCR 23	6420	2	1.09	XWCR 19 1383 XWCR 20 2877		115	111	116	1.41 60	0.57 56	1.28 110	2.24 39	111	3.60 34	4.15 52	0.46 48	-2.56 19	104	85	1	
351	XWCR 23	6448	1	1.12	XWCR 20 2292 XWCR 20 2557		114	107	120	1.04 63	0.48 62	1.00 108	1.26 43	107	5.30 32	4.70 55	-0.15 49	1.60 24	95	114	2	
352	XWCR 23	6459	2	1.27	XWCR 20 2001 XWCR 21 4190		113	104	119	1.12 61	-0.20 62	0.36 102	0.60 51	104	4.70 39	3.74 56	-1.79 53	-3.40 25	106	98	1	
353	XWCR 23	6467	2	2.21	XWCR 18 0765 XWCR 22 4723		100	104	95	0.67 63	0.33 64	0.67 105	0.48 45	104	-1.00 39	0.40 58	7.63 49	-6.84 29	113	115	2	
354	XWCR 23	6477	2	1.27	XWCR 20 2292 XWCR 20 2360		122	113	127	1.44 64	0.96 63	1.68 114	2.58 48	113	5.10 33	5.45 56	2.19 50	-8.01 23	116	113	2	
355	XWCR 23	6485	1	2.17	XWCR 19 1370 XWCR 22 5047		102	109	93	1.16 58	0.59 56	1.17 109	1.56 31	109	-1.60 26	0.79 50	-2.83 45	3.27 21	91	105	2	
356	XWCR 23	6513	2	1.47	XWCR 20 2145 XWCR 21 4505		111	105	118	0.60 66	0.57 61	0.87 107	0.24 49	103	3.80 40	3.45 58	4.47 53	-7.10 26	114	101	2	
357	XWCR 23	6517	2	1.02	2280 21 0300 XWCR 21 3883		122	121	115	1.93 67	1.70 61	2.67 123	4.45 45	121	1.70 41	4.66 59	1.42 53	-5.49 29	110	104	2	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen	
									Dir	Mat		Komb	Na-speen		Akk		Akk		Akk		Akk				Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12		0.08	-0.59		0.62	0.66		-0.61		-0.95						
358	XWCR 23 6523	2023/07/23	2	4.86	XWCR 18 0765 XWCR 19 1433	102	103	104	0.19 69	97	0.75 66	111	0.85 106	0.37 45	103	1.50 46	104	1.85 63	105	3.28 55	94	0.01 31	98	102	2 3
359	XWCR 23 6526	2023/07/26	1	1.24	XWCR 20 2001 XWCR 20 2921	120	118	114	2.27 68	118	0.67 65	109	1.80 115	3.91 47	119	4.20 45	119	5.45 62	122	-0.40 54	101	3.97 30	90	113	2 3
360	XWCR 23 6543	2023/07/28	1	1.31	2280 21 0300 XWCR 19 1749	111	115	104	1.32 66	108	1.44 61	119	2.11 118	2.99 46	115	-0.20 41	95	2.65 58	109	3.30 52	94	-3.79 29	107	102	2 2
361	XWCR 23 6545	2023/07/28	1	1.15	XWCR 21 3545 XWCR 21 4476	102	103	99	0.75 67	103	0.16 59	103	0.53 104	0.24 47	103	-0.80 38	92	0.43 57	98	-4.35 50	108	-1.48 25	102	101	2 2
362	XWCR 23 6553	2023/08/01	2	4.65	XWCR 18 0765 XWCR 19 1462	88	101	80	-0.25 67	93	0.95 60	113	0.83 106	-0.03 43	102	-3.00 44	80	-1.10 59	91	12.14 54	0.48 30	97	90	2 1	
363	XWCR 23 6573	2023/08/06	2	1.60	XWCR 19 1766 XWCR 20 2346	95	96	94	0.48 63	100	-0.82 56	91	-0.58 93	-1.33 46	96	-1.20 33	90	-1.06 53	91	0.62 47	99	-6.94 16	113	91	1 1
364	XWCR 23 6586	2023/08/10	2	1.74	XWCR 20 2250 XWCR 20 2373	98	111	84	1.09 68	106	0.98 62	113	1.53 113	2.12 51	111	-2.70 42	82	0.45 60	98	10.71 53	80	-0.62 26	100	99	2 2
365	XWCR 23 6588	2023/08/10	1	0.94	2280 21 0300 XWCR 18 0029	99	112	85	1.05 67	106	1.24 61	117	1.77 115	2.31 45	112	-3.90 43	75	-0.05 59	96	8.89 51	83	-4.84 30	109	99	2 2
366	XWCR 23 6598	2023/09/02	1	1.40	XWCR 21 3651 XWCR 22 4878	109	105	111	0.83 66	104	0.38 62	106	0.80 106	0.84 42	105	2.40 35	109	2.65 57	109	2.35 48	96	-5.38 23	110	119	2 4
367	XWCR 23 6614	2023/09/09	3	1.51	XWCR 21 3545 XWCR 17 9091	89	90	91	-0.24 67	93	-0.88 59	90	-1.00 89	-2.40 35	91	-0.80 37	92	-1.60 57	88	1.47 45	97	-3.09 21	105	97	2 2
368	XWCR 23 6633	2023/09/09	2	1.30	XWCR 20 2145 XWCR 18 0802	114	110	112	1.46 61	110	0.41 54	106	1.14 109	1.65 37	109	1.40 29	104	2.71 51	109	0.51 46	99	-9.60 22	119	92	2 1
369	XWCR 23 6639	2023/09/09	2	1.30	XWCR 21 4281 XWCR 18 0799	104	99	108	0.50 63	100	-0.31 58	97	-0.06 98	-0.46 40	100	1.10 30	102	0.85 53	100	-0.82 46	101	-8.67 19	117	101	2 2
370	XWCR 23 6684	2023/09/11	2	2.36	XWCR 21 3433 XWCR 18 0716	101	102	97	0.84 66	104	-0.24 60	98	0.19 100	0.04 42	102	-0.40 40	94	0.37 58	98	-2.62 50	105	-1.66 26	102	103	2 2
371	XWCR 23 6700	2023/09/11	2	2.36	XWCR 21 3513 XWCR 22 4719	107	110	99	1.50 64	110	0.29 54	105	1.04 108	1.96 34	110	-0.40 33	94	1.55 53	104	2.51 48	95	-4.94 18	109	92	1 1
372	XWCR 23 6703	2023/09/11	2	3.39	XWCR 19 1399 XWCR 18 0741	108	112	102	1.16 65	107	1.14 56	115	1.72 114	2.42 37	112	0.80 35	101	2.77 55	110	10.17 44	81	-4.87 18	109	94	1 1
373	XWCR 23 6707	2023/09/12	2	1.86	XWCR 21 3545 XWCR 20 2151	100	109	90	0.88 68	104	0.85 61	112	1.29 110	1.97 48	110	-2.20 41	84	0.40 59	98	6.19 51	88	-3.21 26	105	104	2 2
374	XWCR 23 6726	2023/09/14	2	2.18	XWCR 20 2145 XWCR 16 8437	117	118	112	1.80 65	113	1.36 57	118	2.26 119	3.42 44	117	2.70 39	111	4.78 56	119	10.85 47	80	-6.08 20	112	93	1 1

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
375	XWCR 23 6740	2023/09/14	2	2.03	XWCR 21 3545	XWCR 20 2819	101	101	101	0.48 67	-0.02 100 56	0.22 101	0.13 39 102	0.30 36	0.64 56 99	-1.91 48 103	-1.69 19 102	93	1	1			
376	XWCR 23 6749	2023/09/14	2	1.44	XWCR 21 3579	XWCR 20 2256	116	107	120	1.26 65	0.12 56 103	0.75 105	1.00 47 106	3.90 39	3.72 56 114	3.07 48 94	-11.00 25 122	91	2	1			
377	XWCR 23 6750	2023/09/14	2	1.22	XWCR 20 2171	XWCR 20 3145	108	104	110	0.71 64	0.28 53 105	0.64 104	0.55 38 104	0.90 33	1.53 53 104	0.36 44 99	-10.48 17 121	93	1	1			
378	XWCR 23 6757	2023/09/17	3	1.07	XWCR 20 2338	XWCR 20 2640	102	101	104	0.12 65	0.56 53 108	0.62 104	-0.18 41 101	0.20 39	0.80 54 100	4.03 49 92	-8.00 24 116	86	1	0			
379	XWCR 23 6762	2023/09/17	1	1.34	XWCR 19 1766	XWCR 19 1412	107	109	99	1.40 68	0.32 64 105	1.02 108	1.85 43 110	-2.40 41	0.28 60 97	-3.95 52 107	-8.55 27 117	112	2	3			
380	XWCR 23 6765	2023/09/17	1	3.38	XWCR 20 2338	XWCR 21 3515	114	111	111	1.58 65	0.41 57 106	1.21 110	2.08 40 111	2.00 38	3.20 56 112	-1.77 52 103	-3.84 24 107	93	1	1			
381	XWCR 23 6768	2023/09/17	2	1.61	XWCR 20 2145	XWCR 20 2348	109	105	113	0.69 67	0.53 63 108	0.87 107	0.46 49 104	3.60 40	3.38 59 112	6.88 51 87	-4.98 25 109	109	2	3			
382	XWCR 23 6781	2023/09/17	2	0.94	2280 21 0300	XWCR 18 0212	109	113	105	0.94 69	1.48 66 120	1.95 117	2.60 45 113	0.70 42	2.84 62 110	7.65 51 86	-3.78 30 107	125	2	4			
383	XWCR 23 6782	2023/09/17	2	0.94	2280 21 0300	XWCR 18 0212	108	115	99	1.20 68	1.55 64 120	2.15 118	3.10 45 115	-0.70 42	2.32 60 107	7.73 51 86	-3.93 30 107	114	2	3			
384	XWCR 23 6836	2023/09/20	1	1.64	XWCR 21 3513	XWCR 22 4873	102	112	89	1.18 62	0.98 52 113	1.57 113	2.21 28 111	-3.80 34	-0.12 52 96	2.05 45 96	-4.78 20 109	93	2	1			
385	XWCR 23 6865	2023/09/22	2	1.48	2280 21 0300	2026 19 0423	113	107	119	0.78 68	0.74 65 110	1.13 109	1.21 45 107	3.40 40	3.56 60 113	5.61 50 90	-10.10 27 120	120	2	4			
386	XWCR 23 6866	2023/09/22	2	1.48	2280 21 0300	2026 19 0423	104	103	105	0.39 66	0.58 61 108	0.77 106	0.34 45 103	0.10 41	1.03 58 101	5.66 52 89	-10.53 27 121	95	2	2			
387	XWCR 23 6871	2023/09/22	1	1.30	XWCR 21 3433	XWCR 18 0984	107	101	108	0.92 64	-0.37 58 97	0.09 99	-0.30 36 100	0.60 29	0.91 54 101	-8.01 43 115	-6.19 16 112	97	1	2			
388	XWCR 23 6872	2023/09/22	1	1.92	- - -	XWCR 21 3739	105	103	108	0.21 53	0.75 46 110	0.86 106	0.35 31 103	0.90 28	1.50 45 103	3.19 19 94	-7.78 14 115	94	2	1			
389	XWCR 23 6914	2023/10/20	1	2.45	XWCR 21 4030	XWCR 16 8528	108	112	100	1.43 67	0.82 62 111	1.53 113	2.61 43 113	0.90 41	2.79 59 110	6.85 45 87	-0.55 25 100	107	2	3			
390	XWCR 23 6917	2023/10/20	1	1.95	XWCR 21 3955	XWCR 22 5596	118	111	118	1.91 63	0.07 56 102	1.03 108	2.33 38 112	3.90 31	4.32 53 117	0.96 42 98	-6.70 20 113	109	2	3			
391	XWCR 23 6935	2023/10/20	2	1.75	XWCR 21 4281	XWCR 20 2964	120	111	124	1.64 68	0.41 60 106	1.23 110	2.46 45 112	5.00 35	5.05 57 121	1.73 45 97	-7.16 16 114	98	1	2			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen		TWW	OEL		ILP	OPI	K Gelam N Gespeen	
										Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95				
392	XWCR 23 6960 2023/10/24	2	2.61	XWCR 21 4251 XWCR 19 1054		101	106	94	1.20 65	0.13 107	0.73 105	1.13 48	107	-0.10 40	1.27 57	8.58 44	-2.95 26	105	110	2 3	
393	XWCR 23 6990 2023/10/31	1	1.63	XWCR 20 2338 XWCR 22 5553		119	113	122	1.29 66	1.13 61	1.78 115	2.62 40	113	5.00 38	5.42 58	5.15 48	-4.07 26	107	114	2 3	
394	XWCR 23 6995 2023/10/31	2	7.44	XWCR 20 2001 XWCR 17 9568		122	116	120	2.16 66	0.50 61	1.58 113	3.36 43	116	4.80 43	5.54 59	2.51 51	-3.59 24	106	93	1 1	
395	XWCR 23 7005 2023/11/05	1	0.91	2280 21 0300 XWCR 20 2093		114	114	111	1.18 67	1.35 62	1.94 116	2.82 53	114	1.10 42	3.19 59	5.65 52	-8.53 30	117	101	2 2	
396	XWCR 23 7006 2023/11/05	1	1.11	2280 21 0300 XWCR 17 9600		109	110	106	0.83 67	1.08 62	1.50 112	1.67 44	109	-0.60 41	1.55 59	3.36 51	-10.95 28	122	101	2 2	
397	XWCR 23 7018 2023/11/13	2	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 20 2023		121	111	126	1.60 69	0.35 65	1.14 109	2.63 49	113	6.30 38	5.72 60	2.98 45	-5.12 24	110	118	2 4	
398	XWCR 23 7025 2023/11/30	1	3.34	XWCR 20 2338 XWCR 18 0746		106	113	98	0.96 65	1.46 58	1.94 116	2.28 42	112	-1.10 40	1.76 57	1.68 50	0.43 23	97	91	1 1	
399	XWCR 23 7037 2023/11/30	2	1.27	XWCR 20 2001 XWCR 20 2629		111	107	108	1.87 67	-0.59 63	0.34 102	1.53 43	108	3.10 43	3.13 60	-0.64 43	-1.37 28	101	97	2 2	
400	XWCR 23 7042 2023/12/03	2	1.92	- - - XWCR 21 3694		113	108	117	0.97 54	0.64 46	1.12 109	1.56 23	109	3.50 28	3.70 45	0.63 26	-3.64 15	106	91	1 1	
401	XWCR 23 7043 2023/12/03	2	1.92	- - - XWCR 21 3694		113	108	114	1.21 53	0.32 46	0.92 107	1.51 23	108	3.20 28	3.45 45	0.63 26	-3.64 15	106	91	1 1	
402	XWCR 23 7064 2023/12/06	2	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 19 1317		110	108	115	0.46 65	1.28 58	1.51 113	1.49 50	108	4.20 38	4.26 56	13.56 46	-5.51 19	110	90	1 1	
403	XWCR 23 7085 2023/12/15	1	1.39	XWCR 20 2338 XWCR 21 3968		128	120	131	1.95 68	1.44 64	2.41 121	4.04 45	119	5.60 39	6.75 60	0.76 43	-5.74 24	111	118	2 4	
404	XWCR 23 7097 2023/12/17	2	1.39	XWCR 20 2338 XWCR 19 1356		115	100	133	-0.18 66	0.76 61	0.67 105	-0.52 36	100	6.50 37	4.47 57	-2.02 45	-6.18 19	112	93	1 2	
405	XWCR 24 7105 2024/04/09	1	5.32	XWCR 19 1399 XWCR 20 3106		112	120	96	2.16 66	1.27 57	2.35 120	4.14 61	120	-1.30 38	2.65 56	5.42 52	-3.11 22	105	102	1 1	
406	XWCR 24 7118 2024/04/09	2	2.28	XWCR 21 3545 XWCR 21 4190		110	107	109	1.31 66	0.03 56	0.69 105	1.31 63	107	2.10 35	2.60 55	-0.69 50	-3.27 19	105	97	1 1	
407	XWCR 24 7119 2024/04/09	1	1.48	XWCR 21 4281 XWCR 18 0752		97	101	92	0.53 64	0.01 54	0.28 101	0.03 59	102	-2.00 31	-0.66 53	2.98 46	-6.69 11	113	101	1 1	
408	XWCR 24 7127 2024/04/11	1	1.32	XWCR 20 2250 XWCR 22 5686		109	110	105	1.06 64	0.81 56	1.34 111	1.49 62	108	0.50 36	2.17 54	4.93 53	-7.16 20	114	101	1 1	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen		
										Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95				
409	XWCR 24 7140 2024/04/12	1	2.51	XWCR 21 4030 XWCR 22 5746	118	125	103			2.27 61	1.84 50	2.98 124	4.79 126	59 122	-1.10 32	3.46 50	2.70 47	-4.77 18	103	1 1	
410	XWCR 24 7165 2024/04/16	1	1.69	XWCR 21 4281 XWCR 22 5879	115	107	119			1.24 64	0.24 54	0.85 104	1.41 106	60 108	4.80 32	4.35 53	5.57 45	-6.46 16	98	1 1	
411	XWCR 24 7170 2024/04/16	2	4.15	XWCR 21 4281 XWCR 21 3899	117	108	125			0.83 67	0.75 60	1.17 110	1.56 109	62 109	5.50 35	4.88 57	4.08 52	-6.40 19	106	1 2	
412	XWCR 24 7173 2024/04/17	1	2.00	XWCR 20 2250 XWCR 20 2536	116	117	114			1.35 67	1.70 62	2.37 122	3.55 120	63 117	3.00 40	4.85 59	10.96 54	-5.26 23	110	1 2	
413	XWCR 24 7183 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCR 21 3820	126	129	108			3.37 65	1.30 54	2.99 117	6.35 126	58 129	0.50 32	4.97 53	-0.10 49	-3.26 14	94	1 1	
414	XWCR 24 7211 2024/04/23	2	4.12	XWCR 21 3579 XWCR 21 4166	105	103	105			1.00 64	-0.17 54	0.33 99	0.40 102	62 104	2.00 35	2.03 53	5.28 49	-5.19 21	97	1 1	
415	XWCR 24 7223 2024/04/23	2	2.81	XWCR 19 1399 XWCR 21 4223	128	125	123			2.50 68	1.56 61	2.81 121	5.28 124	62 125	4.40 37	6.70 58	6.75 51	-6.35 21	111	1 2	
416	XWCR 24 7229 2024/04/25	1	1.48	XWCR 19 1766 XWCR 20 2485	107	108	100			1.24 66	0.25 59	0.87 104	1.49 107	61 108	-2.20 40	0.17 57	-4.82 53	-8.54 22	99	1 1	
417	XWCR 24 7238 2024/04/27	1	1.20	916 22 0269 XWCR 20 2819	106	109	98			1.42 66	0.21 54	0.92 104	1.86 107	58 110	0.50 33	1.93 54	3.57 50	-1.14 15	95	1 1	
418	XWCR 24 7240 2024/04/27	1	1.82	XWCR 21 3545 XWCR 22 4723	101	107	90			1.47 65	-0.07 55	0.67 100	1.44 105	60 108	-2.60 35	-0.15 54	1.26 50	-5.40 19	94	1 1	
419	XWCR 24 7241 2024/04/27	1	4.47	XWCR 21 3579 XWCR 22 4767	111	109	111			1.33 65	0.37 57	1.04 106	1.62 108	60 109	2.70 34	3.32 55	5.04 50	-5.26 20	106	1 2	
420	XWCR 24 7258 2024/04/27	2	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3789	120	121	115			1.93 66	1.60 58	2.56 121	4.18 122	65 120	2.80 39	5.21 57	8.52 53	-5.80 23	96	1 1	
421	XWCR 24 7277 2024/04/27	2	1.62	916 22 0266 XWCR 19 1603	114	120	98			2.52 65	0.85 54	2.11 112	4.25 118	59 120	0.20 33	3.49 53	5.29 49	-0.09 16	94	1 1	
422	XWCR 24 7284 2024/04/29	1	3.07	XWCR 21 4281 XWCR 20 3055	94	78	117			-1.15 67	-1.75 59	-2.33 79	-5.00 77	61 80	6.50 33	0.99 56	5.52 49	-7.36 17	99	1 2	
423	XWCR 24 7297 2024/04/30	3	1.09	916 19 0429 XWCR 19 1873	109	102	117			0.45 62	0.22 61	0.44 104	-0.39 103	51 100	3.50 45	2.77 58	-2.46 55	-3.53 28	95	1 1	
424	XWCR 24 7313 2024/04/30	2	4.30	XWCR 21 3579 XWCR 20 2386	117	113	116			1.55 64	0.71 51	1.49 110	2.39 112	63 112	2.30 35	3.65 52	0.90 51	-8.65 21	80	1 0	
425	XWCR 24 7317 2024/04/30	3	0.91	916 22 0266 XWCR 17 9611	108	106	108			0.94 67	0.29 55	0.76 105	0.70 106	59 105	2.20 36	2.55 55	1.32 48	-2.07 18	94	1 1	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen			
											Dir	Mat								Komb	Dir	Mat
426	XWCR 24	7323	2	1.04	916 19 0429	110	102	117	0.90 68	-0.15 104	0.30 64	-0.71 99	4.50 44	3.45 61	-0.58 52	-2.05 24	105	1	2			
427	XWCR 24	7329	2	4.34	XWCR 21 3579	104	95	114	0.21 66	-0.56 97	-0.45 59	-1.75 94	3.90 38	2.00 57	-1.36 52	-3.88 23	100	1	2			
428	XWCR 24	7337	1	4.28	XWCR 18 0765	89	102	80	0.29 64	0.50 98	0.64 56	-0.08 107	-2.80 40	-0.89 55	9.30 53	2.36 26	96	1	1			
429	XWCR 24	7340	1	0.84	916 19 0429	108	110	106	0.73 68	1.25 102	1.61 64	1.38 117	0.00 45	1.98 61	1.40 52	-5.17 27	107	1	2			
430	XWCR 24	7344	2	1.30	XWCR 19 1766	114	109	115	1.07 67	0.63 106	1.16 61	1.74 109	1.90 38	2.84 58	-2.53 52	-6.33 21	105	1	2			
431	XWCR 24	7347	1	1.64	XWCR 21 3651	116	118	109	1.65 63	1.42 112	2.24 54	3.71 119	1.60 33	4.03 53	7.04 50	-4.88 19	96	1	1			
432	XWCR 24	7379	1	1.39	XWCR 21 3651	113	110	111	1.47 63	0.42 110	1.15 54	2.07 106	2.60 33	3.45 53	3.31 50	-4.10 18	94	1	1			
433	XWCR 24	7390	1	2.08	XWCR 21 3955	117	107	126	0.94 63	0.51 105	0.98 55	1.60 107	5.80 33	4.93 53	1.93 45	-5.27 17	100	1	2			
434	XWCR 24	7395	1	1.11	XWCR 21 3215	93	95	93	0.02 64	-0.31 95	-0.31 54	-1.37 97	-0.80 34	-0.78 53	0.64 49	-1.76 18	93	1	1			
435	XWCR 24	7397	1	1.67	XWCR 22 5476	114	117	108	1.52 61	1.43 110	2.19 50	2.99 119	1.50 31	3.85 50	6.94 47	-4.29 16	96	1	1			
436	XWCR 24	7404	1	1.20	XWCR 19 1399	109	110	105	1.16 65	0.69 107	1.26 55	1.84 110	1.00 34	2.44 54	2.55 51	-3.50 20	94	1	1			
437	XWCR 24	7411	1	3.65	XWCR 19 1752	119	123	107	2.30 64	1.46 118	2.61 55	4.69 119	0.80 35	4.25 54	1.14 51	-0.54 19	97	1	1			
438	XWCR 24	7421	2	1.46	XWCR 21 3955	106	107	101	1.36 61	-0.04 109	0.64 50	1.43 101	1.80 28	2.40 49	3.76 44	0.59 14	93	1	1			
439	XWCR 24	7449	2	1.64	XWCR 21 3651	130	116	138	1.53 65	1.33 111	2.09 56	3.06 118	6.60 35	6.81 55	-1.89 49	-8.58 18	99	1	1			
440	XWCR 24	7455	2	4.88	XWCR 21 3215	106	101	110	0.56 67	0.00 101	0.28 59	0.20 101	3.00 35	2.36 57	2.45 49	-3.32 19	112	1	2			
441	XWCR 24	7462	2	1.22	916 22 0269	119	137	84	3.83 64	1.96 134	3.87 47	8.04 125	-5.90 33	2.25 50	1.81 50	-4.61 15	80	1	0			
442	XWCR 24	7465	2	3.95	XWCR 18 0765	104	105	103	0.81 67	0.28 103	0.69 62	0.72 105	1.50 41	1.99 59	6.48 54	-3.36 26	113	1	2			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	K Gelam N Gespeen
										Dir Akk	Indeks	Mat Akk	Indeks	Komb EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95						
443	XWCR 24 2024/06/29	7469	2	1.67	XWCR 20 2292 XWCR 22 4932		115	109	119	1.23 64	0.53 108	1.15 54	1.94 109	4.90 31	4.71 123	6.78 53	-4.82 119	13 46	-8.2 87	-109 76	94	1 1	
444	XWCR 24 2024/06/29	7476	1	2.40	XWCR 20 2250 XWCR 20 2332		114	112	114	1.25 67	0.98 108	1.60 61	2.30 113	4.60 39	4.99 121	13.04 58	-3.70 120	22 54	-106 76	117	1 2		
445	XWCR 24 2024/07/01	7496	2	1.27	XWCR 21 3215 XWCR 19 1197		111	105	116	0.96 66	0.24 105	0.72 59	0.80 105	4.90 35	4.14 123	6.82 56	-3.69 116	15 46	-106 87	117	1 2		
446	XWCR 24 2024/07/02	7498	2	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 20 2013		107	97	116	0.46 66	-0.60 100	-0.37 57	-0.84 94	4.70 36	2.68 122	0.82 56	-4.39 109	20 50	-108 98	94	1 1		
447	XWCR 24 2024/07/02	7502	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5221		95	95	96	0.23 64	-0.68 97	-0.57 50	-1.74 93	-0.20 28	-0.58 95	3.33 46	-6.66 94	15 15	-113 113	98	1 1		
448	XWCR 24 2024/07/02	7509	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4911		104	101	104	0.77 65	-0.31 103	0.07 51	-0.41 97	-0.40 29	0.21 94	-4.44 51	-8.58 97	13 45	-117 108	96	1 1		
449	XWCR 24 2024/07/07	7541	2	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 22 4963		119	110	127	0.90 63	0.99 104	1.44 53	1.82 113	5.30 30	5.07 125	-0.34 52	-4.11 121	17 49	-107 100	101	1 1		
450	XWCR 24 2024/07/10	7544	2	4.00	XWCR 18 0765 XWCR 22 5544		109	100	121	0.01 65	0.44 95	0.44 55	-0.33 107	5.00 38	3.45 123	3.93 55	-5.04 113	26 54	-109 93	80	1 0		
451	XWCR 24 2024/07/07	7551	2	1.64	916 22 0269 XWCR 21 3952		104	107	96	1.45 64	-0.03 110	0.69 47	1.02 101	-0.80 31	0.94 92	-1.56 50	-1.82 101	18 51	-102 103	80	1 0		
452	XWCR 24 2024/07/07	7560	2	1.60	XWCR 20 2234 XWCR 20 2264		109	109	106	0.93 63	0.89 104	1.35 54	1.47 112	0.50 32	2.12 99	-1.47 52	-1.90 106	14 46	-102 103	99	1 1		
453	XWCR 24 2024/07/13	7589	2	1.49	916 22 0269 XWCR 21 3949		113	113	107	1.78 64	0.48 113	1.37 52	2.67 107	1.10 30	2.92 102	-1.36 52	-2.38 110	11 46	-104 102	101	1 1		
454	XWCR 24 2024/07/13	7600	2	1.08	XWCR 20 2798 XWCR 22 5396		129	122	127	2.30 65	1.44 118	2.59 56	4.81 119	5.50 32	7.04 126	3.45 54	-4.45 130	17 47	-108 94	118	1 2		
455	XWCR 24 2024/07/13	7604	2	2.42	XWCR 18 0765 XWCR 22 5422		103	98	113	-0.29 65	0.43 92	0.29 60	-0.89 107	4.20 38	2.66 119	7.86 57	-3.03 109	23 50	-105 85	117	1 2		
456	XWCR 24 2024/07/15	7623	2	1.87	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023		90	97	87	-0.10 66	0.10 94	0.05 59	-1.10 102	-1.90 41	-1.14 86	7.09 58	-3.27 91	25 54	-105 87	98	1 1		
457	XWCR 24 2024/07/15	7624	2	1.87	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023		96	104	91	0.31 65	0.72 98	0.88 59	0.45 110	-1.30 41	0.25 89	9.86 57	-3.35 97	25 54	-106 82	101	1 1		
458	XWCR 24 2024/07/15	7636	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5418		108	106	108	1.01 65	0.27 105	0.77 50	0.86 104	2.00 28	2.47 107	5.39 51	-6.92 108	14 46	-113 90	97	1 1		
459	XWCR 24 2024/07/15	7639	1	2.42	XWCR 20 2234 XWCR 22 4774		110	117	98	1.81 64	1.13 113	2.04 54	3.32 115	-0.70 34	2.52 93	3.38 53	-0.67 108	19 51	-100 94	97	1 1		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen	
											Dir	Mat								Komb

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen			
										Dir	Mat								Komb	Dir	
										Akk	EBV	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV			
										Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95				
477	XWCR	24	7843	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504	101	107	92	0.89 64	0.61 104	1.06 54	1.45 109	-2.00 33	0.30 53	1.08 49	-1.00 18	101	1		
478	XWCR	24	7845	1	1.42	916 22 0269 XWCR 20 2045	104	100	107	0.50 67	-0.11 100	0.15 58	-0.15 100	1.40 36	1.24 56	-0.25 50	-6.06 18	112	1		
479	XWCR	24	7850	1	1.24	XWCR 21 4281 XWCR 21 4534	116	108	115	1.88 65	-0.38 114	0.56 51	1.45 96	3.20 32	3.42 52	-2.05 51	-6.98 18	114	1		
480	XWCR	24	7852	1	1.34	916 22 0269 XWCR 19 1233	107	114	95	1.46 63	1.06 110	1.78 52	2.91 114	-1.80 32	1.43 52	2.08 40	-2.47 17	104	1		
481	XWCR	24	7856	2	2.86	XWCR 21 4281 XWCR 21 3893	113	108	113	1.63 67	-0.16 112	0.66 58	1.63 99	4.20 32	3.99 55	3.35 43	-3.01 17	105	1		
482	XWCR	24	7857	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5773	111	110	106	1.53 64	0.37 111	1.14 47	1.74 106	0.50 25	2.20 48	-1.71 43	-4.47 12	108	1		
483	XWCR	24	7861	1	1.13	916 22 0266 XWCR 18 0768	91	103	79	0.84 64	0.03 104	0.45 49	0.33 101	-2.30 36	-0.52 52	11.74 50	0.42 19	97	1		
484	XWCR	24	7881	2	1.15	XWCR 22 5829 XWCR 23 6866	104	104	108	-0.17 60	1.29 93	1.20 49	0.30 117	0.00 31	1.11 49	4.06 47	-9.67 18	119	1		
485	XWCR	24	7921	3	0.81	916 19 0429 XWCR 21 4240	111	104	116	1.06 67	-0.09 106	0.43 61	0.11 100	4.40 44	3.60 59	-0.14 55	-2.44 28	104	1		
486	XWCR	24	7931	2	1.16	XWCR 20 2292 XWCR 21 4190	115	102	128	0.71 67	-0.12 102	0.24 60	-0.03 100	8.60 34	5.75 57	2.59 48	-4.12 18	107	1		
487	XWCR	24	7974	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 20 2365	121	117	125	0.78 66	2.28 103	2.67 57	3.43 130	3.50 36	5.17 56	2.93 48	-5.85 19	111	1		
488	XWCR	24	7975	1	1.26	916 22 0266 XWCR 20 3008	103	103	103	0.75 65	0.07 103	0.44 58	0.14 102	1.90 34	1.95 55	5.08 48	-1.65 18	102	1		
489	XWCR	24	7977	1	1.62	916 19 0429 XWCR 19 1603	99	97	100	0.60 66	-0.66 101	-0.36 60	-1.73 93	1.40 42	0.79 58	2.55 52	-2.54 25	104	1		
490	XWCR	24	8026	1	0.95	916 19 0429 XWCR 21 4430	100	102	97	0.58 67	0.16 101	0.45 60	-0.52 103	0.00 44	0.74 59	1.97 54	-1.40 27	101	1		
491	XWCR	24	8030	1	1.32	XWCR 23 6578 XWCR 20 2485	103	104	99	0.78 62	0.21 103	0.60 52	0.82 104	-1.50 35	0.08 52	-1.32 46	-7.21 18	114	1		
492	XWCR	24	8089	2	1.04	916 22 0266 XWCR 18 0084	113	111	111	1.46 65	0.65 110	1.38 54	1.87 109	3.00 35	3.91 54	1.03 45	0.43 15	97	1		
493	XWCR	24	8094	1	0.99	916 19 0429 XWCR 20 2158	109	102	117	0.32 68	0.41 98	0.57 63	-0.54 106	3.70 43	2.95 60	-0.10 53	-4.00 26	107	1		

Ooi Kuddegemiddeld	109	108	108	0.98	0.59	1.08	1.37	1.60	2.53	2.50	-4.69
Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 493											

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
1	XWCR 24 7105 2024/04/09	1	5.32	XWCR 19 1399 XWCR 20 3106	112	120	96	2.16 66	1.27 117	2.35 120	4.14 61	38	-1.30 89	2.65 56	5.42 52	-3.11 22	116	6 6						
2	XWCR 24 7118 2024/04/09	2	2.28	XWCR 21 3545 XWCR 21 4190	110	107	109	1.31 66	0.03 108	0.69 105	1.31 63	35	2.10 108	2.60 55	-0.69 50	-3.27 19	101	4 5						
3	XWCR 24 7119 2024/04/09	1	1.48	XWCR 21 4281 XWCR 18 0752	97	101	92	0.53 64	0.01 54	0.28 101	0.03 59	31	-2.00 86	-0.66 53	2.98 46	-6.69 11	94	7 6						
4	XWCR 24 7127 2024/04/11	1	1.32	XWCR 20 2250 XWCR 22 5686	109	110	105	1.06 64	0.81 56	1.34 111	1.49 62	36	0.50 99	2.17 54	4.93 53	-7.16 20	99	3 3						
5	XWCR 24 7132 2024/04/11	2	2.85	XWCR 21 3545 XWCR 21 4245	107	108	105	0.75 65	0.89 50	1.27 110	1.55 63	34	1.10 102	2.30 52	3.17 40	-1.43 22	93	5 4						
6	XWCR 24 7140 2024/04/12	1	2.51	XWCR 21 4030 XWCR 22 5746	118	125	103	2.27 61	1.84 50	2.98 126	4.79 59	32	-1.10 90	3.46 50	2.70 47	-4.77 18	88	1 1						
7	XWCR 24 7165 2024/04/16	1	1.69	XWCR 21 4281 XWCR 22 5879	115	107	119	1.24 64	0.24 54	0.85 106	1.41 60	32	4.80 122	4.35 53	5.57 45	-6.46 16	103	3 3						
8	XWCR 24 7170 2024/04/16	2	4.15	XWCR 21 4281 XWCR 21 3899	117	108	125	0.83 67	0.75 60	1.17 109	1.56 62	35	5.50 126	4.88 57	4.08 52	-6.40 19	99	5 5						
9	XWCR 24 7173 2024/04/17	1	2.00	XWCR 20 2250 XWCR 20 2536	116	117	114	1.35 67	1.70 62	2.37 120	3.55 63	40	3.00 112	4.85 59	10.96 54	-5.26 23	111	6 7						
10	XWCR 24 7183 2024/04/19	2	1.25	916 22 0269 XWCR 21 3820	126	129	108	3.37 65	1.30 54	2.99 126	6.35 58	32	0.50 99	4.97 53	-0.10 49	-3.26 14	130	6 9						
11	XWCR 24 7197 2024/04/21	1	2.63	XWCR 21 3579 XWCR 20 2267	110	109	108	0.86 63	0.97 49	1.40 111	1.70 46	34	0.30 98	2.00 51	2.74 39	-8.85 21	92	6 5						
12	XWCR 24 7211 2024/04/23	2	4.12	XWCR 21 3579 XWCR 21 4166	105	103	105	1.00 64	-0.17 54	0.33 102	0.40 62	35	2.00 107	2.03 53	5.28 49	-5.19 21	97	4 5						
13	XWCR 24 7223 2024/04/23	2	2.81	XWCR 19 1399 XWCR 21 4223	128	125	123	2.50 68	1.56 61	2.81 124	5.28 62	37	4.40 120	6.70 58	6.75 51	-6.35 21	119	4 8						

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
14 XWCR 24 7229 2024/04/25	1	1.48	XWCR 19 1766 XWCR 20 2485	107	108	100	1.24 66	108	0.25 59	104	0.87 107	1.49 61	108	40 -2.20 84	0.17 57	97	-4.82 53	109	-8.54 22	117	100	7 6		
15 XWCR 24 7238 2024/04/27	1	1.20	916 22 0269 XWCR 20 2819	106	109	98	1.42 66	109	0.21 54	104	0.92 107	1.86 58	110	33 0.50 99	1.93 54	105	3.57 50	93	-1.14 15	101	127	7 11		
16 XWCR 24 7240 2024/04/27	1	1.82	XWCR 21 3545 XWCR 22 4723	101	107	90	1.47 65	110	-0.07 55	100	0.67 105	1.44 60	108	35 -2.60 82	-0.15 54	95	1.26 50	98	-5.40 19	110	98	4 3		
17 XWCR 24 7241 2024/04/27	1	4.47	XWCR 21 3579 XWCR 22 4767	111	109	111	1.33 65	109	0.37 57	106	1.04 108	1.62 60	109	34 2.70 111	3.32 55	112	5.04 50	91	-5.26 20	110	108	4 4		
18 XWCR 24 7247 2024/04/27	2	2.52	XWCR 21 3579 XWCR 21 3723	111	106	114	0.99 63	105	0.32 49	105	0.81 106	0.82 63	105	34 3.70 116	3.52 51	113	8.47 41	84	-7.73 21	115	91	4 5		
19 XWCR 24 7258 2024/04/27	2	2.15	XWCR 20 2250 XWCR 21 3789	120	121	115	1.93 66	115	1.60 58	121	2.56 122	4.18 65	120	39 2.80 111	5.21 57	121	8.52 53	84	-5.80 23	111	102	5 6		
20 XWCR 24 7268 2024/04/27	3	0.97	916 22 0266 XWCR 20 2545	105	102	106	0.91 65	104	-0.24 50	98	0.21 101	0.26 59	103	34 2.50 110	2.17 52	107	2.26 39	96	-1.58 21	102	125	7 11		
21 XWCR 24 7277 2024/04/27	2	1.62	916 22 0266 XWCR 19 1603	114	120	98	2.52 65	121	0.85 54	112	2.11 118	4.25 59	120	33 0.20 97	3.49 53	113	5.29 49	90	-0.09 16	99	131	7 10		
22 XWCR 24 7281 2024/04/29	1	1.49	XWCR 21 3433 XWCR 20 2985	108	109	101	1.35 64	109	0.36 49	106	1.04 108	1.56 59	109	33 -1.20 90	0.99 51	101	0.58 37	99	-8.94 19	118	130	7 8		
23 XWCR 24 7284 2024/04/29	1	3.07	XWCR 21 4281 XWCR 20 3055	94	78	117	-1.15 67	84	-1.75 59	79	-2.33 77	-5.00 61	80	33 6.50 131	0.99 56	101	5.52 49	90	-7.36 17	114	105	4 6		
24 XWCR 24 7297 2024/04/30	3	1.09	916 19 0429 XWCR 19 1873	109	102	117	0.45 62	100	0.22 61	104	0.44 103	-0.39 51	100	45 3.50 115	2.77 58	109	-2.46 55	104	-3.53 28	106	132	7 12		
25 XWCR 24 7301 2024/04/30	3	2.38	XWCR 21 3433 XWCR 20 2782	100	100	98	0.55 64	101	-0.13 50	100	0.15 100	-0.40 60	100	34 -0.60 93	0.07 52	96	1.35 38	97	-6.10 21	112	112	6 9		
26 XWCR 24 7313 2024/04/30	2	4.30	XWCR 21 3579 XWCR 20 2386	117	113	116	1.55 64	111	0.71 51	110	1.49 112	2.39 63	112	35 2.30 109	3.65 52	114	0.90 51	98	-8.65 21	117	121	7 9		
27 XWCR 24 7316 2024/04/30	3	0.91	916 22 0266 XWCR 17 9611	121	120	115	2.16 66	117	1.13 50	115	2.21 119	4.05 59	119	33 2.90 112	5.03 52	120	1.20 36	98	-2.05 18	103	159	10 18		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID					Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95											
28	XWCR 24 7317 2024/04/30	3	0.91	916 22 0266 XWCR 17 9611	108	106	108	0.94 67	105	0.29 55	105	0.76 106	59	0.70 105	36	2.20 108	2.55 55	1.32 48	97	-2.07 18	103	159	10 18		
29	XWCR 24 7323 2024/04/30	2	1.04	916 19 0429 XWCR 18 0084	110	102	117	0.90 68	104	-0.15 64	99	0.30 101	63	-0.71 99	44	4.50 121	3.45 61	-0.58 52	101	-2.05 24	103	158	10 15		
30	XWCR 24 7327 2024/04/30	2	1.15	916 22 0269 XWCR 19 1444	112	115	104	1.65 64	112	1.03 47	114	1.85 116	60	3.35 116	30	-0.10 96	2.62 50	-1.38 38	102	-1.67 17	102	114	7 8		
31	XWCR 24 7329 2024/04/30	2	4.34	XWCR 21 3579 XWCR 19 1516	104	95	114	0.21 66	97	-0.56 59	94	-0.45 95	41	-1.75 94	38	3.90 117	2.00 57	-1.36 52	102	-3.88 23	107	109	6 8		
32	XWCR 24 7337 2024/04/30	1	4.28	XWCR 18 0765 XWCR 23 6291	89	102	80	0.29 64	98	0.50 56	107	0.64 105	64	-0.08 101	40	-2.80 81	-0.89 55	9.30 53	83	2.36 26	93	85	2 1		
33	XWCR 24 7340 2024/04/30	1	0.84	916 19 0429 XWCR 20 2365	108	110	106	0.73 68	102	1.25 64	117	1.61 113	67	1.38 108	45	0.00 96	1.98 61	1.40 52	97	-5.17 27	110	116	6 8		
34	XWCR 24 7344 2024/05/02	2	1.30	XWCR 19 1766 XWCR 21 4380	114	109	115	1.07 67	106	0.63 61	109	1.16 109	63	1.74 109	38	1.90 107	2.84 58	-2.53 52	105	-6.33 21	112	109	5 6		
35	XWCR 24 7347 2024/05/02	1	1.64	XWCR 21 3651 XWCR 22 5442	116	118	109	1.65 63	112	1.42 54	119	2.24 119	62	3.71 118	33	1.60 105	4.03 53	7.04 50	87	-4.88 19	109	96	2 3		
36	XWCR 24 7368 2024/05/02	1	3.07	XWCR 21 4281 XWCR 21 4250	99	95	107	-0.28 65	92	0.02 51	101	-0.12 98	62	-1.35 96	31	2.40 109	1.18 52	6.74 40	87	-5.68 19	111	102	4 5		
37	XWCR 24 7379 2024/05/02	1	1.39	XWCR 21 3651 XWCR 22 5863	113	110	111	1.47 63	110	0.42 54	106	1.15 109	61	2.07 111	33	2.60 110	3.45 53	3.31 50	94	-4.10 18	107	96	2 3		
38	XWCR 24 7390 2024/05/05	1	2.08	XWCR 21 3955 XWCR 20 3038	117	107	126	0.94 63	105	0.51 55	107	0.98 108	60	1.60 109	33	5.80 128	4.93 53	1.93 45	96	-5.27 17	110	114	6 7		
39	XWCR 24 7395 2024/05/06	1	1.11	XWCR 21 3215 XWCR 20 2492	93	95	93	0.02 64	95	-0.31 54	97	-0.31 96	60	-1.37 96	34	-0.80 92	-0.78 53	0.64 49	99	-1.76 18	102	84	4 3		
40	XWCR 24 7397 2024/05/06	1	1.67	XWCR 22 5476 XWCR 23 6134	114	117	108	1.52 61	110	1.43 50	119	2.19 119	60	2.99 115	31	1.50 104	3.85 50	6.94 47	87	-4.29 16	108	112	3 3		
41	XWCR 24 7404 2024/05/06	1	1.20	XWCR 19 1399 XWCR 22 5678	109	110	105	1.16 65	107	0.69 55	110	1.26 110	60	1.84 110	34	1.00 102	2.44 54	2.55 51	95	-3.50 20	106	94	2 2		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
42	XWCR 24 7405 2024/05/06	1	2.02	XWCR 21 3545 XWCR 20 2690	85	93	82	-0.71 64	88	0.18 48	103	-0.18 97	-1.76 40	94	32 -4.20 74	50	81	38	1.58 97	-2.36 19	103	77	4 3	
43	XWCR 24 7411 2024/05/06	1	3.65	XWCR 19 1752 XWCR 22 5428	119	123	107	2.30 64	118	1.46 55	119	2.61 123	4.69 60	122	35 0.80 101	54	4.25 117	51	1.14 98	-0.54 19	100	99	3 3	
44	XWCR 24 7421 2024/05/06	2	1.46	XWCR 21 3955 XWCR 20 2751	106	107	101	1.36 61	109	-0.04 50	101	0.64 105	1.43 59	108	28 1.80 106	49	2.40 108	44	3.76 93	0.59 14	97	95	4 6	
45	XWCR 24 7432 2024/05/06	2	1.15	XWCR 19 1752 XWCR 19 1088	115	97	133	0.31 64	98	-0.32 53	97	-0.17 97	-0.72 63	99	34 8.20 136	53	4.91 120	39	-0.52 101	-8.42 19	117	129	7 11	
46	XWCR 24 7437 2024/05/10	2	2.83	XWCR 20 2292 XWCR 21 3645	118	116	114	1.87 64	114	0.90 51	112	1.84 115	3.38 60	116	32 3.70 116	52	4.99 120	39	2.81 95	0.45 18	97	97	5 5	
47	XWCR 24 7449 2024/06/25	2	1.64	XWCR 21 3651 XWCR 21 3351	130	116	138	1.53 65	111	1.33 56	118	2.09 118	3.06 61	115	35 6.60 132	55	6.81 129	49	-1.89 103	-8.58 18	117	118	5 9	
48	XWCR 24 7451 2024/06/25	2	2.59	XWCR 20 2234 XWCR 21 3246	116	123	98	2.86 62	124	0.94 48	113	2.37 120	4.80 59	123	31 -0.70 93	49	3.38 112	38	1.53 97	-1.05 19	101	100	4 4	
49	XWCR 24 7455 2024/06/27	2	4.88	XWCR 21 3215 XWCR 21 3445	106	101	110	0.56 67	101	0.00 59	101	0.28 101	0.20 60	103	35 3.00 112	57	2.36 108	49	2.45 95	-3.32 19	106	123	6 9	
50	XWCR 24 7457 2024/06/29	2	2.91	XWCR 21 3651 XWCR 22 5683	120	116	120	1.58 62	111	1.21 47	116	2.00 117	3.21 61	116	30 3.40 115	49	4.83 119	38	5.86 89	-8.82 18	118	97	2 3	
51	XWCR 24 7462 2024/06/29	2	1.22	916 22 0269 XWCR 20 2325	119	137	84	3.83 64	134	1.96 47	125	3.87 134	8.04 62	136	33 -5.90 64	50	2.25 107	50	1.81 97	-4.61 15	108	102	6 7	
52	XWCR 24 7464 2024/06/29	2	3.95	XWCR 18 0765 XWCR 20 2754	99	103	96	0.63 65	101	0.23 55	104	0.54 104	0.28 62	103	39 0.30 98	55	1.03 101	45	8.55 84	-3.43 26	106	91	5 5	
53	XWCR 24 7465 2024/06/29	2	3.95	XWCR 18 0765 XWCR 20 2754	104	105	103	0.81 67	103	0.28 62	105	0.69 105	0.72 62	105	41 1.50 104	59	1.99 106	54	6.48 88	-3.36 26	106	91	5 5	
54	XWCR 24 7469 2024/06/29	2	1.67	XWCR 20 2292 XWCR 22 4932	115	109	119	1.23 64	108	0.53 54	108	1.15 109	1.94 60	110	31 4.90 123	53	4.71 119	46	6.78 87	-4.82 13	109	103	3 5	
55	XWCR 24 7476 2024/06/29	1	2.40	XWCR 20 2250 XWCR 20 2332	114	112	114	1.25 67	108	0.98 61	113	1.60 113	2.30 65	112	39 4.60 121	58	4.99 120	54	13.04 76	-3.70 22	106	99	5 7	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder						
GebDat									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:									100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95												
56	XWCR 24 7496 2024/07/01	2	1.27	XWCR 21 3215 XWCR 19 1197	111	105	116		0.96 66	105	0.24 59	104	0.72 105	0.80 61	105	35	4.90 123	4.14 56	116	6.82 46	87	-3.69 15	106	128	7 11						
57	XWCR 24 7498 2024/07/02	2	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 20 2013	107	97	116		0.46 66	100	-0.60 57	94	-0.37 95	-0.84 63	98	36	4.70 122	2.68 56	109	0.82 50	98	-4.39 20	108	107	5 8						
58	XWCR 24 7502 2024/07/02	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5221	95	95	96		0.23 64	97	-0.68 50	93	-0.57 93	-1.74 55	94	28	-0.20 95	-0.58 50	93	3.33 46	94	-6.66 15	113	95	2 3						
59	XWCR 24 7509 2024/07/02	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4911	104	101	104		0.77 65	103	-0.31 51	97	0.07 99	-0.41 55	100	29	-0.40 94	0.21 51	97	-4.44 45	108	-8.58 13	117	109	4 4						
60	XWCR 24 7526 2024/07/07	1	1.30	XWCR 20 2250 XWCR 18 0989	104	102	110		0.07 61	96	0.68 51	110	0.71 105	-0.16 60	101	27	2.10 108	2.00 49	106	5.34 35	90	-5.76 17	111	136	7 7						
61	XWCR 24 7533 2024/07/07	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2093	100	92	113		-0.72 65	88	0.04 44	102	-0.32 96	-2.23 61	92	25	2.50 110	0.82 48	100	-0.89 29	102	-6.46 15	112	131	6 10						
62	XWCR 24 7534 2024/07/07	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2093	101	94	114		-0.64 65	89	0.19 44	104	-0.13 97	-1.83 61	94	25	2.50 110	1.06 48	101	-0.89 29	102	-6.46 15	112	131	6 10						
63	XWCR 24 7541 2024/07/07	2	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 22 4963	119	110	127		0.90 63	104	0.99 53	113	1.44 112	1.82 60	110	30	5.30 125	5.07 52	121	-0.34 49	100	-4.11 17	107	89	3 2						
64	XWCR 24 7544 2024/07/10	2	4.00	XWCR 18 0765 XWCR 22 5544	109	100	121		0.01 65	95	0.44 55	107	0.44 103	-0.33 61	100	38	5.00 123	3.45 55	113	3.93 54	93	-5.04 26	109	110	3 6						
65	XWCR 24 7551 2024/07/07	2	1.64	916 22 0269 XWCR 21 3952	104	107	96		1.45 64	110	-0.03 47	101	0.69 105	1.02 61	106	31	-0.80 92	0.94 50	101	-1.56 51	103	-1.82 18	102	101	5 5						
66	XWCR 24 7556 2024/07/07	2	0.77	916 22 0266 XWCR 21 3508	98	106	90		1.20 64	107	0.06 47	102	0.65 105	1.27 41	107	31	0.50 99	1.55 50	104	11.10 38	79	2.42 21	93	93	3 5						
67	XWCR 24 7560 2024/07/07	2	1.60	XWCR 20 2234 XWCR 20 2264	109	109	106		0.93 63	104	0.89 54	112	1.35 111	1.47 61	108	32	0.50 99	2.12 52	106	-1.47 46	103	-1.90 14	102	114	5 8						
68	XWCR 24 7570 2024/07/12	1	1.15	916 22 0269 XWCR 20 2376	99	107	88		1.06 63	106	0.38 46	106	0.91 107	1.25 62	107	30	-3.00 80	-0.36 49	94	3.20 38	94	-4.77 16	109	92	5 5						
69	XWCR 24 7588 2024/07/13	2	1.77	XWCR 20 2250 XWCR 20 2685	107	109	107		0.56 65	101	1.33 54	118	1.61 113	1.28 47	107	37	1.50 104	2.79 54	110	8.78 45	84	-4.93 23	109	101	5 6						

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
70	XWCR 24 7589 2024/07/13	2	1.49	916 22 0269 XWCR 21 3949	113	113	107	1.78 64	113	0.48 52	107	1.37 111	2.67 61	113	30 1.10 102	2.92 52	110	-1.36 46	102	-2.38 11	104	117	5 9	
71	XWCR 24 7592 2024/07/13	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5543	107	100	113	0.57 64	101	-0.21 41	98	0.07 99	-0.45 56	100	23 2.50 110	1.85 46	105	1.31 28	97	-8.95 13	118	111	4 5	
72	XWCR 24 7600 2024/07/13	2	1.08	XWCR 20 2798 XWCR 22 5396	129	122	127	2.30 65	118	1.44 56	119	2.59 122	4.81 57	123	32 5.50 126	7.04 54	130	3.45 47	94	-4.45 17	108	102	3 4	
73	XWCR 24 7602 2024/07/13	2	2.57	XWCR 21 3215 XWCR 21 3883	105	101	110	0.28 64	98	0.22 49	104	0.36 102	-0.19 59	101	31 2.80 111	2.18 51	107	3.35 36	94	-3.93 18	107	104	4 7	
74	XWCR 24 7604 2024/07/13	2	2.42	XWCR 18 0765 XWCR 22 5422	103	98	113	-0.29 65	92	0.43 60	107	0.29 101	-0.89 60	98	38 4.20 119	2.66 57	109	7.86 50	85	-3.03 23	105	98	2 4	
75	XWCR 24 7614 2024/07/14	1	1.73	XWCR 23 6650 XWCR 23 6162	101	102	101	0.38 56	99	0.40 41	106	0.59 104	0.11 59	102	28 -0.50 94	0.48 44	98	4.40 32	92	-8.63 18	117	96	2 2	
76	XWCR 24 7616 2024/07/14	1	0.99	XWCR 18 0765 XWCR 20 2640	98	99	100	0.10 66	96	0.20 55	104	0.25 101	-0.55 61	99	41 0.60 100	0.66 56	99	6.15 43	89	-4.49 27	108	102	4 7	
77	XWCR 24 7622 2024/07/15	1	2.77	XWCR 20 2292 XWCR 22 5875	124	117	125	1.95 62	115	0.96 47	113	1.94 116	3.60 61	117	27 4.90 123	5.86 48	124	0.50 37	99	-4.56 15	108	89	1 1	
78	XWCR 24 7623 2024/07/15	2	1.87	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023	90	97	87	-0.10 66	94	0.10 59	102	0.05 99	-1.10 64	97	41 -1.90 86	-1.14 58	91	7.09 54	87	-3.27 25	105	104	5 6	
79	XWCR 24 7624 2024/07/15	2	1.87	XWCR 18 0765 XWCR 21 4023	96	104	91	0.31 65	98	0.72 59	110	0.88 107	0.45 64	104	41 -1.30 89	0.25 57	97	9.86 54	82	-3.35 25	106	104	5 6	
80	XWCR 24 7630 2024/07/15	2	1.21	916 22 0269 XWCR 21 4307	112	116	103	1.78 62	113	0.99 44	113	1.88 116	3.22 61	116	25 0.40 98	3.01 47	111	1.55 31	97	-1.07 13	101	90	3 3	
81	XWCR 24 7634 2024/07/15	2	1.50	XWCR 21 3651 XWCR 22 5877	116	113	113	1.64 62	112	0.63 49	109	1.45 112	2.28 63	112	33 2.10 108	3.53 50	113	2.05 40	96	-7.30 20	114	100	2 3	
82	XWCR 24 7636 2024/07/15	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5418	108	106	108	1.01 65	105	0.27 50	104	0.77 106	0.86 58	106	28 2.00 107	2.47 51	108	5.39 46	90	-6.92 14	113	127	4 7	
83	XWCR 24 7639 2024/07/15	1	2.42	XWCR 20 2234 XWCR 22 4774	110	117	98	1.81 64	113	1.13 54	115	2.04 117	3.32 61	116	34 -0.70 93	2.52 53	108	3.38 51	94	-0.67 19	100	96	3 3	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
84 XWCR 24 7667 2024/07/26	1	3.33	XWCR 20 2234 XWCR 18 0510	96	92	106	-0.82 65	87	0.10 56	102	-0.32 96	-2.34 61	92	36 1.80 106	55 0.35 98	-0.23 50	100	-1.63 19	102	131	7 12			
85 XWCR 24 7670 2024/07/26	3	3.23	XWCR 20 2234 XWCR 22 5792	117	113	117	1.15 63	107	1.24 49	117	1.82 115	2.28 61	112	32 2.30 109	50 3.77 114	-4.51 51	108	-2.46 20	104	111	3 5			
86 XWCR 24 7677 2024/07/26	2	2.53	XWCR 20 2234 XWCR 20 2184	101	111	88	1.13 63	107	0.97 50	113	1.54 113	2.04 46	111	35 -2.90 81	52 0.37 98	3.51 50	93	-0.56 19	100	106	6 7			
87 XWCR 24 7688 2024/07/27	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444	97	99	96	0.54 66	101	-0.28 58	98	-0.01 99	-0.19 64	101	38 0.50 99	56 0.56 99	7.67 53	86	-4.44 21	108	109	5 7			
88 XWCR 24 7689 2024/07/27	2	2.10	XWCR 20 2250 XWCR 21 3444	96	96	99	0.06 65	96	-0.22 54	98	-0.19 97	-1.09 64	97	36 1.20 103	54 0.56 99	7.85 44	85	-4.44 21	108	109	5 7			
89 XWCR 24 7700 2024/08/01	1	2.09	- - - XWCR 23 6306	96	98	96	-0.28 48	92	0.50 29	107	0.36 102	-0.69 31	99	18 -1.50 88	34 -0.69 93	1.88 25	96	-5.38 10	110	85	1 1			
90 XWCR 24 7713 2024/08/05	2	2.09	- - - XWCR 23 6218	114	115	109	1.55 52	111	1.10 43	115	1.88 116	3.15 32	115	24 1.20 103	42 3.38 112	4.38 24	92	-6.35 11	112	106	2 3			
91 XWCR 24 7714 2024/08/05	2	2.09	- - - XWCR 23 6218	109	108	106	1.18 50	107	0.34 33	105	0.93 107	1.48 32	108	19 1.40 104	36 2.36 108	4.38 24	92	-6.36 11	112	106	2 3			
92 XWCR 24 7718 2024/08/05	2	1.79	XWCR 19 1752 XWCR 19 1715	112	106	116	1.25 66	108	0.03 57	101	0.65 105	0.67 41	105	38 5.40 125	56 4.51 118	8.92 48	83	-3.74 20	106	121	6 8			
93 XWCR 24 7719 2024/08/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4507	102	95	110	0.24 66	98	-0.65 52	93	-0.53 94	-1.78 36	94	30 2.20 108	52 0.91 100	-3.28 45	106	-5.67 15	111	109	4 7			
94 XWCR 24 7720 2024/08/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 4507	105	97	111	0.36 66	99	-0.41 53	96	-0.23 97	-1.24 36	96	30 2.20 108	53 1.27 102	-3.77 45	107	-5.66 15	111	109	4 7			
95 XWCR 24 7725 2024/08/08	1	2.09	- - - XWCR 23 6288	97	96	101	-0.14 47	94	0.04 27	102	-0.03 98	-0.99 30	98	16 0.10 97	32 -0.04 96	2.61 24	95	-6.39 8	112	84	1 1			
96 XWCR 24 7726 2024/08/08	1	2.09	- - - XWCR 23 6208	106	109	100	1.03 48	105	0.77 30	111	1.28 110	1.70 32	109	19 -0.40 94	34 1.56 104	5.86 25	89	-6.38 13	112	91	2 1			
97 XWCR 24 7727 2024/08/17	1	2.09	- - - XWCR 18 0801	87	83	99	-1.69 46	78	-0.30 31	97	-1.14 88	-4.25 5	83	5 -0.90 91	30 -2.52 84	-0.83 5	101	-8.01 5	116	116	5 7			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
98	XWCR 24 7735 2024/09/02	1	2.37	XWCR 19 1752 XWCR 21 3300	112	110	108	1.76 63 113		-0.03 50 101		0.85 106		1.60 40 109		34	3.00 112	3.53 51 113		6.08 38 89		-4.23 20 108		86	4 3	
99	XWCR 24 7742 2024/09/02	1	1.03	916 22 0266 XWCR 21 3605	102	111	87	2.00 63 115		-0.11 47 100		0.89 107		2.30 42 112		32	-1.20 90	1.16 50 102		6.51 37 88		0.00 19 98		93	4 4	
100	XWCR 24 7747 2024/09/03	1	1.42	916 22 0269 XWCR 19 1356	116	110	119	0.98 64 105		1.01 48 114		1.50 112		2.00 35 110		28	3.60 116	4.14 50 116		-2.04 31 104		-1.80 10 102		100	8 14	
101	XWCR 24 7751 2024/09/03	1	1.09	916 22 0269 XWCR 20 2349	101	113	83	1.79 63 113		0.43 47 106		1.33 111		2.71 45 113		30	-3.60 77	0.06 49 96		5.89 38 89		-2.84 16 105		94	5 6	
102	XWCR 24 7755 2024/09/03	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4839	96	92	102	-0.10 63 94		-0.70 44 92		-0.75 92		-2.22 27 92		23	0.60 100	-0.44 46 94		-1.78 32 103		-5.99 13 111		106	3 5	
103	XWCR 24 7758 2024/09/03	2	3.09	XWCR 21 3545 XWCR 21 3325	106	108	100	1.21 65 107		0.40 51 106		1.01 108		1.88 40 110		32	0.20 97	1.73 52 104		-0.53 39 101		0.26 20 98		105	4 7	
104	XWCR 24 7761 2024/09/03	2	1.39	XWCR 19 1399 XWCR 20 2256	121	116	121	1.68 66 112		1.18 54 116		2.02 117		3.23 46 116		35	4.10 118	5.32 54 122		5.92 40 89		-6.90 21 113		135	6 11	
105	XWCR 24 7762 2024/09/04	2	1.01	916 22 0266 XWCR 20 2775	106	109	100	1.15 65 107		0.66 49 109		1.23 110		1.86 40 110		32	0.80 101	2.29 51 107		6.47 37 88		-1.67 18 102		124	6 10	
106	XWCR 24 7763 2024/09/04	2	1.01	916 22 0266 XWCR 20 2775	104	108	100	0.90 65 104		0.70 49 110		1.16 109		1.52 40 108		32	0.80 101	2.09 51 106		6.47 37 88		-1.67 18 102		124	6 10	
107	XWCR 24 7769 2024/09/04	1	0.82	916 19 0429 XWCR 21 3337	101	107	91	1.38 66 109		0.01 60 101		0.70 105		0.90 49 106		43	-1.10 90	0.73 58 100		7.31 54 86		-4.29 26 108		105	5 6	
108	XWCR 24 7771 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5659	115	110	118	1.13 65 107		0.79 54 111		1.36 111		1.93 28 110		26	4.00 118	4.32 52 117		4.73 46 91		-4.95 12 109		109	2 4	
109	XWCR 24 7772 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5659	111	107	113	0.83 63 104		0.72 43 110		1.13 109		1.34 28 108		22	2.70 111	3.17 46 111		3.79 32 93		-4.94 12 109		109	2 4	
110	XWCR 24 7774 2024/09/04	2	3.43	XWCR 21 3433 XWCR 23 6598	108	104	108	0.95 62 105		0.09 47 102		0.57 104		0.61 40 104		29	1.40 104	1.88 49 105		-0.50 37 101		-5.61 19 111		119	2 4	
111	XWCR 24 7776 2024/09/04	2	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 3299	104	102	107	0.32 65 98		0.44 50 107		0.60 104		0.45 38 104		32	1.70 105	1.78 52 105		3.60 37 93		-4.37 19 108		108	5 7	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
112 XWCR 24 7777 2024/09/04	2	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 3299	105	103	107	0.42 58	99	0.42 50	106	0.63 104	0.59 38	104	32 1.70 105	49 1.86 105	37 3.60 93	-4.37 19	108	108	5 7				
113 XWCR 24 7779 2024/09/04	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5564	103	103	98	1.31 63	108	-0.50 40	95	0.16 100	0.12 34	102	21 -0.10 96	44 0.75 100	28 -1.10 102	-3.01 13	105	97	2 3				
114 XWCR 24 7807 2024/09/07	1	1.13	916 22 0269 XWCR 20 2008	110	114	97	2.13 65	117	0.21 54	104	1.28 110	2.95 45	115	36 -1.60 88	54 1.38 103	50 -4.84 109	-2.53 19	104	109	6 7				
115 XWCR 24 7808 2024/09/07	1	1.60	XWCR 21 4281 XWCR 21 4274	104	98	109	0.70 66	102	-0.67 56	93	-0.32 96	-0.57 50	99	35 3.50 115	55 2.14 106	52 3.12 94	-3.84 19	107	91	4 4				
116 XWCR 24 7811 2024/09/07	1	5.81	XWCR 21 3433 XWCR 23 6513	108	103	110	1.04 63	106	-0.19 53	99	0.33 102	0.12 41	102	34 1.90 107	52 1.99 106	50 -1.14 102	-6.43 20	112	101	2 2				
117 XWCR 24 7813 2024/09/07	2	1.31	916 22 0269 XWCR 17 8963	114	120	99	2.34 64	119	0.92 48	113	2.09 118	4.16 34	120	31 -1.60 88	50 2.30 107	34 0.21 99	-5.67 12	111	135	8 11				
118 XWCR 24 7815 2024/09/07	2	4.01	XWCR 21 3545 XWCR 20 2722	107	112	99	1.34 65	109	0.84 51	112	1.51 113	2.44 44	112	35 -0.50 94	53 1.88 105	40 2.22 96	-1.41 23	101	108	6 7				
119 XWCR 24 7817 2024/09/07	2	4.71	XWCR 19 1399 XWCR 20 2342	102	104	101	0.57 65	101	0.46 52	107	0.74 105	0.57 45	104	33 0.80 101	53 1.51 103	39 5.07 91	-2.28 20	103	109	6 9				
120 XWCR 24 7823 2024/09/09	2	3.27	XWCR 19 1399 XWCR 20 2617	111	114	102	1.87 66	114	0.63 54	109	1.57 113	2.90 41	114	39 0.60 100	55 2.86 110	52 5.90 89	-4.84 23	109	105	5 8				
121 XWCR 24 7824 2024/09/09	2	3.27	XWCR 19 1399 XWCR 20 2617	110	110	108	1.07 66	106	0.78 54	111	1.32 111	1.81 41	110	36 1.90 107	54 2.99 111	43 5.57 90	-4.84 23	109	105	5 8				
122 XWCR 24 7826 2024/09/09	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 4798	96	90	99	0.45 65	100	-1.64 51	81	-1.42 86	-2.56 30	91	28 0.10 97	51 -1.13 91	46 -2.95 105	-9.30 13	119	97	2 4				
123 XWCR 24 7830 2024/09/09	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 21 3688	118	111	120	1.78 66	113	0.12 56	103	1.01 108	2.41 44	112	34 5.30 125	55 5.08 121	51 2.89 95	-3.47 19	106	97	4 5				
124 XWCR 24 7833 2024/09/09	2	2.84	XWCR 21 4281 XWCR 21 4080	114	101	123	1.20 66	107	-0.75 57	92	-0.15 97	0.06 49	102	35 6.50 131	55 4.35 117	51 1.21 98	-4.76 18	109	108	4 8				
125 XWCR 24 7840 2024/09/10	2	4.41	XWCR 22 5829 XWCR 23 6856	102	101	109	-0.54 59	90	1.23 42	116	0.97 107	-0.42 31	100	26 1.20 103	45 1.42 103	33 2.75 95	-3.47 17	106	109	2 3				

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
126 XWCR 24 7843 2024/09/10	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504	101	107	92	0.89 64	104	0.61 54	109	1.06 108	1.45 39	108	33 -2.00 86	0.30 53	98	1.08 49	98	-1.00 18	101	98	4 4		
127 XWCR 24 7844 2024/09/10	2	1.19	XWCR 21 3545 XWCR 21 3504	105	111	96	1.11 64	106	0.95 49	113	1.50 112	2.27 39	112	30 -1.60 88	1.10 50	101	0.28 37	99	-0.98 18	100	98	4 4		
128 XWCR 24 7845 2024/09/10	1	1.42	916 22 0269 XWCR 20 2045	104	100	107	0.50 67	100	-0.11 58	100	0.15 100	-0.15 45	101	36 1.40 104	1.24 56	102	-0.25 50	100	-6.06 18	112	107	6 9		
129 XWCR 24 7846 2024/09/10	1	1.30	916 22 0266 XWCR 18 0817	104	105	101	0.81 52	103	0.34 45	105	0.75 105	0.77 39	105	22 0.30 98	1.33 42	103	0.18 28	100	-1.69 14	102	144	7 7		
130 XWCR 24 7847 2024/09/10	1	2.19	XWCR 21 3433 XWCR 23 6614	96	95	98	0.03 62	95	-0.47 46	95	-0.45 94	-1.54 38	95	30 -0.20 95	-0.56 48	93	-0.94 36	102	-4.47 19	108	97	2 2		
131 XWCR 24 7848 2024/09/10	1	4.17	XWCR 20 2292 XWCR 23 6268	113	110	113	1.50 63	110	0.38 49	106	1.14 109	2.10 48	111	30 3.70 116	4.11 50	116	6.80 39	87	-4.21 19	108	98	2 2		
132 XWCR 24 7850 2024/09/10	1	1.24	XWCR 21 4281 XWCR 21 4534	116	108	115	1.88 65	114	-0.38 51	96	0.56 104	1.45 49	108	32 3.20 114	3.42 52	113	-2.05 51	104	-6.98 18	114	109	5 5		
133 XWCR 24 7851 2024/09/10	1	2.09	- - - XWCR 22 5824	97	96	103	-0.51 48	90	0.40 30	106	0.15 100	-1.36 18	96	19 0.60 100	0.25 34	97	6.22 24	88	-7.14 10	114	88	1 1		
134 XWCR 24 7852 2024/09/11	1	1.34	916 22 0269 XWCR 19 1233	107	114	95	1.46 63	110	1.06 52	114	1.78 115	2.91 44	114	32 -1.80 87	1.43 52	103	2.08 40	96	-2.47 11	104	111	7 8		
135 XWCR 24 7854 2024/09/11	2	2.79	XWCR 21 3545 XWCR 21 3209	107	107	105	0.83 64	103	0.63 48	109	1.04 108	1.22 40	107	31 0.70 100	1.87 50	105	-0.61 35	101	-2.25 21	103	94	2 3		
136 XWCR 24 7856 2024/09/11	2	2.86	XWCR 21 4281 XWCR 21 3893	113	108	113	1.63 67	112	-0.16 58	99	0.66 105	1.63 42	109	32 4.20 119	3.99 55	115	3.35 43	94	-3.01 17	105	85	4 3		
137 XWCR 24 7857 2024/09/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5773	111	110	106	1.53 64	111	0.37 47	106	1.14 109	1.74 33	109	25 0.50 99	2.20 48	107	-1.71 43	103	-4.47 12	108	100	2 3		
138 XWCR 24 7859 2024/09/15	1	1.38	916 22 0269 XWCR 19 1514	109	109	102	1.50 59	110	0.19 49	103	0.94 107	1.74 43	109	32 -0.10 96	1.63 49	104	-2.38 36	104	-4.04 16	107	126	8 10		
139 XWCR 24 7861 2024/09/15	1	1.13	916 22 0266 XWCR 18 0768	91	103	79	0.84 64	104	0.03 49	101	0.45 103	0.33 41	103	36 -2.30 84	-0.52 52	94	11.74 50	78	0.42 19	97	103	6 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
140 XWCR 24 7867 2024/09/15	2	3.04	XWCR 21 4281 XWCR 21 4072	112	103	118	1.25 66	108	-0.47 52	95	0.15 100	0.44 46	104	33 4.70 122	3.59 53	113	3.08 40	94	-7.27 18	114	104	5 7		
141 XWCR 24 7870 2024/09/19	2	1.18	916 22 0269 XWCR 19 1798	113	113	107	1.71 65	112	0.59 49	109	1.45 112	2.84 42	114	33 1.10 102	2.96 51	110	-0.16 38	100	-3.50 18	106	104	6 8		
142 XWCR 24 7878 2024/09/21	1	2.57	XWCR 20 2292 XWCR 23 6048	116	114	113	1.59 63	111	0.95 48	113	1.74 115	2.96 48	115	29 3.30 114	4.52 49	118	7.13 37	87	-3.96 18	107	95	2 2		
143 XWCR 24 7881 2024/09/21	2	1.15	XWCR 22 5829 XWCR 23 6866	104	104	108	-0.17 60	93	1.29 49	117	1.20 110	0.30 32	103	31 0.00 96	1.11 49	101	4.06 47	92	-9.67 18	119	95	2 2		
144 XWCR 24 7888 2024/09/21	2	2.09	- - - XWCR 21 3787	100	102	99	0.24 50	98	0.58 34	108	0.70 105	0.30 16	103	22 -0.70 93	0.40 37	98	3.01 24	94	-5.39 12	110	96	4 5		
145 XWCR 24 7896 2024/09/21	2	3.10	XWCR 22 5829 XWCR 23 6768	108	106	113	0.09 59	96	1.36 43	118	1.41 112	0.69 34	105	27 1.90 107	2.59 45	109	4.89 34	91	-6.88 17	113	109	2 3		
146 XWCR 24 7898 2024/09/25	1	6.22	XWCR 21 3433 XWCR 23 6553	98	104	92	0.67 55	102	0.33 45	105	0.67 105	0.53 40	104	32 -1.30 89	0.22 46	97	4.39 39	92	-2.69 21	104	90	2 1		
147 XWCR 24 7900 2024/09/25	1	2.15	XWCR 22 5829 XWCR 23 6836	106	110	101	0.52 57	100	1.56 39	121	1.82 115	1.81 27	110	26 -1.80 87	0.99 43	101	2.47 32	95	-6.78 16	113	93	2 1		
148 XWCR 24 7917 2024/11/08	1	0.75	916 19 0429 XWCR 20 2957	103	105	95	1.59 66	111	-0.50 56	95	0.30 101	0.31 51	103	42 0.50 99	1.39 57	103	1.50 47	97	0.74 27	97	105	5 7		
149 XWCR 24 7920 2024/11/08	3	0.81	916 19 0429 XWCR 21 4240	117	110	118	1.87 66	114	0.00 57	101	0.93 107	1.55 55	108	43 4.70 122	4.68 57	119	0.43 47	99	-2.46 28	104	131	5 9		
150 XWCR 24 7921 2024/11/08	3	0.81	916 19 0429 XWCR 21 4240	111	104	116	1.06 67	106	-0.09 61	100	0.43 103	0.11 55	102	44 4.40 120	3.60 59	114	-0.14 55	100	-2.44 28	104	131	5 9		
151 XWCR 24 7931 2024/11/11	2	1.16	XWCR 20 2292 XWCR 21 4190	115	102	128	0.71 67	102	-0.12 60	100	0.24 101	-0.03 49	102	34 8.60 136	5.75 57	124	2.59 48	95	-4.12 18	107	101	4 5		
152 XWCR 24 7932 2024/11/11	2	1.16	XWCR 20 2292 XWCR 21 4190	120	108	130	1.21 65	107	0.31 52	105	0.92 107	1.38 49	108	31 7.40 136	5.96 52	125	2.35 40	96	-4.12 18	107	101	4 5		
153 XWCR 24 7934 2024/11/11	2	4.64	XWCR 23 6578 XWCR 21 3518	112	105	118	0.73 61	103	0.38 46	106	0.74 105	0.93 30	106	30 3.70 116	3.33 48	112	-0.25 31	100	-4.50 15	108	123	5 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
154 XWCR 24 7936 2024/11/11	2	0.66	916 22 0266 XWCR 21 4235	108	112	101	1.36 65	109	0.77 49	111	1.45 112	2.23 43	111	33 0.50 99	2.43 51	108	2.74 40	95	-0.23 21	99	115	5 7		
155 XWCR 24 7939 2024/11/11	2	1.61	XWCR 21 4281 XWCR 21 4592	114	105	117	1.41 63	109	-0.31 48	97	0.40 102	1.06 38	106	26 4.60 121	3.86 49	115	3.34 30	94	-6.81 11	113	101	3 5		
156 XWCR 24 7940 2024/11/11	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 20 3018	109	105	113	0.86 65	104	0.26 53	104	0.69 105	1.06 45	106	35 3.40 115	3.16 53	111	3.92 40	93	-4.04 21	107	106	5 6		
157 XWCR 24 7942 2024/11/11	2	2.62	XWCR 21 4281 XWCR 21 4435	122	120	113	2.97 65	125	0.26 51	104	1.75 115	4.56 48	121	31 4.10 118	5.69 52	124	2.65 39	95	-0.22 17	99	117	4 8		
158 XWCR 24 7946 2024/11/11	2	1.57	XWCR 23 6578 XWCR 20 2985	105	106	101	0.88 61	104	0.43 45	106	0.87 107	1.04 31	106	29 -0.80 92	0.83 47	100	1.07 31	98	-7.44 15	115	130	7 8		
159 XWCR 24 7956 2024/11/12	1	0.94	916 19 0429 XWCR 20 2762	111	109	109	1.51 65	110	0.16 55	103	0.91 107	1.07 50	106	41 3.10 113	3.53 56	113	3.34 43	94	-1.71 27	102	97	4 6		
160 XWCR 24 7958 2024/11/13	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 22 5720	96	94	100	0.19 63	97	-0.75 43	92	-0.66 93	-1.89 26	94	22 0.50 99	-0.26 46	95	1.12 29	98	-6.24 11	112	104	3 4		
161 XWCR 24 7961 2024/11/14	1	0.76	916 19 0429 XWCR 18 0632	109	109	107	0.90 66	104	0.94 57	113	1.39 111	1.02 52	106	43 0.60 100	2.20 57	107	0.77 47	98	-3.88 28	107	126	9 9		
162 XWCR 24 7969 2024/11/14	1	1.05	XWCR 23 6578 XWCR 20 3106	104	106	97	1.17 61	107	0.12 46	103	0.71 105	1.02 34	106	31 -0.80 92	0.81 48	100	-0.80 34	101	-2.54 18	104	116	6 6		
163 XWCR 24 7974 2024/11/14	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 20 2365	121	117	125	0.78 66	103	2.28 57	130	2.67 123	3.43 49	117	36 3.50 115	5.17 56	121	2.93 48	94	-5.85 19	111	116	6 8		
164 XWCR 24 7975 2024/11/18	1	1.26	916 22 0266 XWCR 20 3008	103	103	103	0.75 65	103	0.07 58	102	0.44 103	0.14 40	102	34 1.90 107	1.95 55	106	5.08 48	90	-1.65 18	102	116	6 7		
165 XWCR 24 7977 2024/11/18	1	1.62	916 19 0429 XWCR 19 1603	99	97	100	0.60 66	101	-0.66 60	93	-0.36 95	-1.73 48	94	42 1.40 104	0.79 58	100	2.55 52	95	-2.54 25	104	131	7 10		
166 XWCR 24 7978 2024/11/18	1	2.78	XWCR 21 3215 XWCR 19 1090	103	104	102	0.67 64	102	0.37 50	106	0.71 105	0.62 45	104	32 0.20 97	1.17 51	102	6.11 36	89	-7.68 17	115	149	9 12		
167 XWCR 24 7981 2024/11/18	2	2.45	XWCR 21 4281 XWCR 23 6374	119	111	119	2.01 63	115	-0.02 48	101	0.99 108	2.45 45	112	26 5.30 125	5.17 49	121	4.25 38	92	-4.87 15	109	93	1 2		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
168 XWCR 24 7997 2024/11/18	1	1.17	XWCR 23 6578 XWCR 23 6298	113	113	104	2.08 59	116	0.24 42	104	1.28 110	2.82 37	114	27 0.20 97	2.44 45	108	0.54 31	99	-6.81 17	113	113	3 3		
169 XWCR 24 7998 2024/11/18	2	1.39	916 19 0429 XWCR 19 1357	105	96	115	0.13 66	96	-0.26 56	98	-0.20 97	-1.72 44	94	40 3.80 117	2.15 56	106	-0.24 39	100	-3.85 23	107	100	9 16		
170 XWCR 24 7999 2024/11/18	2	1.39	916 19 0429 XWCR 19 1357	109	102	114	1.08 66	106	-0.44 56	96	0.10 100	-0.43 44	100	40 3.80 117	2.92 56	110	-0.24 39	100	-3.85 23	107	100	9 16		
171 XWCR 24 8005 2024/11/20	2	1.12	916 22 0266 XWCR 20 2619	107	107	102	1.60 64	111	-0.33 48	97	0.47 103	1.26 39	107	30 2.80 111	2.95 50	110	2.60 37	95	3.39 18	91	98	4 7		
172 XWCR 24 8011 2024/11/20	2	1.17	XWCR 21 3433 XWCR 23 7018	117	111	115	1.93 63	115	-0.03 48	101	0.93 107	2.31 41	112	30 3.30 114	3.87 50	115	-0.19 36	100	-5.49 20	110	118	2 4		
173 XWCR 24 8013 2024/11/20	1	1.31	XWCR 23 6578 XWCR 22 5686	106	105	103	0.91 59	104	0.15 42	103	0.61 104	0.56 31	104	26 -0.70 93	0.64 45	99	-4.02 31	107	-6.71 15	113	99	3 3		
174 XWCR 24 8025 2024/11/20	1	1.07	916 19 0429 XWCR 22 4724	104	105	98	1.33 65	109	-0.20 55	99	0.47 103	0.39 50	103	41 -0.30 95	0.96 56	101	1.97 43	96	-5.61 26	111	103	3 4		
175 XWCR 24 8026 2024/10/20	1	0.95	916 19 0429 XWCR 21 4430	100	102	97	0.58 67	101	0.16 60	103	0.45 103	-0.52 53	100	44 0.00 96	0.74 59	100	1.97 54	96	-1.40 27	101	111	5 7		
176 XWCR 24 8030 2024/11/20	1	1.32	XWCR 23 6578 XWCR 20 2485	103	104	99	0.78 62	103	0.21 52	104	0.60 104	0.82 32	105	35 -1.50 88	0.08 52	97	-1.32 46	102	-7.21 18	114	100	7 6		
177 XWCR 24 8032 2024/11/24	2	1.47	XWCR 21 4281 XWCR 23 5989	117	110	120	1.42 65	109	0.37 49	106	1.08 109	2.08 48	111	28 5.50 126	5.09 50	121	4.44 37	92	-2.73 16	104	105	2 4		
178 XWCR 24 8035 2024/11/24	1	1.40	916 19 0429 XWCR 20 2294	106	105	108	0.41 66	99	0.88 56	112	1.09 109	0.45 52	104	40 1.30 103	2.07 56	106	2.86 44	95	-3.90 26	107	105	5 7		
179 XWCR 24 8054 2024/11/27	1	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 22 4767	123	115	125	1.88 64	114	0.73 50	110	1.67 114	3.21 45	116	30 6.20 130	6.33 51	127	3.33 38	94	-2.25 18	103	108	4 4		
180 XWCR 24 8059 2024/11/27	2	0.95	916 22 0266 XWCR 21 3723	113	113	108	1.85 64	114	0.37 48	106	1.29 111	2.41 48	112	32 3.30 114	4.20 50	116	7.59 39	86	-1.60 19	102	91	4 5		
181 XWCR 24 8064 2024/11/27	2	1.02	916 22 0266 XWCR 20 2897	114	114	108	1.88 65	114	0.58 49	108	1.52 113	2.61 42	113	32 3.50 115	4.56 51	118	7.26 37	86	0.63 20	97	114	4 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
182 XWCR 24 8069 2024/11/27	1	7.79	XWCR 22 5284 XWCR 19 1873	116	106	122	0.97 64	105	0.38 45	106	0.86 107	1.28 29	107	30 4.00 118	3.75 49	114	-1.25 29	102	-7.41 17	115	132	7 12		
183 XWCR 24 8077 2024/11/30	1	1.09	XWCR 20 2292 XWCR 23 6207	121	116	120	1.88 63	114	0.88 48	112	1.82 115	3.43 47	117	29 4.50 121	5.46 49	122	4.71 37	91	-5.06 18	109	109	3 3		
184 XWCR 24 8080 2024/11/30	2	0.97	916 22 0266 XWCR 21 4174	111	109	109	1.63 64	112	0.01 48	101	0.82 106	1.52 46	108	30 4.00 118	4.04 50	116	6.04 38	89	-0.12 19	99	104	4 7		
185 XWCR 24 8087 2024/11/30	1	3.32	XWCR 21 3433 XWCR 21 4528	109	108	105	1.71 62	112	-0.24 47	98	0.62 104	1.47 44	108	31 2.60 110	3.03 49	111	0.14 36	100	1.58 19	95	95	3 4		
186 XWCR 24 8089 2024/12/02	2	1.04	916 22 0266 XWCR 18 0084	113	111	111	1.46 65	110	0.65 54	109	1.38 111	1.87 39	110	35 3.00 112	3.91 54	115	1.03 45	98	0.43 15	97	158	10 15		
187 XWCR 24 8094 2024/11/02	1	0.99	916 19 0429 XWCR 20 2158	109	102	117	0.32 68	98	0.41 63	106	0.57 104	-0.54 54	99	43 3.70 116	2.95 60	110	-0.10 53	100	-4.00 26	107	135	7 10		
188 XWCR 24 8098 2024/12/02	2	0.85	916 19 0429 XWCR 20 3019	99	100	97	0.67 66	102	-0.24 57	98	0.09 99	-0.71 53	99	43 -0.20 95	0.31 57	98	0.87 48	98	-3.11 29	105	109	5 6		
189 XWCR 24 8101 2024/12/02	2	2.15	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	119	112	122	1.39 63	109	0.82 44	111	1.51 113	2.56 19	113	27 4.50 121	4.91 47	120	2.65 27	95	-5.69 15	111	127	6 10		
190 XWCR 24 8110 2024/12/02	1	2.88	XWCR 20 2292 XWCR 23 6131	115	103	128	0.34 64	99	0.54 50	108	0.71 105	0.45 48	104	30 6.20 130	4.60 51	118	2.07 37	96	-5.32 17	110	112	3 4		
191 XWCR 24 8112 2024/12/05	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 19 1831	98	96	102	-0.08 64	94	-0.15 45	99	-0.19 97	-1.20 27	97	26 0.30 98	-0.05 48	96	1.45 28	97	-6.45 14	112	117	7 9		
192 XWCR 24 8118 2024/12/05	1	4.37	XWCR 21 3433 XWCR 22 5647	117	114	111	2.27 62	118	0.14 47	103	1.28 110	2.86 37	114	31 1.90 107	3.55 49	113	-3.20 37	106	-3.79 20	107	109	3 4		
193 XWCR 24 8130 2024/12/08	1	6.70	XWCR 21 3433 XWCR 20 2189	113	110	113	1.07 64	106	0.85 50	112	1.39 111	2.06 45	111	35 2.00 107	3.12 52	111	0.23 39	99	-4.83 23	109	121	6 9		
194 XWCR 24 8135 2024/12/14	2	1.01	XWCR 20 2292 XWCR 21 3985	106	98	115	0.41 65	99	-0.39 51	96	-0.18 97	-0.88 45	98	32 5.50 126	3.33 52	112	3.72 38	93	-0.59 20	100	91	3 5		
195 XWCR 25 8201 2025/03/01	2	2.50	XWCR 22 5489 XWCR 21 3373	115	110	122	0.49 63	100	1.48 45	120	1.73 114	1.92 30	110	28 4.20 119	4.49 48	118	5.31 30	90	-5.41 15	110	111	5 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
196	XWCR 25 8204 2025/03/01	1	2.16	-	-	-	103	108	95	1.24 50	0.30 108	0.91 107	1.55 23	108	23	-1.00 91	0.93 38	101	4.92 26	91	-5.25 15	110	101	4 4		
197	XWCR 25 8207 2025/03/02	2	2.84	XWCR 22 5489 XWCR 20 2921			108	104	114	0.20 63	0.95 46	1.05 108	0.76 32	105	30	3.80 117	3.43 49	113	3.74 33	93	0.43 18	97	124	6 8		
198	XWCR 25 8211 2025/03/02	1	3.68	XWCR 19 1399 XWCR 22 5503			113	112	109	1.67 64	0.50 50	1.34 111	2.40 39	112	32	2.40 109	3.62 51	114	4.91 39	91	-3.58 21	106	101	3 4		
199	XWCR 25 8212 2025/03/02	1	1.87	XWCR 22 5489 XWCR 20 3013			116	110	119	1.28 63	0.69 46	1.33 111	1.69 30	109	30	4.90 123	4.91 49	120	6.40 31	88	-3.97 16	107	135	7 9		
200	XWCR 25 8215 2025/03/02	1	1.70	XWCR 22 5284 XWCR 22 5566			107	106	102	1.31 61	-0.03 40	0.62 104	1.35 23	108	25	0.20 97	1.39 45	103	-0.64 28	101	-5.31 15	110	94	3 3		
201	XWCR 25 8217 2025/03/03	2	2.23	XWCR 22 5489 XWCR 22 4786			119	114	121	1.21 61	1.26 43	1.87 116	2.85 30	114	28	4.70 122	5.29 46	122	2.50 30	95	-1.38 18	101	104	3 4		
202	XWCR 25 8218 2025/03/03	2	2.23	XWCR 22 5489 XWCR 22 4786			120	115	121	1.44 61	1.22 43	1.94 116	3.17 30	115	28	4.70 122	5.48 46	123	2.50 30	95	-1.38 18	101	104	3 4		
203	XWCR 25 8219 2025/03/03	1	2.22	XWCR 22 5382 XWCR 21 4321			90	97	87	-0.18 60	0.15 41	0.06 99	-1.15 25	97	23	-2.40 83	-1.47 44	89	0.35 26	99	0.79 14	97	88	3 3		
204	XWCR 25 8221 2025/03/06	1	3.22	XWCR 22 5382 XWCR 21 4074			106	108	103	0.73 62	0.95 45	1.31 111	1.26 38	107	27	0.10 97	1.73 47	104	1.32 32	97	-2.54 18	104	89	5 4		
205	XWCR 25 8224 2025/03/06	2	4.74	XWCR 22 5284 XWCR 21 3639			118	113	113	2.26 62	-0.10 43	1.03 108	2.65 25	113	25	2.90 112	3.90 46	115	0.16 28	100	-6.13 16	112	100	5 7		
206	XWCR 25 8229 2025/03/06	1	2.25	XWCR 19 1752 XWCR 20 3118			106	101	111	0.97 57	-0.49 50	-0.01 99	-0.04 42	102	34	4.60 121	3.24 49	112	5.36 35	90	-1.16 20	101	99	5 5		
207	XWCR 25 8231 2025/03/09	2	3.10	XWCR 19 1752 XWCR 21 3833			117	113	116	1.88 64	0.36 51	1.30 111	2.41 40	112	33	4.30 119	4.81 52	119	7.13 38	87	-5.79 19	111	118	5 8		
208	XWCR 25 8239 2025/03/09	1	1.48	XWCR 22 5605 XWCR 20 2987			114	114	108	1.75 63	0.73 46	1.61 113	2.71 32	113	31	0.90 101	3.02 49	111	0.83 32	98	-5.27 17	110	118	6 7		
209	XWCR 25 8245 2025/03/07	1	2.33	XWCR 22 5476 XWCR 20 2536			114	114	109	1.38 61	1.18 46	1.87 116	2.70 37	113	32	0.80 101	3.04 49	111	2.43 35	95	-6.00 19	111	111	6 7		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
210 XWCR 25 8254 2025/03/09	1	2.17	XWCR 22 5476 XWCR 21 3719	109	109	111	0.29 62	98	1.60 46	121	1.75 115	1.59 34	109	30 1.50 104	2.79 48	110	5.24 30	90	-5.48 16	110	123	6 9		
211 XWCR 25 8262 2025/03/15	1	1.92	XWCR 22 5284 XWCR 20 2964	115	111	115	1.27 63	108	0.82 43	111	1.46 112	2.32 28	112	27 1.90 107	3.23 47	112	1.21 27	98	-8.66 14	117	109	5 6		
212 XWCR 25 8263 2025/03/18	1	2.44	XWCR 22 5476 XWCR 23 5914	112	110	110	1.27 59	108	0.64 40	109	1.27 110	1.72 41	109	25 2.10 108	3.17 44	111	3.94 32	93	-5.59 15	111	88	1 1		
213 XWCR 25 8266 2025/03/18	2	1.93	XWCR 19 1752 XWCR 20 2625	121	110	126	1.87 65	114	-0.02 52	101	0.92 107	1.90 43	110	33 8.80 136	7.14 53	131	4.89 38	91	-2.58 19	104	118	5 9		
214 XWCR 25 8268 2025/03/18	1	1.60	XWCR 22 5382 XWCR 20 2769	111	108	112	0.68 60	102	1.07 43	114	1.41 112	1.37 20	108	23 1.40 104	2.59 45	109	-1.14 19	102	-4.00 9	107	112	6 9		
215 XWCR 25 8269 2025/03/18	2	1.79	XWCR 22 5323 XWCR 21 4173	116	115	111	1.59 61	111	1.13 45	115	1.93 116	3.23 35	116	27 1.80 106	3.80 47	114	2.72 22	95	-4.44 12	108	139	6 9		
216 XWCR 25 8270 2025/03/18	2	1.79	XWCR 22 5323 XWCR 21 4173	112	111	112	0.88 61	104	1.26 45	117	1.70 114	2.26 35	112	27 1.80 106	3.22 47	112	2.72 22	95	-4.44 12	108	139	6 9		
217 XWCR 25 8271 2025/03/18	2	1.95	XWCR 22 5284 XWCR 22 5732	112	110	111	1.34 62	109	0.46 42	107	1.13 109	1.70 24	109	24 2.80 111	3.48 46	113	0.32 28	99	-0.85 15	100	115	3 5		
218 XWCR 25 8272 2025/03/18	2	1.95	XWCR 22 5284 XWCR 22 5732	112	110	111	1.42 62	109	0.44 42	107	1.15 109	1.81 24	110	24 2.80 111	3.55 46	113	0.32 28	99	-0.85 15	100	115	3 5		
219 XWCR 25 8274 2025/03/18	2	2.15	XWCR 19 1399 XWCR 21 4492	117	115	114	1.51 65	110	1.23 52	116	1.99 117	3.08 46	115	34 2.50 110	4.24 53	117	4.48 41	92	-4.69 22	109	100	3 6		
220 XWCR 25 8276 2025/03/18	1	2.04	XWCR 22 5284 XWCR 23 5973	111	114	103	1.89 61	114	0.51 38	107	1.45 112	2.81 34	114	24 0.30 98	2.57 44	109	4.96 29	91	-6.48 14	112	89	1 1		
221 XWCR 25 8281 2025/03/18	1	5.65	XWCR 22 5476 XWCR 22 5763	118	118	111	2.09 59	116	1.06 41	114	2.11 118	3.42 33	117	25 2.30 109	4.53 44	118	2.41 30	95	-1.14 16	101	95	2 2		
222 XWCR 25 8284 2025/03/21	1	2.40	XWCR 19 1399 XWCR 23 6335	117	118	109	2.12 64	116	0.96 49	113	2.02 117	3.69 47	118	33 1.70 105	4.10 51	116	3.22 40	94	-3.23 21	105	85	1 1		
223 XWCR 25 8289 2025/03/21	1	1.24	XWCR 22 5489 XWCR 23 6317	115	114	112	1.36 53	109	1.19 37	116	1.87 116	2.74 38	114	24 2.00 107	3.75 40	114	4.30 30	92	-5.02 15	109	78	0		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
224 XWCR 25 8297 2025/03/21	2	1.43	XWCR 21 4281 XWCR 20 2844	107	99	117	0.32 66	98	-0.08 52	100	0.08 99	-0.46 44	100	31 5.70 127	53 3.66 114	40 6.59 88	-2.33 17	103	117	6 10				
225 XWCR 25 8298 2025/03/21	1	1.85	XWCR 19 1752 XWCR 21 4221	113	100	123	0.89 63	104	-0.56 48	94	-0.11 98	-0.22 47	101	31 6.50 131	50 4.23 117	39 3.18 94	-5.89 19	111	80	4 2				
226 XWCR 25 8305 2025/03/23	2	3.97	XWCR 22 5725 XWCR 22 5681	118	115	116	1.69 61	112	0.92 44	113	1.76 115	2.82 35	114	28 3.10 113	47 4.47 118	34 2.78 95	-4.68 18	109	107	3 4				
227 XWCR 25 8315 2025/03/23	1	1.20	XWCR 22 5382 XWCR 20 2877	112	110	110	1.17 62	107	0.79 45	111	1.38 111	1.95 32	110	29 1.90 107	48 3.10 111	33 -1.14 102	-1.00 17	100	92	5 5				
228 XWCR 25 8319 2025/03/23	2	1.52	XWCR 19 1752 XWCR 23 6233	116	109	117	1.68 63	112	-0.04 49	101	0.80 106	1.59 47	109	31 4.50 121	50 4.34 117	39 2.78 95	-5.16 20	110	105	2 3				
229 XWCR 25 8322 2025/03/23	1	2.06	XWCR 21 4281 XWCR 22 5482	101	101	100	0.76 56	103	-0.29 47	97	0.09 99	0.02 40	102	28 0.90 101	46 1.01 101	33 4.07 92	-4.21 13	108	99	4 4				
230 XWCR 25 8324 2025/03/23	2	1.94	XWCR 22 5382 XWCR 20 2969	93	102	85	0.45 55	100	0.25 44	104	0.47 103	0.10 30	102	27 -2.10 85	44 -0.57 93	29 4.16 92	1.50 16	95	100	5 6				
231 XWCR 25 8326 2025/03/23	2	1.31	XWCR 22 5745 XWCR 22 4804	113	112	108	1.70 60	112	0.36 42	106	1.22 110	2.29 27	112	26 1.10 102	45 2.73 109	30 -3.57 106	-2.24 16	103	99	3 4				
232 XWCR 25 8334 2025/03/23	1	1.89	XWCR 22 5605 XWCR 22 5774	105	109	97	1.14 61	107	0.60 42	109	1.17 109	1.81 29	110	27 -1.80 87	46 0.66 99	30 -0.20 100	-4.89 15	109	97	3 3				
233 XWCR 25 8336 2025/03/23	1	7.45	XWCR 22 5745 XWCR 22 5073	112	111	106	1.80 59	113	0.07 41	102	0.97 108	2.09 22	111	24 1.00 102	44 2.47 108	25 -2.86 105	-3.08 14	105	106	3 3				
234 XWCR 25 8337 2025/03/23	1	3.46	XWCR 22 5382 XWCR 23 5913	106	108	103	0.93 61	105	0.66 41	109	1.13 109	1.28 36	107	23 0.70 100	45 2.01 106	29 1.52 97	-1.51 14	102	92	2 2				
235 XWCR 25 8340 2025/03/13	1	2.16	- - - XWCR 18 0752	84	91	81	-0.80 29	87	-0.06 31	100	-0.46 94	-2.51 13	91	18 -5.20 68	27 -3.98 77	10 1.37 97	-8.13 5	116	94	7 6				
236 XWCR 25 8344 2025/03/25	1	4.66	XWCR 22 5669 XWCR 22 5498	108	111	105	0.87 61	104	1.24 43	117	1.68 114	2.07 32	111	28 0.50 99	46 2.42 108	32 5.61 90	-4.96 18	109	98	3 3				
237 XWCR 25 8347 2025/03/25	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 22 5418	113	105	121	0.88 65	104	0.30 52	105	0.74 105	0.92 46	106	31 5.90 128	52 4.72 119	42 8.45 84	-5.61 18	111	127	4 7				

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
238 XWCR 25 8348 2025/03/25	2	1.83	XWCR 21 4281 XWCR 22 5418	114	107	121	1.11 65	106	0.26 52	104	0.81 106	1.23 46	107	31 5.90 128	4.90 52	120	8.45 42	84	-5.61 18	111	127	4 7		
239 XWCR 25 8350 2025/03/25	2	3.04	XWCR 22 5745 XWCR 23 6114	113	112	108	1.71 60	112	0.37 43	106	1.22 110	2.06 29	111	26 1.70 105	3.10 46	111	1.18 28	98	-3.64 17	106	121	3 5		
240 XWCR 25 8352 2025/03/25	1	1.87	XWCR 19 1752 XWCR 23 7037	113	106	114	1.79 63	113	-0.70 49	92	0.20 100	0.93 42	106	33 5.10 124	4.15 51	116	2.03 37	96	-1.36 21	101	97	2 2		
241 XWCR 25 8354 2025/03/25	1	1.24	XWCR 22 5605 XWCR 21 3944	110	108	108	1.30 62	108	0.32 45	105	0.97 108	1.36 32	108	31 0.80 101	2.10 48	106	-1.13 31	102	-6.40 18	112	104	5 6		
242 XWCR 25 8356 2025/03/25	1	1.34	XWCR 22 5669 XWCR 22 5677	109	109	107	1.08 61	106	0.65 43	109	1.19 110	1.63 30	109	27 1.30 103	2.51 46	108	4.57 31	91	-5.49 16	110	99	3 3		
243 XWCR 25 8357 2025/03/25	1	2.04	XWCR 22 5284 XWCR 23 6749	110	103	114	0.69 60	102	0.23 37	104	0.58 104	0.44 27	104	24 2.40 109	2.36 43	108	2.35 27	96	-9.60 15	119	91	2 1		
244 XWCR 25 8361 2025/03/25	1	7.76	XWCR 22 5284 XWCR 20 2876	109	107	106	1.36 56	109	-0.02 43	101	0.66 105	1.22 30	107	30 1.00 102	1.94 45	105	-0.45 30	101	-5.68 17	111	95	6 6		
245 XWCR 25 8362 2025/03/25	2	1.56	XWCR 22 5725 XWCR 20 2793	109	108	107	1.01 62	105	0.59 45	109	1.10 109	1.31 33	107	30 1.40 104	2.44 48	108	3.73 32	93	-5.33 16	110	120	7 10		
246 XWCR 25 8363 2025/03/25	2	1.56	XWCR 22 5725 XWCR 20 2793	109	109	107	1.17 62	107	0.56 45	108	1.15 109	1.53 33	108	30 1.40 104	2.57 48	109	3.73 32	93	-5.33 16	110	120	7 10		
247 XWCR 25 8367 2025/03/25	1	2.20	XWCR 22 5725 XWCR 22 5499	111	115	101	1.81 60	113	0.72 43	110	1.62 114	3.04 30	115	28 -0.60 93	2.17 46	107	0.71 31	99	-3.82 16	107	100	4 4		
248 XWCR 25 8369 2025/03/25	1	3.45	XWCR 19 1752 XWCR 23 6336	118	112	117	2.06 63	116	0.07 49	102	1.10 109	2.27 48	112	33 4.70 122	4.95 51	120	1.24 40	98	-1.89 21	102	98	2 2		
249 XWCR 25 8370 2025/03/25	1	1.65	XWCR 19 1752 XWCR 22 5402	114	111	110	2.24 63	118	-0.27 49	98	0.85 106	2.21 39	111	32 4.20 119	4.48 50	118	3.02 40	94	0.77 19	97	97	3 3		
250 XWCR 25 8373 2025/03/30	2	1.60	XWCR 22 5103 XWCR 23 6295	114	114	108	1.40 60	109	1.16 40	116	1.86 116	2.98 34	115	23 0.00 96	2.56 44	108	1.72 27	97	-8.28 14	116	107	3 4		
251 XWCR 25 8375 2025/03/30	2	1.60	XWCR 22 5103 XWCR 20 2526	103	106	99	0.76 62	103	0.48 43	107	0.86 107	1.07 18	106	27 -0.50 94	0.95 47	101	6.31 26	88	-7.59 14	115	125	7 10		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
252 XWCR 25 8378 2025/03/30	1	3.39	XWCR 19 1399 XWCR 18 0229	109	113	104	1.10 64	106	1.35 51	118	1.90 116	2.65 38	2.65 113	33 0.20 97	2.57 52	109	7.04 34	87	-5.33 18	110	112	8 9		
253 XWCR 25 8379 2025/03/27	1	1.73	XWCR 22 5725 XWCR 23 6322	118	119	108	2.22 60	117	0.94 41	113	2.05 117	3.89 40	3.89 119	26 0.40 98	3.40 45	113	-0.92 32	102	-5.04 17	109	97	2 2		
254 XWCR 25 8389 2025/03/27	1	2.06	XWCR 22 5669 XWCR 22 5571	105	113	93	1.36 61	109	0.97 43	113	1.65 114	2.46 28	2.46 112	27 -2.20 84	1.01 46	101	3.41 30	94	-3.79 15	107	99	3 3		
255 XWCR 25 8397 2025/03/30	2	1.21	XWCR 21 4281 XWCR 18 0756	111	109	108	1.59 66	111	0.02 53	101	0.81 106	1.82 46	1.82 110	34 3.40 115	3.65 54	114	6.42 40	88	-2.36 18	103	146	8 12		
256 XWCR 25 8400 2025/03/30	2	2.51	XWCR 21 4281 XWCR 22 5544	117	103	131	0.68 65	102	0.11 51	102	0.45 103	0.60 43	0.60 104	29 7.40 136	5.23 51	121	3.58 40	93	-7.36 17	114	110	3 6		
257 XWCR 25 8408 2025/03/27	1	2.96	XWCR 22 5476 XWCR 23 6179	118	119	112	2.00 60	115	1.27 42	117	2.27 119	3.81 42	3.81 118	27 2.30 109	4.65 45	119	5.44 32	90	-3.79 17	107	109	3 3		
258 XWCR 25 8409 2025/03/27	1	1.87	XWCR 22 5669 XWCR 21 3500	106	114	94	1.46 62	110	1.00 45	114	1.73 114	2.50 30	2.50 113	29 -1.20 90	1.74 48	104	6.49 28	88	-2.07 16	103	114	5 6		
259 XWCR 25 8417 2025/03/28	1	1.28	XWCR 21 4281 XWCR 21 3729	117	104	126	1.26 66	108	-0.35 52	97	0.29 101	0.86 44	0.86 106	31 6.10 129	4.58 53	118	-0.44 39	101	-6.35 17	112	126	6 11		
260 XWCR 25 8419 2025/03/03	2	7.23	XWCR 22 5489 XWCR 21 4476	102	97	112	-0.40 62	91	0.51 44	107	0.31 101	-1.35 38	-1.35 96	28 2.60 110	1.66 47	104	-0.07 32	100	-2.88 17	105	98	4 5		
261 XWCR 25 8420 2025/04/15	1	1.48	XWCR 22 5654 XWCR 22 5144	114	110	114	1.47 54	110	0.32 36	105	1.05 108	1.74 16	1.74 109	23 3.40 115	3.82 40	115	2.01 20	96	-4.06 11	107	95	3 2		
262 XWCR 25 8422 2025/04/19	1	1.15	XWCR 20 2292 XWCR 22 4787	119	110	126	0.99 63	105	0.96 49	113	1.45 112	1.83 42	1.83 110	29 4.80 122	4.83 50	119	-0.36 32	101	-5.85 17	111	111	4 5		
263 XWCR 25 8425 2025/04/17	1	1.33	XWCR 23 6934 XWCR 21 4551	111	107	109	1.56 58	111	-0.29 42	98	0.49 103	1.22 38	1.22 107	24 1.60 105	2.23 44	107	-1.42 25	102	-6.75 14	113	97	3 4		
264 XWCR 25 8426 2025/04/17	1	1.27	XWCR 23 6211 XWCR 21 4040	112	117	100	1.84 59	114	1.18 44	116	2.10 118	3.43 45	3.43 117	30 -1.70 87	2.00 47	106	2.58 33	95	-7.17 19	114	95	4 4		
265 XWCR 25 8427 2025/04/23	2	1.47	XWCR 23 6211 XWCR 19 1356	113	108	117	0.75 60	103	0.93 44	113	1.30 111	1.32 34	1.32 108	27 2.70 111	3.30 46	112	0.67 22	99	-6.24 12	112	100	8 14		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59	0.62		0.66		-0.61		-0.95			
266	XWCR 25 8428 2025/04/23	2	1.47	XWCR 23 6211 XWCR 19 1356	112	107	117	0.61 60	101	0.95 44	113	1.26 110	1.13 34	107	27 2.70 111	3.18 46	111	0.67 22	99	-6.24 12	-112	100	8 14
267	XWCR 25 8430 2025/04/21	2	2.55	XWCR 23 6715 XWCR 22 5532	123	121	118	2.21 61	117	1.31 44	117	2.41 121	4.16 33	120	28 3.40 115	5.56 47	123	6.84 32	87	-7.30 16	-114	103	3 4
268	XWCR 25 8432 2025/04/21	2	3.22	XWCR 20 2234 XWCR 21 4042	116	115	112	1.63 65	112	0.98 52	113	1.80 115	2.75 48	114	34 1.90 107	3.75 53	114	0.78 40	98	-3.45 20	-106	120	5 10
269	XWCR 25 8435 2025/04/23	2	1.82	XWCR 23 6934 XWCR 20 2013	107	101	113	0.46 60	100	0.14 45	103	0.37 102	0.23 39	103	30 3.00 112	2.40 47	108	3.33 33	94	-7.15 17	-114	107	5 8
270	XWCR 25 8436 2025/04/23	2	1.82	XWCR 23 6934 XWCR 20 2013	107	101	113	0.39 60	99	0.15 45	103	0.35 102	0.15 39	102	30 3.00 112	2.35 47	107	3.33 33	94	-7.15 17	-114	107	5 8
271	XWCR 25 8438 2025/04/26	2	1.92	XWCR 21 4660 XWCR 23 6449	100	98	101	0.50 59	100	-0.49 39	95	-0.24 96	-1.13 18	97	10 -0.80 92	-0.47 40	94	-4.15 22	108	-7.82 5	-115	106	2 4
272	XWCR 25 8440 2025/04/26	2	1.46	916 22 0266 XWCR 22 5422	107	107	105	1.01 62	105	0.43 45	107	0.94 107	1.39 39	108	27 2.10 108	2.70 47	109	3.64 32	93	-0.39 15	99	98	2 4
273	XWCR 25 8445 2025/04/27	2	1.17	XWCR 23 6211 XWCR 21 3337	104	114	88	1.81 59	113	0.60 44	109	1.50 112	2.81 39	114	29 -3.00 80	0.61 46	99	8.39 31	84	-7.87 17	-116	105	5 6
274	XWCR 25 8446 2025/04/27	2	1.17	XWCR 23 6211 XWCR 21 3337	104	113	88	1.75 59	113	0.61 44	109	1.48 112	2.72 39	114	29 -3.00 80	0.56 46	99	8.39 31	84	-7.87 17	-116	105	5 6
275	XWCR 25 8449 2025/04/27	2	4.89	916 22 0266 XWCR 21 4505	104	102	105	0.73 64	103	0.01 49	101	0.37 102	-0.17 47	101	32 2.40 109	2.18 51	107	3.01 40	94	0.01 21	98	104	4 6
276	XWCR 25 8451 2025/04/27	2	7.36	XWCR 20 2292 XWCR 22 5444	116	104	128	0.88 65	104	0.01 51	101	0.45 103	0.75 39	105	31 7.30 136	5.27 52	122	1.27 38	98	-2.14 18	-103	104	3 5
277	XWCR 25 8452 2025/04/27	2	1.21	XWCR 23 6211 XWCR 22 5706	110	112	107	1.11 59	106	1.09 42	115	1.65 114	2.10 35	111	26 1.20 103	2.92 45	110	4.71 29	91	-3.82 16	-107	111	3 4
278	XWCR 25 8453 2025/04/27	2	1.21	XWCR 23 6211 XWCR 22 5706	114	116	106	1.76 59	113	0.97 42	113	1.85 116	3.00 35	115	26 1.20 103	3.45 45	113	4.71 29	91	-3.82 16	-107	111	3 4
279	XWCR 25 8455 2025/04/28	1	3.46	XWCR 23 6221 XWCR 22 5425	107	112	95	2.14 58	117	-0.12 41	100	0.95 107	2.12 33	111	25 -0.50 94	1.72 44	104	3.23 28	94	-3.61 14	-106	104	3 5

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
280	XWCR 25 8456 2025/05/01	2	2.59	XWCR 21 3545 XWCR 22 5871	107	108	104	1.09 64	0.51 106	1.06 49	1.62 107	1.08 42	1.62 109	31 1.50 104	2.50 51	108	7.34 39	86	-4.07 19	107	98	2 3		
281	XWCR 25 8464 2025/05/05	1	1.57	XWCR 23 6367 XWCR 22 5556	107	113	95	1.61 56	0.70 111	1.50 42	2.35 110	1.12 37	2.35 112	28 -2.60 82	0.75 44	100	-1.83 32	103	-4.43 18	108	93	2 2		
282	XWCR 25 8465 2025/05/05	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 4839	96	91	104	-0.37 63	-0.52 91	-0.71 41	-2.49 95	-0.71 92	-2.49 33	21 0.90 101	-0.35 45	94	-1.42 27	102	-6.00 13	111	106	3 5		
283	XWCR 25 8475 2025/05/08	1	1.87	XWCR 23 6221 XWCR 21 4050	109	104	113	0.75 58	0.31 103	0.69 41	0.50 105	0.69 105	0.50 31	25 2.50 110	2.56 44	108	0.30 21	99	-5.58 10	111	109	4 8		
284	XWCR 25 8477 2025/05/08	1	2.32	XWCR 23 6396 XWCR 23 7043	116	109	120	1.32 51	0.43 108	1.09 35	1.59 106	1.09 24	1.59 109	23 4.30 119	4.33 38	117	-0.35 24	101	-3.64 14	106	91	1 1		
285	XWCR 25 8481 2025/05/08	1	1.39	XWCR 23 6211 XWCR 18 0817	104	105	102	0.63 56	0.50 101	0.81 41	0.57 107	0.81 106	0.57 36	19 -1.00 91	0.53 42	99	0.08 18	100	-7.75 11	115	144	7 7		
286	XWCR 25 8483 2025/05/08	1	1.47	XWCR 23 6934 XWCR 23 6255	115	115	109	1.79 57	0.82 113	1.72 41	2.97 111	1.72 114	2.97 34	26 1.50 104	3.51 44	113	4.06 33	92	-5.99 17	111	98	2 2		
287	XWCR 25 8485 2025/05/08	1	1.15	XWCR 23 6347 XWCR 23 6545	109	109	104	1.43 56	0.24 110	0.96 41	1.46 104	0.96 107	1.46 40	26 0.00 96	1.67 43	104	-0.31 34	100	-6.45 18	112	101	2 2		
288	XWCR 25 8487 2025/05/08	1	0.97	916 22 0266 XWCR 20 2179	108	117	93	2.12 64	0.73 116	1.79 48	3.57 110	1.79 115	3.57 45	32 -1.60 88	1.89 50	105	3.47 37	93	-1.47 19	102	111	6 8		
289	XWCR 25 8491 2025/05/08	2	1.78	XWCR 21 3545 XWCR 22 5536	108	104	108	0.94 64	0.09 105	0.56 49	0.94 102	0.56 104	0.94 40	31 2.20 108	2.35 51	107	-0.74 39	101	-1.93 19	103	99	3 4		
290	XWCR 25 8495 2025/05/08	2	2.08	XWCR 23 6211 XWCR 23 6477	112	112	108	1.42 58	0.80 109	1.51 41	2.26 111	1.51 112	2.26 40	24 0.90 101	2.76 44	109	3.60 31	93	-7.85 16	115	113	2 3		
291	XWCR 25 8502 2025/05/08	1	4.16	XWCR 23 6462 XWCR 21 4250	110	110	107	1.03 60	0.95 106	1.47 44	2.19 113	1.47 112	2.19 35	29 1.50 104	2.88 47	110	6.46 32	88	-4.80 19	109	102	4 5		
292	XWCR 25 8504 2025/05/12	1	1.24	916 22 0269 XWCR 22 5792	119	117	114	1.86 63	1.01 114	1.94 46	3.46 114	1.94 116	3.46 43	29 1.90 107	4.01 49	115	-1.54 39	103	-4.00 16	107	111	3 5		
293	XWCR 25 8508 2025/05/12	1	1.32	XWCR 21 3545 XWCR 18 0768	93	101	87	0.43 59	0.14 99	0.35 51	0.01 103	0.35 102	0.01 41	34 -1.30 89	-0.21 50	95	9.27 40	83	-1.90 20	102	103	6 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
294	XWCR 25 8509 2025/05/12	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6866	97	95	100	0.02 57	95	-0.30 42	97	-0.29 96	-1.53 29	95	23 -0.60 93	-0.65 43	93	1.10 34	98	-9.19 13	118	95	2 2		
295	XWCR 25 8511 2025/05/12	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2722	99	99	99	0.23 65	97	0.07 46	102	0.18 100	-0.75 32	99	28 -0.50 94	-0.01 49	96	0.91 35	98	-5.24 17	110	108	6 7		
296	XWCR 25 8521 2025/05/12	2	3.28	XWCR 20 2234 XWCR 21 3483	113	113	111	1.07 64	106	1.37 50	118	1.91 116	2.36 40	112	33 2.80 111	4.12 51	116	1.51 39	97	3.37 19	91	102	4 6		
297	XWCR 25 8526 2025/05/13	1	1.75	XWCR 21 3545 XWCR 21 4274	105	105	102	0.91 65	104	0.22 51	104	0.67 105	1.00 48	106	34 0.50 99	1.43 52	103	-1.47 41	103	-1.25 21	101	91	4 4		
298	XWCR 25 8529 2025/05/13	1	1.81	XWCR 21 4660 XWCR 22 4860	104	99	107	0.35 61	99	-0.02 41	101	0.15 100	-0.52 20	100	19 0.50 99	0.62 44	99	-2.68 25	105	-7.89 5	116	97	3 3		
299	XWCR 25 8531 2025/05/14	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 3504	99	101	97	0.32 56	98	0.24 40	104	0.40 102	-0.40 32	100	20 -1.50 88	-0.34 42	94	-0.67 26	101	-4.82 10	109	98	4 4		
300	XWCR 25 8542 2025/05/22	1	2.05	XWCR 23 6232 XWCR 23 6339	111	104	115	1.01 59	105	-0.04 41	101	0.47 103	0.69 44	105	23 3.90 117	3.31 44	112	4.74 30	91	-7.05 13	114	105	2 3		
301	XWCR 25 8545 2025/05/21	1	1.49	XWCR 23 6211 XWCR 21 4534	103	105	100	0.73 60	102	0.45 44	107	0.81 106	0.43 45	104	30 -1.30 89	0.40 47	98	1.42 33	97	-8.30 18	116	109	5 5		
302	XWCR 25 8546 2025/06/09	1	2.32	XWCR 21 3545 XWCR 19 1725	100	111	86	1.16 64	107	0.98 50	113	1.56 113	2.32 40	112	33 -2.60 82	0.58 51	99	-0.59 38	101	6.43 19	84	99	6 5		
303	XWCR 25 8551 2025/06/13	1	1.22	XWCR 21 3545 XWCR 20 2314	106	102	110	0.22 64	97	0.54 51	108	0.65 105	0.43 48	104	33 0.80 101	1.24 52	102	-1.31 40	102	-7.54 20	115	96	5 6		
304	XWCR 25 8561 2025/06/17	1	1.66	XWCR 23 6556 XWCR 22 4963	121	112	127	0.94 48	105	1.29 38	117	1.76 115	1.97 27	110	21 4.00 118	4.63 38	118	-5.01 29	109	-5.67 14	111	89	3 2		
305	XWCR 25 8562 2025/06/20	1	1.74	XWCR 23 6390 XWCR 24 7211	118	116	112	2.20 54	117	0.43 36	106	1.53 113	3.11 40	115	23 2.40 109	4.07 40	116	2.07 31	96	-5.53 15	110	97	1 1		
306	XWCR 25 8564 2025/06/20	1	1.69	XWCR 23 6390 XWCR 22 5519	121	120	113	2.57 56	121	0.73 40	110	2.02 117	3.95 31	119	25 2.40 109	4.75 43	119	2.52 31	95	-5.39 16	110	99	3 4		
307	XWCR 25 8565 2025/06/22	1	1.54	XWCR 23 6390 XWCR 23 6384	121	120	116	2.28 53	118	1.07 37	114	2.21 119	4.04 34	119	22 3.40 115	5.38 40	122	7.27 31	86	-5.92 15	111	98	1 1		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
											Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
308	XWCR 25 8567 2025/06/22	1	2.16	- - - XWCR 21 4278	101	105	96	0.72 48	102	0.45 30	107	0.81 106	0.84 18	105	20	-1.40 89	0.33 35	98	4.17 18	92	-6.87 11	113	90	1 1			
309	XWCR 25 8570 2025/06/25	1	2.26	XWCR 23 6462 XWCR 20 2325	104	109	98	0.86 52	104	0.94 43	113	1.37 111	1.47 39	108	29	-1.40 89	0.96 43	101	5.68 32	89	-7.03 16	114	102	6 7			
310	XWCR 25 8573 2025/06/28	1	1.58	XWCR 23 6367 XWCR 20 2184	102	110	90	1.20 57	107	0.68 44	110	1.28 110	2.07 38	111	28	-3.40 78	-0.16 45	95	1.95 32	96	-6.02 16	111	106	6 7			
311	XWCR 25 8575 2025/06/28	2	1.61	XWCR 23 6556 XWCR 22 4774	119	115	118	1.67 59	112	0.96 41	113	1.80 115	2.73 31	114	26	3.00 112	4.44 44	118	0.07 31	100	-5.22 16	110	96	3 3			
312	XWCR 25 8577 2025/06/28	2	1.80	XWCR 23 6556 XWCR 24 7390	119	108	129	0.68 58	102	1.01 39	114	1.35 111	1.52 34	108	22	5.70 127	5.11 42	121	-0.26 29	100	-5.16 12	110	100	1 2			
313	XWCR 25 8578 2025/06/29	1	1.66	XWCR 23 6861 XWCR 24 7421	112	108	115	0.97 55	105	0.61 37	109	1.09 109	1.70 38	109	22	4.00 118	3.98 40	115	3.39 30	94	-1.11 13	101	93	1 1			
314	XWCR 25 8580 2025/08/01	2	1.89	XWCR 22 5323 XWCR 21 3883	110	107	113	0.73 62	103	0.68 45	110	1.05 108	1.15 28	107	27	2.70 111	3.03 47	111	1.47 30	97	-3.99 17	107	104	4 7			
315	XWCR 25 8581 2025/08/01	1	1.70	XWCR 23 6232 XWCR 22 5773	127	124	118	2.90 59	124	0.99 41	113	2.44 121	5.15 37	124	24	3.40 115	5.93 44	125	-0.02 29	100	-2.79 13	104	100	2 3			
316	XWCR 25 8584 2025/08/01	2	1.98	XWCR 22 5669 XWCR 22 5334	103	103	104	0.55 51	101	0.26 40	104	0.54 104	0.26 25	103	25	1.10 102	1.47 41	103	5.02 23	91	-5.49 13	110	93	2 3			
317	XWCR 25 8585 2025/08/01	2	1.98	XWCR 22 5669 XWCR 22 5334	99	98	104	-0.25 59	93	0.41 41	106	0.28 101	-0.83 25	98	25	1.10 102	0.82 44	100	5.02 23	91	-5.49 13	110	93	2 3			
318	XWCR 25 8588 2025/08/01	1	1.82	XWCR 22 5669 XWCR 23 6614	95	97	96	0.04 61	96	0.01 42	101	0.03 99	-0.89 28	98	26	-0.30 95	-0.14 46	95	4.49 30	92	-3.45 16	106	97	2 2			
319	XWCR 25 8589 2025/08/01	2	2.01	XWCR 22 5489 XWCR 23 6871	111	105	115	0.84 60	104	0.33 40	105	0.74 105	0.68 28	105	22	2.70 111	2.78 44	110	-2.57 28	105	-4.43 12	108	97	1 2			
320	XWCR 25 8592 2025/08/01	2	2.19	XWCR 22 5489 XWCR 24 7344	117	112	118	1.41 61	109	0.73 41	110	1.44 112	2.38 38	112	25	3.40 115	4.18 45	116	0.17 31	100	-4.50 14	108	105	1 2			
321	XWCR 25 8597 2025/08/01	2	1.80	XWCR 23 6635 XWCR 23 5999	104	110	95	1.38 59	109	0.41 42	106	1.10 109	1.85 37	110	27	-0.10 96	1.74 45	104	6.20 33	88	-0.71 17	100	96	2 3			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
322 XWCR 25 8600 2025/08/01	1	1.96	XWCR 21 4281 XWCR 24 7127	110	106	112	1.19 63	107	0.12 47	103	0.71 105	1.12 49	107	27 3.10 113	3.16 49	111	5.26 40	90	-6.22 15	112	101	1 1	
323 XWCR 25 8603 2025/08/01	3	1.47	XWCR 22 5669 XWCR 21 3968	113	113	110	1.29 62	108	1.17 44	116	1.81 115	2.71 37	113	27 1.70 105	3.48 47	113	3.59 24	93	-3.81 14	107	124	5 8	
324 XWCR 25 8604 2025/08/01	2	2.90	XWCR 21 3545 XWCR 21 3899	121	122	111	2.37 65	119	1.35 51	118	2.53 122	4.93 44	123	34 1.20 103	4.44 52	118	0.95 41	98	-3.85 21	107	99	5 5	
325 XWCR 25 8605 2025/08/01	2	2.90	XWCR 21 3545 XWCR 21 3899	119	119	111	1.88 65	114	1.44 51	119	2.38 120	4.26 44	120	34 1.20 103	4.03 52	116	0.95 41	98	-3.85 21	107	99	5 5	
326 XWCR 25 8606 2025/08/01	1	2.32	XWCR 21 3545 XWCR 23 6018	103	103	103	0.32 63	98	0.62 48	109	0.78 106	0.54 46	104	31 -0.40 94	0.70 50	99	-0.63 39	101	-5.11 20	109	91	3 2	
327 XWCR 25 8610 2025/08/02	2	2.12	XWCR 21 4281 XWCR 24 7449	121	110	128	1.46 63	110	0.37 47	106	1.10 109	1.96 49	110	27 6.20 130	5.55 49	123	1.85 39	96	-6.94 14	113	99	1 1	
328 XWCR 25 8618 2025/08/02	1	1.76	XWCR 23 6232 XWCR 23 6856	110	107	111	1.10 59	106	0.25 41	104	0.80 106	1.16 37	107	23 3.30 114	3.33 44	112	2.62 30	95	-1.36 13	101	109	2 3	
329 XWCR 25 8620 2025/08/02	2	1.16	XWCR 22 5323 XWCR 24 7183	110	111	105	1.21 60	107	0.83 39	111	1.44 112	2.04 35	111	22 0.50 99	2.34 43	107	1.51 30	97	-3.77 13	107	94	1 1	
330 XWCR 25 8621 2025/08/02	2	2.17	XWCR 21 4281 XWCR 22 5442	116	116	109	2.27 64	118	0.34 49	105	1.48 112	3.37 45	116	28 2.90 112	4.35 50	117	5.02 39	91	-2.02 16	103	96	2 3	
331 XWCR 25 8622 2025/08/02	2	2.17	XWCR 21 4281 XWCR 22 5442	110	108	110	1.09 64	106	0.56 49	108	1.11 109	1.76 45	109	28 2.90 112	3.39 50	112	5.02 39	91	-2.02 16	103	96	2 3	
332 XWCR 25 8626 2025/08/03	1	1.15	916 22 0269 XWCR 21 3789	110	114	102	1.48 63	110	1.03 48	114	1.77 115	2.70 46	113	30 -0.50 94	2.21 50	107	0.69 39	99	-3.36 17	106	102	5 6	
333 XWCR 25 8628 2025/08/03	2	2.14	XWCR 22 5698 XWCR 21 4489	108	107	105	1.16 52	107	0.28 44	105	0.86 107	0.91 40	106	31 1.20 103	2.16 44	107	1.02 36	98	-2.96 21	105	95	4 5	
334 XWCR 25 8635 2025/08/03	2	2.60	XWCR 21 4281 XWCR 24 7455	106	99	115	0.41 64	99	-0.19 48	99	0.01 99	-0.25 48	101	27 4.40 120	2.86 49	110	4.02 39	92	-4.31 14	108	112	1 2	
335 XWCR 25 8644 2025/08/03	2	2.30	XWCR 22 5323 XWCR 23 5985	98	101	98	-0.08 61	94	0.67 43	109	0.63 104	-0.32 37	100	26 -0.60 93	0.23 46	97	3.94 32	93	-3.52 17	106	98	2 3	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
336 XWCR 25 8645 2025/08/03	1	4.22	XWCR 20 2292 XWCR 23 6684	114	107	116	1.36 64	109	0.02 48	101	0.70 105	1.35 42	108	30 4.30 119	3.96 50	115	-0.21 38	100	-1.73 18	102	103	2 2		
337 XWCR 25 8647 2025/08/03	2	4.30	XWCR 22 5323 XWCR 23 7097	104	95	118	-0.74 61	88	0.59 42	109	0.22 101	-1.63 27	95	25 3.50 115	1.95 45	106	0.55 29	99	-5.23 15	110	93	1 2		
338 XWCR 25 8648 2025/08/03	2	4.30	XWCR 22 5323 XWCR 23 7097	102	94	118	-1.04 61	85	0.65 42	109	0.13 100	-2.04 27	93	25 3.50 115	1.71 45	104	0.55 29	99	-5.23 15	110	93	1 2		
339 XWCR 25 8652 2025/08/03	2	1.90	XWCR 23 6232 XWCR 22 5705	120	113	123	1.48 59	110	0.92 42	113	1.66 114	2.70 34	113	24 5.50 126	5.70 44	124	3.07 27	94	-1.56 14	102	105	2 4		
340 XWCR 25 8653 2025/08/03	1	2.85	XWCR 22 5489 XWCR 24 7411	119	118	114	1.89 60	114	1.18 39	116	2.12 118	3.67 37	118	24 2.80 111	4.74 44	119	2.01 31	96	-1.61 14	102	97	1 1		
341 XWCR 25 8657 2025/08/03	1	2.27	XWCR 23 6232 XWCR 23 6768	113	108	116	1.04 59	106	0.51 41	107	1.03 108	1.32 40	107	24 4.00 118	3.94 44	115	4.75 30	91	-4.77 14	109	109	2 3		
342 XWCR 25 8659 2025/08/03	2	7.24	XWCR 22 5489 XWCR 24 7297	112	105	119	0.63 52	102	0.62 41	109	0.93 107	0.68 33	105	28 4.10 118	3.71 42	114	0.21 33	99	-3.10 17	105	95	1 1		
343 XWCR 25 8660 2025/08/03	1	1.85	XWCR 22 5323 XWCR 24 7397	105	106	105	0.46 59	100	0.86 38	112	1.09 109	0.61 36	104	22 1.00 102	1.93 42	105	5.03 30	91	-4.28 14	108	96	1 1		
344 XWCR 25 8661 2025/08/04	2	1.51	XWCR 22 5698 XWCR 20 2985	113	117	101	2.16 61	117	0.63 45	109	1.71 114	3.30 33	116	31 -1.10 90	2.14 48	106	2.85 33	95	-9.15 18	118	130	7 8		
345 XWCR 25 8662 2025/08/04	2	1.51	XWCR 22 5698 XWCR 20 2985	113	116	101	2.07 61	116	0.65 45	109	1.68 114	3.16 33	115	31 -1.10 90	2.06 48	106	2.85 33	95	-9.15 18	118	130	7 8		
346 XWCR 25 8672 2025/08/05	2	2.18	XWCR 22 5725 XWCR 23 6935	116	113	116	1.31 60	108	1.05 41	114	1.71 114	2.63 33	113	24 2.50 110	3.86 44	115	0.66 30	99	-5.01 12	109	98	1 2		
347 XWCR 25 8673 2025/08/05	1	1.97	XWCR 23 6232 XWCR 23 6553	105	109	99	1.12 58	106	0.62 40	109	1.18 109	1.83 38	110	26 0.70 100	2.16 44	107	7.38 31	86	-2.04 16	103	90	2 1		
348 XWCR 25 8676 2025/08/05	2	1.69	916 22 0269 XWCR 22 5202	102	106	95	1.22 61	107	0.06 42	102	0.67 105	1.12 34	107	25 -1.00 91	0.68 45	99	0.56 31	99	-2.26 11	103	98	4 3		
349 XWCR 25 8677 2025/08/05	1	1.96	XWCR 21 3545 XWCR 22 4956	95	101	90	0.13 62	96	0.46 47	107	0.52 103	0.10 36	102	29 -2.80 81	-1.09 49	91	1.22 32	98	-3.36 16	106	108	4 4		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
350	XWCR 25 8679 2025/08/05	2	1.57	XWCR 22 5103 XWCR 21 4435	120	121	110	2.43 62	120	1.09 43	115	2.31 120	4.73 32	122	26 1.80 106	4.61 46	118	1.84 27	96	-2.23 14	103	117	4 8		
351	XWCR 25 8681 2025/08/05	2	1.66	XWCR 22 5725 XWCR 21 4507	116	111	119	1.08 62	106	1.07 45	114	1.61 113	2.01 40	110	30 3.30 114	4.13 48	116	-0.75 35	101	-3.21 18	105	109	4 7		
352	XWCR 25 8682 2025/08/05	1	3.09	XWCR 22 5476 XWCR 23 7025	115	119	104	2.12 59	117	1.05 41	114	2.11 118	3.49 35	117	27 0.40 98	3.41 45	113	2.66 33	95	-2.45 16	104	91	1 1		
353	XWCR 25 8686 2025/08/05	2	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 23 6135	120	114	125	1.32 64	108	1.22 49	116	1.88 116	2.77 49	114	29 6.30 130	6.31 50	127	8.44 38	84	-3.13 18	105	93	3 2		
354	XWCR 25 8687 2025/08/05	2	1.14	XWCR 20 2292 XWCR 23 6135	121	115	125	1.52 64	110	1.18 49	116	1.94 116	3.05 49	115	29 6.30 130	6.48 50	127	8.44 38	84	-3.13 18	105	93	3 2		
355	XWCR 25 8694 2025/08/06	2	1.54	XWCR 22 5103 XWCR 21 4235	111	108	113	0.53 62	100	1.17 43	116	1.43 112	1.50 28	108	28 1.50 104	2.59 47	109	2.11 30	96	-7.11 17	114	115	5 7		
356	XWCR 25 8699 2025/08/06	2	1.98	XWCR 21 3545 XWCR 23 6298	110	114	100	1.74 63	113	0.68 48	110	1.55 113	2.98 46	115	31 -0.90 91	1.88 50	105	1.31 38	97	-5.48 20	110	113	3 3		
357	XWCR 25 8701 2025/08/06	1	1.24	XWCR 22 5323 XWCR 22 5678	106	104	107	0.60 60	101	0.42 42	106	0.72 105	0.51 31	104	25 1.40 104	1.85 45	105	1.21 31	98	-3.70 16	106	94	2 2		
358	XWCR 25 8703 2025/08/06	1	1.80	XWCR 21 4281 XWCR 24 7395	99	94	106	-0.16 63	94	-0.29 46	98	-0.37 95	-1.44 48	96	27 2.40 109	0.99 48	101	3.11 39	94	-3.53 14	106	93	1 1		
359	XWCR 25 8710 2025/08/07	2	3.70	XWCR 22 5204 XWCR 21 4241	114	108	117	1.13 59	107	0.45 42	107	1.01 108	1.43 33	108	27 3.10 113	3.44 45	113	-0.46 28	101	-6.48 17	112	112	5 7		
360	XWCR 25 8715 2025/08/07	2	5.06	XWCR 22 5489 XWCR 24 7720	110	103	116	0.59 53	101	0.30 37	105	0.60 104	0.26 28	103	22 3.50 115	2.99 40	111	-0.45 29	101	-4.17 12	107	98	1 1		
361	XWCR 25 8716 2025/08/07	1	1.18	XWCR 20 2292 XWCR 23 6291	110	113	104	1.45 56	110	0.84 46	112	1.56 113	2.56 49	113	30 1.70 105	3.31 46	112	2.98 38	94	1.90 18	94	85	2 1		
362	XWCR 25 8721 2025/08/07	2	1.72	XWCR 22 5382 XWCR 22 4723	105	111	96	1.24 54	108	0.85 43	112	1.46 112	2.04 30	111	26 -1.80 87	1.00 43	101	1.89 30	96	-4.32 15	108	98	4 3		
363	XWCR 25 8726 2025/08/07	2	2.01	XWCR 22 5669 XWCR 20 2629	104	103	104	0.84 63	104	0.04 46	102	0.46 103	0.48 28	104	29 1.70 105	1.90 49	105	4.68 30	91	-3.87 16	107	109	5 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
364	XWCR 25 8728 2025/08/07	2	2.21	XWCR 22 5669 XWCR 23 6782	106	111	100	0.97 61	105	1.18 44	116	1.67 114	2.15 32	111	28 -0.20 95	2.03 47	106	7.62 32	86	-3.87 19	107	114	2 3	
365	XWCR 25 8733 2025/08/07	2	5.60	XWCR 22 5698 XWCR 21 3627	122	117	119	2.14 62	117	0.76 46	111	1.83 115	3.76 39	118	32 4.00 118	5.30 49	122	2.18 35	96	-4.58 20	108	101	5 7	
366	XWCR 25 8734 2025/08/10	1	1.87	XWCR 21 3545 XWCR 20 2718	93	102	82	0.59 59	101	0.07 50	102	0.37 102	0.40 41	104	34 -3.60 77	-1.50 50	89	2.07 38	96	-1.29 20	101	107	7 8	
367	XWCR 25 8735 2025/08/10	3	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 21 3671	110	105	116	0.56 65	101	0.57 52	108	0.85 106	0.75 42	105	32 3.60 116	3.29 52	112	1.99 38	96	-4.12 18	107	113	5 8	
368	XWCR 25 8736 2025/08/10	3	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 21 3671	113	108	116	1.05 65	106	0.47 52	107	1.00 108	1.42 42	108	32 3.60 116	3.69 52	114	1.99 38	96	-4.12 18	107	113	5 8	
369	XWCR 25 8737 2025/08/10	3	1.13	XWCR 20 2292 XWCR 21 3671	110	105	116	0.56 65	101	0.57 52	108	0.85 106	0.75 42	105	32 3.60 116	3.29 52	112	1.99 38	96	-4.12 18	107	113	5 8	
370	XWCR 25 8738 2025/08/10	1	1.57	XWCR 22 5103 XWCR 21 4182	103	102	106	0.37 61	99	0.30 41	105	0.49 103	0.07 32	102	24 1.80 106	1.76 45	105	4.65 24	91	-4.72 12	109	97	3 5	
371	XWCR 25 8744 2025/08/10	3	1.91	XWCR 22 5382 XWCR 21 3514	112	112	109	1.18 63	107	1.10 45	115	1.69 114	2.26 26	112	26 1.50 104	3.18 48	111	-0.20 30	100	-0.40 14	99	121	5 9	
372	XWCR 25 8746 2025/08/10	3	1.91	XWCR 22 5382 XWCR 21 3514	109	109	109	0.59 63	101	1.21 45	116	1.51 112	1.45 26	108	26 1.50 104	2.70 48	109	-0.20 30	100	-0.40 14	99	121	5 9	
373	XWCR 25 8748 2025/08/10	2	2.53	XWCR 21 3545 XWCR 21 4528	103	105	101	0.79 64	103	0.29 48	105	0.68 105	0.96 45	106	31 1.80 106	2.16 50	107	1.41 37	97	4.42 18	89	95	3 4	
374	XWCR 25 8754 2025/08/10	2	1.63	XWCR 22 5605 XWCR 22 5879	123	120	117	2.19 61	117	1.10 42	115	2.19 119	4.16 28	120	27 2.70 111	4.91 46	120	2.04 30	96	-6.87 15	113	103	3 3	
375	XWCR 25 8756 2025/08/10	1	1.85	XWCR 22 5669 XWCR 23 6836	103	110	94	1.03 52	105	0.89 39	112	1.40 111	1.79 27	110	25 -1.80 87	0.83 41	100	4.78 30	91	-4.29 15	108	93	2 1	
376	XWCR 25 8760 2025/08/10	2	1.74	XWCR 22 5382 XWCR 22 4802	116	116	110	1.79 61	113	1.03 43	114	1.92 116	3.29 29	116	23 1.40 104	3.66 45	114	-1.02 27	102	-2.41 14	104	109	3 5	
377	XWCR 25 8762 2025/08/10	2	1.24	XWCR 22 5382 XWCR 21 3820	118	118	112	1.73 62	113	1.40 45	119	2.26 119	3.47 26	117	25 1.40 104	3.96 47	115	0.04 28	100	-2.87 13	105	130	6 9	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
378	XWCR 25 8764 2025/08/10	2	4.51	XWCR 22 5489 XWCR 24 7241	111	107	116	0.69 60	102	0.76 40	111	1.11 109	1.16 37	107	24 3.70 116	3.67 44	114	3.96 30	93	-3.97 14	107	106	1 2	
379	XWCR 25 8767 2025/08/10	2	4.35	XWCR 22 5476 XWCR 20 3055	113	106	118	1.05 61	106	0.20 45	104	0.72 105	1.06 36	106	28 4.20 119	3.77 47	114	5.05 30	91	-7.37 17	114	105	4 6	
380	XWCR 25 8771 2025/08/10	1	2.16	- - - XWCR 19 1090	96	96	103	-0.83 51	87	0.83 37	111	0.42 102	-1.13 30	97	24 -0.80 92	-0.48 39	94	4.26 23	92	-9.71 10	120	149	9 12	
381	XWCR 25 8772 2025/08/10	1	2.03	XWCR 22 5323 XWCR 23 6485	100	103	97	0.56 59	101	0.39 40	106	0.67 105	0.27 26	103	21 -0.60 93	0.59 43	99	0.14 29	100	-0.51 15	99	105	2 2	
382	XWCR 25 8774 2025/08/13	2	1.34	XWCR 22 5698 XWCR 21 4531	112	108	111	1.45 61	110	0.11 46	103	0.83 106	1.52 39	108	30 1.90 107	2.70 48	109	-0.99 35	102	-6.24 19	112	118	5 8	
383	XWCR 25 8776 2025/08/13	2	1.96	XWCR 22 5382 XWCR 23 5980	110	113	106	0.86 61	104	1.56 43	121	1.99 117	2.47 35	112	24 -0.30 95	2.24 46	107	-1.94 30	103	-2.30 14	103	117	3 4	
384	XWCR 25 8777 2025/08/13	1	1.34	XWCR 22 5698 XWCR 20 2753	112	110	109	1.29 62	108	0.64 47	109	1.28 110	2.00 33	110	33 1.40 104	2.76 50	109	1.96 35	96	-5.69 20	111	132	7 10	
385	XWCR 25 8779 2025/08/13	2	2.06	XWCR 23 6608 XWCR 24 7284	104	92	117	-0.08 59	94	-0.78 41	91	-0.82 91	-2.02 37	93	24 4.40 120	1.78 44	105	0.43 31	99	-7.94 13	116	99	1 2	
386	XWCR 25 8784 2025/08/13	1	3.70	XWCR 22 5698 XWCR 21 4231	109	103	112	1.04 60	106	-0.22 45	98	0.30 101	0.36 39	103	30 2.90 112	2.56 47	108	0.28 33	99	-5.45 18	110	105	5 6	
387	XWCR 25 8785 2025/08/13	2	1.58	XWCR 22 5103 XWCR 23 7018	115	109	119	1.06 61	106	0.69 40	110	1.22 110	2.05 27	111	23 3.80 117	4.03 44	116	3.48 24	93	-7.22 13	114	118	2 4	
388	XWCR 25 8786 2025/08/13	2	1.58	XWCR 22 5103 XWCR 23 7018	116	110	119	1.16 61	107	0.67 40	110	1.25 110	2.18 27	111	23 3.80 117	4.11 44	116	3.48 24	93	-7.22 13	114	118	2 4	
389	XWCR 25 8788 2025/08/13	2	1.40	916 22 0269 XWCR 21 4406	117	118	107	2.37 64	119	0.71 48	110	1.89 116	3.78 46	118	31 1.70 105	4.10 50	116	1.73 38	97	-1.58 17	102	98	3 5	
390	XWCR 25 8790 2025/08/13	1	2.71	XWCR 21 3545 XWCR 21 4380	109	112	102	1.47 65	110	0.63 51	109	1.37 111	2.38 46	112	33 0.00 96	2.11 52	106	2.00 39	96	-3.67 20	106	109	5 6	
391	XWCR 25 8793 2025/08/15	2	4.55	XWCR 22 5669 XWCR 21 3739	111	112	106	1.47 62	110	0.72 46	110	1.45 112	2.22 38	111	31 1.20 103	2.91 49	110	5.36 28	90	-5.56 18	110	99	4 6	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
392 XWCR 25 8794 2025/08/15	2	4.55	XWCR 22 5669 XWCR 21 3739	109	109	106	0.98 62	105	0.81 46	111	1.30 111	1.55 38	108	31 1.20 103	2.51 49	108	5.36 28	90	-5.56 18	110	99	4 6		
393 XWCR 25 8795 2025/08/15	2	3.57	XWCR 22 5382 XWCR 22 5647	115	116	108	1.80 61	113	0.96 42	113	1.86 116	3.13 24	115	23 1.40 104	3.60 45	113	-1.97 28	104	0.14 14	98	109	3 4		
394 XWCR 25 8796 2025/08/15	2	3.57	XWCR 22 5382 XWCR 22 5647	118	119	108	2.39 61	119	0.85 42	112	2.04 117	3.94 24	119	23 1.40 104	4.08 45	116	-1.97 28	104	0.14 14	98	109	3 4		
395 XWCR 25 8797 2025/08/15	2	1.46	XWCR 22 5605 XWCR 22 5551	118	116	115	1.59 61	111	1.18 43	116	1.98 117	3.54 32	117	28 2.10 108	4.04 46	116	2.29 31	96	-7.07 16	114	97	3 3		
396 XWCR 25 8798 2025/08/15	2	1.46	XWCR 22 5605 XWCR 22 5551	117	115	115	1.40 61	109	1.22 43	116	1.92 116	3.27 32	116	28 2.10 108	3.88 46	115	2.29 31	96	-7.07 16	114	97	3 3		
397 XWCR 25 8800 2025/08/15	2	1.61	XWCR 22 5103 XWCR 20 2897	113	107	121	0.44 62	100	1.09 43	115	1.31 111	1.06 26	106	27 4.50 121	4.23 47	117	6.63 26	88	-6.24 15	112	114	4 8		
398 XWCR 25 8802 2025/08/15	2	4.91	XWCR 22 5605 XWCR 21 3626	114	108	118	0.76 62	103	0.90 45	112	1.29 110	1.72 31	109	30 3.70 116	3.89 48	115	-0.60 32	101	-2.22 17	103	93	4 5		
399 XWCR 25 8809 2025/08/15	2	1.58	XWCR 22 5103 XWCR 21 4240	121	112	127	1.21 62	107	1.05 43	114	1.65 114	2.54 34	113	28 5.00 123	5.26 47	121	1.89 29	96	-6.87 16	113	131	5 9		
400 XWCR 25 8811 2025/08/15	3	1.15	916 22 0269 XWCR 22 5797	112	115	103	2.05 62	116	0.47 43	107	1.49 112	3.12 35	115	25 1.00 102	3.12 46	111	2.08 35	96	-1.39 13	101	91	1 2		
401 XWCR 25 8812 2025/08/15	3	1.15	916 22 0269 XWCR 22 5797	113	116	103	2.22 55	117	0.44 43	107	1.54 113	3.35 35	116	25 1.00 102	3.25 43	112	2.08 35	96	-1.39 13	101	91	1 2		
402 XWCR 25 8815 2025/08/15	1	3.12	XWCR 23 6232 XWCR 19 1514	111	105	115	0.98 62	105	0.08 46	102	0.57 104	0.79 42	105	30 2.80 111	2.75 48	109	-0.87 27	101	-6.91 15	113	126	8 10		
403 XWCR 25 8817 2025/08/15	2	5.62	XWCR 22 5669 XWCR 22 5659	119	119	115	1.63 61	112	1.67 43	122	2.48 121	3.99 31	119	27 3.50 115	5.40 46	122	9.28 30	83	-2.91 17	105	109	2 4		
404 XWCR 25 8820 2025/08/17	1	1.80	XWCR 22 5103 XWCR 21 4592	107	101	116	-0.12 59	94	0.71 39	110	0.65 105	-0.12 13	101	21 2.40 109	2.03 43	106	2.53 9	95	-8.83 5	118	101	3 5		
405 XWCR 25 8822 2025/08/17	1	1.38	XWCR 22 5323 XWCR 24 7589	104	104	104	0.57 60	101	0.40 39	106	0.68 105	0.41 37	104	22 0.70 100	1.39 43	103	0.88 29	98	-3.33 12	106	101	1 1		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid												
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41		-0.12		0.08	-0.59		0.62	0.66		-0.61		-0.95				
406	XWCR 25 8826	2025/08/17	1	1.37	XWCR 21 3545 XWCR 22 5686	104	106	99		0.81 63	103	0.55 47	108	0.96 107	1.05 42	106	30 -1.90 86	0.22 49	97	-3.25 38	106	-5.38 18	110	99	3 3	
407	XWCR 25 8829	2025/08/17	1	1.49	XWCR 22 5382 XWCR 21 4048	98	105	92		0.23 60	97	0.98 41	113	1.09 109	0.65 34	105	23 -3.00 80	-0.60 44	93	-0.05 18	100	-2.72 8	104	93	5 4	
408	XWCR 25 8830	2025/08/15	1	2.25	XWCR 22 5476 XWCR 23 6218	121	119	114		2.48 60	120	0.69 43	110	1.93 116	3.77 42	118	26 3.20 114	5.09 46	121	4.62 33	91	-4.90 16	109	106	2 3	
409	XWCR 25 8832	2025/08/18	3	2.34	XWCR 22 5654 XWCR 22 5448	112	99	126		0.26 58	98	-0.03 43	101	0.10 99	-0.58 21	99	27 6.40 131	4.06 45	116	-2.82 31	105	-1.18 17	101	109	3 6	
410	XWCR 25 8833	2025/08/18	3	2.34	XWCR 22 5654 XWCR 22 5448	115	103	125		0.94 58	105	-0.16 43	99	0.31 101	0.36 21	103	27 6.40 131	4.62 45	118	-2.82 31	105	-1.18 17	101	109	3 6	
411	XWCR 25 8835	2025/08/18	2	1.37	XWCR 21 4281 XWCR 18 0304	106	107	101		1.24 65	108	0.21 51	104	0.83 106	1.53 38	108	31 0.20 97	1.57 52	104	3.00 32	94	-4.82 12	109	131	9 10	
412	XWCR 25 8837	2025/08/18	2	1.07	XWCR 20 2292 XWCR 24 7323	115	104	126		0.83 64	104	0.16 50	103	0.58 104	0.21 49	103	31 6.70 132	5.01 51	120	0.81 39	98	-1.92 17	103	105	1 2	
413	XWCR 25 8844	2025/08/18	1	1.93	XWCR 21 3545 XWCR 21 3989	104	105	101		0.68 65	102	0.53 51	108	0.87 107	0.88 48	106	35 0.30 98	1.39 53	103	1.57 40	97	-2.23 21	103	97	5 5	
414	XWCR 25 8846	2025/08/18	2	4.36	XWCR 22 5669 XWCR 23 6990	112	111	111		1.11 61	106	0.96 42	113	1.51 113	2.04 30	111	27 2.60 110	3.63 46	114	6.33 31	88	-3.93 17	107	114	2 3	
415	XWCR 25 8848	2025/08/18	2	2.23	XWCR 22 5382 XWCR 20 2662	108	107	108		0.58 62	101	0.91 44	113	1.20 110	1.27 23	107	26 1.00 102	2.09 47	106	-2.23 29	104	-1.45 15	101	103	6 6	
416	XWCR 25 8850	2025/08/18	1	2.16	- - - XWCR 24 7807	96	97	97		-0.33 48	92	0.39 28	106	0.23 101	-0.84 22	98	18 -1.60 88	-0.90 33	92	-0.83 25	101	-5.38 9	110	102	1 1	
417	XWCR 25 8852	2025/08/18	2	3.22	XWCR 22 5382 XWCR 23 6207	106	110	104		0.43 60	99	1.57 41	121	1.78 115	1.78 35	109	24 -0.30 95	1.82 44	105	3.16 28	94	-3.15 15	105	109	3 3	
418	XWCR 25 8853	2025/08/18	2	1.82	XWCR 21 4281 XWCR 23 6526	117	112	116		2.09 64	116	-0.01 50	101	1.03 108	2.73 45	114	30 4.90 123	5.02 51	120	2.60 40	95	-0.66 19	100	113	2 3	
419	XWCR 25 8854	2025/08/18	2	1.82	XWCR 21 4281 XWCR 23 6526	116	111	116		1.89 64	114	0.03 50	101	0.97 108	2.47 45	112	30 4.90 123	4.86 51	120	2.60 40	95	-0.66 19	100	113	2 3	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
420 XWCR 25 8855 2025/08/18	1	1.89	XWCR 22 5605 XWCR 21 3701	107	107	106	0.71 62	102	0.75 45	111	1.11 109	1.03 33	106	29 0.20 97	1.58 48	104	0.19 30	100	-5.49 17	110	101	5 6	
421 XWCR 25 8859 2025/08/18	1	1.55	XWCR 22 5103 XWCR 23 6467	107	108	103	0.98 59	105	0.61 40	109	1.10 109	1.50 26	108	23 0.20 97	1.72 43	104	5.80 26	89	-8.08 15	116	115	2 3	
422 XWCR 25 8861 2025/08/20	2	1.61	XWCR 22 5605 XWCR 21 4154	106	104	107	0.51 63	100	0.56 45	108	0.82 106	0.59 38	104	31 0.90 101	1.62 49	104	0.90 33	98	-5.10 18	109	104	5 6	
423 XWCR 25 8863 2025/08/22	2	2.16	- - - XWCR 21 3809	99	95	111	-0.81 52	87	0.58 37	108	0.17 100	-1.27 23	96	24 2.30 109	1.15 40	102	5.38 23	90	-6.76 14	113	125	6 9	
424 XWCR 25 8866 2025/08/22	1	2.16	- - - XWCR 24 7833	97	90	111	-0.90 49	86	-0.07 30	100	-0.52 94	-2.43 25	91	18 2.50 110	0.53 35	99	2.19 26	96	-6.49 9	113	101	1 1	
425 XWCR 25 8867 2025/08/22	1	2.16	- - - XWCR 24 7811	95	92	104	-0.79 48	87	0.18 28	103	-0.22 97	-2.14 21	93	17 0.20 97	-0.50 33	94	1.02 25	98	-7.33 10	114	102	1 1	
426 XWCR 25 8871 2025/09/13	2	4.01	XWCR 23 6522 XWCR 24 7173	110	112	107	1.08 58	106	1.17 43	116	1.71 114	2.38 39	112	29 2.10 108	3.51 46	113	7.84 36	85	-2.41 18	104	110	1 2	
427 XWCR 25 8877 2025/09/15	2	2.55	XWCR 22 5745 XWCR 23 7085	124	121	118	2.39 61	119	1.06 42	114	2.25 119	4.28 29	120	25 3.30 114	5.43 45	122	-0.35 29	101	-3.07 15	105	118	2 4	
428 XWCR 25 8878 2025/09/15	2	2.55	XWCR 22 5745 XWCR 23 7085	127	124	118	2.96 61	125	0.95 42	113	2.43 121	5.06 29	124	25 3.30 114	5.89 45	125	-0.35 29	101	-3.07 15	105	118	2 4	
429 XWCR 25 8880 2025/09/15	2	1.12	XWCR 23 6390 XWCR 20 2918	115	119	105	1.73 56	113	1.61 41	121	2.48 121	4.14 33	120	27 -0.60 93	2.99 44	111	2.78 27	95	-6.48 16	112	95	3 4	
430 XWCR 25 8883 2025/09/15	3	1.94	XWCR 22 5745 XWCR 22 4729	116	115	108	2.47 61	120	0.10 43	102	1.34 111	3.27 25	116	26 2.60 110	4.13 46	116	2.05 28	96	-1.94 14	103	108	4 5	
431 XWCR 25 8884 2025/09/15	3	1.94	XWCR 22 5745 XWCR 22 4729	115	114	108	2.23 61	118	0.15 43	103	1.26 110	2.95 25	115	26 2.60 110	3.94 46	115	2.05 28	96	-1.94 14	103	108	4 5	
432 XWCR 25 8886 2025/09/15	2	1.76	XWCR 23 6608 XWCR 24 7496	112	105	117	0.95 59	105	0.22 41	104	0.70 105	0.85 37	105	24 3.60 116	3.33 44	112	1.08 30	98	-6.11 12	112	117	1 2	
433 XWCR 25 8887 2025/09/15	1	4.53	XWCR 23 6556 XWCR 24 8026	114	110	114	1.18 59	107	0.71 40	110	1.30 111	1.39 31	108	27 2.80 111	3.57 44	113	-0.25 33	100	-3.23 16	105	95	1 1	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
434 XWCR 25 8891 2025/09/15	2	1.42	XWCR 22 5605 XWCR 24 7600	124	121	119	2.37 61	119	1.12 40	115	2.30 120	4.52 35	121	24 3.30 114	5.46 44	123	1.45 30	97	-5.29 13	110	118	1 2		
435 XWCR 25 8894 2025/09/15	3	2.05	XWCR 23 6608 XWCR 21 4166	109	103	111	1.01 60	105	-0.28 44	98	0.23 101	0.40 37	104	27 2.50 110	2.23 46	107	-1.20 33	102	-5.51 16	110	97	4 5		
436 XWCR 25 8895 2025/09/15	1	2.18	XWCR 22 5204 XWCR 22 4724	114	117	100	2.37 58	119	0.42 40	106	1.61 113	3.41 25	116	26 -1.50 88	1.89 44	105	1.10 20	98	-9.74 14	120	103	3 4		
437 XWCR 25 8897 2025/09/16	2	1.99	XWCR 22 5204 XWCR 22 5540	109	108	102	1.79 58	113	-0.25 38	98	0.65 105	1.62 16	109	24 0.20 97	1.66 42	104	-1.90 27	103	-4.83 14	109	94	3 3		
438 XWCR 25 8898 2025/09/19	1	2.14	XWCR 23 6556 XWCR 22 5783	120	114	121	1.61 60	111	0.90 43	112	1.70 114	2.62 27	113	27 3.90 117	4.85 46	120	-0.90 32	102	-3.96 17	107	104	3 4		
439 XWCR 25 8900 2025/09/19	2	4.45	XWCR 23 6522 XWCR 22 5616	101	101	105	-0.03 58	95	0.68 42	110	0.67 105	-0.24 30	101	27 1.90 107	1.79 45	105	3.04 28	94	1.32 17	95	97	2 3		
440 XWCR 25 8901 2025/09/19	2	4.45	XWCR 23 6522 XWCR 22 5616	109	110	103	1.53 58	111	0.39 42	106	1.16 109	1.88 30	110	27 1.90 107	3.06 45	111	3.04 28	94	1.32 17	95	97	2 3		
441 XWCR 25 8904 2025/09/20	1	1.98	XWCR 22 5284 XWCR 21 4643	94	87	111	-1.47 61	80	-0.01 41	101	-0.75 92	-3.29 30	88	24 2.40 109	-0.04 45	96	2.43 15	95	-7.32 9	114	115	5 8		
442 XWCR 25 8908 2025/09/26	2	1.90	XWCR 23 6556 XWCR 24 7604	115	108	122	0.80 59	103	0.83 41	112	1.24 110	1.28 34	107	25 4.80 122	4.52 44	118	2.70 31	95	-4.05 14	107	117	1 2		
443 XWCR 25 8909 2025/09/26	2	1.90	XWCR 23 6556 XWCR 24 7604	116	109	122	0.96 59	105	0.80 41	111	1.29 110	1.50 34	108	25 4.80 122	4.65 44	119	2.70 31	95	-4.05 14	107	117	1 2		
444 XWCR 25 8911 2025/09/26	2	2.16	- - - XWCR 23 5981	99	97	103	-0.20 49	93	0.30 32	105	0.20 100	-0.96 28	98	17 -0.70 93	-0.32 35	95	-1.06 23	102	-7.82 10	115	109	3 4		
445 XWCR 25 8913 2025/09/26	2	1.97	XWCR 22 5204 XWCR 23 5989	116	115	111	1.75 59	113	0.92 39	113	1.80 115	3.15 31	115	22 1.80 106	3.75 43	114	1.30 23	97	-4.46 13	108	105	2 4		
446 XWCR 25 8915 2025/09/26	2	2.72	XWCR 22 5204 XWCR 21 4400	111	112	100	2.35 60	119	-0.26 42	98	0.92 107	2.56 32	113	27 0.20 97	2.21 45	107	0.21 29	99	-4.83 16	109	116	5 8		
447 XWCR 25 8916 2025/09/26	1	1.68	XWCR 23 6241 XWCR 24 7769	116	117	107	2.08 59	116	0.86 41	112	1.90 116	3.34 41	116	27 0.50 99	3.24 45	112	2.76 33	95	-6.87 17	113	106	1 1		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
448 XWCR 25 8918 2025/09/26	2	1.93	XWCR 23 6608 XWCR 20 2541	120	112	125	1.29 61	108	0.88 45	112	1.53 113	2.22 30	111	29 4.60 121	4.93 47	120	-1.65 34	103	-4.84 17	109	103	4 7		
449 XWCR 25 8920 2025/09/27	2	2.31	XWCR 23 6635 XWCR 21 3893	119	123	102	3.08 59	126	0.61 42	109	2.15 118	4.96 28	123	27 0.50 99	3.99 45	115	1.44 29	97	-1.69 16	102	85	4 3		
450 XWCR 25 8923 2025/09/27	3	1.84	XWCR 23 6556 XWCR 20 2516	123	114	127	1.36 60	109	1.23 44	116	1.91 116	2.91 23	114	27 5.00 123	5.59 46	123	1.84 29	96	-6.34 14	112	129	6 10		
451 XWCR 25 8924 2025/09/29	3	2.15	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	120	114	122	1.64 63	112	0.77 44	111	1.59 113	2.90 19	114	27 4.50 121	5.11 47	121	2.65 27	95	-5.69 15	111	127	6 10		
452 XWCR 25 8925 2025/09/29	3	2.15	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	113	105	123	0.24 63	98	1.03 44	114	1.15 109	1.00 19	106	27 4.50 121	3.97 47	115	2.65 27	95	-5.69 15	111	127	6 10		
453 XWCR 25 8926 2025/09/29	3	2.15	XWCR 22 5284 XWCR 20 2537	121	114	122	1.71 63	112	0.76 44	111	1.61 113	3.01 19	115	27 4.50 121	5.17 47	121	2.65 27	95	-5.69 15	111	127	6 10		
454 XWCR 25 8930 2025/09/29	2	1.85	XWCR 23 6522 XWCR 24 7419	101	98	107	0.03 57	95	0.08 41	102	0.09 99	-0.73 38	99	25 2.50 110	1.61 43	104	4.09 33	92	-2.60 15	104	100	1 2		
455 XWCR 25 8932 2025/09/29	2	1.27	XWCR 20 2292 XWCR 20 2360	122	114	126	1.51 66	110	1.05 53	114	1.80 115	2.81 48	114	33 5.10 124	5.61 53	123	2.77 38	95	-6.80 18	113	122	7 9		
456 XWCR 25 8933 2025/09/29	1	1.74	XWCR 23 6608 XWCR 23 6757	107	103	111	0.42 50	99	0.40 38	106	0.61 104	0.21 30	103	26 1.30 103	1.60 40	104	-0.32 32	100	-8.26 15	116	86	0		
457 XWCR 25 8937 2025/09/29	2	4.89	XWCR 23 6522 XWCR 24 7476	107	108	108	0.75 58	103	0.86 43	112	1.24 110	1.38 39	108	29 2.90 112	3.35 46	112	8.88 36	83	-1.63 18	102	117	1 2		
458 XWCR 25 8938 2025/09/29	1	2.84	XWCR 22 5204 XWCR 20 2979	103	114	85	1.90 50	114	0.50 39	107	1.45 112	2.73 26	114	28 -3.40 78	0.36 41	98	2.74 28	95	-2.15 16	103	94	5 4		
459 XWCR 25 8941 2025/09/29	2	2.10	XWCR 22 5745 XWCR 24 8094	112	109	112	1.10 60	106	0.63 42	109	1.18 110	1.36 33	108	27 2.40 109	3.17 45	111	-0.77 33	101	-2.20 16	103	116	1 2		
460 XWCR 25 8942 2025/09/29	2	2.10	XWCR 22 5745 XWCR 24 8094	113	110	112	1.26 60	108	0.60 42	109	1.24 110	1.58 33	109	27 2.40 109	3.31 45	112	-0.77 33	101	-2.20 16	103	116	1 2		
461 XWCR 25 8944 2025/09/29	2	2.16	- - - XWCR 21 4006	90	90	99	-1.32 50	82	0.36 35	106	-0.30 96	-2.86 24	89	24 -0.70 93	-1.38 38	89	3.17 27	94	-6.04 15	112	90	5 4		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID			DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
GebDat				Moeder ID						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks			EBV
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
462	XWCR 25 8945 2025/09/29	2	2.16	-	-	-	95	96	98	-0.28 50	92	0.17 35	103	0.03 99	-1.44 24	96	24 -0.70 93	-0.53 38	3.17 27	94	-6.04 15	112	90	5 4			
463	XWCR 25 8946 2025/09/24	1	3.56	XWCR 23 6635 XWCR 24 7823			111	114	102	1.86 49	114	0.55 38	108	1.48 112	2.90 29	114	26 0.50 99	2.71 39	3.43 33	94	-3.74 15	106	83		0		
464	XWCR 25 8949 2025/09/24	1	2.23	XWCR 23 6522 XWCR 24 7636			102	101	106	0.05 58	96	0.61 39	109	0.64 104	-0.13 37	101	25 1.60 105	1.63 43	5.06 33	91	-3.24 15	105	97	1 1			
465	XWCR 25 8950 2025/09/24	1	1.56	XWCR 22 5605 XWCR 21 3735			110	110	105	1.43 62	110	0.46 45	107	1.18 109	1.94 31	110	30 0.10 97	1.96 48	0.40 33	99	-6.45 18	112	94	4 5			
466	XWCR 25 8951 2025/09/24	1	2.88	XWCR 23 6635 XWCR 24 7857			111	112	104	1.68 57	112	0.42 36	106	1.26 110	2.31 26	112	21 0.50 99	2.40 41	-0.38 29	101	-3.55 12	106	105	1 1			
467	XWCR 25 8953 2025/09/24	1	2.24	XWCR 23 6715 XWCR 24 7502			109	106	110	0.91 59	104	0.38 38	106	0.83 106	0.82 35	105	23 1.80 106	2.36 43	3.36 29	94	-7.27 12	114	98	1 1			
468	XWCR 25 8954 2025/09/24	1	2.16	-	-	-	105	101	112	0.07 48	96	0.59 28	109	0.63 104	-0.02 30	102	15 1.90 107	1.81 33	1.42 24	97	-6.17 9	112	101	1 1			
469	XWCR 25 8957 2025/09/24	1	2.60	XWCR 23 6608 XWCR 24 7347			113	109	113	0.97 58	105	0.87 39	112	1.35 111	1.86 37	110	24 1.90 107	2.98 43	1.19 32	98	-6.70 13	113	96	1 1			
470	XWCR 25 8961 2025/09/24	2	1.80	XWCR 23 6635 XWCR 24 7771			115	114	110	1.83 58	114	0.57 39	108	1.48 112	2.88 25	114	22 2.20 108	3.72 42	2.84 30	95	-3.79 12	107	122	1 2			
471	XWCR 25 8963 2025/09/24	1	1.84	XWCR 23 6715 XWCR 21 4204			116	117	107	1.99 60	115	0.98 43	113	1.97 117	3.37 28	116	27 0.40 98	3.21 46	2.18 28	96	-6.99 14	114	104	5 5			
472	XWCR 25 8964 2025/09/24	1	1.80	XWCR 23 6608 XWCR 24 7623			100	98	103	-0.01 58	95	0.23 41	104	0.22 101	-0.70 38	99	26 0.20 97	0.34 44	1.22 34	98	-5.90 16	111	98	1 1			
473	XWCR 25 8966 2025/09/24	2	1.55	XWCR 23 6241 XWCR 24 7822			117	113	115	1.63 59	112	0.71 37	110	1.52 113	2.47 35	112	21 1.80 106	3.42 42	-0.99 30	102	-8.31 12	116	103	1 1			
474	XWCR 25 8967 2025/09/24	1	1.82	XWCR 23 6556 XWCR 24 7677			114	114	109	1.40 50	109	1.13 36	115	1.82 115	2.59 29	113	23 1.30 103	3.30 38	0.53 31	99	-2.81 13	104	80		0		
475	XWCR 25 8969 2025/09/24	1	3.94	XWCR 23 6522 XWCR 24 7861			96	103	91	0.51 49	100	0.39 38	106	0.65 105	0.34 30	103	27 -0.50 94	0.60 40	8.23 34	85	0.43 17	97	83		0		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
476 XWCR 25 8970 2025/09/24	1	1.73	XWCR 23 6241 XWCR 24 7830	122	116	122	1.75 59	113	1.01 39	114	1.89 116	3.38 39	116	24 3.70 116	4.98 43	120	0.56 32	99	-6.46 14	112	103	1 1		
477 XWCR 25 8971 2025/09/30	1	1.89	XWCR 23 6608 XWCR 24 7639	107	106	108	0.55 58	101	0.82 39	111	1.09 109	0.98 37	106	24 0.80 101	1.85 43	105	-0.64 32	101	-4.60 14	108	97	1 1		
478 XWCR 25 8974 2025/09/30	1	1.80	XWCR 22 5605 XWCR 24 7718	112	108	114	1.09 60	106	0.55 41	108	1.09 109	1.42 29	108	26 3.30 114	3.62 45	114	4.19 30	92	-4.94 15	109	99	1 1		
479 XWCR 25 8975 2025/09/30	1	1.57	XWCR 23 6635 XWCR 24 7808	104	102	106	0.62 58	101	0.02 39	101	0.33 102	0.27 32	103	25 2.00 107	1.84 43	105	2.03 33	96	-3.24 14	105	101	1 1		
480 XWCR 25 8977 2025/10/23	2	1.68	XWCR 23 6241 XWCR 20 2782	108	107	109	0.42 62	99	1.19 45	116	1.41 112	1.27 41	107	30 0.40 98	1.86 48	105	2.14 31	96	-7.90 18	116	112	6 9		
481 XWCR 25 8979 2025/10/23	2	1.99	XWCR 23 6715 XWCR 21 3719	123	123	116	2.32 62	119	1.47 46	119	2.63 123	4.86 30	123	30 2.40 109	5.23 48	121	5.11 27	90	-6.75 15	113	123	6 9		
482 XWCR 25 8980 2025/10/23	1	3.02	XWCR 23 6755 XWCR 22 5582	107	110	98	1.56 59	111	0.30 41	105	1.08 109	1.96 23	110	26 -1.00 91	1.26 44	102	4.87 24	91	-8.03 14	116	110	4 4		
483 XWCR 25 8985 2025/10/24	2	2.33	XWCR 22 5284 XWCR 22 5385	113	116	105	1.99 62	115	0.72 41	110	1.71 114	3.35 29	116	25 1.70 105	3.72 45	114	6.85 30	87	-2.80 16	104	96	2 3		
484 XWCR 25 8986 2025/10/24	2	2.33	XWCR 22 5284 XWCR 22 5385	111	113	105	1.46 62	110	0.82 41	111	1.55 113	2.64 29	113	25 1.70 105	3.29 45	112	6.85 30	87	-2.80 16	104	96	2 3		
485 XWCR 25 8987 2025/10/24	1	1.74	XWCR 23 6462 XWCR 23 5902	107	103	114	-0.03 59	95	1.01 41	114	0.99 108	0.43 27	104	25 1.90 107	2.12 44	106	1.51 29	97	-6.58 14	113	103	3 3		
486 XWCR 25 8989 2025/10/24	1	1.54	XWCR 23 6755 XWCR 23 5960	119	115	121	1.32 61	108	1.44 44	119	2.10 118	3.13 38	115	29 4.00 118	5.15 47	121	8.52 32	84	-8.24 17	116	123	3 5		
487 XWCR 25 8990 2025/10/24	1	1.87	XWCR 23 6241 XWCR 23 6749	122	116	122	1.78 51	113	0.96 39	113	1.85 116	3.07 40	115	25 3.10 113	4.60 40	118	0.65 31	99	-10.23 16	121	91	2 1		
488 XWCR 25 8993 2025/10/24	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3732	107	105	104	1.37 65	109	-0.36 46	97	0.32 102	0.42 36	104	26 0.90 101	1.55 49	104	-0.64 35	101	-5.20 15	110	101	5 6		
489 XWCR 25 8994 2025/10/24	1	1.89	XWCR 23 6241 XWCR 20 2123	115	120	105	1.81 52	113	1.66 42	122	2.57 122	3.96 44	119	27 -0.40 94	3.23 42	112	-1.85 31	103	-0.27 16	99	91	5 4		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
490 XWCR 25 8997 2025/10/25	2	1.90	XWCR 22 5284 XWCR 23 6075	131	126	123	3.47 62 130		0.69 40 110		2.43 121		5.70 34 126		24 5.60 126		7.52 45 132		6.00 27 89		-5.18 15 110		105	2 3
491 XWCR 25 8999 2025/10/25	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5732	104	101	106	0.64 64 102		-0.09 41 100		0.23 101		-0.50 33 100		21 1.80 106		1.63 45 104		-1.85 29 103		-0.68 12 100		115	3 5
492 XWCR 25 9001 2025/10/25	2	1.39	XWCR 23 6241 XWCR 22 5566	115	114	111	1.58 60 111		0.85 42 112		1.63 114		2.86 37 114		27 0.80 101		2.90 45 110		-2.33 32 104		-5.94 16 111		94	3 3
493 XWCR 25 9002 2025/10/25	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5417	98	96	103	0.03 64 95		-0.24 42 98		-0.22 97		-1.51 35 95		24 1.00 102		0.39 46 98		3.07 30 94		-6.62 14 113		109	4 5
494 XWCR 25 9003 2025/10/25	1	1.65	XWCR 21 3545 XWCR 21 4663	104	105	100	1.08 58 106		0.05 44 102		0.59 104		0.88 35 106		23 -0.70 93		0.71 45 100		-2.84 29 105		-3.99 14 107		118	2 3
495 XWCR 25 9004 2025/10/25	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3639	107	101	107	1.20 64 107		-0.71 46 92		-0.11 98		-0.11 28 101		24 1.70 105		1.51 48 103		-2.38 34 104		-5.95 13 111		100	5 7
496 XWCR 25 9005 2025/10/23	1	2.16	- - - XWCR 23 6110	99	97	105	-0.42 50 91		0.55 34 108		0.34 102		-1.19 31 97		21 0.50 99		0.43 37 98		4.24 25 92		-7.34 13 114		112	3 4
497 XWCR 25 9007 2025/10/23	1	1.50	XWCR 23 6755 XWCR 22 5402	113	113	106	1.91 60 114		0.32 43 105		1.27 110		2.58 26 113		28 1.70 105		3.25 46 112		1.80 33 97		-2.53 17 104		97	3 3
498 XWCR 25 9009 2025/10/26	1	2.16	- - - XWCR 24 8030	97	99	98	0.02 47 95		0.20 28 104		0.21 101		-0.50 16 100		17 -1.50 88		-0.68 33 93		0.93 23 98		-7.72 9 115		93	1 1
499 XWCR 25 9014 2025/10/28	2	1.61	XWCR 23 6241 XWCR 20 3118	114	111	113	1.26 52 108		0.81 43 111		1.43 112		2.36 39 112		28 2.20 108		3.38 43 112		2.13 27 96		-5.22 17 110		99	5 5
500 XWCR 25 9015 2025/10/28	1	3.54	XWCR 23 6715 XWCR 20 2907	107	107	105	0.66 60 102		0.86 43 112		1.19 110		1.09 31 107		29 -0.10 96		1.46 46 103		1.28 30 98		-6.77 16 113		91	5 4
501 XWCR 25 9016 2025/10/28	2	4.38	XWCR 23 6755 XWCR 21 3729	117	107	123	1.26 62 108		0.11 46 103		0.74 105		1.21 31 107		30 4.30 119		3.95 48 115		-2.10 33 104		-7.67 18 115		126	6 11
502 XWCR 25 9017 2025/10/28	2	4.38	XWCR 23 6755 XWCR 21 3729	116	105	123	0.99 62 105		0.16 46 103		0.66 105		0.84 31 105		30 4.30 119		3.73 48 114		-2.10 33 104		-7.67 18 115		126	6 11
503 XWCR 25 9018 2025/10/28	1	1.87	XWCR 23 6241 XWCR 23 5972	118	120	109	2.04 60 116		1.35 42 118		2.37 120		4.09 45 119		27 0.60 100		3.75 45 114		3.36 33 94		-7.03 17 114		104	3 3

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat			Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
					Akk	Indeks				Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
504	XWCR 25 9019 2025/10/28	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3351	113	101	123	0.58 59 101		0.01 45 101		0.30 101		-0.43 27 100		24 4.20 119	3.11 46 111		-4.44 32 108		-7.11 11 114		118	5 9			
505	XWCR 25 9022 2025/10/28	1	2.16	- - - XWCR 24 8089	99	98	104	-0.35 48 92		0.55 28 108		0.38 102		-0.95 20 98		17 0.70 100	0.62 33 99		2.10 22 96		-3.90 7 107		90	1 1			
506	XWCR 25 9024 2025/10/28	2	4.51	XWCR 23 6462 XWCR 22 5503	103	96	115	-0.47 59 90		0.28 42 105		0.05 99		-1.25 30 96		26 3.90 117	2.15 45 107		2.91 31 94		-3.36 16 106		101	3 4			
507	XWCR 25 9026 2025/10/31	2	2.16	- - - XWCR 21 4527	111	110	109	1.36 50 109		0.49 34 107		1.17 109		1.86 30 110		21 1.30 103	2.63 37 109		2.74 25 95		-7.23 12 114		99	5 5			
508	XWCR 25 9031 2025/10/31	2	6.24	XWCR 23 6755 XWCR 21 4074	110	108	109	1.13 61 106		0.44 45 107		1.00 108		1.25 38 107		30 1.50 104	2.46 48 108		2.90 34 95		-7.51 20 115		89	5 4			
509	XWCR 25 9032 2025/10/31	2	6.24	XWCR 23 6755 XWCR 21 4074	108	106	110	0.77 61 103		0.50 45 107		0.89 107		0.77 38 105		30 1.50 104	2.17 48 107		2.90 34 95		-7.51 20 115		89	5 4			
510	XWCR 25 9036 2025/10/31	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2930	94	94	96	-0.24 65 93		-0.29 46 98		-0.41 95		-1.75 29 94		26 -1.30 89	-1.31 49 90		0.37 34 99		-7.43 14 115		115	6 8			
511	XWCR 25 9038 2025/10/31	2	3.38	XWCR 23 6475 XWCR 23 6917	119	115	113	2.25 55 118		0.36 39 106		1.48 112		3.35 31 116		24 3.30 114	4.59 42 118		2.22 30 96		-3.53 16 106		109	2 3			
512	XWCR 25 9039 2025/10/31	2	3.38	XWCR 23 6475 XWCR 23 6917	116	112	114	1.72 55 112		0.45 39 107		1.32 111		2.63 31 113		24 3.30 114	4.16 42 116		2.22 30 96		-3.53 16 106		109	2 3			
513	XWCR 25 9040 2025/10/31	1	1.55	XWCR 23 6522 XWCR 20 2333	108	107	110	0.59 59 101		0.99 46 113		1.29 110		1.24 38 107		30 2.40 109	3.02 47 111		1.77 33 97		0.70 18 97		99	4 6			
514	XWCR 25 9044 2025/11/01	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2373	91	99	83	0.29 65 98		0.03 47 102		0.18 100		-0.53 36 100		28 -4.10 74	-2.13 50 86		-0.22 35 100		-3.23 14 105		114	6 9			
515	XWCR 25 9046 2025/11/01	2	2.16	- - - XWCR 20 3135	97	97	101	-0.40 51 91		0.38 35 106		0.18 100		-0.91 17 98		23 -0.70 93	-0.44 38 94		4.50 19 92		-9.62 13 119		107	5 7			
516	XWCR 25 9048 2025/11/01	2	2.17	XWCR 23 6241 XWCR 24 7856	120	116	119	1.87 60 114		0.84 40 112		1.77 115		3.25 38 116		23 3.20 114	4.62 44 118		0.78 29 98		-6.24 14 112		113	1 2			
517	XWCR 25 9049 2025/11/01	1	2.00	XWCR 23 6241 XWCR 22 5499	113	113	109	1.32 60 108		0.98 43 113		1.64 114		2.65 37 113		28 0.50 99	2.60 46 109		0.02 31 100		-7.12 17 114		100	4 4			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
518	XWCR 25 9053 2025/11/01	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2526	90	92	91	-0.27 65	92	-0.52 46	95	-0.65 93	-2.19 22	92	26 -1.80 87	-1.87 49	87	2.60 33	95	-6.85 13	113	125	7 10		
519	XWCR 25 9054 2025/11/01	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2526	92	94	91	0.08 65	96	-0.58 46	94	-0.54 94	-1.70 22	94	26 -1.80 87	-1.58 49	88	2.60 33	95	-6.85 13	113	125	7 10		
520	XWCR 25 9057 2025/11/01	1	3.26	XWCR 23 6755 XWCR 22 5482	105	109	96	1.63 59	112	0.00 41	101	0.82 106	1.56 24	109	26 -0.90 91	1.09 44	101	2.41 24	95	-5.53 14	110	99	4 4		
521	XWCR 25 9062 2025/11/04	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 20 2545	100	91	109	-0.03 65	95	-0.92 47	90	-0.93 90	-2.30 30	92	29 2.10 108	0.31 50	98	-2.07 34	104	-7.72 16	115	125	7 11		
522	XWCR 25 9063 2025/11/04	1	1.68	XWCR 23 6715 XWCR 22 4850	115	114	112	1.45 58	110	1.01 39	114	1.74 115	2.63 26	113	24 1.30 103	3.24 43	112	2.68 18	95	-8.05 9	116	98	3 3		
523	XWCR 25 9064 2025/11/04	1	1.96	XWCR 23 6241 XWCR 23 6019	112	106	117	0.31 59	98	1.14 41	115	1.29 110	0.88 44	106	27 1.60 105	2.41 45	108	-0.39 32	101	-9.79 17	120	93	2 2		
524	XWCR 25 9065 2025/11/05	2	1.45	XWCR 23 6241 XWCR 21 3652	135	128	128	3.16 62	127	1.41 46	119	2.99 126	5.86 42	127	30 3.50 115	6.67 48	128	-1.88 33	103	-10.82 17	122	124	6 9		
525	XWCR 25 9066 2025/11/05	2	1.45	XWCR 23 6241 XWCR 21 3652	130	123	129	2.20 62	117	1.59 46	121	2.69 123	4.54 42	121	30 3.50 115	5.89 48	125	-1.88 33	103	-10.82 17	122	124	6 9		
526	XWCR 25 9072 2025/11/05	3	2.38	XWCR 22 5204 XWCR 20 2762	120	119	112	2.40 59	119	0.80 40	111	2.00 117	3.88 24	119	25 1.90 107	4.34 44	117	2.46 20	95	-5.84 15	111	97	4 6		
527	XWCR 25 9073 2025/11/05	3	2.38	XWCR 22 5204 XWCR 20 2762	115	113	112	1.44 59	110	0.98 40	113	1.70 114	2.56 24	113	25 1.90 107	3.56 44	113	2.46 20	95	-5.84 15	111	97	4 6		
528	XWCR 25 9074 2025/11/06	2	1.48	XWCR 20 2292 XWCR 21 3949	119	108	126	1.42 64	109	0.15 51	103	0.86 106	1.60 47	109	30 6.40 131	5.41 51	122	1.41 32	97	-3.91 14	107	117	5 9		
529	XWCR 25 9075 2025/11/06	2	1.48	XWCR 20 2292 XWCR 21 3949	117	106	126	1.08 64	106	0.21 51	104	0.75 106	1.13 47	107	30 6.40 131	5.13 51	121	1.41 32	97	-3.91 14	107	117	5 9		
530	XWCR 25 9077 2025/11/06	2	1.60	XWCR 22 5605 XWCR 20 2264	118	115	113	2.03 60	116	0.46 43	107	1.48 112	2.87 34	114	25 1.70 105	3.51 45	113	-1.15 21	102	-7.06 10	114	114	5 8		
531	XWCR 25 9079 2025/11/06	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 4226	95	91	101	-0.48 64	90	-0.38 43	96	-0.62 93	-2.38 40	92	24 -0.10 96	-0.92 47	92	-1.34 27	102	-6.79 13	113	110	5 7		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08		-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
532 XWCR 25 9081 2025/11/06	2	1.67	XWCR 23 6715 XWCR 21 4219	122	113	127	1.32 61	108	1.02 45	114	1.68 114	2.91 33	114	29 4.80 122	5.22 47	121	2.86 30	95	-9.88 15	120	116	5 6		
533 XWCR 25 9082 2025/11/06	2	1.67	XWCR 23 6715 XWCR 21 4219	124	116	127	1.76 61	113	0.94 45	113	1.82 115	3.51 33	117	29 4.80 122	5.58 47	123	2.86 30	95	-9.88 15	120	116	5 6		
534 XWCR 25 9083 2025/11/06	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2793	90	85	103	-1.36 64	82	-0.40 43	96	-1.08 89	-4.04 34	84	25 0.90 101	-1.22 47	90	2.56 29	95	-7.83 13	115	120	7 10		
535 XWCR 25 9085 2025/11/06	2	1.84	XWCR 22 5284 XWCR 24 7931	113	104	120	0.91 61	104	0.02 39	101	0.47 103	0.59 28	104	22 4.80 122	3.81 44	115	2.10 27	96	-6.16 12	112	107	1 2		
536 XWCR 25 9086 2025/11/06	2	2.34	XWCR 23 6241 XWCR 22 5412	129	129	116	3.25 60	128	1.46 42	119	3.09 127	6.20 38	129	26 1.80 106	5.80 45	124	1.15 32	98	-6.42 16	112	105	3 4		
537 XWCR 25 9087 2025/11/06	2	2.34	XWCR 23 6241 XWCR 22 5412	126	126	116	2.64 60	122	1.58 42	121	2.90 125	5.37 38	125	26 1.80 106	5.30 45	122	1.15 32	98	-6.42 16	112	105	3 4		
538 XWCR 25 9089 2025/11/06	2	2.16	- - - XWCR 24 7340	101	102	101	0.10 49	96	0.70 33	110	0.75 106	-0.08 33	101	22 -0.80 92	0.32 37	98	2.29 26	96	-6.70 14	113	107	1 2		
539 XWCR 25 9090 2025/11/06	1	4.96	XWCR 23 6715 XWCR 22 5835	124	119	120	2.14 60	117	1.15 41	115	2.21 119	3.85 29	118	27 3.40 115	5.32 45	122	1.46 30	97	-6.38 15	112	92	2 2		
540 XWCR 25 9093 2025/11/07	3	2.16	- - - XWCR 22 5534	100	94	110	-0.31 50	92	-0.09 35	100	-0.25 96	-1.62 25	95	22 2.80 111	1.27 38	102	2.90 27	95	-4.83 14	109	114	3 7		
541 XWCR 25 9096 2025/11/07	1	1.04	XWCR 20 2292 XWCR 23 6914	117	112	118	1.56 64	111	0.56 49	108	1.34 111	2.50 43	113	30 5.00 123	5.12 50	121	4.53 37	92	-1.17 18	101	107	2 3		
542 XWCR 25 9097 2025/11/07	1	3.40	XWCR 23 6462 XWCR 23 6179	114	113	113	1.32 59	108	1.06 41	114	1.72 114	2.79 39	114	26 3.20 114	4.30 44	117	6.13 30	89	-2.89 16	105	109	3 3		
543 XWCR 25 9098 2025/11/07	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6185	102	104	95	1.21 63	107	-0.22 43	98	0.38 102	0.44 38	104	24 -1.60 88	0.03 46	96	0.71 33	99	-7.21 14	114	106	3 3		
544 XWCR 25 9103 2025/11/08	1	1.45	XWCR 23 6755 XWCR 22 5563	103	102	103	0.71 61	102	-0.02 44	101	0.34 102	-0.07 30	102	29 0.30 98	0.87 47	100	-0.39 34	101	-5.06 18	109	103	4 4		
545 XWCR 25 9104 2025/11/08	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3373	103	100	108	0.08 65	96	0.35 46	106	0.39 102	-0.42 28	100	25 1.10 102	1.09 48	101	2.15 33	96	-7.99 12	116	111	5 8		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95										
546	XWCR 25 9105 2025/11/08	1	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 21 3667	90	84	103	-1.28 64	82	-0.69 46	93	-1.33 86	-4.25 28	83	26	-0.10 96	-2.02 48	86	-3.60 34	107	-8.70 14	117	115	6 9
547	XWCR 25 9108 2025/11/08	2	1.15	XWCR 23 6715 XWCR 20 3013	117	112	120	1.21 62	107	0.98 46	113	1.59 113	1.89 30	110	31	4.40 120	4.84 49	119	6.66 31	88	-6.57 16	113	135	7 9
548	XWCR 25 9111 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6233	106	103	105	1.01 63	105	-0.30 43	97	0.21 101	0.21 35	103	22	0.30 98	0.90 46	100	-1.30 33	102	-8.41 13	117	105	2 3
549	XWCR 25 9112 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4660 XWCR 23 6233	105	101	105	0.82 56	103	-0.26 42	98	0.15 100	-0.04 35	102	22	0.30 98	0.74 43	100	-1.30 33	102	-8.41 13	117	105	2 3
550	XWCR 25 9114 2025/11/08	2	3.14	XWCR 23 6462 XWCR 22 5568	106	103	108	0.59 59	101	0.31 41	105	0.60 104	0.38 28	103	25	1.70 105	1.92 44	105	1.65 29	97	-4.53 14	108	108	4 5
551	XWCR 25 9116 2025/11/08	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 21 4173	112	110	110	1.24 63	108	0.61 42	109	1.23 110	1.86 39	110	22	1.20 103	2.57 45	109	-0.21 18	100	-6.23 5	112	139	6 9
552	XWCR 25 9118 2025/11/11	1	1.81	XWCR 23 6755 XWCR 20 2964	114	109	118	0.78 62	103	1.02 46	114	1.41 112	1.62 32	109	30	2.50 110	3.30 48	112	1.53 32	97	-8.52 17	117	109	5 6
553	XWCR 25 9124 2025/11/11	2	1.60	XWCR 23 6715 XWCR 20 2295	118	112	118	1.51 60	110	0.72 43	110	1.47 112	2.31 34	112	25	2.90 112	3.96 45	115	1.28 17	98	-7.95 9	116	117	7 9
554	XWCR 25 9125 2025/11/11	2	1.60	XWCR 23 6715 XWCR 20 2295	116	111	118	1.25 60	108	0.77 43	111	1.39 111	1.96 34	110	25	2.90 112	3.75 45	114	1.28 17	98	-7.95 9	116	117	7 9
555	XWCR 25 9127 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5898	106	102	112	0.15 63	97	0.62 40	109	0.70 105	-0.07 32	101	19	1.60 105	1.74 44	104	-0.25 27	100	-6.17 11	112	110	3 4
556	XWCR 25 9129 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 20 2844	100	95	106	0.09 65	96	-0.36 43	97	-0.32 96	-1.62 34	95	24	2.40 109	1.17 47	102	2.43 29	95	-3.61 13	106	117	6 10
557	XWCR 25 9131 2025/11/11	2	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 22 5825	101	98	106	0.21 63	97	-0.12 41	100	-0.01 99	-1.27 33	96	22	1.40 104	0.93 45	101	1.62 28	97	-6.15 12	112	108	3 4
558	XWCR 25 9132 2025/11/09	1	7.47	XWCR 23 6755 XWCR 19 1800	102	99	107	0.01 62	95	0.23 47	104	0.23 101	-0.66 30	99	32	0.40 98	0.47 49	98	-0.22 31	100	-8.70 19	117	117	8 11
559	XWCR 25 9135 2025/11/12	2	1.60	XWCR 23 6755 XWCR 20 2769	107	99	119	-0.52 60	90	0.85 44	112	0.59 104	-0.81 22	98	26	2.70 111	1.95 46	106	0.44 22	99	-8.97 13	118	112	6 9

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41	-0.12	0.08	-0.59	0.62	0.66	-0.61	-0.95									
560 XWCR 25 9137 2025/11/13	3	1.26	XWCR 23 6462 XWCR 23 6023	112	105	120	0.54 59	101	0.71 41	110	0.98 108	0.94 38	106	25 4.00 118	3.65 44	114	3.43 30	94	-6.50 15	113	103	2 4	
561 XWCR 25 9138 2025/11/13	3	1.26	XWCR 23 6462 XWCR 23 6023	114	107	119	0.80 59	103	0.66 41	109	1.06 108	1.30 38	107	25 4.00 118	3.86 44	115	3.43 30	94	-6.50 15	113	103	2 4	
562 XWCR 25 9140 2025/11/13	2	4.44	XWCR 23 6462 XWCR 20 2157	100	103	100	0.36 60	99	0.48 44	107	0.66 105	0.22 39	103	29 1.20 103	1.55 47	104	5.66 32	89	0.38 18	97	95	5 6	
563 XWCR 25 9141 2025/11/13	1	1.58	XWCR 23 6241 XWCR 20 2543	119	116	117	1.39 62	109	1.51 45	120	2.21 119	3.16 38	115	31 1.60 105	3.87 48	115	-0.10 33	100	-8.02 17	116	125	7 10	
564 XWCR 25 9144 2025/11/14	2	2.21	XWCR 23 6755 XWCR 22 5269	116	116	110	1.86 59	114	0.87 41	112	1.80 115	3.17 25	115	25 1.10 102	3.39 44	112	2.85 21	95	-7.55 12	115	110	3 4	
565 XWCR 25 9146 2025/11/14	1	1.61	XWCR 23 6241 XWCR 23 6336	127	124	119	2.57 60	121	1.32 42	118	2.61 123	4.96 46	123	28 2.30 109	5.27 46	122	-2.00 32	104	-5.95 18	111	98	2 2	
566 XWCR 25 9150 2025/11/15	2	2.82	XWCR 23 6715 XWCR 23 6190	112	107	117	0.55 61	101	0.95 43	113	1.22 110	1.01 39	106	28 3.70 116	3.72 46	114	7.20 31	87	-7.15 17	114	119	3 4	
567 XWCR 25 9151 2025/11/15	2	2.82	XWCR 23 6715 XWCR 23 6190	115	111	117	1.25 61	108	0.82 43	111	1.44 112	1.96 39	110	28 3.70 116	4.29 46	117	7.20 31	87	-7.15 17	114	119	3 4	
568 XWCR 25 9153 2025/11/17	1	2.64	XWCR 23 6755 XWCR 20 2481	98	103	93	0.37 61	99	0.58 45	108	0.77 106	0.44 27	104	31 -3.00 80	-0.85 48	92	1.14 32	98	-7.37 18	114	113	7 7	
569 XWCR 25 9154 2025/11/17	1	2.65	XWCR 23 6755 XWCR 22 5543	114	106	120	0.84 61	104	0.51 44	107	0.93 107	1.11 29	107	29 4.00 118	3.75 47	114	3.81 32	93	-8.98 18	118	111	4 5	
570 XWCR 25 9155 2025/11/17	1	1.65	XWCR 21 4664 XWCR 23 6448	103	98	108	0.37 62	99	-0.23 39	98	-0.05 98	-0.96 34	98	17 2.20 108	1.46 43	103	-1.44 28	103	-3.13 12	105	114	2 3	
571 XWCR 25 9158 2025/11/18	2	3.47	XWCR 23 6462 XWCR 22 5837	114	108	118	1.04 60	106	0.63 43	109	1.16 109	1.48 30	108	27 3.80 117	3.96 46	115	2.58 32	95	-5.17 17	110	119	3 5	
572 XWCR 25 9159 2025/11/18	1	3.95	XWCR 23 6462 XWCR 22 4773	110	109	110	0.95 48	105	0.73 38	110	1.21 110	1.76 27	109	24 1.60 105	2.64 39	109	1.87 23	96	-5.41 13	110	94	3 3	
573 XWCR 25 9160 2025/11/18	1	3.39	XWCR 23 6462 XWCR 21 4210	109	109	107	0.93 59	105	0.92 42	113	1.38 111	1.73 37	109	27 1.20 103	2.57 45	109	2.39 30	95	-2.97 15	105	100	5 4	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
							Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks				
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.41		-0.12		0.08	-0.59		0.62		0.66		-0.61		-0.95			
574 XWCR 25 9165 2025/11/21	1	1.87	XWCR 23 6755 XWCR 20 2928	99	106	89	0.69 61		0.62 45		0.97 107	1.10 32		31 -4.00 75		-1.09 48		0.88 32		-7.51 18		111	6 6
Ooi Kuddegemiddeld:				109	108	108	0.98		0.59		1.08	1.37		1.60		2.53		2.50		-4.69			
Totale aantal jong ooie: 574																							

Ooie gebore sedert 2024, met ten minste 1 bekende ouer

