



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. W.J. WOUTER THERON

KKM : WT



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.50	1.90	1.29	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.03	-0.08	0.00	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	2.12	2.50	1.92	0.22	0.67	0.04
Wol	0.11	0.12	0.10	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.26	0.30	0.25	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.36	-0.16	-0.47	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	0.88	0.91	0.86	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.30	-0.19	-0.37	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.11	-0.05	-0.14	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	104	106	103	99	101	98
Groei Indeks (GI)	111	115	109	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	98	97	98	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.40	5.62	5.28	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	685	242	443	37967	10735	27226


Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	111	115	109
Speengewig Mat	101	100	101
Naspeen Gewig	110	112	108
Wol	104	105	103
Bouvorm	109	111	108
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	101	100	101
Inter-lam Periode	97	97	97
Lammers Gespeen	97	98	97
TWW	97	98	97
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	104	106	103
Groei Indeks (GI)	111	115	109
Ooi Indeks (OI)	98	97	98
Inteling			
Inteling (%)	5.40	5.62	5.28
Aantal Diere			
Aantal diere	685	242	443

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2004 - 2026	5.90	0.00
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	684	100
Bekende moeders	684	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 684




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooe jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 346




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 47




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 205



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 201




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	146	-0,51	0,10			40	-1,7	37	-0,49	38	0,46	35	-0,07	125	-0,01	125	0,01	90.6	91.9	93.4
2015	127	-0,78	-0,15			32	-2,3	31	-1,08	33	1,14	27	0,24	108	-0,02	108	-0,04	86.9	89.2	90.6
2016	117	-0,57	-0,15			40	-3,1	37	-1,43	38	0,42	30	-3,32	98	-0,02	98	0,03	88.0	91.0	91.0
2017	188	-0,13	-0,22			45	-1,6	44	-0,83	45	-1,04	36	-0,80	149	0,14	149	0,04	92.6	95.3	93.6
2018	150	-0,25	-0,18			29	-1,7	28	-0,77	28	1,65	24	-0,52	95	0,12	96	0,06	91.1	94.0	92.5
2019	127	0,27	0,25			39	0,3	39	-0,09	40	3,74	33	1,02	137	0,14	137	0,02	99.4	99.4	99.2
2020	212	0,17	0,12			53	-2,0	53	-0,91	54	-3,26	46	-2,67	146	0,06	146	0,05	97.7	98.4	98.5
2021	147	0,74	0,45			40	-0,7	40	0,08	40	0,53	33	1,69	34	0,01	34	0,00	101.6	103.9	98.9
2022	181	0,08	0,02			38	0,4	37	-0,25	40	-1,23	24	-3,95	156	0,05	156	-0,07	100.4	97.8	102.3
2023	157	1,14	0,00			39	0,0	39	0,19	47	-2,54	17	4,54	139	0,21	139	0,09	102.1	108.0	96.9
2024	185	0,99	0,11			23	0,1	23	0,07	27	-0,11			158	0,17	158	0,03	103.0	106.9	98.7
2025	158	2,45	-0,09															107.8	119.3	96.5

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
KIN 12 0060 71490056	3,90	KIN 10 0010 KIN 10 0015	124	3	34	3	75	90	74	101	7	-0.66 92 90	0.00 79 101	-0.65 37 94	-7.70 67 67	-2.43 72 71	8.62 67 87	-9.02 48 119	-0.09 87 90	0.20 83 110												
LW 12 0147 71643258	3,90	LW 11 0008 LW 10 0322	50	3	20	2	98	102	97	96	4	0.55 84 102	-0.50 70 92	-0.05 28 97	-1.10 58 94	-1.19 63 85	-4.68 59 108	-1.70 41 103	0.46 82 120	0.24 76 113												
GZ 12 0234 71496475	3,84	GZ 08 0081 GZ 08 0151	113	7	30	6	106	76	127	125	7	-2.20 91 75	-0.13 81 99	-1.88 54 86	5.70 72 122	0.45 75 103	-8.39 71 113	-6.67 58 114	-0.06 85 92	-0.07 81 92												
WT 14 0017 74724758	5,15	WTM 11 0008 WTM 11 0002	38	1	8	1	76	87	77	93	4	-1.14 82 85	0.18 67 104	0.64 59 101	-6.20 59 73	-2.02 62 75	3.84 57 94	1.19 46 97	0.18 80 105	0.09 75 103												
JVB 14 0063 74094897	12,85	JVB 11 0038 JVB 10 0112	103	2	26	2	98	101	93	126	7	0.43 90 101	-0.38 79 95	0.65 68 101	6.60 69 126	1.27 73 113	19.70 70 69	16.48 57 64	0.32 88 112	0.28 84 116												
NWB 14 0071 74409459	18,73	NWB 12 0049 NWB 11 0014	492	17	117	15	95	116	82	202	8	1.68 98 113	-0.81 94 87	6.12 67 133	-1.20 87 93	0.56 90 105	3.69 90 94	8.25 76 81	0.45 96 120	0.20 95 110												
JVG 14 0275 74712134	4,03	IAN 11 0004 JVG 12 0096	89	1	25	1	111	116	105	106	5	2.02 89 116	-0.12 76 99	2.18 45 110	-0.50 66 96	-0.58 70 92	-7.61 65 112	-3.30 49 106	0.12 86 101	-0.01 81 96												
HFW 15 0088 79127791	3,17	EBO 13 0015 HFW 12 0017	87	2	26	1	83	96	83	90	3	-0.02 88 96	-0.93 72 85	-1.24 27 90	-5.20 59 77	-2.65 64 68	-5.20 60 108	-4.57 43 109	0.54 85 124	0.20 80 110												
GK 15 0164 76007368	2,60	XK 11 0391 GK 12 0104	553	19	140	17	86	105	74	99	3	0.76 98 104	1.46 93 127	2.66 62 113	-4.80 87 79	-0.02 89 98	16.00 90 75	12.37 74 72	0.38 95 116	0.13 94 105												
JVG 15 0235 76546944	2,99	JVG 13 0279 JVG 11 0261	60	1	13	1	87	85	94	110	4	-1.15 85 85	-0.22 68 97	-1.44 45 89	-2.20 56 89	-1.21 60 84	-2.51 59 104	-1.56 44 103	0.31 83 112	0.26 78 115												
NWB 16 0027 78100963	4,93	NWB 13 0172 NWB 13 0176	109	7	21	3	95	103	94	113	6	0.57 90 102	-0.81 74 87	2.26 38 110	-3.50 61 84	-2.19 65 73	-9.34 63 115	-7.68 45 116	-0.16 88 86	0.14 83 106												
WT 16 0047 78265691	2,56	KIN 12 0060 WT 14 0095	21	1	7	1	74	83	78	125	5	-1.41 75 83	0.14 60 104	-0.86 30 92	-6.40 50 72	-2.31 53 72	10.23 51 84	-9.35 37 119	0.20 71 106	0.21 65 111												
XK 16 0306 78508231	5,29	XK 14 0447 XK 11 0220	104	2	15	2	113	115	106	139	9	1.84 90 115	1.00 71 119	2.53 76 112	-0.60 59 96	0.84 63 108	2.31 59 97	-6.67 41 114	0.29 85 111	-0.18 79 84												
XK 16 0461 78509593	3,09	XK 13 0140 XK 14 0146	58	1	16	1	110	98	113	97	5	0.11 86 98	1.26 70 123	0.13 47 98	2.00 58 107	0.54 62 105	4.68 57 93	-4.34 41 109	0.34 84 113	0.01 78 97												
JAR 16 0577 78005329	2,54	SVM 11 0092 JAR 10 0132	199	6	33	5	117	102	123	131	10	0.67 94 103	-0.80 80 87	-0.43 87 95	7.10 64 128	0.32 69 102	-6.35 70 110	-2.73 53 105	0.02 90 96	-0.19 86 83												
LW 17 0034 80582653	27,47	NWB 12 0109 LW 15 0054	351	9	70	7	109	113	99	150	6	1.53 96 112	0.78 85 115	4.41 78 123	4.30 72 116	2.01 75 121	42.92 79 64	2.48 60 94	0.15 94 104	0.21 91 111												
XX 17 0044 79156543	2,71	XX 13 0300 XX 13 0054	79	1	14	1	90	110	82	104	4	1.41 87 111	-1.87 68 69	1.64 83 107	-1.70 54 91	-0.84 58 89	2.59 60 96	-4.53 39 109	0.01 84 96	0.05 79 100												



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL														
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Naspeen EBV Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03													
JS 17 0102 80994502	4,41	LW 15 0089 JS 14 0099	46	1	13	1	116	111	115	95	5	1.46 83 111	0.10 68 103	1.96 44 109	1.90 59 106	1.28 62 113	-6.63 63 111	-6.75 49 114	0.19 79 106	0.17 74 108														
GZ 17 0391 80928401	7,74	GZ 15 0059 GZ 13 0210	451	13	93	12	102	106	98	83	3	1.09 97 107	-1.44 89 76	-0.88 93 92	5.20 77 120	1.09 81 111	16.66 83 74	-7.81 63 116	0.34 95 113	0.41 93 124														
LT 18 0019 81563140	5,76	LT 15 0107 LT 13 0047	2	1	1	1	105	94	111	118	5	-0.32 65 93	-0.43 57 94	1.18 50 104	4.50 49 117	-0.40 51 94	-1.29 50 102	0.95 39 97	-0.13 65 88	-0.34 61 73														
LT 18 0030 81562852	4,95	LT 15 0107 LT 12 0088	192	5	47	3	99	100	100	132	6	0.36 94 100	-0.95 81 85	0.59 57 101	1.60 67 105	-0.46 71 93	7.94 75 88	-13.75 51 129	0.20 91 106	0.47 88 129														
JS 18 0062 82280124	4,36	LW 15 0089 JS 16 0032	46	1	9	1	97	95	99	87	4	-0.13 82 95	0.21 63 105	-0.14 42 96	0.80 55 102	0.69 58 106	9.87 59 85	-4.71 46 109	-0.23 77 83	0.00 71 96														
JVG 18 0090 81298374	2,37	ISA 15 0085 JVG 14 0247	182	2	28	2	108	107	104	133	5	1.00 93 107	1.92 75 135	2.44 52 111	-3.60 61 84	0.49 65 104	-10.80 66 117	6.60 48 85	-0.43 88 72	-0.19 83 83														
VAG 18 0195 82916198	10,78	GZ 15 0059 VAG 15 0061	146	9	49	7	117	137	96		4	4.39 93 136	-1.56 83 74	6.97 63 136	5.90 72 123	2.13 76 123	8.27 78 87	8.01 59 82	0.30 87 112	0.20 83 110														
WD 19 0013 84148063	2,95	NWB 16 0027 JAR 14 0201	78	3	11	1	94	90	99	239	8	-0.71 86 90	-0.02 60 101	-0.03 49 97	-0.80 47 95	-0.89 51 88	-1.23 50 102	-2.81 35 105	-0.25 84 82	-0.03 78 94														
WT 19 0030 86495561	3,45	XK 16 0461 WT 16 0129	46	2	11	2	111	111	107	170	9	1.49 82 111	0.35 61 107	1.49 28 106	0.90 49 102	-0.16 53 97	2.67 51 96	-7.93 36 116	0.49 68 122	0.10 62 103														
NWB 19 0120 84291673	12,78	NWB 16 0228 NWB 17 0277	108	4	17	4	129	116	128	100	4	1.63 91 113	0.99 71 118	8.47 64 136	2.60 54 109	1.66 58 117	-21.40 64 134	3.22 41 92	0.30 83 111	0.01 78 97														
WT 19 0120 86495892	2,97	JVB 14 0063 WT 14 0114	24	1	7	1	113	133	92	99	4	3.79 79 134	-0.13 64 99	4.19 38 121	2.30 53 108	0.56 57 105	5.75 55 91	15.31 40 66	0.57 70 126	0.24 65 113														
VAG 19 0168 86262946	5,68	IAN 17 0039 VAG 15 0071	117	2	27	1	111	100	116	129	6	0.22 90 99	0.11 72 103	2.17 29 110	2.80 59 110	0.21 63 101	-3.87 67 106	-6.76 47 114	0.01 89 96	-0.34 84 73														
GJS 20 0012 93062487	8,09	VAG 18 0195 GJS 18 0026	166	6	25	5	106	116	94	141	4	1.91 92 115	-0.19 68 98	3.87 37 120	1.70 53 105	1.19 57 112	4.94 65 92	8.15 41 81	0.11 87 101	0.07 82 101														
WT 21 0002 93082055	3,79	WT 19 0120 WT 16 0030	157	1	27	1	109	129	91	93	5	3.36 92 130	-0.13 64 99	3.31 23 116	-2.20 49 89	-0.63 54 91	-6.25 66 110	8.18 32 81	0.52 87 124	0.21 82 111														
WT 21 0003 93082089	3,45	WT 19 0120 WT 16 0128	2	1	1	1	105	107	102	98	5	1.06 59 107	-0.21 44 98	1.33 26 105	2.10 36 107	0.59 39 105	-2.93 38 105	8.09 27 82	0.44 50 119	0.21 46 111														
PR 21 0041 92391416	2,91	GM 19 0092 PR 18 0058	231	5	22	4	91	98	92	119	6	0.17 94 98	-0.67 70 90	-0.81 33 93	-2.80 50 87	-1.09 54 86	-5.97 57 110	-2.95 36 106	0.16 83 104	-0.15 77 86														
NWB 21 0154 92269042	15,12	NWB 19 0120 NWB 16 0019	58	1	12	1	118	115	114	156	7	1.54 83 112	0.25 59 105	6.85 38 136	2.20 46 108	2.12 49 123	-13.23 53 121	5.79 33 87	0.16 80 104	0.07 75 101														

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen									
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03			
WT 21 0180 93083459	3,96	WT 19 0030 WT 19 0079	3	1			110	107	107	98	4	1.02 61	0.71 107	1.70 25	107	0.40 34	0.42 100	1.48 34	-5.63 98	24 111	0.47 56	0.03 121	50 99
WT 22 0040 95659017	3,24	VAG 19 0168 JAR 18 0048	51	1	4	1	104	100	105	150	8	0.20 82	0.70 99	2.43 111		0.80 43	0.33 102	3.52 46	-1.63 95	32 103	0.09 78	-0.28 100	72 77
WT 22 0116 95659348	8,95	WT 21 0002 WT 16 0052	18	1	2	1	91	110	80	116	8	1.39 73	-0.38 110	1.33 19	105	-3.80 37	-1.42 83	2.27 40	3.82 97	24 91	-0.17 67	-0.06 86	61 92
LT 22 0133 95485116	11,21	LT 20 0067 LT 20 0005	55	2	1	1	99	110	94	135	6	1.42 83	-1.22 111	1.29 32	105	-0.60 39	-0.70 96	0.65 41	-8.54 90	30 99	0.15 78	0.37 103	72 122
WT 22 0133 95659405	4,66	VAG 19 0168 WT 16 0116	1	1			111	111	107	190	9	1.44 62	0.15 111	2.63 18	112	1.10 40	0.55 103	0.18 43	-5.06 105	29 100	0.29 60	0.03 111	55 99
XK 22 0258 95608832	3,85	XK 20 0339 XK 18 0100	79	3			105	104	103	115	5	0.83 86	0.29 105	0.08 79	98	0.30 33	0.22 100	-1.14 35	-0.89 101	24 102	0.76 74	0.28 136	67 116
WT 23 0195 98881493	15,20	WT 21 0002 WT 21 0014	67	1			111	137	88	88	2	7.34 83	-0.58 136	7.30 18	136	-1.00 31	-0.05 94	0.12 39	6.37 100	22 85	0.52 56	0.19 123	52 110
WT 24 0037 107470585	3,68	LT 18 0030 WT 22 0091	5	1			102	100	104	101	2	0.31 65	-0.44 100	1.33 30	105	0.80 40	-0.29 102	0.23 44	-8.29 100	30 117	0.40 59	0.38 117	55 122
WT 24 0038 107470528	15,62	WT 21 0180 WT 21 0131	6	1			104	109	99	91	4	1.28 57	-0.03 109	1.18 15	104	-0.80 27	-0.46 95	1.25 29	-5.57 93	19 98	0.48 46	0.11 121	40 104
WT 24 0069 107470478	3,87	WT 22 0040 WT 21 0022	10	1			112	120	100	111	5	2.31 66	0.17 119	3.54 18	118	2.00 31	0.53 107	5.98 34	2.96 91	22 93	0.36 53	-0.04 115	48 93
WT 24 0194 112128186	4,14	GJS 20 0012 WT 23 0045	2	1			109	115	101	115	2	1.81 57	-0.28 114	2.97 23	114	2.40 33	0.92 108	-0.01 35	6.47 109	25 85	0.34 58	0.13 114	53 106
WT 24 0246 112189907	3,97	WT 22 0040 WT 21 0175	4	1			108	107	105	117	3	0.99 61	0.39 106	2.16 17	110	1.00 30	0.43 103	3.08 33	-4.13 95	23 108	0.12 53	-0.12 101	48 88
WT 24 0260 112189931	4,06	NWB 21 0154 WT 23 0067	6	1			117	112	113	151	2	1.35 63	0.48 110	4.85 22	125	1.70 30	1.73 105	-13.34 32	7.05 118	22 121	0.21 56	0.14 106	51 106
		Vaders Kuddegemiddeld:				103	106	99				1.04	-0.08	1.97	0.30	0.02	1.22	-0.50	0.22	0.09			
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 47																					



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelaam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV		EBV								EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03								
1	WT 15 0151 76928571	WT 14 0017 WT 11 0021	3.78	93	92	97	113	7	-0.62 64	-0.09 57	0.96 100	-1.20 49	-0.39 53	-1.10 44	-3.17 34	-0.03 60	-0.01 54											
2	WT 16 0076 78265121	KIN 12 0060 WT 13 0025	2.63	62	79	65	115	8	-1.69 67	-0.67 61	-2.91 30	-8.40 53	-3.40 57	5.37 47	-1.68 35	-0.17 64	-0.05 59											
3	WT 16 0090 78265006	GZ 12 0234 WT 12 0034	4.42	84	75	96	100	5	-2.16 66	-0.26 61	-3.10 36	1.30 52	-1.00 56	0.74 51	8.36 40	-0.08 63	-0.17 58											
4	WT 16 0116 78264975	LW 12 0147 WT 12 0032	3.27	103	106	99	190	9	0.91 70	0.43 64	1.46 22	-0.50 54	0.88 58	4.23 49	-3.36 34	0.35 66	0.22 60											
5	WT 16 0129 78265154	GZ 12 0234 WT 13 0042	4.95	105	96	112	170	9	-0.04 74	-0.71 67	-0.37 32	1.90 57	-0.49 61	-5.51 53	-12.45 40	0.26 67	-0.02 61											
6	WT 16 0133 78265360	GZ 12 0234 WT 13 0119	3.55	92	81	104	132	7	-1.58 68	-0.31 62	-2.61 37	0.90 53	-0.66 57	-2.03 46	-4.89 40	0.01 64	-0.02 59											
7	WT 17 0008 80969280	JVB 14 0063 WT 13 0013	8.59	89	95	87	87	1	-0.17 63	-0.17 55	-0.59 41	1.40 43	-0.04 46	12.33 44	9.44 35	-0.21 55	-0.14 52											
8	WT 17 0068 80970049	JVG 15 0235 WT 14 0033	4.19	97	86	106	125	5	-1.13 66	0.73 60	0.01 31	0.20 48	0.18 52	-0.53 49	-1.00 35	0.34 63	0.24 58											
9	WT 17 0074 80970304	NWB 14 0071 WT 15 0022	4.33	89	110	77	108	4	1.22 68	-0.44 64	4.04 39	-1.30 56	-0.59 59	12.50 54	9.79 46	0.38 65	0.22 61											
10	WT 17 0081 80970197	NWB 14 0071 WT 14 0133	3.77	86	92	88	118	6	-0.65 67	-0.53 63	1.34 38	-2.50 56	-0.51 59	1.42 56	-1.53 45	0.02 65	-0.06 61											
11	WT 17 0094 80970064	NWB 14 0071 WT 14 0038	3.12	92	101	88	94	3	0.25 66	0.14 62	3.22 37	-1.30 53	0.41 56	2.67 55	9.84 43	0.45 64	0.27 60											
12	WT 17 0125 80969777	JVG 14 0275 WT 12 0050	3.62	107	106	107	155	9	0.97 68	-0.13 62	1.00 28	-0.20 52	-0.29 57	-4.94 49	-9.55 36	0.22 63	0.01 57											
13	WT 17 0138 80969579	JVG 14 0275 MF 11 0755	4.35	91	93	95	108	7	-0.31 66	-0.98 60	-1.03 31	-2.90 51	-1.94 55	-5.32 50	-12.80 37	0.00 61	-0.06 56											
14	WT 17 0139 80969850	JVG 14 0275 WT 13 0084	4.23	93	100	91	110	7	0.28 64	0.34 59	1.23 29	-4.80 51	-1.69 55	-3.56 48	-4.03 35	0.28 63	0.04 58											



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
15	WT 17 0168 80970700	HFW 15 0088 WT 16 0116		4.33	88	94	89	96	4	-0.22 65	94	-0.44 57	94	-0.77 17	93	-2.60 46	88	-1.01 51	87	0.97 46	99	-2.20 31	104	0.44 61	119	0.18 55	109									
16	WT 17 0170 80970569	HFW 15 0088 WT 11 0044		5.04	95	99	96	131	6	0.22 67	99	-0.48 59	93	0.63 24	101	-1.60 48	92	-1.01 52	87	-4.00 43	107	-3.46 32	107	0.53 63	124	-0.01 58	96									
17	JER 18 0004 81365074	JAR 16 0577 JAR 14 0207		3.23	118	102	123	92	5	0.52 66	102	-0.32 59	96	1.58 53	106	7.30 48	129	1.51 51	116	-1.51 49	103	-2.77 40	105	0.24 64	108	0.05 60	100									
18	JAR 18 0016 81362543	NWB 16 0027 JAR 14 0397		2.94	98	96	102	156	8	-0.18 68	95	0.39 61	108	1.83 24	108	-3.40 51	84	-0.59 55	92	-9.86 47	116	-6.01 35	112	0.35 64	114	0.39 58	123									
19	WT 18 0033 82988346	WT 16 0047 MF 11 0755		5.96	76	75	87	154	7	-2.18 64	75	-0.28 57	96	-2.21 25	85	-5.00 45	78	-2.17 49	74	4.52 45	93	-14.58 33	131	-0.03 58	93	-0.05 53	93									
20	JAR 18 0048 81362774	GK 15 0164 JAR 15 0047		2.43	99	108	90	150	8	0.98 71	106	1.68 64	131	3.89 37	120	-3.00 57	86	0.26 60	101	10.79 54	83	3.59 44	91	0.14 68	103	0.01 64	97									
21	WT 18 0051 82989013	WT 16 0047 WT 16 0063		18.26	69	88	68	94	4	-0.92 59	88	-0.36 51	95	-0.76 21	93	-9.10 43	64	-3.25 47	64	9.51 36	85	-8.13 29	117	0.14 57	103	0.25 51	114									
22	WT 18 0063 82988429	JVB 14 0063 MF 11 0854		2.49	94	91	98	91	2	-0.62 57	90	0.06 54	102	0.34 39	99	1.60 40	105	-0.18 42	96	7.35 42	89	2.15 35	94	-0.12 57	89	0.07 53	101									
23	WT 18 0066 82988767	WT 16 0047 WT 14 0067		4.34	81	91	81	98	4	-0.57 58	91	0.37 50	108	-0.19 22	96	-5.20 40	77	-1.74 44	78	9.27 42	86	-4.14 30	108	-0.02 56	94	0.01 50	97									
24	WT 18 0118 82989542	JVG 14 0275 WTM 11 0046		3.33	98	98	98	90	4	0.09 64	97	0.38 58	108	1.70 37	107	-2.70 49	87	-0.76 53	90	-10.15 50	116	3.71 36	91	0.08 61	100	0.00 56	96									
25	WT 18 0135 82989120	HFW 15 0088 WT 13 0001		3.75	84	91	86	108	5	-0.48 64	92	-0.60 57	91	-1.67 27	88	-2.80 46	87	-1.55 50	81	0.01 46	100	0.48 34	98	0.18 60	105	-0.03 55	94									
26	WT 18 0142 82989534	JVB 14 0063 WT 16 0183		2.88	97	105	91	108	5	0.88 64	105	-0.40 57	94	0.95 37	103	0.90 48	102	-0.35 52	94	4.39 41	93	8.28 36	81	0.31 62	112	0.13 57	106									
27	WT 19 0001 86495637	XK 16 0461 WT 17 0013		2.72	117	98	121	147	7	0.11 67	98	1.40 59	126	0.69 31	101	5.70 48	122	2.16 52	123	4.75 44	93	2.24 33	94	-0.06 63	92	0.01 57	97									
28	WT 19 0033 86495272	XK 16 0306 WT 14 0019		2.26	108	106	106	84	4	0.91 63	106	1.21 54	122	2.06 41	109	-1.10 45	94	0.49 49	104	2.33 36	97	-6.11 26	112	0.21 60	107	0.01 54	97									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen										EBV		EBV	
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
29	WT 19 0038 86495330	XK 16 0306 WT 14 0043	2.38		117 115 111	111	6				1.85 66	115	1.00 57	119	2.99 41	115	0.10 47	99	1.31 51	113	0.92 41	99	-9.26 30	119	0.15 60	103	0.06 54	101
30	WT 19 0065 86495728	XK 16 0306 WT 17 0186	2.46		109 108 105	99	5				1.15 60	108	0.76 53	114	2.32 40	111	-0.70 44	96	0.28 48	102	-0.12 35	100	-5.33 30	111	0.47 60	121	-0.09 54	91
31	WT 19 0072 86495553	XK 16 0306 WT 16 0116	2.51		113 113 107	122	7				1.65 68	113	0.89 60	117	2.45 40	111	0.00 49	98	0.95 54	109	3.32 47	95	-7.04 31	114	0.47 62	121	0.05 56	100
32	WT 19 0079 86495413	XK 16 0306 WT 15 0028	2.53		110 108 107	98	4				1.11 66	108	1.00 57	119	2.44 41	111	-0.10 46	98	0.99 50	110	0.29 46	100	-3.33 32	106	0.25 62	109	-0.08 56	91
33	WT 19 0081 86495256	XK 16 0306 WT 14 0012	2.49		104 105 102	120	7				0.90 67	106	0.08 59	103	0.98 40	103	-0.80 49	95	0.65 54	106	-1.30 47	102	-6.02 32	112	0.26 62	109	-0.03 57	94
34	WT 19 0082 86495934	XK 16 0306 WT 14 0157	2.55		97 106 93	113	5				0.92 65	106	0.15 57	104	1.25 41	104	-2.70 47	87	-0.29 51	95	-0.33 45	101	-1.44 31	102	0.19 59	106	-0.09 54	90
35	WT 19 0089 86495975	JVB 14 0063 WT 15 0040	3.92		98 93 101	92	4				-0.41 61	93	-0.24 57	97	-0.15 37	96	4.60 48	117	0.53 51	104	9.87 47	85	5.91 37	86	0.14 62	103	0.15 57	107
36	WT 19 0098 86495801	JVB 14 0063 WT 12 0050	3.13		105 108 99	125	6				1.12 68	108	-0.03 63	101	1.43 38	106	3.30 53	112	0.77 56	107	10.46 51	84	3.35 39	92	0.23 64	107	0.06 59	100
37	WT 19 0101 86495843	JVB 14 0063 WT 13 0123	4.16		88 100 82	101	4				0.40 66	101	-0.61 61	90	-1.04 43	91	2.20 52	108	-0.20 55	96	15.98 51	75	12.15 39	73	0.08 64	99	0.05 59	100
38	WT 19 0104 86496114	JVB 14 0063 WTM 11 0046	3.19		92 94 92	91	5				-0.32 65	93	-0.17 59	98	0.97 45	103	0.60 51	101	-0.22 54	96	2.04 51	97	10.95 38	75	0.23 62	108	0.18 57	109
39	WT 19 0131 86496726	XK 16 0461 WT 17 0143	3.74		107 104 105	92	3				0.75 61	104	0.75 53	114	1.15 29	104	1.60 43	105	0.24 47	101	4.51 37	93	0.42 30	98	0.22 59	107	-0.08 54	91
40	WT 19 0155 86497856	XK 16 0461 WT 17 0067	4.10		106 95 111	123	5				-0.24 61	94	0.84 57	116	0.22 28	98	1.70 46	105	0.20 50	101	3.17 47	95	-5.91 31	112	0.31 60	112	0.12 55	105
41	WT 19 0164 86496486	JVB 14 0063 WT 16 0012	3.08		81 85 83	109	4				-1.22 63	85	-0.52 60	92	-0.89 38	92	1.30 50	104	-0.63 54	91	16.25 49	75	7.21 38	83	0.27 63	110	0.30 58	117
42	WT 19 0166 86496411	JVB 14 0063 WT 15 0126	6.74		90 95 89	125	6				-0.16 65	95	-0.25 59	97	0.09 39	98	1.40 50	104	0.00 54	98	10.88 48	83	8.17 37	81	0.35 63	114	0.20 58	110



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
43	WT 19 0167 86496593	JVB 14 0063 WT 16 0142	2.78	96	91	100	105	5	-0.55 64	91	-0.77 59	88	-0.72 36	93	3.80 49	114	-0.58 52	92	5.89 44	91	2.09 36	95	0.33 61	113	0.28 56	115										
44	WT 19 0169 86496544	JVB 14 0063 WT 16 0085	3.28	96	102	92	97	4	0.57 63	102	-0.65 57	90	0.22 35	99	1.80 48	106	-0.23 52	96	5.27 48	92	7.39 36	83	0.17 60	104	0.10 55	103										
45	WT 19 0219 86497039	NWB 16 0027 WT 16 0024	2.63	78	87	84	98	4	-1.01 64	87	-1.21 58	80	-0.87 23	92	-6.60 46	71	-3.47 51	64	-6.84 48	111	-13.45 33	128	-0.10 61	90	0.19 57	109										
46	WT 19 0227 86497054	NWB 16 0027 WT 16 0183	3.20	94	100	95	102	4	0.31 61	100	-0.86 56	86	0.86 24	102	-3.20 44	85	-2.21 48	73	-15.50 45	125	0.56 32	98	-0.10 61	90	0.11 56	104										
47	XX 20 0002 89570865	XX 17 0044 XX 14 0223	3.43	100	98	103	94	3	0.14 63	98	-0.82 54	87	0.39 53	99	1.50 41	105	0.37 44	103	0.27 46	100	-7.08 31	115	0.11 58	101	0.08 53	102										
48	WT 20 0003 93049120	HFW 15 0088 WT 15 0044	3.09	84	101	79	103	5	0.52 62	102	-0.34 54	95	-0.19 20	96	-6.20 45	73	-2.28 49	72	0.19 43	100	-2.24 31	104	0.16 60	104	0.08 55	102										
49	WT 20 0009 93049088	HFW 15 0088 WT 15 0021	3.90	96	102	95	104	5	0.54 65	102	-0.67 57	89	0.22 23	99	-1.20 47	93	-1.42 52	82	-4.05 45	107	-2.61 32	105	0.28 55	111	0.10 51	103										
50	WT 20 0010 93049104	HFW 15 0088 WT 15 0028	5.02	88	97	88	87	3	0.01 62	97	-0.37 53	95	0.00 20	97	-3.40 45	84	-1.80 49	78	-3.58 44	106	1.59 32	96	0.24 56	108	0.07 52	101										
51	WT 20 0019 93049286	HFW 15 0088 WT 16 0116	4.33	94	105	90	90	4	0.87 64	105	-0.54 55	92	0.29 17	99	-3.10 45	86	-1.21 49	85	-0.51 43	101	-5.85 31	112	0.49 60	122	0.23 54	112										
52	WT 20 0021 93049518	JVG 15 0235 WT 18 0038	6.74	87	83	95	103	4	-1.31 62	84	-0.44 54	93	-1.98 28	86	-0.80 43	95	-1.05 47	86	-3.14 44	105	0.93 31	97	0.16 61	104	0.09 56	103										
53	WT 20 0029 93049385	HFW 15 0088 WT 17 0006	3.34	89	95	90	118	5	-0.10 65	96	-0.50 58	93	-0.61 24	94	-1.70 47	91	-1.24 51	84	3.15 46	95	-2.62 32	105	0.51 62	123	0.12 56	105										
54	WT 20 0034 93049351	HFW 15 0088 WT 16 0140	4.26	84	93	85	87	2	-0.26 60	94	-0.94 51	85	-1.31 18	90	-4.40 41	80	-2.57 44	69	-4.98 44	108	-4.29 27	108	0.40 57	117	0.09 52	102										
55	WT 20 0035 93049070	HFW 15 0088 WT 15 0021	3.90	92	94	95	88	2	-0.24 62	94	-0.50 53	92	-0.45 23	95	-1.50 43	92	-1.16 47	85	-4.17 41	107	-1.00 32	101	0.33 59	113	0.15 54	107										
56	WT 20 0036 93048841	HFW 15 0088 MF 11 0756	4.57	86	92	90	104	6	-0.42 62	92	-0.98 54	84	-1.81 20	87	-2.60 41	88	-1.36 45	83	-4.03 42	107	-3.73 31	107	0.21 57	107	-0.08 51	91										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV		EBV								EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03				
57	XX 20 0040 89570477	LW 17 0034 XX 12 0354	2.85	96	106	88	96	3	0.86 65	0.49 59	2.53 112	-0.20 47	0.41 50	16.01 54	2.52 39	0.18 64	0.31 60											
58	WT 20 0042 93049252	XK 16 0461 WT 16 0076	2.82	75	87	77	82	5	-0.89 61	-0.30 52	-2.03 85	-5.90 47	-2.70 51	5.10 41	-4.11 31	0.05 60	-0.03 54											
59	WT 20 0047 93048965	XK 16 0461 WT 14 0019	2.94	112	99	115	129	5	0.15 64	1.93 56	1.50 106	1.30 45	0.85 49	3.70 35	-2.05 30	0.49 59	0.23 54											
60	WT 20 0048 93049310	XK 16 0461 WT 16 0129	3.45	105	94	112	117	5	-0.26 66	0.06 59	-0.63 94	2.00 48	-0.09 52	-0.78 45	-8.97 33	0.34 60	0.02 54											
61	WT 20 0056 93049096	XK 16 0461 WT 15 0022	3.66	102	104	98	108	4	0.72 62	1.14 54	1.85 108	-0.30 45	0.16 49	9.58 42	1.04 33	0.30 59	0.07 54											
62	WT 20 0064 93049476	XK 16 0461 WT 17 0183	2.97	114	102	114	134	5	0.56 63	1.34 55	1.37 105	3.50 46	1.83 50	0.85 45	6.98 30	0.35 59	0.11 54											
63	WT 20 0067 93049260	XK 16 0461 WT 16 0089	3.29	102	89	109	109	5	-0.81 63	0.68 55	-1.10 91	2.10 45	0.11 49	1.99 44	-0.94 33	0.28 60	0.06 55											
64	WT 20 0079 93048924	NWB 16 0027 WT 13 0121	2.87	89	102	85	86	1	0.61 61	-0.98 50	0.28 99	-2.10 41	-1.58 44	-0.05 41	1.61 32	-0.01 59	0.17 55											
65	JVG 20 0079 86856325	GZ 17 0391 JVG 16 0025	4.81	106	107	103	97	4	1.11 67	-0.67 60	0.26 99	4.10 51	0.54 54	9.32 54	-4.48 38	0.16 65	0.10 61											
66	WT 20 0106 91954404	JS 17 0102 WT 17 0139	4.30	106	106	105	99	3	0.91 61	0.13 54	1.56 106	-1.90 45	-0.41 48	-10.14 48	-6.09 33	0.23 60	0.15 55											
67	WT 20 0117 91954610	JS 17 0102 WT 18 0087	4.65	120	115	116	139	5	1.84 63	0.37 56	2.60 112	2.10 44	1.27 48	-7.45 46	-4.20 33	0.28 59	0.25 53											
68	WT 20 0119 91953943	NWB 16 0027 WT 13 0127	3.19	87	100	84	102	4	0.24 64	-0.67 56	1.34 105	-3.10 46	-2.02 50	2.31 47	-1.48 33	0.07 62	0.15 57											
69	JVG 20 0124 86860863	LW 17 0034 JVG 18 0190	4.43	96	107	88	96	3	0.87 64	0.12 57	3.43 117	2.10 47	1.20 49	20.58 51	5.54 37	0.29 60	0.17 57											
70	WT 20 0126 91954032	JS 17 0102 WT 15 0068	3.83	93	92	96	103	3	-0.49 60	0.15 52	-0.03 97	-1.80 43	-0.52 47	-1.99 47	-0.63 33	0.07 59	0.10 53											



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
71	WT 20 0127 91954040	JS 17 0102 WT 15 0068	3.83	95	88	102	135	5	-0.95 63	87	-0.05 55	100	-0.70 29	93	0.50 46	100	-0.17 49	96	-1.21 45	102	-1.17 33	102	0.08 60	99	0.10 54	103		
72	WT 20 0128 91953968	JS 17 0102 WT 14 0002	3.42	110	96	117	100	3	-0.10 60	96	0.22 52	105	0.58 25	101	2.80 40	110	0.65 44	106	-3.82 45	106	-7.74 32	116	-0.16 57	87	0.01 51	97		
73	JVG 20 0138 86866423	GZ 17 0391 JVG 18 0176	3.64	103	104	102	104	3	0.76 66	104	-0.13 60	99	0.10 53	98	1.80 47	106	0.31 49	102	6.17 53	91	-4.21 39	108	0.33 61	113	0.38 58	123		
74	WT 20 0150 91954180	NWB 16 0027 WT 16 0090	3.69	91	90	96	125	4	-0.71 65	90	-0.97 58	84	-0.72 26	93	0.10 46	99	-1.53 50	81	-5.25 47	108	1.19 33	97	-0.24 62	82	-0.15 57	86		
75	WT 20 0153 91954362	NWB 16 0027 WT 17 0135	3.82	108	113	104	126	4	1.63 65	113	-0.20 57	98	3.27 24	116	-2.00 45	90	-0.93 48	88	-8.31 44	113	-10.20 31	121	0.15 61	104	0.11 56	104		
76	WT 20 0176 91954149	JS 17 0102 WT 16 0036	3.51	88	102	84	86	3	0.62 60	103	-0.90 50	85	-0.15 25	96	-3.50 42	84	-1.36 45	83	-0.14 43	100	-2.71 32	105	-0.02 58	94	0.16 53	107		
77	WT 20 0181 91954586	JS 17 0102 WT 18 0076	4.44	112	108	111	92	2	1.19 60	108	-0.05 51	100	1.49 26	106	1.90 43	106	0.65 46	106	-6.31 46	110	-3.17 33	106	0.20 50	106	0.09 46	103		
78	WT 20 0183 91954784	NWB 16 0027 XX 17 0521	3.37	79	81	88	94	3	-1.64 62	80	-0.89 53	86	-1.34 35	90	-3.70 42	83	-3.07 46	64	-5.90 45	110	-4.02 32	108	-0.06 61	92	0.21 56	111		
79	WT 20 0184 91954776	NWB 16 0027 XX 17 0521	3.37	81	89	85	84	2	-0.79 60	89	-1.02 49	83	-0.57 35	94	-5.00 40	78	-2.97 44	64	-6.54 45	111	-5.51 32	111	-0.04 58	93	0.21 54	111		
80	WT 20 0194 91954172	NWB 16 0027 WT 16 0064	3.00	87	95	89	89	3	-0.22 62	94	-0.77 53	88	0.33 23	99	-3.50 43	84	-1.88 46	77	-0.42 46	101	-9.42 32	120	-0.20 61	85	0.14 56	106		
81	WT 20 0195 91953901	JS 17 0102 WT 13 0044	5.02	108	113	104	99	4	1.59 62	112	-0.06 54	100	2.68 26	113	-1.60 42	92	-0.22 46	96	-5.19 46	108	-10.52 34	122	0.32 58	112	0.14 53	106		
82	WT 20 0208 91224105	JVG 18 0090 WT 14 0157	3.13	93	100	90	107	5	0.26 65	99	0.74 57	114	1.06 29	103	-5.40 48	76	-1.13 52	85	-5.23 48	108	0.79 34	97	-0.12 56	89	-0.06 52	92		
83	JVG 20 0242 90064965	GZ 17 0391 JVG 17 0208	3.48	107	106	105	128	3	1.09 64	107	-0.76 58	88	-0.13 48	96	4.90 45	119	1.00 48	110	7.76 47	88	-2.41 38	104	0.05 61	98	0.08 57	102		
84	WT 20 0265 91227322	JVG 18 0090 WT 18 0005	8.07	110	108	107	97	3	1.19 63	108	0.96 54	118	1.07 31	103	-0.50 43	96	0.72 46	107	-6.21 39	110	2.55 32	94	-0.15 58	87	-0.09 53	90		



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP		BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22			0.25	0.06		0.13		-0.74			0.06	0.03										
85	WT 20 0272 91227165	JVG 18 0090 JAR 18 0016	3.23	100	100	100	114	5			0.25 65	99	1.34 56	125	2.12 29	110	-5.10 47	-0.31 52	-10.00 47	-1.01 33	101	-0.08 61	0.11 56	104												
86	WT 21 0008 93082063	WT 19 0120 WT 16 0057	3.79	108	113	100	100	4			1.63 62	113	0.42 53	108	2.38 24	111	1.80 42	0.86 46	6.30 41	3.94 31	91	0.38 50	0.23 46	112												
87	WT 21 0020 93082022	WT 19 0120 WT 14 0062	9.85	106	130	85	90	3			3.38 58	130	0.24 50	105	3.88 25	120	-1.40 40	-0.51 44	5.10 40	11.23 31	75	0.33 48	0.14 44	106												
88	WT 21 0022 93082170	WT 19 0120 WT 19 0098	16.70	115	130	97	111	5			3.39 64	130	-0.22 56	97	3.68 27	119	3.20 45	0.73 49	8.44 44	7.55 31	83	0.40 53	0.06 48	101												
89	WT 21 0026 93082196	WT 19 0120 WT 19 0101	16.67	103	118	89	112	5			2.26 62	119	-0.01 55	101	2.09 28	109	1.80 45	0.41 49	10.77 45	12.58 32	72	0.35 53	0.08 49	102												
90	WT 21 0050 93083145	JVG 18 0090 WT 18 0002	8.14	103	102	101	93	2			0.65 62	103	1.19 52	122	-0.08 32	97	-3.20 42	0.15 45	-8.41 38	3.25 33	92	-0.18 52	-0.01 49	96												
91	WT 21 0052 93083095	WT 19 0030 WT 17 0185	3.70	101	112	93	93	2			1.54 57	112	0.43 45	109	1.72 18	107	-4.00 36	-1.68 40	1.50 40	-8.39 28	117	0.39 47	0.08 42	102												
92	WT 21 0055 93083053	JVG 18 0090 WT 17 0162	3.07	110	110	107	98	2			1.32 63	110	0.87 53	116	1.96 28	109	-2.20 42	0.25 45	-11.45 44	-0.93 32	101	-0.06 55	-0.13 51	87												
93	WT 21 0056 93083004	JVG 18 0090 WT 17 0143	3.46	110	108	106	124	3			1.14 64	108	1.48 55	127	2.60 31	112	-0.50 44	1.04 48	-2.84 45	6.41 32	85	-0.15 54	-0.10 50	89												
94	WT 21 0060 93082600	WT 19 0030 WT 16 0012	3.16	98	99	98	98	2			0.19 60	98	0.66 50	113	1.20 22	104	-2.30 40	-0.54 44	3.10 42	-6.46 29	113	0.26 46	0.14 42	106												
95	WT 21 0067 93083327	JVG 18 0090 WT 18 0118	3.56	101	102	99	96	3			0.48 62	101	1.08 53	120	1.94 32	108	-3.20 43	-0.14 46	-9.47 48	7.19 33	84	-0.17 53	-0.10 50	90												
96	WT 21 0071 93082824	JVG 18 0090 WT 17 0006	2.85	104	104	102	117	3			0.66 65	103	1.20 56	122	1.73 32	107	-0.90 45	0.54 49	-0.65 49	4.88 34	89	-0.09 55	-0.11 52	89												
97	WT 21 0074 93082493	JVG 18 0090 WT 14 0157	3.13	102	109	96	121	4			1.27 65	109	0.29 57	106	1.72 29	107	-2.50 45	-0.13 49	-5.44 47	1.68 34	95	-0.20 57	-0.12 53	88												
98	WT 21 0078 93083319	WT 19 0030 WT 18 0076	16.25	107	108	104	95	2			1.18 59	108	-0.24 48	97	0.94 20	103	0.70 40	-0.49 44	-2.07 44	-4.44 30	109	0.34 47	0.06 43	101												



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
											Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
99	WT 21 0080 93082840	WT 19 0030 WT 17 0074	4.00	105	115	95	105	3	1.78 61	114	0.16 52	104	3.40 24	117	0.80 41	102	-0.01 45	98	8.24 42	87	1.72 31	95	0.47 49	120	0.17 45	108		
100	WT 21 0096 93082980	WT 19 0030 WT 17 0137	4.84	111	111	106	99	3	1.46 59	111	0.60 48	112	2.24 19	110	-0.20 40	98	0.07 44	99	0.45 40	100	-7.01 28	114	0.45 47	119	0.11 43	104		
101	WT 21 0101 93083442	JVG 18 0090 WT 19 0072	4.42	113	114	106	116	3	1.73 65	114	1.31 56	124	2.78 33	113	-1.60 45	92	0.71 49	106	-4.05 48	107	-0.26 33	100	0.05 57	98	-0.09 53	90		
102	WT 21 0109 93082345	WT 19 0030 WT 13 0044	8.39	98	103	96	105	3	0.60 62	103	-0.36 53	95	0.99 20	103	-2.00 39	90	-1.38 43	83	-0.06 43	100	-9.80 29	120	0.40 48	117	0.07 44	101		
103	WT 21 0119 93082444	JVG 18 0090 WT 14 0054	2.82	94	99	90	97	2	0.19 63	98	0.94 54	118	0.83 29	102	-3.00 43	86	-0.25 47	96	-0.22 48	101	8.97 33	80	-0.10 55	90	-0.11 51	89		
104	WT 21 0122 93082790	JVG 18 0090 WT 16 0129	2.96	110	103	111	107	4	0.63 66	103	0.78 56	115	1.34 30	105	-0.80 47	95	-0.01 51	98	-8.13 42	113	-5.06 34	110	-0.08 56	91	-0.10 53	89		
105	WT 21 0125 93082394	JVG 18 0090 WT 14 0022	3.15	103	97	105	102	2	-0.06 65	96	0.92 56	117	0.80 35	102	1.10 45	103	1.12 48	111	-3.55 49	106	9.73 35	78	-0.26 56	81	-0.13 53	88		
106	WT 21 0131 93082733	WT 19 0030 WT 16 0085	3.50	93	102	91	91	4	0.59 59	102	-0.64 48	90	-0.22 17	96	-2.10 41	90	-1.34 45	83	1.02 41	99	-5.52 28	111	0.42 47	118	0.11 42	104		
107	WT 21 0158 93083160	JS 18 0062 WT 18 0005	3.02	111	108	108	107	2	1.18 60	108	0.64 50	112	0.86 27	102	2.30 39	108	1.46 42	115	4.54 43	93	-0.90 32	101	-0.16 47	86	-0.02 43	95		
108	WT 21 0169 93083699	WT 19 0030 WT 19 0219	3.05	101	103	101	110	3	0.68 60	103	-0.04 50	100	1.12 18	104	-2.70 40	87	-1.40 44	82	-3.69 44	106	-12.09 28	125	0.21 49	107	0.17 44	108		
109	WT 21 0171 93082667	JS 18 0062 WT 16 0052	2.99	85	93	85	94	3	-0.40 60	93	-0.11 50	99	-0.36 26	95	-3.20 43	85	-0.97 46	87	6.96 44	89	-2.98 32	106	-0.16 51	87	0.02 47	98		
110	WT 21 0175 93082949	JS 18 0062 WT 17 0125	3.84	106	101	107	117	3	0.49 63	101	0.26 53	106	0.70 25	101	1.30 43	104	0.53 47	104	2.63 45	96	-6.62 33	114	-0.03 52	94	-0.03 48	94		
111	WT 21 0216 93082907	JS 18 0062 WT 17 0085	3.79	92	93	94	87	1	-0.31 50	93	0.01 40	101	-0.45 25	95	-1.30 34	93	-0.39 36	94	4.72 36	93	-3.22 28	106	0.03 47	97	0.10 44	103		
112	WT 21 0226 93084069	JS 18 0062 WT 18 0062	3.20	90	95	88	100	2	-0.16 54	95	0.51 49	110	0.37 24	99	0.20 38	99	0.29 41	102	24.85 42	64	-3.28 31	106	-0.13 47	88	0.07 43	101		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03												
113	WT 22 0014 94963295	WD 19 0013 JAR 18 0254	15.70	98	86	109	103	2			-1.18 60	0.14 85		48 104 28 95		0.50 36	100		-0.15 39	97		-8.14 33	113		-1.72 28	103		0.01 57	96		0.10 52 103					
114	WT 22 0016 94961042	WD 19 0013 WT 20 0015	3.69	92	93	95	100	2			-0.32 60	93		-0.23 48	97		-0.58 27	94		-1.60 37	92		-1.18 41	85		-3.56 32	106		0.33 28	98		0.17 58	104 108 53 108			
115	WT 22 0017 94961067	WD 19 0013 WT 20 0153	15.90	103	103	104	97	1			0.52 59	102		0.10 45	103		1.87 27	108		-1.10 35	94		-0.60 38	92		-4.77 33	108		-6.50 23	113		0.06 57	98 102 52 102			
116	WT 22 0020 95659397	VAG 19 0168 WT 16 0076	3.61	86	87	92	87	1			-1.04 61	86		-0.24 47	97		-0.65 21	93		-2.80 40	87		-1.59 43	80		-0.90 44	102		-4.08 29	108		0.02 59	96 87 55 87			
117	WT 22 0039 95659322	VAG 19 0168 WT 16 0025	3.51	83	89	86	93	3			-0.77 61	89		-0.37 49	95		-0.53 20	94		-3.80 43	83		-1.64 47	80		2.00 46	97		-4.46 32	109		0.04 59	98 89 54 89			
118	WT 22 0060 95663456	VAG 19 0168 WT 18 0025	4.26	104	99	107	116	3			0.21 62	99		-0.30 53	96		0.82 20	102		1.70 42	105		0.02 46	99		-1.83 47	103		-5.10 32	110		0.31 58	112 97 54 97			
119	WT 22 0063 95659603	VAG 19 0168 WT 17 0125	4.46	106	102	109	110	3			0.50 64	102		-0.46 54	93		1.08 20	103		1.30 44	104		-0.33 48	95		-3.94 48	106		-8.80 33	118		0.11 60	101 85 55 85			
120	WT 22 0067 95660015	WT 21 0002 WT 19 0101	9.90	102	120	87	95	1			2.42 62	121		-0.27 48	97		1.81 24	108		0.20 38	99		-0.21 41	96		6.52 45	90		10.03 25	77		0.40 59	117 108 54 108			
121	WT 22 0070 95660502	VAG 19 0168 WT 20 0208	4.26	103	102	104	91	2			0.48 61	101		0.36 49	108		1.81 21	108		-1.20 40	93		-0.34 43	94		-3.90 47	106		-4.88 32	110		0.05 57	98 87 53 87			
122	WT 22 0076 95659389	VAG 19 0168 WT 16 0064	3.39	108	108	106	95	2			1.09 61	107		0.13 50	103		2.25 19	110		0.00 40	98		-0.09 44	97		1.60 47	98		-11.53 33	124		-0.08 59	91 95 55 95			
123	WT 22 0082 95660346	WD 19 0013 WT 20 0106	4.06	101	103	101	93	1			0.62 59	103		-0.10 45	99		1.16 28	104		-1.50 35	92		-0.78 38	89		-6.02 41	110		-4.54 24	109		0.16 58	104 106 53 106			
124	WT 22 0090 95659009	VAG 19 0168 JAR 18 0016	4.55	104	98	108	94	2			0.04 62	97		0.35 50	107		2.11 19	109		-0.70 43	96		-0.26 46	95		-6.80 47	111		-5.18 32	110		0.34 59	113 103 55 103			
125	WT 22 0091 95658993	VAG 19 0168 JAR 18 0016	4.55	102	94	108	101	2			-0.38 64	93		0.16 53	104		1.50 19	106		0.00 43	98		-0.11 46	97		-7.48 47	112		-2.83 33	105		0.39 60	116 105 56 105			
126	WT 22 0094 95659561	VAG 19 0168 WT 17 0081	11.56	99	94	104	105	3			-0.43 62	92		-0.17 53	98		1.57 24	106		-0.20 44	98		-0.32 47	95		-3.40 48	106		-6.59 35	113		0.12 60	102 87 56 87			



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID		Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
	Rek.nr		Moeder ID											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
														Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03				
127	WT 22 0101 95660551	WD 19 0013 WT 21 0021			3.68	97	103	92	99	2	0.68 55	103	-0.23 47	97	1.03 28	103	1.60 37	105	-0.15 41	97	6.57 41	90	8.54 28	81	0.03 56	97	0.09 51	102			
128	WT 22 0111 95659934	VAG 19 0168 WT 19 0081			3.73	109	106	109	100	2	0.95 63	106	0.00 52	101	1.90 25	108	0.90 42	102	0.39 46	103	-3.66 47	106	-7.09 32	115	0.32 60	112	-0.09 55	90			
129	WT 22 0117 95659355	WT 21 0002 WT 16 0052			8.95	89	103	83	93	1	0.68 62	103	-0.14 48	99	0.79 19	102	-3.90 38	82	-1.30 41	83	0.34 47	100	3.91 24	91	0.31 60	112	0.13 55	106			
130	WT 22 0118 95663555	VAG 19 0168 WT 19 0155			4.06	110	99	114	103	3	0.17 61	98	0.59 51	111	1.48 20	106	2.30 41	108	0.27 45	101	1.75 47	97	-7.55 32	116	0.31 58	112	-0.05 54	93			
131	WT 22 0126 95660312	WD 19 0013 WT 20 0048			3.59	101	98	104	102	3	0.12 61	98	0.01 49	101	0.29 28	99	-0.10 40	98	-0.61 44	91	-0.97 42	102	-6.61 28	113	0.04 53	97	0.01 49	97			
132	WT 22 0127 95663563	VAG 19 0168 WT 19 0162			4.47	101	99	101	110	2	0.26 62	99	-0.36 53	95	0.85 23	102	2.90 42	110	-0.03 46	98	5.45 47	92	0.67 33	98	0.31 60	112	-0.04 55	94			
133	WT 22 0134 95659413	VAG 19 0168 WT 16 0116			4.66	115	107	115	144	3	0.98 65	106	0.57 56	111	2.53 18	112	2.60 45	109	1.61 49	117	-0.31 49	101	-6.03 32	112	0.30 61	112	0.02 56	98			
134	WT 22 0135 95660536	WD 19 0013 WT 21 0011			3.45	108	106	105	97	1	0.91 59	106	0.59 45	111	2.17 28	110	2.20 32	108	0.71 35	106	1.29 33	98	6.33 23	85	0.17 56	104	0.10 51	103			
135	WT 22 0144 95659264	VAG 19 0168 WT 15 0115			5.29	111	105	111	95	2	0.73 61	104	0.87 50	116	3.09 19	115	1.00 42	103	0.31 45	102	-2.22 46	104	-1.56 32	103	0.32 60	112	-0.04 55	94			
136	WT 22 0182 95663589	VAG 19 0168 WT 19 0164			4.16	89	87	94	94	2	-1.04 62	86	-0.75 52	88	-0.43 24	95	2.00 42	107	-0.73 46	90	6.06 47	91	3.20 33	92	0.28 60	110	0.05 55	100			
137	WT 22 0186 95659520	VAG 19 0168 WT 17 0068			4.29	103	90	111	105	2	-0.80 62	89	0.81 52	115	1.08 21	104	1.00 42	103	0.19 46	101	-0.26 47	101	-4.76 33	109	0.24 60	108	-0.02 55	95			
138	WT 22 0187 95659512	VAG 19 0168 WT 17 0068			4.29	118	102	121	146	3	0.45 64	101	1.03 55	119	2.61 21	112	3.10 43	111	1.17 47	112	-3.59 47	106	-4.38 33	109	0.37 61	115	0.08 56	102			
139	WT 22 0194 95659991	VAG 19 0168 WT 19 0099			4.74	108	105	107	116	3	0.84 61	105	0.08 51	103	2.03 24	109	1.70 40	105	0.32 44	102	1.63 40	98	-4.89 33	110	0.38 60	116	0.02 56	98			
140	WT 22 0208 95660205	JS 18 0062 WT 20 0011			4.03	94	100	94	99	2	0.34 58	100	-0.46 48	93	0.04 23	97	-2.50 39	88	-0.82 42	89	0.20 41	100	-9.26 31	119	0.17 56	105	0.05 50	100			



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL									
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
141	WT 22 0214 96471107	WD 19 0013 WT 17 0122			4.37	100	102	99	110	1		0.54 58	102	-0.06 42	100	1.27 31	105	-0.90 36	95	-0.47 39	93	-1.64 34	103	-3.23 25	106	0.08 58	99	0.00 53	97								
142	WT 22 0235 96471180	WD 19 0013 WT 20 0127			3.90	94	89	100	90	1		-0.83 53	88	-0.03 41	101	-0.37 28	95	-0.20 33	98	-0.53 35	92	-1.22 34	102	-1.99 24	103	-0.03 57	94	0.08 52	102								
143	WT 23 0001 98879919	NWB 21 0154 WT 15 0126			4.18	103	105	100	100	1		0.69 58	103	0.23 45	105	3.65 27	118	-0.60 36	96	0.54 39	104	-4.98 35	108	3.59 24	91	0.19 56	105	0.08 51	102								
144	PR 23 0010 97617674	PR 21 0041 PR 20 0123			3.28	113	112	110	92	1		1.59 63	112	-0.44 47	94	1.17 27	104	2.40 37	108	1.42 41	115	-10.10 39	116	2.19 26	94	0.30 51	111	0.05 48	100								
145	WT 23 0030 100313808	LT 18 0019 JVG 20 0062			3.23	104	101	104	100	2		0.44 49	101	-0.27 46	96	1.17 37	104	3.70 38	0.33 41	102	3.93 36	94	3.45 31	92	0.09 52	100	-0.05 48	93									
146	WT 23 0031 98880412	WD 19 0013 XX 19 0083			3.08	93	96	95	89	1		0.01 58	97	-0.31 42	96	-0.66 40	93	-2.00 33	-1.31 36	83	-4.06 36	107	-2.05 25	104	-0.03 57	94	0.10 53	103									
147	WT 23 0036 98880313	WT 21 0002 WT 19 0164			12.77	93	108	83	102	2		1.18 61	108	-0.24 47	97	1.41 22	105	-1.40 39	-1.13 42	85	4.99 45	92	9.55 29	78	0.36 59	115	0.26 54	114									
148	WT 23 0039 98880164	GJS 20 0012 WT 17 0168			4.64	98	107	92	98	1		1.07 61	107	-0.42 48	94	1.70 20	107	-0.40 37	-0.02 40	98	1.55 46	98	3.04 26	93	0.32 59	113	0.16 54	107									
149	WT 23 0041 98880289	GJS 20 0012 WT 19 0162			4.10	97	106	91	99	1		0.91 60	106	-0.31 48	96	1.67 26	107	1.60 38	0.33 42	102	7.54 47	88	9.06 27	79	0.25 58	109	0.10 54	103									
150	WT 23 0045 98880099	WT 21 0002 JER 18 0004			4.24	114	116	107	115	2		2.03 62	117	-0.41 47	94	2.37 29	111	3.10 38	0.66 42	106	-4.97 47	108	4.78 29	89	0.44 60	119	0.16 55	107									
151	WT 23 0064 98881287	WD 19 0013 WT 20 0109			3.63	95	98	96	102	1		0.09 57	97	-0.04 43	100	0.81 26	102	-2.10 32	-0.97 36	87	-2.29 40	104	-2.77 22	105	0.04 55	97	0.02 50	97									
152	WT 23 0067 98883648	GJS 20 0012 WT 21 0045			3.49	119	119	111	151	2		2.24 63	119	0.56 51	111	3.85 24	119	1.10 38	1.34 42	114	-13.45 46	121	8.30 29	81	0.08 60	99	0.08 55	102									
153	WT 23 0070 98881600	WT 21 0002 WT 21 0101			3.51	105	113	97	99	2		1.71 61	113	0.60 46	112	2.17 20	110	-3.00 37	-0.45 41	93	-6.91 46	111	3.18 26	92	0.32 57	113	0.08 53	102									
154	WT 23 0071 98881576	WD 19 0013 WT 21 0071			3.41	100	102	98	81	2		0.53 59	102	0.52 42	110	1.37 29	105	-2.20 35	-0.88 38	88	-2.17 43	104	-1.50 28	102	-0.11 56	89	-0.07 51	92									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
155	WT 23 0074 98881170	WT 21 0002 WT 20 0012	4.46	101	115	90	111	2	1.93 61	116	-0.24 48	97	1.82 17	108	-2.00 37	90	-0.99 41	87	-2.47 46	104	4.60 27	89	0.43 59	118	0.24 54	113										
156	WT 23 0077 98880701	VAG 19 0168 WT 17 0138	3.69	102	105	101	89	1	0.84 60	105	-0.56 47	91	1.40 21	105	-1.10 41	94	-1.21 44	84	-4.25 48	107	-9.87 30	121	0.11 59	101	-0.15 54	86										
157	WT 23 0089 98880842	GJS 20 0012 WT 19 0001	3.70	111	107	107	101	2	1.02 62	107	0.62 48	112	2.30 24	111	3.30 40	112	1.59 43	117	3.59 46	95	6.45 30	85	0.03 58	97	0.06 54	101										
158	WT 23 0091 98880610	GJS 20 0012 WT 17 0006	3.92	97	96	97	118	2	-0.13 63	95	0.19 52	105	1.17 27	104	1.00 40	103	0.36 44	102	3.60 47	95	6.26 31	86	0.17 60	104	0.05 55	100										
159	WT 23 0094 98881246	WT 21 0003 WT 20 0067	4.16	103	100	103	81	2	0.31 51	100	0.21 36	105	0.29 20	99	1.40 32	104	0.16 35	100	-0.64 38	101	3.95 26	91	0.34 47	114	0.15 42	107										
160	WT 23 0107 98881626	GJS 20 0012 WT 21 0119	2.95	95	111	85	99	2	1.39 61	110	-0.03 46	101	2.34 23	111	-0.70 36	96	0.42 39	103	10.78 46	83	6.59 29	85	0.00 57	95	-0.03 52	94										
161	WT 23 0110 98880743	WT 21 0002 WT 18 0002	3.04	105	117	94	89	1	2.23 60	119	0.52 43	110	1.10 22	104	-3.20 36	85	-0.49 40	93	-5.17 43	108	4.01 23	90	0.33 57	113	0.24 52	113										
162	WT 23 0111 98880800	WT 21 0002 WT 18 0087	3.97	113	129	96	89	1	3.36 60	130	-0.12 44	99	3.54 17	118	-1.50 34	92	-0.51 37	93	-7.40 47	112	4.28 23	90	0.49 58	122	0.24 53	113										
163	WT 23 0118 98880420	WT 21 0002 JAR 18 0016	3.50	101	107	97	89	1	1.02 61	107	0.21 45	105	2.04 16	109	-2.80 35	87	-0.61 39	91	-7.75 46	112	1.20 24	97	0.46 59	120	0.31 54	118										
164	WT 23 0119 98881089	WT 21 0002 WT 19 0219	6.16	95	110	89	102	1	1.37 61	110	-0.56 47	91	1.52 16	106	-4.20 36	81	-1.86 40	77	-6.55 47	111	-2.57 23	105	0.25 58	109	0.25 53	114										
165	WT 23 0123 98883622	WT 21 0002 WT 20 0140	3.45	101	115	90	89	1	1.92 59	116	-0.15 41	99	2.42 16	111	-2.80 31	87	-1.10 34	86	-3.87 46	106	3.10 21	92	0.32 58	113	0.18 53	109										
166	WT 23 0125 98881030	WT 21 0002 WT 19 0167	9.84	101	110	94	123	2	1.39 62	110	-0.46 50	93	1.27 21	105	0.50 39	100	-0.71 42	90	1.24 46	98	4.25 28	90	0.41 59	118	0.26 54	114										
167	WT 23 0127 98881634	NWB 21 0154 WT 21 0120	3.29	109	104	109	102	2	0.59 58	102	0.57 44	111	3.67 24	118	0.20 36	99	1.07 39	111	-11.20 43	118	3.87 27	91	0.05 56	98	0.03 51	98										
168	WT 23 0134 98881618	GJS 20 0012 WT 21 0109	6.03	102	109	96	89	1	1.23 60	109	-0.27 43	96	2.41 21	111	-0.20 33	98	-0.10 36	97	1.92 45	97	-0.70 25	101	0.29 55	111	0.06 51	101										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
169	WT 23 0139 98881345	WT 21 0002 WT 20 0135	6.71		107	113	100	102	1	1.65 60	0.18 45	2.30 19	111	0.10 35	99	0.22 38	-3.40 45	4.92 23	88	0.46 57	0.22 52	112					
170	WT 23 0165 98881006	WT 21 0002 WT 19 0155	3.44		110	114	102	102	1	1.84 61	0.34 47	2.04 18	109	0.00 36	98	-0.03 40	-1.96 46	1.09 22	97	0.45 58	0.19 53	110					
171	WT 23 0166 98880990	WT 21 0002 WT 19 0155	3.44		107	109	102	89	1	1.28 60	0.40 43	1.50 18	106	-0.30 34	97	-0.22 37	-3.07 45	1.24 22	96	0.45 58	0.22 53	112					
172	WT 23 0167 98881394	WT 21 0002 WT 20 0173	3.86		103	119	92	89	1	2.33 60	-0.25 42	2.64 16	112	-2.70 32	87	-1.05 35	-5.26 47	2.13 23	95	0.39 58	0.22 53	111					
173	WT 23 0169 98880917	WT 21 0002 WT 19 0088	10.08		104	110	97	101	2	1.40 61	-0.21 47	1.49 22	106	1.40 39	104	0.07 43	1.32 47	7.29 29	83	0.40 58	0.20 54	110					
174	WT 23 0174 98880651	NWB 21 0154 WT 17 0074	16.98		102	112	92	103	2	1.33 60	0.15 47	5.62 27	130	0.50 38	100	0.90 40	4.86 44	9.42 31	79	0.32 58	0.19 53	109					
175	WT 23 0175 98880644	NWB 21 0154 WT 17 0074	16.98		102	110	94	101	1	1.14 60	-0.09 47	5.20 27	127	0.50 38	100	0.77 41	0.90 45	7.85 28	82	0.31 57	0.17 52	108					
176	WT 23 0179 98881477	WT 21 0002 WT 20 0272	3.46		102	114	93	89	1	1.75 61	0.61 43	2.67 18	113	-4.50 36	80	-0.79 40	-8.05 46	3.60 23	91	0.31 58	0.19 53	110					
177	WT 23 0196 98880891	NWB 21 0154 WT 19 0081	3.29		107	105	107	98	1	0.68 58	0.10 45	3.29 28	116	0.80 36	102	1.45 39	-5.59 41	-0.15 23	99	0.24 56	0.04 51	99					
178	WT 23 0198 98881717	WT 21 0002 WT 20 0064	3.60		110	115	102	100	1	1.87 57	0.50 46	2.16 17	110	0.60 36	101	0.57 39	-3.09 45	7.59 22	83	0.44 52	0.16 49	107					
179	WT 23 0199 98881725	WT 21 0002 WT 20 0064	3.60		113	116	104	100	1	1.97 57	0.61 46	2.36 17	111	0.90 36	102	0.73 39	-3.98 45	7.61 22	83	0.53 58	0.20 53	110					
180	WT 23 0229 99287351	GJS 20 0012 WT 20 0153	4.96		107	116	99	86	1	1.91 60	-0.21 44	3.70 22	119	-0.20 35	98	0.13 38	-1.68 39	-1.03 26	101	0.13 53	0.09 50	103					
181	WT 23 0237 99287328	WT 21 0002 WT 18 0076	4.82		107	117	98	114	2	2.16 62	-0.47 50	1.91 18	108	-0.30 39	97	-0.43 43	-5.48 46	1.05 28	97	0.37 53	0.11 49	104					
182	WT 23 0260 99288664	NWB 21 0154 WT 21 0011	3.35		119	113	114	101	1	1.42 58	0.82 44	5.05 23	126	4.00 34	115	2.46 37	-4.71 34	10.68 23	76	0.21 55	0.09 50	102					



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
183	WT 23 0264 99287203	NWB 21 0154 WT 19 0104	4.20	108	106	105	99	1			0.78 59	104	0.25 46	106	4.28 29	122		1.50 36	1.01 39	-6.73 42	8.34 25			0.20 51	0.12 47														
184	WT 24 0002 107470288	GJS 20 0012 WT 20 0029	4.32	96	101	93	106	1			0.45 62	101	-0.24 48	97	1.23 22	104		0.20 37	0.08 41	4.42 46	2.92 26			0.36 58	0.11 53														
185	WT 24 0008 107470411	GJS 20 0012 WT 20 0195	5.79	108	115	100	105	1			1.76 61	114	-0.03 47	101	3.37 22	117		0.20 36	0.50 39	0.45 46	-1.14 26			0.27 57	0.12 53														
186	WT 24 0018 107470429	WT 21 0002 WT 20 0208	5.26	101	115	91	105	1			1.84 61	115	0.36 47	108	2.27 19	110		-3.60 36	-0.84 40	-5.37 47	4.50 24			0.24 57	0.11 52														
187	WT 24 0033 107470205	WT 22 0040 WT 19 0167	3.68	103	96	106	114	1			-0.13 60	95	-0.21 47	98	0.74 22	102		3.40 35	0.27 38	3.08 40	0.31 24			0.25 55	0.03 50														
188	WT 24 0044 107470148	WT 22 0040 WT 19 0101	3.30	94	103	88	90	1			0.60 58	102	0.00 41	101	0.97 24	103		0.30 36	-0.57 39	11.42 42	5.18 25			0.14 56	-0.07 51														
189	WT 24 0055 107469868	WT 22 0116 WT 13 0096	5.89	87	97	84	104	1			-0.01 57	97	0.04 44	102	0.52 27	100		-1.40 35	-0.48 38	9.14 41	6.95 23			0.04 53	0.02 48														
190	WT 24 0059 107470502	LT 18 0030 WT 21 0078	2.94	100	99	102	102	1			0.27 61	99	-0.78 50	88	0.07 30	98		1.60 41	-0.41 44	3.52 48	-9.00 29			0.25 57	0.28 53														
191	WT 24 0072 107470262	WT 21 0002 WT 20 0009	5.06	106	121	94	108	1			2.51 61	121	-0.35 47	95	2.41 16	111		-1.40 36	-0.81 40	-4.33 46	2.74 23			0.43 57	0.18 52														
192	WT 24 0074 107470122	GJS 20 0012 WT 19 0098	4.46	103	111	95	102	1			1.42 62	111	-0.33 50	95	2.35 26	111		2.50 39	0.96 42	7.70 41	5.76 28			0.15 59	0.05 54														
193	WT 24 0084 107469850	WT 21 0002 JAR 18 0016	3.50	109	117	100	110	1			2.06 62	117	0.38 48	108	3.29 16	116		-2.10 38	-0.18 41	-7.61 46	1.03 24			0.47 59	0.32 54														
194	WT 24 0086 107475790	WT 22 0040 WT 22 0134	15.91	110	105	109	102	1			0.79 59	104	0.35 43	107	2.43 15	111		2.10 34	0.99 37	1.69 41	-3.87 23			0.24 55	-0.09 50														
195	WT 24 0092 107470536	WT 21 0002 WT 21 0169	5.23	107	119	98	90	1			2.26 59	119	-0.12 41	99	2.44 15	111		-2.40 32	-1.02 35	-7.70 46	-1.93 22			0.36 55	0.19 51														
196	WT 24 0094 107470445	WT 21 0002 WT 21 0021	18.78	109	126	92	104	1			3.05 60	127	-0.27 45	96	3.06 18	115		0.60 35	-0.11 39	-1.44 46	12.65 23			0.41 57	0.19 52														



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03													
197	WT 24 0102 107475626	WT 22 0040 WT 17 0104		3.95	94	92	98	117	1	-0.53 59	91	-0.03 45	101	0.20 19	98	0.40 33	100	-0.28 36	95	2.61 33	96	0.71 23	98	0.21 55	106	0.01 50	97										
198	WT 24 0103 107469926	WT 21 0002 WT 17 0068		3.77	102	107	97	90	1	1.09 61	107	0.31 44	107	1.63 19	107	-1.00 34	94	-0.23 38	96	-1.50 46	103	3.54 24	91	0.46 58	120	0.25 54	114										
199	WT 24 0107 107470171	WT 21 0002 WT 19 0162		10.15	91	99	88	90	1	0.26 60	99	-0.22 44	97	-0.01 22	97	-1.20 37	93	-0.71 40	90	0.61 47	99	9.25 24	79	0.40 58	117	0.14 53	106										
200	WT 24 0109 107470387	WT 21 0002 WT 20 0128		3.34	111	111	107	107	1	1.44 60	111	0.26 44	106	1.93 17	108	0.60 34	101	0.11 37	100	-5.89 45	110	0.24 23	99	0.14 57	103	0.07 52	101										
201	WT 24 0123 107470080	WT 21 0002 WT 19 0072		3.60	112	129	96	90	1	3.29 61	129	0.27 44	106	3.60 23	118	-1.50 37	92	0.00 40	98	0.02 46	100	0.35 23	98	0.52 58	123	0.16 53	107										
202	WT 24 0144 107470668	NWB 21 0154 XX 20 0040		4.16	106	112	99	90	1	1.36 59	110	0.34 42	107	4.84 32	125	0.40 35	100	1.14 38	111	1.21 43	98	4.26 26	90	0.21 57	107	0.22 52	111										
203	WT 24 0146 107469967	NWB 21 0154 WT 18 0002		2.88	114	115	108	105	1	1.84 58	115	0.49 45	110	3.22 26	116	0.10 35	99	1.25 38	113	-9.27 39	115	2.86 24	93	0.17 55	104	0.18 49	109										
204	WT 24 0150 107470643	WT 21 0002 WT 22 0186		4.04	107	117	97	90	1	2.07 60	117	0.23 42	105	2.93 16	114	-1.50 35	92	-0.50 38	93	-3.25 40	105	1.70 23	95	0.43 58	118	0.08 53	102										
205	WT 24 0184 107470858	NWB 21 0154 WT 23 0091		4.30	111	114	105		1	1.54 57	112	0.10 40	103	4.79 23	125	1.60 30	105	1.24 33	113	-4.81 35	108	6.03 23	86	0.23 56	108	0.11 51	104										
206	WT 24 0205 112128087	NWB 21 0154 WT 21 0080		10.35	118	128	103	100	1	3.03 58	126	-0.15 44	99	6.26 22	133	1.80 33	106	1.14 36	111	-2.49 34	104	3.76 23	91	0.37 53	115	0.14 48	106										
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 206					103	109	98			1.29	0.00		1.92		-0.37	-0.14		-0.47		0.86		0.25	0.10													



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL									
									Dir	Mat	Naspeen															
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
1	WT 23 0188 98880750	WT 21 0002 WT 18 0011	3.14	102	117	91	110	6	2.14 61	0.03 118	1.02 44	1.02 102	24	103	-2.50 35	-0.5 88	-4.01 40	4.72 107	25	89	0.27 58	0.10 110	53	103		
2	WT 23 0226 98881774	GJS 20 0012 WT 20 0184	4.11	90	97	90	84	2	-0.06 59	-0.52 96	1.08 42	1.08 92	25	103	-1.70 33	-0.9 91	-0.80 36	1.32 88	26	96	0.04 52	0.14 97	49	106		
3	WT 23 0242 99287088	GJS 20 0012 JVG 20 0138	9.55	103	107	99	104	3	1.03 61	-0.12 107	1.69 45	1.69 99	32	107	1.80 35	0.7 106	5.56 38	1.97 107	42	92	0.22 53	0.23 107	50	112		
4	WT 23 0244 99287120	WD 19 0013 WT 16 0133	3.64	95	89	102	132	7	-0.77 59	-0.22 89	-0.97 43	-0.97 97	31	92	0.10 36	-0.8 99	-1.63 38	-3.85 90	27	108	-0.12 53	-0.02 89	49	95		
5	WT 24 0017 107470320	GJS 20 0012 WT 20 0117	4.95	116	122	105	139	5	2.58 60	-0.01 122	3.89 44	3.89 101	22	120	1.90 35	1.2 106	-1.25 37	1.97 112	26	95	0.25 58	0.20 108	53	110		
6	WT 24 0023 107470056	WT 21 0002 WT 19 0038	2.77	112	121	101	111	6	2.47 61	0.45 121	3.03 43	3.03 109	23	115	-1.10 34	0.3 94	-2.67 37	-0.54 102	22	100	0.38 58	0.17 116	53	108		
7	WT 24 0043 107470130	WT 22 0040 WT 19 0101	3.30	96	99	94	101	4	0.26 58	0.05 99	0.66 41	0.66 102	24	101	1.50 34	0.1 105	9.75 36	5.26 99	25	88	0.21 56	-0.05 106	51	93		
8	WT 24 0047 107470544	LT 18 0030 WT 21 0171	3.58	92	96	93	94	3	-0.10 60	-0.52 96	0.04 48	0.04 92	31	97	-0.80 40	-0.7 95	7.45 42	-8.36 90	30	117	0.03 57	0.24 97	54	113		
9	WT 24 0048 107469983	WT 22 0040 WT 18 0020	3.05	95	94	97	100	5	-0.26 58	0.27 94	-0.26 40	-0.26 106	23	96	-0.50 32	-0.2 96	0.90 34	3.45 96	31	99	0.04 55	-0.20 97	50	83		
10	WT 24 0050 107470593	LT 18 0030 WT 22 0111	3.27	102	99	105	100	2	0.18 61	-0.40 98	0.80 48	0.80 94	31	102	1.30 40	0.0 104	2.14 42	-10.42 98	44	97	0.31 59	0.23 112	55	112		
11	WT 24 0052 107469991	WT 22 0116 WT 18 0033	7.63	84	95	84	154	7	-0.12 55	-0.37 95	-0.18 37	-0.18 95	16	96	-4.40 29	-1.8 80	3.39 31	-5.38 78	31	95	-0.04 51	-0.04 93	46	93		
12	WT 24 0062 107475832	LT 18 0030 WT 22 0187	3.09	108	99	111	146	3	0.21 61	0.07 99	1.41 49	1.41 102	31	105	2.40 40	0.4 108	2.18 43	-9.06 102	44	97	0.34 59	0.29 114	56	116		
13	WT 24 0063 107475840	LT 18 0030 WT 22 0187	3.09	109	103	111	146	3	0.60 61	0.02 102	1.77 49	1.77 101	31	107	2.40 40	0.4 108	2.18 43	-9.06 102	44	97	0.41 59	0.37 117	56	122		



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03																	
14	WT 24 0068 107470254	WT 22 0116 WT 20 0003	7.86	87	106	79	103	5	1.01 54	-0.36 107	0.61 14	101			-5.00 29	-1.8 78	1.23 31	0.79 98			0.00 52	0.04 95																	
15	WT 24 0071 107470007	WT 22 0116 WT 18 0051	12.37	80	100	73	94	4	0.40 53	-0.39 100	0.43 14	100			-6.40 28	-2.3 72	5.89 31	-2.16 72			0.05 51	0.13 98																	
16	WT 24 0085 107475618	WT 22 0040 WT 17 0074	7.65	97	107	90	108	4	0.86 58	0.11 105	3.37 42	117			-0.30 35	-0.1 97	8.01 37	4.08 97			0.24 56	-0.02 108																	
17	WT 24 0089 107475592	WT 21 0002 WT 17 0006	9.81	99	105	94	159	7	0.83 61	0.23 105	1.15 23	104			-0.50 35	-0.2 96	1.71 41	5.36 98			0.37 59	0.10 115																	
18	WT 24 0105 107470312	WT 21 0002 WT 20 0109	3.57	95	104	91	98	4	0.71 58	-0.07 104	1.01 15	103			-3.00 31	-1.0 86	-4.94 39	2.73 108			0.36 56	0.09 115																	
19	WT 24 0111 107475816	WT 22 0040 WT 22 0182	15.78	95	90	100	94	2	-0.82 57	0.03 89	0.63 38	102			1.40 30	-0.2 104	4.79 33	0.79 93			0.27 55	-0.08 110																	
20	WT 24 0118 107470023	NWB 21 0154 WT 18 0087	4.17	113	114	108	118	4	1.60 58	0.19 112	4.52 42	123			0.70 33	0.9 101	-9.99 36	3.20 108			0.26 56	0.16 109																	
21	WT 24 0134 107475667	WT 21 0002 WT 20 0056	5.43	106	118	94	108	4	2.17 60	0.49 118	2.70 19	113			-1.20 33	-0.2 93	1.66 39	4.61 98			0.39 58	0.13 116																	
22	WT 24 0149 107475675	WT 22 0040 WT 20 0096	3.91	105	105	103	109	4	0.76 58	0.14 104	2.60 40	112			-0.20 31	-0.5 98	0.33 34	-6.04 93			0.02 55	-0.10 96																	
23	WT 24 0161 107475865	GJS 20 0012 WT 19 0033	2.81	107	112	100	84	4	1.45 60	0.51 111	3.00 44	115			0.30 35	0.8 100	3.64 37	1.02 108			0.17 58	0.05 104																	
24	WT 24 0168 107470718	WT 21 0002 WT 21 0055	4.37	110	121	99	98	2	2.48 60	0.35 121	2.76 42	113			-2.20 32	-0.2 89	-8.85 35	3.63 96			0.29 57	0.06 111																	
25	WT 24 0178 107475527	WT 22 0040 WT 21 0146	2.88	108	107	105	91	2	1.01 56	1.05 107	2.25 37	110			-0.70 29	0.6 96	-2.42 31	1.38 105			-0.06 55	-0.14 92																	
26	WT 24 0192 107470841	NWB 21 0154 WT 23 0039	4.34	108	110	103	98	1	1.16 57	-0.06 108	4.14 38	121			0.90 29	1.1 102	-5.84 35	4.42 109			0.25 55	0.12 109																	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03											
27	WT 24 0212 112189899	WT 22 0040 WT 21 0043	4.40	100	99	100	92	1	0.19 56	0.50 36	1.50 16	-0.70 28	-0.4 31	2.77 31	-3.81 20	0.24 52	-0.09 47											
28	WT 24 0215 112128152	GJS 20 0012 WT 22 0200	5.75	99	110	92	94	1	1.25 59	-0.09 42	2.84 20	-0.80 33	-0.2 35	4.97 39	0.41 25	0.18 57	0.06 53											
29	WT 24 0220 112127998	NWB 21 0154 WT 18 0076	4.01	111	104	112	138	5	0.60 59	0.07 43	3.31 23	1.50 34	0.9 37	-9.76 37	-0.27 25	0.19 56	0.04 51											
30	WT 24 0224 112189964	WT 22 0040 WT 23 0125	3.67	105	110	99	123	2	1.30 57	0.05 37	2.32 16	0.70 29	-0.2 31	2.38 33	1.31 21	0.26 55	0.00 49											
31	WT 24 0225 112189873	GJS 20 0012 WT 21 0011	4.11	116	127	101	106	4	3.00 60	0.17 44	4.64 23	3.50 34	1.7 37	4.37 39	11.76 26	0.21 57	0.10 52											
32	WT 24 0232 112189840	WT 22 0040 WT 20 0153	4.39	105	103	105	126	4	0.49 58	0.31 40	2.46 17	-0.60 31	-0.3 33	-2.39 32	-5.92 22	0.14 55	-0.07 50											
33	WT 24 0242 112128178	GJS 20 0012 WT 23 0178	4.57	104	111	96	99	1	1.32 59	-0.13 41	3.46 22	1.60 32	1.1 34	2.50 39	8.60 23	0.21 57	0.08 52											
34	WT 24 0265 110076924	NWB 21 0154 WT 17 0094	16.40	107	112	101	94	3	1.35 57	0.13 43	5.46 26	0.50 35	1.3 37	-5.28 38	7.82 27	0.31 57	0.17 52											
35	WT 24 0269 110047032	NWB 21 0154 WT 23 0107	3.99	104	105	100	99	2	0.70 56	0.22 38	3.89 22	0.80 29	1.3 31	-1.22 35	6.19 22	0.08 49	0.02 46											
36	WT 25 0001 112178173	WT 23 0195 WT 22 0126	3.67	115	134	96	102	3	3.83 57	-0.30 34	3.89 17	-0.50 25	-0.3 28	-0.43 29	-0.12 18	0.28 39	0.10 35											
37	WT 25 0005 112177662	XK 22 0258 WT 20 0064	3.21	112	108	108	134	5	1.23 58	0.74 37	1.22 42	1.90 28	1.0 31	-0.14 28	3.05 19	0.56 47	0.19 43											
38	WT 25 0006 112178140	WT 23 0195 WT 22 0111	5.85	118	136	98	100	2	4.54 57	-0.34 35	4.97 15	0.00 26	0.2 28	-1.77 31	-0.36 19	0.42 41	0.05 38											
39	WT 25 0025 112177167	WT 21 0002 JAR 18 0048	3.03	103	117	91	150	8	1.97 62	0.80 46	3.41 22	-2.60 38	-0.2 40	2.27 42	5.89 27	0.33 55	0.11 52											

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir		Mat		Naspeen													
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
40	WT 25 0030 112177894	WT 23 0195 WT 21 0021	18.67	113	136	90	93	4	4.59 57	-0.26 136	4.80 16			1.00 27	0.2 103	4.19 30	11.78 19			0.41 40	0.17 117					
41	WT 25 0033 112178223	WT 23 0195 WT 22 0188	3.86	106	124	91	94	3	2.88 56	-0.58 125	2.76 16			-1.20 24	-0.8 93	-0.65 28	1.94 18			0.30 40	0.17 111					
42	WT 25 0035 112177746	WT 21 0002 WT 20 0127	4.04	104	113	96	135	5	1.68 60	-0.16 113	1.75 18			-0.90 34	-0.4 95	-3.73 40	3.51 23			0.30 53	0.16 111					
43	WT 25 0036 112189261	WT 23 0195 WT 23 0023	19.54	115	136	94	100	1	4.86 56	-0.04 136	5.01 13			-1.80 23	-0.2 91	-6.98 30	6.44 15			0.31 40	0.13 112					
44	WT 25 0042 112177365	WT 21 0002 WT 19 0072	3.60	110	119	99	122	7	2.31 61	0.41 119	2.69 23			-1.10 35	0.2 94	-1.47 40	0.57 23			0.50 53	0.13 122					
45	WT 25 0049 112178033	WT 23 0195 WT 22 0014	3.47	114	129	98	103	2	3.33 56	-0.25 129	3.64 17			-0.30 24	-0.1 97	-4.01 26	2.32 18			0.26 40	0.15 109					
46	WT 25 0050 112178074	WT 23 0195 WT 22 0048	3.88	108	122	95	91	1	2.63 57	-0.33 123	2.46 15			-0.20 25	-0.3 98	-1.50 30	3.66 18			0.28 41	-0.03 111					
47	WT 25 0052 112178207	WT 23 0195 WT 22 0187	3.87	122	136	104	146	3	4.96 58	0.08 136	5.95 14			1.10 27	0.6 103	-1.74 31	1.00 20			0.44 42	0.14 119					
48	WT 25 0055 112177670	XK 22 0258 WT 20 0067	3.31	102	94	107	109	5	-0.25 58	0.52 94	-0.75 42			1.20 28	0.2 103	0.43 28	-0.91 20			0.52 48	0.17 123					
49	WT 25 0056 112178124	WT 23 0195 WT 22 0090	3.67	116	135	97	94	2	3.90 57	-0.14 135	4.90 13			-0.90 26	-0.2 95	-3.34 30	0.60 19			0.43 41	0.14 118					
50	WT 25 0060 112178405	LT 22 0133 WT 23 0264	3.18	106	113	99	99	1	1.61 56	-0.56 112	3.26 22			0.50 26	0.2 100	-3.04 31	-0.10 20			0.17 46	0.24 104					
51	WT 25 0064 112177639	XK 22 0258 WT 20 0048	3.25	106	102	107	117	5	0.64 59	0.13 103	0.06 42			1.10 29	0.1 103	-0.96 28	-4.93 20			0.55 47	0.15 125					
52	WT 25 0067 112189212	WT 23 0195 WT 21 0226	4.66	109	133	87	100	2	3.75 55	-0.06 134	3.99 15			-0.40 25	0.1 97	12.48 29	1.54 19			0.19 37	0.13 106					



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
										Dir		Mat		Naspeen																	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03												
53	WT 25 0072 112177829	XK 22 0258 WT 20 0195	2.90		105	104	104	99	4	0.73 58	0.18 104	0.93 41	103	-0.60 27	0.0 96	-3.16 28	-5.70 21	0.54 47	0.21 124	0.21 43	111										
54	WT 25 0074 112178165	WT 23 0195 WT 22 0118	3.71		119	135	101	103	3	3.93 57	-0.02 35	4.55 14	124	0.60 26	0.1 100	0.93 31	-0.59 19	0.41 41	0.07 117	0.07 37	101										
55	WT 25 0080 112177480	LT 22 0133 WT 19 0167	3.11		96	98	97	105	5	0.18 58	-0.96 40	0.04 24	98	1.60 31	-0.6 91	3.27 31	-3.23 24	0.24 49	0.32 108	0.32 46	119										
56	WT 25 0083 112177878	WT 23 0195 WT 21 0008	16.93		115	136	94	100	4	4.62 57	-0.10 36	4.96 15	126	0.40 26	0.4 103	3.21 28	5.16 19	0.45 38	0.21 119	0.21 35	111										
57	WT 25 0088 112178090	WT 23 0195 WT 22 0060	4.72		116	134	98	116	3	3.87 57	-0.45 35	4.15 14	121	0.40 26	0.0 98	-0.86 30	0.63 19	0.42 40	0.10 118	0.10 37	103										
58	WT 25 0090 112178025	WT 23 0195 WT 21 0169	4.24		114	136	94	110	3	4.51 57	-0.38 34	4.68 13	124	-1.80 25	-0.7 90	-1.79 29	-2.86 18	0.37 37	0.18 115	0.18 34	109										
59	WT 25 0091 112177324	XK 22 0258 WT 19 0001	3.26		111	100	113	147	7	0.36 60	0.86 39	0.29 42	99	3.00 29	1.2 112	1.81 28	0.68 20	0.35 48	0.15 114	0.15 44	106										
60	WT 25 0092 112177647	WT 23 0195 WT 20 0056	5.22		114	136	92	108	4	4.93 57	0.16 36	5.41 18	129	-0.60 27	0.1 99	4.85 29	3.71 20	0.41 41	0.13 117	0.13 37	105										
61	WT 25 0094 112177431	WT 23 0195 WT 19 0154	3.43		112	130	94	96	5	3.50 56	-0.23 35	3.37 17	117	-0.90 27	-0.4 93	0.97 27	0.03 18	0.34 41	0.12 114	0.12 37	105										
62	WT 25 0098 112177597	WT 21 0002 WT 20 0036	3.78		96	107	91	104	6	1.08 60	-0.50 42	0.39 15	99	-2.40 32	-1.0 87	-5.14 39	2.23 22	0.37 52	0.06 115	0.06 48	101										
63	WT 25 0109 112177951	WT 21 0002 WT 21 0071	6.61		106	114	97	117	3	1.80 60	0.57 43	2.33 20	111	-1.50 33	0.0 98	-3.45 41	6.53 24	0.22 51	0.05 107	0.05 48	100										
64	WT 25 0112 112189113	WT 23 0195 WT 15 0151	3.79		109	128	93	113	7	3.16 58	-0.31 37	3.94 20	120	-1.10 29	-0.2 96	-0.49 29	1.60 20	0.25 41	0.09 108	0.09 38	103										
65	WT 25 0119 112178009	WT 21 0002 WT 21 0158	4.83		112	123	99	107	2	2.73 59	0.19 41	2.52 18	112	0.10 31	0.4 103	-0.86 39	3.64 23	0.18 49	0.09 105	0.09 46	103										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
											Dir		Mat		Naspeen																		
											EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03					
66	WT 25 0124 112178256	XK 22 0258 WT 23 0042	2.94		100	104	96	97	1		0.77 57		104	-0.17 35		98	0.63 41		101	0.90 25		0.2 102		3.16 29		3.92 18		91	0.51 47		0.21 123		111
67	WT 25 0126 112178181	WT 23 0195 WT 22 0134	4.17		120	134	102	144	3		3.84 58		135	0.04 37		102	4.62 13		124	0.80 27		0.8 107		-0.10 31		0.17 19		99	0.41 41		0.10 117		103
68	WT 25 0128 112178306	WT 23 0195 WT 23 0102	18.64		116	136	96	101	1		4.66 55		136	-0.29 33		96	4.78 13		125	-1.50 24		-0.2 26		-8.30 30		3.80 16		91	0.46 40		0.19 120		110
69	WT 25 0129 112177282	WT 23 0195 WT 18 0011	3.43		109	129	91	110	6		3.40 58		130	-0.09 37		100	2.33 22		111	-1.90 29		-0.2 31		-0.83 30		3.81 22		91	0.23 42		0.06 107		101
70	WT 25 0130 112177522	WT 21 0002 WT 20 0009	5.06		103	116	93	104	5		1.97 60		116	-0.40 43		94	1.78 16		108	-1.70 34		-1.0 37		-5.15 40		2.78 23		93	0.40 51		0.15 117		107
71	WT 25 0132 112177704	WT 21 0002 WT 20 0117	3.79		112	117	104	139	5		2.10 60		117	0.19 43		104	2.48 17		112	-0.10 33		0.3 36		-6.85 40		1.99 23		95	0.40 52		0.23 117		112
72	WT 25 0133 112177696	WT 21 0002 WT 20 0117	3.79		113	120	104	139	5		2.43 60		121	0.14 43		104	2.80 17		113	-0.10 33		0.3 36		-6.85 40		1.99 23		95	0.40 52		0.23 117		112
73	WT 25 0139 112177225	WT 23 0195 WT 14 0030	3.87		114	136	92	114	8		4.52 59		136	-0.01 39		101	4.89 25		126	-0.80 31		0.7 33		2.26 31		3.77 22		91	0.34 43		0.12 113		104
74	WT 25 0140 112178199	WT 21 0002 WT 22 0186	4.04		106	109	101	105	2		1.23 60		109	0.35 42		107	2.15 16		110	-0.60 32		-0.2 35		-3.25 40		1.71 23		95	0.38 53		0.10 116		103
75	WT 25 0144 112178397	WT 23 0195 WT 23 0243	4.27		115	136	94	100	1		5.07 56		136	-0.45 34		93	5.42 18		129	0.90 25		0.4 27		3.79 30		4.08 18		90	0.35 41		0.15 114		107
76	WT 25 0150 112178520	WT 21 0002 WT 23 0175	4.50		105	119	93	101	1		2.19 58		118	-0.10 40		99	4.20 18		121	-0.80 31		0.1 34		-2.68 40		8.02 21		82	0.42 52		0.19 118		109
77	WT 25 0152 112178470	WT 21 0002 WT 19 0098	9.92		106	117	95	125	6		2.07 61		117	-0.06 45		100	2.22 22		110	0.60 36		0.1 39		2.10 41		5.76 25		87	0.38 54		0.13 116		105
78	WT 25 0155 112178512	WT 23 0195 WT 23 0169	21.95		114	135	92	101	2		4.19 56		136	-0.37 33		95	4.23 14		122	0.20 25		0.0 27		0.72 30		6.83 18		84	0.46 41		0.19 120		110



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
79	WT 25 0167 112178611	LT 22 0133 WT 24 0136	3.47		104	113	97	102	1	1.72 55	-0.74 35	1.78 18	-0.30 26	-0.5 28	-2.36 32	-3.50 19	0.28 47	0.24 44										
80	WT 25 0171 112178785	LT 22 0133 WT 24 0018	3.72		101	114	92	105	1	1.78 56	-0.45 36	1.91 18	-2.10 27	-0.8 29	-2.36 32	-2.02 19	0.20 48	0.24 45										
81	WT 25 0183 112178801	LT 22 0133 WT 24 0072	3.37		104	118	94	108	1	2.24 56	-0.83 36	2.11 18	-1.00 27	-0.8 29	-1.84 32	-2.90 19	0.29 48	0.27 45										
82	WT 25 0184 112178793	WT 23 0195 WT 24 0055	11.45		106	129	86	104	1	3.29 56	-0.22 32	3.55 16	-1.20 24	-0.3 26	4.63 28	6.66 16	0.28 39	0.11 35										
83	WT 25 0187 112178744	WT 21 0002 WT 24 0002	5.74		103	116	92	106	1	1.98 59	-0.20 41	2.34 16	-1.00 31	-0.3 34	-0.92 40	5.55 21	0.44 52	0.16 49										
84	WT 25 0195 112179213	WT 23 0195 WT 23 0165	18.49		116	136	95	102	1	4.64 56	-0.13 33	4.72 13	-0.50 24	0.0 26	-0.92 30	3.73 15	0.48 40	0.19 37										
85	WT 25 0199 112179023	WT 23 0195 WT 21 0125	3.84		113	127	97	102	2	3.15 58	0.24 36	3.60 20	0.00 27	0.5 29	-1.72 31	8.05 20	0.13 40	0.03 37										
86	WT 25 0200 112179197	WT 23 0195 WT 23 0125	21.64		112	134	92	123	2	3.84 57	-0.44 34	3.79 14	-0.20 25	-0.4 27	0.68 30	5.31 18	0.47 41	0.22 37										
87	WT 25 0205 112179031	WT 23 0195 WT 21 0175	3.67		116	133	98	117	3	3.78 57	-0.14 35	3.87 16	0.10 27	0.2 29	1.38 30	-0.13 20	0.25 39	0.08 35										
88	WT 25 0214 112178868	WT 23 0195 JVG 20 0138	3.85		115	135	95	104	3	3.98 59	-0.34 38	3.63 28	0.40 28	0.1 30	3.14 33	1.08 22	0.43 42	0.29 39										
89	WT 25 0216 112178975	LT 22 0133 WT 21 0080	3.01		100	107	95	105	3	1.06 57	-0.45 38	1.84 20	0.10 28	-0.4 30	4.45 31	-3.41 22	0.31 46	0.27 42										
90	WT 25 0218 112178900	WT 21 0002 WT 19 0169	9.83		101	113	92	97	4	1.67 60	-0.35 43	1.49 21	-0.20 34	-0.4 37	-0.49 41	7.78 24	0.35 53	0.15 49										
91	WT 25 0229 112190004	WT 21 0002 WT 20 0034	3.67		98	114	88	87	2	1.87 59	-0.58 41	1.30 15	-3.30 32	-1.6 35	-5.62 39	1.95 21	0.46 52	0.15 48										

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	EBV					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
92	WT 25 0233 112179056	LT 22 0133 WT 22 0067	3.62	102	119	90	95	1	2.31 56	119	-0.80 36	87	1.91 20	108	-0.20 27	98	-0.5 29	93	3.59 32	95	0.74 20	98	0.27 49	110	0.27 45	115	
93	WT 25 0234 112178959	WT 23 0195 WT 21 0026	18.58	111	136	88	112	5	4.74 57	136	-0.29 36	96	4.63 17	124	0.40 27	100	0.2 30	100	5.44 30	92	9.47 19	79	0.43 39	119	0.13 35	106	
94	WT 25 0237 112179049	WT 23 0195 WT 22 0017	3.57	115	136	95	97	1	4.40 56	136	-0.30 33	96	5.02 16	126	-1.10 23	94	-0.3 26	95	-2.33 26	104	-0.07 16	99	0.29 40	111	0.14 37	106	
95	WT 25 0239 112179064	WT 21 0002 WT 22 0094	4.15	103	110	98	105	3	1.29 60	109	-0.13 42	99	2.28 17	110	-1.20 33	93	-0.5 36	93	-4.83 41	108	0.80 24	97	0.32 53	113	0.04 50	99	
96	WT 25 0253 112764956	LT 22 0133 WT 24 0033	3.04	103	107	100	114	1	1.05 56	107	-0.77 36	88	1.39 19	105	1.40 26	104	-0.2 28	96	1.87 30	97	-4.12 19	108	0.20 48	106	0.20 44	110	
97	WT 25 0254 112764501	WT 21 0002 WT 19 0038	2.77	114	124	101	111	6	2.85 61	125	0.40 43	108	3.38 23	117	-1.10 34	94	0.3 37	102	-2.67 39	104	-0.54 22	100	0.34 53	113	0.14 49	106	
98	WT 25 0256 112764659	WT 24 0069 WT 20 0208	4.74	105	117	95	107	5	2.04 53	117	0.35 35	107	3.00 17	115	-1.70 29	91	-0.3 31	95	0.38 29	100	1.88 20	95	0.12 39	102	-0.05 35	93	
99	WT 25 0260 112764626	WT 24 0246 WT 20 0064	3.53	110	102	110	134	5	0.55 51	102	0.90 34	117	1.56 16	106	2.30 27	108	1.1 30	111	1.96 28	97	1.43 19	96	0.24 40	108	-0.01 36	96	
100	WT 25 0261 112764543	WT 24 0246 WT 19 0081	3.35	105	104	104	120	7	0.75 52	104	0.26 36	106	1.39 22	105	0.10 29	99	0.5 31	105	0.89 28	99	-5.07 20	110	0.19 41	105	-0.07 37	91	
101	WT 25 0262 112774112	WT 24 0260 WT 17 0008	5.29	104	106	100	87	1	0.89 51	105	0.12 35	103	2.41 23	111	1.60 26	105	0.8 28	108	-0.51 28	101	8.24 21	81	0.00 39	95	0.00 36	97	
102	WT 25 0266 112764857	WT 24 0246 WT 22 0134	10.12	112	109	110	144	3	1.21 51	109	0.45 35	109	2.56 13	112	1.80 27	106	1.0 29	110	1.39 29	98	-5.08 20	110	0.21 40	107	-0.05 37	93	
103	WT 25 0267 112764840	WT 24 0246 WT 22 0134	10.12	115	114	109	144	3	1.71 51	113	0.38 35	108	3.02 13	115	1.80 27	106	1.0 29	110	1.39 29	98	-5.08 20	110	0.21 40	107	-0.05 37	93	
104	WT 25 0269 112764667	WT 24 0069 WT 20 0265	3.15	109	108	104	97	3	1.19 52	108	0.64 34	112	1.78 18	108	0.80 26	102	0.6 29	106	-0.11 25	100	2.75 20	93	0.10 39	101	-0.07 36	92	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
105	WT 25 0276 112764642	WT 24 0069 WT 20 0150	4.74	100	101	99	125	4	0.41 53	-0.35 36	1.05 16	1.10 28	-0.5 30	0.36 28	2.08 20	0.06 41	-0.10 37
106	WT 26 0001 112871371	WT 24 0069 WT 21 0226	4.13	99	104	94	100	2	0.73 50	0.39 32	1.64 15	1.10 25	0.4 27	15.42 76	-0.16 19	0.11 36	0.01 32
107	WT 26 0002 112871363	WT 24 0069 WT 21 0226	4.13	102	111	93	100	2	1.39 50	0.29 32	2.25 15	1.10 25	0.4 27	15.42 76	-0.16 19	0.11 36	0.01 32
108	WT 26 0004 112871454	WT 24 0260 WT 22 0063	6.18	111	107	111	110	3	0.90 51	0.01 34	2.93 15	1.50 27	0.7 29	-8.64 30	-0.88 20	0.16 41	-0.01 37
109	WT 26 0012 112871470	WT 24 0069 WT 22 0091	9.95	103	99	105	101	2	0.18 52	0.28 34	1.78 13	1.00 26	0.2 29	-0.75 28	0.07 20	0.37 40	0.04 37
110	WT 26 0024 112871132	WT 24 0069 WT 19 0155	3.80	108	106	106	123	5	0.91 52	0.52 35	1.76 17	1.90 28	0.4 30	4.58 29	-1.48 19	0.33 40	0.04 36
111	WT 26 0028 112870977	WT 21 0002 JAR 18 0016	3.50	110	126	95	156	8	2.96 61	-0.06 45	3.84 16	-2.80 35	-0.6 39	-8.06 40	1.09 24	0.44 54	0.30 50
112	WT 26 0031 112962162	WT 24 0069 WT 19 0065	3.44	113	121	102	99	5	2.44 51	0.37 34	3.58 22	0.60 27	0.4 29	2.93 24	-1.19 19	0.42 40	-0.06 36
113	WT 26 0048 112871207	WT 24 0260 WT 20 0056	4.19	110	108	106	108	4	1.06 51	0.81 34	3.37 19	0.70 27	0.9 29	-1.88 27	4.04 20	0.25 41	0.11 37
114	WT 26 0049 112871553	WT 23 0195 WT 22 0187	3.87	123	136	104	146	3	4.42 58	0.16 36	5.44 14	1.10 27	0.6 29	-1.74 31	1.00 20	0.44 42	0.14 38
115	WT 26 0059 112871611	WT 24 0037 WT 23 0045	4.52	106	105	106	115	2	0.80 51	-0.37 34	1.51 21	2.00 28	0.2 30	-2.37 32	-1.76 21	0.42 42	0.27 39
116	WT 26 0065 112871587	WT 24 0037 WT 23 0030	7.33	104	103	103	100	2	0.65 48	-0.39 34	1.50 24	2.20 28	0.0 29	2.08 28	-2.42 22	0.25 39	0.16 37
117	WT 26 0070 112871025	WT 23 0195 JVG 20 0124	3.54	112	136	88	96	3	4.00 58	-0.21 37	5.26 24	0.60 28	0.6 30	10.35 32	5.95 21	0.40 41	0.18 38

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
118	WT 26 0071 112871199	WT 23 0195 WT 20 0047	3.90	119	132	101	129	5	3.67 58	0.69 133	4.33 36	113	16	122	27	99	30	103	26	97	19	94	41	123	37	111		
119	WT 26 0073 112871777	WT 24 0037 WT 24 0059	15.95	98	94	103	102	1	-0.27 51	-0.53 94	0.18 35	21	98		1.20 28	-0.3 103	1.87 31	-8.64 94	21	118			0.33 41	0.33 113	38	119		
120	WT 26 0074 112871447	WT 23 0195 WT 22 0060	4.72	112	125	98	116	3	2.90 57	-0.31 125	3.25 35	14	116		0.40 26	0.0 100	-0.86 29	0.63 98	30	102	19	98	40	118	37	103		
121	WT 26 0086 112871819	WT 21 0002 WT 24 0086	4.04	107	112	100	102	1	1.53 59	0.19 112	2.37 39	104	14	111	-0.10 30	0.2 98	-2.28 33	2.16 100	39	104	20	94	51	116	48	101		
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 121			106	115	97			1.90	-0.08	2.50		-0.19	-0.05	-0.16	0.91		0.30	0.12									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
1	WT 23 0230 99287344	GJS 20 0012 WT 20 0153	4.96	108	117	99	126	4	2.03 60	-0.23 44	3.81 22	-0.20 35	0.13 38	-1.68 39	-1.03 26	0.13 53	0.09 50													
2	WT 23 0234 99287385	GJS 20 0012 XX 20 0002	3.95	100	100	99	94	3	0.29 60	-0.40 44	1.45 32	1.60 34	0.78 36	2.61 40	0.53 26	0.11 52	0.07 49													
3	WT 23 0238 99287104	WT 21 0002 WT 16 0090	4.51	97	103	93	100	5	0.74 61	-0.22 45	0.23 21	-0.40 36	-0.82 39	-2.76 41	8.27 26	0.22 53	0.02 50													
4	WT 23 0240 99287138	WD 19 0013 WT 17 0081	4.82	89	89	93	118	6	-0.83 59	-0.25 44	0.52 31	-1.70 37	-0.70 39	0.09 37	-2.17 28	-0.11 53	-0.05 50													
5	WT 23 0241 99287195	GJS 20 0012 WT 19 0082	4.82	102	111	94	113	5	1.42 61	-0.02 45	2.57 27	-0.50 35	0.45 38	2.31 39	3.36 26	0.15 53	-0.01 49													
6	WT 23 0250 99287245	WD 19 0013 WT 20 0176	3.58	87	87	92	86	3	-0.95 57	-0.33 40	-0.94 27	-2.20 31	-1.12 34	-0.69 33	-2.76 24	-0.13 51	0.06 47													
7	WT 23 0252 99287179	WD 19 0013 WT 19 0079	3.21	103	102	103	98	4	0.47 59	0.46 42	1.45 32	-0.50 33	0.05 36	-0.47 34	-3.07 24	0.00 52	-0.06 48													
8	WT 23 0268 99287294	NWB 21 0154 WT 21 0122	3.54	116	114	112	107	4	1.58 58	0.44 41	4.56 24	0.70 33	1.06 35	-10.68 34	0.37 24	0.04 49	-0.02 46													
9	WT 24 0006 107470247	WT 21 0002 WT 19 0227	3.42	102	115	93	102	4	1.89 60	-0.51 43	2.13 16	-2.70 33	-1.42 36	-10.87 40	4.37 23	0.28 58	0.18 53													
10	WT 24 0021 107470619	WT 21 0180 WT 22 0130	5.88	102	92	109	92	1	-0.46 50	0.30 33	0.06 17	1.00 27	0.03 29	-1.37 29	-5.69 20	0.36 49	0.02 43													
11	WT 24 0035 107470049	WT 22 0040 WT 19 0001	3.56	110	98	113	147	7	0.06 58	1.07 40	1.47 20	3.30 32	1.25 35	4.14 32	0.31 23	0.09 56	-0.10 50													
12	WT 24 0073 107470676	WT 22 0040 XX 20 0062	3.54	106	113	97	94	2	1.54 58	0.74 40	3.61 28	0.50 31	0.49 33	11.37 35	0.39 25	0.25 55	0.03 51													
13	WT 24 0096 107470635	NWB 21 0154 WT 22 0176	7.48	113	110	111	93	1	1.14 56	0.13 38	4.50 22	1.30 30	0.93 32	-8.77 35	-0.38 22	0.26 56	0.04 50													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks		EBV Akk		EBV Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22				0.25	0.06		0.13		-0.74				0.06	0.03		
14	WT 24 0153 107470734	WT 21 0002 WT 21 0075	6.91	103	110	95	102	2	1.39 60	0.40 110	1.79 20	108	-1.30 33	-0.13 93	-2.96 40	7.36 23	0.31 58	0.13 112	0.18 53	0.106												
15	WT 24 0154 107470726	WT 21 0002 WT 21 0075	6.91	108	122	94	102	2	2.58 60	0.23 122	2.90 20	114	-1.30 33	-0.13 93	-2.96 40	7.36 23	0.37 58	0.18 115	0.13 53	0.109												
16	WT 24 0158 107475857	NWB 21 0154 WT 18 0137	3.65	103	104	101	94	5	0.55 57	-0.23 41	3.16 26	116	1.40 32	0.93 104	-3.88 35	6.28 24	0.21 56	0.13 107	0.13 51	0.105												
17	WT 24 0169 107470700	GJS 20 0012 WT 19 0131	3.70	104	106	100	92	3	0.85 59	0.35 43	2.06 23	109	1.60 34	0.71 105	4.72 37	4.28 26	0.17 58	0.00 104	0.00 53	0.097												
18	WT 24 0171 107470692	GJS 20 0012 WT 18 0063	3.75	104	112	95	91	2	1.51 58	-0.19 44	2.91 27	114	1.60 33	0.50 105	6.14 39	5.15 27	0.00 57	0.08 95	0.08 53	0.102												
19	WT 24 0173 107477564	WT 22 0040 WT 22 0194	15.95	107	104	106	116	3	0.61 56	0.38 37	2.31 17	111	1.30 29	0.33 104	2.58 31	-3.26 23	0.24 55	-0.12 108	-0.12 50	0.088												
20	WT 24 0174 107470825	WT 21 0002 WT 22 0094	4.15	105	113	97	105	3	1.66 60	-0.18 42	2.63 17	112	-1.20 33	-0.47 93	-4.83 41	0.80 24	0.32 58	0.04 112	0.04 53	0.099												
21	WT 24 0175 107470817	GJS 20 0012 WT 21 0074	5.07	104	112	95	121	4	1.55 61	0.06 45	2.76 23	113	-0.40 35	0.53 97	-0.25 38	4.91 26	-0.02 57	-0.01 94	-0.01 53	0.096												
22	WT 24 0180 107477580	GJS 20 0012 WT 20 0127	4.78	101	103	98	135	5	0.60 60	-0.13 44	1.70 23	107	1.10 35	0.51 103	1.87 40	3.49 26	0.11 58	0.10 101	0.10 53	0.103												
23	WT 24 0182 107475501	GJS 20 0012 JER 18 0042	4.01	113	115	106	88	2	1.74 59	0.24 43	3.83 24	119	2.40 32	1.57 108	-0.04 34	4.41 25	0.26 57	0.18 109	0.18 52	0.109												
24	WT 24 0188 107470833	GJS 20 0012 WT 23 0030	6.68	105	109	99	100	2	1.24 57	-0.24 41	2.57 26	112	2.70 33	0.76 110	4.44 37	5.80 26	0.11 56	0.02 101	0.02 52	0.098												
25	WT 24 0196 107470791	NWB 21 0154 WT 20 0183	6.51	99	97	101	94	3	-0.17 57	-0.30 40	2.65 26	113	-0.70 31	-0.47 96	-9.56 35	0.89 23	0.06 56	0.14 98	0.14 51	0.106												
26	WT 24 0197 107477598	WT 22 0040 WT 22 0082	4.96	102	100	103	93	1	0.22 56	0.33 35	1.62 18	107	-0.30 28	-0.23 97	-1.25 31	-3.09 20	0.13 54	-0.06 102	-0.06 49	0.092												
27	WT 24 0203 112189949	WT 22 0040 WT 23 0072	4.71	107	112	99	101	1	1.42 56	0.63 36	3.45 17	117	-0.10 28	0.39 98	2.59 33	2.90 21	0.09 55	-0.07 100	-0.07 50	0.091												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
28	WT 24 0210 112128160	NWB 21 0154 WT 23 0074	3.64	109	113	102	111	2	1.54 57	0.03 112	4.15 21		0.10 29	0.57 32	-7.85 35	5.19 21	0.36 56	0.21 50												
29	WT 24 0211 112128053	GJS 20 0012 WT 21 0020	5.91	106	124	90	90	3	2.74 59	0.01 42	3.96 22		0.10 33	0.34 36	5.02 38	9.69 26	0.22 55	0.11 51												
30	WT 24 0226 112189881	GJS 20 0012 WT 21 0011	4.11	112	116	102	106	4	1.94 60	0.32 44	3.66 23		3.50 34	1.74 37	4.37 39	11.76 26	0.20 57	0.10 52												
31	WT 24 0229 112128038	NWB 21 0154 WT 20 0150	6.70	105	103	105	125	4	0.47 58	-0.37 42	3.11 23		1.20 32	0.29 35	-9.24 35	3.49 24	-0.02 56	-0.02 51												
32	WT 24 0233 112128145	GJS 20 0012 WT 22 0127	5.95	104	110	98	110	2	1.35 60	-0.31 43	2.60 22		2.30 34	0.58 37	5.19 40	4.41 26	0.21 58	0.02 53												
33	WT 24 0236 112128061	GJS 20 0012 WT 21 0026	4.27	105	119	91	112	5	2.31 60	-0.13 44	3.18 23		1.70 35	0.80 38	7.86 40	10.37 26	0.28 56	0.09 52												
34	WT 24 0240 112127980	GJS 20 0012 WT 17 0125	4.70	105	109	101	155	9	1.21 62	-0.13 46	2.21 23		0.70 37	0.45 40	0.00 41	-0.70 27	0.24 58	0.07 54												
35	WT 24 0241 112193107	GJS 20 0012 WT 17 0125	4.70	105	107	101	155	9	1.04 62	-0.10 46	2.06 23		0.70 37	0.45 40	0.00 41	-0.70 27	0.18 58	0.09 54												
36	WT 24 0248 112128129	GJS 20 0012 WT 21 0122	5.14	108	112	102	107	4	1.48 61	0.27 44	2.80 24		0.40 36	0.59 38	-1.59 39	1.55 27	0.03 57	-0.01 53												
37	WT 24 0268 110068871	NWB 21 0154 WT 16 0061	3.49	100	103	99	85	1	0.47 55	0.00 39	2.98 22		-1.30 30	0.20 33	-5.81 33	0.81 22	0.05 55	0.10 50												
38	WT 24 0270 110047040	NWB 21 0154 WT 23 0174	37.27	113	119	103	103	2	1.95 56	0.13 38	6.71 23		1.40 30	1.51 32	-4.18 34	7.61 23	0.24 55	0.16 50												
39	WT 25 0002 112178348	WT 22 0133 WT 23 0162	5.79	115	116	109	124	3	1.84 50	0.18 35	4.11 15		0.60 28	0.67 30	-5.10 29	-4.72 20	0.27 41	0.02 38												
40	WT 25 0003 112177563	XK 22 0258 WT 20 0019	2.83	97	100	97	90	4	0.37 58	-0.06 37	-0.26 40		-1.40 28	-0.49 30	-0.82 27	-3.37 20	0.63 47	0.26 43												
41	WT 25 0009 112177258	XK 22 0258 WT 17 0148	3.17	103	104	101	118	8	0.81 59	0.02 38	0.36 42		-0.30 30	-0.30 32	-2.08 29	-1.93 21	0.43 49	0.11 44												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	WT 25 0011 112189170	WT 23 0195 WT 21 0060	5.01	114	136	93	98	2	4.03 57	0.00 136	4.49 14	123	-1.60 25	-0.29 92	1.61 29	-0.05 98	0.39 37	0.17 116	0.17 33	108											
43	WT 25 0017 112178231	WT 23 0195 WT 22 0194	7.34	117	136	97	116	3	4.37 57	-0.29 34	4.93 15	126	0.40 25	0.14 100	0.88 28	0.74 99	0.45 41	0.11 120	0.11 38	104											
44	WT 25 0018 112177209	XK 22 0258 JVG 20 0124	3.01	101	105	95	96	3	0.84 59	0.21 38	1.74 45	107	1.20 29	0.71 103	9.72 31	2.32 85	0.53 48	0.23 124	0.23 44	112											
45	WT 25 0020 112177993	WT 23 0195 WT 21 0131	3.91	105	122	91	91	4	2.63 56	-0.42 34	2.30 12	111	-1.50 26	-0.69 92	0.57 28	0.43 90	0.47 37	0.15 120	0.15 33	107											
46	WT 25 0022 112177589	XK 22 0258 WT 20 0029	2.79	96	98	97	118	5	0.20 59	-0.08 99	-0.42 38	94	-0.70 29	-0.51 96	1.01 31	-1.75 93	0.64 48	0.20 130	0.20 44	110											
47	WT 25 0028 112189279	WT 21 0002 XX 20 0047	3.79	101	119	89	90	1	2.40 60	-0.84 43	0.91 87	102	-1.40 34	-0.91 93	0.44 36	-0.67 88	0.34 53	0.30 114	0.30 50	117											
48	WT 25 0039 112177506	WT 21 0002 WT 19 0227	3.42	103	119	92	102	4	2.27 60	-0.56 43	2.49 91	112	-2.70 33	-1.42 87	-10.87 36	4.37 82	0.21 53	0.16 107	0.16 50	107											
49	WT 25 0040 112177795	WT 21 0002 WT 20 0181	4.21	111	120	101	92	2	2.44 59	-0.11 41	2.55 99	112	-0.20 33	0.01 98	-6.28 35	2.50 98	0.36 50	0.15 115	0.15 47	107											
50	WT 25 0041 112177357	WT 21 0002 WT 19 0072	3.60	109	117	99	122	7	2.06 61	0.44 44	2.47 109	112	-1.10 35	0.16 94	-1.47 38	0.57 100	0.50 53	0.13 122	0.13 50	105											
51	WT 25 0043 112189139	WT 23 0195 WT 21 0050	3.49	113	130	95	93	2	3.47 57	0.38 35	3.11 108	115	-2.10 26	0.05 90	-4.15 28	4.81 99	0.17 38	0.09 104	0.09 35	103											
52	WT 25 0045 112189121	WT 23 0195 WT 21 0044	3.69	116	135	96	97	2	4.15 55	0.05 33	4.29 102	122	-0.80 24	-0.12 95	0.67 27	1.35 97	0.43 39	0.13 119	0.13 35	105											
53	WT 25 0058 112178371	LT 22 0133 WT 23 0199	3.39	106	113	99	100	1	1.72 55	-0.31 35	1.85 96	108	0.20 26	0.02 99	-1.67 29	-0.47 99	0.34 48	0.28 114	0.28 45	116											
54	WT 25 0062 112193180	WT 23 0195 WT 21 0055	4.38	117	136	97	98	2	4.60 57	0.11 35	4.88 103	125	-1.60 26	0.10 92	-5.67 28	2.72 100	0.23 39	0.03 108	0.03 36	99											
55	WT 25 0065 112177621	XK 22 0258 WT 20 0048	3.25	104	96	108	117	5	0.02 59	0.22 39	-0.52 105	94	1.10 29	0.07 103	-0.96 32	-4.93 99	0.55 47	0.15 125	0.15 43	107											



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													Dir		Mat		Naspeen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
70	WT 25 0108 112177969	WT 21 0002 WT 21 0071	6.61	106	116	97	117	3	1.93 60	0.55 116	2.44 20	111	-1.50 33	-0.04 36	-3.45 41	6.53 106	24	85	0.22 51	0.05 107	48	100									
71	WT 25 0110 112177449	WT 23 0195 WT 19 0155	3.43	119	135	99	123	5	4.00 57	0.07 136	4.17 17	121	0.30 28	0.07 30	1.64 31	0.23 98	19	99	0.41 41	0.16 118	38	107									
72	WT 25 0111 112178108	XK 22 0258 WT 22 0063	3.01	106	104	106	110	3	0.72 58	-0.10 104	0.63 41	101	0.80 28	-0.06 30	-2.54 29	-4.85 104	20	110	0.44 47	0.06 119	43	100									
73	WT 25 0113 112178389	WT 21 0002 WT 23 0237	28.36	107	121	95	114	2	2.55 60	-0.27 41	2.42 15	111	-1.30 31	-0.53 34	-5.87 40	4.62 109	22	89	0.45 51	0.16 119	48	107									
74	WT 25 0114 112177316	WT 21 0002 WT 18 0142	9.89	101	114	91	108	5	1.78 60	-0.22 43	1.82 22	108	-0.70 34	-0.49 37	-0.93 39	8.23 102	24	81	0.41 53	0.17 118	50	108									
75	WT 25 0115 112177340	WT 23 0195 WT 19 0038	6.95	119	136	99	111	6	4.89 58	0.17 136	5.42 22	129	-0.50 28	0.63 31	0.52 106	-1.45 99	19	102	0.33 41	0.13 113	37	105									
76	WT 25 0117 112177787	WT 23 0195 WT 20 0154	3.80	111	136	90	123	5	4.15 58	-0.37 136	4.97 15	126	-2.90 28	-1.03 30	-2.41 30	-0.60 104	19	100	0.13 42	0.09 102	38	103									
77	WT 25 0118 112178017	WT 21 0002 WT 21 0158	4.83	112	122	99	107	2	2.63 59	0.21 123	2.42 18	111	0.10 31	0.42 34	-0.86 103	3.64 102	23	91	0.18 49	0.09 105	46	103									
78	WT 25 0120 112177977	WT 21 0002 WT 21 0074	5.26	105	118	94	121	4	2.21 61	0.10 118	2.42 19	111	-2.30 33	-0.38 36	-5.85 40	4.93 109	23	88	0.16 52	0.05 104	49	100									
79	WT 25 0121 112177985	WT 21 0002 WT 21 0074	5.26	105	117	94	121	4	2.10 61	0.11 117	2.31 19	111	-2.30 33	-0.38 36	-5.85 40	4.93 109	23	88	0.16 52	0.05 104	49	100									
80	WT 25 0122 112177407	WT 23 0195 WT 19 0113	11.80	105	134	81	89	3	3.85 56	-0.40 135	4.18 22	121	0.00 28	-0.39 31	11.91 31	10.80 82	22	76	0.32 41	0.17 113	38	108									
81	WT 25 0123 112177308	XK 22 0258 WT 18 0065	2.87	96	94	100	121	5	-0.23 59	-0.13 94	-0.77 41	93	-0.10 29	-0.48 32	-3.00 28	0.33 105	21	98	0.52 48	0.18 124	43	108									
82	WT 25 0127 112178363	WT 21 0002 WT 23 0198	27.75	109	120	97	100	1	2.37 58	0.22 120	2.51 14	112	-0.80 30	-0.03 33	-4.67 40	7.89 108	20	82	0.48 51	0.18 121	48	109									
83	WT 25 0131 112177530	WT 21 0002 WT 20 0009	5.06	101	111	94	104	5	1.53 60	-0.34 43	1.37 16	105	-1.70 34	-1.03 37	-5.15 40	2.78 108	23	93	0.40 51	0.15 117	48	107									



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
84	WT 25 0137 112177464	WT 23 0195 WT 19 0166	10.31	110	136	87	125	6	4.57 58	-0.55 38	4.60 21	0.20 30	-0.02 32	5.50 31	7.27 21	0.43 42	0.20 39														
85	WT 25 0138 112177944	WT 23 0195 WT 21 0067	3.70	114	136	93	96	3	4.30 57	0.20 35	4.98 18	-2.10 26	-0.09 29	-4.68 31	6.78 20	0.17 39	0.05 36														
86	WT 25 0141 112177217	WT 23 0195 JVG 20 0242	3.80	116	135	97	128	3	4.14 57	-0.66 37	3.52 26	2.00 27	0.48 30	3.94 30	1.98 22	0.29 42	0.14 38														
87	WT 25 0142 112177332	WT 23 0195 WT 19 0033	6.77	117	134	97	84	4	3.86 56	0.36 36	4.43 22	-1.00 27	0.22 30	1.22 27	0.13 17	0.37 41	0.10 37														
88	WT 25 0145 112178355	WT 21 0002 WT 23 0196	4.18	107	114	99	98	1	1.73 58	0.03 40	3.03 18	-0.70 30	0.41 33	-5.92 39	4.02 20	0.38 52	0.13 48														
89	WT 25 0149 112178454	WT 23 0195 WT 19 0058	6.52	113	135	92	108	5	4.49 58	-0.39 38	4.01 25	0.00 29	0.01 31	3.08 30	3.92 20	0.28 42	0.12 38														
90	WT 25 0153 112178439	LT 22 0133 WT 17 0138	3.00	92	96	95	108	7	-0.09 57	-1.01 40	-0.47 22	-1.70 32	-1.32 34	-2.33 34	-10.67 24	0.07 49	0.15 46														
91	WT 25 0156 112178462	WT 21 0002 WT 19 0082	4.90	107	125	91	113	5	2.96 60	-0.11 43	3.05 23	-2.40 34	-0.46 37	-3.29 40	3.37 23	0.36 53	0.06 49														
92	WT 25 0163 112178595	LT 22 0133 WT 24 0109	3.45	107	114	100	107	1	1.82 55	-0.54 35	1.98 18	0.00 26	-0.30 28	-2.62 32	-4.15 19	0.14 48	0.22 44														
93	WT 25 0165 112178553	LT 22 0133 WT 24 0094	3.54	103	115	93	104	1	1.87 55	-0.70 35	1.84 18	0.00 26	-0.40 28	-0.39 32	2.06 19	0.28 48	0.28 45														
94	WT 25 0172 112178637	WT 21 0002 WT 20 0119	3.10	94	106	88	102	4	0.97 60	-0.28 43	1.55 19	-2.60 34	-1.33 37	-1.97 40	3.35 23	0.30 53	0.18 50														
95	WT 25 0173 112178660	WT 21 0002 WT 21 0109	4.12	103	117	94	105	3	2.05 60	-0.26 42	2.22 15	-2.10 31	-1.00 34	-3.15 39	-0.81 22	0.46 50	0.14 46														
96	WT 25 0174 112178678	WT 21 0002 WT 21 0109	4.12	102	114	94	105	3	1.74 60	-0.21 42	1.93 15	-2.10 31	-1.00 34	-3.15 39	-0.81 22	0.46 50	0.14 46														
97	WT 25 0175 112178686	WT 21 0002 WT 21 0119	3.25	100	112	91	97	2	1.57 60	0.43 42	1.88 19	-2.60 33	-0.44 36	-3.24 41	8.58 23	0.21 51	0.05 48														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
98	WT 25 0176 112178702	WT 21 0002 WT 23 0091	7.29	99	104	95	118	2	0.68 60 103	0.16 42 104	1.37 18 105		0.60 32 96	-0.14 35 97	-1.33 40 102	7.22 22 83	0.35 53 114	0.13 49 105													
99	WT 25 0179 112178751	WT 21 0002 WT 24 0008	4.27	109	124	95	105	1	2.77 59 124	-0.11 40 99	3.53 16 118		-1.00 31 94	-0.07 33 98	-2.90 40 105	3.52 21 91	0.40 52 117	0.17 49 108													
100	WT 25 0181 112189980	WT 23 0195 WT 21 0011	15.99	119	137	97	106	4	5.99 57 136	-0.06 36 100	6.61 17 135		2.20 27 108	1.13 29 111	1.96 29 97	10.87 19 76	0.40 40 117	0.15 37 106													
101	WT 25 0186 112178835	WT 23 0195 XX 20 0002	3.00	113	131	96	94	3	3.60 58 132	-0.68 36 89	3.72 28 119		0.30 26 100	0.16 28 100	0.19 30 100	-0.36 19 100	0.32 40 112	0.13 37 106													
102	WT 25 0189 112178652	WT 23 0195 WT 21 0056	3.67	117	136	96	124	3	4.80 58 136	0.37 36 108	5.47 18 129		-0.70 27 96	0.50 29 104	-1.36 30 102	6.39 19 85	0.18 39 105	0.04 36 99													
103	WT 25 0190 112178645	WT 23 0195 WT 21 0056	3.67	117	136	97	124	3	4.65 58 136	0.40 36 108	5.33 18 128		-0.70 27 96	0.50 29 104	-1.36 30 102	6.39 19 85	0.18 39 105	0.04 36 99													
104	WT 25 0194 112178892	WT 21 0002 WT 19 0164	12.77	95	107	87	109	4	1.11 60 108	-0.33 44 95	1.25 22 104		-0.40 35 97	-0.63 38 91	5.00 41 92	7.70 25 82	0.40 53 117	0.26 50 114													
105	WT 25 0197 112178991	LT 22 0133 WT 21 0122	3.18	103	104	103	107	4	0.73 58 104	-0.18 39 98	1.04 22 103		-0.70 31 96	-0.35 33 94	-3.74 31 106	-6.80 23 114	0.04 48 97	0.13 45 106													
106	WT 25 0198 112179015	WT 23 0195 WT 21 0125	3.84	117	135	96	102	2	4.05 58 136	0.11 36 103	4.43 20 123		0.00 27 98	0.54 29 104	-1.72 31 103	8.05 20 82	0.13 40 102	0.03 37 99													
107	WT 25 0203 112179122	WT 21 0002 WT 23 0064	3.56	103	117	93	102	1	2.09 58 117	-0.14 39 99	2.40 17 111		-2.20 29 89	-0.80 32 89	-4.27 38 107	2.71 19 93	0.28 51 111	0.11 48 104													
108	WT 25 0204 112179247	WT 23 0195 WT 23 0260	9.67	121	137	101	101	1	4.88 56 136	0.05 32 102	6.64 15 136		1.50 23 105	1.21 25 112	-2.30 26 104	8.52 16 81	0.37 39 115	0.14 36 106													
109	WT 25 0206 112179080	WT 23 0195 WT 22 0127	7.01	114	132	95	110	2	3.66 57 133	-0.45 35 93	3.94 15 120		1.00 26 103	-0.04 28 98	2.78 30 96	3.52 20 91	0.41 41 117	0.08 38 102													
110	WT 25 0207 112179072	WT 23 0195 WT 22 0127	7.01	113	131	95	110	2	3.58 57 132	-0.44 35 94	3.87 15 120		1.00 26 103	-0.04 28 98	2.78 30 96	3.52 20 91	0.41 41 117	0.08 38 102													
111	WT 25 0208 112179098	WT 21 0002 WT 23 0001	3.97	106	117	96	100	1	1.99 59 116	0.06 40 102	3.45 18 117		-1.40 30 93	-0.05 33 98	-5.61 37 109	5.89 20 86	0.36 52 114	0.15 48 106													



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
112	WT 25 0209 112179106	WT 21 0002 WT 23 0041	7.46	104	120	91	99	1	2.41 59 120	-0.26 41 97	2.75 17 113	-0.30 31 97	-0.15 34 97	0.64 40 99	8.62 21 80	0.39 52 116	0.16 49 107														
113	WT 25 0211 112178983	WT 21 0002 WT 21 0101	3.51	115	132	97	116	3	3.63 60 132	0.44 43 109	4.06 20 121	-1.90 33 91	0.04 36 99	-5.15 41 108	3.96 23 91	0.29 52 111	0.06 49 101														
114	WT 25 0236 112179254	WT 23 0195 WT 24 0014	13.17	105	127	87	97	1	3.18 55 128	-0.47 32 93	2.81 15 113	-1.20 23 93	-0.52 25 92	2.75 28 96	4.50 15 89	0.29 38 111	0.12 35 105														
115	WT 25 0247 112764972	LT 22 0133 WT 24 0205	3.13	107	116	99	100	1	1.89 56 115	-0.64 35 90	3.46 19 117	0.60 26 101	0.22 28 101	-0.92 28 102	-2.39 19 104	0.26 47 109	0.25 43 114														
116	WT 25 0248 112764907	WT 23 0195 WT 23 0067	5.67	119	137	99	151	2	5.25 57 136	-0.07 35 100	6.00 15 132	0.10 25 99	0.65 27 106	-6.67 30 111	7.34 18 83	0.30 41 111	0.14 38 106														
117	WT 25 0251 112764618	LT 22 0133 WT 20 0036	3.22	94	104	91	104	6	0.83 57 105	-1.15 38 81	0.05 19 98	-1.60 28 92	-1.03 31 87	-1.69 31 103	-6.14 22 112	0.18 48 105	0.14 44 106														
118	WT 25 0252 112764949	LT 22 0133 WT 24 0033	3.04	98	96	101	114	1	-0.12 56 95	-0.61 36 91	0.30 19 99	1.40 26 104	-0.21 28 96	1.87 30 97	-4.12 19 108	0.20 48 106	0.20 44 110														
119	WT 25 0257 112764808	WT 24 0038 WT 22 0070	4.90	103	105	101	91	2	0.82 49 105	0.18 30 104	1.44 13 106	-1.00 24 94	-0.40 26 94	-1.33 27 102	-5.23 19 110	0.27 37 110	-0.02 33 95														
120	WT 25 0258 112764717	WT 24 0194 WT 21 0022	8.05	111	120	99	111	5	2.40 51 120	-0.22 35 97	3.14 18 115	2.80 28 110	0.83 30 108	4.22 30 94	7.01 20 84	0.37 39 115	0.10 36 103														
121	WT 25 0263 112774120	WT 24 0260 WT 17 0008	5.29	102	101	101	87	1	0.33 51 100	0.19 35 105	1.88 23 108	1.60 26 105	0.84 28 108	-0.51 28 101	8.24 21 81	0.00 39 95	0.00 36 97														
122	WT 25 0268 112764733	WT 24 0037 WT 21 0050	3.00	101	98	103	93	2	0.13 51 98	0.43 36 109	0.30 22 99	-1.20 29 93	-0.07 31 98	-4.09 29 107	-2.52 22 105	0.11 39 101	0.18 37 109														
123	WT 25 0271 112764774	WT 24 0194 WT 21 0096	4.48	109	112	104	99	3	1.51 49 112	0.18 32 104	2.49 15 112	1.10 26 103	0.49 28 104	0.22 28 100	-0.27 19 100	0.39 37 117	0.12 34 105														
124	WT 25 0273 112764683	WT 24 0069 WT 20 0272	3.48	107	112	100	114	5	1.46 53 111	0.73 35 114	3.00 17 115	-1.50 28 92	0.11 31 100	-2.01 28 103	0.98 20 97	0.14 40 103	0.03 37 99														
125	WT 25 0275 112764758	WT 24 0038 WT 21 0071	3.29	104	106	101	117	3	0.89 50 105	0.60 33 112	1.39 18 105	-0.80 26 95	0.04 28 99	0.30 28 100	-0.35 19 100	0.20 36 106	0.00 33 96														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
126	WT 25 0280 112764915	WT 24 0038 WT 23 0127	4.49	106	106	104	102	2	0.85 48	0.28 105	2.35 14			0.27 36	0.07 110			-0.30 22	0.30 25	-4.98 102	-0.85 16			0.27 36	0.07 110					
127	WT 26 0005 112871249	WT 24 0069 WT 20 0127	4.28	104	106	101	135	5	0.89 52	0.03 105	1.61 17			0.22 40	0.03 107			1.20 28	0.18 30	2.38 96	0.90 20			0.22 40	0.03 36					
128	WT 26 0019 112871140	WT 24 0038 WT 19 0166	3.51	96	101	94	125	6	0.42 51	-0.12 34	0.51 21			0.42 39	0.15 118			0.30 29	-0.23 31	6.07 28	1.30 21			0.42 39	0.15 35					
129	WT 26 0020 112871694	WT 24 0038 WT 23 0139	3.99	107	115	99	102	1	1.89 49	0.02 115	2.14 12			0.47 37	0.16 121			-0.40 22	-0.12 24	-1.08 26	-0.33 15			0.47 37	0.16 33					
130	WT 26 0023 112871850	WT 23 0195 WT 24 0146	3.27	118	136	98	105	1	4.27 56	0.00 136	4.96 16			0.34 39	0.19 114			-0.40 23	0.60 26	-4.58 107	4.61 16			0.34 39	0.19 36					
131	WT 26 0029 112871033	WT 23 0195 JVG 20 0242	3.80	116	135	97	128	3	4.48 58	-0.71 37	3.83 26			0.29 42	0.14 111			2.00 27	0.48 30	3.94 30	1.98 22			0.29 42	0.14 38					
132	WT 26 0035 112871769	WT 23 0195 WT 23 0237	18.95	114	135	93	114	2	4.41 57	-0.48 34	4.29 13			0.44 39	0.15 119			-0.70 25	-0.24 27	-2.68 30	3.71 18			0.44 39	0.15 36					
133	WT 26 0037 112871496	WT 21 0002 WT 22 0101	11.17	101	113	92	99	2	1.63 58	-0.13 40	1.81 18			0.28 52	0.15 48			-0.30 31	-0.39 34	0.16 39	8.36 21			0.28 52	0.15 48					
134	WT 26 0053 112871389	WT 24 0038 WT 22 0014	3.38	102	101	103	103	2	0.41 49	0.01 30	0.70 16			0.25 37	0.10 108			-0.20 22	-0.30 25	-3.44 21	-3.65 17			0.25 37	0.10 33					
135	WT 26 0054 112871793	WT 24 0037 WT 24 0084	9.98	108	115	101	110	1	1.86 51	-0.12 35	2.94 17			0.43 42	0.35 119			-0.70 27	-0.23 30	-3.69 32	-3.63 19			0.43 42	0.35 39					
136	WT 26 0056 112871405	WT 23 0195 WT 22 0016	5.02	110	131	91	100	2	3.52 56	-0.41 33	3.37 16			0.34 40	0.18 114			-1.30 24	-0.61 26	-1.72 25	3.35 18			0.34 40	0.18 37					
137	WT 26 0066 112871835	WT 24 0260 WT 24 0102	4.93	104	99	106	117	1	0.12 50	0.27 31	2.25 15			0.21 39	0.07 106			1.00 22	0.73 24	-5.36 24	3.88 16			0.21 39	0.07 35					
138	WT 26 0067 112871827	WT 24 0260 WT 24 0102	4.93	106	103	105	117	1	0.55 50	0.21 31	2.65 15			0.21 35	0.07 101			1.00 22	0.73 24	-5.36 24	3.88 16			0.21 39	0.07 35					
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 138							103	109	98			1.29	0.00	1.92			-0.37	-0.14	-0.47	0.86			0.25	0.10					

