



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. F.H. FREDDIE STOLPER

Kudde-kenmerk: 1130



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.27	0.40	0.23	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.11	0.15	0.10	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.25	0.35	0.22	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	1.28	1.64	1.17	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.93	0.79	0.96	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.94	0.91	1.03	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.12	-0.23	0.22	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.65	-0.77	-0.61	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	108	109	108	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	108	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	5.37	4.46	5.64	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	63	14	49	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.7	104.2	102.3
Speengewig Maternaal	103.6	104.6	103.3
Speengewig Kombinasie	104.5	106.4	104.0
Na-Speen Gewig	104.0	106.4	103.3
Aantal Lammers Gespeen	107.8	107.2	107.9
Totale Massa Gespeen	107.9	108.5	107.8
Ouderdom by Eerste Lam	99.6	100.1	99.5
Inter-lam Periode	103.6	104.0	103.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	108.0	109.1	107.7
Ooi Indeks	107.3	107.8	107.1
Groei Indeks	104.3	106.7	103.7
Inteling			
Inteling (%)	5.37	4.46	5.64
Aantal Diere			
Aantal diere	63	14	49

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	6.19	0.16
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	61	97
Bekende moeders	63	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 63




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 47




Vaders

Aantal: 15




Jong Ooie

Aantal: 11



Jong Ramme


Aantal: 4




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014							2	1.45			17	-1.92	4	-0.87				
2015											2	-0.65						
2016											8	1.39	3	1.39				
2017											21	-0.28	12	0.25				
2018							1	1.10			13	0.86	5	-2.61				
2019											21	-0.54	6	-1.38				
2020											44	-2.83	16	0.75				
2021											18	-1.47	5	-0.51				
2022											23	-1.11	8	-0.52				
2024											3	-1.09						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Akk Indeks				Mat EBV Akk Indeks	Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1298 19 0428 94850435	16 4 1298 16	60 DL 0306	2.09	108	102	1.18 59 113	-0.02 45 100	0.57 110	2.92 43 115	-1.00 18 99	0.56 44 106	1.83 53 97	-3.05 41 110	1		
1130 21 0022 95236576	1298 1130	18 17	0160 0140	2.08	113	112	0.50 31 105	0.29 30 108	0.54 110	1.28 26 104	1.60 13 111	1.75 26 113	-1.40 38 102	-0.30 21 103	5	
1130 21 0034 96804471	1130 1130	19 16	0132 0130	8.38	115	119	-0.46 16 95	0.76 17 120	0.53 109	1.76 16 107	2.80 5 117	1.98 14 114	-6.77 30 108	3.89 15 91	2	
1130 21 0086 95236378	1298 1130	19 19	0038 0038	1.98	112	109	0.56 24 106	0.04 21 102	0.32 106	1.65 16 106	2.00 9 113	1.80 19 113	0.22 34 100	-0.93 22 104	3	
1054 24 0016 107709750	1384 1054	21 23	0012 0002	2.64	103	107	-0.64 17 93	-0.04 18 100	-0.36 94	-0.27 5 94	1.20 5 109	0.04 14 103	-1.37 36 102	-1.11 14 105	1	
1130 24 0019 109361584	1298 1130	19 21	0428 0128	2.28	109	109	0.38 31 104	0.25 24 107	0.43 108	2.16 23 110	0.40 10 105	0.86 23 108	0.43 30 99	-1.83 21 107	2	
1130 24 0036 109873703	1298 1130	19 22	0428 0141	2.30	106	104	0.40 30 104	-0.09 23 98	0.10 102	1.54 22 106	0.10 9 104	0.36 22 105	0.06 28 100	-2.00 21 107	1	
1130 24 0045 109873612	1298 1130	19 22	0428 0119	2.17	112	112	0.40 31 104	0.39 24 111	0.59 110	2.54 23 112	0.80 10 107	1.26 23 110	-0.75 32 101	-1.35 21 106	1	
1130 24 0047 109873596	1130 1130	21 20	0022 0013	15.14	111	109	0.55 22 106	0.29 21 108	0.56 110	1.40 19 105	1.20 10 109	1.56 19 112	-2.52 30 103	2.49 16 95	3	
1130 24 0051 109873497	1130 1130	21 18	0028 0108	11.81	108	108	0.16 13 102	-0.02 11 100	0.06 101	0.88 8 101	1.70 5 111	1.16 10 109	3.93 23 95	-2.84 15 110	5	
1130 24 0102 109873695	1130 1130	21 22	0022 0061	2.22	109	110	-0.10 17 99	0.22 16 106	0.17 103	0.73 14 100	1.50 7 111	1.01 14 108	-2.62 22 103	0.61 12 100	1	
1130 25 0020 108868027	1298 1130	19 22	0428 0023	3.06	108	104	0.87 33 109	0.02 27 101	0.45 108	1.85 25 108	0.00 11 103	0.89 26 108	-0.86 32 101	-0.63 23 104	2	
1130 25 0030 108868001	1298 1130	19 22	0428 0124	3.12	107	102	0.92 32 110	0.02 25 101	0.49 109	2.28 23 111	-0.60 11 101	0.59 24 106	3.32 29 96	-1.90 22 107	1	
1298 25 0031 108868019	1298 1130	19 22	0428 0124	3.12	107	102	0.92 32 110	0.02 25 101	0.49 109	2.28 23 111	-0.60 11 101	0.59 24 106	3.32 29 96	-1.90 22 107	1	
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 14					109	108	0.40	0.15	0.35	1.64	0.79	1.03	-0.23	-0.77		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
			EBV Akk				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks											
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15					
1130 18 0108 90533944	1130 17 0061 1130 17 0010		18.05	105	108	-0.31 8	-0.05 6 100		-0.20 97	0.15 5 97		1.60 5	0.61 6 106		5.83 32 92	-3.82 21 112			5		
1130 19 0001 90534272	1130 17 0061 1130 17 0110		7.84	105	105	-0.12 10	-0.05 8 99		-0.11 98	0.37 5 98		1.50 5	0.73 7 107		3.74 43 95	-0.96 20 105			7		
1130 20 0013 99688301	1298 18 0160 1130 18 0001		2.39	110	105	0.60 31	0.28 30 108		0.58 110	1.51 26 106		0.90 14	1.42 27 111		-3.65 46 104	5.28 24 87			3		
1130 20 0025 107464802	1130 17 0061 1130 14 0228		3.40	103	103	-0.07 9	-0.16 9 97		-0.19 97	0.20 5 97		1.10 5	0.43 8 105		4.58 25 94	-1.29 12 105			1		
1130 21 0017 109873745	1126 19 0055 1130 20 0098		2.47	105	109	-0.56 13	-0.15 13 97		-0.43 93	-0.14 10 95		1.60 5	0.25 11 104		-5.53 39 107	-1.03 14 105			1		
1130 21 0030 95236477	1298 19 0038 1130 17 0140		2.12	116	115	0.48 25	0.19 22 106		0.43 108	1.82 17 108		2.40 9	2.11 20 115		-1.25 36 101	-3.10 23 110			2		
1130 21 0094 96781091	1298 19 0428 1130 16 0074		2.85	100	97	0.46 31	-0.11 24 98		0.12 102	1.63 22 106		-1.50 10	-0.55 23 99		4.68 29 94	-1.93 21 107			2		
1130 21 0121 96781083	1118 17 0037 1130 19 0067		2.34	108	113	-0.54 9	0.19 9 106		-0.08 99	0.08 7 96		2.00 5	0.85 8 107		-0.47 24 100	-2.77 11 110			0		
1130 21 0160 95236493	1298 19 0428 1130 17 0023		1.82	109	107	0.40 30	0.17 23 105		0.37 107	1.96 22 109		0.60 9	0.92 22 108		1.11 31 98	-1.11 22 105			0		
1130 21 0200 108860222	1130 19 0132 1130 20 0078		2.14	113	115	-0.24 16	0.50 16 113		0.39 107	1.65 15 106		2.40 5	1.71 13 112		-1.98 30 102	1.85 17 97			2		
1130 21 0202 114226673	1130 20 0013		2.79	107	107	-0.04 15	0.18 15 105		0.16 103	0.51 13 99		1.30 7	0.92 13 108		-2.01 23 102	2.17 12 96			1		
1130 21 0209 108859935	1298 18 0160 1130 19 0001		1.76	109	105	0.65 30	0.10 29 103		0.43 108	1.08 25 103		1.10 13	1.42 26 111		1.57 43 98	1.04 21 99			1		
1130 22 0004 99688509	1298 19 0428 1130 16 0042		1.87	107	106	0.47 30	-0.08 23 99		0.16 103	1.62 22 106		0.30 9	0.57 22 106		1.06 28 98	-3.85 23 113			2		
1130 22 0023 96641782	1298 18 0160 1130 20 0098		2.35	108	106	0.56 31	0.05 30 102		0.33 106	0.77 27 101		0.90 13	1.15 26 109		-3.55 36 104	1.80 20 97			2		
1130 22 0033 107457996	1130 19 0200 1130 20 0158		2.61	104	105	-0.08 18	-0.02 17 100		-0.06 99	0.32 15 98		0.80 7	0.39 15 105		-2.70 25 103	1.36 12 98			1		
1130 22 0061 108874041	1130 19 0200 1130 18 0072		1.53	104	109	-0.70 12	0.14 11 104		-0.21 97	0.17 9 97		1.40 5	0.28 10 104		-3.83 21 105	1.52 12 98			1		
1130 22 0077 110110467	1298 19 0428 1130 16 0032		2.12	107	105	0.44 30	-0.07 23 99		0.15 103	1.57 22 106		0.30 9	0.55 22 106		1.60 28 98	-3.09 21 110			1		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Gespeen	TWW	OEL	ILP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam						
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1130 24 0081 107458903	1298 21 0212 1130 22 0136		3.56	100	101	-0.12 14 98	0.00 12 101	-0.06 99	0.37 8 98	-0.50 5 101	-0.42 11 100	1.21 24 98	0.15 14 102						0						
1130 24 0082 114226095	1130 21 0030		3.31	110	112	-0.10 13 99	0.14 11 104	0.09 102	0.66 8 100	2.00 5 113	1.24 10 110	-0.81 18 101	-2.02 12 107						1						
1130 24 0097 107458069	1130 21 0028 1130 22 0033		2.05	108	107	0.28 15 103	-0.01 13 101	0.13 103	0.96 11 102	1.40 5 110	1.11 12 109	-0.33 21 100	-0.25 13 103						0						
1130 24 0098 107458077	1130 21 0028 1130 22 0033		2.05	108	107	0.28 15 103	-0.01 13 101	0.13 103	0.96 11 102	1.40 5 110	1.11 12 109	-0.33 21 100	-0.25 13 103						0						
1130 24 0118 109873752	1298 19 0428 1130 21 0017		2.31	106	105	0.31 30 103	-0.09 23 99	0.07 102	1.39 22 105	0.30 9 105	0.40 22 105	-1.85 33 102	-2.04 21 108						0						
1130 24 0123 109873760	1298 19 0428 1130 21 0011		2.87	109	103	1.15 35 113	-0.01 27 101	0.56 110	2.25 25 110	0.00 11 103	1.14 26 109	3.32 31 96	-1.64 22 106						0						
1130 24 0126 110110483	1298 18 0160 1130 22 0077		2.87	110	105	0.93 33 110	0.10 31 103	0.56 110	1.68 28 107	0.50 14 106	1.33 28 110	0.81 32 99	-0.13 21 102						0						
1130 24 0127 110110509	1298 18 0160 1130 22 0077		2.87	110	105	0.93 33 110	0.10 31 103	0.56 110	1.68 28 107	0.50 14 106	1.33 28 110	0.81 32 99	-0.13 21 102						0						
1130 25 0021 108868035	1298 19 0428 1130 22 0023		3.06	108	104	0.87 33 109	0.02 27 101	0.45 108	1.85 25 108	0.00 11 103	0.89 26 108	-0.86 32 101	-0.63 23 104						0						
1130 25 0028 108868043	1298 21 0212 1130 22 0082		2.73	103	103	0.07 18 100	0.02 15 101	0.06 101	0.83 12 101	-0.20 6 102	-0.03 14 102	-0.96 28 101	0.14 17 102						0						
1130 25 0106 114226707	1130 24 0051 1130 24 0076	8.15		111	111	0.15 11 101	0.19 10 106	0.26 105	1.17 9 103	1.90 5 112	1.48 9 111	1.12 17 98	-1.04 10 105						0						
1130 25 0108 114226723	1130 24 0051 1130 24 0082	6.03		109	110	0.03 9 100	0.06 8 102	0.07 102	0.77 6 101	1.90 5 112	1.23 7 110	1.56 15 98	-2.43 10 109						0						
1130 25 0112 114227564	1298 21 0212 1130 19 0001	1.74		102	103	-0.22 12 97	0.00 10 101	-0.12 98	0.17 6 97	0.40 5 105	0.01 9 103	0.42 31 99	0.19 16 101						0						
1130 25 0115 114226715	1130 24 0051 1130 24 0055	17.59		109	108	0.38 12 104	0.00 11 101	0.19 104	1.04 9 102	1.60 5 111	1.34 10 110	1.59 17 98	-1.44 11 106						0						
1130 25 0116 114226731	1130 24 0051 1130 24 0055	17.59		109	108	0.38 12 104	0.00 11 101	0.19 104	1.04 9 102	1.60 5 111	1.34 10 110	1.59 17 98	-1.44 11 106						0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 49					108	107	0.23	0.10	0.22	1.17	0.96	0.91	0.22	-0.61											

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag								Seleksie Indexse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie				2de generasie				Logix Meriete Indexs	Reprod Indexs	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes		Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV Akk	Indexs			EBV Akk	Indexs	EBV Indexs	Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	EBV Akk	Indexs	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	IMPA 16 460 82909680	3.32	15 9 61 6DJL 12 0 01 8DL	28	1	5	2	128	115	2.82 89	131	0.19 76	106	1.60 128	4.89 59	128	1.90 32	112	4.16 71	1.57 93	98	-5.04 76	116						1	
2	1118 17 0037 83140913	2.92	- - - 1118 11 0033					104	109	-0.67 5	92	0.08 5	103	-0.26 96	-0.49 5	92	1.60 5	111		-2.24 16	103	-0.33 5	103						1	
3	1130 17 0061 90532946	7.30	1130 14 0296 1130 13 0276			1	1	104	103	-0.12 11	98	-0.09 9	99	-0.15 98	0.39 5	98	1.60 5	111	0.75 8	6.34 50	92	-0.30 22	103					1		
4	1298 18 0160 84217942	8.48	762 16 0351 1298 15 0087	2	1	7	2	112	105	1.43 60	116	0.26 57	107	0.98 117	1.79 51	107	0.60 26	106	2.05 51	0.03 58	100	2.83 37	94					6		
5	430 19 0033 84226075	3.94	762 16 0423 430 17 0018					98	92	0.84 41	109	-0.16 31	97	0.26 105	2.02 24	109	-1.90 16	94	-0.46 31	11.01 34	-1.17 86	22	105					4		
6	1298 19 0038 96807508	3.76	16 4 60 DL 1298 17 0150					119	112	1.38 47	115	0.06 40	102	0.75 113	2.85 31	114	2.20 17	114	2.76 37	0.32 54	99	-2.77 41	110					5		
7	1126 19 0055 93977270	2.43	1126 17 0033 1126 16 0104					105	111	-0.81 18	91	-0.14 18	97	-0.55 91	-0.04 10	95	1.90 9	112	0.18 16	-4.57 43	-2.63 106	22	109					2		
8	1130 19 0132 90107483	1.59	1126 15 0100 1130 17 0135			1	1	122	127	-0.35 32	96	1.08 32	128	0.90 116	2.91 30	115	3.30 10	119	2.71 27	-7.54 44	1.93 21	97					3			
9	1130 19 0200 90132408	1.99	1298 15 0342 1130 13 0029					100	102	-0.54 20	94	-0.20 20	96	-0.47 92	-0.01 16	96	0.50 5	106	-0.44 17	-2.63 30	0.87 15	100					1			
10	1298 19 0428 94850435	2.09	16 4 60 DL 1298 16 0306	5	2	2	2	108	102	1.18 59	113	-0.02 45	100	0.57 110	2.92 43	115	-1.00 18	99	0.56 44	1.83 53	-3.05 97	41	110					1		
11	1384 21 0012 94654423	2.76	1384 19 0109 1384 20 0017			4	1	102	107	-0.86 30	90	-0.15 33	97	-0.58 90	-0.65 5	91	1.60 5	111	-0.05 24	-5.71 64	0.66 107	24	100					2		
12	1130 21 0022 95236576	2.08	1298 18 0160 1130 17 0140					113	112	0.50 31	105	0.29 30	108	0.54 110	1.28 26	104	1.60 13	111	1.75 26	-1.40 38	-0.30 102	21	103					5		
13	1130 21 0028 95236550	1.97	1298 19 0038 1130 19 0001					112	109	0.63 24	107	0.00 20	101	0.32 106	1.61 15	106	1.90 8	112	1.77 19	2.03 34	-1.86 97	23	107					7		
14	1298 21 0212 93279537	4.16	1298 18 0096 1298 18 0040					99	101	-0.33 21	96	0.05 19	102	-0.12 98	-0.03 11	96	-0.80 7	100	-0.76 17	-2.90 44	1.35 26	98					7			
15	1130 24 0051 109873497	11.81	1130 21 0028 1130 18 0108					108	108	0.16 13	102	-0.02 11	100	0.06 101	0.88 8	101	1.70 5	111	1.16 10	3.93 23	-2.84 95	15	110					5		

Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 15	109	108	0.35	0.08	0.26	1.35	1.11	1.10	0.01	-0.84
--	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Aantal kuddes	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1130 21 0034 96804471	8.38	1130 19 0132 1130 16 0130					115	119	-0.46 16 95	0.76 17 120	0.53 109	1.76 16 107	2.80 5 117	1.98 14 114	-6.77 30 108	3.89 15 91		2
2	1130 21 0022 95236576	2.08	1298 18 0160 1130 17 0140					113	112	0.50 31 105	0.29 30 108	0.54 110	1.28 26 104	1.60 13 111	1.75 26 113	-1.40 38 102	-0.30 21 103		5
3	1130 21 0086 95236378	1.98	1298 19 0038 1130 19 0038					112	109	0.56 24 106	0.04 21 102	0.32 106	1.65 16 106	2.00 9 113	1.80 19 113	0.22 34 100	-0.93 22 104		3
4	1130 24 0045 109873612	2.17	1298 19 0428 1130 22 0119					112	112	0.40 31 104	0.39 24 111	0.59 110	2.54 23 112	0.80 10 107	1.26 23 110	-0.75 32 101	-1.35 21 106		1
5	1130 24 0047 109873596	15.14	1130 21 0022 1130 20 0013					111	109	0.55 22 106	0.29 21 108	0.56 110	1.40 19 105	1.20 10 109	1.56 19 112	-2.52 30 103	2.49 16 95		3
6	1130 24 0019 109361584	2.28	1298 19 0428 1130 21 0128					109	109	0.38 31 104	0.25 24 107	0.43 108	2.16 23 110	0.40 10 105	0.86 23 108	0.43 30 99	-1.83 21 107		2
7	1130 24 0102 109873695	2.22	1130 21 0022 1130 22 0061					109	110	-0.10 17 99	0.22 16 106	0.17 103	0.73 14 100	1.50 7 111	1.01 14 108	-2.62 22 103	0.61 12 100		1
8	1130 25 0020 108868027	3.06	1298 19 0428 1130 22 0023					108	104	0.87 33 109	0.02 27 101	0.45 108	1.85 25 108	0.00 11 103	0.89 26 108	-0.86 32 101	-0.63 23 104		2
9	1130 24 0051 109873497	11.81	1130 21 0028 1130 18 0108					108	108	0.16 13 102	-0.02 11 100	0.06 101	0.88 8 101	1.70 5 111	1.16 10 109	3.93 23 95	-2.84 15 110		5
10	1298 19 0428 94850435	2.09	16 4 60 DL 1298 16 0306	5	2	2	2	108	102	1.18 59 113	-0.02 45 100	0.57 110	2.92 43 115	-1.00 18 99	0.56 44 106	1.83 53 97	-3.05 41 110		1
11	1298 25 0031 108868019	3.12	1298 19 0428 1130 22 0124					107	102	0.92 32 110	0.02 25 101	0.49 109	2.28 23 111	-0.60 11 101	0.59 24 106	3.32 29 96	-1.90 22 107		1
12	1130 25 0030 108868001	3.12	1298 19 0428 1130 22 0124					107	102	0.92 32 110	0.02 25 101	0.49 109	2.28 23 111	-0.60 11 101	0.59 24 106	3.32 29 96	-1.90 22 107		1
13	1130 24 0036 109873703	2.30	1298 19 0428 1130 22 0141					106	104	0.40 30 104	-0.09 23 98	0.10 102	1.54 22 106	0.10 9 104	0.36 22 105	0.06 28 100	-2.00 21 107		1
14	1054 24 0016 107709750	2.64	1384 21 0012 1054 23 0002					103	107	-0.64 17 93	-0.04 18 100	-0.36 94	-0.27 5 94	1.20 5 109	0.04 14 103	-1.37 36 102	-1.11 14 105		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1130 22 0119 109873604	26.50	1130 19 0132 1130 21 0128	116	121	-0.39 18 95	0.79 18 121	0.60 111	2.16 17 110	2.60 6 116	1.97 15 114	-3.34 36 104	0.36 12 101		1
2 1130 22 0129 97604920	1.74	430 19 0033 1130 21 0037	116	116	0.31 34 103	0.86 33 123	1.02 118	3.61 31 119	1.50 11 111	2.07 28 115	1.56 28 98	2.18 13 96		0
3 1130 21 0030 95236477	2.12	1298 19 0038 1130 17 0140	116	115	0.48 25 105	0.19 22 106	0.43 108	1.82 17 108	2.40 9 115	2.11 20 115	-1.25 36 101	-3.10 23 110		2
4 1130 21 0200 108860222	2.14	1130 19 0132 1130 20 0078	113	115	-0.24 16 97	0.50 16 113	0.39 107	1.65 15 106	2.40 5 115	1.71 13 112	-1.98 30 102	1.85 17 97		2
5 1130 24 0076 114226681	5.57	1130 21 0022 1130 21 0200	113	113	0.13 18 101	0.40 17 111	0.47 108	1.46 15 105	2.00 7 113	1.73 15 113	-1.69 24 102	0.77 14 100		1
6 1130 22 0153 109873711	1.67	1298 18 0160 1130 18 0003	113	112	0.56 33 106	0.28 32 108	0.56 110	0.90 28 102	1.70 13 111	1.85 28 113	-2.27 43 103	0.22 23 101		1
7 1130 24 0079 107676397	5.74	1130 21 0022 1130 22 0144	113	115	-0.01 17 100	0.44 17 112	0.43 108	1.25 15 104	2.00 7 113	1.63 15 112	-2.68 22 103	0.10 12 102		0
8 1130 24 0077 108860271	5.57	1130 21 0022 1130 21 0200	113	113	0.13 18 101	0.40 17 111	0.47 108	1.46 15 105	2.00 7 113	1.73 15 113	-1.69 24 102	0.77 14 100		0
9 1130 25 0106 114226707	8.15	1130 24 0051 1130 24 0076	111	111	0.15 11 101	0.19 10 106	0.26 105	1.17 9 103	1.90 5 112	1.48 9 111	1.12 17 98	-1.04 10 105		0
10 1130 24 0055 107676371	3.78	1130 21 0028 1130 22 0023	110	107	0.59 20 106	0.03 18 102	0.33 106	1.19 15 103	1.40 8 110	1.46 16 111	-0.76 25 101	-0.03 15 102		1
11 1130 24 0048 107464794	15.39	1130 21 0022 1130 20 0018	110	109	0.50 22 105	0.20 21 106	0.45 108	1.09 18 103	1.30 9 110	1.49 19 111	0.68 25 99	-0.14 15 102		0
12 1130 24 0082 114226095	3.31	1130 21 0030	110	112	-0.10 13 99	0.14 11 104	0.09 102	0.66 8 100	2.00 5 113	1.24 10 110	-0.81 18 101	-2.02 12 107		1
13 1130 24 0126 110110483	2.87	1298 18 0160 1130 22 0077	110	105	0.93 33 110	0.10 31 103	0.56 110	1.68 28 107	0.50 14 106	1.33 28 110	0.81 32 99	-0.13 21 102		0
14 1130 24 0127 110110509	2.87	1298 18 0160 1130 22 0077	110	105	0.93 33 110	0.10 31 103	0.56 110	1.68 28 107	0.50 14 106	1.33 28 110	0.81 32 99	-0.13 21 102		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
15	1130 20 0013 99688301	2.39	1298 18 0160 1130 18 0001	110	105	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15	
						0.60 31	0.28 30	0.58 110	1.51 26	0.90 14	1.42 27	-3.65 46	5.28 24	3
16	1130 25 0116 114226731	17.59	1130 24 0051 1130 24 0055	109	108	0.38 12	0.00 11	0.19 104	1.04 9	1.60 5	1.34 10	1.59 17	-1.44 11	0
17	1130 25 0115 114226715	17.59	1130 24 0051 1130 24 0055	109	108	0.38 12	0.00 11	0.19 104	1.04 9	1.60 5	1.34 10	1.59 17	-1.44 11	0
18	1130 24 0020 108860339	2.28	1298 19 0428 1130 21 0128	109	109	0.38 31	0.25 24	0.43 108	2.16 23	0.40 10	0.86 23	0.43 30	-1.83 21	0
19	1130 25 0108 114226723	6.03	1130 24 0051 1130 24 0082	109	110	0.03 9	0.06 8	0.07 102	0.77 6	1.90 5	1.23 7	1.56 15	-2.43 10	0
20	1130 24 0123 109873760	2.87	1298 19 0428 1130 21 0011	109	103	1.15 35	-0.01 27	0.56 110	2.25 25	0.00 11	1.14 26	3.32 31	-1.64 22	0
21	1130 21 0209 108859935	1.76	1298 18 0160 1130 19 0001	109	105	0.65 30	0.10 29	0.43 108	1.08 25	1.10 13	1.42 26	1.57 43	1.04 21	1
22	1130 21 0160 95236493	1.82	1298 19 0428 1130 17 0023	109	107	0.40 30	0.17 23	0.37 107	1.96 22	0.60 9	0.92 22	1.11 31	-1.11 22	0
23	1130 22 0023 96641782	2.35	1298 18 0160 1130 20 0098	108	106	0.56 31	0.05 30	0.33 106	0.77 27	0.90 13	1.15 26	-3.55 36	1.80 20	2
24	1130 24 0097 107458069	2.05	1130 21 0028 1130 22 0033	108	107	0.28 15	-0.01 13	0.13 103	0.96 11	1.40 5	1.11 12	-0.33 21	-0.25 13	0
25	1130 25 0021 108868035	3.06	1298 19 0428 1130 22 0023	108	104	0.87 33	0.02 27	0.45 108	1.85 25	0.00 11	0.89 26	-0.86 32	-0.63 23	0
26	1130 24 0098 107458077	2.05	1130 21 0028 1130 22 0033	108	107	0.28 15	-0.01 13	0.13 103	0.96 11	1.40 5	1.11 12	-0.33 21	-0.25 13	0
27	1130 21 0121 96781083	2.34	1118 17 0037 1130 19 0067	108	113	-0.54 9	0.19 9	-0.08 99	0.08 7	2.00 5	0.85 8	-0.47 24	-2.77 11	0
28	1130 24 0017 108860149	26.46	1298 19 0428 1130 22 0004	108	104	0.82 33	-0.05 25	0.36 107	2.27 24	-0.30 10	0.60 25	1.45 30	-3.45 23	0
29	1130 22 0004 99688509	1.87	1298 19 0428 1130 16 0042	107	106	0.47 30	-0.08 23	0.16 103	1.62 22	0.30 9	0.57 22	1.06 28	-3.85 23	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1130 22 0082 97604912	1.93	1298 19 0428 1130 19 0038	107	105	0.46 30 105	0.00 23 101	0.23 104	1.68 22 107	0.40 9 105	0.70 22 107	0.97 34 99	-1.08 22 105	1
31	1130 21 0202 114226673	2.79	1130 20 0013	107	107	-0.04 15 99	0.18 15 105	0.16 103	0.51 13 99	1.30 7 110	0.92 13 108	-2.01 23 102	2.17 12 96	1
32	1130 22 0077 110110467	2.12	1298 19 0428 1130 16 0032	107	105	0.44 30 105	-0.07 23 99	0.15 103	1.57 22 106	0.30 9 105	0.55 22 106	1.60 28 98	-3.09 21 110	1
33	1130 24 0118 109873752	2.31	1298 19 0428 1130 21 0017	106	105	0.31 30 103	-0.09 23 99	0.07 102	1.39 22 105	0.30 9 105	0.40 22 105	-1.85 33 102	-2.04 21 108	0
34	1130 24 0041 107464810	1.89	1298 19 0428 1130 20 0025	106	103	0.56 30 106	-0.09 23 99	0.19 104	1.56 22 106	0.10 9 104	0.53 22 106	3.21 29 96	-2.17 21 108	0
35	1130 22 0124 99688293	4.14	430 19 0033 1130 21 0023	105	102	0.67 26 107	0.07 22 102	0.40 107	1.65 18 106	-0.20 10 102	0.62 21 106	4.81 25 94	-0.74 16 104	1
36	1130 21 0017 109873745	2.47	1126 19 0055 1130 20 0098	105	109	-0.56 13 93	-0.15 13 97	-0.43 93	-0.14 10 95	1.60 5 111	0.25 11 104	-5.53 39 107	-1.03 14 105	1
37	1130 19 0001 90534272	7.84	1130 17 0061 1130 17 0110	105	105	-0.12 10 98	-0.05 8 99	-0.11 98	0.37 5 98	1.50 5 111	0.73 7 107	3.74 43 95	-0.96 20 105	7
38	1130 18 0108 90533944	18.05	1130 17 0061 1130 17 0010	105	108	-0.31 8 96	-0.05 6 100	-0.20 97	0.15 5 97	1.60 5 111	0.61 6 106	5.83 32 92	-3.82 21 112	5
39	1130 22 0061 108874041	1.53	1130 19 0200 1130 18 0072	104	109	-0.70 12 92	0.14 11 104	-0.21 97	0.17 9 97	1.40 5 110	0.28 10 104	-3.83 21 105	1.52 12 98	1
40	1130 22 0033 107457996	2.61	1130 19 0200 1130 20 0158	104	105	-0.08 18 99	-0.02 17 100	-0.06 99	0.32 15 98	0.80 7 107	0.39 15 105	-2.70 25 103	1.36 12 98	1
41	1130 24 0026 108860404	26.95	1298 19 0428 1130 21 0094	104	100	0.82 33 109	-0.07 26 99	0.34 106	2.27 24 111	-1.30 10 97	-0.03 25 102	3.25 30 96	-2.49 23 109	0
42	1130 22 0141 99688558	2.65	1130 19 0200 1130 16 0042	103	105	-0.39 12 95	-0.17 11 97	-0.36 94	0.15 9 97	1.10 5 109	0.10 10 103	-1.71 18 102	-0.95 9 105	1
43	1130 20 0025 107464802	3.40	1130 17 0061 1130 14 0228	103	103	-0.07 9 99	-0.16 9 97	-0.19 97	0.20 5 97	1.10 5 109	0.43 8 105	4.58 25 94	-1.29 12 105	1
44	1130 25 0028 108868043	2.73	1298 21 0212 1130 22 0082	103	103	0.07 18 100	0.02 15 101	0.06 101	0.83 12 101	-0.20 6 102	-0.03 14 102	-0.96 28 101	0.14 17 102	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	1130 22 0151 107464778	1.85	1130 19 0200 1130 15 0271	102	106	-0.61 10 93	-0.06 10 99	-0.36 94	-0.25 8 94	1.10 5 109	-0.01 8 103	-3.05 17 104	0.50 8 101	1
46	1130 25 0112 114227564	1.74	1298 21 0212 1130 19 0001	102	103	-0.22 12 97	0.00 10 101	-0.12 98	0.17 6 97	0.40 5 105	0.01 9 103	0.42 31 99	0.19 16 101	0
47	1130 22 0136 107458895	2.79	430 19 0033 1130 21 0207	101	101	0.08 20 101	-0.04 16 100	0.00 100	0.76 12 101	-0.10 8 103	-0.02 16 102	5.32 17 93	-1.06 11 105	1
48	1130 21 0094 96781091	2.85	1298 19 0428 1130 16 0074	100	97	0.46 31 105	-0.11 24 98	0.12 102	1.63 22 106	-1.50 10 96	-0.55 23 99	4.68 29 94	-1.93 21 107	2
49	1130 24 0081 107458903	3.56	1298 21 0212 1130 22 0136	100	101	-0.12 14 98	0.00 12 101	-0.06 99	0.37 8 98	-0.50 5 101	-0.42 11 100	1.21 24 98	0.15 14 102	0