

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. F.J. FRANCOIS VAN WYK

KKM : FJ



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.68	2.81	2.63	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.66	-0.76	-0.63	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.68	0.65	0.69	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	2.49	2.88	2.34	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	1.23	2.44	0.79	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	2.75	2.48	3.51	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-2.72	-5.33	-1.77	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.88	-1.30	-2.10	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	109	112	108	103	105	103
Ooi Indeks	104	107	103	103	104	103
Groei Indeks	107	107	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.69	8.43	7.42	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	41	11	30	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	107.1	108.0	106.8
Speengewig Maternaal	93.4	92.3	93.9
Speengewig Kombinasie	99.5	99.2	99.6
Na-Speen Gewig	106.6	108.5	106.0
Aantal Lammers Gespeen	101.9	105.8	100.5
Totale Massa Gespeen	103.4	106.5	102.3
Ouderdom by Eerste Lam	104.6	108.0	103.3
Inter-lam Periode	105.5	103.9	106.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	108.7	111.6	107.6
Ooi Indeks	104.0	107.5	102.8
Groei Indeks	107.1	107.5	106.9
Inteling			
Inteling (%)	7.69	8.43	7.42
Aantal Diere			
Aantal diere	41	11	30

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2023 - 2026	9.93	1.55
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	39	95
Bekende moeders	41	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 41




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 35




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 30



Jong Ramme

Aantal: 11



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI	LMI
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI	LMI
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
JP 24 0081 99673048		JP 22 0011 JP 18 0125		11.54	95	97	93	1.40 76 99	-0.80 52 92	-0.10 92	1.23 45 101	-0.50 39 96	0.31 58 93	4.34 35 92	0.59 29 99	145	7				
FJ 26 0004 112193354		DZ 21 0297 VS 24 0379		5.11	119	119	110	3.91 63 115	-0.22 56 99	1.74 110	4.24 54 115	1.60 45 103	4.65 56 111	-2.59 44 106	-3.60 33 110	105	1				
FJ 26 0005 112193396		DZ 21 0297 VS 24 0379		5.11	113	110	110	2.53 63 106	0.04 56 101	1.31 106	2.70 54 108	1.60 45 103	3.53 56 107	-2.59 44 106	-3.60 33 110	105	1				
FJ 26 0008 112193412		J 20 0207 VS 23 0081		4.74	113	110	105	3.68 62 114	-1.33 52 86	0.52 98	3.51 32 111	2.70 38 107	3.98 53 108	-2.97 36 107	1.60 27 96	113	2				
FJ 26 0009 112193404		J 20 0207 VS 23 0081		4.74	112	108	105	3.35 62 112	-1.26 52 87	0.41 97	3.13 32 110	2.70 38 107	3.70 53 107	-2.97 36 107	1.60 27 96	113	2				
FJ 26 0016 112193222		DZ 21 0297 VS 23 0180		6.54	119	114	112	3.74 63 114	-0.75 57 93	1.12 104	4.34 54 115	2.90 45 107	4.73 57 111	-4.79 45 111	-4.85 34 114	116	2				
FJ 26 0021 112193321		DZ 21 0297 VS 24 0176		29.96	127	109	126	3.02 63 109	-0.68 56 93	0.83 101	3.58 55 112	7.90 45 124	7.07 56 121	-5.42 46 112	-12.20 34 133	102	1				
FJ 26 0023 112193255		DZ 21 0297 VS 23 0130		6.69	109	104	105	2.51 63 106	-0.94 56 90	0.32 96	2.87 53 108	2.70 45 107	3.19 56 105	-1.27 45 104	-1.37 33 104	107	2				
FJ 26 0024 112193263		DZ 21 0297 VS 23 0130		6.69	112	109	105	3.27 63 111	-1.08 56 89	0.55 98	3.71 53 112	2.70 45 107	3.81 56 108	-1.27 45 104	-1.37 33 104	107	2				
FJ 26 0025 112193271		VS 24 0586 VS 24 0074		5.51	111	110	105	3.13 57 110	-0.68 38 93	0.88 102	3.12 33 110	1.60 28 103	3.41 43 106	-0.63 25 102	-2.19 21 106	97	1				
FJ 26 0027 114153125		DZ 24 0258		6.14	98	90	106	0.42 31 92	-0.69 26 93	-0.48 88	-0.70 13 92	0.90 20 101	0.27 27 93	-38.41 21 136	11.14 13 70		2				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 11					112	107	107	2.81	-0.76	0.65	2.88	2.44	3.51	-5.33	-1.30						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
VS 23 0081 96800818	JB PHR	20 20	0072 0413	4.67	94	100	86	2.35 66	-1.48 105	-0.31 67	2.30 84	90	57	106	-1.90 48	-0.27 92	1.49 62	6.85 91	35 98	82	113	2		
VS 23 0130 96799796	JB BFF	20 21	0072 0063	4.39	96	104	86	2.83 64	-1.32 108	0.10 63	3.24 86	94	54	110	-1.50 46	0.61 93	4.06 59	11.03 95	35 93	71	107	2		
VS 23 0180 96808530	JB AP	20 20	0072 0441	4.19	107	112	99	3.22 67	-0.56 111	1.06 67	3.89 95	103	55	113	-1.00 48	2.07 95	-2.98 63	4.08 101	35 45	89	116	2		
VS 24 0074 100055607	DZ FHJ	21 20	0432 0011	5.32	104	106	95	2.99 62	-1.28 109	0.22 56	2.27 87	95	45	106	-1.40 43	0.87 93	-3.01 55	-1.96 96	31 37	106	97	1		
VS 24 0163 100101864	DZ FCC	21 20	0225 0105	8.35	100	107	94	2.37 65	-0.36 105	0.83 61	1.24 97	101	60	101	-2.60 49	0.45 89	1.66 60	0.08 94	36 48	100	97	1		
VS 24 0176 100059138	DZ VS	21 22	0297 0095	7.71	129	112	128	3.34 65	-0.71 112	0.96 63	4.11 93	102	60	114	9.00 49	8.03 127	-4.25 61	-10.62 125	36 49	129	102	1		
VS 24 0241 100059278	DZ HE	21 22	0297 0122	6.34	120	117	114	3.59 64	-0.16 113	1.64 60	4.44 99	109	60	116	3.10 49	5.29 108	-1.96 59	-3.30 114	36 49	109	97	1		
DZ 24 0258 100474402	DZ DZ	22 20	0159 0367	6.87	102	98	100	2.10 61	-1.40 103	-0.35 52	0.92 85	89	27	99	-0.60 39	0.34 96	-13.97 52	4.55 94	27 42	88		2		
VS 24 0284 100100338	JB FCC	21 20	0063 0182	5.69	91	93	93	0.69 60	-0.60 94	-0.26 57	-2.65 94	90	52	83	0.30 42	0.27 99	7.39 55	2.34 93	30 40	94	100	1		
VS 24 0321 100100486	DZ FCC	21 20	0297 0001	7.17	114	107	111	2.56 62	-0.56 106	0.72 56	3.41 95	100	59	111	3.10 44	3.86 108	-2.49 56	-7.96 108	33 46	122		1		
VS 24 0341 100100601	DZ AP	21 21	0297 0389	4.42	108	104	104	2.36 65	-0.85 105	0.33 62	2.28 91	96	58	106	0.10 49	1.57 98	-4.76 60	-11.98 99	34 48	133	97	1		
VS 24 0355 100100700	DZ T	21 20	0297 0432	5.07	108	100	112	1.10 63	0.01 97	0.56 60	-0.34 101	98	56	94	2.30 47	2.49 105	-3.20 58	-9.40 102	33 46	126	97	1		
VS 24 0379 100103175	JB AP	20 21	0099 0070	4.48	107	120	97	3.46 65	0.53 112	2.27 62	3.57 107	115	57	112	-3.50 46	1.90 86	1.41 59	6.57 100	33 43	83	105	1		
VS 24 0390 100103217	AP VS	22 22	0305 0102	4.58	103	102	102	1.78 57	-0.38 101	0.51 50	0.07 97	98	47	96	-1.00 36	0.80 95	-4.59 49	-5.61 95	23 33	116	99	1		
VS 24 0550 100842459	DZ AP	21 21	0225 0332	4.66	102	112	95	2.63 64	0.13 107	1.44 60	1.43 102	107	58	102	-3.40 46	0.72 87	1.85 58	0.66 95	33 43	99	97	1		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
VS 25 0139 108064213	JB BFF	22 21	0206 0079	5.26	100	108	93	2.66 58	-0.47 45	0.86 96	3.53 111	-0.90 32	1.65 47	8.31 29	2.17 23										0
VS 25 0176 108064502	JB FCC	22 20	0206 0202	7.55	102	110	95	2.58 59	0.01 47	1.30 101	2.93 109	-2.20 35	1.27 49	5.41 32	-1.49 25										0
VS 25 0184 108064577	JB VS	22 22	0206 0051	5.00	99	108	87	3.16 57	-1.04 42	0.54 98	3.48 111	-3.20 31	0.20 45	3.67 29	1.61 23										0
VS 25 0232 108075995	JB VS	22 22	0206 0023	15.11	94	100	85	2.47 58	-1.66 43	-0.42 89	2.53 107	0.20 31	0.94 46	12.69 30	1.96 25										0
VS 25 0281 108076423	JB DZ	22 22	0206 0283	8.07	108	110	102	2.89 58	-0.38 45	1.07 103	3.18 110	-0.30 33	2.34 47	-1.49 32	-0.92 25										0
FJ 26 0012 112373006	DZ VS	21 24	0297 0284	6.07	106	99	109	1.45 62	-0.59 54	0.14 94	-0.07 95	3.50 44	2.97 55	0.40 44	-5.72 32										0
FJ 26 0014 112193206	VS VS	24 24	0586 0241	8.39	119	115	114	3.28 57	-0.09 39	1.55 100	4.04 114	3.80 30	5.47 44	-0.11 30	-2.86 22										0
FJ 26 0015 112193214	DZ VS	21 24	0297 0163	12.97	114	110	109	3.00 63	-0.60 56	0.91 102	2.68 108	2.10 46	3.67 56	-2.47 46	-6.85 34										0
FJ 26 0017 112193248	DZ VS	21 23	0297 0180	6.54	119	114	112	3.73 63	-0.75 57	1.12 104	4.33 115	2.90 45	4.72 57	-4.79 45	-4.85 34										0
FJ 26 0018 112193297	VS VS	24 24	0500 0341	5.21	102	106	91	3.02 57	-1.18 41	0.33 96	2.57 107	-1.40 31	1.00 45	5.89 31	-7.42 23										0
FJ 26 0019 112193305	J VS	20 24	0207 0355	5.25	121	112	117	3.24 61	-0.61 50	1.01 103	2.39 106	4.80 37	5.50 51	-5.31 36	-6.53 26										0
FJ 26 0020 112193313	DZ VS	21 24	0297 0550	11.65	115	112	110	3.04 63	-0.34 55	1.19 105	2.67 108	1.70 45	3.73 56	-2.38 45	-6.55 33										0
FJ 26 0022 112193339	DZ VS	21 24	0297 0176	29.96	130	114	126	3.80 63	-0.83 56	1.07 103	4.46 116	7.90 45	7.71 56	-5.42 46	-12.20 34										0
FJ 26 0026 112193289	DZ VS	21 24	0297 0390	5.50	116	108	113	2.74 61	-0.61 53	0.76 100	2.12 105	2.90 42	3.86 54	-5.59 42	-9.69 31										0
FJ 26 0028 114153133	DZ	24	0258	6.14	98	90	106	0.42 31	-0.69 26	-0.48 88	-0.70 92	0.90 20	0.27 27	-38.41 21	11.14 13										0



Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 30	108	107	103	2.63	-0.63	0.69	2.34	0.79	2.48	-1.77	-2.10
--	-----	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	-------	-------



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling		1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder					
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Dir					Mat	Komb						
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	Akk					EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
JB 20 0072 90236274	 7.52	JB 18 0064 JB 18 0078	184	3	53	3	87	98	77	2.50 95	106	-1.91 88	80	-0.66 86	1.46 81	102	-2.90 70	-1.15 87	5.23 71	12.83 57	66	90	4
JB 20 0099 90236852	 29.83	JB 18 0116 JB 18 0086	325	6	25	2	101	114	94	2.88 96	108	0.24 83	104	1.68 110	4.50 87	116	-2.40 66	1.68 84	5.08 67	11.27 53	70		4
J 20 0207 90075326	 5.85	J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	121	-1.14 79	88	1.28 106	4.51 29	116	7.20 59	8.01 80	-7.43 56	-3.66 39	110	92	3
JB 21 0063 92901180	 4.57	JB 18 0116 W 15 0185	28	1	3	1	85	94	81	1.19 79	97	-0.96 66	90	-0.37 89	-1.96 61	86	-2.30 56	-1.15 69	14.77 54	2.07 47	95	114	6
DZ 21 0225 92194620	 5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	105	-0.29 90	98	0.90 102	0.50 92	97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	89	125	7
DZ 21 0297 92195312	 4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	112	-0.78 92	92	0.90 102	3.80 92	113	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	136	116	7
DZ 21 0432 93833366	 4.38	DZ 19 0389 DZ 16 0115	112	2	13	2	98	104	85	3.31 91	111	-2.00 76	78	-0.35 89	2.80 74	108	-1.70 61	0.29 78	1.49 56	4.22 48	89	132	10
JP 22 0011 93459519	 7.97	JB 18 0008 JP 17 0078	31	4	5	1	86	89	87	0.42 81	92	-0.93 68	91	-0.72 86	1.12 53	100	0.10 53	-0.45 70	12.61 53	0.82 43	98	113	6
DZ 22 0159 94656238	 7.96	DZ 21 0071 DZ 20 0223	107	1	22	1	107	105	101	2.69 90	107	-1.00 75	90	0.35 96	2.45 36	106	-2.70 54	0.08 76	-17.15 60	0.00 34	100	85	2
JB 22 0206 95034724	 5.96	JB 20 0073 JB 19 0024	48	1			94	107	78	3.62 82	113	-1.86 57	80	-0.05 92	4.34 62	115	-3.70 42	-0.46 63	8.80 43	1.04 34	98	98	3
AP 22 0305 96119235	 8.04	AP 19 0116 AP 20 0442	24	1	1	1	94	101	90	1.61 76	100	-0.39 55	97	0.41 97	1.59 53	102	-5.00 40	-1.79 60	-3.87 38	-1.14 26	104	88	3
VS 24 0500 100115682	 4.61	D 20 0126 JB 22 0035	35	2			94	107	79	3.37 79	112	-1.46 54	85	0.23 95	2.52 51	107	-2.90 38	0.17 60	16.53 38	-2.85 31	108	106	2
VS 24 0586 106615420	 5.04	VS 22 0136 AP 22 0199	47	2			117	112	115	2.86 81	108	-0.01 50	101	1.43 107	3.51 50	111	4.60 36	5.62 59	1.75 33	-2.42 27	107	154	4
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 13						102	105	95	2.69	-0.96	0.39	2.39	-0.45	1.46	2.50	0.96				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Speen	Aantal	Speen	Aantal				Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
						Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
1	FJ 26 0021 112193321	29.96	DZ 210297 VS 240176				127	109	126	3.02 63	-0.68 109	56	93	0.83 101	3.58 55	112	7.90 45	7.07 124	56	121	46	112	34	133	102	1		
2	FJ 26 0016 112193222	6.54	DZ 210297 VS 230180				119	114	112	3.74 63	-0.75 114	57	93	1.12 104	4.34 54	115	2.90 45	4.73 107	57	111	45	111	34	114	116	2		
3	FJ 26 0004 112193354	5.11	DZ 210297 VS 240379				119	119	110	3.91 63	-0.22 115	56	99	1.74 110	4.24 54	115	1.60 45	4.65 103	56	111	44	106	33	110	105	1		
4	FJ 26 0008 112193412	4.74	J 200207 VS 230081				113	110	105	3.68 62	-1.33 114	52	86	0.52 98	3.51 32	111	2.70 38	3.98 107	53	108	36	107	27	96	113	2		
5	FJ 26 0005 112193396	5.11	DZ 210297 VS 240379				113	110	110	2.53 63	0.04 106	56	101	1.31 106	2.70 54	108	1.60 45	3.53 103	56	107	44	106	33	110	105	1		
6	FJ 26 0024 112193263	6.69	DZ 210297 VS 230130				112	109	105	3.27 63	-1.08 111	56	89	0.55 98	3.71 53	112	2.70 45	3.81 107	56	108	45	104	33	104	107	2		
7	FJ 26 0009 112193404	4.74	J 200207 VS 230081				112	108	105	3.35 62	-1.26 112	52	87	0.41 97	3.13 32	110	2.70 38	3.70 107	53	107	36	107	27	96	113	2		
8	FJ 26 0025 112193271	5.51	VS 240586 VS 240074				111	110	105	3.13 57	-0.68 110	38	93	0.88 102	3.12 33	110	1.60 28	3.41 103	43	106	25	102	21	106	97	1		
9	FJ 26 0023 112193255	6.69	DZ 210297 VS 230130				109	104	105	2.51 63	-0.94 106	56	90	0.32 96	2.87 53	108	2.70 45	3.19 107	56	105	45	104	33	104	107	2		
10	FJ 26 0027 114153125	6.14	DZ 240258				98	90	106	0.42 31	-0.69 92	26	93	-0.48 88	-0.70 13	92	0.90 20	0.27 101	27	93	-38.41 21	11.14 136	13	70		2		
11	JP 24 0081 99673048	11.54	JP 220011 JP 180125	29	1		95	97	93	1.40 76	-0.80 99	52	92	-0.10 92	1.23 45	101	-0.50 39	0.31 96	58	93	35	92	29	99	145	7		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1	FJ 26 0022 112193339	29.96	DZ 21 0297 VS 24 0176	130	114	126	3.80 63	115	-0.83 56	92	1.07 103	4.46 55	116	7.90 45	124	7.71 56	124	-5.42 46	112	-12.20 34	133	0	
2	VS 24 0176 100059138	7.71	DZ 21 0297 VS 22 0095	129	112	128	3.34 65	112	-0.71 63	93	0.96 102	4.11 60	114	9.00 49	127	8.03 61	125	-4.25 49	110	-10.62 36	129	102 1	
3	FJ 26 0019 112193305	5.25	J 20 0207 VS 24 0355	121	112	117	3.24 61	111	-0.61 50	94	1.01 103	2.39 32	106	4.80 37	114	5.50 51	115	-5.31 36	112	-6.53 26	118	0	
4	VS 24 0241 100059278	6.34	DZ 21 0297 HE 22 0122	120	117	114	3.59 64	113	-0.16 60	99	1.64 109	4.44 60	116	3.10 49	108	5.29 59	114	-1.96 49	105	-3.30 36	109	97 1	
5	FJ 26 0017 112193248	6.54	DZ 21 0297 VS 23 0180	119	114	112	3.73 63	114	-0.75 57	93	1.12 104	4.33 54	115	2.90 45	107	4.72 57	111	-4.79 45	111	-4.85 34	114	0	
6	FJ 26 0014 112193206	8.39	VS 24 0586 VS 24 0241	119	115	114	3.28 57	111	-0.09 39	100	1.55 108	4.04 39	114	3.80 30	110	5.47 44	115	-0.11 30	101	-2.86 22	108	0	
7	FJ 26 0026 112193289	5.50	DZ 21 0297 VS 24 0390	116	108	113	2.74 61	108	-0.61 53	94	0.76 100	2.12 52	105	2.90 42	107	3.86 54	108	-5.59 42	113	-9.69 31	127	0	
8	FJ 26 0020 112193313	11.65	DZ 21 0297 VS 24 0550	115	112	110	3.04 63	110	-0.34 55	97	1.19 105	2.67 55	108	1.70 45	104	3.73 56	107	-2.38 45	106	-6.55 33	118	0	
9	FJ 26 0015 112193214	12.97	DZ 21 0297 VS 24 0163	114	110	109	3.00 63	109	-0.60 56	94	0.91 102	2.68 55	108	2.10 46	105	3.67 56	107	-2.47 46	106	-6.85 34	119	0	
10	VS 24 0321 100100486	7.17	DZ 21 0297 FCC 20 0001	114	107	111	2.56 62	106	-0.56 56	95	0.72 100	3.41 59	111	3.10 44	108	3.86 56	108	-2.49 46	106	-7.96 33	122	1	
11	VS 24 0341 100100601	4.42	DZ 21 0297 AP 21 0389	108	104	104	2.36 65	105	-0.85 62	91	0.33 96	2.28 58	106	0.10 49	98	1.57 60	99	-4.76 48	111	-11.98 34	133	97 1	
12	VS 25 0281 108076423	8.07	JB 22 0206 DZ 22 0283	108	110	102	2.89 58	109	-0.38 45	97	1.07 103	3.18 37	110	-0.30 33	97	2.34 47	102	-1.49 32	104	-0.92 25	103	0	
13	VS 24 0355 100100700	5.07	DZ 21 0297 T 20 0432	108	100	112	1.10 63	97	0.01 60	101	0.56 98	-0.34 56	94	2.30 47	105	2.49 58	102	-3.20 46	108	-9.40 33	126	97 1	
14	VS 23 0180 96808530	4.19	JB 20 0072 AP 20 0441	107	112	99	3.22 67	111	-0.56 67	95	1.06 103	3.89 55	113	-1.00 48	95	2.07 63	101	-2.98 45	107	4.08 35	89	116 2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
15 VS 24 0379 100103175	4.48	JB 20 0099 AP 21 0070	107	120	97	3.46 65 112		0.53 62 107		2.27 115	3.57 57 112		-3.50 46 86		1.90 59 100		1.41 43 98		6.57 33 83		105	1	
16 FJ 26 0012 112373006	6.07	DZ 21 0297 VS 24 0284	106	99	109	1.45 62 99		-0.59 54 94		0.14 94	-0.07 53 95		3.50 44 109		2.97 55 104		0.40 44 100		-5.72 32 116			0	
17 VS 24 0074 100055607	5.32	DZ 21 0432 FHJ 20 0011	104	106	95	2.99 62 109		-1.28 56 87		0.22 95	2.27 45 106		-1.40 43 93		0.87 55 96		-3.01 37 107		-1.96 31 106		97	1	
18 VS 24 0390 100103217	4.58	AP 22 0305 VS 22 0102	103	102	102	1.78 57 101		-0.38 50 97		0.51 98	0.07 47 96		-1.00 36 95		0.80 49 95		-4.59 33 111		-5.61 23 116		99	1	
19 DZ 24 0258 100474402	6.87	DZ 22 0159 DZ 20 0367	102	98	100	2.10 61 103		-1.40 52 85		-0.35 89	0.92 27 99		-0.60 39 96		0.34 52 94		-13.97 42 130		4.55 27 88			2	
20 VS 25 0176 108064502	7.55	JB 22 0206 FCC 20 0202	102	110	95	2.58 59 106		0.01 47 101		1.30 106	2.93 44 109		-2.20 35 91		1.27 49 97		5.41 32 90		-1.49 25 104			0	
21 FJ 26 0018 112193297	5.21	VS 24 0500 VS 24 0341	102	106	91	3.02 57 109		-1.18 41 88		0.33 96	2.57 39 107		-1.40 31 93		1.00 45 96		5.89 31 89		-7.42 23 121			0	
22 VS 24 0550 100842459	4.66	DZ 21 0225 AP 21 0332	102	112	95	2.63 64 107		0.13 60 102		1.44 107	1.43 58 102		-3.40 46 87		0.72 58 95		1.85 43 97		0.66 33 99		97	1	
23 VS 25 0139 108064213	5.26	JB 22 0206 BFF 21 0079	100	108	93	2.66 58 107		-0.47 45 96		0.86 101	3.53 39 111		-0.90 32 95		1.65 47 99		8.31 29 84		2.17 23 95			0	
24 VS 24 0163 100101864	8.35	DZ 21 0225 FCC 20 0105	100	107	94	2.37 65 105		-0.36 61 97		0.83 101	1.24 60 101		-2.60 49 89		0.45 60 94		1.66 48 98		0.08 36 100		97	1	
25 VS 25 0184 108064577	5.00	JB 22 0206 VS 22 0051	99	108	87	3.16 57 110		-1.04 42 89		0.54 98	3.48 41 111		-3.20 31 87		0.20 45 93		3.67 29 94		1.61 23 96			0	
26 FJ 26 0028 114153133	6.14	DZ 24 0258	98	90	106	0.42 31 92		-0.69 26 93		-0.48 88	-0.70 13 92		0.90 20 101		0.27 27 93		-38.41 21 136		11.14 13 70			0	
27 VS 23 0130 96799796	4.39	JB 20 0072 BFF 21 0063	96	104	86	2.83 64 108		-1.32 63 86		0.10 94	3.24 54 110		-1.50 46 93		0.61 59 95		4.06 45 93		11.03 35 71		107	2	
28 VS 23 0081 96800818	4.67	JB 20 0072 PHR 20 0413	94	100	86	2.35 66 105		-1.48 67 84		-0.31 90	2.30 57 106		-1.90 48 92		-0.27 62 91		1.49 45 98		6.85 35 82		113	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
								Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14	
29	VS 25 0232 108075995	15.11	JB 22 0206 VS 22 0023	94	100	85	2.47 58	106	-1.66 43	82	-0.42 89	2.53 41	107	0.20 31	99	0.94 46	96	12.69 30	75	1.96 25	95		0
30	VS 24 0284 100100338	5.69	JB 21 0063 FCC 20 0182	91	93	93	0.69 60	94	-0.60 57	94	-0.26 90	-2.65 52	83	0.30 42	99	0.27 55	93	7.39 40	86	2.34 30	94	100	1

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	VS 24 0176 100059138	7.71	DZ 21 0297 VS 22 0095		129	112	128	3.34 65	112	-0.71 63	93	0.96 102	4.11 60	114	9.00 49	127	8.03 61	125	-4.25 49	110	-10.62 36	129	102	1	
2	FJ 26 0022 112193339	29.96	DZ 21 0297 VS 24 0176		130	114	126	3.80 63	115	-0.83 56	92	1.07 103	4.46 55	116	7.90 45	124	7.71 56	124	-5.42 46	112	-12.20 34	133		0	
3	FJ 26 0019 112193305	5.25	J 20 0207 VS 24 0355		121	112	117	3.24 61	111	-0.61 50	94	1.01 103	2.39 32	106	4.80 37	114	5.50 51	115	-5.31 36	112	-6.53 26	118		0	
4	FJ 26 0014 112193206	8.39	VS 24 0586 VS 24 0241		119	115	114	3.28 57	111	-0.09 39	100	1.55 108	4.04 39	114	3.80 30	110	5.47 44	115	-0.11 30	101	-2.86 22	108		0	
5	VS 24 0241 100059278	6.34	DZ 21 0297 HE 22 0122		120	117	114	3.59 64	113	-0.16 60	99	1.64 109	4.44 60	116	3.10 49	108	5.29 59	114	-1.96 49	105	-3.30 36	109	97	1	
6	FJ 26 0026 112193289	5.50	DZ 21 0297 VS 24 0390		116	108	113	2.74 61	108	-0.61 53	94	0.76 100	2.12 52	105	2.90 42	107	3.86 54	108	-5.59 42	113	-9.69 31	127		0	
7	VS 24 0355 100100700	5.07	DZ 21 0297 T 20 0432		108	100	112	1.10 63	97	0.01 60	101	0.56 98	-0.34 56	94	2.30 47	105	2.49 58	102	-3.20 46	108	-9.40 33	126	97	1	
8	FJ 26 0017 112193248	6.54	DZ 21 0297 VS 23 0180		119	114	112	3.73 63	114	-0.75 57	93	1.12 104	4.33 54	115	2.90 45	107	4.72 57	111	-4.79 45	111	-4.85 34	114		0	
9	VS 24 0321 100100486	7.17	DZ 21 0297 FCC 20 0001		114	107	111	2.56 62	106	-0.56 56	95	0.72 100	3.41 59	111	3.10 44	108	3.86 56	108	-2.49 46	106	-7.96 33	122		1	
10	FJ 26 0020 112193313	11.65	DZ 21 0297 VS 24 0550		115	112	110	3.04 63	110	-0.34 55	97	1.19 105	2.67 55	108	1.70 45	104	3.73 56	107	-2.38 45	106	-6.55 33	118		0	
11	FJ 26 0015 112193214	12.97	DZ 21 0297 VS 24 0163		114	110	109	3.00 63	109	-0.60 56	94	0.91 102	2.68 55	108	2.10 46	105	3.67 56	107	-2.47 46	106	-6.85 34	119		0	
12	FJ 26 0012 112373006	6.07	DZ 21 0297 VS 24 0284		106	99	109	1.45 62	99	-0.59 54	94	0.14 94	-0.07 53	95	3.50 44	109	2.97 55	104	0.40 44	100	-5.72 32	116		0	
13	FJ 26 0028 114153133	6.14	DZ 24 0258		98	90	106	0.42 31	92	-0.69 26	93	-0.48 88	-0.70 13	92	0.90 20	101	0.27 27	93	-38.41 21	136	11.14 13	70		0	
14	VS 24 0341 100100601	4.42	DZ 21 0297 AP 21 0389		108	104	104	2.36 65	105	-0.85 62	91	0.33 96	2.28 58	106	0.10 49	98	1.57 60	99	-4.76 48	111	-11.98 34	133	97	1	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	VS 25 0281 108076423	8.07	JB 22 0206 DZ 22 0283	108	110	102	2.89 58 109		-0.38 45 97		1.07 103		3.18 37 110		-0.30 33 97		2.34 47 102		-1.49 32 104		-0.92 25 103			0	
16	VS 24 0390 100103217	4.58	AP 22 0305 VS 22 0102	103	102	102	1.78 57 101		-0.38 50 97		0.51 98		0.07 47 96		-1.00 36 95		0.80 49 95		-4.59 33 111		-5.61 23 116		99	1	
17	DZ 24 0258 100474402	6.87	DZ 22 0159 DZ 20 0367	102	98	100	2.10 61 103		-1.40 52 85		-0.35 89		0.92 27 99		-0.60 39 96		0.34 52 94		-13.97 42 130		4.55 27 88			2	
18	VS 23 0180 96808530	4.19	JB 20 0072 AP 20 0441	107	112	99	3.22 67 111		-0.56 67 95		1.06 103		3.89 55 113		-1.00 48 95		2.07 63 101		-2.98 45 107		4.08 35 89		116	2	
19	VS 24 0379 100103175	4.48	JB 20 0099 AP 21 0070	107	120	97	3.46 65 112		0.53 62 107		2.27 115		3.57 57 112		-3.50 46 86		1.90 59 100		1.41 43 98		6.57 33 83		105	1	
20	VS 25 0176 108064502	7.55	JB 22 0206 FCC 20 0202	102	110	95	2.58 59 106		0.01 47 101		1.30 106		2.93 44 109		-2.20 35 91		1.27 49 97		5.41 32 90		-1.49 25 104			0	
21	VS 24 0074 100055607	5.32	DZ 21 0432 FHJ 20 0011	104	106	95	2.99 62 109		-1.28 56 87		0.22 95		2.27 45 106		-1.40 43 93		0.87 55 96		-3.01 37 107		-1.96 31 106		97	1	
22	VS 24 0550 100842459	4.66	DZ 21 0225 AP 21 0332	102	112	95	2.63 64 107		0.13 60 102		1.44 107		1.43 58 102		-3.40 46 87		0.72 58 95		1.85 43 97		0.66 33 99		97	1	
23	VS 24 0163 100101864	8.35	DZ 21 0225 FCC 20 0105	100	107	94	2.37 65 105		-0.36 61 97		0.83 101		1.24 60 101		-2.60 49 89		0.45 60 94		1.66 48 98		0.08 36 100		97	1	
24	VS 24 0284 100100338	5.69	JB 21 0063 FCC 20 0182	91	93	93	0.69 60 94		-0.60 57 94		-0.26 90		-2.65 52 83		0.30 42 99		0.27 55 93		7.39 40 86		2.34 30 94		100	1	
25	VS 25 0139 108064213	5.26	JB 22 0206 BFF 21 0079	100	108	93	2.66 58 107		-0.47 45 96		0.86 101		3.53 39 111		-0.90 32 95		1.65 47 99		8.31 29 84		2.17 23 95			0	
26	FJ 26 0018 112193297	5.21	VS 24 0500 VS 24 0341	102	106	91	3.02 57 109		-1.18 41 88		0.33 96		2.57 39 107		-1.40 31 93		1.00 45 96		5.89 31 89		-7.42 23 121			0	
27	VS 25 0184 108064577	5.00	JB 22 0206 VS 22 0051	99	108	87	3.16 57 110		-1.04 42 89		0.54 98		3.48 41 111		-3.20 31 87		0.20 45 93		3.67 29 94		1.61 23 96			0	
28	VS 23 0130 96799796	4.39	JB 20 0072 BFF 21 0063	96	104	86	2.83 64 108		-1.32 63 86		0.10 94		3.24 54 110		-1.50 46 93		0.61 59 95		4.06 45 93		11.03 35 71		107	2	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29 VS 23 0081 96800818	4.67	JB 20 0072 PHR 20 0413	94	100	86	2.35 66 105		-1.48 67 84		-0.31 90		2.30 57 106		-1.90 48 92		-0.27 62 91		1.49 45 98		6.85 35 82		113	2
30 VS 25 0232 108075995	15.11	JB 22 0206 VS 22 0023	94	100	85	2.47 58 106		-1.66 43 82		-0.42 89		2.53 41 107		0.20 31 99		0.94 46 96		12.69 30 75		1.96 25 95			0