



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

GG BESIGHEIDSTRUST

KKM : GW



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 2659

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	15

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 22




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 692



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 1162



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.08	0.12	-0.19	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.24	-0.24	-0.25	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	-0.03	0.14	-0.13	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.07	0.08	0.07	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	0.22	0.20	0.23	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	1.04	1.04	1.04	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	2.15	2.08	2.20	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	1.00	0.98	1.01	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	1.08	1.31	0.95	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.28	0.35	0.25	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	0.39	0.68	0.29	2.81	4.45	2.23
SIP	100.8	100.2	101.1	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	2.83	3.11	2.68	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	2768	974	1794	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	94.2	96.0	93.1
Speengewig Maternaal	94.7	94.8	94.7
Liggaamsgewig	96.2	97.3	95.6
Skoonvaggewig	102.3	102.8	102.0
Veseldikte	105.6	105.3	105.7
Stapellengte	101.4	101.4	101.4
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	99.2	99.3	99.2
Inter-lam Periode	97.9	97.9	97.8
Lammers Gespeen	102.4	103.2	101.9
Totale Gewig Gespeen	100.2	101.0	99.7
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	96.0	96.5	95.8
SIP	100.8	100.2	101.1
Inteling			
Inteling (%)	2.83	3.11	2.68
Aantal Diere			
Aantal diere	2768	974	1794

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	475	-2.28	-0.23	362	-3.21	361	-0.21	362	0.44	360	-3.41	81	-3.25	52	-0.50	145	0.70	91	-0.32	362	-12.27
2015	486	-1.77	-0.26	454	-2.58	454	-0.12	454	0.47	453	-1.12	70	-4.88	62	-2.30	92	0.16	70	-0.58	454	-9.27
2016	758	-1.39	-0.02	571	-1.67	571	-0.10	571	0.81	571	-0.34	87	-0.97	79	1.06	134	0.25	86	-0.22	571	-8.23
2017	520	-1.28	0.11	403	-1.62	403	-0.04	403	0.45	403	-0.62	57	-3.92	50	-0.62	106	0.91	57	0.12	403	-4.31
2018	674	-0.76	-0.35	484	-1.03	484	-0.04	484	0.33	482	0.91	90	1.22	69	0.79	153	0.81	92	0.04	484	-3.17
2019	765	-0.94	-0.01	606	-1.17	605	-0.02	605	0.41	605	0.62	104	-4.69	89	-0.10	126	-0.99	104	-0.40	606	-5.01
2020	734	-0.54	-0.11	551	-0.19	549	0.05	551	0.50	533	2.29	105	4.40	88	1.21	120	1.39	104	0.35	549	0.10
2021	780	-0.70	-0.34	600	-0.90	600	-0.02	600	0.18	600	0.36	159	-1.18	117	0.53	194	0.35	155	-0.05	600	-2.77
2022	693	-0.08	-0.15	534	0.20	534	0.09	534	0.18	532	1.27	123	6.65	95	1.34	160	1.51	107	0.56	534	2.90
2023	751	-0.19	-0.55	607	-0.05	603	0.02	603	0.06	603	0.27	204	1.13			268	-0.30	192	-0.21	603	-0.62
2024	734	-0.41	-0.25	497	-0.17	493	0.09	493	0.34	496	1.68									497	1.24
2025	1070	0.39	-0.24																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	2474	89
Bekende moeders	2432	88

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2006 - 2025	2.96	0.14
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			Dir	Mat									
							EBV	Indeks			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
CR 20 0025 89489835	2.34	SD 15 0015 CR 15 0034	476	6	354	6	103	11.61	115	1.72 99 111	0.46 91 110	3.27 98 117	-0.14 98 89	-0.54 99 94	-8.67 99 76	3.11 76 110	1.80 76 119	4	19
GW 19 0007 83707158	1.15	GW 13 0110 GW 16 0062	48	1	27	1	102	-6.31	85	-2.12 90 75	0.86 63 118	-0.41 87 94	-0.28 85 81	0.69 91 113	-2.54 88 92	1.69 43 105	0.29 43 100	91 3	5
GW 19 0013 83707067	1.47	GW 13 0110 GW 14 0737	54	1	33	1	106	-1.34	93	-1.49 91 81	1.36 62 129	1.11 88 104	-0.23 86 84	0.76 92 114	-1.26 89 95	2.84 37 109	0.84 37 107	118 6	1
GW 19 0015 83707117	1.18	GW 13 0110 GW 15 0133	63	1	39	1	102	3.70	101	-1.05 92 85	0.31 70 106	0.34 90 99	-0.10 88 92	0.29 93 107	-5.48 90 84	6.00 47 121	1.57 47 116	112 5	2
GW 19 0017 83707281	1.78	GW 13 0110 GW 16 0806	69	1	38	1	102	-2.97	90	-1.50 93 81	-0.16 69 97	0.04 89 97	-0.15 87 89	0.86 93 116	-2.77 90 91	5.87 43 120	0.61 43 104	89 3	6
GW 19 0019 83707034	1.06	GW 13 0110 GW 14 0246	44	1	23	1	105	-0.32	95	-0.89 90 87	-0.07 67 98	0.05 86 97	-0.12 84 91	0.57 90 111	1.42 87 102	5.75 45 120	0.93 45 108	113 5	1
GW 19 0031 83707083	1.09	GW 13 0110 GW 15 0093	94	1	51	1	101	-12.67	75	-2.86 94 68	0.46 68 110	-2.42 91 81	-0.34 90 77	0.98 94 117	0.08 92 99	-0.07 48 98	-0.02 47 97	91 3	8
GW 19 0033 83706994	4.32	GW 13 0110 GW 14 0117	42	1	26	1	104	-11.41	77	-2.60 90 71	-0.33 59 93	-1.91 86 84	-0.40 85 73	0.28 91 107	-6.86 88 81	0.85 41 102	-0.32 40 93	98 4	2
GW 19 0036 83707059	1.47	GW 13 0110 GW 14 0726	41	1	18	1	100	-3.68	89	-1.80 89 78	-0.32 53 93	-0.86 82 91	-0.07 80 93	0.92 88 116	4.00 84 109	3.32 30 111	0.57 30 104	89 4	9
GW 21 0589 92560820	1.27	GW 19 0572 GW 15 0202	58	1	41	1	104	2.63	100	-1.11 92 85	-0.59 59 88	-1.25 90 88	-0.02 88 97	-0.53 93 94	-0.45 91 98	5.43 41 119	0.85 41 107	118 5	76
GW 22 0027 94805074	2.86	SD 17 0272 GW 20 0056	32	1	27	1	106	0.43	96	-1.16 87 84	0.59 62 112	0.39 87 99	-0.03 85 96	0.30 91 107	0.49 88 100	0.94 54 102	0.31 54 101	102 4	77
GW 22 0184 94806833	1.75	SD 17 0272 GW 17 0632	15	3	13	3	107	1.44	98	1.24 81 107	0.69 58 114	0.52 81 100	-0.17 78 88	0.08 87 103	-4.96 82 86	2.75 48 109	0.92 48 108	102 4	62
 GW 23 0486 97938484	1.19	CR 20 0025 GW 18 0500	134	1			121	14.85	120	2.38 96 117	0.27 64 106	3.60 71 120	0.14 69 106	-0.42 78 96	-3.97 73 88	2.74 47 109	1.44 47 114	122 5	1
 GW 23 0500 97938641	1.18	VM 19 0001 GW 17 0480	128	1			116	13.89	118	2.74 96 121	-0.31 65 93	3.69 72 120	0.10 70 104	-0.41 78 96	-1.84 73 94	2.87 48 109	1.30 47 113	127 6	7
 GW 23 0648 97940126	1.74	CR 20 0025 GW 19 0386	114	1			119	14.36	119	2.17 95 115	0.21 64 104	2.46 72 112	0.27 70 115	0.06 78 103	1.96 73 104	3.10 47 110	1.71 47 117	126 5	3
OB 20 0129 91002378	1.64	GW 18 0562 OB 17 0519	184	2	86	2	104	18.16	125	1.89 97 113	-0.23 75 95	3.02 91 116	0.52 93 130	0.86 96 116	2.67 95 106	4.68 53 116	2.23 53 124	90 2	42

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammerse gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig Dir Mat		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	Moeder OPI	Gelam	
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes		EBV	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk			
		Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OJ 20 0524 91623355	0.89	DJ 17 0105 OJ 15 0420	24	1	15	1	100	-0.96	94	-0.90 85	0.25 56	0.09 105	-0.21 80	0.09 88	-4.31 104	2.44 41	0.65 105	103	4	60
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99	-0.10 99	2.05 110	0.45 99	-0.76 99	3.72 108	5.06 96	1.64 96	117	4	3
VM 19 0001 89300321	2.06	SD 15 0005 VM 17 0076	414	2	297	2	106	6.71	106	1.37 99	-1.05 92	2.01 109	0.07 98	0.22 99	-2.10 106	1.78 76	0.81 107	115	5	46
VM 19 0684 89553481	7.55	VM 17 0114 VM 15 0139	1094	6	786	6	105	-2.93	91	-0.43 99	-1.20 95	-0.37 94	0.17 99	-0.85 99	-0.21 98	-6.17 83	-2.27 69	86	2	6
VM 20 0089 90813601	5.36	VM 17 0114 VM 18 0506	359	2	225	2	109	5.17	104	1.95 98	-1.02 87	1.15 104	0.17 97	0.55 98	1.56 103	2.73 68	0.67 105	129	6	4
VM 20 0524 91084939	2.47	VM 17 0461 VM 17 0256	199	1	53	1	101	-5.35	87	-2.29 97	-0.74 67	-3.51 91	0.62 90	2.05 94	15.24 134	1.92 50	-0.59 90	95	3	87
VM 21 0553 93902732	1.54	VM 14 0605 VM 14 0026	22	1	7	1	100	-6.43	85	-2.30 85	0.18 61	-2.58 104	-0.09 76	-0.23 84	-2.80 99	-2.58 52	-0.50 91	121	4	119
VM 21 0663 93903698	1.43	VM 19 0684 VM 16 0660	255	2	128	2	108	-3.79	89	-0.95 98	-0.56 87	-0.24 96	-0.17 95	-1.07 97	-2.59 96	-1.76 68	-1.32 81	121	4	22
VM 21 0775 93904811	5.21	VM 19 0001 VM 17 0162	20	1	7	1	112	11.25	114	1.72 84	-0.56 60	3.16 78	0.17 76	-0.14 84	0.33 100	1.65 49	0.75 106	104	4	10
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							106 25	2.6	100	-0.19	-0.06	0.54	0.01	0.18	-0.77	2.28	0.59			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 24 0001 101382893	1.77	VM 20 0524	GW 20 0106	170	98	-0.84	94	-0.66 70 89	-0.59 48 87	-2.01 70 84		0.52 67 130	1.12 77 119	13.61 71 134	0.11 34 99	-0.51 34 91	91	3	
GW 24 0005 101382935	4.98	VM 20 0524	GW 19 0052	238	92	-4.11	89	-1.44 71 81	-0.27 51 94	-0.61 70 93		0.22 68 112	1.74 77 129	4.14 72 110	1.02 38 102	-0.16 37 95	119	5	
GW 24 0009 101382950	2.81	VM 20 0524	GW 20 0546	148	99	-0.70	94	-0.27 71 92	0.03 49 101	-0.99 70 90		0.37 67 121	1.52 77 126	5.10 71 112	1.64 35 104	0.09 34 98	108	4	
GW 24 0010 101382976	5.77	VM 20 0524	GW 19 0695	229	93	-4.63	88	-1.18 70 84	0.00 48 100	-1.75 69 85		0.32 67 117	0.72 77 113		-3.02 35 87	-1.20 35 82	104	5	
GW 24 0016 101383016	3.63	VM 20 0524	GW 20 0096	124	100	-0.96	94	-0.64 70 89	-0.51 49 89	0.13 69 97		0.18 67 109	1.42 77 124	9.14 71 123	2.36 36 107	0.26 36 100	103	4	
GW 24 0018 101383057	1.22	VM 20 0524	GW 18 0612	102	102	1.74	98	-1.55 72 80	-0.76 51 84	-2.51 70 80		0.57 68 133	1.61 77 127	14.55 72 137	5.40 38 119	0.72 37 105	131	5	
GW 24 0020 101383073	4.69	VM 20 0524	GW 18 0037	212	94	-5.90	86	-1.01 71 85	-1.59 50 66	-2.51 69 80		0.35 67 119	0.75 77 114	14.34 71 136	-0.91 36 95	-1.32 36 81	104	5	
GW 24 0027 101383131	1.87	VM 20 0524	GW 18 0759	253	90	-7.02	84	-1.79 69 78	-1.00 47 79	-3.09 68 77		0.42 65 124	2.33 76 138	9.85 70 125	1.70 26 105	-0.11 26 96	128	6	
GW 24 0034 101383198	2.21	VM 20 0524	GW 21 0821	257	89	-7.53	83	-2.37 67 73	-0.86 44 82	-5.04 63 64		0.34 60 119	1.13 73 120	10.17 66 125	1.18 25 103	-0.19 25 95	105	3	
GW 24 0036 101383214	1.34	VM 20 0524	GW 21 0316	123	101	1.24	97	0.58 71 100	-0.85 49 82	0.03 69 97		0.34 67 119	1.22 77 121	12.24 71 131	3.06 37 110	0.01 37 97	113	3	
GW 24 0042 101383255	1.33	VM 20 0524	GW 20 0068	49	107	3.99	102	0.75 71 102	-0.74 50 84	-0.26 70 95		0.50 67 129	1.33 77 123	10.07 72 125	3.48 34 111	0.32 34 101	116	4	
GW 24 0043 101383271	1.33	VM 20 0524	GW 20 0068	142	99	-1.74	93	-0.64 71 89	-0.81 50 83	-2.80 70 79		0.60 67 135	2.20 77 136	15.78 72 140	3.48 34 111	0.32 34 101	116	4	
GW 24 0052 101383339	0.99	VM 20 0524	GW 17 0480	45	107	7.07	107	-0.05 72 94	-0.41 51 91	-1.15 70 89		0.50 68 129	0.34 77 107	6.06 72 115	2.94 38 109	0.61 38 104	127	6	
GW 24 0056 101383354	1.57	VM 20 0524	GW 21 0017	114	101	1.39	98	-1.04 71 85	-0.83 49 82	-2.91 69 78		0.50 67 129	1.12 77 120	12.04 71 130	5.00 34 117	0.61 34 104	119	3	
GW 24 0060 101383370	2.21	VM 20 0524	GW 21 0827	204	94	-3.66	89	-1.77 67 78	-0.47 44 90	-3.56 64 74		0.28 61 115	0.45 73 109	3.27 67 107	1.18 25 103	-0.19 25 95	108	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GW 24 0064 101383396	1.87	VM 20 0524	GW 18 0762	248	91	-6.03	85	-1.52 69 81	-0.63 48 87	-2.61 68 80	0.30 65 116	1.98 76 133	9.27 70 123	2.66 28 108	0.13 27 98	118	5
GW 24 0065 101383412	1.87	VM 20 0524	GW 18 0762	210	94	-3.84	89	-2.22 69 74	-0.80 48 83	-4.21 68 70	0.34 65 119	0.79 76 114	9.67 70 124	2.66 28 108	0.13 27 98	118	5
GW 24 0072 101383495	1.62	VM 20 0524	GW 21 0354	215	94	-4.36	88	-0.97 70 86	-0.64 48 86	-2.95 69 78	0.32 67 118	1.81 77 130	17.63 71 145	4.11 34 114	0.51 34 103	113	3
GW 24 0078 101383511	3.63	VM 20 0524	GW 21 0148	243	91	-4.58	88	-3.00 70 67	-0.28 48 94	-3.65 69 73	0.22 67 112	0.40 77 108	2.45 71 105	1.08 36 102	-0.21 35 94	104	3
GW 24 0080 101383537	5.31	VM 20 0524	GW 19 0056	256	89	-6.85	84	-1.94 71 77	-0.37 50 92	-2.75 70 79	0.38 68 121	1.65 77 128	14.16 72 136	-0.72 38 96	-0.70 38 88	95	4
GW 24 0085 101383552	1.29	VM 20 0524	GW 18 0170	255	90	-6.79	84	-2.56 71 71	-0.90 50 81	-3.80 70 72	0.47 68 127	2.37 77 139	12.54 72 132	3.12 36 110	0.12 36 98	139	6
GW 24 0088 101383594	2.21	VM 20 0524	GW 21 0854	240	92	-5.22	87	-1.82 67 78	-0.61 45 87	-2.90 64 78	0.23 61 112	0.98 73 117	7.08 67 117	1.18 25 103	-0.19 25 95	111	3
GW 24 0091 101383636	2.85	VM 20 0524	GW 19 0386	87	104	3.69	101	-0.72 72 88	-0.15 51 97	-1.63 70 86	0.51 68 129	1.01 77 118	13.61 72 134	2.51 37 108	0.51 37 103	126	5
GW 24 0094 101383677	4.63	VM 20 0524	GW 18 0201	249	91	-6.28	85	-1.06 71 85	-0.73 50 85	-2.32 69 82	0.33 67 118	1.17 77 120	13.90 71 135	-1.03 36 94	-1.00 36 85	126	6
GW 24 0097 101383693	2.21	VM 20 0524	GW 21 0835	226	93	-4.49	88	-0.80 67 87	-0.17 44 96	-0.46 64 94	0.31 61 117	2.26 73 137	10.28 67 126	1.18 25 103	-0.19 25 95	111	3
GW 24 0098 101383719	1.43	VM 20 0524	GW 18 0258	254	90	-8.44	81	-2.32 71 73	-0.89 50 81	-3.54 70 74	0.31 67 117	1.58 77 127	9.95 72 125	1.86 37 105	-0.54 37 90	117	6
GW 24 0100 101383735	2.66	VM 20 0524	GW 21 0634	266	87	-8.51	81	-2.26 70 74	-0.41 48 91	-3.03 69 77	0.16 67 108	1.92 77 132	9.57 71 124	3.90 34 113	0.17 34 99	107	3
GW 24 0102 101383750	1.22	VM 20 0524	GW 21 0334	169	98	-1.29	93	-1.00 70 86	-0.42 47 91	-1.77 69 85	0.51 67 129	1.57 77 126	11.74 71 129	0.32 36 100	-0.25 36 94	99	3
GW 24 0103 101383776	1.39	VM 20 0524	GW 18 0234	194	95	-2.56	91	-1.30 71 83	-0.96 51 80	-1.79 70 85	0.41 68 123	1.99 77 133	12.51 72 131	4.89 38 117	0.23 37 100	115	5
GW 24 0106 101383792	3.64	VM 20 0524	GW 20 0046	185	96	-1.95	92	-1.30 71 83	-1.27 50 73	-2.78 70 79	0.56 67 133	1.32 77 123	9.86 71 125	3.10 35 110	-0.46 35 91	109	4
GW 24 0108 101383818	1.19	VM 20 0524	GW 18 0500	130	100	0.47	96	-1.82 72 78	-0.05 50 99	-1.87 70 85	0.40 68 123	1.05 77 118	5.28 72 113	2.14 37 106	0.24 37 100	122	5

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
								EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GW 24 0114 101383859	2.16	VM 20 0524	GW 20 0303	149	99	-1.63	93	-0.89 70	-0.18 48	-1.27 69	0.16 66	1.25 77	5.63 71	3.36 34	0.65 34	104	4
GW 24 0120 101383875	5.56	VM 20 0524	GW 18 0040	231	93	-4.93	87	-1.04 71	-0.74 50	-1.90 70	0.37 67	1.86 77	8.32 72	1.28 38	-0.30 37	116	5
GW 24 0122 101383891	2.29	VM 20 0524	GW 18 0555	259	88	-8.07	82	-3.20 72	-1.01 51	-4.79 70	0.53 68	2.71 77	11.28 72	4.53 38	0.26 37	127	5
GW 24 0126 101383933	1.87	VM 20 0524	GW 18 0774	233	93	-4.80	87	-0.87 68	-0.22 46	-1.60 67	0.20 64	1.05 75	8.39 69	0.18 25	-0.48 25	115	5
GW 24 0132 101383974	1.87	VM 20 0524	GW 18 0757	242	92	-7.02	84	-1.28 69	-0.12 48	-2.58 68	0.21 65	1.27 76	6.91 70	0.18 27	-0.47 27	125	5
GW 24 0133 101383990	1.87	VM 20 0524	GW 18 0757	198	95	-4.77	88	-0.99 69	-0.16 48	-1.46 68	0.32 65	1.62 76	11.73 70	0.18 27	-0.47 27	125	5
GW 24 0136 101384014	5.25	VM 20 0524	GW 19 0099	126	100	1.50	98	-1.23 71	-0.63 50	-1.68 70	0.35 68	0.27 77	4.40 72	1.53 38	-0.10 38	100	4
GW 24 0138 101384030	4.67	VM 20 0524	GW 20 0513	180	97	-0.36	95	-0.35 71	-0.18 50	0.12 70	0.46 67	2.54 77	16.89 72	2.59 37	0.33 37	117	4
GW 24 0140 101384055	2.36	VM 20 0524	GW 18 0527	157	98	-0.49	95	-1.36 71	-0.37 49	-2.64 69	0.47 67	0.81 77	4.74 71	0.05 35	-0.21 35	129	6
GW 24 0142 101384071	2.21	VM 20 0524	GW 21 0859	264	87	-8.89	81	-2.63 65	-0.70 42	-4.49 64	0.36 61	1.89 73	9.43 67	1.18 25	-0.19 25	92	3
GW 24 0143 101384097	1.17	VM 20 0524	GW 18 0422	179	97	-0.91	94	-1.10 71	-0.74 50	-1.49 69	0.27 67	1.11 77	12.28 71	3.99 37	0.31 36	123	5
GW 24 0144 101382778	1.17	VM 20 0524	GW 18 0422	151	99	-0.02	95	-0.47 71	-0.57 50	-0.28 69	0.10 67	0.68 77	3.48 71	3.99 37	0.31 36	123	5
GW 24 0149 101384154	3.56	VM 20 0524	GW 21 0548	201	94	-2.35	92	-1.06 70	-0.25 48	-1.90 69	0.17 66	0.42 77	6.56 71	0.58 32	-0.15 32	111	3
GW 24 0151 101384170	4.24	VM 20 0524	GW 20 0161	174	97	-1.18	93	-1.58 71	-1.00 50	-2.23 70	0.67 67	1.95 77	16.29 72	2.83 37	-0.33 36	111	4
GW 24 0153 101384196	3.03	VM 20 0524	GW 19 0130	189	96	-2.83	91	-0.72 71	-0.61 50	-1.66 70	0.54 67	1.88 77	12.41 71	-0.19 38	-0.55 38	113	5
GW 24 0156 101384212	2.16	VM 20 0524	GW 20 0371	27	110	7.01	107	-0.06 71	-0.67 49	-0.29 69	0.39 67	0.84 77	13.81 71	5.23 35	1.18 34	115	4

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 24 0157 101384238	3.18	VM 20 0524	GW 19 0257	239	92	-4.64	88	-1.17 71 84	-0.23 50 95	-2.26 70 82	0.47 67 127	1.79 77 130	7.32 72 118	0.01 34 98	-0.59 34 90	120	5	
GW 24 0166 106590268	7.63	WW 18 0312	GW 22 0059	10	113	10.98	113	1.46 70 109	0.08 59 102	1.78 70 108	0.29 68 116	0.28 77 107	7.04 72 117	1.93 52 106	1.22 52 112	102	3	
GW 24 0167 106590276	8.37	WW 18 0312	GW 22 0228	12	113	9.86	112	0.23 70 97	0.40 59 108	0.64 71 101	0.32 69 118	0.34 77 108	3.64 72 108	1.88 54 105	1.36 53 113	95	2	
GW 24 0169 106590284	3.56	WW 18 0312	GW 21 0542	47	107	6.49	106	0.96 71 104	0.09 60 102	1.06 71 103	0.26 69 114	0.02 78 103	1.10 73 102	-0.91 53 95	0.15 53 99	111	3	
GW 24 0171 106590300	4.79	GW 21 0589	GW 21 0155	223	93	-2.50	91	-1.11 69 85	-0.16 46 97	-2.69 69 79	-0.14 66 89	0.03 77 103	-4.30 71 87	4.90 30 117	1.14 29 111	116	3	
GW 24 0175 106590334	3.20	VM 20 0089	GW 21 0111	245	91	-3.01	90	-0.33 70 92	-0.77 55 84	-3.06 70 77	0.06 68 102	0.19 77 105	-1.80 72 94	1.09 40 102	0.44 40 102	111	3	
GW 24 0177 106590342	1.77	VM 20 0089	GW 21 0755	251	90	-6.12	85	-0.11 69 94	-0.63 54 87	-4.74 70 66	0.11 68 105	0.24 77 106	3.80 72 109	0.09 40 99	0.17 39 99	98	3	
GW 24 0179 106590359	1.68	WW 18 0312	GW 22 0088	44	107	7.35	107	0.58 70 100	0.66 58 114	1.03 70 103	0.18 68 109	0.75 77 114	3.45 72 108	1.88 48 105	1.48 48 115	104	2	
GW 24 0186 106590383	2.38	WW 18 0312	GW 21 0022	42	108	5.83	105	0.41 71 99	-0.19 60 96	0.39 71 99	0.21 69 111	0.59 77 111	1.09 72 102	3.28 51 111	1.09 51 110	116	3	
GW 24 0197 106590417	2.21	GW 21 0589	GW 20 0022	133	100	0.53	96	-0.62 70 89	-0.36 47 92	0.65 69 101	-0.04 66 95	-0.11 77 101	0.64 71 100	4.37 32 115	-0.11 32 96	120	4	
GW 24 0202 106590433	2.42	VM 20 0089	GW 21 0480	52	106	5.50	104	1.39 70 108	-0.64 55 87	2.96 71 115	-0.03 69 96	0.24 77 106	-2.17 72 93	1.74 42 105	0.52 41 103	105	3	
GW 24 0205 106590458	0.83	VM 20 0089	GW 18 0231	112	101	2.62	100	1.45 72 109	-0.48 57 90	1.02 71 103	-0.13 69 90	-0.13 78 100	-4.12 73 88	2.74 45 109	0.65 45 105	126	5	
GW 24 0207 106590466	8.02	WW 18 0312	GW 22 0091	7	115	12.86	117	0.53 71 100	0.31 60 106	-0.63 71 92	0.44 69 125	-0.48 78 95	2.77 73 106	2.81 54 109	1.44 54 114	111	2	
GW 24 0211 106590474	15.27	VM 19 0684	GW 21 0005	199	95	-5.19	87	-0.92 71 86	-1.12 59 76	-2.99 71 77	0.07 69 102	-1.24 78 83	-0.53 73 97	-3.92 50 84	-1.66 50 77	112	3	
GW 24 0214 106590490	1.69	GW 22 0027	GW 22 0272	50	107	5.43	104	-0.16 68 93	0.27 45 106	0.48 68 100	0.25 65 113	0.60 76 111	5.88 70 114	1.88 34 105	0.75 34 106	108	2	
GW 24 0218 106590516	1.45	GW 22 0027	GW 22 0262	46	107	2.23	99	0.55 67 100	-0.11 43 98	1.88 67 108	0.11 65 105	0.42 76 109	4.06 70 109	-0.65 33 96	-0.36 33 92	95	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
								EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GW 24 0220 106590524	15.60	GW 22 0027	GW 22 0424	139	99	-1.69	93	-1.86 67	0.13 77	-3.09 68	0.08 66	0.44 76	0.96 70	3.70 39	0.99 112	88	1
GW 24 0221 106590532	15.60	GW 22 0027	GW 22 0425	95	103	1.55	98	-1.43 68	0.14 47	-1.68 68	0.00 66	0.02 76	-1.85 70	4.63 40	1.17 116	106	2
GW 24 0227 106590557	2.08	WW 18 0312	GW 22 0803	234	93	-3.92	89	-0.86 66	0.39 56	-2.94 65	0.04 63	0.85 73	0.09 67	1.02 45	0.90 102	106	2
GW 24 0233 106590573	1.75	VM 20 0089	GW 17 0643	176	97	1.00	97	1.89 69	-0.02 55	0.24 69	0.10 67	1.14 76	3.29 71	2.18 36	0.82 107	120	6
GW 24 0235 106590581	7.43	WW 18 0312	GW 22 0456	9	115	12.06	115	0.31 69	0.02 59	-0.17 71	0.33 69	-0.51 77	3.55 72	3.05 53	1.46 110	88	1
GW 24 0236 106590599	3.00	VM 20 0089	GW 21 0280	135	100	3.55	101	1.72 71	-0.85 57	0.95 71	0.18 69	0.82 77	-2.09 72	2.18 44	0.54 107	120	3
GW 24 0237 106590607	1.29	WW 18 0312	GW 22 0265	59	106	5.12	104	0.76 70	0.50 58	0.94 70	0.47 69	2.40 77	7.15 72	0.68 50	1.29 101	96	2
GW 24 0238 106590615	2.67	WW 18 0312	GW 22 0030	121	101	2.44	99	0.22 70	0.00 58	0.18 70	0.18 68	0.60 77	3.83 72	0.46 49	0.35 100	100	2
GW 24 0239 106590623	1.20	WW 18 0312	GW 18 0031	14	113	10.88	113	1.83 72	0.23 62	3.11 72	0.08 70	0.64 78	8.93 74	5.47 52	1.85 119	138	5
GW 24 0242 106590649	2.08	WW 18 0312	GW 22 0747	115	101	2.61	100	-1.07 66	-0.12 56	-3.42 66	0.18 64	-0.58 74	-1.09 68	1.02 45	0.90 102	103	2
GW 24 0244 106590656	3.06	VM 20 0089	GW 22 0314	18	112	10.35	112	1.40 70	-0.16 56	3.09 70	0.13 68	0.23 77	3.22 72	3.77 43	1.08 113	108	2
GW 24 0260 106590698	2.21	VM 20 0089	GW 21 0873	106	102	3.42	101	2.22 66	0.51 51	2.24 65	-0.06 63	0.31 74	0.56 68	1.59 34	0.44 104	110	3
GW 24 0262 106590706	15.55	GW 22 0027	GW 22 0440	53	106	2.83	100	-0.79 67	-0.06 46	0.44 68	0.25 66	1.09 76	2.93 70	2.07 39	0.53 106	93	2
GW 24 0263 106590714	1.64	VM 20 0089	GW 22 0717	217	93	-2.41	91	0.72 69	-0.39 53	-2.48 69	-0.01 67	0.44 77	-1.62 71	2.44 38	0.90 108	103	2
GW 24 0264 106590722	3.10	OB 18 0182	GW 22 0531	33	109	5.96	105	0.05 67	-0.23 46	0.91 67	0.08 65	-0.64 76	2.93 70	1.74 39	0.20 105	92	2
GW 24 0266 106590730	2.08	GW 22 0027	GW 22 0818	143	99	-2.14	92	-1.31 64	-0.27 41	-0.44 62	-0.07 59	0.41 72	1.00 65	0.69 27	0.26 100	101	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 24 0267 106590748	5.98	OB 18 0182	GW 22 0023	15	113	8.37	109	1.57 66 110	0.13 45 103	3.67 67 120	0.13 65 106	0.56 76 111	4.09 69 109		1.88 38 105	0.59 37 104	96	3	
GW 24 0271 106590755	2.08	OB 18 0182	GW 22 0753	116	101	1.04	97	-0.03 62 95	0.25 40 105	1.41 61 105	-0.06 58 94	0.64 72 112	4.12 64 110		2.03 26 106	0.51 25 103	101	2	
GW 24 0273 106590771	1.40	VM 20 0089	GW 22 0406	134	100	0.53	96	1.82 69 112	-0.71 52 85	1.70 70 107	-0.04 68 95	0.36 77 108	-0.18 72 98		-0.33 38 97	-0.12 38 95	89	2	
GW 24 0274 106590789	7.75	WW 18 0312	GW 22 0041	25	110	10.39	112	1.23 70 106	0.93 59 120	1.71 70 107	0.04 68 100	-0.19 77 99	-5.58 72 84		3.11 52 110	1.72 52 118	113	2	
GW 24 0286 106590813	2.08	VM 20 0089	GW 22 0765	145	99	1.39	98	0.09 65 96	-0.68 50 86	1.13 65 104	-0.01 62 97	0.56 73 111	1.38 67 102		1.59 34 104	0.44 34 102	98	2	
GW 24 0288 106590821	2.08	GW 22 0027	GW 22 0773	178	97	-3.35	90	-2.11 60 75	0.15 35 103	-0.55 62 93	-0.05 59 95	0.79 72 114	-2.10 65 93		0.69 27 101	0.26 27 100	92	1	
GW 24 0289 106590839	3.05	VM 20 0089	GW 22 0067	67	105	6.18	106	0.23 70 97	-1.00 55 79	-1.29 70 88	0.24 68 113	-0.49 77 95	0.07 72 99		2.60 43 108	0.75 43 106	101	2	
GW 24 0290 106590847	3.97	VM 20 0089	GW 22 0057	31	110	9.61	111	1.21 70 106	-0.67 56 86	0.50 70 100	0.23 68 112	-0.40 77 96	3.05 72 107		3.35 45 111	0.99 45 109	100	2	
GW 24 0295 106590870	2.00	VM 20 0089	GW 20 0792	216	93	-2.23	92	-0.99 66 86	-0.91 52 81	-2.41 66 81	0.04 64 101	0.32 74 107	-2.95 68 91		2.03 34 106	0.57 34 104	92	3	
GW 24 0297 106590896	3.26	WW 18 0312	GW 19 0133	40	108	8.87	110	0.85 72 103	0.38 61 108	1.32 72 105	0.20 70 110	0.40 78 108	-0.30 73 98		2.03 52 106	1.35 52 113	118	5	
GW 24 0308 106590920	7.75	WW 18 0312	GW 22 0153	22	111	9.75	111	0.36 70 98	0.32 59 107	0.89 70 102	0.22 68 112	0.01 77 102	-1.85 72 94		2.42 52 107	1.32 52 113	102	3	
GW 24 0309 106590938	2.08	VM 20 0089	GW 22 0816	244	91	-4.06	89	-0.49 66 90	-0.60 51 87	-2.87 65 78	-0.06 63 95	0.05 74 103	-4.72 68 86		1.59 34 104	0.44 34 102	105	2	
GW 24 0315 106590961	1.87	VM 20 0089	GW 18 0750	136	100	1.69	98	0.69 70 101	-0.45 56 91	-0.16 69 95	0.13 67 106	0.51 77 110	3.00 71 107		1.13 35 103	0.43 35 102	148	5	
GW 24 0319 106590979	2.39	VM 20 0089	GW 21 0021	57	106	7.15	107	0.42 71 99	-0.73 56 84	0.32 70 99	0.10 68 104	-0.35 77 97	-3.55 72 89		5.28 40 118	1.01 40 109	119	3	
GW 24 0322 106590987	2.33	VM 20 0089	GW 21 0056	182	97	1.25	97	-0.10 71 94	-1.45 56 69	-2.54 71 80	0.22 69 112	0.48 77 110	0.01 72 99		5.60 42 119	0.97 41 109	114	3	
GW 24 0325 106590995	1.89	VM 20 0089	GW 19 0820	213	94	-3.12	90	-0.47 69 91	-0.70 54 85	-1.41 68 87	-0.09 66 93	0.33 76 107	-2.44 70 92		1.59 34 104	0.44 34 102	121	5	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GW 24 0327 106591001	14.91	VM 20 0089	GW 21 0290	222	93	-3.94	89	-0.31 70 92	-0.92 56 80	-1.89 70 84	0.20 68 110	1.17 77 120	-0.08 72 99	1.06 42 102	0.03 42 97	110	3		
GW 24 0330 106591027	1.56	VM 20 0089	GW 21 0204	80	104	4.72	103	1.33 70 107	-0.46 55 90	1.35 70 105	-0.05 68 95	-0.48 77 95	2.01 72 104	1.42 42 104	0.38 42 101	114	3		
GW 24 0335 106591035	13.87	GW 21 0589	GW 21 0522	173	97	1.66	98	-1.24 69 83	-0.35 46 93	-0.49 69 93	-0.08 66 93	0.16 77 105	-0.52 71 97	5.87 29 120	1.15 29 111	120	3		
GW 24 0338 106591043	2.21	WW 18 0312	GW 21 0842	153	98	0.83	97	-0.82 67 87	0.15 55 103	-1.40 67 88	0.05 64 101	0.30 75 107	5.05 69 112	1.02 45 102	0.90 45 108	89	2		
GW 24 0340 106591050	3.74	VM 20 0089	GW 21 0162	177	97	1.82	98	0.59 70 100	-0.70 55 85	0.69 71 101	0.15 69 107	1.07 77 119	0.78 72 101	3.44 41 111	0.58 41 104	92	2		
GW 24 0344 106591068	1.71	VM 20 0089	GW 20 0710	197	95	-0.17	95	0.85 71 103	-0.56 55 88	0.17 71 98	-0.04 69 96	0.80 78 115	-0.82 72 97	3.30 40 111	0.79 39 106	118	4		
GW 24 0345 106591076	1.71	VM 20 0089	GW 20 0710	258	88	-4.76	88	-0.16 71 93	-0.67 55 86	-2.43 71 81	0.01 69 98	1.07 78 119	0.08 72 99	3.30 40 111	0.79 39 106	118	4		
GW 24 0346 106591084	1.44	WW 18 0312	GW 20 0080	51	107	7.28	107	0.55 72 100	-0.17 61 96	1.28 71 105	0.20 70 110	0.93 78 117	4.83 73 111	3.94 52 113	1.45 52 114	120	4		
GW 24 0349 106591100	1.30	WW 18 0312	GW 18 0150	1	118	12.98	117	1.48 71 109	0.11 61 102	1.82 71 108	0.47 69 127	0.46 78 109	2.95 73 106	2.23 52 107	1.15 52 111	122	5		
GW 24 0352 106591126	1.50	WW 18 0312	GW 21 0733	11	113	10.30	112	0.65 71 101	0.15 59 103	1.68 71 107	0.17 69 108	-0.50 78 95	2.72 73 106	1.17 51 103	0.84 51 107	105	3		
GW 24 0355 106591159	2.08	GW 22 0027	GW 22 0801	63	105	2.57	100	0.28 63 98	0.89 40 119	2.05 62 110	-0.10 59 92	0.11 72 104	-0.32 65 98	0.69 27 101	0.26 27 100	103	2		
GW 24 0360 106591175	2.21	VM 20 0089	GW 21 0853	16	112	10.68	113	2.84 64 122	0.17 49 103	4.95 65 128	0.12 63 106	0.31 74 107	0.55 68 100	1.59 34 104	0.44 34 102	90	2		
GW 24 0361 106591183	2.21	WW 18 0312	GW 21 0435	38	109	8.26	109	1.43 71 108	0.67 59 114	2.56 71 113	0.06 69 101	0.56 78 111	0.66 73 100	2.50 51 108	1.41 51 114	109	3		
GW 24 0365 106591209	2.49	WW 18 0312	GW 21 0660	13	113	10.97	113	1.09 70 105	0.07 59 101	0.32 70 98	0.38 68 121	-0.24 77 99	2.51 72 105	1.51 50 104	0.98 50 109	106	3		
GW 24 0367 106591225	3.40	VM 20 0089	GW 22 0458	73	105	4.33	103	1.36 70 108	-0.30 55 94	2.84 70 115	0.08 68 103	1.11 77 119	-0.92 72 96	1.59 43 104	0.63 43 104	101	2		
GW 24 0371 106591233	2.08	OB 18 0182	GW 22 0774	74	105	3.49	101	0.65 61 101	0.61 38 113	2.53 61 113	0.00 58 98	0.76 72 114	-0.84 64 97	2.03 26 106	0.51 25 103	98	2		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 24 0376 106591258	4.68	GW 21 0589	GW 21 0348	81	104	4.23	102	0.56 69	-0.39 45	1.00 103	0.07 66	0.15 77	3.84 71	2.52 32	0.54 32	107	4	
GW 24 0379 106591266	0.86	VM 19 0684	GW 20 0541	82	104	2.66	100	0.03 72	-0.58 60	0.41 71	0.16 69	-0.35 77	0.27 72	-1.25 51	-0.54 51	116	4	
GW 24 0383 106591290	13.89	GW 21 0589	GW 21 0465	200	94	-1.65	93	-1.35 69	-0.59 45	-3.53 74	-0.04 66	-0.44 77	1.20 71	4.58 29	0.84 29	112	3	
GW 24 0390 106591324	1.87	VM 20 0089	GW 18 0729	138	100	1.19	97	0.40 69	-1.00 55	-0.50 68	-0.08 66	-0.08 76	-0.39 70	3.88 35	0.78 35	118	5	
GW 24 0395 106591340	2.08	VM 20 0089	GW 22 0786	162	98	0.44	96	-0.25 66	-0.55 51	-0.47 65	0.06 63	0.41 74	2.79 68	1.59 34	0.44 34	104	2	
GW 24 0396 106591357	2.08	VM 20 0089	GW 22 0786	122	101	2.33	99	0.00 66	-0.47 51	0.20 65	-0.03 63	-0.21 74	-1.52 68	1.59 34	0.44 34	104	2	
GW 24 0397 106591365	8.43	WW 18 0312	GW 22 0192	24	110	9.38	111	0.72 71	0.22 60	-0.17 71	0.33 69	-0.03 78	3.98 73	2.62 53	1.18 53	110	2	
GW 24 0399 106591373	14.04	GW 22 0027	GW 22 0157	29	110	3.19	101	-0.36 67	0.49 46	0.09 68	-0.06 66	-0.79 76	-4.92 70	0.82 40	0.28 40	91	2	
GW 24 0400 106591381	14.04	GW 22 0027	GW 22 0157	3	116	7.58	108	0.16 67	0.48 46	2.04 68	0.04 66	-0.70 76	1.53 70	0.82 40	0.28 40	91	2	
GW 24 0401 106591399	14.75	VM 20 0089	GW 21 0256	230	93	-3.22	90	-1.78 71	-1.39 57	-4.70 70	0.12 68	-0.40 77	-2.97 72	2.89 44	0.28 44	103	3	
GW 24 0404 106591415	2.21	VM 20 0089	GW 21 0858	84	104	3.87	102	0.95 68	-0.51 53	1.79 66	0.00 64	0.23 74	-1.71 68	1.59 34	0.44 34	120	3	
GW 24 0408 106591423	1.93	VM 19 0684	GW 20 0041	62	105	2.05	99	1.02 72	-1.16 60	0.12 71	0.34 70	0.55 78	0.34 73	0.10 48	-0.46 48	116	4	
GW 24 0412 106591449	2.00	VM 19 0684	GW 20 0791	236	92	-6.25	85	0.00 68	-0.55 56	-2.53 67	0.11 65	0.08 75	2.97 69	-2.86 41	-1.03 41	119	4	
GW 24 0418 106591464	2.93	VM 19 0684	GW 21 0137	56	106	2.98	100	0.37 71	-1.03 59	1.45 71	-0.02 69	-0.58 77	-0.98 73	0.27 47	-0.36 46	121	3	
GW 24 0420 106591472	1.36	WW 18 0312	GW 20 0007	34	109	7.10	107	1.06 72	0.62 61	1.34 71	0.31 70	1.42 78	7.86 73	1.56 52	1.37 51	123	4	
GW 24 0428 106591522	2.22	VM 19 0684	GW 20 0300	72	105	1.79	98	-0.16 72	-0.40 60	0.94 72	0.16 70	-0.12 78	-0.40 73	-1.87 48	-0.82 48	122	4	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 24 0429 106591530	2.22	VM 19 0684	GW 20 0300	64	105	2.13	99	0.11 72	-0.32 60	1.07 72	0.08 70	-0.52 78	0.68 73	-1.87 48	-0.82 48	122	4	
GW 24 0432 106591555	1.17	WW 18 0312	GW 19 0042	39	108	7.68	108	1.10 72	0.84 61	2.65 72	0.08 70	0.48 78	-1.54 73	1.64 52	1.01 52	166	5	
GW 24 0447 106591571	13.89	GW 21 0589	GW 21 0428	165	98	-0.40	95	-0.56 68	-0.99 44	-0.21 68	-0.06 65	0.07 76	-2.02 70	3.81 29	0.26 29	96	3	
GW 24 0449 106591589	2.25	VM 20 0089	GW 21 0380	103	102	3.62	101	0.97 71	-1.26 56	1.79 71	0.22 69	1.31 77	2.21 72	3.71 42	0.51 42	104	3	
GW 24 0453 106591597	1.16	VM 19 0684	GW 20 0077	26	110	4.18	102	1.17 72	-0.72 60	2.32 71	0.12 69	-1.04 77	0.10 72	-1.04 49	-1.53 49	116	4	
GW 24 0458 106591605	1.31	VM 20 0089	GW 21 0442	90	104	3.46	101	1.61 70	-0.80 54	-0.56 70	0.13 68	-0.20 77	5.37 72	1.18 42	0.43 41	98	3	
GW 24 0463 106591639	2.08	VM 20 0089	GW 22 0764	166	98	0.39	96	0.51 64	-0.32 49	-1.22 65	0.01 62	-0.13 73	-3.75 67	1.59 34	0.44 34	97	2	
GW 24 0467 106591647	2.08	WW 18 0312	GW 22 0822	104	102	2.90	100	1.33 63	0.76 52	1.12 65	0.06 63	0.91 73	-1.19 67	1.02 45	0.90 45	94	1	
GW 24 0468 106591654	2.83	VM 20 0089	GW 19 0526	252	90	-6.00	86	-0.62 71	-0.20 56	-2.60 71	0.11 69	0.64 78	3.29 73	-1.90 43	-0.36 43	110	5	
GW 24 0469 106591662	2.83	VM 20 0089	GW 19 0526	263	87	-8.01	82	-0.75 71	-0.16 56	-3.27 71	0.06 69	0.70 78	3.89 73	-1.90 43	-0.36 43	110	5	
GW 24 0471 106591670	2.21	VM 20 0089	GW 21 0871	68	105	5.52	104	1.09 65	-0.22 50	1.46 66	-0.01 64	-0.45 74	-2.09 68	1.36 34	0.41 34	93	2	
GW 24 0480 106591712	1.58	VM 19 0684	GW 19 0503	97	103	0.82	97	-0.67 72	-0.61 61	-0.56 72	0.13 70	-1.01 78	3.17 73	-2.16 50	-1.14 50	117	5	
GW 24 0483 106591738	4.76	VM 20 0089	GW 19 0109	261	87	-5.95	86	-0.50 71	-0.40 57	-1.02 71	-0.08 70	0.88 78	3.10 73	0.90 44	0.01 44	107	4	
GW 24 0487 106591779	1.21	VM 19 0684	GW 20 0243	20	111	7.32	107	0.58 72	-0.98 60	1.54 71	0.29 69	-0.55 78	1.08 73	-0.94 49	-0.55 49	113	4	
GW 24 0494 106591803	4.00	VM 19 0684	GW 21 0015	141	99	-0.76	94	-1.11 71	-0.74 58	-1.29 71	0.17 69	-1.40 78	3.54 73	-5.39 48	-1.81 48	113	3	
GW 24 0506 106591878	2.21	GW 21 0589	GW 21 0846	76	104	3.94	102	0.66 65	0.52 41	2.56 64	-0.12 61	0.12 73	4.04 66	2.94 21	0.53 21	114	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
						EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GW 24 0509 106591886	4.59	GW 21 0589	GW 21 0622	60	106	4.52	103	-0.40 68 91	-0.42 43 91	0.55 68 100	0.08 66 103	-0.29 76 98	6.32 70 115	2.20 29 107	0.31 29 101	86	2
GW 24 0510 106591894	1.41	GW 22 0027	GW 22 0260	128	100	-3.34	90	-1.42 67 82	-1.02 44 78	-1.36 68 88	0.06 65 101	-0.35 76 97	1.55 70 103	-1.21 35 94	-0.94 35 85	90	2
GW 24 0529 106591944	2.08	GW 22 0027	GW 22 0776	109	102	-0.05	95	-0.99 64 86	0.66 42 114	0.48 63 100	-0.07 59 94	0.23 72 106	2.38 66 105	0.69 27 101	0.26 27 100	112	2
GW 24 0530 106591951	2.08	VM 20 0089	GW 22 0806	203	94	-2.13	92	0.46 67 99	-0.28 52 94	-1.46 65 87	0.05 63 101	0.63 74 112	1.58 68 103	1.59 34 104	0.44 34 102	113	2
GW 24 0531 106591969	2.08	VM 20 0089	GW 22 0806	160	98	0.59	96	0.61 67 101	-0.07 52 99	-0.12 65 96	-0.08 63 93	-0.08 74 101	-0.52 68 97	1.59 34 104	0.44 34 102	113	2
GW 24 0534 106591977	3.11	VM 20 0089	GW 22 0306	6	116	13.11	117	1.95 70 113	-0.52 55 89	1.75 70 108	0.22 68 111	-1.08 77 86	1.08 72 102	2.58 43 108	0.79 43 106	101	3
GW 24 0538 106591993	2.72	VM 20 0089	GW 22 0206	209	94	-1.73	93	-0.56 70 90	-0.79 54 83	-3.32 70 75	0.11 68 105	0.30 77 107	3.86 72 109	3.88 40 113	0.84 39 107	107	2
GW 24 0539 106592009	2.72	VM 20 0089	GW 22 0206	156	98	1.45	98	-0.13 70 94	-0.95 54 80	-2.36 70 81	0.22 68 112	0.35 77 108	2.54 72 105	3.88 40 113	0.84 39 107	107	2
GW 24 0542 106592017	1.87	VM 19 0684	GW 18 0733	154	98	-2.40	91	-0.67 70 89	-1.14 57 76	0.33 68 99	0.04 66 100	-0.01 76 102	-0.76 70 97	-2.86 41 88	-1.03 41 84	118	5
GW 24 0544 106592033	3.14	VM 20 0089	GW 22 0028	48	107	6.08	105	1.50 70 109	0.03 56 101	2.84 71 115	0.05 69 101	0.78 77 114	1.57 72 103	2.86 44 109	0.93 44 108	101	2
GW 24 0548 106592041	1.37	WW 18 0312	GW 22 0604	30	110	9.07	110	0.56 71 100	0.73 59 115	2.69 71 114	0.18 69 109	1.09 77 119	2.62 72 106	4.85 49 117	1.57 49 116	115	2
GW 24 0554 106592066	1.42	GW 21 0589	GW 21 0374	235	92	-3.78	89	-0.63 69 89	-0.77 46 84	-2.63 69 80	0.14 66 107	0.73 76 113	4.88 71 111	1.94 34 106	0.22 33 100	112	3
GW 24 0563 106592082	2.41	GW 21 0589	GW 19 0350	133	100	0.07	96	-1.43 71 82	-0.98 49 79	-2.43 70 81	0.20 68 111	0.26 77 106	-0.12 72 98	4.41 36 115	0.45 36 102	122	5
GW 24 0567 106592108	3.74	VM 19 0684	GW 21 0023	37	109	6.11	105	1.24 71 107	-0.26 58 94	3.05 71 116	0.00 69 98	-1.16 77 84	-4.98 73 86	-3.27 48 86	-0.89 48 86	114	3
GW 24 0569 106592124	2.21	VM 19 0684	GW 21 0844	214	94	-5.89	86	-0.47 68 91	-0.30 56 94	-2.44 67 81	0.05 64 101	-0.28 75 98	0.96 69 101	-3.19 42 86	-1.07 42 84	119	3
GW 24 0571 106592132	2.21	WW 18 0312	GW 21 0868	111	101	3.24	101	-0.42 68 91	0.11 57 102	-1.20 67 89	0.15 64 107	0.38 75 108	3.35 69 107	1.61 45 104	1.13 45 110	111	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 24 0572 106592140	2.21	WW 18 0312	GW 21 0868	69	105	5.66	105	0.11 68 96	0.10 57 102	-0.02 67 96	0.16 64 108	0.28 75 107	2.16 69 104		1.61 45 104	1.13 45 110	111	3	
GW 24 0573 106592157	1.25	WW 18 0312	GW 21 0073	5	116	12.27	116	1.00 71 104	-0.30 60 94	2.13 71 110	0.45 69 126	0.64 78 112	6.18 73 115		2.89 53 109	1.08 53 110	109	3	
GW 24 0574 106592165	1.25	WW 18 0312	GW 21 0073	28	110	8.03	109	0.47 71 99	-0.43 60 91	-0.73 71 92	0.43 69 124	0.41 78 109	6.58 73 116		2.89 53 109	1.08 53 110	109	3	
GW 24 0575 106592173	4.92	WW 18 0312	GW 22 0715	145	99	0.01	95	-0.64 69 89	0.05 56 101	-1.70 70 86	0.18 68 109	0.78 77 114	2.25 72 105		0.91 48 102	0.73 48 106	91	1	
GW 24 0580 106592181	2.08	VM 20 0089	GW 22 0767	58	106	5.89	105	1.72 66 111	-0.20 51 96	2.72 65 114	0.02 62 99	0.18 73 105	-0.80 67 97		1.59 34 104	0.44 34 102	107	2	
GW 24 0581 106592199	4.73	WW 18 0312	GW 19 0316	23	111	9.45	111	1.55 71 109	0.34 61 107	2.87 71 115	0.24 69 113	-0.20 78 99	1.06 73 102		-2.58 53 89	0.03 53 97	110	5	
GW 24 0586 106592223	1.56	VM 19 0684	GW 18 0379	225	93	-6.55	85	-1.54 71 80	0.07 59 101	-1.81 71 85	-0.13 69 90	-0.88 78 89	-4.42 73 87		-5.57 49 77	-1.37 48 80	112	5	
GW 24 0588 106592231	1.87	VM 20 0089	GW 18 0753	150	99	0.62	96	0.77 69 102	-0.55 55 88	-0.24 68 95	0.09 65 103	0.77 75 114	1.45 70 103		2.39 35 107	0.63 35 104	114	5	
GW 24 0596 106592280	13.89	GW 21 0589	GW 21 0535	132	100	1.15	97	-0.32 69 92	-0.73 45 85	0.51 69 100	0.01 66 99	0.51 77 110	-1.02 71 96		4.27 29 114	0.49 29 103	94	2	
GW 24 0598 106592298	2.21	WW 18 0312	GW 21 0836	48	107	5.86	105	0.89 67 103	0.82 56 117	1.85 67 108	0.10 64 104	0.57 75 111	-0.06 69 99		0.80 45 101	0.88 45 107	97	2	
GW 24 0599 106592306	2.21	WW 18 0312	GW 21 0836	61	105	6.10	105	0.93 67 104	0.41 56 109	0.47 67 99	0.31 64 117	0.79 75 114	0.26 69 99		0.80 45 101	0.88 45 107	97	2	
GW 24 0608 106592348	1.59	WW 18 0312	GW 18 0021	4	116	11.96	115	1.97 72 114	0.57 61 112	2.73 72 114	0.18 70 109	-0.32 78 97	1.34 74 102		0.16 52 99	0.94 52 108	125	5	
GW 24 0609 106592355	1.59	WW 18 0312	GW 18 0021	17	112	9.02	110	1.20 72 106	0.82 61 117	2.69 72 114	0.09 70 103	0.07 78 103	-0.90 74 96		0.16 52 99	0.94 52 108	125	5	
GW 24 0610 106592363	1.57	VM 20 0089	GW 21 0618	77	104	3.85	102	0.70 70 102	-0.45 55 91	0.28 70 98	0.09 68 104	-0.09 77 101	3.80 72 109		1.71 40 105	0.41 40 102	106	3	
GW 24 0612 106592371	2.00	WW 18 0312	GW 20 0789	92	103	3.61	101	0.03 70 95	0.73 58 115	-0.74 68 92	0.02 66 99	-0.30 76 98	-2.29 70 93		1.02 45 102	0.90 45 108	139	4	
GW 24 0614 106592397	2.52	WW 18 0312	GW 21 0028	2	116	13.39	117	1.52 71 109	0.69 60 114	3.63 71 120	0.14 69 107	0.23 77 106	4.97 72 112		2.70 50 108	1.64 50 117	123	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 24 0616 106592405	4.27	VM 19 0684	GW 19 0140	269	84	-13.41	73	-1.67 71	-0.60 59	-3.30 72	0.19 70	0.17 78	3.60 73	-8.85 49	-2.93 65	106	5	
GW 24 0622 106592421	1.42	VM 20 0089	GW 20 0695	241	92	-4.63	88	0.40 71	-0.21 55	-1.35 71	-0.13 69	0.05 78	1.04 73	-0.19 41	-0.09 41	102	4	
GW 24 0624 106592439	1.48	VM 19 0684	GW 20 0534	86	104	1.74	98	0.62 71	0.16 59	1.99 71	-0.07 69	0.44 77	0.07 72	0.19 49	0.29 49	116	4	
GW 24 0628 106592462	2.44	WW 18 0312	GW 21 0227	21	111	11.60	114	0.62 71	0.30 60	2.51 71	0.17 69	0.27 78	0.56 72	4.07 50	1.56 50	121	3	
GW 24 0634 106592488	4.52	GW 21 0589	GW 21 0390	83	104	4.29	102	0.71 69	-0.41 46	0.93 69	-0.21 67	-0.50 77	-5.67 71	5.49 32	1.16 31	111	4	
GW 24 0636 106592496	13.74	GW 21 0589	GW 21 0502	207	94	-1.76	92	-1.96 69	-1.09 46	-4.78 69	0.02 66	-0.76 77	1.22 71	5.55 30	0.81 30	115	3	
GW 24 0638 106592504	1.44	WW 18 0312	GW 19 0142	94	103	3.38	101	0.49 72	0.33 61	-0.13 72	0.07 70	0.30 78	2.53 74	2.42 53	0.97 53	103	4	
GW 24 0643 106592538	2.02	VM 19 0684	GW 19 0502	129	100	-0.54	95	-0.20 71	-0.62 60	0.76 71	0.26 70	-0.19 78	2.20 73	-6.23 50	-1.88 50	107	5	
GW 24 0646 106592553	2.13	GW 21 0589	GW 20 0162	70	105	3.53	101	0.07 69	-0.73 45	0.66 69	0.28 66	1.00 77	5.87 71	2.44 31	0.40 31	95	3	
GW 24 0653 106592595	2.36	GW 21 0589	GW 19 0232	113	101	2.52	100	-0.81 70	-0.14 48	-0.95 70	0.02 67	-0.62 77	2.04 72	2.40 34	0.41 34	114	5	
GW 24 0658 106592611	1.89	WW 18 0312	GW 19 0817	78	104	4.48	103	0.50 70	0.53 58	0.78 68	0.10 66	0.50 76	-3.83 70	1.02 45	0.90 45	133	5	
GW 24 0664 106592645	1.86	GW 21 0589	GW 21 0255	155	98	-1.15	93	-1.99 69	-1.08 46	-3.41 69	0.20 67	-0.02 77	-2.05 71	3.53 35	0.29 34	99	3	
GW 24 0665 106592652	1.86	GW 21 0589	GW 21 0255	71	105	3.59	101	-0.63 69	-1.10 46	-0.78 69	0.26 67	0.09 77	-0.45 71	3.53 35	0.29 34	99	3	
GW 24 0666 106592660	1.22	GW 21 0589	GW 19 0028	268	87	-7.38	83	-3.32 70	0.25 48	-4.05 69	-0.14 67	1.02 77	-1.13 71	6.89 32	1.39 32	179	7	
GW 24 0667 106592678	1.22	GW 21 0589	GW 19 0028	219	93	-2.47	91	-1.92 70	0.25 48	-1.68 69	-0.16 67	0.65 77	-2.90 71	6.89 32	1.39 32	179	7	
GW 24 0668 106592686	1.22	GW 21 0589	GW 19 0028	265	87	-7.14	84	-3.68 70	0.35 48	-4.22 69	-0.22 67	0.54 77	-3.13 71	6.89 32	1.39 32	179	7	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
GW 24 0670 106592694	2.00	VM 19 0684	GW 20 0784	183	96	-3.63	89	0.31 67 98	-0.36 55 92	-0.36 67 94	-0.05 64 95	-0.36 75 97	-2.34 69 93	-2.86 41 88	-1.03 41 84	106	4
GW 24 0677 106592702	1.87	VM 21 0775	GW 18 0775	32	110	4.59	103	1.46 62 109	0.11 40 102	3.08 62 116	0.02 59 99	0.64 73 112	-1.48 65 95	0.81 26 101	0.37 26 101	84	2
GW 24 0678 106592710	1.87	VM 21 0775	GW 18 0775	35	109	4.11	102	1.78 62 112	0.27 40 106	4.25 62 124	-0.03 59 96	1.06 73 119	-1.20 65 96	0.81 26 101	0.37 26 101	84	2
GW 24 0685 106592736	1.69	GW 19 0013	GW 21 0156	193	95	-1.92	92	-0.70 69 88	1.26 46 127	-0.30 68 95	-0.21 66 85	0.76 76 114	-6.84 70 81	2.90 28 109	1.23 28 112	118	3
GW 24 0686 106592744	1.69	GW 19 0013	GW 21 0156	192	96	-1.75	93	-0.65 69 89	1.42 46 130	0.48 68 100	-0.29 66 80	0.73 76 114	-7.54 70 79	2.90 28 109	1.23 28 112	118	3
GW 24 0689 106592769	4.78	GW 22 0184	GW 22 0600	66	105	1.12	97	0.65 65 101	0.64 44 113	0.32 66 98	-0.18 64 87	0.16 75 105	-3.65 68 89	2.25 33 107	1.08 32 110	104	2
GW 24 0693 106592785	2.08	VM 21 0663	GW 22 0768	232	93	-8.64	81	-2.57 66 71	-0.05 51 99	-3.03 65 77	-0.14 62 90	-0.09 74 101	-4.41 67 87	-0.66 34 96	-0.56 34 90	106	2
GW 24 0695 106592793	2.08	VM 21 0663	GW 22 0758	117	101	-3.03	90	-0.66 67 89	-0.40 52 91	1.23 65 104	-0.18 62 87	0.10 74 104	-0.62 67 97	-0.66 34 96	-0.56 34 90	108	2
GW 24 0696 106592801	2.08	VM 21 0663	GW 22 0758	146	99	-4.59	88	-0.81 67 87	-0.41 52 91	-0.10 65 96	-0.28 62 81	-0.49 74 95	-3.91 67 88	-0.66 34 96	-0.56 34 90	108	2
GW 24 0697 106592819	1.89	GW 19 0007	GW 22 0012	221	93	-5.46	86	-1.54 67 80	0.50 44 110	-1.87 67 85	-0.26 64 82	-0.03 76 102	-3.83 69 89	0.75 31 101	0.41 31 102	95	3
GW 24 0700 106592827	2.21	GW 19 0007	GW 21 0850	161	98	-0.97	94	0.25 64 97	0.53 42 111	1.06 63 103	-0.30 60 80	-0.28 73 98	-4.22 66 88	0.84 22 101	0.23 22 100	103	3
GW 24 0704 106592850	2.16	VM 21 0553	GW 22 0284	211	94	-4.29	88	-1.39 66 82	0.24 43 105	-2.28 66 82	-0.07 63 94	-0.14 75 100	-3.87 68 89	-1.63 34 92	-0.04 33 96	95	2
GW 24 0707 106592868	2.04	VM 21 0553	GW 22 0223	271	82	-11.06	77	-3.10 66 66	-0.02 43 100	-4.00 65 71	-0.20 62 86	0.07 75 103	-2.24 68 93	-0.56 31 96	-0.35 31 93	100	2
GW 24 0708 106592876	2.08	GW 19 0031	GW 22 0808	246	91	-5.63	86	-1.70 63 79	0.41 41 108	-0.43 63 94	-0.17 60 88	0.78 73 114	-1.66 66 94	0.19 24 99	0.10 24 98	96	2
GW 24 0712 106592884	2.21	GW 19 0013	GW 21 0833	168	98	-2.01	92	-0.46 65 91	1.09 42 123	1.74 64 108	-0.33 61 78	0.33 74 107	-0.32 67 98	1.32 19 103	0.39 19 102	112	3
GW 24 0715 106592892	2.42	GW 19 0647	GW 22 0422	220	93	-1.59	93	-2.12 67 75	-0.47 47 90	-3.08 66 77	0.01 63 99	0.28 75 107	-3.04 68 91	4.74 36 116	1.15 36 111	108	2

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 24 0718 106592918	1.47	GW 19 0036	GW 21 0617	101	103	1.94	99	-0.55 69 90	-0.29 44 94	1.45 67 106	-0.05 64 95	0.74 76 114	6.36 69 115	4.53 26 115	0.79 25 106	122	3	
GW 24 0720 106592934	1.72	GW 19 0031	GW 22 0131	184	96	-1.21	93	-1.25 69 83	0.77 46 116	1.25 68 104	-0.06 66 94	1.51 76 126	0.99 70 101	1.81 30 105	0.84 29 107	104	2	
GW 24 0721 106592942	2.08	GW 19 0031	GW 22 0791	270	83	-11.36	77	-2.88 64 68	0.44 42 109	-2.98 63 77	-0.27 60 82	0.77 73 114	-4.84 66 86	0.19 24 99	0.10 24 98	101	2	
GW 24 0722 106592959	1.32	GW 19 0036	GW 21 0322	171	98	-1.62	93	-0.85 68 87	-0.40 42 91	-1.11 67 89	0.11 64 105	-0.07 76 101	4.80 69 111	-1.21 29 94	-0.56 28 90	98	3	
GW 24 0726 106592975	3.92	VM 21 0663	GW 18 0164	218	93	-7.32	83	0.02 71 95	0.32 58 107	-0.67 71 92	-0.10 69 92	0.34 77 108	-2.73 72 92	-4.07 45 83	-1.01 45 85	121	5	
GW 24 0734 106592991	2.05	GW 19 0007	GW 21 0261	131	100	0.69	97	0.08 68 96	0.74 45 116	1.28 68 105	-0.10 65 92	-0.12 76 100	-2.42 70 92	-1.69 30 92	-0.13 30 95	101	3	
GW 24 0737 106593007	1.42	OB 18 0306	GW 21 0476	118	101	0.39	96	-0.22 65 93	0.00 45 100	1.64 65 107	-0.16 62 88	-0.52 75 94	1.67 67 103	-1.14 34 94	-0.51 33 91	106	3	
GW 24 0739 106593015	7.49	GW 19 0036	GW 20 0696	250	90	-7.41	83	-0.87 68 87	0.30 43 106	-0.46 67 94	-0.42 65 72	-0.10 76 101	-0.78 69 97	0.21 28 99	-0.14 27 95	102	4	
GW 24 0740 106593023	0.85	OB 18 0306	GW 21 0216	147	99	-1.00	94	0.30 65 98	-0.08 46 98	0.48 66 100	0.04 63 101	0.03 75 103	6.03 68 115	-1.94 38 91	-0.70 38 88	108	3	
GW 24 0741 106593031	2.08	VM 21 0663	GW 22 0815	247	91	-10.05	79	-2.61 66 70	-0.66 51 86	-3.40 64 75	-0.22 62 85	-0.23 73 99	-4.08 66 88	-0.66 34 96	-0.56 34 90	102	2	
GW 24 0742 106593049	1.40	VM 21 0663	GW 21 0284	205	94	-7.47	83	-1.48 70 81	-0.73 56 85	-2.36 70 81	-0.13 68 90	-0.70 77 91	-4.48 72 87	-2.17 44 90	-1.16 44 83	100	3	
GW 24 0745 106593064	1.92	GW 19 0031	GW 22 0571	195	95	-3.30	90	-0.38 68 91	0.43 45 109	-0.25 69 95	-0.23 66 84	-0.02 77 102	0.38 71 100	-0.36 32 97	0.12 32 98	89	1	
GW 24 0746 106593072	1.89	GW 19 0013	GW 19 0830	137	100	-0.07	95	-0.64 67 89	0.82 45 117	1.61 65 107	-0.29 62 80	0.23 74 106	-3.41 67 90	2.76 20 109	0.70 20 105	115	5	
GW 24 0747 106593080	1.98	GW 19 0007	GW 21 0268	228	93	-5.25	87	-1.19 68 84	-0.36 45 92	-0.49 67 93	-0.17 65 88	0.49 76 110	2.30 70 105	1.04 29 102	-0.05 29 96	98	3	
GW 24 0748 106593098	1.88	GW 19 0007	GW 21 0461	227	93	-3.89	89	-0.72 68 88	0.38 46 108	-0.32 68 94	-0.13 65 90	-0.08 76 101	-4.26 70 88	-1.60 32 92	-0.50 32 91	106	3	
GW 24 0752 106593106	2.39	VM 21 0775	GW 21 0020	8	115	10.90	113	1.08 68 105	-0.41 46 91	2.74 66 114	0.04 63 100	-0.55 75 94	-3.33 68 90	4.85 33 117	1.02 33 109	118	3	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GW 24 0754 106593114	1.28	OJ 20 0524	GW 21 0605	107	102	1.57	98	-0.68 68 89	0.11 45 102	0.58 68 100	-0.18 65 87	-0.12 76 100	-1.31 70 95	4.35 32 115	0.80 31 107	119	3		
GW 24 0756 106593122	2.08	GW 22 0184	GW 22 0823	224	93	-6.01	85	-0.80 63 87	-0.07 41 98	-2.62 62 80	-0.13 59 90	0.50 72 110	-3.56 64 89	1.60 24 104	0.57 24 104	108	2		
GW 24 0757 106593130	2.08	GW 22 0184	GW 22 0823	208	94	-5.20	87	-0.78 63 88	-0.12 41 97	-2.55 62 80	-0.11 59 92	0.43 72 109	-3.46 64 90	1.60 24 104	0.57 24 104	108	2		
GW 24 0759 106593148	2.81	GW 19 0015	GW 19 0192	100	103	3.19	101	-0.57 70 90	0.52 51 111	0.53 70 100	0.09 67 103	0.06 77 103	1.98 71 104	0.50 36 100	0.28 36 100	112	5		
GW 24 0763 106593155	1.87	GW 19 0015	GW 18 0787	196	95	-2.90	91	-0.98 68 86	0.42 49 109	-1.51 67 87	-0.26 65 82	0.06 76 103	-7.55 69 79	3.69 26 112	1.02 25 109	125	5		
GW 24 0765 106593163	1.75	VM 21 0663	GW 17 0605	172	97	-5.55	86	0.07 70 96	-0.46 56 90	-0.60 67 93	-0.28 65 80	-0.45 75 95	-3.44 69 90	-0.49 35 96	-0.52 35 90	140	6		
GW 24 0779 106593205	1.82	VM 21 0553	GW 22 0402	186	96	-1.27	93	-1.95 67 77	-0.16 46 96	-2.54 66 80	-0.06 63 94	-0.23 75 99	-6.06 68 83	2.16 34 106	0.81 34 107	114	2		
GW 24 0781 106593213	1.59	GW 19 0013	GW 19 0278	187	96	-3.44	90	-0.36 69 92	0.95 47 120	1.07 69 103	-0.24 66 83	0.43 77 109	-0.97 71 96	-0.97 31 95	-0.03 31 96	102	5		
GW 24 0782 106593221	1.59	GW 19 0013	GW 19 0278	237	92	-6.13	85	-0.68 69 89	0.76 47 116	-1.29 69 88	-0.16 66 88	0.43 77 109	6.76 71 116	-0.97 31 95	-0.03 31 96	102	5		
GW 24 0784 106593239	2.08	GW 19 0015	GW 18 0476	98	103	3.10	100	-0.50 69 90	-0.25 50 95	0.94 69 102	-0.11 67 91	-0.35 77 97	-2.23 71 93	2.75 34 109	0.53 34 103	105	5		
GW 24 0786 106593254	1.61	GW 19 0031	GW 22 0496	267	87	-8.90	81	-1.99 68 76	0.17 47 104	-3.56 69 74	-0.21 67 85	0.34 77 107	0.55 71 100	2.30 37 107	0.39 37 101	89	2		
GW 24 0789 106593270	2.08	VM 21 0663	GW 22 0750	260	88	-12.21	75	-2.18 64 74	-0.02 49 99	-3.01 64 77	-0.22 62 84	0.55 73 111	-4.04 66 88	-0.66 34 96	-0.56 34 90	96	2		
GW 24 0790 106593288	1.71	GW 19 0007	GW 21 0340	206	94	-4.28	88	-0.34 68 92	-0.08 46 98	-1.30 68 88	-0.06 65 95	-0.22 76 99	-3.02 70 91	-0.87 35 95	-0.62 34 89	99	3		
GW 24 0793 106593296	4.48	GW 19 0031	GW 22 0475	262	87	-6.71	84	-2.16 70 75	-0.06 48 99	-2.64 69 80	0.00 67 98	1.74 77 129	0.16 71 99	4.12 32 114	1.03 32 109	106	2		
GW 24 0797 106593312	1.82	GW 19 0036	GW 21 0262	202	94	-3.63	89	-0.93 68 86	-0.41 43 91	-1.24 67 89	-0.14 64 89	0.44 76 109	-0.90 69 96	2.55 28 108	0.57 28 104	106	3		

Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:	100	0.5	96	-0.30	-0.21	-0.51	0.10	0.43	2.25	1.49	0.30
Aantal jong ramme in kudde:	238										

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	Akk						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 17 0166 80483803	4.25	GW 15 0067 GW 14 0365	96	4	7	1	85	-5.71	86	-2.21 78	-0.27 71	-2.43 77	81	-0.18 75	0.60 83	1.37 79	102	5.36 51	0.84 50	113	5	119
GW 17 0480 80487572	0.84	VM 14 0600 GW 13 0094			10	4	111	12.47	116	1.01 82	0.53 77	1.28 111	79	0.11 77	-0.58 85	-4.34 81	87	3.97 57	1.80 57	127	6	6
GW 18 0040 82595869	5.49	VM 16 0476 GW 16 0482	97	4	8	2	98	-2.22	92	-0.26 79	-0.71 74	-0.74 85	76	0.07 74	0.63 82	2.34 112	78	0.65 57	-0.01 56	116	5	161
GW 18 0500 82594144	1.20	GW 16 0345 GW 15 0140	98	4	8	1	105	8.04	109	0.88 81	0.50 74	1.23 110	77	0.21 75	0.35 83	1.51 108	79	2.37 55	1.07 54	122	5	51
GW 19 0012 83707216	1.21	GW 13 0110 GW 16 0295	94	3	5		99	-1.95	92	-0.88 75	1.58 68	0.23 133	72	-0.13 70	1.57 79	1.13 126	74	3.22 45	1.46 45	106	3	13
GW 19 0028 83706895	1.27	GW 13 0110 GW 11 0215	134	6	11	1	97	-9.05	80	-3.22 80	1.01 74	-3.30 121	76	-0.26 74	1.84 83	-4.77 131	79	8.35 49	1.94 48	179	7	18
GW 19 0039 83706986	1.43	GW 13 0110 GW 13 0525			10	2	114	-4.76	88	-1.44 79	-0.88 73	-1.55 81	74	0.10 72	0.30 81	7.03 107	77	1.47 49	-0.80 48	161	6	1
GW 19 0042 83707018	4.18	GW 13 0110 GW 14 0121	91	4	10	2	98	-4.21	88	-1.07 80	1.08 74	0.57 123	78	-0.27 75	0.70 84	-9.52 113	79	1.69 52	0.42 51	166	5	15
GW 19 0047 85895449	7.49	OB 16 0133 GW 17 0013	118	6	6		99	-10.06	79	-0.69 79	-0.33 72	-1.62 93	76	0.00 74	0.24 82	2.49 106	78	-5.33 58	-1.88 57	101	5	186
GW 19 0052 85896652	1.75	OB 16 0133 GW 17 0651	102	5	9	3	109	-2.17	92	-1.42 79	-0.01 76	-0.97 100	77	-0.20 75	-0.42 83	-5.68 96	79	0.13 56	0.28 55	119	5	27
GW 19 0056 85895530	1.86	OB 16 0133 GW 17 0067	136	6	5	1	96	-7.96	82	-1.09 77	0.07 72	-1.29 101	77	0.04 75	1.02 83	5.19 118	79	-3.35 57	-0.81 56	95	4	229
GW 19 0062 85896488	1.75	OB 16 0133 GW 17 0635	85	2	10	2	103	-2.38	91	-1.64 78	-0.45 73	-0.83 90	77	-0.14 74	-0.87 83	2.24 89	79	-1.88 54	-0.57 54	120	5	109
GW 19 0097 85890135	1.28	GW 17 0224 GW 13 0040			9	1	106	7.50	108	0.26 80	0.99 74	0.44 121	76	-0.12 74	-0.80 83	7.49 90	78	4.26 55	1.58 54	119	5	61
GW 19 0098 85895647	1.64	OB 16 0133 GW 17 0107	130	5	8	2	102	2.57	100	1.45 79	0.05 75	2.71 101	78	-0.05 76	0.76 84	0.67 114	80	0.14 59	0.42 59	118	5	140
GW 19 0099 85895639	1.64	OB 16 0133 GW 17 0107	130	5	6	1	99	0.73	97	-0.10 78	-0.19 73	0.31 96	78	0.02 76	0.47 84	6.89 109	80	1.14 58	0.38 57	100	4	179
GW 19 0109 85895704	1.88	OB 16 0133 GW 17 0123	96	3	8	1	102	-3.85	89	-0.70 79	-0.08 73	0.23 98	78	-0.25 76	-0.54 84	0.94 94	80	-0.92 55	-0.65 55	107	4	128

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam					
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks					EBV	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GW 19 0110 85889830	1.37	GW 17 0447 GW 12 0144	121	5	6	1	108	-3.62	89	1.14 75	-0.20 106	-1.29 68	96	72	88	0.42 70	1.07 124	4.04 80	119	75	109	-5.36 43	-1.25 78	103	5	34
GW 19 0130 85895688	1.25	SD 16 0533 GW 17 0117	87	2	8	2	105	-0.58	94	-0.35 78	-0.22 92	-1.20 73	95	75	89	0.22 73	0.12 112	6.62 82	104	77	116	-2.30 57	-0.50 90	113	5	71
GW 19 0133 85895357	1.78	OB 17 0644 GW 16 0856	93	3	9		104	0.96	97	-1.04 78	0.11 85	-1.01 72	102	76	90	0.04 74	0.61 101	-0.21 82	112	78	98	2.46 51	1.10 108	118	5	96
GW 19 0138 85892651	4.38	GW 17 0224 GW 15 0208	103	4	9	1	104	-0.66	94	-1.81 79	0.02 78	-3.17 74	100	77	76	0.12 75	-0.61 106	3.92 83	93	79	109	1.26 56	0.07 103	115	5	77
GW 19 0140 85891380	2.03	GW 17 0121 GW 14 0283	119	6	7	1	92	-16.54	68	-1.94 78	0.12 77	-2.62 71	102	77	80	0.20 75	0.76 111	4.60 83	114	79	111	-11.53 52	-3.60 55	106	5	265
GW 19 0141 85890044	1.37	GW 17 0447 GW 12 0196	137	6	5		103	-13.57	73	-0.09 74	0.16 94	-1.41 65	103	72	87	0.14 70	1.98 107	-5.69 80	133	74	84	-7.34 42	-1.85 71	96	5	114
GW 19 0142 85892636	1.36	GW 17 0224 GW 15 0202	118	5	8	1	95	-6.53	85	-1.19 79	-0.08 84	-2.03 73	98	78	83	-0.12 77	0.74 90	1.65 84	114	80	103	3.25 54	0.34 111	103	4	245
GW 19 0144 85895845	1.01	SD 16 0533 GW 17 0171	109	5	7	2	115	2.03	99	-0.27 78	-0.01 92	0.44 73	100	76	99	0.14 74	-0.83 106	4.21 82	89	78	110	-5.51 59	-1.11 78	106	5	6
GW 19 0149 85892834	1.29	OB 17 0644 GW 15 0326	100	5	6		103	-9.65	80	-1.59 77	-1.79 80	-3.35 70	62	74	75	0.21 72	0.34 111	0.67 81	107	76	100	-4.10 54	-1.80 83	95	5	99
GW 19 0156 85896082	0.94	SD 16 0533 GW 17 0456	103	6	7		110	-6.11	85	-2.41 78	-1.92 72	-3.27 73	59	75	76	0.22 73	-1.04 112	1.71 81	86	77	103	-3.58 59	-2.26 85	97	5	23
GW 19 0163 85893691	1.08	GW 17 0447 GW 16 0122	86	3	8	1	104	-5.75	86	0.09 78	-0.36 96	-0.55 71	92	75	93	0.17 73	1.34 108	-3.60 82	123	77	89	-3.18 49	-0.80 86	109	5	97
GW 19 0168 85895860	1.08	SD 16 0533 GW 17 0174	89	2	9	3	100	12.67	116	0.39 79	0.32 99	1.32 75	107	77	105	0.00 75	-0.09 98	0.77 83	101	79	101	8.75 57	2.79 131	118	4	177
GW 19 0192 85893998	2.79	GW 17 0224 GW 16 0224	90	3	8	1	104	-0.32	95	-0.52 78	0.83 90	-0.31 73	117	77	94	0.21 75	-0.12 111	9.43 83	100	79	123	-5.00 55	-1.02 80	112	5	85
GW 19 0204 85893980	2.87	GW 17 0224 GW 16 0212	127	5	11		103	10.40	113	0.37 81	0.74 98	-0.10 75	115	78	96	0.34 77	1.34 119	4.36 84	123	80	110	6.59 55	2.76 123	132	5	107
GW 19 0232 85891711	1.47	OB 16 0133 GW 14 0701	134	6	8	1	110	2.60	100	-0.73 79	0.31 88	-0.76 74	107	77	92	0.08 75	-0.72 103	6.81 83	91	79	117	-0.64 55	-0.02 96	114	5	21
GW 19 0234 85895928	0.99	SD 16 0533 GW 17 0212	104	5	8	1	104	0.73	97	-0.33 79	0.02 92	-0.71 74	100	76	92	0.15 74	-0.76 107	8.88 82	91	78	122	-3.12 58	-0.91 87	115	5	86

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 19 0252 85893402	1.34	GW 17 0224 GW 16 0012	93	3	6	98	-8.50	81	-0.21 79	1.15 72	-0.01 77	96	-0.27 74	0.19 82	4.31 79	110	-4.99 55	-1.04 55	84	105	5	192
GW 19 0257 85890804	1.49	GW 17 0121 GW 13 0550			9 1	103	-5.82	86	-0.98 79	0.53 72	-2.12 76	83	0.14 73	0.72 82	-1.85 78	94	-1.90 46	-0.59 46	90	120	5	110
GW 19 0258 85896629	1.75	OB 16 0133 GW 17 0648	88	2	5 3	109	-4.50	88	-0.17 74	-0.12 71	1.49 74	106	-0.21 72	-0.56 81	1.62 76	103	-5.59 54	-1.61 53	77	95	4	26
GW 19 0259 85896611	1.75	OB 16 0133 GW 17 0648	88	2	7 2	102	-15.79	69	-1.89 76	-1.02 72	-1.12 74	89	-0.18 72	1.27 81	-0.43 76	98	-5.94 54	-1.87 54	74	104	5	137
GW 19 0278 85895159	1.78	GW 17 0224 GW 16 0841	106	5	6	103	-8.76	81	-0.33 75	0.54 70	-1.05 75	90	-0.25 73	0.01 82	1.55 77	103	-4.79 51	-0.90 50	86	102	5	102
GW 19 0280 85890069	1.22	GW 17 0447 GW 12 0208	147	6	8 2	105	-2.02	92	0.14 78	0.32 71	-1.08 75	90	0.33 73	1.97 81	-0.36 77	98	-1.54 48	0.43 48	102	111	4	69
GW 19 0316 85889343	1.37	OB 16 0133 GW 12 0008	112	5	7 2	108	-3.88	89	-0.28 77	0.34 73	1.03 75	103	-0.10 73	-0.38 82	-4.31 77	87	-6.76 54	-1.54 54	78	110	5	37
GW 19 0317 85889335	1.37	OB 16 0133 GW 12 0008	112	5	5 1	107	-9.09	80	-1.76 75	-1.37 70	-1.96 73	84	0.05 71	-0.24 80	4.59 75	111	-6.00 53	-2.15 52	71	89	4	46
GW 19 0334 85892099	1.47	OB 17 0644 GW 14 0748	115	5	6 1	95	-6.45	85	-0.61 76	-0.51 70	-1.37 73	88	-0.05 71	0.37 80	3.03 76	107	-3.01 50	-0.62 49	89	101	5	240
GW 19 0344 85893196	1.56	GW 17 0224 GW 15 0627	134	5	7 2	106	-5.18	87	-1.03 78	0.57 74	-1.59 75	86	-0.12 73	-0.39 81	2.53 77	105	-3.00 54	-0.62 53	89	108	5	57
GW 19 0350 85894319	2.23	OB 16 0133 GW 16 0388	119	5	11 3	103	-1.66	93	-1.38 82	-1.20 77	-2.35 79	81	0.33 77	0.94 85	-1.78 81	94	3.39 60	0.06 59	98	122	5	103
GW 19 0386 85894376	2.83	GW 17 0224 GW 16 0482	97	4	10 1	107	9.68	111	0.21 83	0.50 75	-0.28 78	95	0.41 76	0.62 84	10.28 80	126	3.10 55	1.61 55	116	126	5	44
GW 19 0403 85891851	1.47	OB 16 0133 GW 14 0720	125	6	5 1	107	-6.91	84	-1.19 75	-0.71 71	-3.31 73	75	0.36 71	0.16 80	10.16 75	125	-5.95 53	-1.90 52	74	92	4	42
GW 19 0467 85893899	1.03	OB 16 0133 GW 16 0166	114	5	4 2	101	-10.98	77	-1.44 76	-0.28 71	-1.30 76	88	0.02 74	0.53 82	4.41 78	110	-4.13 57	-2.08 57	72	90	4	150
GW 19 0484 85894178	2.24	OB 16 0133 GW 16 0317	89	3	6	100	-6.01	85	-0.26 77	0.46 72	0.85 72	102	0.00 70	0.82 79	2.31 74	105	-7.27 57	-1.30 57	81	104	5	165
GW 19 0491 85891257	1.04	OB 16 0133 GW 14 0188	114	6	4	101	-19.50	63	-1.14 75	-0.54 70	-1.24 76	89	-0.10 74	0.19 82	-2.78 78	91	-14.94 58	-4.32 57	45	89	5	144

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	1ste	2de				Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27				
GW 19 0502 85894111	2.88	GW 17 0224 GW 16 0274	88	4	7	3	100	-4.46	88	-1.15 78	0.10 84	-1.58 76	86	0.18 74	-0.14 83	7.28 100	79	-6.30 57	-1.49 75	107	5	159		
GW 19 0503 85893832	1.43	GW 17 0224 GW 16 0154	113	5	9	3	104	-0.39	95	-1.17 80	0.17 84	-1.64 77	86	-0.03 75	-0.76 83	5.43 90	79	1.86 56	-0.01 105	117	5	84		
GW 19 0510 85892008	1.47	GW 17 0447 GW 14 0733	124	6	9	2	102	-1.32	93	-0.39 79	-1.39 71	-2.64 74	80	0.14 72	-0.06 81	-0.54 101	77	1.04 45	0.11 102	116	5	139		
GW 19 0526 85890226	1.22	GW 17 0121 GW 13 0091			7		92	-11.27	77	-0.31 78	0.68 71	-1.82 114	77	0.01 75	1.00 83	4.48 118	79	-6.53 52	-1.39 74	110	5	268		
GW 19 0549 85893055	0.98	OB 17 0644 GW 15 0563	124	6	9		93	-8.39	82	-1.66 79	-1.19 73	-2.42 75	81	-0.21 73	-0.14 81	0.30 100	77	1.03 54	-0.49 102	109	5	255		
GW 19 0563 85894020	2.85	GW 17 0224 GW 16 0227	89	3	9	4	105	1.38	98	-0.94 80	0.13 76	-2.23 103	78	0.27 76	-0.27 83	0.40 80	100	0.82 58	-0.10 101	116	5	73		
GW 19 0583 85892842	1.29	OB 17 0644 GW 15 0330	107	5	7	2	103	-4.38	88	-0.88 78	-1.17 72	-2.05 77	83	0.04 75	-0.37 83	2.90 96	79	-1.93 54	-0.89 91	103	5	122		
GW 19 0591 85890929	1.43	OB 16 0133 GW 13 0573			7	1	104	-5.07	87	-0.75 77	0.20 74	0.37 104	75	-0.18 73	-0.13 81	2.71 100	77	-4.51 55	-0.96 81	107	5	91		
GW 19 0597 85892156	1.47	GW 17 0224 GW 14 0759	133	6	6		103	-1.93	92	-0.90 77	0.41 72	-1.72 109	74	0.09 72	0.07 80	4.61 103	76	-1.09 51	-0.11 94	100	4	117		
GW 19 0634 85889483	1.42	GW 17 0224 GW 12 0029	105	5	6	1	95	-5.46	86	-0.68 76	0.45 72	-0.44 109	75	-0.25 73	0.31 82	0.59 107	78	-1.25 50	0.05 94	102	4	243		
GW 19 0670 85893162	1.56	GW 17 0224 GW 15 0629	113	5	8	2	101	-3.27	90	-0.96 78	0.75 73	-2.12 116	75	0.16 73	0.43 82	2.50 109	77	-2.27 52	-0.25 90	112	5	152		
GW 19 0695 85892644	2.15	VM 17 0421 GW 15 0204	95	5	6	1	103	-5.95	86	-0.61 75	0.71 67	-0.82 115	73	0.06 72	-0.21 81	8.36 99	75	-7.95 50	-1.81 68	104	5	113		
GW 19 0721 85893964	4.78	VM 17 0503 GW 16 0206	101	4	9	2	106	0.12	96	-1.26 80	0.42 73	-2.52 109	75	0.24 72	0.06 82	4.39 103	77	-1.33 52	0.15 93	117	5	51		
GW 20 0007 90356742	1.56	GW 18 0216 GW 18 0021	125	5	8		100	4.75	103	0.65 79	0.65 71	1.04 114	77	0.07 74	0.64 83	2.61 112	79	1.52 50	1.14 104	123	4	147		
GW 20 0014 90356247	1.75	GW 18 0216 GW 17 0617	88	3	3		96	-5.62	86	0.36 70	0.02 62	0.48 100	71	-0.07 68	0.85 79	-1.89 115	73	-3.95 42	-0.70 83	89	3	211		
GW 20 0015 90357138	1.23	SD 16 0533 GW 18 0219	107	4	7	1	108	1.72	98	-0.95 78	-2.13 73	-1.88 55	76	0.38 74	0.46 82	14.94 109	78	4.19 57	0.10 114	104	4	49		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
GW 20 0022 90354762	1.78	GW 18 0001 GW 16 0801	105	4	8	1	100	-4.79	88	-0.86 78	-0.26 87	1.03 73	103	0.03 71	0.92 80	0.02 117	99	3.31 50	-1.06 49	120	4	157
GW 20 0024 90355850	2.06	GW 18 0001 GW 17 0200	122	5	8	1	104	5.11	104	0.04 81	0.92 74	0.74 119	101	0.27 77	1.27 84	5.55 122	113	2.43 54	1.13 110	124	4	82
GW 20 0030 90353939	1.20	GW 18 0216 GW 16 0104	98	5	4		93	-13.57	73	-1.03 75	-1.32 67	-1.68 72	86	0.11 72	1.47 81	11.26 125	128	-4.29 50	-2.06 49	91	4	245
GW 20 0037 90358409	1.87	SD 16 0533 GW 18 0773	85	3	8	1	103	3.11	101	-0.50 77	-0.47 72	-0.03 90	96	-0.09 70	0.01 79	3.09 102	107	4.93 52	1.24 117	115	4	100
GW 20 0041 90354689	1.92	GW 18 0216 GW 16 0664	115	5	8		102	5.51	104	0.65 79	-0.69 72	0.30 85	98	0.34 74	1.49 83	1.91 125	104	6.36 50	1.35 49	116	4	122
GW 20 0046 90351396	4.30	GW 18 0001 GW 13 0275	128	6	8		105	-2.37	91	-2.23 78	-1.45 72	-3.24 69	76	0.37 72	0.50 81	3.77 110	109	4.28 50	-0.33 93	109	4	76
GW 20 0048 90356122	1.75	GW 18 0216 GW 17 0605	140	6	7	1	99	-2.30	92	0.89 77	-0.77 71	0.49 84	100	0.07 69	1.57 79	8.04 127	120	1.04 45	0.35 102	110	4	172
GW 20 0056 90355975	1.54	GW 18 0216 GW 17 0260	88	2	5	1	97	-7.94	82	-1.11 77	0.20 68	-0.85 104	91	0.03 73	0.98 81	4.20 117	110	-3.19 49	-1.01 86	102	4	196
GW 20 0064 90358292	1.87	SD 16 0533 GW 18 0756	82	1	9	1	110	7.92	108	0.73 77	0.01 72	1.30 100	105	-0.08 70	-0.38 80	-0.75 96	97	4.86 52	1.55 117	124	4	25
GW 20 0068 90352279	1.47	GW 18 0216 GW 14 0701	134	6	8	1	109	7.09	107	1.45 78	-0.66 72	-0.10 86	96	0.42 74	1.09 83	11.33 119	128	5.05 46	1.22 117	116	4	44
GW 20 0077 90352360	1.47	SD 16 0533 GW 14 0719	122	6	9		107	0.62	96	0.06 78	-0.08 73	1.03 98	103	0.06 70	-0.17 79	2.23 100	105	4.08 52	-0.79 114	116	4	65
GW 20 0080 90356601	1.75	SM 18 0141 GW 17 0651	102	5	9	2	92	-0.85	94	-0.74 78	-0.78 73	-0.17 84	95	-0.21 74	0.58 82	1.16 111	102	6.29 50	1.31 122	120	4	250
GW 20 0090 90356940	1.37	GW 18 0562 GW 18 0130	106	4	7	1	99	11.16	114	0.87 78	0.33 72	2.17 107	110	0.22 72	1.97 80	5.21 133	112	8.41 52	3.08 130	115	4	177
GW 20 0096 90357047	2.47	GW 18 0562 GW 18 0167	79	1	6	2	96	1.52	98	-0.53 76	-0.35 71	1.64 93	107	-0.23 72	0.48 80	1.14 110	102	2.80 52	1.11 109	103	4	212
GW 20 0106 90355835	1.25	GW 18 0216 GW 17 0186	106	5	4		103	-1.98	92	0.15 75	-0.29 67	-1.65 94	86	0.34 73	0.91 82	8.45 116	121	-1.69 47	-0.44 92	91	3	99
GW 20 0125 90355595	1.29	SM 18 0141 GW 17 0103	85	3	6	2	94	-0.67	94	0.97 77	0.37 71	1.25 108	104	0.04 73	0.81 82	11.68 115	129	-1.85 54	-0.19 91	112	4	228

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
GW 20 0150 90353509	1.56	GW 18 0001 GW 15 0625	113	5	5	1	101	-4.12	89	-0.77 75	0.03 69	-0.88 71	0.27 69	0.62 79	1.71 74	-4.51 49	-1.37 49	102	4	126		
GW 20 0154 90355231	1.78	SM 18 0141 GW 16 0845	105	5	5	1	102	-4.71	88	0.88 76	0.19 70	1.01 75	0.03 73	0.97 82	6.88 77	-4.03 50	-1.00 49	102	4	113		
GW 20 0161 90355454	2.23	GW 18 0001 GW 17 0055	103	4	7	2	102	3.45	101	-0.09 78	-0.97 73	0.09 76	0.46 74	1.06 83	12.17 78	3.75 53	-0.08 53	111	4	117		
GW 20 0162 90354143	1.18	GW 18 0216 GW 16 0192	92	5	5		103	-0.43	95	1.02 75	-0.72 68	0.80 74	0.41 71	2.28 81	11.62 76	-0.55 47	-0.06 47	95	3	93		
GW 20 0167 90356825	1.84	GW 18 0562 GW 18 0081	82	2	6	1	100	5.64	105	-0.33 76	-0.63 71	1.14 74	0.11 70	1.10 79	3.24 75	3.62 52	1.61 52	105	4	138		
GW 20 0178 90355082	1.78	GW 18 0001 GW 16 0833	95	5	6	1	102	-0.32	95	-0.15 75	-0.10 70	1.91 70	0.04 67	0.59 78	1.47 72	-1.30 49	-0.62 48	108	4	121		
GW 20 0198 90354424	0.99	GW 18 0216 GW 16 0367	116	5	9	2	99	3.04	100	1.14 80	-0.27 73	0.62 76	0.27 74	2.10 83	4.98 78	3.89 52	1.45 51	123	4	169		
GW 20 0208 90351537	1.43	GW 18 0001 GW 13 0526			4		99	-6.74	84	-2.27 74	-0.60 68	-1.86 72	0.33 69	0.75 79	5.29 74	-2.23 48	-1.77 47	91	3	170		
GW 20 0233 90357518	0.97	SD 16 0533 GW 18 0500	122	5	6		114	9.88	112	1.34 78	0.90 72	1.53 75	0.28 73	-0.02 81	4.37 77	-0.14 57	0.78 57	113	4	7		
GW 20 0243 90356056	7.26	GW 18 0216 GW 17 0480	127	6	8	1	111	9.87	112	0.51 79	-0.69 73	0.73 76	0.36 73	0.39 81	4.22 77	4.30 52	1.18 51	113	4	18		
GW 20 0283 90352253	1.47	GW 18 0270 GW 14 0671	121	6	6		108	4.38	103	0.43 76	0.81 67	0.28 72	0.04 70	0.01 79	-3.25 74	1.51 42	0.88 42	111	4	50		
GW 20 0291 90358078	1.87	GW 18 0562 GW 18 0735	84	3	4		99	7.48	108	-0.92 72	-0.14 66	0.61 69	0.10 67	0.52 77	6.75 72	4.65 45	1.84 44	91	4	161		
GW 20 0292 90358144	1.87	GW 18 0562 GW 18 0743	102	4	9		96	6.07	105	-1.61 78	-0.63 72	-0.02 74	-0.09 71	0.56 81	1.93 76	10.68 48	2.62 47	116	4	204		
GW 20 0300 90354275	5.72	GW 18 0270 GW 16 0241	106	5	9	1	105	1.78	98	-0.34 79	0.37 71	-0.35 77	0.09 75	0.41 83	1.42 79	2.43 49	0.63 48	122	4	80		
GW 20 0303 90358425	1.87	GW 18 0562 GW 18 0775	84	2	6		102	3.55	101	-0.68 74	0.22 68	-0.01 71	-0.14 69	0.31 79	-2.04 73	4.81 47	1.89 46	104	4	115		
GW 20 0371 90357963	1.87	GW 18 0562 GW 18 0725	82	1	8	2	108	14.14	119	-0.58 75	-0.41 71	0.25 72	0.10 69	-0.41 79	7.23 74	8.54 48	2.94 47	115	4	52		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	Dir		Mat	EBV	Indeks	EBV							Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
GW 20 0387 90353061	3.21	GW 18 0001 GW 15 0189	121	5	10	2	101	4.15	102	-1.45 81	-0.35 75	0.02 93	77	97	0.15 75	0.35 83	1.48 108	79	103	6.82 55	0.79 124	125	4	132
GW 20 0406 90358359	1.87	SD 16 0533 GW 18 0765	109	5	6		107	4.69	103	-0.23 75	0.32 71	0.29 107	70	98	0.11 68	-0.30 78	9.75 98	72	124	-1.09 52	0.36 94	110	4	63
GW 20 0408 90358177	1.87	GW 18 0562 GW 18 0745	106	5	7		95	3.76	102	-0.49 76	0.55 70	1.52 112	73	106	-0.06 71	1.58 80	-0.26 127	75	98	5.70 47	2.16 120	111	4	224
GW 20 0440 90357716	1.03	SD 16 0533 GW 18 0620	121	5	7	1	108	7.11	107	0.12 78	0.67 73	1.67 114	75	107	0.15 73	-0.03 81	3.10 102	77	107	-0.73 57	0.50 96	116	4	47
GW 20 0446 90351958	3.39	GW 18 0001 GW 14 0209	143	6	6		103	-3.44	90	-0.39 77	-0.41 71	0.63 91	74	100	-0.03 72	0.06 80	2.23 103	75	105	-1.45 53	-1.09 93	104	4	103
GW 20 0454 90356668	1.75	GW 18 0001 GW 17 0655	86	2	8	2	96	-5.78	86	-0.56 76	-0.51 68	0.84 89	69	102	0.33 68	2.03 77	5.34 134	71	113	1.69 49	-1.47 105	118	4	209
GW 20 0456 90354325	4.20	GW 18 0001 GW 16 0291	92	3	6	1	100	-6.37	85	-1.33 77	-1.35 72	-1.18 72	73	89	0.20 71	1.05 79	7.61 118	74	119	0.04 54	-1.13 98	99	4	152
GW 20 0462 90351172	0.94	GW 18 0001 GW 13 0090			3		100	-7.37	83	-0.89 74	-0.18 67	-1.11 96	74	89	0.08 70	0.83 79	0.50 115	75	100	-3.40 53	-1.13 86	87	3	137
GW 20 0470 90351248	1.21	SM 18 0141 GW 13 0179			6	1	96	-3.70	89	-0.88 78	-0.66 72	-1.28 86	75	88	-0.26 73	-0.05 81	-2.50 101	77	92	2.80 54	0.59 109	104	4	213
GW 20 0478 90353293	0.91	SD 16 0533 GW 15 0330	107	5	5	2	113	1.31	98	0.27 76	-0.05 72	0.85 99	76	102	0.21 74	-0.27 82	9.87 98	78	125	-5.07 57	-1.24 79	102	4	9
GW 20 0504 90351800	1.36	GW 18 0270 GW 14 0087	147	5	8	1	107	9.72	111	-0.43 79	0.38 71	-1.54 108	75	87	0.00 74	-0.59 82	1.39 93	77	102	8.68 49	2.79 131	118	4	55
GW 20 0513 90354176	3.21	GW 18 0001 GW 16 0212	127	5	7	2	100	4.94	104	1.09 78	0.38 74	2.44 108	76	112	0.18 74	1.81 82	11.27 130	78	128	3.27 54	1.25 111	117	4	148
GW 20 0514 90354184	3.21	GW 18 0001 GW 16 0212	127	5	6	1	101	-0.19	95	-0.87 77	-1.32 72	-0.24 72	76	95	0.45 74	2.13 82	13.55 135	77	134	2.49 54	0.17 108	100	4	133
GW 20 0534 90357393	1.35	GW 18 0562 GW 18 0421	80	1	7		102	10.65	113	1.39 77	1.12 71	3.65 124	72	120	-0.10 70	1.17 79	-0.75 120	74	97	6.55 51	2.86 123	116	4	111
GW 20 0540 90352089	0.67	SD 16 0533 GW 14 0357	126	5	6	1	106	0.77	97	0.16 78	0.64 73	0.22 113	76	98	0.09 74	0.57 81	1.27 111	77	102	-0.39 59	0.25 97	107	4	66
GW 20 0541 90352097	0.67	SD 16 0533 GW 14 0357	126	5	8		111	6.00	105	-0.24 79	0.08 74	-0.26 102	73	95	0.10 71	-0.13 79	0.46 100	75	100	3.67 59	1.19 112	116	4	21

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 20 0546 90354556	2.67	GW 18 0270 GW 16 0514	90	3	6	2	94	-1.47	93	0.64 77	1.15 70	0.61 75	100	-0.03 73	1.39 82	-2.58 77	92	1.36 48	0.78 103	108	4	230
GW 20 0605 90353921	1.50	GW 19 0017 GW 16 0076	111	5	7	1	97	-3.83	89	-0.40 78	0.71 69	1.07 72	103	-0.08 70	1.11 80	-3.58 74	89	4.41 45	-0.13 115	110	4	199
GW 20 0609 90355991	1.02	SD 16 0533 GW 17 0336	94	4	6	1	111	4.48	103	0.47 77	-0.90 72	1.10 75	103	0.09 73	-0.25 81	6.77 77	116	0.32 56	0.07 100	105	4	14
GW 20 0615 90356254	1.75	SD 16 0533 GW 17 0618	84	2	4		97	-4.42	88	-0.80 71	-0.20 66	0.06 71	97	-0.15 68	0.52 78	8.08 73	120	-1.10 50	-0.13 94	92	3	198
GW 20 0621 90352311	1.47	GW 19 0019 GW 14 0707	118	6	7		91	-2.61	91	-1.56 76	0.17 68	-0.99 70	90	-0.04 67	0.84 78	3.36 72	108	4.40 40	0.72 115	112	4	253
GW 20 0669 90355306	1.78	GW 19 0019 GW 16 0852	98	3	7	1	90	0.51	96	-0.11 76	1.22 68	1.27 71	105	-0.20 68	1.32 79	-3.34 73	90	4.40 40	1.71 115	115	4	261
GW 20 0695 90353699	1.12	GW 19 0031 GW 16 0012	93	3	5		92	-11.72	76	-1.12 76	0.77 66	-1.44 75	87	-0.38 73	0.12 82	2.31 77	105	-3.10 45	-0.86 87	102	4	249
GW 20 0696 90353681	1.12	GW 19 0031 GW 16 0012	93	3	5	1	95	-9.91	79	-0.42 76	0.66 67	0.09 74	97	-0.49 72	-0.16 81	-1.46 76	95	-2.90 46	-0.84 87	102	4	218
GW 20 0710 90354820	1.78	GW 19 0031 GW 16 0806	89	3	8		93	-5.37	87	-0.69 77	-0.24 68	-1.87 74	85	-0.17 71	0.86 81	-0.99 76	96	3.87 40	0.91 113	118	4	239
GW 21 0005 92547306	1.51	VM 17 0114 GW 18 0123	79	2	5	1	104	-3.50	90	-0.03 76	-0.92 71	-1.61 74	86	0.07 73	-0.44 81	5.33 76	113	-1.66 55	-1.05 92	112	3	91
GW 21 0015 92547363	2.84	GW 19 0649 GW 19 0153	88	3	5		109	-0.81	94	-1.74 75	-0.30 67	-2.26 73	82	0.22 71	-1.15 80	7.97 76	120	-4.60 48	-1.35 81	113	3	20
GW 21 0017 92547389	1.42	GW 19 0091 GW 16 0664	115	5	6		100	5.69	105	-0.14 77	-0.22 69	-0.49 73	93	0.01 71	0.08 80	3.66 75	108	8.09 46	1.81 129	119	3	163
GW 21 0020 92547421	1.78	GW 19 0572 GW 16 0801	105	4	6	1	102	3.72	102	-0.58 76	-0.20 70	-0.04 71	96	-0.13 69	-0.30 79	-5.11 73	85	8.06 44	1.29 129	118	3	122
GW 21 0021 92547447	1.78	GW 19 0572 GW 16 0801	105	4	6		109	6.84	107	-0.74 76	-0.42 69	-0.89 72	91	0.00 70	-0.93 80	-5.34 75	85	7.84 43	1.35 128	119	3	22
GW 21 0022 92547462	1.44	GW 19 0132 GW 14 0646	113	6	6		91	-0.69	94	-0.15 76	-0.96 70	0.03 72	97	-0.04 70	0.67 79	-4.65 74	87	4.96 46	0.59 117	116	3	284
GW 21 0023 92547488	1.20	GW 19 0154 GW 18 0346	102	4	5		116	8.06	109	1.26 76	0.43 68	1.74 73	108	-0.05 71	-1.16 80	-3.47 75	90	-0.36 48	0.48 97	114	3	2

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP AM			Speengewig			Ligg. gewig	SVG VD SL			Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste				2de	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV					Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
GW 21 0026 92547504	1.82	GW 19 0132 GW 19 0037	85	2	7	1	96	3.57	101	-0.47 77	0.47 70	1.10 110	110 75	-0.38 72	-0.75 81	-12.94 77	65	4.68 47	1.35 113	128	3	230	
GW 21 0028 92547546	1.78	GW 19 0132 GW 16 0829	116	5	6		97	6.35	106	0.61 76	0.52 69	1.96 111	109 72	-0.06 69	0.60 79	3.11 74	107	3.81 42	1.69 41	117	123	3	226
GW 21 0054 92547728	1.79	GW 19 0154 GW 18 0555	127	5	5		100	-2.47	91	-0.64 76	-0.53 68	-1.54 89	87	0.03 71	0.52 80	-4.28 75	88	1.76 48	0.38 105	101	109	3	153
GW 21 0056 92547744	1.32	GW 19 0572 GW 15 0055	121	5	5	1	105	3.75	102	-1.00 76	-1.69 70	-2.85 74	78	0.20 72	-0.16 81	0.09 76	99	8.48 48	1.28 47	112	114	3	58
GW 21 0058 92547785	1.87	OB 18 0322 GW 18 0755	128	6	3	1	85	-8.00	82	-1.95 73	-1.18 67	-1.88 75	71	0.02 68	1.57 78	5.70 73	114	1.35 48	0.06 103	98	91	2	307
GW 21 0073 92547884	1.26	OB 18 0322 GW 18 0332	129	5	5		104	4.10	102	0.06 77	-1.35 71	-0.69 71	92	0.45 73	1.10 81	5.81 77	114	4.19 55	0.55 114	103	109	3	74
GW 21 0078 92547900	1.32	GW 19 0132 GW 19 0042	166	5	4		92	-2.17	92	-0.56 75	1.07 67	1.18 122	104	-0.40 71	-0.01 80	-11.28 75	69	0.54 48	0.55 100	103	105	3	274
GW 21 0106 92548221	1.87	GW 19 0572 GW 18 0721	125	5	2		103	1.23	97	-0.57 71	-0.92 62	-1.05 81	90	-0.07 67	-0.64 77	-2.67 72	92	3.00 39	0.46 110	102	85	2	93
GW 21 0111 92548304	1.75	GW 19 0154 GW 17 0626	110	5	5	1	106	-2.54	91	-0.94 74	-0.51 67	-2.89 89	72	0.03 70	-0.26 80	-4.90 75	86	-0.54 41	0.20 96	99	111	3	56
GW 21 0114 92548346	0.97	VM 17 0114 GW 16 0569	111	5	3		104	-6.20	85	-0.61 75	-0.44 68	-1.25 91	72	0.25 70	0.77 78	-1.13 73	96	-4.18 54	-1.54 83	78	96	3	88
GW 21 0115 92548361	0.97	VM 17 0114 GW 16 0569	111	5	5		108	-0.06	95	-0.21 77	-0.33 71	-0.53 93	74	0.37 72	0.77 80	-0.31 114	98	-1.17 54	-0.65 94	89	113	3	31
GW 21 0133 92548486	1.53	OB 18 0322 GW 19 0223	93	2	3		101	2.39	99	1.08 74	-0.72 68	1.50 85	72	-0.02 71	0.11 79	3.25 74	107	1.64 55	0.16 105	99	95	3	125
GW 21 0134 92548502	1.53	OB 18 0322 GW 19 0223	93	2	4		97	0.31	96	0.01 75	-0.55 70	0.52 88	75	-0.02 73	0.39 81	5.27 77	113	1.99 55	0.30 106	100	104	3	225
GW 21 0137 92548544	1.87	GW 19 0132 GW 18 0729	118	5	7	1	96	2.68	100	-0.97 77	-0.69 70	0.30 85	73	-0.32 71	-0.45 80	-5.93 76	83	6.71 43	1.55 124	116	121	3	241
GW 21 0142 92548627	2.69	GW 19 0154 GW 16 0050	113	5	3		109	-2.63	91	-1.42 74	-0.42 64	-2.48 91	71	-0.27 69	-1.78 78	-0.55 73	97	0.36 45	-0.23 100	94	91	3	17
GW 21 0146 92548643	2.27	GW 19 0132 GW 16 0022	117	5	4		103	2.04	99	0.23 75	0.23 68	1.49 105	72	-0.01 70	0.28 79	-6.88 74	81	0.09 50	0.18 99	99	106	3	106

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 21 0148 92548684	2.27	GW 19 0132 GW 16 0022	117 5	4			95	-1.90	92	-1.65 76 79	0.28 68 106	0.00 72 96	-0.12 70 91	0.22 79 106	-5.08 74 85	0.25 50 99	0.17 50 99	104	3	249
GW 21 0155 92548726	1.87	GW 19 0132 GW 18 0717	129 4	6			103	1.96	99	0.34 76 98	0.32 69 107	0.38 73 99	-0.20 70 86	0.25 80 106	-7.00 75 80	4.37 42 115	1.44 42 114	116	3	111
GW 21 0156 92548742	1.87	GW 19 0132 GW 18 0717	129 4	5			99	1.16	97	0.10 75 96	1.37 68 129	0.01 73 97	-0.24 70 83	0.27 80 106	-8.69 75 76	2.96 42 109	1.62 42 116	118	3	181
GW 21 0161 92548783	3.42	GW 19 0572 GW 18 0148	91 2	4			99	2.12	99	-0.21 75 93	-0.49 67 90	0.11 73 97	0.19 71 110	0.61 80 112	7.94 75 120	2.69 48 108	0.27 48 100	106	3	176
GW 21 0162 92548809	3.42	GW 19 0572 GW 18 0148	91 2	3			91	-1.27	93	-1.56 74 80	-0.37 65 92	-1.16 74 89	0.08 72 103	0.69 81 113	2.29 76 105	4.16 46 114	0.49 46 103	92	2	283
GW 21 0165 92548841	1.36	OB 18 0322 GW 19 0721	117 5	5	1		104	0.33	96	-1.22 77 83	-0.47 72 90	-2.25 74 82	0.32 72 118	0.48 80 110	5.78 75 114	0.54 55 100	0.13 55 98	111	3	86
GW 21 0180 92549062	1.09	OB 18 0322 GW 18 0258	117 6	5			90	-7.85	82	-1.13 76 84	-1.23 71 74	-2.05 73 83	0.12 71 105	1.38 79 124	3.01 74 107	1.34 55 103	-0.43 55 92	110	3	289
GW 21 0182 92549088	1.20	GW 19 0154 GW 18 0348	132 5	3	1		119	6.77	107	0.85 74 103	0.01 65 100	0.00 74 96	0.06 72 101	-1.12 81 85	-0.78 76 97	-0.45 47 97	0.48 46 103	91	2	1
GW 21 0186 92549120	2.88	GW 19 0648 GW 19 0234	115 5	5			106	-3.31	90	-1.32 76 83	-0.33 68 93	-2.01 75 84	0.01 72 99	-1.45 81 80	5.66 77 114	-4.85 49 80	-1.55 48 78	110	3	50
GW 21 0203 92549286	1.78	VM 17 0114 GW 16 0832	106 5	4			101	-5.65	86	-0.59 73 89	-0.15 68 97	-1.10 72 89	0.03 69 100	0.24 79 106	4.77 74 111	-3.44 49 85	-1.02 49 84	107	4	142
GW 21 0204 92549302	1.87	OB 18 0322 GW 18 0783	79 2	5	1		107	2.35	99	0.73 72 102	-0.17 68 96	0.98 72 103	-0.05 69 95	-0.30 79 98	4.75 74 111	0.12 50 99	0.09 50 98	114	3	46
GW 21 0211 92549427	1.68	GW 19 0132 GW 18 0030	122 5	5			103	4.42	103	0.63 76 101	0.37 69 108	1.43 72 106	0.03 70 100	0.25 79 106	-2.15 74 93	0.47 49 100	0.66 49 105	116	3	98
GW 21 0216 92549484	4.89	VM 17 0114 GW 18 0190	88 3	4			107	-3.23	90	0.13 75 96	-0.04 69 99	-0.16 74 95	0.22 72 112	0.19 80 105	3.13 76 107	-6.68 56 73	-1.67 55 77	108	3	38
GW 21 0227 92557404	1.78	GW 19 0572 GW 16 0821	100 4	6			101	7.07	107	-0.41 75 91	-0.34 68 93	0.50 72 100	-0.01 70 97	-0.23 80 99	-4.80 74 86	6.55 41 123	1.53 41 115	121	3	145
GW 21 0230 92549567	1.75	GW 19 0154 GW 17 0622	113 5	3			100	-4.18	89	-0.62 72 89	1.14 63 124	-0.19 71 95	-0.24 68 83	-0.37 78 96	-6.25 73 82	-5.26 42 79	-0.44 41 92	101	3	165
GW 21 0239 92549666	1.40	GW 19 0572 GW 15 0016	110 5	4			100	-0.11	95	-1.73 75 79	-1.40 67 70	-2.92 73 78	0.22 71 112	-0.11 80 100	2.41 75 105	3.72 47 112	0.18 47 99	103	3	158

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
										Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 21 0244 92549740	1.89	OB 18 0322 GW 19 0830	115 5	6			97	-1.72	93	-0.79 75	-0.72 87	-0.34 70	-0.14 68	0.11 78	-1.97 73	3.15 49	0.34 110	116	3	216
GW 21 0255 92549823	1.55	VM 17 0114 GW 17 0107	130 5	4			105	0.26	96	-0.95 76	-1.57 86	-2.54 70	0.44 73	0.47 80	-0.48 76	1.62 56	-0.27 104	99	3	67
GW 21 0256 92549849	1.55	VM 17 0114 GW 17 0107	130 5	5			100	-4.39	88	-3.02 77	-1.69 67	-4.95 72	0.17 72	-0.36 79	-2.44 97	3.06 56	-0.10 110	103	3	155
GW 21 0261 92549906	1.78	GW 19 0154 GW 16 0850	108 5	3			109	0.28	96	-0.02 72	0.79 95	-0.41 63	0.01 68	-0.75 78	-0.62 91	-5.07 41	-0.55 79	101	3	21
GW 21 0262 92549922	1.41	GW 19 0132 GW 18 0517	82 2	4			94	-1.57	93	-0.04 74	-0.34 95	0.48 67	-0.16 70	0.57 80	-2.26 111	1.78 47	0.58 105	106	3	261
GW 21 0264 92549963	1.78	VM 17 0114 GW 17 0411	95 4	4			98	-8.12	82	-0.05 75	0.44 95	-0.61 69	-0.09 72	0.60 80	-1.42 112	-5.41 55	-1.02 78	109	3	209
GW 21 0266 92549989	1.75	GW 19 0572 GW 17 0643	120 6	6			106	9.49	111	0.56 75	0.09 100	0.92 69	0.28 70	0.88 80	4.67 116	6.14 42	1.84 121	125	3	57
GW 21 0267 92550003	1.75	GW 19 0572 GW 17 0643	120 6	4			107	6.28	106	0.32 73	-0.04 98	0.36 66	0.15 66	0.14 76	4.63 104	3.66 42	1.02 112	106	3	40
GW 21 0268 92550029	1.75	GW 19 0091 GW 17 0640	92 4	4			93	-8.48	81	-2.14 71	-1.47 75	-2.86 64	-0.12 66	0.15 77	3.19 105	0.38 39	-0.40 100	98	3	266
GW 21 0275 92550086	3.95	GW 19 0132 GW 18 0009	101 4	5			97	-2.01	92	-0.61 76	-0.42 89	-0.45 69	0.32 71	1.87 80	5.11 131	-0.97 49	0.05 95	110	3	222
GW 21 0277 92550102	1.78	VM 17 0114 GW 16 0611	121 5	3	1		106	-0.37	95	0.30 75	-1.05 98	-0.67 69	0.28 71	1.07 79	0.28 99	0.88 54	0.00 102	88	2	47
GW 21 0280 92550144	1.72	OB 18 0322 GW 19 0052	119 5	6			97	-2.42	91	-0.82 78	-0.32 87	-1.06 72	0.08 72	1.00 80	0.35 118	1.63 56	0.41 104	120	3	214
GW 21 0284 92550169	1.50	OB 18 0322 GW 19 0344	108 5	4			103	-8.25	82	-1.49 76	-0.81 81	-2.60 70	-0.05 70	-0.06 79	2.34 101	-2.59 55	-0.99 89	100	3	104
GW 21 0290 92550227	1.87	VM 17 0114 GW 18 0753	114 5	5			93	-6.42	85	-1.13 75	-0.85 84	-2.12 70	0.27 70	1.46 79	3.94 125	-0.60 49	-0.62 96	110	3	271
GW 21 0315 92550524	1.04	OB 18 0322 GW 18 0234	115 5	5			92	-0.98	94	1.21 77	-1.03 106	1.48 71	0.01 70	1.62 78	10.00 127	4.40 56	0.59 115	113	3	276
GW 21 0316 92550540	1.04	OB 18 0322 GW 18 0234	115 5	5			93	0.13	96	0.95 77	-0.83 104	0.87 71	0.10 71	1.42 79	8.33 124	4.21 56	0.60 114	113	3	263

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 21 0317 92550565	0.79	VM 17 0114 GW 15 0032	118 6	3	1		100	-8.93	81	-1.41 75	-0.57 82	-2.80 79	0.24 72	0.06 80	-0.12 76	-6.42 56	-2.27 69	97	3	154
GW 21 0321 92550623	3.93	GW 19 0649 GW 19 0563	116 5	6			104	-5.63	86	-2.16 77	-0.80 75	-3.37 75	0.25 70	0.21 80	7.25 105	-1.09 48	-0.95 85	113	3	92
GW 21 0322 92550649	3.93	GW 19 0649 GW 19 0563	116 5	3			110	-4.40	88	-1.24 74	-0.24 83	-2.79 79	0.17 70	-0.95 80	1.99 75	-5.74 48	-1.68 76	98	3	12
GW 21 0334 92550722	0.94	OB 18 0322 GW 19 0703	89 1	3			98	-1.78	92	0.33 73	0.23 66	-0.01 105	0.17 71	1.38 80	4.44 75	-1.28 52	0.09 98	99	3	202
GW 21 0340 92550763	1.30	VM 17 0114 GW 15 0292	108 5	3			100	-7.20	84	-0.33 74	-0.74 68	-2.61 84	0.19 71	0.17 79	0.98 105	-3.44 54	-1.54 78	99	3	170
GW 21 0348 92550847	1.78	GW 19 0132 GW 18 0574	124 5	4			97	-0.49	95	0.18 75	0.02 68	0.17 100	-0.04 71	0.32 80	0.99 75	-0.40 49	0.23 100	107	4	213
GW 21 0354 92550888	1.46	GW 19 0091 GW 18 0031	138 5	5			99	2.72	100	0.43 76	-0.41 68	-0.27 91	-0.07 71	0.45 80	10.97 109	6.30 46	1.61 116	113	3	177
GW 21 0356 92550904	1.89	VM 17 0114 GW 19 0825	118 5	3			101	-5.66	86	-1.32 73	-1.50 67	-2.87 68	0.36 69	1.40 78	-1.35 73	0.19 48	-0.48 99	91	2	140
GW 21 0359 92550946	1.56	OB 18 0322 GW 19 0350	122 5	2			89	-8.33	82	-1.22 74	-1.27 67	-1.93 73	0.12 72	1.90 80	2.03 76	2.64 54	-0.11 95	85	2	297
GW 21 0360 92550961	1.56	OB 18 0322 GW 19 0350	122 5	3			99	-7.12	84	-1.08 75	-1.45 69	-1.80 69	0.09 71	0.56 79	-4.71 75	-1.35 57	-1.03 84	93	3	183
GW 21 0369 92551043	1.75	GW 19 0132 GW 17 0600	106 5	4			100	1.35	98	0.40 73	0.54 66	0.72 111	0.12 67	0.92 77	6.51 71	-1.17 43	0.41 102	107	3	150
GW 21 0374 92551100	1.12	OB 18 0322 GW 19 0162	88 2	5			94	-4.42	88	0.77 76	-0.76 70	0.35 84	0.33 70	2.51 79	8.69 141	-1.54 53	-0.40 92	112	3	255
GW 21 0380 92551126	1.42	GW 19 0572 GW 18 0588	105 4	5			101	-0.58	94	-0.66 76	-1.64 69	-1.07 65	0.17 72	0.80 81	1.29 76	4.69 49	0.34 101	104	3	143
GW 21 0390 92551209	1.39	GW 19 0132 GW 14 0307	151 6	5			95	1.84	98	0.62 77	-0.08 69	1.64 98	-0.39 73	0.07 81	-9.33 103	5.56 48	1.48 115	111	4	250
GW 21 0398 92551308	1.63	GW 19 0132 GW 14 0731	130 6	2			92	-6.37	85	-1.87 72	-1.17 62	-1.31 75	-0.17 66	0.68 76	-2.68 70	1.44 40	0.19 99	83	2	281
GW 21 0401 92551365	1.45	OB 18 0322 GW 19 0502	107 5	4			103	-5.16	87	-0.55 75	-0.26 70	-0.75 94	0.09 72	0.46 80	4.51 76	-4.18 56	-1.07 84	106	3	110

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
GW 21 0410 92551449	0.93	GW 19 0649 GW 19 0610	86	2	5	1	114	5.35	104	0.27 75	-0.24 67	1.02 103	0.27 70	-0.47 79	5.81 114	-3.39 49	-0.68 48	113	3	6			
GW 21 0428 92559301	1.78	GW 19 0572 GW 16 0838	97	4	4		96	-5.90	86	-1.14 72	-1.41 65	-1.09 90	-0.09 66	0.49 77	-3.14 71	2.18 41	-0.32 41	96	3	243			
GW 21 0435 92551688	1.30	GW 19 0132 GW 16 0033	131	5	4		93	-1.15	93	0.14 76	0.78 68	0.60 100	-0.45 71	-0.11 80	-8.76 75	3.40 48	1.21 47	109	3	269			
GW 21 0442 92551720	1.41	GW 19 0091 GW 18 0642	115	4	3		100	-3.88	89	-1.20 74	-0.01 65	-2.61 100	-0.09 70	-0.30 79	6.29 74	-0.37 47	0.19 47	98	3	156			
GW 21 0447 92551761	1.75	GW 19 0091 GW 17 0653	131	6	6		104	5.88	105	-0.18 76	0.54 68	-1.22 89	0.10 70	0.01 80	5.89 75	5.27 40	1.72 40	123	3	81			
GW 21 0448 92551787	1.75	GW 19 0091 GW 17 0653	131	6	6	1	99	2.94	100	-0.56 76	0.27 69	-0.84 91	-0.01 68	0.64 78	0.85 73	6.41 41	1.86 40	120	3	179			
GW 21 0461 92551902	1.37	GW 19 0649 GW 19 0394	92	3	4		110	-1.41	93	-0.65 74	-0.03 66	-0.59 93	0.10 70	-0.69 79	0.05 74	-4.89 47	-1.29 47	106	3	8			
GW 21 0464 92551944	1.67	VM 17 0114 GW 18 0647	123	5	4		106	-4.80	87	-0.09 76	-0.67 70	-1.17 89	0.05 71	-0.19 79	-1.79 75	-3.27 55	-1.25 54	104	3	54			
GW 21 0465 92551969	1.78	GW 19 0572 GW 16 0858	103	5	5	1	100	0.18	96	-0.89 74	-0.38 68	-1.68 86	-0.01 69	0.00 79	4.80 74	3.73 42	0.83 42	112	3	164			
GW 21 0476 92552066	1.89	GW 19 0649 GW 19 0828	132	5	4	1	98	-8.52	81	-2.01 73	-0.02 65	-2.20 99	-0.19 67	-0.70 78	-1.67 72	-5.08 42	-1.30 41	106	3	203			
GW 21 0480 92552108	1.86	GW 19 0132 GW 18 0144	83	2	4	1	99	1.19	97	-0.84 75	-0.46 67	0.93 102	-0.15 72	-0.17 81	-3.96 76	0.76 47	0.37 47	105	3	186			
GW 21 0486 92552181	1.71	VM 17 0114 GW 16 0407	105	5	4		101	-0.20	95	0.36 76	0.07 69	-0.17 95	0.14 71	0.47 79	1.58 75	-0.41 53	-0.17 53	98	2	137			
GW 21 0502 92552306	1.47	GW 19 0572 GW 14 0758	133	6	6		98	-1.94	92	-1.97 77	-1.30 70	-3.89 72	0.05 70	-0.18 79	2.10 74	5.68 44	0.78 44	115	3	200			
GW 21 0522 92552488	1.75	GW 19 0572 GW 17 0650	110	5	6		92	0.02	95	-0.69 75	-0.13 69	0.28 98	-0.20 70	0.74 80	-4.45 75	6.32 41	1.46 41	120	3	279			
GW 21 0523 92560101	1.78	VM 17 0114 GW 16 0818	127	5	5		107	-5.26	87	-1.05 76	-1.21 70	-2.57 71	0.13 69	-0.24 78	-1.95 73	-1.02 50	-1.15 49	106	3	43			
GW 21 0535 92552629	1.78	GW 19 0572 GW 16 0848	105	5	4	1	106	-1.75	93	-0.28 73	-0.94 67	-0.39 94	-0.03 70	0.36 80	-2.34 75	3.10 41	0.14 41	94	2	55			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 21 0542 92552702	2.54	VM 17 0114 GW 16 0026	112 5	5			104	-5.32	87	-0.53 77	-0.29 90	-0.94 74	0.05 72	0.01 80	-1.43 76	-3.42 55	-1.29 85	111	3	89
GW 21 0548 92552769	1.87	GW 19 0154 GW 18 0787	125 5	5			108	-0.93	94	-0.06 75	0.21 94	-0.45 71	-0.24 69	-0.69 79	-6.91 81	-0.76 41	0.28 100	111	3	27
GW 21 0565 92552884	1.75	GW 19 0154 GW 17 0646	114 5	7			99	2.03	99	-0.05 76	0.67 94	-0.22 72	-0.09 70	0.51 80	-7.59 79	2.89 41	1.55 109	131	3	180
GW 21 0567 92552900	3.03	GW 19 0646 GW 19 0634	102 4	5			100	-6.71	84	-1.28 75	-0.59 87	-1.49 72	0.00 70	0.07 79	5.34 113	-3.92 47	-1.14 84	109	3	162
GW 21 0573 92552967	1.56	GW 19 0132 GW 15 0209	125 6	5			94	-1.71	93	-0.52 76	-0.38 90	-0.97 73	-0.19 71	0.03 80	-4.66 103	2.54 48	0.78 108	110	3	256
GW 21 0580 92553023	1.96	VM 17 0114 GW 16 0367	116 5	3			98	-4.92	87	0.62 75	-0.02 101	-0.36 73	0.21 71	1.35 79	0.76 101	-3.55 55	-0.80 85	101	3	201
GW 21 0605 92553247	1.41	GW 19 0132 GW 16 0166	114 5	6			90	-3.55	90	-1.23 77	-0.11 83	-0.76 76	-0.05 74	1.43 82	2.21 124	6.26 48	0.96 108	119	3	292
GW 21 0615 92553320	1.87	GW 19 0572 GW 18 0743	102 4	6			97	-1.44	93	-0.89 75	-0.94 87	-1.02 71	0.05 68	0.59 78	2.69 111	5.23 44	0.40 118	123	4	220
GW 21 0617 92553361	1.51	GW 19 0091 GW 14 0707	118 6	7			96	-2.53	91	-1.99 76	-0.27 76	-1.56 72	-0.08 70	0.72 80	7.66 113	5.74 41	1.02 120	122	3	233
GW 21 0618 92553387	1.51	GW 19 0091 GW 14 0707	118 6	4			99	-1.19	93	-1.14 73	0.22 84	-1.22 72	0.03 70	0.10 80	9.42 104	0.70 41	0.16 101	106	3	172
GW 21 0622 92553403	1.63	GW 19 0132 GW 14 0720	125 6	2			104	-1.43	93	-0.55 72	-0.34 90	-1.09 70	0.11 68	0.21 78	5.10 106	-1.03 41	-0.22 94	86	2	78
GW 21 0623 92553429	1.72	OB 18 0322 GW 19 0062	120 5	2			98	-3.21	90	-0.87 74	-0.71 87	-0.39 74	0.09 72	0.38 80	9.80 108	-2.52 54	-0.76 89	87	2	197
GW 21 0626 92553460	13.89	GW 19 0646 GW 19 0591	107 5	4			101	-7.08	84	-1.67 74	-0.44 79	-0.84 71	-0.10 69	-0.59 78	2.32 93	-6.56 48	-1.81 74	103	3	136
GW 21 0632 92553502	14.06	GW 19 0646 GW 19 0386	88 1	3			104	-8.74	81	-1.73 72	-0.77 79	-1.32 71	-0.12 68	-0.92 78	-0.24 98	-7.16 46	-2.28 71	95	3	90
GW 21 0634 92553528	2.20	GW 19 0091 GW 16 0386	119 5	5			93	-6.69	84	-1.73 76	-0.44 79	-2.47 74	-0.12 72	1.20 81	4.16 121	5.89 47	0.93 121	107	3	270
GW 21 0637 92553569	1.49	OB 18 0322 GW 19 0283	96 2	3			107	2.09	99	1.80 74	0.05 112	2.13 73	-0.06 71	0.27 79	2.31 106	-1.10 55	0.12 94	97	3	36

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
										Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 21 0658 92553809	1.78	GW 19 0091 GW 16 0825	111 5	4			95	-5.51	86	-1.84 73	-0.82 78	-2.95 70	-0.05 68	0.30 78	3.68 107	1.83 39	0.27 105	100	3	253
GW 21 0660 92553825	1.87	GW 19 0572 GW 18 0747	117 5	4	1		105	5.31	104	0.20 73	-0.16 97	-0.22 70	0.26 68	-0.04 78	0.27 102	1.43 42	0.35 104	106	3	63
GW 21 0683 92554047	1.35	GW 19 0572 GW 16 0064	101 5	3	1		92	-5.31	87	-0.68 74	-0.75 89	-0.88 71	-0.13 69	0.61 78	1.46 112	4.49 45	0.07 115	98	2	278
GW 21 0711 92554229	1.78	VM 17 0114 GW 16 0833	95 5	4			103	-7.73	83	-0.40 73	-1.08 91	-0.58 70	-0.09 68	0.07 78	-5.93 103	-3.47 50	-1.47 85	100	3	109
GW 21 0717 92554286	2.17	VM 17 0114 GW 15 0189	121 5	3			101	-1.95	92	-0.19 75	0.33 93	0.20 72	0.15 70	0.46 78	-3.65 109	-2.51 56	-0.89 89	102	3	123
GW 21 0724 92554369	1.86	GW 19 0572 GW 16 0731	99 4	5			105	0.34	96	-0.71 76	-1.45 88	-1.44 72	0.12 70	-0.06 79	-2.87 101	3.68 48	0.11 112	105	3	65
GW 21 0733 92554484	2.98	GW 19 0091 GW 18 0572	126 5	4	1		107	1.30	98	-0.57 75	-0.42 90	-1.08 73	-0.10 71	-1.19 80	2.51 105	0.74 48	0.07 101	105	3	34
GW 21 0743 92554583	1.55	GW 19 0154 GW 17 0480	127 6	5			115	9.37	111	1.37 77	0.71 108	1.87 72	-0.13 69	-1.20 78	-9.47 84	0.37 48	1.11 100	115	3	4
GW 21 0747 92554609	7.65	GW 19 0091 GW 17 0189	114 5	3			105	-5.34	87	-1.97 73	-0.46 76	-1.97 71	0.03 68	0.03 78	4.67 103	-2.38 45	-0.74 89	94	3	61
GW 21 0753 92554641	1.84	GW 19 0572 GW 16 0383	120 5	3			109	8.40	109	0.81 74	0.23 103	2.06 72	0.20 70	0.45 79	-1.73 109	1.38 48	0.95 104	96	3	14
GW 21 0755 92554666	1.87	GW 19 0091 GW 18 0767	83 2	3	1		101	-7.50	83	-0.68 69	0.16 89	-3.38 62	0.04 66	0.43 77	3.63 109	-2.55 40	-0.33 89	98	3	124
GW 21 0757 92554682	1.09	GW 19 0572 GW 16 0283	103 4	4	1		99	1.37	98	-1.74 75	0.08 79	-2.33 67	0.21 71	0.73 80	-2.63 114	3.49 48	1.21 111	107	3	192
GW 21 0763 92554765	2.73	GW 19 0647 GW 19 0028	179 7	7			96	4.80	103	-2.00 76	-0.14 76	-2.12 68	0.19 66	0.82 77	0.32 115	10.23 43	2.26 137	126	3	236
GW 22 0012 94798733	1.89	CR 20 0025 GW 19 0810	85 2	2			93	-1.21	93	-0.09 68	0.34 94	0.10 60	-0.24 65	-0.12 76	-4.20 100	-0.20 44	0.53 98	95	3	183
GW 22 0017 94798790	0.95	SD 17 0272 GW 20 0356	85 1	5			112	13.20	117	0.14 75	-0.72 96	-0.49 70	0.51 71	-0.39 80	1.34 96	5.29 56	1.22 118	113	2	33
GW 22 0023 94798832	1.47	SD 17 0272 GW 20 0020	87 2	2			117	11.52	114	2.63 72	-0.08 120	3.17 65	0.32 70	0.06 79	5.12 103	0.13 55	0.35 99	96	3	5

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 22 0024 94798857	2.13	SD 17 0272 GW 20 0123	85	1	3	113	10.19	112		1.07 73	-0.13 67	1.29 72	105	0.20 70	-0.45 78	0.09 73	99	1.90 56	0.87 56	103	2	23
GW 22 0028 94798873	1.52	SD 17 0272 GW 20 0546	108	4	3	104	4.31	102		0.72 75	0.73 68	1.11 74	102	-0.04 72	0.35 80	-2.06 76	93	2.99 57	1.19 56	101	2	91
GW 22 0029 94798899	1.89	GW 20 0378 GW 19 0802	129	5	3	90	-7.77	83		-1.77 71	-1.01 61	-1.28 68	78	0.11 65	1.19 76	3.67 70	108	-0.05 36	-0.92 35	98	2	214
GW 22 0030 94798915	1.89	GW 20 0378 GW 19 0802	129	5	3	97	-5.12	87		-0.32 71	-0.85 61	-0.74 68	92	0.03 65	0.37 76	-1.28 70	95	-0.67 36	-0.91 35	100	2	146
GW 22 0041 94799038	2.00	SD 17 0272 GW 20 0786	96	3	4	107	10.03	112		1.12 72	0.89 68	1.55 69	105	-0.03 67	-0.36 77	-2.20 71	93	4.63 52	1.84 52	113	2	68
GW 22 0053 94799178	3.24	SD 17 0272 GW 20 0454	118	4	4	105	5.96	105		0.23 75	-0.91 69	0.96 72	97	0.45 70	1.03 78	5.91 74	114	4.88 57	0.25 57	100	2	80
GW 22 0057 94799194	3.24	SD 17 0272 GW 20 0513	117	4	3	113	11.72	115		1.26 75	-0.06 69	1.69 73	107	0.20 71	-0.25 79	4.49 74	110	3.97 58	1.31 58	100	2	25
GW 22 0059 94799210	1.78	SD 17 0272 GW 16 0847	91	5	3	101	3.60	101		-0.13 71	-0.30 67	-0.66 69	94	0.02 66	-0.35 76	4.39 71	110	2.26 52	0.85 52	102	3	116
GW 22 0066 94799251	1.87	SM 20 0362 GW 18 0755	105	4	3	90	-7.95	82		-0.46 70	0.32 59	0.20 68	91	-0.16 65	1.42 76	-3.42 70	90	0.46 33	-0.24 32	99	2	219
GW 22 0067 94799277	1.75	SD 17 0272 GW 17 0609	92	5	3	106	9.31	111		0.68 71	-0.85 66	0.10 69	101	0.28 67	-0.45 77	-2.27 71	93	2.48 52	0.84 52	101	2	71
GW 22 0072 94799319	1.78	SD 17 0272 GW 16 0802	104	5	3	109	8.00	109		-0.27 73	0.05 68	-0.51 68	92	0.31 66	-0.39 76			1.44 53	0.66 53	103	2	45
GW 22 0078 94799376	1.42	SD 17 0272 GW 18 0021	125	5	2	113	9.97	112		1.32 74	0.37 67	2.37 73	107	0.07 72	-0.77 79	-1.44 75	95	0.09 58	0.57 57	95	2	19
GW 22 0088 94799434	1.89	OB 20 0129 GW 19 0816	126	5	3	91	6.51	106		0.74 72	0.43 62	2.07 67	102	0.15 65	1.19 76	5.15 70	112	2.17 35	1.37 35	104	2	206
GW 22 0091 94799459	2.09	SD 17 0272 GW 16 0006	115	5	4	118	15.91	122		0.76 76	0.19 71	0.96 74	102	0.48 72	-0.57 80	3.53 76	108	4.03 58	1.28 58	111	2	4
GW 22 0106 94799574	3.04	SD 17 0272 GW 20 0024	124	4	4	110	15.54	121		1.77 76	0.72 71	3.50 73	112	0.37 72	0.87 79	3.80 75	109	5.01 58	1.94 58	111	2	42
GW 22 0114 94799632	2.68	OB 20 0129 GW 19 0192	112	5	3	104	9.50	111		0.69 74	0.63 64	1.64 71	101	0.38 70	0.53 79	3.19 74	107	-0.32 43	0.70 43	103	2	92

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
GW 22 0116 94799657	1.70	OB 20 0052 GW 18 0011	121	5	2	97	-6.23	85	1.06 73	0.02 105	0.82 61	100	0.82 71	102	-0.16 69	0.29 88	4.20 78	110	-4.24 44	-1.19 82	96	2	144
GW 22 0122 94799715	1.75	SD 17 0272 GW 17 0623	121	6	3	111	9.42	111	1.08 73	0.24 105	1.55 67	105	1.55 70	106	0.15 68	-0.28 107	-2.59 78	92	2.41 52	0.93 107	102	3	37
GW 22 0131 94799798	1.78	OB 20 0129 GW 16 0805	112	5	3	95	7.96	108	1.06 72	0.89 105	2.53 62	119	2.53 68	113	0.12 67	1.20 105	2.12 77	121	3.69 35	1.70 117	104	2	163
GW 22 0132 94799814	1.75	SD 17 0272 GW 17 0641	100	4	1	112	9.18	111	0.47 69	0.01 99	0.45 62	100	0.45 70	99	0.35 67	-0.04 120	0.90 77	102	2.09 50	0.72 106	88	1	27
GW 22 0139 94799871	2.52	SD 17 0272 GW 20 0191	86	1	3	113	11.88	115	1.22 74	0.58 106	2.29 68	112	2.29 72	111	0.22 70	-0.25 98	0.75 74	101	1.52 58	1.01 104	103	3	20
GW 22 0145 94799954	1.80	SD 17 0272 GW 20 0133	84	2	2	112	8.19	109	1.02 72	0.23 105	1.84 65	105	1.84 71	108	0.39 69	0.39 122	-1.52 78	95	-0.22 56	0.08 97	92	2	31
GW 22 0152 94799970	2.00	SD 17 0272 GW 20 0797	106	4	3	109	6.94	107	0.08 72	-0.40 96	-0.24 67	91	-0.24 69	95	0.14 66	-0.48 107	3.81 76	109	3.07 52	0.90 110	100	2	48
GW 22 0153 94799996	2.00	SD 17 0272 GW 20 0797	106	4	3	110	8.67	110	0.64 72	-0.25 101	0.64 67	95	0.64 69	101	0.12 66	-0.51 105	-7.74 71	78	3.24 52	1.04 111	102	3	41
GW 22 0157 94800018	1.80	SD 17 0272 GW 20 0540	107	4	2	116	9.27	111	0.89 74	0.13 103	1.12 67	103	1.12 74	104	0.20 72	-0.92 110	-0.58 80	97	0.71 59	0.25 101	91	2	6
GW 22 0165 94800075	3.24	SD 17 0272 GW 20 0387	125	4	4	115	13.92	118	0.41 76	-0.33 99	1.33 71	93	1.33 74	105	0.28 72	-0.50 115	-1.15 80	96	7.27 58	1.52 126	107	2	11
GW 22 0169 94800091	2.00	SD 17 0272 GW 20 0793	99	2	1	105	4.11	102	0.08 69	-0.05 96	-0.15 61	99	-0.15 69	95	0.17 67	0.23 108	2.15 77	104	2.11 50	0.68 106	88	2	85
GW 22 0174 94800133	3.01	GW 20 0378 GW 16 0212	127	5	3	94	-1.86	92	-1.26 73	-0.93 83	-0.76 63	80	-0.76 71	92	0.14 69	1.26 106	4.20 78	122	3.16 43	0.45 110	99	2	170
GW 22 0192 94800299	3.11	SD 17 0272 GW 20 0346	85	2	4	114	11.50	114	0.85 75	-0.44 103	0.19 70	91	0.19 73	98	0.49 71	-0.17 128	7.02 80	117	3.65 56	0.77 112	110	2	12
GW 22 0194 94800331	1.00	OB 20 0115 GW 19 0040	95	3	1	98	-3.43	90	-0.77 70	-1.22 88	-0.83 56	74	-0.83 70	91	0.09 68	-0.11 104	-1.72 78	94	-1.48 41	-1.14 93	88	1	139
GW 22 0201 94800372	1.87	OB 20 0115 GW 18 0730	114	5	3	107	1.01	97	-0.72 71	-1.56 88	-0.85 62	67	-0.85 67	91	0.21 64	-0.47 111	6.55 75	116	0.59 38	-0.77 101	97	2	66
GW 22 0206 94800430	2.37	SM 20 0362 GW 17 0153	133	5	4	91	-0.91	94	-1.43 74	-0.48 82	-2.63 64	90	-2.63 72	80	0.10 70	0.52 104	0.62 79	100	5.03 40	1.00 117	107	2	203

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 22 0218 94800513	2.61	OB 20 0129 GW 19 0052	119	5	2	103	8.25	109	0.79 73	0.00 102	1.90 109	0.04 70	-0.40 79	-2.73 96	0.60 44	0.84 101	95	2	105		
GW 22 0223 94800554	1.87	SM 20 0362 GW 18 0743	102	4	3	96	-3.77	89	-0.94 71	-0.57 61	-1.17 88	-0.11 65	-0.15 77	0.39 100	1.47 34	-0.21 94	100	2	155		
GW 22 0227 94800638	3.10	SD 17 0272 GW 20 0112	90	2	3	107	11.43	114	0.61 74	-0.15 69	1.42 106	0.41 69	0.78 78	5.52 113	3.78 57	1.49 115	101	2	70		
GW 22 0228 94800653	3.10	SD 17 0272 GW 20 0112	90	2	2	108	10.63	113	0.53 73	-0.03 67	1.28 105	0.33 71	0.24 79	3.82 109	2.16 57	1.13 110	95	2	52		
GW 22 0247 94800810	4.82	SD 17 0272 GW 18 0164	121	5	4	110	5.06	104	0.48 76	0.46 71	1.20 104	0.22 72	1.03 80	4.43 110	1.10 59	0.88 107	108	3	43		
GW 22 0260 94800877	1.18	OB 20 0115 GW 18 0037	104	5	2	103	-2.02	92	0.46 72	-2.90 61	-0.61 93	0.30 68	-0.56 78	5.91 114	-3.35 45	-2.20 44	90	2	96		
GW 22 0262 94800893	1.87	OB 20 0115 GW 18 0757	125	5	2	103	-0.50	95	0.56 70	-0.74 59	0.37 99	0.13 66	-0.09 77	3.58 108	-2.23 38	-1.03 84	95	2	99		
GW 22 0263 94800919	1.87	OB 20 0115 GW 18 0757	125	5	3	101	-1.46	93	0.07 72	-1.06 62	0.32 99	0.02 68	-0.17 78	-0.46 98	-0.75 38	-0.84 87	99	2	114		
GW 22 0265 94800935	1.30	OB 20 0129 GW 19 0280	111	4	2	93	3.33	101	0.61 73	0.14 61	0.56 103	0.54 69	2.74 78	3.28 107	-0.24 41	0.98 109	96	2	187		
GW 22 0272 94801032	1.84	OB 20 0129 GW 17 0186	106	5	4	99	7.12	107	-0.08 75	0.17 65	-0.09 96	0.42 69	1.03 79	8.43 121	2.82 42	1.18 111	108	2	133		
GW 22 0274 94801057	2.61	OB 20 0129 GW 19 0113	91	2	3	107	14.06	119	2.06 74	0.10 63	2.84 115	0.28 69	-0.19 78	-1.87 94	0.71 42	1.16 111	104	2	61		
GW 22 0278 94801073	1.32	OB 20 0129 GW 16 0154	113	5	2	99	5.15	104	0.17 73	-0.46 61	-0.31 90	0.26 68	0.24 78	5.01 112	3.17 42	0.62 104	95	3	131		
GW 22 0282 94801115	1.87	CR 20 0025 GW 18 0721	125	5	4	92	3.44	101	0.08 74	0.18 68	1.08 103	-0.06 69	0.80 79	1.19 102	3.41 44	1.50 115	109	2	199		
GW 22 0284 94801131	2.30	OB 20 0129 GW 19 0344	108	5	2	103	4.74	103	0.63 73	0.16 61	0.74 101	0.13 69	0.04 78	1.61 103	-0.68 43	0.43 102	95	2	101		
GW 22 0288 94801198	2.00	SD 17 0272 GW 20 0799	90	2	2	112	8.80	110	0.40 68	-0.09 62	-0.25 95	0.17 64	-0.85 74	2.80 106	3.31 50	0.93 108	92	1	30		
GW 22 0289 94801214	2.00	SD 17 0272 GW 20 0799	90	2	1	114	7.89	108	-0.26 66	-0.64 59	-1.61 86	0.24 64	-1.12 74	-1.36 95	2.36 50	0.71 105	88	1	14		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 22 0306 94801271	1.87	SD 17 0272 GW 18 0744	92 3	3	124	17.73	125		1.43 72 108	-0.15 67 97	1.37 70 105	0.38 67 122	-1.69 77 76	-0.37 72 98	2.44 52 108	0.91 52 108	101	3	1
GW 22 0314 94801339	1.78	SD 17 0272 GW 16 0837	110 5	4	107	9.62	111		0.07 74 96	0.52 69 111	1.37 71 105	0.09 68 103	-0.15 78 100	3.11 73 107	4.82 52 116	1.49 52 115	108	2	65
GW 22 0318 94801370	1.87	SD 17 0272 GW 18 0773	85 3	4	106	9.90	112		-0.57 73 90	-0.52 68 89	-0.14 69 96	0.11 67 105	-0.72 77 91	4.72 71 111	6.25 53 122	1.57 52 116	106	2	74
GW 22 0329 94801453	1.46	SD 17 0272 GW 17 0280	94 3	2	105	0.52	96		-0.86 73 87	-0.06 66 99	-0.53 71 93	0.05 69 101	-0.55 78 94	-0.52 73 97	-1.16 56 94	-0.42 55 92	93	2	79
GW 22 0334 94801495	1.87	SD 17 0272 GW 18 0762	118 5	3	104	7.21	107		-0.15 73 94	-0.31 68 93	0.14 71 97	0.24 69 113	0.41 78 109	1.30 73 102	3.96 53 113	1.25 53 112	102	3	93
GW 22 0335 94801511	1.87	SD 17 0272 GW 18 0762	118 5	6	106	9.59	111		-0.50 76 90	-0.83 72 82	-0.78 73 91	0.13 71 106	-0.24 80 99	-0.22 76 98	8.93 53 132	2.18 53 123	118	2	78
GW 22 0362 94801735	2.73	OB 20 0052 GW 18 0348	132 5	3	95	-4.96	87		0.79 74 102	-0.31 64 93	-0.08 71 96	-0.36 69 76	-0.26 78 98	-3.54 72 89	-0.01 45 98	-0.07 45 96	100	2	161
GW 22 0367 94801792	1.08	OB 20 0052 GW 16 0022	117 5	3	97	-6.85	84		-0.72 74 88	-0.74 64 84	-1.27 71 88	-0.06 69 95	0.10 78 104	-0.36 73 98	-1.68 46 92	-1.03 46 84	99	3	145
GW 22 0383 94801891	1.87	SM 20 0362 GW 18 0777	95 3	2	95	-4.41	88		-0.49 69 90	0.40 56 108	-0.51 67 93	-0.14 64 89	-0.24 76 99	1.14 70 102	-2.93 33 87	-0.65 32 89	96	2	162
GW 22 0388 94801974	1.75	SD 17 0272 GW 17 0621	148 6	1	109	7.61	108		0.58 72 100	-0.02 63 99	1.04 71 103	0.16 69 108	-0.11 78 101	-1.03 73 96	2.04 50 106	0.82 50 107	88	1	49
GW 22 0391 94802030	1.28	SD 17 0272 GW 20 0198	123 4	2	108	11.82	115		2.22 74 116	0.26 67 105	2.67 72 114	0.33 70 118	0.84 78 115	1.28 73 102	3.30 57 111	1.43 57 114	97	2	57
GW 22 0392 94802055	1.28	SD 17 0272 GW 20 0198	123 4	1	113	13.78	118		1.92 73 113	-0.53 65 89	1.94 72 109	0.49 70 128	0.65 78 112	4.07 73 109	3.99 56 113	1.41 56 114	88	1	24
GW 22 0402 94802154	1.89	CR 20 0025 GW 19 0828	118 5	5	103	10.56	113		0.38 75 99	-0.58 69 88	1.08 71 103	0.08 69 103	0.08 78 103	-2.74 73 92	6.89 44 124	2.12 44 122	114	2	95
GW 22 0404 94802170	1.87	SM 20 0362 GW 18 0748	112 5	2	91	-4.14	89		-0.90 70 87	0.03 57 101	-0.84 68 91	-0.04 65 95	0.01 76 102	3.03 70 107	-2.27 33 90	-0.61 33 89	96	2	205
GW 22 0406 94802212	1.78	OB 20 0052 GW 16 0800	106 5	1	90	-7.92	82		0.41 69 99	-0.39 55 92	0.04 69 97	-0.28 67 81	0.15 77 105	-3.07 72 91	-3.39 34 86	-0.90 34 86	89	2	217
GW 22 0422 94802311	1.82	SD 17 0272 GW 18 0668	91 4	4	98	2.19	99		-0.25 74 93	-0.28 69 94	-1.11 72 89	0.03 70 100	0.46 79 109	-4.36 74 87	4.27 54 114	1.42 54 114	108	2	135

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
GW 22 0423 94802337	1.09	SD 17 0272 GW 18 0612	131	5	2	112	11.47	114	-0.18 74	-0.41 68	0.19 91	72	0.25 70	-0.70 91	2.04 104	5.06 58	1.29 117	58	112	93	3	29
GW 22 0424 94802352	1.09	SD 17 0272 GW 18 0612	131	5	1	105	7.41	108	-0.84 73	-0.39 66	-1.71 92	73	0.34 72	0.35 79	6.61 116	6.46 57	1.66 123	57	117	88	1	81
GW 22 0425 94802378	1.09	SD 17 0272 GW 18 0612	131	5	4	108	10.74	113	-0.15 76	-0.48 71	-0.29 90	73	0.24 72	-0.03 79	2.26 105	8.32 58	2.02 130	58	121	106	2	54
GW 22 0440 94802477	1.19	SD 17 0272 GW 18 0130	106	4	2	101	3.74	102	-0.14 74	-0.76 68	-0.68 84	73	0.45 71	1.41 124	3.25 107	3.21 57	0.74 110	57	106	93	2	113
GW 22 0441 94802493	1.19	SD 17 0272 GW 18 0130	106	4	4	105	7.20	107	0.70 76	-1.46 71	-0.35 69	72	0.43 70	1.21 121	5.27 113	7.10 57	1.46 125	57	114	103	2	87
GW 22 0454 94802576	2.11	SD 17 0272 GW 20 0440	116	4	1	111	9.85	112	1.09 73	0.57 65	2.67 112	73	0.31 71	0.07 79	5.01 112	-0.94 59	0.20 95	58	99	89	2	36
GW 22 0456 94802618	2.33	SD 17 0272 GW 20 0037	115	4	1	108	11.56	114	0.38 72	-0.38 65	1.03 92	72	0.23 70	-0.40 79	6.71 116	4.50 56	1.32 115	56	113	88	1	58
GW 22 0458 94802634	1.50	CR 20 0025 GW 18 0030	122	5	3	100	3.23	101	0.97 75	0.08 68	1.81 102	73	0.00 71	0.59 111	-2.92 91	0.46 52	0.60 100	51	104	101	2	121
GW 22 0472 94802659	5.86	GW 20 0378 GW 19 0721	117	5	2	100	-3.80	89	-1.04 72	-0.74 60	-1.02 84	69	0.25 66	0.46 114	7.23 118	-2.97 42	-1.29 87	42	81	93	2	123
GW 22 0475 94802691	2.33	OB 20 0129 GW 16 0386	119	5	4	96	7.88	108	0.36 76	-0.84 66	-0.40 82	72	0.46 70	1.76 129	3.49 108	8.32 44	2.09 130	43	122	106	2	150
GW 22 0493 94802915	1.87	GW 20 0378 GW 18 0787	125	5	3	94	-5.62	86	-1.87 71	-0.42 61	-1.46 91	69	0.07 66	0.56 111	6.44 116	-0.09 35	-0.68 98	35	89	101	3	180
GW 22 0494 94802931	1.80	CR 20 0025 GW 19 0502	107	5	1	108	4.70	103	0.12 72	0.14 62	0.21 103	73	0.07 71	-0.78 90	2.96 106	-1.99 49	0.08 91	49	98	88	1	55
GW 22 0496 94802972	0.98	SD 17 0272 GW 16 0054	110	5	1	98	1.95	99	-0.39 73	0.03 65	-0.37 101	73	-0.02 72	0.02 103	0.73 101	4.67 56	0.79 116	56	106	89	2	136
GW 22 0501 94803012	4.45	SD 17 0272 GW 19 0106	88	2	4	113	10.02	112	0.85 75	-0.91 70	1.36 81	71	0.47 69	0.39 108	4.72 111	2.47 58	0.47 108	58	102	104	2	21
GW 22 0512 94803079	0.78	OB 20 0115 GW 18 0509	103	4	3	102	-1.03	94	0.32 73	-1.23 63	-0.70 74	71	0.18 69	0.14 104	5.93 114	-0.60 45	-0.67 96	45	89	100	2	110
GW 22 0515 94803111	1.14	OB 20 0115 GW 19 0136	115	5	2	108	2.80	100	-1.02 72	-1.63 61	-2.73 65	69	0.50 67	-0.31 98	5.76 114	1.01 43	-0.50 102	43	91	92	1	56

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 22 0521 94803210	1.89	SD 17 0272 GW 19 0831	87	2	2	104	4.54	103	0.07 69	0.47 63	1.21 110	104	-0.05 66	-0.44 76	-6.22 71	82	0.00 52	0.45 52	96	2	94
GW 22 0525 94803251	1.22	OB 20 0052 GW 16 0127	101	5	3	91	-9.49	80	-0.16 74	-1.25 63	-1.25 71	88	-0.04 69	0.44 79	7.97 73	120	-0.81 43	-1.49 42	101	2	211
GW 22 0531 94803319	1.86	SD 17 0272 GW 16 0158	105	5	2	100	-1.24	93	-1.02 74	-0.14 67	-0.77 73	92	-0.03 71	-0.49 79	-2.76 75	92	-0.13 58	-0.42 58	92	2	125
GW 22 0557 94803434	0.99	OB 20 0115 GW 19 0245	90	2	4	104	7.11	107	0.26 74	-1.14 65	-0.12 76	96	0.34 67	-0.08 77	11.15 71	128	4.50 45	0.45 45	108	2	89
GW 22 0558 94803459	0.99	OB 20 0115 GW 19 0245	90	2	3	107	6.19	106	0.13 73	-0.87 63	-0.54 82	93	0.11 67	-1.28 77	4.31 71	110	3.08 45	0.16 45	103	2	64
GW 22 0569 94803533	2.48	GW 20 0378 GW 19 0670	112	5	2	99	-3.85	89	-1.08 72	-0.60 60	-0.90 87	91	0.24 66	0.61 77	8.59 71	121	-1.78 42	-1.15 42	100	2	128
GW 22 0571 94803558	0.88	OB 20 0115 GW 16 0383	120	5	1	108	6.87	107	1.65 71	0.38 58	2.83 108	115	0.02 69	-0.23 78	3.31 73	107	-0.65 43	0.27 43	89	1	53
GW 22 0595 94803673	0.98	OB 20 0115 GW 19 0168	118	4	4	100	8.39	109	0.37 75	-1.11 66	0.36 77	99	0.37 70	0.70 79	4.43 74	110	5.78 46	1.20 45	108	2	122
GW 22 0600 94803715	1.87	CR 20 0025 GW 18 0724	95	4	3	97	4.54	103	1.23 71	0.58 64	2.40 112	112	-0.18 68	0.32 78	-5.95 73	83	1.75 44	1.24 44	105	2	149
GW 22 0604 94803772	7.56	GW 19 0018 GW 20 0608	110	4	5	90	1.66	98	-0.85 75	0.67 66	0.92 114	102	-0.09 69	1.15 79	-2.04 74	93	8.10 39	1.54 39	129	2	216
GW 22 0608 94803814	2.28	GW 19 0018 GW 20 0243	113	4	3	96	4.27	102	-1.23 74	-0.55 63	-0.67 88	92	0.23 68	0.77 78	-2.56 72	92	4.94 41	1.21 40	117	2	156
GW 22 0622 94803954	0.84	VM 17 0053 GW 18 0642	115	4	3	92	1.82	98	-0.51 73	-0.12 63	-0.19 97	95	0.04 66	0.81 76	-3.91 70	88	2.23 46	1.19 46	107	2	196
GW 22 0637 94804051	1.28	GW 19 0018 GW 20 0456	99	4	5	92	-0.19	95	-1.14 75	0.00 65	0.38 100	99	0.15 69	1.57 79	7.68 73	119	4.13 39	0.63 39	114	2	189
GW 22 0638 94804077	1.47	GW 19 0017 GW 19 0056	95	4	3	91	-5.29	87	-1.60 73	-0.25 62	-1.18 95	89	-0.06 67	0.45 77	-3.30 71	90	0.82 41	-0.27 41	101	2	207
GW 22 0643 94804150	1.35	VM 17 0459 GW 18 0647	123	5	2	94	-6.12	85	-0.35 71	0.35 58	0.00 107	96	-0.18 67	0.29 78	-1.08 72	96	-2.59 42	-0.67 42	89	2	174
GW 22 0671 94804374	1.93	VM 17 0053 GW 18 0626	95	4	5	95	6.25	106	-0.44 75	-0.68 66	-0.48 86	93	0.19 67	0.80 78	5.78 72	114	6.56 46	1.88 45	123	2	164

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 22 0676 94804432	1.75	VM 17 0053 GW 17 0600	106	5	3	103	4.00	102	-0.02 70	0.01 61	-0.62 67	0.21 64	0.12 76	1.35 70	-0.21 39	0.58 38	101	2	98		
GW 22 0688 94804473	1.55	GW 19 0017 GW 19 0503	117	5	2	98	-1.92	92	-0.67 73	0.01 60	-0.31 71	-0.15 68	-0.28 78	-0.23 73	2.23 41	-0.06 41	95	2	140		
GW 22 0696 94804515	2.79	GW 20 0731 GW 16 0611	121	5	3	97	-1.31	93	-0.69 72	-0.13 60	-0.73 68	0.00 65	0.98 77	-3.70 70	2.45 38	0.91 38	101	2	143		
GW 22 0697 94804531	2.79	GW 20 0731 GW 16 0611	121	5	4	92	-3.26	90	-1.25 73	-0.06 63	-1.41 68	0.06 65	1.73 77	5.28 70	3.89 38	1.17 38	106	2	200		
GW 22 0715 94804655	1.78	VM 17 0459 GW 16 0850	108	5	2	92	-6.23	85	-1.33 69	-0.70 56	-2.07 69	0.13 66	1.27 77	4.26 71	0.23 31	-0.14 31	91	1	195		
GW 22 0717 94804671	1.78	GW 20 0503 GW 16 0841	106	5	3	96	0.20	96	0.85 69	0.47 59	-0.50 66	-0.16 64	0.17 76	-2.22 69	2.15 33	1.13 32	103	2	154		
GW 22 0722 94804739	1.75	VM 17 0053 GW 17 0613	111	5	4	104	6.38	106	-0.27 72	-0.05 63	-0.01 67	0.13 64	0.04 76	-0.36 70	3.27 37	1.23 37	107	2	90		
GW 22 0736 94804796	1.28	GW 19 0013 GW 20 0478	102	4	2	100	-1.51	93	-0.47 72	0.66 58	1.27 70	-0.06 68	0.09 78	6.02 73	-2.88 40	-0.68 40	94	2	120		
GW 23 0001 97926281	2.81	VM 19 0684 GW 21 0468	112	3	1	96	-3.04	90	-0.89 72	-0.59 62	-0.87 71	0.00 69	-0.31 77	2.65 72	-1.70 48	-0.80 48	99	1	208		
GW 23 0004 98536303	1.38	GW 21 0698 GW 21 0192	83	1	1	82	-12.26	75	-1.79 68	-0.24 52	-2.92 67	0.09 65	2.10 76	6.29 70	-1.03 39	-0.42 38	99	1	287		
GW 23 0007 97926323	3.69	CR 20 0025 GW 20 0178	108	4	2	110	6.58	106	1.06 73	0.02 64	2.87 70	-0.10 68	-0.05 77	-2.42 72	2.11 47	0.85 47	106	1	34		
GW 23 0010 97926364	1.70	OB 20 0052 GW 21 0273	83	1	1	85	-14.55	71	-1.39 68	-1.00 52	-2.35 68	-0.18 66	0.69 76	2.57 70	-4.55 37	-1.56 37	96	1	281		
GW 23 0019 97926448	2.00	GW 21 0619 GW 20 0796	116	4	1	101	0.68	97	-0.68 68	-1.37 55	-1.66 65	0.09 62	-0.41 74	-1.81 67	1.97 32	0.11 32	97	1	138		
GW 23 0024 97926489	1.72	GW 21 0311 GW 18 0246	111	5	1	104	4.14	102	1.23 72	-1.51 59	-0.43 70	0.55 68	0.35 77	8.61 72	-3.21 41	-0.74 41	99	1	74		
GW 23 0025 97926505	1.72	GW 21 0311 GW 18 0246	111	5	1	102	2.11	99	0.94 72	-1.56 59	-0.15 70	0.51 68	0.81 77	6.64 72	-3.18 41	-0.80 41	98	1	106		
GW 23 0026 97926521	1.72	GW 21 0311 GW 18 0246	111	5	1	101	1.64	98	1.00 72	-1.40 59	0.35 70	0.38 68	0.72 77	6.30 72	-2.72 41	-0.70 41	98	1	124		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 23 0033 97926562	3.69	CR 20 0025 GW 20 0434	87	2	1	111	5.67	105	0.84 71	-0.07 61	2.24 71	0.03 69	-0.22 77	-5.99 72	-0.65 47	0.16 46	99	1	29		
GW 23 0046 97926687	2.21	GW 21 0698 GW 21 0847	87	1	2	91	-2.83	91	-0.86 66	0.80 54	-1.56 63	-0.16 60	-0.04 73	-0.32 66	1.74 32	0.56 32	109	1	248		
GW 23 0049 97926729	1.91	GW 21 0698 GW 21 0020	118	3	1	91	-4.79	88	-1.85 70	-0.40 55	-3.03 68	0.01 65	0.36 76	3.45 70	3.83 38	0.33 38	97	1	249		
GW 23 0050 97926745	1.92	OB 20 0052 GW 21 0137	121	3	1	89	-8.36	82	-0.77 71	-0.82 56	-1.58 70	-0.38 67	-0.07 77	-1.94 72	0.95 39	-0.05 38	98	1	265		
GW 23 0057 97926869	1.87	GW 21 0311 GW 18 0729	118	5	2	99	1.46	98	0.09 72	-1.56 61	0.03 67	0.09 65	0.00 76	-2.20 70	0.75 34	-0.03 34	103	1	165		
GW 23 0068 97926943	2.94	VM 19 0684 GW 21 0026	128	3	1	100	3.16	101	0.17 72	0.02 63	1.23 71	-0.12 69	-1.19 78	-7.39 73	-1.29 50	-0.41 49	101	1	151		
GW 23 0070 97926968	1.75	VM 19 0001 GW 17 0635	119	5	1	100	-1.38	93	0.17 70	-0.53 60	0.53 68	-0.05 65	0.75 75	-4.45 70	0.39 41	0.28 41	98	1	147		
GW 23 0074 97926984	1.66	GW 21 0311 GW 20 0068	116	4	1	101	1.64	98	0.72 72	-0.86 58	-0.44 70	0.39 69	1.00 78	9.01 73	-1.00 40	-0.10 40	98	1	122		
GW 23 0079 97927024	1.51	CR 20 0025 GW 19 0097	119	5	2	115	12.04	115	1.23 74	1.07 65	2.18 71	-0.10 69	-0.62 78	-0.54 73	4.74 49	2.13 49	109	1	9		
GW 23 0087 97927081	1.40	GW 21 0311 GW 20 0478	102	4	1	104	2.85	100	1.43 72	-0.71 58	1.68 70	0.38 69	0.39 77	13.74 72	-5.99 43	-1.30 43	99	1	71		
GW 23 0090 97927123	1.87	OB 19 0243 GW 18 0718	104	5	2	103	-1.24	93	-0.25 71	-1.62 61	-1.52 67	0.14 64	-0.94 75	-9.31 69	-3.61 37	-1.24 37	105	1	98		
GW 23 0102 97927164	1.55	GW 21 0311 GW 20 0181	88	2	1	105	3.85	102	1.76 71	-1.05 58	1.98 70	0.28 68	0.63 77	5.66 72	-2.47 43	-0.47 42	98	1	67		
GW 23 0103 97927180	8.64	OB 19 0243 GW 20 0150	102	4	1	102	-5.01	87	0.11 71	-1.03 59	-0.05 70	0.04 68	-0.76 77	-3.05 72	-7.76 44	-2.36 43	98	1	105		
GW 23 0105 97927222	2.00	GW 21 0619 GW 20 0797	106	4	2	97	0.11	96	-0.36 70	-1.24 59	-1.13 65	-0.06 62	-0.26 74	-3.89 68	3.69 33	0.53 33	105	1	192		
GW 23 0106 97927248	1.33	OB 19 0243 GW 20 0609	105	4	1	106	-1.68	93	0.55 72	-1.60 60	1.06 71	-0.07 69	-1.02 77	0.08 72	-5.35 46	-1.72 45	97	1	59		
GW 23 0117 97927321	1.72	VM 19 0684 GW 21 0448	120	3	2	101	1.34	98	-0.31 73	-0.54 65	0.14 70	0.02 68	-0.14 77	-2.06 72	1.34 48	0.04 48	105	1	113		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 23 0120 97927347	2.64	GW 21 0696 GW 21 0111	111 3	2	86	-8.18	82		-1.87 71	-0.28 58	-4.05 94	0.16 66	1.30 76	5.08 112	0.80 37	0.14 37	105	1	280
GW 23 0133 97927420	4.62	VM 19 0001 GW 17 0013	118 6	1	90	-6.24	85		-0.01 73	-0.75 63	-1.31 84	-0.04 70	0.86 78	-1.87 94	0.60 49	-0.17 48	100	1	252
GW 23 0139 97927487	2.21	VM 19 0684 GW 21 0848	96 3	1	93	-5.75	86		-0.61 67	0.04 58	-0.33 101	-0.17 63	-0.30 73	-4.42 87	-3.56 44	-1.07 44	99	1	235
GW 23 0141 97927503	2.64	GW 21 0696 GW 21 0654	83 1	2	87	-7.48	83		-1.18 69	0.33 56	-2.65 107	-0.29 65	-0.22 76	-0.28 98	0.49 36	0.13 36	106	1	271
GW 23 0142 97927529	1.17	OB 19 0243 GW 19 0110	103 5	1	103	-2.26	92		1.33 72	-1.11 59	0.70 77	0.18 68	-0.37 77	2.08 104	-7.73 42	-2.16 42	99	1	92
GW 23 0146 97927560	2.21	VM 19 0684 GW 21 0850	103 3	1	98	-2.50	91		-0.37 68	-0.40 59	-0.04 91	0.11 64	0.12 74	8.56 121	-3.55 44	-1.09 44	99	1	182
GW 23 0159 97927602	2.21	VM 19 0684 GW 21 0871	93 2	1	97	-2.54	91		-0.15 67	-0.33 58	-0.65 93	-0.08 64	-1.00 75	-2.08 93	-3.54 44	-1.12 44	99	1	194
GW 23 0176 97927768	2.85	VM 19 0684 GW 21 0660	106 3	1	105	1.42	98		-0.59 72	-0.99 62	-1.16 79	0.33 68	-0.51 77	0.46 100	-2.81 48	-1.06 48	98	1	70
GW 23 0178 97927784	2.55	VM 19 0684 GW 21 0757	107 3	1	103	1.01	97		-0.04 72	-0.77 62	-0.56 84	0.29 69	0.18 77	-1.81 94	-1.82 50	-0.59 50	99	1	100
GW 23 0182 97927826	13.67	GW 21 0619 GW 19 0510	116 5	1	101	1.46	98		-0.66 72	-2.59 57	-2.86 45	0.26 67	-0.63 77	-2.92 91	1.86 38	-0.11 38	95	1	116
GW 23 0183 97927842	1.87	CR 20 0025 GW 18 0762	118 5	1	106	2.99	100		0.34 71	-0.21 61	0.37 96	-0.07 67	0.23 77	0.34 100	2.74 43	1.17 42	98	1	64
GW 23 0184 97927867	1.87	CR 20 0025 GW 18 0762	118 5	1	104	3.23	101		-0.45 71	0.32 61	-0.34 107	-0.18 67	-0.50 77	-3.66 89	2.67 43	1.30 42	100	1	73
GW 23 0188 97927883	2.68	GW 21 0311 GW 20 0514	100 4	1	100	-1.65	93		-0.39 72	-2.07 58	-1.24 56	0.47 69	1.27 77	10.84 127	-1.69 42	-0.75 42	94	1	141
GW 23 0190 97927909	1.72	GW 21 0311 GW 20 0474	87 2	1	101	2.67	100		1.79 71	-1.05 58	1.36 78	0.30 68	0.85 77	2.83 106	-1.02 42	-0.39 41	98	1	127
GW 23 0191 97927925	1.75	VM 19 0001 GW 17 0629	120 5	2	98	0.09	96		0.51 72	-0.41 64	0.70 91	-0.07 66	1.02 76	-3.88 89	3.47 41	1.00 41	106	1	179
GW 23 0192 97927941	1.75	VM 19 0001 GW 17 0629	120 5	2	98	-0.66	94		-0.03 72	-0.81 64	-0.15 83	0.00 66	1.05 76	-0.61 97	3.53 41	0.89 41	104	1	175

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 23 0194 97927982	1.13	CR 20 0025 GW 20 047C	104	4	2	109	5.92	105		0.75 73	-0.38 65	1.35 71	105	-0.19 69	-0.41 78	-5.19 73	85	4.13 49	1.41 49	105	1	39
GW 23 0198 97928048	1.61	GW 21 061C GW 18 003C	122	5	1	103	1.43	98		0.88 72	-1.29 58	0.52 70	100	0.21 68	0.54 77	6.94 72	117	0.31 42	-0.26 42	99	1	86
GW 23 0201 97928063	1.75	VM 19 0001 GW 17 0651	102	5	2	101	1.73	98		0.20 71	-0.99 64	-0.01 69	96	-0.16 67	0.25 76	-5.84 71	83	4.86 43	1.42 43	106	1	134
GW 23 0206 97928089	1.75	GW 21 0311 GW 20 012E	112	4	2	101	4.80	103		2.18 73	-0.17 62	3.20 70	117	0.26 68	1.02 77	12.35 72	131	-2.77 42	-0.27 42	108	1	125
GW 23 0207 97928105	1.75	GW 21 0311 GW 20 012E	112	4	1	106	6.50	106		1.88 72	-0.82 58	0.87 70	102	0.51 68	0.12 77	11.93 72	130	-4.43 42	-0.73 42	100	1	60
GW 23 0209 97928147	2.00	OB 19 0243 GW 20 079E	93	2	1	99	-6.60	85		-0.53 68	-1.38 56	-1.07 66	90	-0.03 64	-0.41 74	0.22 68	99	-5.50 37	-1.67 37	97	1	156
GW 23 0219 97928204	1.75	VM 19 0001 GW 17 062C	121	6	1	104	3.05	100		1.16 70	0.11 60	2.09 69	110	-0.15 66	0.09 76	-3.03 71	91	0.89 41	0.59 41	100	1	77
GW 23 0224 97928246	1.87	VM 19 0001 GW 17 009C	109	5	1	101	1.07	97		-0.14 73	0.52 63	-0.48 72	93	-0.21 70	-1.24 78	-3.79 73	89	-1.94 49	0.15 49	100	1	126
GW 23 0229 97928287	2.85	GW 21 061C GW 18 044C	90	4	2	102	3.75	102		0.70 72	-1.37 61	-0.01 69	96	0.02 67	-0.47 77	7.49 71	118	3.98 40	0.44 40	107	1	109
GW 23 0231 97928303	1.20	OB 20 0052 GW 21 0317	97	3	1	92	-8.94	81		-0.84 71	-1.10 56	-2.84 70	78	0.06 68	-0.39 77	-0.82 72	97	-5.27 42	-1.91 42	97	1	243
GW 23 0235 97928345	2.21	VM 19 0684 GW 21 0861	93	2	2	99	-0.29	95		-0.51 69	-0.46 62	-1.39 67	88	0.12 64	-0.55 75	-0.12 69	98	-1.01 44	-0.57 44	106	1	164
GW 23 0239 98536295	1.80	VM 19 0684 GW 21 005E	91	2	1	93	-5.78	86		-1.43 71	-1.62 62	-2.00 70	84	0.12 68	0.04 77	2.44 72	105	-2.34 50	-1.22 50	96	1	233
GW 23 0241 97928402	5.09	CR 20 0025 GW 19 005C	119	5	1	112	5.99	105		0.44 73	-0.09 63	1.52 71	106	-0.11 70	-0.55 78	-7.70 73	79	1.14 49	0.87 49	97	1	21
GW 23 0243 97928428	2.07	VM 19 0001 GW 17 016C	109	5	1	100	-0.68	94		-0.87 72	-0.72 62	-2.25 71	82	0.10 69	-0.57 78	-2.49 73	92	-0.85 48	-0.23 48	97	1	142
GW 23 0246 97928469	1.45	GW 21 061C GW 19 018E	89	3	1	108	6.78	107		0.41 70	-1.19 56	0.44 69	99	0.14 66	-1.18 77	-1.10 71	96	0.21 40	-0.12 40	99	1	51
GW 23 0247 97928485	3.14	GW 21 0311 GW 19 031C	110	5	1	98	-1.66	93		1.14 72	-0.42 59	2.25 70	111	0.01 68	0.09 77	-7.70 72	79	-6.79 42	-1.49 42	98	1	180

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 23 0248 97928501	3.14	GW 21 0311 GW 19 0316	110	5	1	103	2.87	100	1.90 72	-0.31 113	3.20 70	117	0.08 68	-0.22 77	-3.85 72	89	-6.38 42	-1.30 42	99	1	88
GW 23 0254 97928584	3.14	GW 21 0311 GW 19 0317	89	4	1	99	-0.91	94	0.82 71	-1.42 103	0.52 58	70	0.25 68	-0.14 77	1.03 100	72	-6.44 42	-1.76 42	98	1	170
GW 23 0256 97928600	1.87	GW 21 0311 GW 18 0784	118	5	1	98	-0.67	94	-0.55 70	-1.00 90	-0.91 56	79	0.16 65	-0.14 75	1.60 100	69	-3.47 33	-0.66 85	98	1	178
GW 23 0258 97928626	1.04	OB 19 0243 GW 20 0079	115	4	2	96	-5.44	86	0.04 73	-0.88 95	0.33 63	81	-0.24 69	-0.43 77	5.15 96	72	-1.32 45	-1.08 45	107	1	211
GW 23 0267 97928667	1.45	OB 19 0243 GW 20 0090	115	4	1	111	3.95	102	1.32 72	-0.54 107	3.31 60	70	0.08 68	0.72 77	0.26 113	72	-1.45 45	-0.08 93	100	1	30
GW 23 0273 97928683	2.89	GW 21 0619 GW 18 0346	102	4	2	113	11.09	114	1.17 72	-1.37 106	0.29 61	71	0.16 68	-1.29 77	-3.22 82	72	5.10 41	0.94 118	106	1	18
GW 23 0279 97928741	1.72	CR 20 0025 GW 20 0546	108	4	1	110	7.45	108	1.71 72	1.13 111	2.90 62	71	-0.07 69	0.31 78	-5.66 107	73	1.64 47	1.32 104	101	1	33
GW 23 0280 97928766	2.87	CR 20 0025 GW 19 0130	113	5	1	114	8.52	109	1.27 73	0.01 107	1.14 62	71	0.13 69	-0.67 78	2.00 92	73	-0.11 50	0.58 98	99	1	15
GW 23 0281 97928782	2.87	CR 20 0025 GW 19 0130	113	5	1	113	8.24	109	1.38 72	-0.07 108	1.70 62	71	0.12 69	-0.38 78	-0.04 96	73	0.15 50	0.58 99	98	1	16
GW 23 0283 97928824	1.91	VM 19 0001 GW 17 0232	121	5	1	115	9.72	111	0.26 73	-0.45 97	-0.51 62	72	0.31 70	-0.96 78	0.12 87	73	0.37 48	0.58 100	98	1	7
GW 23 0285 97928840	1.44	OB 19 0243 GW 20 0154	102	4	1	103	-4.55	88	1.05 72	-0.81 105	1.62 59	71	0.00 69	-0.06 78	-0.33 101	73	-7.55 44	-2.12 70	99	1	95
GW 23 0289 97928907	1.90	GW 21 0619 GW 19 0583	103	5	2	93	-3.99	89	-1.27 72	-2.08 83	-2.72 61	70	0.06 68	-0.03 77	3.42 102	72	2.09 41	-0.21 106	103	1	234
GW 23 0291 97928949	15.22	VM 19 0684 GW 21 0277	88	2	1	102	-0.74	94	0.56 72	-1.16 100	0.06 63	76	0.26 69	0.23 77	1.84 106	73	-3.10 51	-1.20 87	99	1	112
GW 23 0303 97929020	2.21	VM 19 0684 GW 21 0866	111	3	2	94	-2.73	91	-1.08 71	-0.27 85	-0.69 63	94	-0.06 64	-0.12 75	4.01 100	69	-1.11 44	-0.36 94	109	1	230
GW 23 0305 98536394	4.02	VM 19 0684 GW 21 0546	85	1	1	97	-4.11	89	-0.98 71	-0.95 86	-0.39 62	80	0.08 69	0.18 77	5.43 105	72	-2.89 51	-1.20 87	98	1	198
GW 23 0308 97929061	1.48	GW 21 0619 GW 20 0046	110	4	1	92	-4.71	88	-0.59 71	-1.36 89	-1.50 57	69	0.04 66	1.00 77	6.73 118	71	1.80 38	0.15 105	98	1	244

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
GW 23 0316 97929129	2.02	OB 20 0052 GW 21 0182	91	2	1	99	-2.53	91	0.47 71	-0.01 55	-0.88 100	70	91	-0.16 68	-0.75 77	-0.41 91	72	98	-2.65 40	-0.41 88	100	1	158
GW 23 0321 97929186	2.21	VM 19 0684 GW 21 0836	97	2	1	98	-2.77	91	-0.46 68	-0.35 91	-0.49 59	67	93	0.16 64	0.17 75	-1.25 105	69	95	-3.54 44	-1.11 85	99	1	181
GW 23 0327 97929244	2.81	VM 19 0684 GW 21 0535	94	2	1	92	-7.47	83	-0.88 72	-0.99 62	-0.44 79	71	94	-0.10 69	0.24 77	-1.84 106	72	94	-1.96 48	-1.24 91	97	1	245
GW 23 0331 97929269	1.83	GW 21 0695 GW 21 0570	86	1	1	93	-4.73	88	-1.88 69	-0.09 77	-3.44 53	68	74	0.08 66	0.44 76	-1.06 109	70	96	1.02 37	0.28 102	99	1	237
GW 23 0338 97929301	2.04	OB 20 0052 GW 21 0733	105	3	1	97	-6.06	85	-0.22 71	-0.61 93	-1.57 55	70	86	-0.28 67	-0.96 77	1.40 87	72	102	-2.00 40	-0.76 91	98	1	196
GW 23 0342 97929327	1.23	GW 21 0615 GW 18 0612	131	5	1	112	7.87	108	-0.04 72	-1.33 95	-0.17 59	70	95	0.23 68	-0.24 77	1.61 98	72	103	5.63 42	1.00 120	98	1	25
GW 23 0344 97929343	3.74	CR 20 0025 GW 20 0513	117	4	1	118	11.27	114	2.10 72	0.09 115	3.29 62	71	117	0.16 69	0.55 78	7.39 111	73	118	2.89 49	1.44 109	98	1	3
GW 23 0346 97929368	1.87	CR 20 0025 GW 18 0757	125	5	1	108	2.25	99	0.28 71	0.17 98	0.35 61	69	99	-0.15 67	-0.49 76	-6.98 95	71	80	0.29 42	0.58 99	98	1	53
GW 23 0355 97929426	1.29	GW 21 0615 GW 18 0447	130	5	1	108	4.39	103	-0.08 72	-1.27 94	-0.30 57	70	95	0.03 67	-1.12 77	-1.62 85	72	94	1.12 40	0.08 103	96	1	52
GW 23 0367 97929509	1.06	CR 20 0025 GW 20 0015	104	4	1	108	4.30	102	-0.26 73	-0.83 93	-0.08 62	71	96	0.01 69	-0.22 78	3.72 99	73	108	3.57 50	0.92 112	98	1	50
GW 23 0368 97929525	2.39	GW 21 0311 GW 20 0624	87	2	2	94	1.07	97	0.35 72	-0.59 98	0.18 60	69	98	0.20 68	0.49 77	8.60 110	72	121	-0.46 39	-0.24 97	108	1	220
GW 23 0369 97929541	2.39	GW 21 0311 GW 20 0624	87	2	1	96	1.77	98	1.35 71	-0.23 108	1.80 56	69	95	0.22 68	0.82 77	5.50 115	72	113	-2.21 39	-0.52 90	102	1	209
GW 23 0375 97929582	1.58	GW 21 0311 GW 19 0394	92	3	1	103	4.33	103	-0.41 71	0.06 91	0.09 58	70	97	0.46 68	0.35 77	-0.24 108	72	98	-3.67 42	-0.54 85	101	1	101
GW 23 0379 97929608	2.39	GW 21 0311 GW 19 0334	101	5	1	98	-0.69	94	0.72 72	-0.88 102	-0.02 58	70	96	0.29 68	0.59 77	4.43 111	72	110	-5.00 41	-0.93 80	100	1	174
GW 23 0380 97929624	0.98	CR 20 0025 GW 18 0545	108	5	2	102	0.84	97	0.24 73	-0.09 97	0.35 65	71	99	-0.09 69	0.37 78	-2.07 108	73	93	1.07 49	0.78 102	106	1	102
GW 23 0381 97929640	0.98	CR 20 0025 GW 18 0545	108	5	1	109	4.83	103	1.20 72	0.18 106	1.23 62	71	104	-0.05 69	-0.50 78	-3.69 95	73	89	-0.67 49	0.47 96	100	1	48

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 23 0384 97929665	1.64	GW 21 0311 GW 19 0144	106	5	1	106	5.30	104	1.24 72	-0.69 59	1.79 85	70	0.34 69	-0.32 77	2.94 106	72	-6.21 44	-1.22 75	99	1	63
GW 23 0385 97929681	1.64	GW 21 0311 GW 19 0144	106	5	1	103	2.42	99	0.81 72	-1.00 59	0.16 79	70	0.38 69	-0.19 77	6.62 116	72	-6.18 44	-1.29 75	98	1	97
GW 23 0393 97929723	4.95	CR 20 0025 GW 19 0232	114	5	2	113	9.12	110	0.51 74	0.26 65	1.42 105	71	-0.04 70	-0.87 78	-2.13 93	73	2.42 49	1.17 107	106	1	20
GW 23 0395 97929749	3.67	CR 20 0025 GW 20 0454	118	4	1	106	1.58	98	-0.10 72	0.31 61	1.77 106	70	0.11 68	1.04 77	-0.29 98	72	1.82 48	0.15 105	100	1	62
GW 23 0398 97929764	8.65	OB 19 0243 GW 20 0161	111	4	1	110	-0.76	94	1.05 72	-1.72 60	1.42 64	71	0.15 69	-0.22 78	3.11 107	73	-3.67 45	-1.78 75	97	1	37
GW 23 0399 97929780	8.65	OB 19 0243 GW 20 0161	111	4	1	113	2.44	99	1.16 72	-1.60 60	2.05 66	71	0.28 69	-0.15 78	7.20 118	73	-3.47 45	-1.67 77	98	1	17
GW 23 0402 97929806	1.87	CR 20 0025 GW 18 0723	91	4	1	112	5.94	105	0.13 68	-0.39 59	0.31 92	67	-0.03 65	-0.82 75	-5.75 84	69	1.01 41	0.78 102	98	1	26
GW 23 0403 97929822	1.87	CR 20 0025 GW 18 0723	91	4	1	113	7.63	108	0.48 68	-0.26 59	0.90 94	67	-0.01 65	-0.75 75	-5.43 84	69	1.44 41	0.95 104	99	1	19
GW 23 0406 97929848	15.32	OB 19 0243 GW 19 0403	92	4	1	98	-7.55	83	0.27 72	-1.06 60	-0.96 78	70	0.11 68	-0.33 77	2.42 105	72	-8.52 45	-2.51 66	100	1	185
GW 23 0409 97929863	1.19	OB 19 0243 GW 18 0476	105	5	1	101	-5.94	86	-0.34 72	-1.84 60	-0.68 61	71	-0.08 69	-0.96 77	-0.16 98	72	-5.50 44	-1.99 78	96	1	130
GW 23 0413 97929889	1.80	CR 20 0025 GW 19 0502	107	5	2	106	3.33	101	-0.14 74	0.33 65	0.39 107	71	-0.08 69	-0.62 78	-4.27 88	73	-0.37 49	0.46 97	106	1	58
GW 23 0415 97929905	1.56	CR 20 0025 GW 19 0503	117	5	1	115	7.84	108	0.35 73	-0.08 63	0.89 98	71	0.08 69	-0.53 78	2.64 106	73	2.43 49	0.84 107	98	1	10
GW 23 0416 97929921	1.56	CR 20 0025 GW 19 0503	117	5	1	111	5.09	104	0.66 73	0.32 63	1.53 107	71	-0.16 69	-0.54 78	-5.55 84	73	2.18 49	0.84 107	99	1	31
GW 23 0427 97929988	0.99	CR 20 0025 GW 20 0156	88	2	2	114	9.60	111	0.79 73	-0.14 64	2.19 97	71	0.10 69	0.26 77	0.66 100	73	3.45 49	1.45 111	105	1	13
GW 23 0428 97930002	1.21	OB 19 0243 GW 19 0039	161	6	1	96	-4.94	87	0.54 73	-1.15 60	1.33 76	71	-0.12 69	-0.52 78	4.50 111	72	-4.84 44	-2.05 72	98	1	207
GW 23 0429 97930028	1.21	OB 19 0243 GW 19 0039	161	6	1	94	-7.00	84	-0.78 73	-1.52 60	-0.88 68	71	-0.08 69	-0.78 78	1.28 102	72	-4.33 44	-2.04 72	97	1	225

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
GW 23 0440 97930101	1.65	OB 20 0052 GW 21 0755	98	3	1	89	-12.02	76		-0.30 70	0.16 54	-2.29 103		-0.22 67	0.58 77	1.56 71		-3.69 38	-0.81 87	100	1	264
GW 23 0441 97930127	15.59	OB 19 0243 GW 19 0350	122	5	1	104	-2.81	91		0.02 73	-1.72 61	-0.81 64		0.11 70	-0.70 78	-5.06 73		-3.88 47	-1.65 77	98	1	78
GW 23 0445 97930143	2.00	GW 21 0619 GW 20 0785	90	2	2	93	-2.91	91		-0.32 68	-0.94 57	-0.92 80		-0.08 62	0.66 74	1.29 67		3.77 32	0.59 104	105	1	240
GW 23 0452 97930226	1.79	OB 19 0243 GW 18 0040	116	5	2	97	-6.99	84		-0.76 74	-1.29 64	-0.65 73		-0.11 69	-0.23 78	-0.30 73		-3.46 46	-1.45 79	103	1	195
GW 23 0456 97930283	5.09	CR 20 0025 GW 19 0255	104	5	1	101	-4.72	88		-1.29 72	-0.75 62	-0.15 84		-0.15 69	0.38 78	-1.89 73		-1.56 49	-0.26 94	95	1	123
GW 23 0457 97930309	5.09	CR 20 0025 GW 19 0255	104	5	1	105	-0.61	94		-0.22 72	-0.35 62	1.23 93		-0.18 69	-0.07 78	-4.79 73		-1.41 49	-0.06 96	98	1	68
GW 23 0464 97930366	3.24	GW 21 0311 GW 19 0105	107	4	1	101	2.06	99		1.37 72	-0.87 59	2.23 82		0.13 69	0.03 78	0.43 73		-3.94 43	-1.04 84	98	1	119
GW 23 0465 97930382	1.75	VM 19 0001 GW 17 0622	113	5	1	99	-0.42	95		0.57 70	-0.08 61	0.28 98		-0.06 66	0.58 76	-3.55 70		-0.20 42	0.53 103	99	1	159
GW 23 0466 97930408	1.75	VM 19 0001 GW 17 0622	113	5	1	102	1.39	98		0.96 70	-0.38 61	0.96 92		0.00 66	0.60 76	-4.68 70		0.07 42	0.52 103	98	1	108
GW 23 0468 97930424	1.89	OB 19 0243 GW 19 0802	129	5	1	101	-4.74	88		0.69 70	-1.03 59	0.03 78		0.02 66	-0.13 76	-2.06 70		-5.50 38	-1.60 78	99	1	120
GW 23 0474 97930440	1.63	CR 20 0025 GW 19 0670	112	5	1	112	6.42	106		0.75 72	0.65 62	0.37 114		0.13 69	-0.24 78	-0.98 73		-0.14 48	0.79 106	101	1	24
GW 23 0479 97930523	4.64	OB 19 0243 GW 19 0695	104	5	1	102	-5.51	86		0.08 72	-1.11 59	-0.04 77		0.03 68	-0.94 78	5.33 72		-9.40 44	-2.66 65	96	1	103
GW 23 0481 97930549	15.33	OB 19 0243 GW 19 0095	118	5	1	109	-1.37	93		1.27 73	-1.49 61	2.07 69		-0.14 69	-0.76 78	-4.43 73		-5.18 47	-1.55 78	96	1	45
GW 23 0489 97930580	1.87	OB 19 0243 GW 18 0740	123	5	1	99	-6.09	85		0.09 70	-0.25 58	0.45 95		-0.17 67	-0.30 77	-8.37 71		-5.58 37	-1.49 79	100	1	171
GW 23 0493 97930622	1.75	VM 19 0001 GW 17 0600	106	5	1	105	3.05	100		0.88 69	0.28 60	0.42 106		-0.05 66	-0.52 76	2.04 70		-0.74 42	0.30 100	100	1	66
GW 23 0495 97930663	1.37	GW 21 0619 GW 18 0332	129	5	1	110	7.56	108		0.08 72	-1.91 58	-1.01 60		0.37 68	-0.03 77	7.57 72		5.96 41	0.90 108	97	1	32

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 23 0501 97930705	1.18	VM 19 0001 GW 17 0480	127 6	2			114	12.51	116	1.98 74	-0.15 66	3.09 72	-0.02 70	-0.49 78	-7.89 73	4.01 50	1.63 49	107	1	14
GW 23 0507 97930747	1.41	OB 19 0243 GW 19 0463	93 3	1			100	-8.30	82	-0.02 72	-0.84 60	0.25 71	-0.17 69	-0.17 78	0.08 73	-5.03 44	-1.89 44	98	1	148
GW 23 0508 97930762	1.74	OB 19 0243 GW 20 0096	103 4	1			106	-1.90	92	0.24 72	-1.22 60	1.63 70	-0.13 68	-0.33 77	3.94 72	-3.93 44	-1.09 44	98	1	56
GW 23 0509 97930788	1.74	OB 19 0243 GW 20 0096	103 4	1			99	-7.54	83	-1.05 72	-1.19 60	0.01 70	-0.15 68	0.42 77	1.24 72	-3.69 44	-1.07 44	97	1	168
GW 23 0511 97930804	1.87	OB 19 0243 GW 18 0749	112 5	2			97	-7.68	83	-1.51 71	-1.75 61	-2.73 68	0.05 66	-0.38 76	2.76 70	-3.70 37	-1.52 37	102	1	201
GW 23 0515 97930820	1.82	GW 21 0619 GW 18 0090	103 4	2			103	3.70	101	-0.14 73	-1.63 61	-0.56 70	0.03 68	-0.83 77	1.60 72	4.30 42	0.29 42	104	1	84
GW 23 0525 97930903	1.83	VM 19 0001 GW 17 0200	122 5	2			101	1.70	98	0.17 74	-0.06 65	-0.09 72	0.00 70	0.86 78	-2.48 73	3.18 49	1.34 49	105	1	136
GW 23 0527 97930929	1.41	GW 21 0619 GW 18 0037	104 5	1			104	1.67	98	0.20 71	-2.53 57	-1.40 69	0.20 67	-1.25 77	7.44 71	-0.56 41	-1.04 40	98	1	75
GW 23 0529 97930945	2.06	GW 21 0311 GW 20 0300	122 4	1			104	4.87	103	1.36 72	-0.83 58	0.75 70	0.39 69	0.38 78	2.29 73	-2.05 41	-0.37 41	98	1	81
GW 23 0531 97930986	3.16	GW 21 0311 GW 19 0467	90 4	1			99	-2.34	92	0.79 71	-0.90 58	0.73 70	0.22 69	0.28 78	0.98 72	-5.27 43	-1.71 43	98	1	166
GW 23 0533 97931000	0.93	OB 19 0243 GW 18 0626	95 4	2			101	-2.82	91	-0.08 73	-1.74 63	-0.28 71	0.28 69	1.13 78	8.10 73	-1.36 46	-0.81 45	105	1	129
GW 23 0542 97931042	1.27	CR 20 0025 GW 19 0168	118 4	2			122	17.33	124	1.26 74	0.45 66	2.71 71	0.03 70	-0.73 78	-7.38 73	6.96 49	2.70 49	109	1	1
GW 23 0555 97931166	3.23	GW 21 0311 GW 19 0258	95 4	1			99	-1.96	92	0.91 71	-0.50 58	1.95 70	0.00 68	0.01 77	0.47 72	-6.25 42	-1.47 42	99	1	155
GW 23 0556 97931182	3.23	GW 21 0311 GW 19 0258	95 4	2			109	5.44	104	1.76 72	-1.45 61	2.17 70	0.24 68	-0.67 77	2.36 72	-4.48 42	-1.24 42	104	1	42
GW 23 0561 97931240	1.14	OB 19 0243 GW 18 0031	138 5	1			101	-3.66	89	0.39 73	-0.79 61	1.32 71	-0.22 69	0.24 78	6.92 73	-0.53 44	-0.47 44	99	1	135
GW 23 0563 97931281	1.36	GW 21 0619 GW 18 0558	127 5	1			104	2.70	100	-0.05 72	-1.61 58	-1.09 70	0.07 68	-0.34 77	-3.82 72	4.77 42	0.56 42	98	1	76

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 23 0565 97931323	1.36	GW 21 0619 GW 18 0555	127	5	1	110	7.28	107	-0.24 72	-2.26 58	-2.49 70	0.51 68	-0.23 77	2.16 72	5.23 42	0.65 42	98	1	35		
GW 23 0569 97931349	0.98	OB 19 0243 GW 18 0422	123	5	1	106	-0.50	95	0.62 72	-1.61 60	0.79 71	0.01 69	-0.49 77	-0.97 72	-2.56 45	-1.08 45	98	1	61		
GW 23 0573 97931364	1.89	OB 19 0243 GW 19 0813	91	3	1	100	-4.90	87	0.10 68	-0.90 56	0.15 67	-0.09 64	-0.40 75	1.68 69	-5.58 37	-1.50 37	100	1	143		
GW 23 0576 97931380	1.41	GW 21 0619 GW 19 0563	116	5	1	109	6.73	106	-0.22 72	-1.11 59	-1.87 70	0.33 68	-1.20 77	0.49 72	1.63 42	0.03 42	100	1	43		
GW 23 0577 97931406	1.41	GW 21 0619 GW 19 0563	116	5	2	109	8.04	109	0.43 73	-1.27 62	-0.32 70	0.34 68	-0.44 77	0.66 72	3.84 42	0.41 42	105	1	41		
GW 23 0581 97931448	8.62	OB 19 0243 GW 20 0167	105	4	2	102	-2.93	91	-0.46 73	-1.17 63	0.38 71	-0.03 68	0.43 77	5.65 72	-2.09 45	-0.47 44	106	1	110		
GW 23 0582 97931463	1.89	GW 21 0311 GW 19 0828	132	5	1	101	2.54	100	1.23 71	-0.41 57	1.41 67	0.17 65	0.14 75	-3.15 69	-3.88 34	-0.57 34	100	1	128		
GW 23 0589 97931505	1.75	VM 19 0001 GW 17 0637	119	6	2	104	3.03	100	0.31 72	-0.96 64	-0.29 68	0.04 65	-0.11 75	1.19 70	2.54 41	0.67 41	104	1	79		
GW 23 0591 97931521	1.66	CR 20 0025 GW 18 0527	129	6	1	109	6.99	107	0.86 72	1.02 62	2.04 71	-0.17 69	-0.75 78	-9.33 73	0.09 48	0.99 47	101	1	40		
GW 23 0593 97931547	1.75	VM 19 0001 GW 17 0605	140	6	1	97	-2.63	91	-0.77 71	-0.53 61	-0.04 68	-0.15 65	0.59 75	-2.68 70	1.00 42	0.48 42	98	1	199		
GW 23 0603 97931661	1.87	GW 21 0311 GW 18 0750	148	5	1	102	3.69	101	0.77 71	-0.73 57	0.03 69	0.48 67	0.68 77	4.16 71	-3.29 34	-0.44 34	100	1	104		
GW 23 0604 97931687	1.87	GW 21 0311 GW 18 0750	148	5	1	101	2.56	100	2.02 71	-0.47 58	2.38 69	0.31 67	1.22 77	5.33 71	-3.75 34	-0.54 34	100	1	114		
GW 23 0605 97931703	1.87	GW 21 0311 GW 18 0750	148	5	1	94	-3.26	90	0.90 71	-0.46 58	0.18 69	0.14 67	1.04 77	0.74 71	-3.71 34	-0.61 34	98	1	223		
GW 23 0608 97931729	1.45	CR 20 0025 GW 20 0231	92	2	2	119	12.58	116	0.10 73	-0.32 64	2.02 71	0.25 69	1.12 77	6.64 73	7.44 48	2.58 48	104	1	2		
GW 23 0614 97931786	1.46	GW 21 0619 GW 20 0387	125	4	1	108	6.30	106	0.01 72	-1.21 58	0.70 70	0.06 68	-0.75 77	0.90 72	4.62 41	0.40 41	98	1	49		
GW 23 0617 97931828	4.44	VM 19 0684 GW 21 0165	111	3	2	97	-2.87	91	-1.13 73	-1.17 66	-2.01 71	0.18 69	-0.20 78	-0.58 73	-1.50 52	-0.91 51	103	1	200		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
GW 23 0623 97931927	2.21	VM 19 0684 GW 21 0844	119 3	1			96	-5.05	87	0.07 69	-0.41 96	-0.34 67	0.04 64	0.29 75	1.87 69	-3.36 44	-1.18 44	97	1	210
GW 23 0624 97931943	2.21	VM 19 0684 GW 21 0844	119 3	1			93	-5.99	86	-0.60 69	0.18 60	-1.66 67	0.02 64	0.00 75	-0.45 69	-3.69 44	-1.03 44	101	1	241
GW 23 0633 97931984	1.70	OB 20 0052 GW 21 0476	106 3	1			86	-13.11	74	-1.61 70	-0.72 54	-3.34 69	-0.23 67	-0.28 77	0.40 71	-4.36 38	-1.42 38	96	2	277
GW 23 0638 97932008	1.36	CR 20 0025 GW 20 0064	124 4	1			116	9.78	111	2.09 72	0.22 62	2.78 70	-0.28 69	-0.99 77	-8.24 72	3.90 48	1.65 48	98	1	4
GW 23 0646 97932107	1.76	GW 21 0311 GW 20 0504	118 4	1			106	3.52	101	-0.23 72	-1.26 58	-1.35 70	0.24 68	-0.08 77	1.70 72	0.89 41	0.44 41	94	1	65
GW 23 0650 97932149	1.74	CR 20 0025 GW 19 0386	126 5	1			116	9.93	112	0.47 73	0.44 63	0.42 72	0.15 70	-0.17 78	-4.41 73	3.00 49	1.74 49	99	1	6
GW 23 0658 97932164	1.65	GW 21 0311 GW 20 0080	120 4	1			98	0.32	96	0.36 72	-1.08 59	0.39 70	0.09 69	0.55 77	5.93 72	0.07 41	0.02 41	98	1	188
GW 23 0659 97932180	1.65	GW 21 0311 GW 20 0080	120 4	1			99	2.34	99	1.36 72	-0.71 59	1.93 70	0.17 69	1.09 77	5.11 72	-0.45 41	0.05 41	100	1	161
GW 23 0660 97932206	1.85	GW 21 0311 GW 20 0371	115 4	1			115	11.26	114	0.63 72	-0.93 58	0.77 69	0.27 68	-0.80 77	5.21 72	0.70 41	0.77 40	99	1	8
GW 23 0662 97932248	1.85	GW 21 0311 GW 20 0371	115 4	1			116	12.09	115	1.58 72	-0.71 58	1.94 69	0.29 68	-0.33 77	4.76 72	0.67 41	0.83 40	100	1	5
GW 23 0668 97932305	2.00	OB 19 0243 GW 20 0790	91 2	2			103	-3.52	90	0.02 68	-1.56 59	0.69 66	-0.02 64	-0.10 74	2.21 68	-2.84 37	-1.37 37	102	2	90
GW 23 0679 97932347	1.27	GW 21 0619 GW 20 0036	87 2	1			101	1.58	98	0.67 70	-1.09 55	-0.48 69	0.21 67	0.34 77	7.66 71	0.82 39	0.03 38	98	2	121
GW 23 0681 97932362	1.27	CR 20 0025 GW 19 0166	118 4	1			114	9.93	112	0.11 73	0.39 63	1.14 71	-0.16 70	-0.69 78	-4.20 73	5.57 49	2.22 49	99	1	11
GW 23 0684 97932388	8.06	GW 19 0033 GW 20 0666	115 4	1			83	-8.87	81	-1.89 70	0.26 52	-1.18 68	-0.24 65	1.48 76	-1.82 70	2.35 33	0.56 32	97	2	285
GW 23 0685 97932404	1.51	GW 19 0007 GW 21 0683	93 2	2			82	-10.03	79	-2.51 71	0.03 57	-2.03 68	-0.29 65	0.97 76	2.07 70	4.05 35	0.32 35	104	1	288
GW 23 0690 97932446	1.51	GW 19 0019 GW 20 0022	120 4	2			94	-1.35	93	-0.69 72	-0.20 59	0.74 68	0.08 65	1.30 76	3.74 70	5.42 37	0.17 37	106	1	227

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
GW 23 0697 97932503	1.18	OJ 20 0524 GW 21 0480	105	3	1	94	-4.07	89	-0.94 69	-0.10 86	0.48 100	-0.34 65	0.18 77	-7.15 80	0.88 35	0.30 102	98	1	221		
GW 23 0700 97932529	2.35	GW 19 0015 GW 20 0056	102	4	1	99	-0.94	94	-0.90 71	-0.16 87	-0.18 95	0.05 67	0.51 101	0.56 100	0.70 37	0.04 97	97	2	163		
GW 23 0712 97932644	7.40	GW 19 0015 GW 20 0696	102	4	1	89	-6.43	85	-1.11 71	0.58 54	0.09 112	-0.35 66	0.62 77	-2.83 91	1.02 36	0.28 102	99	1	263		
GW 23 0713 97932669	14.60	GW 19 0017 GW 19 0042	166	5	2	89	-1.75	93	-0.53 73	0.47 60	1.38 110	-0.14 67	1.29 77	-5.00 122	4.68 37	0.76 106	106	2	261		
GW 23 0718 97932727	1.87	GW 19 0015 GW 18 0745	106	5	1	94	-2.87	91	-0.37 68	0.77 53	0.53 116	-0.20 63	0.87 75	-4.17 88	2.24 30	0.67 107	99	1	229		
GW 23 0720 97932743	1.87	GW 19 0015 GW 18 0727	114	5	2	90	-4.03	89	-0.72 69	0.43 57	0.33 109	-0.30 62	0.83 74	-5.02 86	4.50 28	0.84 107	105	2	257		
GW 23 0722 97932768	1.57	GW 19 0017 GW 19 0257	120	5	2	89	-3.33	90	-1.27 73	-0.09 60	-0.88 98	0.06 67	1.03 77	-0.12 91	2.94 35	0.21 99	105	2	260		
GW 23 0739 97932909	1.97	GW 19 0007 GW 21 0005	112	3	2	95	0.08	96	-0.37 71	0.21 58	0.68 104	-0.09 66	-0.12 76	1.95 70	0.95 38	-0.06 102	108	1	218		
GW 23 0741 97932925	1.27	GW 19 0031 GW 21 0056	114	3	2	94	-2.10	92	-1.58 72	-1.00 59	-2.04 79	-0.11 67	-0.12 77	2.02 71	5.19 37	0.67 105	103	1	224		
GW 23 0744 97932966	1.58	VM 20 0524 GW 21 0204	114	3	1	101	0.01	95	0.17 70	-0.37 54	0.40 92	0.19 66	0.62 77	8.77 71	0.29 38	-0.42 92	98	1	132		
GW 23 0748 97933006	2.00	GW 19 0015 GW 20 0792	92	3	2	98	2.50	100	-1.16 68	-0.73 55	-1.32 85	0.11 61	0.19 73	-1.88 66	4.44 28	0.96 108	107	1	189		
GW 23 0754 97933048	2.21	OJ 20 0524 GW 21 0857	107	3	1	94	-5.02	87	-1.26 66	-0.16 48	-0.90 96	-0.08 59	0.81 72	-1.37 65	0.37 27	0.13 100	98	1	226		
GW 23 0756 97933089	1.44	GW 19 0015 GW 20 0170	84	2	2	98	2.45	99	-0.22 70	-0.01 58	0.63 100	-0.08 66	0.22 76	-3.70 70	3.42 37	0.92 111	106	2	176		
GW 23 0767 97933147	2.21	GW 19 0031 GW 21 0833	112	3	1	90	-7.82	83	-1.77 67	0.08 51	-0.82 102	-0.25 62	0.44 74	6.89 67	-0.79 29	-0.32 93	96	1	254		
GW 23 0772 97933204	1.52	GW 19 0017 GW 20 0346	85	2	1	89	-8.07	82	-2.09 70	-0.59 55	-1.98 88	0.07 66	1.19 76	2.09 70	1.73 35	-0.50 105	98	1	266		
GW 23 0773 97933220	2.13	GW 19 0015 GW 18 0150	122	5	1	107	7.44	108	0.20 71	-0.07 56	0.11 98	0.17 67	-0.26 77	2.59 71	3.64 38	0.97 109	99	1	54		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg- gewig		SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GW 23 0780 97933287	1.87	GW 19 0017 GW 18 0741	114	5	2	95	-2.03	92	-1.49 70	-0.40 81	-0.77 92	-0.09 63	0.39 92	-0.20 68	4.64 27	0.52 103	103	1	217	
GW 23 0782 97933329	1.87	GW 19 0017 GW 18 0753	114	5	2	95	-0.77	94	-1.11 70	-0.16 85	-0.55 97	-0.02 63	0.78 97	-3.98 75	4.86 28	0.84 107	106	1	216	
GW 23 0796 97933428	2.46	GW 19 0007 GW 21 0410	113	3	1	99	-0.47	95	-0.95 70	-0.08 86	-0.16 98	0.14 65	0.32 107	4.61 70	-1.52 36	-0.41 92	97	1	157	
GW 23 0803 97988539	2.24	GW 19 0017 GW 19 0280	111	4	1	93	-3.57	90	-0.63 71	0.27 89	0.00 106	0.09 66	1.83 77	1.18 102	1.39 36	0.39 102	99	1	232	
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						101.6 532	0.4	96	-0.17	-0.37	-0.18	0.07	0.20	1.36	0.46	0.07				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugaarheid		Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV			Akk	Indeks		Akk	Indeks			Akk	Indeks
									EBV	Indeks			Akk			Indeks			
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GW 21 0444 92551746	1.63	GW 19 0132 GW 14 0721	115	6	99	-1.27	93	-1.65 68	-0.31 53	-1.98 84	0.03 66	0.22 76	1.89 104	1.57 32	0.62 104	190			
GW 22 0046 94799079	1.68	SD 17 0272 GW 20 0125	112	4	111	8.85	110	1.83 71	0.20 61	1.84 108	0.12 70	-0.33 78	2.16 104	1.60 55	0.73 106	38			
GW 22 0061 94799236	3.15	SD 17 0272 GW 20 0150	102	4	114	8.15	109	0.28 71	-0.23 61	-0.03 96	0.47 69	-0.04 77	2.89 106	0.27 54	0.13 98	15			
GW 22 0086 94799418	4.90	CR 20 0025 GW 19 0316	110	5	106	5.02	104	0.61 71	0.28 59	1.75 108	-0.09 69	-0.82 78	-9.35 74	-1.82 47	0.13 98	76			
GW 22 0188 94800232	1.25	SM 20 0362 GW 16 0104	98	5	82	-12.68	75	-1.35 69	-0.37 50	-0.61 93	-0.24 67	0.97 77	-3.61 89	-1.01 35	-1.27 81	244			
GW 22 0193 94800315	2.34	OB 20 0129 GW 16 0025	97	5	91	0.83	97	-0.51 70	-0.12 51	-0.77 92	0.35 68	1.71 77	3.27 107	0.42 37	0.74 106	209			
GW 22 0285 94801156	2.00	SD 17 0272 GW 20 0798	93	2	102	4.59	103	1.13 67	-0.08 57	0.25 98	0.01 65	-0.22 75	0.43 100	2.56 48	0.86 107	108			
GW 22 0297 94801255	1.66	SD 17 0272 GW 20 0313	87	1	109	10.10	112	1.33 70	-0.16 59	2.04 110	0.09 69	-0.45 77	0.52 100	3.53 53	1.00 109	46			
GW 22 0350 94801636	4.70	CR 20 0025 GW 17 0013	118	6	86	-5.45	86	-1.43 72	-0.20 59	-1.84 85	-0.14 70	0.46 78	-3.27 90	1.83 47	0.33 101	233			
GW 22 0375 94801834	0.98	OB 20 0052 GW 16 0072	106	4	89	-8.53	81	-0.02 71	-0.47 52	-1.37 88	-0.08 69	0.97 77	1.73 103	-1.68 39	-0.48 91	222			
GW 22 0415 94802253	1.27	CR 20 0025 GW 16 0033	131	5	89	-0.13	95	0.00 72	0.43 59	0.18 98	-0.36 70	0.20 78	-10.17 72	5.53 46	1.60 116	223			
GW 22 0503 94803038	2.86	GW 20 0378 GW 16 0279	103	5	90	-5.78	86	-1.88 69	-0.82 50	-1.29 88	0.12 67	0.95 77	1.41 102	0.06 37	-0.66 89	215			
GW 22 0514 94803095	3.17	OB 20 0129 GW 19 0140	106	5	103	3.04	100	0.07 71	-0.28 52	0.27 98	0.51 68	0.87 77	4.62 111	-3.42 37	-0.69 89	104			
GW 23 0034 97926588	3.69	CR 20 0025 GW 20 0434	87	2	103	-2.59	91	0.48 70	-0.02 57	0.62 100	-0.07 69	0.30 77	-4.84 86	-2.22 47	-0.43 92	91			
GW 23 0251 97928543	1.77	GW 21 0311 GW 18 0377	122	5	98	0.89	97	-0.64 71	-0.85 54	-0.46 94	0.15 69	0.08 78	-1.70 94	-1.29 38	-0.18 95	173			
GW 23 0361 97929467	2.50	GW 21 0698 GW 21 0212	83	1	92	-8.31	82	-2.01 67	-0.33 46	-3.96 71	0.13 65	0.19 76	6.50 116	-2.94 39	-0.95 85	247			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		Kere gelam	SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI				Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk
						EBV																					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27								
GW 23 0438 97930085	1.81	OB 19 0243 GW 20 0281	80	2		112	4.28	102		-0.02 68	-1.19 52	0.47 75	69	99		0.15 67	-0.91 77	-2.40 88	71	92		-3.02 39	-0.65 89	22			
GW 23 0477 97930481	1.89	OB 19 0243 GW 19 0803	98	3		102	-6.83	84		0.33 67	-0.98 51	-0.12 79	67	96		0.25 65	0.57 75	-3.00 111	70	91		-7.90 37	-2.42 68	107			
GW 23 0611 97931760	8.29	OB 19 0243 GW 20 0566	91	2		104	-5.55	86		-0.35 70	-1.42 55	-0.45 70	94		0.06 68	-0.68 77	0.63 92	72	100		-6.60 44	-2.36 68	83				
GW 23 0643 97932040	1.51	GW 21 0619 GW 19 0374	93	3		99	0.90	97		-0.14 70	-1.93 52	-2.24 59	69	82		0.31 67	0.42 77	5.08 109	71	112		3.52 37	0.29 100	153			
GW 23 0665 97932263	1.87	GW 21 0311 GW 18 0721	125	5		101	2.37	99		0.56 69	-0.94 52	-0.62 80	68	92		0.14 66	-0.74 76	-1.71 91	70	94		-2.60 30	-0.44 92	137			
GW 23 0686 97932420	1.87	GW 19 0015 GW 18 0747	117	5		100	2.25	99		-0.08 67	0.78 48	1.39 116	66	105		-0.13 64	0.26 75	-6.89 106	69	81		2.46 25	0.79 106	140			
GW 23 0702 97932560	1.12	GW 19 0033 GW 19 0484	104	5		87	-8.47	81		-0.78 69	0.17 47	0.08 104	68	97		-0.33 65	0.19 76	-6.29 105	70	82		-3.21 35	-0.81 87	273			
GW 23 0740 98536311	3.10	VM 20 0524 GW 21 0194	84	1		91	-8.29	82		-0.99 68	-0.38 46	-1.03 92	69	90		0.23 67	1.97 77	15.44 133	71	139		-0.38 37	-0.94 85	250			
GW 24 0161 106587298	2.21	VM 20 0089 GW 21 0861	93	2		98	1.91	99		1.20 65	-0.05 51	0.75 99	66	101		-0.07 64	0.14 74	-2.60 104	68	92		2.20 34	0.60 104	130			
GW 24 0162 106587306	2.21	VM 20 0089 GW 21 0861	93	2		98	2.55	100		0.79 65	-0.45 51	-0.68 91	66	92		0.19 64	0.44 74	0.99 109	68	101		2.20 34	0.60 104	120			
GW 24 0170 106590292	3.56	WW 18 0312 GW 21 0542	111	3		102	3.01	100		0.27 71	0.43 60	0.66 109	71	101		0.06 69	-0.07 78	-0.81 101	73	97		-0.91 53	0.15 99	80			
GW 24 0174 106587330	2.00	VM 20 0089 GW 19 0163	109	5		96	1.48	98		1.40 71	-0.74 56	0.90 84	71	102		0.18 69	0.78 78	-3.41 114	73	90		-0.23 42	-0.07 96	152			
GW 24 0176 106587348	3.20	VM 20 0089 GW 21 0111	111	3		97	1.51	98		0.72 70	-0.65 55	-0.48 86	70	93		0.01 68	-0.11 77	-1.87 100	72	94		1.09 40	0.44 102	149			
GW 24 0178 106587355	7.69	WW 18 0312 GW 22 0521	96	2		108	7.45	108		0.44 69	0.77 58	1.81 116	70	108		0.09 68	0.20 77	-1.13 105	72	96		0.80 52	1.02 109	32			
GW 24 0184 106587363	2.27	WW 18 0312 GW 21 0573	110	3		107	6.48	106		0.71 71	0.16 60	0.96 103	71	103		0.09 69	0.27 78	-1.41 106	73	95		2.07 51	1.19 111	41			
GW 24 0188 106587397	1.24	VM 20 0089 GW 20 0440	116	4		107	8.59	110		1.13 71	-0.36 57	1.12 92	71	104		0.24 69	-0.21 78	3.30 99	73	107		1.00 45	0.58 104	37			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	GLS		TWW	
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
GW 24 0192 106587413	2.91	VM 20 0089 GW 21 0182	91	2	103	6.14	105	1.23 70	-0.66 55	-0.12 71	0.18 69	-0.35 77	-2.10 72	1.14 41	0.57 41	104		70	
GW 24 0196 106587439	14.93	VM 20 0089 GW 21 0356	91	2	93	-1.20	93	0.62 70	-1.16 55	-1.04 70	0.13 68	0.56 77	-2.85 72	1.46 42	0.09 42	98		187	
GW 24 0198 106587447	2.21	GW 21 0589 GW 20 0022	120	4	94	-2.73	91	-0.47 70	-0.31 47	0.16 69	-0.11 66	0.29 77	-3.28 71	4.37 32	-0.11 32	96		173	
GW 24 0199 106587454	2.09	VM 20 0089 GW 21 0134	104	3	100	3.95	102	1.40 70	-0.89 56	1.13 71	0.11 69	0.43 77	0.67 73	2.36 44	0.48 44	103		104	
GW 24 0200 106587462	2.09	VM 20 0089 GW 21 0134	104	3	98	2.61	100	1.35 70	-0.69 56	1.26 71	0.00 69	0.38 77	3.29 73	2.36 44	0.48 44	103		126	
GW 24 0204 106587470	4.51	VM 19 0684 GW 20 0514	100	4	93	-4.06	89	-1.35 71	-1.07 60	-1.06 71	0.19 69	0.47 78	5.99 73	-1.84 49	-1.05 49	84		186	
GW 24 0206 106587488	0.83	VM 20 0089 GW 18 0231	126	5	90	-2.99	90	0.33 72	-0.23 57	0.25 71	-0.19 69	0.80 78	-3.45 73	2.74 45	0.65 45	105		202	
GW 24 0208 106587496	8.02	WW 18 0312 GW 22 0091	111	2	117	13.33	117	0.49 71	0.64 60	1.14 71	0.35 69	-0.18 78	7.59 73	2.81 54	1.44 54	114		2	
GW 24 0212 106587520	15.27	VM 19 0684 GW 21 0005	112	3	92	-4.65	88	-0.31 71	-0.95 59	-1.00 71	0.06 69	-0.51 78	2.68 73	-3.92 50	-1.66 50	77		196	
GW 24 0216 106587538	7.33	WW 18 0312 GW 22 0024	103	2	110	8.60	110	0.74 70	0.50 59	0.98 71	0.15 69	-0.01 77	1.15 72	1.75 53	1.24 53	112		23	
GW 24 0219 106587553	14.83	GW 22 0027 GW 22 0053	104	2	100	1.60	98	-1.25 68	0.03 47	-0.21 68	0.07 65	0.07 76	0.45 70	2.91 39	0.28 39	100		101	
GW 24 0223 106587561	4.96	VM 19 0684 GW 21 0161	106	3	101	1.88	98	0.43 71	-0.86 58	1.01 71	0.17 69	-0.27 77	2.99 72	-1.74 48	-1.00 48	85		97	
GW 24 0225 106587587	2.08	VM 20 0089 GW 22 0805	99	2	101	4.50	103	0.23 65	-1.16 50	-0.87 65	0.37 62	0.47 73	4.69 67	1.59 34	0.44 34	102		88	
GW 24 0228 106587595	14.21	GW 22 0027 GW 22 0122	102	3	104	4.31	102	-0.23 67	0.53 46	0.60 68	-0.05 65	-0.49 76	-3.72 70	1.67 38	0.62 37	104		62	
GW 24 0231 106587603	2.08	VM 20 0089 GW 22 0794	95	2	94	-0.79	94	0.43 64	-0.46 49	-0.59 65	-0.05 62	0.20 73	2.12 67	1.59 34	0.44 34	102		175	
GW 24 0234 106587629	3.04	VM 20 0089 GW 22 0078	95	2	102	5.73	105	1.30 70	-0.19 55	1.46 70	0.04 68	-0.08 77	-0.06 72	1.41 45	0.62 45	104		77	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	GLS		TWW					
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir EBV	Indeks	Mat EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27				
GW 24 0240 106587637	1.20	WW 18 0312 GW 18 0031	138	5	104	5.12	104		0.76 72	-0.03 62	-0.34 99	-0.34 72	94	0.17 70	1.03 78	4.39 110	74	110	5.47 52	1.85 119	52	119	79
GW 24 0243 106587645	2.08	WW 18 0312 GW 22 0747	103	2	106	5.71	105		-0.35 66	0.08 56	-0.57 102	-0.57 66	93	0.12 64	-0.37 74	-3.81 89	68	89	1.02 45	0.90 102	45	108	48
GW 24 0245 106587652	3.06	VM 20 0089 GW 22 0314	108	2	106	8.27	109		1.54 70	-0.20 56	1.92 96	1.92 70	109	0.05 68	-0.07 77	-1.65 101	72	94	3.77 43	1.08 113	43	110	46
GW 24 0247 106587660	1.45	WW 18 0312 GW 22 0722	107	2	110	8.84	110		-0.16 70	0.33 58	0.33 107	0.33 70	99	0.27 68	0.31 77	-0.11 98	72	98	2.43 49	1.41 107	49	114	18
GW 24 0249 106587686	2.08	WW 18 0312 GW 22 0762	95	1	99	0.27	96		-1.12 64	0.20 53	-1.29 104	-1.29 65	88	0.08 63	0.61 73	4.05 109	67	109	1.02 45	0.90 102	45	108	117
GW 24 0251 106587694	7.69	OB 18 0182 GW 22 0671	113	2	103	3.34	101		-1.44 67	-0.25 46	-0.76 95	-0.76 67	92	0.11 64	0.58 76	7.75 119	69	119	5.09 34	1.35 117	34	113	72
GW 24 0254 106587728	2.08	WW 18 0312 GW 22 0798	106	2	102	2.40	99		-0.16 66	0.57 56	0.49 112	0.49 66	100	0.15 64	1.16 74	8.19 120	68	120	1.02 45	0.90 102	45	108	81
GW 24 0255 106587736	2.08	WW 18 0312 GW 22 0798	106	2	101	2.27	99		0.17 66	0.59 56	0.47 112	0.47 66	99	0.09 64	0.93 74	6.70 116	68	116	1.02 45	0.90 102	45	108	86
GW 24 0256 106587744	2.08	WW 18 0312 GW 22 0769	100	2	99	0.90	97		-0.94 66	0.46 55	-0.25 110	-0.25 65	95	0.19 63	1.40 73	2.91 124	67	106	1.02 45	0.90 102	45	108	107
GW 24 0259 106587751	2.76	VM 20 0089 GW 22 0174	99	2	94	-0.34	95		-0.11 70	-0.85 54	-0.22 82	-0.22 70	95	0.09 68	0.97 77	2.12 117	72	104	2.94 40	0.56 109	40	104	174
GW 24 0265 106587777	14.86	VM 20 0089 GW 21 0264	109	3	91	-2.04	92		1.98 70	-0.20 56	1.07 96	1.07 71	103	-0.08 69	0.57 77	-3.42 90	72	90	-1.34 44	-0.17 93	44	95	197
GW 24 0268 106587785	15.42	VM 19 0684 GW 21 0523	106	3	90	-6.25	85		-0.32 71	-1.18 59	-1.84 75	-1.84 70	85	0.08 68	-0.44 77	-3.01 95	72	91	-3.60 48	-1.71 85	48	76	207
GW 24 0269 106587793	3.07	VM 20 0089 GW 22 0139	103	3	106	8.60	110		1.44 70	-0.05 55	2.18 99	2.18 70	110	0.08 68	-0.15 77	-2.42 100	72	92	2.12 45	0.84 106	45	107	42
GW 24 0270 106587801	3.15	OB 18 0182 GW 22 0494	88	1	106	4.94	104		-0.09 66	0.00 44	0.20 100	0.20 67	98	0.06 65	-0.55 76	1.88 94	69	104	0.81 36	0.45 101	35	102	52
GW 24 0275 106587819	8.54	WW 18 0312 GW 22 0106	111	2	121	17.76	125		1.72 71	0.55 60	3.32 112	3.32 71	118	0.51 69	0.62 77	7.22 118	73	118	3.30 54	1.77 111	54	118	1
GW 24 0276 106587827	14.87	VM 20 0089 GW 21 0203	107	4	92	-1.68	93		0.46 70	-0.52 55	-0.76 89	-0.76 70	92	0.02 68	0.05 77	1.52 103	72	103	-0.36 42	-0.18 97	42	95	193

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GW 24 0277 106587835	1.87	WW 18 0312 GW 18 0721	125	5	107	6.24	106	-0.07 70	0.12 59	0.07 97	0.22 67	0.27 76	6.73 71	1.25 46	0.98 46							39		
GW 24 0278 106587843	7.62	WW 18 0312 GW 22 0388	88	1	110	8.91	110	0.91 69	0.54 58	2.08 70	0.18 69	0.49 77	-0.61 72	1.82 52	1.21 52							19		
GW 24 0282 106587850	10.70	OB 18 0182 GW 22 0643	95	2	98	0.15	96	0.09 66	0.15 43	0.93 67	-0.05 64	0.28 76	3.80 69	0.52 33	0.07 33							121		
GW 24 0283 106587868	2.89	VM 20 0089 GW 22 0116	96	2	93	-1.42	93	1.14 70	-0.52 53	0.70 70	0.08 68	0.85 77	6.34 72	-0.76 41	-0.26 41							188		
GW 24 0287 106587884	14.21	GW 22 0027 GW 22 0132	88	1	104	3.99	102	-0.94 66	0.21 44	-0.22 67	0.26 65	0.47 76	0.42 70	1.51 37	0.52 37							65		
GW 24 0298 106587918	3.26	WW 18 0312 GW 19 0133	118	5	112	10.54	113	-0.03 72	0.06 61	-0.59 72	0.38 70	-0.14 78	4.70 73	2.03 52	1.35 52							12		
GW 24 0300 106587926	4.80	VM 20 0089 GW 22 0247	108	3	95	0.45	96	0.36 71	0.11 56	0.72 71	-0.03 69	0.91 77	-0.55 72	1.91 45	0.78 45							162		
GW 24 0301 106587934	4.80	VM 20 0089 GW 22 0247	108	3	98	2.51	100	0.68 71	-0.19 56	1.54 71	0.28 69	2.04 77	6.23 72	1.91 45	0.78 45							124		
GW 24 0305 106587959	1.84	VM 20 0089 GW 22 0263	99	2	97	1.28	97	0.25 70	-1.01 54	-0.29 70	0.07 68	-0.23 77	1.70 72	0.99 39	-0.09 39							147		
GW 24 0306 106587967	1.54	VM 20 0089 GW 22 0595	108	2	97	2.09	99	-0.27 70	-0.90 55	-0.72 70	0.23 68	1.09 77	3.89 72	4.25 41	0.94 41							135		
GW 24 0307 106587975	1.54	VM 20 0089 GW 22 0595	108	2	105	7.76	108	1.17 70	-1.21 55	0.60 70	0.36 68	0.65 77	2.22 72	4.25 41	0.94 41							53		
GW 24 0310 106587983	2.08	VM 20 0089 GW 22 0816	105	2	96	0.92	97	0.39 66	-0.52 51	-0.54 65	-0.10 63	-0.47 74	-7.25 68	1.59 34	0.44 34							153		
GW 24 0321 106588031	2.39	VM 20 0089 GW 21 0021	119	3	101	4.42	103	0.12 71	-0.66 56	-1.10 70	0.00 68	-0.68 77	-1.90 72	5.28 40	1.01 40							94		
GW 24 0324 106588056	2.33	VM 20 0089 GW 21 0056	114	3	101	5.93	105	0.94 71	-1.47 56	-1.03 71	0.19 69	-0.26 77	0.38 72	5.60 42	0.97 41							85		
GW 24 0326 106588064	1.89	VM 20 0089 GW 19 0820	121	5	90	-3.38	90	-0.69 69	-0.47 54	-0.78 68	-0.19 66	0.25 76	-1.55 70	1.59 34	0.44 34							204		
GW 24 0329 106588072	14.91	VM 20 0089 GW 21 0290	110	3	97	1.53	98	0.92 70	-0.98 56	0.25 70	0.25 68	0.86 77	4.33 72	1.06 42	0.03 42							150		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	
																								EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27							
GW 24 0331 106588080	1.56	VM 20 0089 GW 21 0204	114	3	97	1.65	98	0.44 70	-0.60 55	0.02 70	99	87	97	0.12 68	0.52 77	6.55 72	116	1.42 42	0.38 42	104	101	140		
GW 24 0332 106588098	1.56	VM 20 0089 GW 21 0204	114	3	102	5.33	104	1.27 70	-0.87 55	1.09 70	107	82	103	0.30 68	0.74 77	7.38 72	118	1.42 42	0.38 42	104	101	74		
GW 24 0336 106588106	13.87	GW 21 0589 GW 21 0522	120	3	101	2.27	99	-0.78 69	-0.31 46	0.21 69	88	93	98	-0.12 66	0.15 77	-1.73 71	94	5.87 29	1.15 29	120	111	83		
GW 24 0337 106588114	14.93	VM 20 0089 GW 21 0580	101	3	100	4.16	102	2.47 70	-0.76 56	1.62 70	118	84	107	0.31 68	0.91 77	0.11 72	99	-0.41 44	-0.07 44	97	96	102		
GW 24 0341 106588130	3.74	VM 20 0089 GW 21 0162	92	2	103	6.62	106	0.60 70	-1.03 55	-0.70 71	101	78	92	0.22 69	-0.56 77	2.20 72	104	3.44 41	0.58 41	111	104	66		
GW 24 0342 106588148	1.19	WW 18 0312 GW 18 0348	132	5	116	12.41	116	0.97 72	0.34 62	1.08 72	104	107	103	0.25 70	-0.34 78	-0.31 73	98	2.79 53	1.48 53	109	115	3		
GW 24 0343 106588155	1.19	WW 18 0312 GW 18 0348	132	5	111	8.55	109	0.39 72	0.41 62	-0.18 72	99	108	95	0.23 70	0.05 78	3.07 73	107	2.79 53	1.48 53	109	115	15		
GW 24 0347 106588163	1.44	WW 18 0312 GW 20 0080	120	4	110	8.81	110	0.55 72	-0.30 61	0.90 71	100	94	102	0.24 70	0.51 78	2.93 73	106	3.94 52	1.45 52	113	114	25		
GW 24 0356 106588189	1.51	VM 19 0684 GW 20 0014	89	3	95	-2.85	91	0.51 70	-0.45 57	0.90 70	100	90	102	-0.09 68	-0.62 77	-3.86 72	89	-5.06 46	-1.49 46	79	79	170		
GW 24 0357 106588197	2.49	OB 18 0182 GW 22 0404	96	2	103	4.06	102	-0.15 66	-0.12 43	0.70 66	94	97	101	0.05 64	-0.43 75	3.39 69	108	0.67 30	0.11 30	101	98	68		
GW 24 0362 106588205	1.69	GW 22 0027 GW 22 0512	100	2	96	-1.40	93	-0.36 67	-0.26 44	0.19 68	92	94	98	0.10 65	0.78 76	6.38 70	115	0.17 35	-0.18 35	99	95	151		
GW 24 0363 106588213	3.21	OB 18 0182 GW 22 0274	104	2	106	6.14	105	0.15 67	0.13 45	0.20 67	96	103	98	0.09 64	-0.19 76	5.24 69	112	2.16 33	0.99 33	106	109	45		
GW 24 0368 106588221	1.47	VM 19 0684 GW 20 0504	118	4	106	5.92	105	0.04 72	-0.44 59	-0.37 71	95	91	94	0.06 69	-1.27 78	-0.54 73	97	1.25 48	0.26 48	103	100	44		
GW 24 0369 106588239	1.24	WW 18 0312 GW 22 0696	101	2	100	2.15	99	-0.06 70	0.50 57	0.25 70	94	110	98	0.09 68	1.20 77	0.61 72	100	2.03 49	1.26 49	106	112	99		
GW 24 0370 106588247	2.00	WW 18 0312 GW 20 0786	96	3	102	2.88	100	-0.07 67	0.83 56	0.72 67	94	117	101	-0.03 65	0.64 75	-1.15 69	96	1.65 46	1.21 46	105	111	76		
GW 24 0372 106588254	2.80	GW 22 0027 GW 22 0218	95	2	105	5.00	104	0.48 67	0.52 44	2.48 68	99	111	112	-0.14 65	-0.25 76	-0.68 70	97	0.77 35	0.57 35	101	104	60		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir EBV	Mat EBV			Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV	Akk EBV	Indeks EBV		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27			
GW 24 0374 106588262	4.91	GW 22 0027 GW 22 0608	99	2	99	0.89	97			-1.63 67	0.03 44	-0.91 68			0.10 65	0.59 76	0.37 70			2.94 34	0.76 34		108	
GW 24 0378 106588288	1.46	WW 18 0312 GW 20 0470	104	4	104	5.07	104			0.12 71	0.11 61	0.38 71			-0.02 69	-0.21 78	-2.80 73			2.20 53	1.09 53		64	
GW 24 0382 106588296	2.39	VM 19 0684 GW 18 0003	114	5	90	-6.20	85			-0.49 72	-1.24 60	-0.90 72			0.19 70	0.67 78	2.45 73			-3.74 50	-1.51 50		206	
GW 24 0384 106588304	13.89	GW 21 0589 GW 21 0465	112	3	99	0.53	96			-1.23 69	-0.41 45	-1.86 69			-0.12 66	-0.63 77	-2.83 71			4.58 29	0.84 29		115	
GW 24 0385 106588312	4.01	VM 21 0775 GW 21 0186	110	3	103	2.72	100			-0.42 67	-0.44 46	-0.67 67			0.08 64	-1.09 75	5.50 69			-1.60 34	-0.40 34		71	
GW 24 0386 106588320	4.01	VM 21 0775 GW 21 0186	110	3	108	6.57	106			0.87 67	-0.61 46	0.92 67			0.14 64	-1.16 75	1.47 69			-1.60 34	-0.40 34		31	
GW 24 0388 106588338	1.87	VM 19 0684 GW 18 0747	117	5	98	-0.34	95			-0.22 69	-0.15 57	-0.23 68			0.10 66	-0.65 76	0.48 70			-3.62 42	-1.13 42		123	
GW 24 0391 106588346	3.38	VM 20 0089 GW 20 0024	124	4	100	3.77	102			-0.12 72	0.01 57	0.28 72			0.23 70	1.01 78	0.31 73			2.58 44	0.90 43		101	
GW 24 0392 106588353	3.38	VM 20 0089 GW 20 0024	124	4	99	5.11	104			0.33 72	-0.10 57	0.18 72			0.27 70	0.80 78	6.33 73			2.58 44	0.90 43		111	
GW 24 0398 106588379	8.43	WW 18 0312 GW 22 0192	110	2	115	12.48	116			0.68 71	0.08 60	0.68 71			0.50 69	0.26 78	7.59 73			2.62 53	1.18 53		4	
GW 24 0405 106588395	2.21	VM 20 0089 GW 21 0858	120	3	93	-1.42	93			1.13 68	-0.29 53	1.33 66			-0.19 64	0.66 74	-7.79 68			1.59 34	0.44 34		183	
GW 24 0407 106588411	0.86	VM 19 0684 GW 20 0540	107	4	94	-3.17	90			-0.19 71	-0.25 60	0.08 71			0.14 69	0.57 78	-1.21 73			-3.28 51	-1.01 51		176	
GW 24 0409 106588429	1.93	VM 19 0684 GW 20 0041	116	4	99	0.87	97			0.30 72	-0.87 60	-0.01 71			0.17 70	0.10 78	-0.51 73			0.10 48	-0.46 48		110	
GW 24 0410 106588437	1.93	VM 19 0684 GW 20 0041	116	4	102	3.14	101			0.60 72	-0.95 60	1.53 71			0.28 70	0.66 78	-3.67 73			0.10 48	-0.46 48		75	
GW 24 0413 106588445	2.00	VM 19 0684 GW 20 0791	119	4	95	-2.79	91			-0.94 68	-0.51 56	-2.38 67			0.11 65	-0.82 75	0.17 69			-2.86 41	-1.03 41		166	
GW 24 0414 106588452	7.68	WW 18 0312 GW 22 0335	118	2	110	8.45	109			-0.36 71	0.10 61	-0.33 71			0.17 69	0.17 77	2.61 73			5.27 52	1.89 52		26	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI Kere gelam		SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
GW 24 0415 106588460	7.68	WW 18 0312 GW 22 0335	118	2	111	9.09	110	-0.40 71	0.02 61	-0.58 93	0.19 69	-0.03 77	0.47 100	5.27 52	1.89 120	16
GW 24 0416 106588478	7.68	WW 18 0312 GW 22 0335	118	2	112	10.36	112	0.18 71	0.00 61	0.21 98	0.20 69	0.01 77	-0.31 98	5.27 52	1.89 120	11
GW 24 0419 106588486	2.93	VM 19 0684 GW 21 0137	121	3	101	1.57	98	-0.17 71	-1.01 59	0.27 98	-0.12 69	-1.14 77	-9.07 75	0.27 47	-0.36 92	95
GW 24 0422 106588494	1.36	WW 18 0312 GW 20 0007	123	4	110	9.13	110	1.26 72	0.61 61	1.59 107	0.26 70	0.73 78	3.10 107	1.56 52	1.37 113	21
GW 24 0425 106588510	2.08	VM 20 0089 GW 22 0793	106	2	91	-2.42	91	-0.43 67	-1.14 52	-1.72 85	0.13 62	0.94 73	6.57 67	1.59 34	0.44 102	198
GW 24 0430 106588528	2.22	VM 19 0684 GW 20 0300	122	4	99	0.11	96	0.60 72	-0.36 60	0.87 102	0.06 70	-0.15 78	-2.88 91	-1.87 48	-0.82 87	118
GW 24 0434 106588544	2.36	WW 18 0312 GW 21 0026	128	3	112	10.66	113	1.00 71	0.39 60	1.65 107	0.10 69	-0.26 78	-1.94 94	3.14 51	1.47 115	13
GW 24 0435 106588551	2.36	WW 18 0312 GW 21 0026	128	3	109	8.41	109	0.89 71	0.59 60	2.49 112	0.06 69	0.57 78	-2.40 92	3.14 51	1.47 115	28
GW 24 0438 106588577	3.68	WW 18 0312 GW 20 0387	125	4	111	9.49	111	0.05 72	0.06 62	0.81 102	0.34 70	0.46 78	5.01 112	4.21 53	1.19 111	17
GW 24 0439 106588585	2.08	OB 18 0182 GW 22 0760	104	2	99	0.63	96	-0.99 63	-0.10 41	-0.25 95	0.05 58	0.49 72	2.48 105	2.03 26	0.51 103	109
GW 24 0443 106588601	2.87	WW 18 0312 GW 21 0115	113	3	107	7.17	107	0.72 71	0.27 60	1.51 106	0.34 69	0.70 78	0.42 100	0.22 53	0.47 103	36
GW 24 0444 106588619	2.87	WW 18 0312 GW 21 0115	113	3	104	5.06	104	0.30 71	0.35 60	0.67 101	0.28 69	0.62 78	0.16 99	0.22 53	0.47 103	63
GW 24 0445 106588627	1.26	GW 21 0589 GW 20 0079	115	4	89	-5.57	86	-0.94 70	-0.35 47	-0.99 90	-0.31 67	0.33 76	-0.01 99	5.34 34	0.55 103	208
GW 24 0446 106588635	1.26	GW 21 0589 GW 20 0079	115	4	93	-3.20	90	-1.02 70	-0.44 47	-1.08 90	-0.27 67	-0.18 76	1.77 103	5.34 34	0.55 103	185
GW 24 0450 106588650	2.25	VM 20 0089 GW 21 0380	104	3	98	2.24	99	0.50 71	-1.58 56	-0.47 93	0.37 69	1.32 77	3.89 109	3.71 42	0.51 103	129
GW 24 0452 106588676	3.11	VM 20 0089 GW 22 0334	102	3	102	5.62	105	1.32 70	-0.48 56	1.45 106	0.11 68	0.59 77	3.92 109	3.34 43	0.96 108	73

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
		Vader ID	OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Moeder ID			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GW 24 0454 106588684	1.87	GW 21 0589 GW 18 0745	106	5	98	-0.66	94	-0.43 66	0.03 43	-0.85 101	66	91	-0.07 63	-0.01 75	-0.69 102	68	97	2.73 23	0.45 109	23	102	133		
GW 24 0455 106588692	1.87	WW 18 0312 GW 18 0730	114	5	103	3.56	101	0.68 69	0.91 58	1.48 119	69	106	-0.02 67	0.37 76	-0.77 108	71	97	0.75 46	0.72 101	46	106	69		
GW 24 0456 106588700	1.45	WW 18 0312 GW 20 0125	112	4	107	7.27	107	1.90 71	0.53 61	2.63 111	71	113	0.21 69	0.84 78	6.92 115	73	117	-0.13 53	0.71 98	52	105	38		
GW 24 0457 106588718	2.08	WW 18 0312 GW 22 0763	99	2	109	7.59	108	-0.55 66	0.00 55	-0.33 100	65	94	0.25 63	-0.24 73	4.89 99	67	112	1.02 45	0.90 102	45	108	30		
GW 24 0462 106588734	1.75	WW 18 0312 GW 20 0408	111	4	110	8.60	110	0.81 71	0.56 60	1.90 112	71	109	0.22 69	1.33 78	5.39 123	73	113	3.65 51	1.88 112	51	120	24		
GW 24 0464 106588742	7.60	GW 21 0589 GW 19 0583	103	5	95	-1.39	93	-1.29 70	-0.83 47	-2.53 82	69	80	-0.09 67	-1.17 77	-2.44 84	71	92	1.75 34	-0.02 105	34	97	161		
GW 24 0466 106588767	3.44	VM 19 0684 GW 19 0234	115	5	101	2.41	99	0.85 72	-0.72 60	0.95 85	71	103	0.19 70	-0.96 78	0.57 87	73	100	-4.65 51	-1.59 81	51	78	87		
GW 24 0470 106588775	2.83	VM 20 0089 GW 19 0526	110	5	95	-0.02	95	1.30 71	-0.28 56	0.31 94	71	98	0.15 69	0.49 78	4.99 110	73	112	-1.90 43	-0.36 91	43	92	169		
GW 24 0472 106588783	2.21	VM 20 0089 GW 21 0871	93	2	100	3.45	101	0.92 65	-0.24 50	0.47 95	66	99	-0.03 64	-0.42 74	-1.82 96	68	94	1.36 34	0.41 103	34	102	106		
GW 24 0474 106588791	1.87	VM 20 0089 GW 18 0740	123	5	98	1.96	99	0.56 69	0.03 54	0.31 101	69	98	-0.12 67	-0.45 77	-10.27 95	71	72	1.37 34	0.44 103	34	102	131		
GW 24 0475 106588809	1.87	VM 20 0089 GW 18 0740	123	5	95	-0.10	95	0.72 69	0.16 54	1.62 103	69	107	-0.08 67	0.90 77	-8.63 116	71	76	1.37 34	0.44 103	34	102	168		
GW 24 0478 106588817	4.29	VM 19 0684 GW 20 0454	118	4	94	-2.70	91	0.24 70	-0.92 58	1.00 80	60	103	0.27 68	0.58 63	2.68 111	61	106	-2.24 48	-1.87 90	48	74	171		
GW 24 0489 106588841	6.35	VM 19 0684 GW 19 0062	120	5	95	-2.22	92	-1.58 72	-0.91 60	-1.59 81	72	86	0.04 70	-1.32 78	1.00 82	73	101	-4.03 50	-1.42 83	49	80	165		
GW 24 0490 106588858	6.35	VM 19 0684 GW 19 0062	120	5	101	1.98	99	0.82 72	-0.98 60	1.01 79	72	103	0.02 70	-1.39 78	0.74 81	73	101	-4.03 50	-1.42 83	49	80	92		
GW 24 0493 106588874	13.94	GW 21 0589 GW 21 0615	123	4	97	-0.95	94	-1.41 69	-0.77 46	-1.74 84	68	85	0.04 66	0.30 76	1.62 107	70	103	5.33 30	0.62 118	30	104	145		
GW 24 0495 106588882	4.00	VM 19 0684 GW 21 0015	113	3	99	0.75	97	-0.90 71	-0.85 58	-0.85 82	71	91	0.26 69	-1.23 78	4.47 83	73	110	-5.39 48	-1.81 78	48	75	114		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		EBV	Indeks	Dir					Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27												
GW 24 0499 106588890	2.08	OB 18 0182 GW 22 0757	101	2	100	0.93	97	-0.24 62	0.31 40	0.31 61	93 107	98	0.04 58	0.62 72	2.11 64	101 112	104	2.03 26	0.51 25	106 103			105				
GW 24 0501 106588908	1.43	VM 19 0684 GW 19 0039	161	6	98	0.60	96	0.40 72	-1.25 60	0.40 71	99 74	99	0.26 69	-0.32 78	10.09 73	109 125	-2.35 48	-1.54 48	89 78			122					
GW 24 0502 106588916	1.43	VM 19 0684 GW 19 0039	161	6	92	-3.86	89	-2.52 72	-1.05 60	-2.33 71	71 78	82	0.19 69	-0.64 78	5.32 73	110 113	-2.35 48	-1.54 48	89 78			190					
GW 24 0503 106588924	2.34	GW 22 0027 GW 22 0383	96	2	96	-1.38	93	-0.59 66	0.39 42	-0.40 67	89 108	94	-0.06 64	-0.20 76	0.88 69	94 99	101	-1.00 32	-0.17 31	95 95			156				
GW 24 0508 106588940	2.21	GW 21 0589 GW 21 0838	103	3	96	-1.57	93	-1.04 65	-0.21 40	-2.21 63	85 95	82	-0.10 60	-0.45 72	-3.03 65	92 95	91	2.94 21	0.53 21	109 103			154				
GW 24 0512 106588965	3.41	VM 20 0089 GW 22 0282	109	2	99	3.04	100	1.07 70	-0.37 55	1.15 70	105 92	104	0.04 68	0.98 77	1.82 72	100 117	104	3.07 41	1.09 41	110 110			113				
GW 24 0513 106588973	3.41	VM 20 0089 GW 22 0282	109	2	102	4.79	103	1.17 70	-0.55 55	1.07 70	106 88	103	0.14 68	0.91 77	1.91 72	107 116	104	3.07 41	1.09 41	110 110			79				
GW 24 0515 106588999	3.18	VM 20 0089 GW 22 0152	100	2	102	4.96	104	0.41 70	-0.60 55	-0.05 70	99 87	96	0.10 68	-0.14 77	3.34 72	104 100	107	2.90 43	0.78 43	109 106			82				
GW 24 0516 106589005	7.75	WW 18 0312 GW 22 0169	88	2	106	5.83	105	-0.21 69	0.32 58	-0.46 70	93 107	94	0.29 68	0.63 77	2.56 72	116 112	105	1.85 52	1.14 52	105 111			50				
GW 24 0518 106589021	2.08	WW 18 0312 GW 22 0810	105	2	110	8.83	110	0.10 66	0.24 56	0.24 66	96 105	98	0.21 64	-0.47 74	4.43 68	111 95	110	1.02 45	0.90 45	102 108			20				
GW 24 0519 106589039	2.08	WW 18 0312 GW 22 0810	105	2	110	8.51	109	0.68 66	0.32 56	0.78 66	101 107	101	0.10 64	-0.65 74	-2.79 68	104 92	91	1.02 45	0.90 45	102 108			22				
GW 24 0521 106589047	1.66	VM 20 0089 GW 22 0697	106	2	88	-4.33	88	-0.82 70	-0.45 54	-1.46 70	87 90	87	0.15 67	2.17 77	7.35 71	107 136	118	3.31 39	0.92 39	111 108			210				
GW 24 0522 106589054	5.75	OB 18 0182 GW 22 0017	113	2	113	10.84	113	-0.38 68	-0.55 47	-0.24 67	91 88	95	0.38 65	-0.42 76	0.85 70	121 96	101	4.46 38	1.02 38	115 109			10				
GW 24 0523 106589062	5.75	OB 18 0182 GW 22 0017	113	2	114	11.75	115	-0.58 68	-0.64 47	-0.39 67	90 86	94	0.46 65	-0.37 76	3.72 70	126 96	108	4.46 38	1.02 38	115 109			5				
GW 24 0526 106589070	15.18	GW 22 0027 GW 22 0165	107	2	105	4.97	104	-0.71 68	0.10 47	-0.04 68	88 102	96	0.12 66	0.06 76	-4.38 70	105 103	87	4.10 40	0.92 40	114 108			58				
GW 24 0527 106589088	15.18	GW 22 0027 GW 22 0165	107	2	106	6.11	105	-0.58 68	0.15 47	0.40 68	90 103	99	0.11 66	-0.09 76	-0.42 70	105 101	98	4.10 40	0.92 40	114 108			43				

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI	Kere gelam	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
GW 24 0537 106589104	3.11	VM 20 0089 GW 22 0318	106	2	109	10.28	112	1.00 70	-0.89 56	0.95 81	0.21 68	-0.35 77	3.99 72	4.49 43	1.12 115	29
GW 24 0540 106589112	1.59	GW 22 0027 GW 22 0676	101	2	100	0.95	97	-0.92 67	0.41 44	-0.36 109	0.05 64	0.28 76	4.06 69	0.37 33	0.45 100	103
GW 24 0545 106589138	3.14	VM 20 0089 GW 22 0028	101	2	94	-0.54	95	0.27 70	0.13 56	-0.23 103	-0.11 69	0.54 77	-3.57 72	2.86 44	0.93 109	178
GW 24 0546 106589146	2.08	GW 22 0027 GW 22 0796	103	2	98	-0.53	95	-0.56 64	0.26 41	0.76 105	-0.12 60	0.29 73	-3.20 66	0.69 27	0.26 101	134
GW 24 0547 106589153	2.08	GW 22 0027 GW 22 0796	103	2	95	-2.53	91	-0.35 64	0.15 41	0.39 103	-0.05 60	0.96 73	-2.79 66	0.69 27	0.26 101	163
GW 24 0549 106589161	1.37	WW 18 0312 GW 22 0604	115	2	106	5.95	105	-0.35 71	0.70 59	0.88 115	0.15 69	1.03 77	-1.45 72	4.85 49	1.57 117	49
GW 24 0555 106589179	1.64	VM 20 0089 GW 18 0377	122	5	96	0.58	96	-0.36 71	-0.58 57	-0.38 88	-0.06 69	0.22 78	-2.46 73	3.13 42	0.77 110	158
GW 24 0556 106589187	1.64	VM 20 0089 GW 18 0377	122	5	98	2.20	99	-0.32 71	-0.64 57	-0.55 86	-0.04 69	-0.21 78	-0.23 73	3.13 42	0.77 110	127
GW 24 0557 106589195	1.64	VM 20 0089 GW 18 0377	122	5	95	0.19	96	-0.49 71	-0.53 57	-0.31 89	-0.08 69	0.25 78	-3.91 73	3.13 42	0.77 110	164
GW 24 0559 106589203	1.87	GW 21 0589 GW 18 0741	114	5	97	-0.87	94	-0.51 67	-0.02 44	0.20 100	-0.17 63	0.18 75	-1.49 68	3.43 21	0.57 111	137
GW 24 0560 106589211	1.87	GW 21 0589 GW 18 0741	114	5	101	1.80	98	-0.72 67	-0.09 44	0.11 98	-0.13 63	-0.42 75	0.84 68	3.43 21	0.57 111	89
GW 24 0576 106589252	4.92	WW 18 0312 GW 22 0715	91	1	95	-2.11	92	-1.08 69	0.22 56	-1.43 105	0.18 68	1.49 77	7.17 72	0.91 48	0.73 102	167
GW 24 0577 106589260	1.27	GW 21 0589 GW 19 0141	96	5	92	-3.98	89	-0.61 69	-0.35 44	-1.61 93	0.11 66	0.41 77	-5.13 71	-0.95 30	-0.50 95	194
GW 24 0578 106589278	3.00	WW 18 0312 GW 21 0410	113	3	111	9.58	111	1.11 71	0.38 59	1.83 108	0.19 69	-0.49 77	3.83 72	-0.90 51	0.46 95	14
GW 24 0579 106589286	2.79	VM 20 0089 GW 22 0454	89	2	108	9.33	111	2.21 69	-0.23 54	2.63 95	0.19 68	-0.07 77	0.65 72	0.89 45	0.44 102	34
GW 24 0583 106589294	2.08	GW 22 0027 GW 22 0775	92	1	89	-6.68	84	-2.87 60	0.03 35	-2.67 100	-0.16 59	0.23 72	0.39 65	0.69 27	0.26 101	209

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI Kere gelam		SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
GW 24 0584 106589302	1.94	GW 21 0589 GW 21 0054	109	3	100	1.68	98	-0.46 69	-0.55 45	-0.66 69	-0.01 66	-0.18 77	-3.27 71	3.59 32	0.61 31	100
GW 24 0591 106589328	1.54	WW 18 0312 GW 21 0244	116	3	104	4.65	103	-0.67 71	0.01 60	-0.32 70	0.10 68	-0.01 77	-2.55 72	2.37 52	0.97 51	61
GW 24 0594 106589336	1.70	WW 18 0312 GW 21 0447	123	3	114	10.94	113	1.01 71	0.50 60	1.26 71	0.37 69	0.85 78	6.41 73	3.43 49	1.66 49	7
GW 24 0595 106589344	1.70	WW 18 0312 GW 21 0447	123	3	113	10.50	113	0.62 71	0.63 60	0.13 71	0.18 69	-0.38 78	2.21 73	3.43 49	1.66 49	9
GW 24 0603 106589377	1.30	WW 18 0312 GW 18 0647	123	5	108	6.41	106	1.10 72	0.55 61	1.66 72	0.07 70	0.11 78	1.28 73	0.66 52	0.80 52	33
GW 24 0605 106589385	1.87	VM 20 0089 GW 18 0788	106	5	97	1.41	98	1.41 68	-0.86 53	-0.53 67	0.18 65	0.62 75	5.70 70	1.59 34	0.44 34	146
GW 24 0611 106589393	1.57	VM 20 0089 GW 21 0618	106	3	101	3.39	101	0.84 70	-0.31 55	0.93 70	0.06 68	0.20 77	7.77 72	1.71 40	0.41 40	96
GW 24 0617 106589419	4.27	VM 19 0684 GW 19 0140	106	5	81	-12.58	75	-1.90 71	-0.33 59	-2.02 72	0.07 70	0.03 78	1.80 73	-8.85 49	-2.93 49	217
GW 24 0619 106589435	1.41	GW 21 0589 GW 19 0156	97	5	93	-3.55	90	-2.25 70	-1.08 47	-2.73 69	-0.03 67	-1.04 77	-2.28 71	0.93 36	-0.71 36	184
GW 24 0621 106589443	1.87	VM 19 0684 GW 18 0718	104	5	99	0.17	96	-1.24 68	-1.20 57	-2.62 67	0.31 65	-0.92 75	-4.64 69	-2.85 42	-1.06 42	116
GW 24 0623 106589450	1.42	VM 20 0089 GW 20 0695	102	4	90	-2.87	91	0.34 71	-0.14 55	-0.39 71	-0.12 69	0.04 78	1.48 73	-0.19 41	-0.09 41	203
GW 24 0627 106589468	3.28	VM 20 0089 GW 21 0567	109	3	94	-0.39	95	0.67 71	-0.82 55	0.11 70	0.10 68	0.40 77	5.90 72	-0.60 41	-0.24 41	180
GW 24 0629 106589476	2.44	WW 18 0312 GW 21 0227	121	3	114	11.42	114	0.55 71	0.08 60	1.04 71	0.23 69	-0.09 77	1.36 72	4.07 50	1.56 50	6
GW 24 0631 106589492	2.20	WW 18 0312 GW 21 0763	126	3	114	11.92	115	0.21 71	0.12 59	0.37 70	0.35 68	0.36 77	0.55 72	5.91 50	1.93 50	8
GW 24 0633 106589500	14.87	VM 20 0089 GW 21 0711	100	3	93	-0.76	94	1.59 70	-0.91 55	2.44 70	0.05 68	1.19 77	0.62 72	-0.37 42	-0.40 42	182
GW 24 0635 106589518	4.52	GW 21 0589 GW 21 0390	111	4	98	-0.20	95	-1.10 69	-0.25 46	-0.59 69	-0.19 67	0.15 77	-1.42 71	5.49 32	1.16 31	132

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod : OPI Kere gelam		SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	GLS	TWW	
					EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27	
GW 24 0642 106589542	16.71	GW 21 0589 GW 21 0239	103	3	102	2.94	100	-1.12 69	-1.18 45	-1.32 69	0.27 66	0.29 77	1.44 71	4.58 31	0.51 31	78
GW 24 0649 106589583	1.89	WW 18 0312 GW 19 0818	126	5	103	3.55	101	-0.69 69	0.37 59	-0.35 67	0.23 65	0.84 75	3.23 69	0.89 46	0.95 46	67
GW 24 0655 106589591	1.75	GW 21 0589 GW 17 0628	123	6	98	-0.46	95	-1.01 68	-0.84 44	-2.07 67	-0.09 65	-0.64 76	-5.17 70	2.94 21	0.53 21	125
GW 24 0660 106589609	3.30	WW 18 0312 GW 21 0565	131	3	107	6.46	106	1.03 71	0.62 60	1.09 71	0.21 69	1.22 78	-1.15 73	2.24 50	1.58 49	40
GW 24 0661 106589617	3.30	WW 18 0312 GW 21 0565	131	3	109	8.49	109	0.40 71	0.64 60	0.77 71	0.20 69	0.45 78	-0.08 73	2.24 50	1.58 49	27
GW 24 0663 106589625	2.08	VM 20 0089 GW 22 0821	104	2	92	-2.24	92	0.04 66	-0.44 51	0.64 65	-0.15 62	0.73 73	0.26 67	1.59 34	0.44 34	191
GW 24 0669 106589633	2.08	OB 18 0182 GW 22 0824	92	1	96	-1.89	92	-1.70 59	-0.14 35	-0.23 61	-0.12 58	0.45 72	3.98 64	2.03 26	0.51 25	159
GW 24 0671 106589641	2.35	GW 21 0589 GW 19 0591	107	5	96	-0.91	94	-0.72 70	-0.23 48	-0.86 69	-0.13 67	-0.74 77	1.06 71	0.46 35	-0.06 34	157
GW 24 0672 106589658	1.89	GW 22 0184 GW 19 0825	118	5	97	-1.96	92	0.15 65	-0.01 44	-0.20 64	-0.10 61	1.01 74	-6.34 66	3.46 26	0.96 26	142
GW 24 0675 106589682	2.10	GW 19 0015 GW 18 0220	116	5	105	5.73	105	-0.47 70	-0.52 51	-0.54 69	0.35 67	0.78 77	2.91 71	4.32 35	1.04 34	55
GW 24 0676 106589690	2.10	GW 19 0015 GW 18 0220	116	5	105	5.70	105	0.04 70	-0.35 51	-0.19 69	0.19 67	0.22 77	1.36 71	4.32 35	1.04 34	56
GW 24 0682 106589724	1.32	GW 19 0036 GW 21 0321	113	3	92	-4.65	88	-1.48 69	-0.71 44	-1.33 67	0.27 64	1.72 76	10.92 69	1.11 29	-0.19 28	189
GW 24 0683 106589732	1.70	GW 19 0007 GW 21 0266	125	3	105	4.73	103	-0.09 69	0.48 47	1.49 68	0.00 65	0.45 76	3.33 70	3.92 30	1.06 30	59
GW 24 0684 106589740	1.70	GW 19 0007 GW 21 0266	125	3	99	0.61	96	-0.16 69	0.57 47	1.21 68	-0.01 65	1.43 76	4.12 70	3.92 30	1.06 30	112
GW 24 0688 106589757	2.21	GW 19 0013 GW 21 0839	104	3	97	-1.40	93	-0.50 64	1.13 41	0.68 64	-0.33 61	-0.17 74	-2.80 67	1.64 19	0.53 18	139
GW 24 0690 106589765	4.78	GW 22 0184 GW 22 0600	104	2	101	0.61	96	1.05 65	0.85 44	0.90 66	-0.37 64	-0.24 75	-8.58 68	2.25 33	1.08 32	91

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS	TWW								
			OPI	Kere gelam				Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks			Akk	Indek		Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
GW 24 0692 106589773	1.63	GW 19 0036 GW 20 0292	116	4	95	-2.38	91	-1.96 69	-0.26 45	-0.05 67	-0.13 65	1.72 76	4.21 69	7.00 28	1.59 28	160										
GW 24 0694 106589781	2.08	VM 21 0663 GW 22 0768	106	2	99	-3.82	89	-0.79 66	-0.17 51	-0.51 65	-0.06 62	0.04 74	-4.56 67	-0.66 34	-0.56 34	119										
GW 24 0710 106589831	2.21	GW 19 0036 GW 21 0830	97	3	96	-2.36	92	-1.84 64	-0.85 38	-2.40 62	0.02 59	0.09 72	4.01 65	1.88 15	0.39 15	155										
GW 24 0711 106589849	2.08	GW 19 0031 GW 22 0785	102	2	88	-7.48	83	-2.65 64	0.28 42	-2.86 63	0.11 60	1.41 73	3.41 66	0.19 24	0.10 24	211										
GW 24 0713 106589856	2.08	GW 19 0647 GW 22 0787	95	2	97	-0.38	95	-1.43 60	-0.09 38	-0.28 60	-0.20 57	-0.32 71	-3.57 62	2.83 24	0.54 24	141										
GW 24 0714 106589864	2.08	GW 19 0015 GW 22 0748	95	2	97	-0.60	94	-1.48 63	0.18 41	-1.17 63	-0.20 60	-0.32 72	-1.56 65	3.22 24	0.89 23	136										
GW 24 0716 106589872	1.19	GW 19 0015 GW 18 0572	126	5	97	-0.43	95	-1.92 70	-0.02 52	-1.49 70	-0.16 68	-0.32 77	-6.25 72	4.17 38	0.88 37	148										
GW 24 0723 106589880	2.21	OJ 20 0524 GW 21 0845	111	3	101	2.50	100	-0.03 64	0.05 40	0.17 63	0.15 60	0.52 73	6.24 65	1.44 21	0.43 20	84										
GW 24 0725 106589898	2.03	GW 19 0007 GW 21 0230	101	3	94	-3.02	90	-1.10 68	0.69 45	-0.37 68	-0.10 65	0.21 76	-8.46 70	-1.78 30	-0.07 30	172										
GW 24 0727 106589906	1.31	GW 19 0036 GW 21 0401	106	3	92	-5.34	87	-1.71 68	-0.66 44	-2.48 67	0.24 65	1.18 76	4.53 69	-0.43 32	-0.25 32	195										
GW 24 0728 106589914	1.28	VM 21 0663 GW 18 0246	111	5	101	-1.50	93	-2.10 71	-0.97 57	-1.67 70	0.22 68	-0.06 77	8.82 72	-0.57 43	-0.74 42	90										
GW 24 0729 106589922	2.08	VM 21 0663 GW 22 0800	95	2	91	-9.32	80	-1.87 64	0.10 49	-0.77 64	-0.31 62	0.37 73	0.05 66	-0.66 34	-0.56 34	200										
GW 24 0731 106589948	0.89	OJ 20 0524 GW 19 0149	95	5	86	-7.21	84	-1.32 68	-0.79 45	-1.57 67	0.07 65	1.09 76	-0.43 69	-0.83 34	-0.58 34	213										
GW 24 0732 106589955	1.26	OJ 20 0524 GW 19 0721	117	5	101	2.13	99	-0.59 69	0.06 46	-1.57 67	0.12 65	-0.36 76	0.70 70	0.55 33	0.40 33	93										
GW 24 0735 106589963	1.75	VM 21 0553 GW 22 0194	88	1	91	-5.63	86	-2.09 65	-0.55 42	-2.16 66	0.04 63	-0.04 75	-5.10 68	-2.03 33	-0.82 33	199										
GW 24 0736 106589971	2.08	VM 21 0663 GW 22 0813	99	2	97	-4.97	87	-1.33 65	-0.49 50	-0.90 64	-0.16 62	-0.24 73	-3.94 66	-0.66 34	-0.56 34	144										

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
		Vader ID	OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Moeder ID			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GW 24 0738 106589989	7.43	OB 18 0306 GW 21 0623	87	2	91	-5.37	87	-1.28 64	-0.31 45	-0.80 93	66	91	-0.01 63	98	0.90 75	12.90 116	68	133	0.14 38	-0.25 99	38	94	201	
GW 24 0750 106590011	4.67	VM 21 0775 GW 19 0098	118	5	107	5.96	105	1.64 68	-0.09 48	2.77 98	67	114	-0.09 65	92	-0.18 76	-2.33 100	69	93	0.90 38	0.59 102	38	104	35	
GW 24 0751 106590029	2.08	GW 19 0031 GW 22 0795	95	2	87	-7.84	82	-2.17 63	0.42 41	-1.81 109	63	85	-0.39 60	74	-0.21 73	-5.28 99	66	85	0.19 24	0.10 99	24	98	212	
GW 24 0753 106590037	0.89	OJ 20 0524 GW 20 0478	102	4	98	0.87	97	-0.18 68	0.01 46	0.06 100	68	97	0.03 65	100	-0.34 76	5.89 97	70	114	-1.31 35	-0.30 93	35	93	128	
GW 24 0755 106590045	1.28	OJ 20 0524 GW 21 0605	119	3	94	-2.81	91	-0.52 68	0.24 45	1.32 105	68	105	-0.14 65	89	1.62 76	3.07 127	70	107	4.35 32	0.80 115	31	107	179	
GW 24 0758 106590052	1.72	VM 21 0775 GW 20 0283	111	4	106	4.04	102	0.50 68	0.19 45	0.95 104	66	103	0.12 63	105	0.69 75	0.48 113	68	100	1.58 32	0.82 104	32	107	47	
GW 24 0761 106590078	2.81	GW 19 0015 GW 19 0192	112	5	106	5.03	104	-0.19 70	0.55 51	1.36 112	70	105	0.09 67	104	-0.05 77	5.67 101	71	114	0.50 36	0.28 100	36	100	51	
GW 24 0762 106590086	2.46	VM 21 0553 GW 22 0029	98	2	83	-10.84	78	-3.08 66	-0.26 43	-2.88 94	65	78	-0.03 62	96	0.91 75	1.72 116	68	103	-1.31 31	-0.71 93	31	88	215	
GW 24 0764 106590094	1.87	GW 19 0015 GW 18 0787	125	5	93	-3.52	90	-1.22 68	0.36 49	-1.18 108	67	89	-0.14 65	89	0.90 76	-6.81 116	69	81	3.69 26	1.02 112	25	109	181	
GW 24 0768 106590102	1.29	GW 19 0015 GW 18 0574	124	5	97	-1.33	93	-0.70 70	-0.04 52	-0.11 99	70	96	-0.19 67	86	0.06 77	-3.91 103	72	88	2.93 36	0.54 109	36	103	143	
GW 24 0774 106590128	2.06	GW 19 0013 GW 19 0491	89	5	83	-10.77	78	-0.63 69	0.46 47	0.54 110	69	100	-0.20 66	85	0.67 77	-0.28 113	71	98	-6.05 34	-1.74 76	34	76	216	
GW 24 0776 106590136	2.04	VM 21 0553 GW 22 0066	99	2	86	-8.94	81	-1.87 66	0.19 43	-1.35 104	65	88	0.00 62	98	1.53 75	-1.86 126	68	94	-1.06 31	-0.37 94	30	92	214	
GW 24 0778 106590151	1.71	GW 19 0036 GW 20 0015	104	4	100	1.61	98	-0.82 69	-1.47 46	-1.11 69	68	89	0.32 65	118	0.81 76	15.47 115	70	139	3.75 32	0.33 112	32	101	98	
GW 24 0780 106590169	1.82	VM 21 0553 GW 22 0402	114	2	105	4.18	102	-0.74 67	-0.24 46	-0.18 95	66	95	0.04 63	101	-0.21 75	0.24 99	68	99	2.16 34	0.81 106	34	107	57	
GW 24 0788 106590185	1.57	GW 19 0036 GW 20 0154	102	4	94	-3.77	89	-0.52 69	-0.05 44	0.50 99	68	100	0.02 65	99	1.19 76	7.79 121	70	119	-0.36 29	-0.22 97	29	94	177	
GW 24 0791 106590193	1.36	VM 21 0663 GW 20 0198	123	4	105	1.30	98	0.65 72	-0.55 57	0.60 88	71	100	0.17 69	109	0.77 77	9.53 114	72	124	1.07 43	0.06 102	42	98	54	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
		Vader ID	OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
		Moeder ID			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
GW 24 0792 106590201	1.60	GW 19 0007 GW 21 0180	110	3	90	-6.84	84	-1.68 69	-0.27 48	94	-1.82 68	85	-0.07 65	94	0.74 76	114	70	97	1.52 35	-0.07 35	96	205		
GW 24 0794 106590219	2.09	GW 19 0013 GW 18 0545	108	5	92	-5.15	87	-1.26 69	0.58 48	112	-0.91 69	91	-0.19 67	86	0.22 77	106	71	103	-0.27 33	0.01 32	97	192		
GW 24 0796 106590227	4.21	OJ 20 0524 GW 18 0230	123	5	97	-0.07	95	-1.14 69	0.13 47	103	-0.56 68	93	-0.01 66	97	0.58 76	111	70	102	2.51 35	0.81 34	107	138		
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :					99.9 243	1.7	98	-0.11	-0.22	-0.03	0.08	0.24	0.92	1.24	0.36									