

SA Vleismerino Genetiese Analise

SA Stamboek
21 Oktober 2025

SEPTEMBERSKRAAL SAMV

POSBUS 142
PORTERVILLE
6810

SA STAMBOEK
STUD BOOK



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029



Kudde-kenmerk: SVM



Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.30	1.41	1.20	0.27	0.59	0.15
Speengewig Mat	-0.12	-0.19	-0.05	-0.05	0.09	-0.10
Naspeen Gewig	1.68	1.87	1.50	0.14	0.74	-0.10
Wol	0.01	0.01	0.01	0.05	0.09	0.04
Bouvorm	0.05	0.04	0.05	0.08	0.13	0.07
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.39	0.07	-0.84	0.04	-0.17	0.13
Inter-lam Periode	-3.15	-3.60	-2.71	-1.39	-1.15	-1.49
Lammers Gespeen	-0.70	-0.93	-0.49	0.35	0.69	0.22
TWW	-0.26	-0.32	-0.20	0.21	0.39	0.13
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	102	102	102	99	102	98
Groei Indeks (GI)	109	110	108	99	102	97
Ooi Indeks (OI)	97	96	98	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	5.41	5.50	5.32	5.44	5.66	5.35
Aantal Diere						
Aantal diere	279	138	141	38831	10886	27931

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	109	110	108
Speengewig Mat	98	97	99
Naspeen Gewig	108	109	107
Wol	96	96	96
Bouvorm	97	97	97
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	101	100	101
Inter-lam Periode	105	106	104
Lammers Gespeen	95	94	96
TWW	94	93	94
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	102	102	102
Groei Indeks (GI)	109	110	108
Ooi Indeks (OI)	97	96	98
Inteling			
Inteling (%)	5.41	5.50	5.32
Aantal Diere			
Aantal diere	279	138	141

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2010 - 2024	5.84	-0.17
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	279	100
Bekende moeders	279	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Baie Sterk / Very Strong	15

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 279




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 170




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 46




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 71



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 49




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.69	-0.21	2253	-1.50	3666	-1.07	19019	-0.47	3910	-2.11	2840	-0.81	10272	-0.12	10276	-0.07	89.8	88.8	94.7
2015	18701	-0.60	-0.11	2160	-1.46	3629	-0.81	18701	-0.31	3878	-1.43	2854	-0.22	9989	-0.10	9994	-0.06	90.7	89.8	95.1
2016	16838	-0.45	-0.10	1539	-0.87	3384	-0.63	16838	-0.26	3564	-1.47	2737	0.14	8923	-0.07	8927	-0.04	92.0	91.3	95.6
2017	15230	-0.29	-0.11	1555	-1.02	3289	-0.49	15230	-0.19	3443	-1.20	2675	-0.36	8352	-0.05	8358	-0.02	93.4	93.0	96.3
2018	15203	-0.11	-0.02	1294	-0.90	3890	-0.19	15203	-0.08	3494	-1.08	2595	-0.14	8440	-0.02	8461	0.00	95.4	94.7	97.7
2019	15127	0.00	0.00	1401	0.00	3746	0.00	15127	0.00	3273	0.00	2487	0.00	8399	0.00	8401	0.00	96.5	95.9	98.2
2020	14454	0.08	0.05	1470	-0.05	3396	0.04	14452	0.11	3141	0.69	2271	-0.98	7032	0.03	7053	0.03	97.4	96.8	98.7
2021	14806	0.16	-0.03	1219	0.15	3137	0.21	14806	0.14	2989	-0.35	1873	-0.88	6119	0.07	6120	0.05	98.5	97.5	99.8
2022	14489	0.25	-0.15	1028	0.52	2573	0.66	14489	0.27	2530	1.38	600	-0.34	5937	0.07	5939	0.04	98.6	98.3	99.4
2023	14559	0.42	0.03	1139	0.54	792	0.95	14559	0.61	779	-0.75	16	-0.65	5793	0.11	5804	0.07	100.3	100.1	100.4
2024	12939	0.48	0.07	895	1.02	11	3.85	12939	1.51	11	-8.81			3730	0.13	3730	0.10	101.6	100.8	101.5
2025	2770	0.59	0.27					2770						5	-0.02	5	0.16	104.3	102.1	104.0

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	173	-0,31	-0,32			41	-1,4	41	-0,91	41	-4,46	32	-4,50	84	-0,12	84	-0,07	92.5	92.8	96.0
2015	186	0,05	-0,35			34	1,0	34	0,02	35	-3,60	25	-3,85	57	-0,16	57	-0,07	97.6	96.3	100.5
2016	287	0,07	-0,39			75	0,3	74	-0,24	75	1,36	55	0,71	103	-0,11	103	0,02	93.7	96.2	94.3
2017	274	0,17	-0,31			50	-0,6	50	-0,40	50	-1,63	41	-3,17	94	-0,15	94	-0,09	94.6	97.2	95.6
2018	218	0,56	-0,25			34	-0,8	34	-0,46	34	-0,23	26	-1,75	99	-0,01	99	-0,05	97.3	101.3	95.8
2019	226	0,40	-0,25			36	-0,2	36	-0,30	37	-0,90	30	-0,93	115	-0,07	115	-0,02	95.3	99.8	94.5
2020	189	0,34	-0,08			49	-0,7	49	-0,70	49	-1,01	38	-5,10	180	-0,02	180	-0,01	98.0	99.2	98.5
2021	253	0,82	-0,32			35	-1,2	35	-0,72	37	0,22	21	-2,07	87	0,08	87	0,05	98.0	104.1	95.0
2022	189	0,60	-0,23			26	-0,1	26	-0,21	26	3,88	1	-9,93	71	0,02	71	0,03	99.5	101.8	98.5
2023	198	1,51	-0,17											129	0,04	129	0,00	101.9	111.1	95.3
2024	150	1,27	0,00											102	0,10	102	0,02	104.3	109.0	99.8

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.27	-0.05	0.14	0.08	0.05	0.35	0.21	0.04	-1.39
SA/SD	1.24	0.81	2.21	0.21	0.17	2.67	1.04	-8.20	-5.39
MIN	-4.43	-5.21	-8.31	-0.87	-0.78	-15.30	-5.03	51.43	36.01
1%	-2.73	-2.94	-5.37	-0.37	-0.29	-5.70	-2.21	24.41	13.38
5%	-1.80	-1.43	-3.61	-0.24	-0.19	-3.80	-1.48	14.65	7.66
10%	-1.39	-0.93	-2.71	-0.16	-0.15	-2.80	-1.07	10.01	5.20
20%	-0.80	-0.58	-1.57	-0.09	-0.09	-1.70	-0.64	5.29	2.53
30%	-0.35	-0.36	-0.87	-0.03	-0.04	-1.00	-0.34	2.73	0.85
40%	0.00	-0.16	-0.32	0.02	0.00	-0.40	-0.08	1.02	-0.54
50%	0.33	0.02	0.20	0.07	0.04	0.10	0.18	-0.33	-1.61
60%	0.62	0.19	0.71	0.13	0.08	0.80	0.45	-1.96	-2.69
70%	0.94	0.37	1.23	0.18	0.13	1.60	0.73	-3.60	-3.98
80%	1.33	0.57	1.86	0.25	0.18	2.50	1.05	-5.66	-5.60
90%	1.82	0.87	2.79	0.35	0.26	3.80	1.52	-8.97	-7.94
95%	2.25	1.11	3.74	0.43	0.35	5.00	1.95	-12.36	-9.93
99%	3.11	1.60	5.54	0.64	0.49	7.50	2.81	-19.34	-13.50
MAX	6.79	3.25	11.25	1.27	0.99	13.60	5.68	-60.13	-23.67

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	99	99	99	99	99	100	101	99	99	99
SA/SD	13	12	13	12	11	11	12	11	12	13	12	12
MIN	64	64	64	64	49	44	64	64	64	63	43	49
1%	68	64	67	73	75	76	71	64	68	68	70	69
5%	78	78	77	81	82	83	79	79	80	77	80	79
10%	82	86	82	86	86	85	84	86	86	82	85	83
20%	88	91	89	90	90	89	89	92	92	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	96	95	96	99	99	96	97	96
50%	99	100	99	98	98	98	99	101	101	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	101	102	103	104	102	102	102
70%	106	106	105	105	104	104	105	105	106	105	105	105
80%	109	109	109	109	107	107	109	108	110	109	109	109
90%	114	113	114	115	113	113	114	113	115	114	114	114
95%	119	117	119	120	117	118	119	118	120	119	120	119
99%	127	125	130	131	128	127	129	128	128	128	131	128
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	150	150

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05						
NWB 14 0071 74409459	18,73	NWB 12 0049 NWB 11 0014	492	17	116	15	94	117	78	202	8	1.80 98 114	-0.78 94 88	6.56 67 136	-0.30 87 97	0.92 89 107	6.41 90 91	14.67 74 64	0.49 96 120	0.22 95 110											
BEC 15 0028 76086719	5,53	BEC 11 0014 BEC 12 0079	237	7	57	6	109	132	89	107	3	3.59 95 132	0.06 87 101	4.50 46 124	-1.70 75 90	-0.62 79 90	4.57 81 93	0.20 60 97	0.25 93 108	0.02 90 97											
SVM 15 0096 77083319	3,60	AVM 13 0033 AVM 11 0277	47	2	16	2	103	117	95	156	7	2.30 85 119	-1.04 71 84	-0.36 39 96	-1.90 59 90	-0.87 63 87	-6.56 64 110	-7.63 44 115	-0.20 76 84	-0.27 71 77											
AVM 15 0158 77078525	4,36	AVM 13 0033 AVM 10 0310	41	2	6	2	115	110	115	108	4	1.68 82 113	-1.04 63 84	-2.14 39 86	3.70 50 114	0.68 54 105	-14.82 52 122	-2.00 37 102	-0.34 66 77	-0.25 60 79											
SVM 15 0254 77084911	4,27	AVM 13 0072 SVM 14 0029	30	2	11	2	112	104	114	85	2	0.83 80 104	-0.28 66 96	0.14 33 99	4.30 52 117	0.99 56 108	6.00 58 91	-11.59 38 123	-0.05 72 92	0.03 65 97											
AVM 15 0298 77080257	7,91	AVM 13 0118 AVM 12 0290	49	2	9	2	106	136	85	148	7	3.98 83 136	-1.23 63 81	5.72 36 131	-3.80 49 81	-1.48 53 79	-3.65 53 105	-7.10 35 113	0.04 71 97	-0.08 65 90											
AVM 15 0307 77079796	4,31	RDW 10 0214 AVM 11 0132	32	2	5	2	89	94	90	94	3	-0.14 80 95	0.18 62 103	-0.48 39 95	-3.90 51 81	-1.45 54 80	-2.63 54 104	-4.94 40 109	-0.07 69 91	-0.14 63 86											
AVM 15 0445 77081669	6,84	SVM 12 0020 AVM 14 0269	34	1	6	1	90	84	99	85	1	-1.26 80 83	-0.42 62 93	-0.49 36 95	-1.40 51 92	-1.33 54 81	-13.05 54 119	0.53 39 96	-0.08 68 90	-0.09 63 90											
VLK 16 0053 77963593	2,63	XK 14 0049 VLK 13 0278	314	3	55	1	111	119	102	126	6	2.19 96 118	1.24 83 119	3.66 41 119	-4.70 69 77	-0.76 74 88	-30.88 76 136	6.34 53 83	0.00 92 95	-0.22 89 80											
AVM 16 0148 79168340	4,59	AVM 13 0033 AVM 12 0228	38	2	5	2	99	107	95	114	4	1.21 82 108	-1.17 65 82	-1.11 41 92	2.10 52 107	-0.49 56 91	4.14 56 94	0.65 40 96	-0.11 75 89	-0.09 71 89											
SVM 16 0320 79165387	3,58	AVM 13 0099 SVM 14 0006	27	2	5	1	94	123	77	100	2	2.69 77 123	-1.01 58 84	2.51 45 112	-2.90 48 85	-1.13 51 84	2.67 53 96	5.53 38 85	-0.17 70 86	-0.08 65 90											
AVM 17 0007 81136491	2,93	GK 15 0164 AVM 12 0290	39	2	8	2	96	122	79	148	7	2.52 84 121	-0.30 70 95	4.21 42 122	-4.20 59 79	-1.35 62 81	3.39 64 95	0.41 48 97	0.62 78 127	0.30 73 115											
SVM 17 0009 81133167	3,12	BEC 07 0107 NX 13 0135	51	2	11	2	107	119	95	96	2	2.12 84 117	-0.39 70 94	4.81 53 126	1.40 61 104	0.14 63 98	9.37 64 86	-2.55 54 103	0.05 76 97	0.17 72 106											
AVM 17 0030 81136160	2,50	BEC 15 0028 AVM 11 0295	46	2	7	2	88	104	80	134	7	0.94 82 105	-0.32 64 95	-0.42 38 95	-3.60 53 82	-1.82 56 76	0.36 58 100	5.19 40 86	-0.02 72 94	-0.06 67 91											
ISH 17 0207 80642903	4,39	WTM 15 0046 ISH 14 0076	398	14	77	11	98	113	87	113	5	1.70 97 113	-0.97 86 85	1.48 53 106	2.90 70 111	0.83 75 106	29.45 81 64	-3.30 53 105	0.12 92 101	0.11 89 102											
SVM 17 0286 81135253	5,63	AVM 15 0200 SVM 14 0199	35	1	4	1	76	80	83	85	3	-1.57 77 80	-0.46 48 93	-2.27 27 85	-5.20 37 75	-2.22 40 71	-6.81 43 110	-2.17 27 102	-0.53 64 66	-0.25 57 79											
SVM 17 0347 81135899	3,20	AVM 15 0445 SVM 16 0225	42	2	6	2	95	87	105	90	3	-0.83 81 88	-0.36 57 94	-1.55 25 89	-0.70 43 95	-0.81 46 87	-14.01 47 120	-3.14 32 105	-0.26 71 81	-0.23 64 80											



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							EBV	EBV	EBV							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.27	-0.05	0.14	0.35	0.21	0.04	-1.39	0.08	0.05									
HIG 18 0020 81087652	6,01	JS 11 0102 JS 10 0058	194	8	3	1	142	135	131	121	6	3.70 93	1.10 133	8.45 117	6.30 44	1.87 118	3.39 48	-12.60 95	0.53 82	0.35 118										
AVM 18 0033 83098988	3,76	IAN 13 0026 AVM 13 0198	93	2	22	2	92	105	85	144	7	0.97 89	0.47 106	0.50 101	-3.90 59	-1.49 81	7.54 63	-3.83 89	0.31 83	0.10 102										
SVM 18 0037 83098004	3,78	IAN 13 0026 SVM 14 0152	43	2	13	2	87	100	82	102	4	0.47 83	0.39 101	-0.46 95	-4.50 56	-1.54 78	3.37 59	0.98 61	0.10 81	0.22 99										
AVM 18 0094 83099168	5,90	AVM 16 0115 AVM 14 0170	48	2	11	2	103	85	114	153	5	-1.18 84	0.92 64	-0.01 114	1.30 49	-0.10 104	-2.08 53	-8.63 96	-0.43 80	-0.16 75										
AVM 18 0100 83099051	4,59	AVM 16 0115 AVM 13 0232	53	2	14	2	115	112	113	114	5	1.47 84	0.69 66	3.18 31	1.10 51	-0.17 103	-3.67 57	-7.56 105	-0.40 81	-0.31 73										
AVM 18 0133 83099069	6,30	AVM 16 0148 AVM 13 0272	187	2	24	2	101	100	102	109	5	0.42 93	-0.68 75	-0.13 89	1.60 57	-0.59 62	1.31 64	-6.51 98	0.29 89	0.05 99										
SVM 19 0015 88353768	3,39	AVM 17 0007 SVM 16 0289	62	2	18	2	107	136	83	91	3	5.24 85	-0.90 66	5.08 86	-0.70 50	-0.32 95	11.27 54	-1.91 93	0.50 77	0.23 110										
SVM 19 0033 88353834	4,75	AVM 17 0044 SVM 16 0342	55	2	8	2	105	99	109	102	3	0.25 84	-0.71 59	1.08 89	2.60 43	-0.46 109	-11.92 47	2.41 91	0.12 74	0.12 101										
AVM 19 0154 88357512	4,51	AVM 17 0007 AVM 17 0050	36	2	9	2	107	124	94	121	4	2.75 79	0.06 57	3.78 101	-2.70 44	-0.58 86	-11.60 47	5.12 90	0.25 72	0.19 108										
SVM 19 0162 88353438	3,65	AVM 17 0044 SVM 16 0138	57	3	11	3	85	93	82	130	6	-0.40 83	-0.29 60	0.78 95	2.00 45	0.12 107	24.68 49	4.96 98	0.16 75	0.24 103										
AVM 19 0192 88348412	6,61	AVM 17 0216 AVM 15 0062	54	2	15	2	95	126	79	88	2	3.07 85	-1.58 60	3.02 76	-6.30 42	-2.61 70	-7.33 47	-9.82 66	0.10 78	0.07 100										
VLK 19 0339 86385929	2,62	H 15 0121 VLK 18 0077	141	4	21	2	89	99	85	86	2	0.31 92	1.19 70	-0.41 118	-5.00 56	-0.36 60	18.74 68	-16.23 73	0.07 85	0.13 104										
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	35	5	111	113	106	160	7	1.75 96	0.51 76	1.84 108	-1.10 56	0.41 93	-18.61 60	5.81 102	-0.17 89	-0.14 86										
SVM 20 0074 92149244	4,61	SVM 18 0037 SVM 15 0232	62	2	5	2	107	115	101	142	6	1.93 83	-0.45 53	1.24 93	-0.90 40	-0.72 94	-8.64 47	-4.25 113	0.01 77	0.09 95										
SVM 20 0089 91610923	3,74	AVM 18 0094 NX 14 0189	96	2	11	2	103	96	106	94	4	-0.07 88	0.89 58	0.77 114	0.60 42	0.43 101	2.03 45	-4.44 102	-0.12 72	0.04 88										
H 20 0128 89977698	16,53	H 17 0340 H 16 0004	44	2	4	1	116	97	122	107	5	0.12 81	1.20 57	0.03 119	4.10 45	2.29 116	-4.70 48	-0.27 123	0.22 70	0.29 106										
AVM 20 0188 91601468	7,27	AVM 18 0133 AVM 13 0198	92	2	15	2	87	95	88	144	7	-0.06 88	-1.07 64	-1.30 83	-1.00 47	-1.25 93	6.47 51	-6.84 82	0.08 73	0.04 98										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groeï Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
			EBV									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.27	-0.05	0.14		0.35	0.21	0.04	-1.39		0.08	0.05									
NWB 21 0014 92270412	9,93	NWB 19 0207 NWB 18 0155	140	2		109	121	96	93	3	2.38 91 120	0.13 57 102	5.13 20 127		-0.10 39 97	0.77 42 106	6.40 44 91	-4.60 30 108		0.15 85 102	0.07 80 100										
SVM 21 0016 92406685	5,06	AVM 19 0192 SVM 18 0282	70	2		94	129	73	105	4	3.34 84 130	-1.39 45 79	2.65 18 113		-5.90 29 72	-2.24 32 71	-0.93 37 101	-4.99 21 109		-0.50 75 68	-0.38 68 70										
SVM 21 0024 92405760	5,65	AVM 19 0192 SVM 16 0322	15	1		100	120	87	142	5	2.43 70 121	-0.73 45 89	2.23 20 111		-3.80 34 81	-1.28 36 82	-8.56 39 112	-1.19 25 100		0.09 61 99	0.04 55 98										
AVM 21 0083 92399054	4,35	SVM 19 0033 AVM 17 0006	25	2		103	103	102	125	4	0.58 74 102	0.13 46 102	1.62 24 107		0.80 34 101	-0.04 37 96	-1.35 38 102	-0.45 27 99		-0.02 58 93	-0.01 52 94										
SVM 21 0101 92406156	11,66	AVM 19 0192 SVM 17 0180	12	2		114	135	97	94	2	4.05 68 136	-1.01 43 84	3.74 18 119		-1.20 30 93	-0.27 33 94	-5.51 36 108	-7.96 23 115		0.02 53 95	0.03 48 97										
SVM 21 0127 92405588	4,68	SVM 19 0015 SVM 16 0182	21	2		106	128	88	162	7	3.30 74 129	-0.91 49 86	2.52 32 112		1.40 39 104	-0.20 42 94	11.73 43 83	1.80 31 94		0.15 68 102	0.30 62 115										
SVM 21 0219 97459119	5,79	AVM 19 0192 SVM 18 0005	41	2		100	136	77	111	6	3.95 78 136	-1.65 47 74	5.13 23 127		-4.30 35 79	-2.03 38 73	0.26 39 100	-5.99 27 111		0.44 75 117	0.15 68 105										
XK 21 0365 92944776	2,94	NWB 19 0055 XK 19 0072	29	2		113	122	99	117	5	2.34 76 120	0.99 47 115	7.64 59 136		0.50 36 100	1.27 39 111	6.33 39 91	1.96 28 93		0.02 67 96	-0.10 61 89										
SVM 22 0073 95999637	5,59	SVM 20 0089 SVM 17 0356	16	2		105	104	104	119	5	0.73 70 103	0.35 42 105	1.13 21 104		-0.20 31 97	-0.09 33 96	-5.47 35 108	-1.87 21 102		-0.39 58 74	-0.15 52 85										
AVM 22 0092 96004080	7,07	AVM 18 0133 AVM 17 0272	27	2		105	114	98	122	5	1.82 76 114	-0.37 50 94	1.06 26 104		0.20 37 99	-0.29 40 93	2.81 41 96	-6.35 26 112		0.14 70 102	0.04 64 98										
SVM 22 0124 95999827	3,22	AVM 20 0188 SVM 18 0217	37	2		91	98	90	100	4	0.24 78 98	-0.02 47 100	0.10 22 98		-2.20 35 88	-0.73 37 88	6.15 39 91	-5.85 25 111		-0.14 69 87	-0.05 63 92										
AVM 22 0222 96005368	8,15	SVM 20 0074 AVM 20 0061	16	2		105	112	98	120	5	1.61 69 112	0.52 40 108	1.30 19 105		-1.90 30 90	-0.11 32 95	-1.39 34 102	-4.27 21 107		0.07 59 98	0.21 53 109										
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 46					102	111	95			1.55	-0.23	1.88		-0.94	-0.46	-0.12	-2.48		0.03	0.02									

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.27		-0.05		0.14		0.35		0.21		0.04		-1.39		0.08		0.05			
1	SVM 17 0061 81133472	SVM 15 0254 SVM 12 0037	4.19	92	96	93	119	6	0.07 65	97	-0.79 58	88	-0.56 28	95	-0.40 46	96	-0.82 50	87	7.17 46	90	-10.12 31	120	-0.10 58	89	-0.04 51	93			
2	SVM 17 0085 81133142	AVM 15 0298 NX 13 0114	3.68	108	118	98	104	5	2.19 65	118	-0.33 56	95	3.24 30	117	1.30 44	104	0.99 48	108	5.33 39	92	-3.26 33	105	0.18 55	104	0.06 50	99			
3	SVM 17 0091 81133282	AVM 15 0307 NX 14 0144	3.86	80	88	85	110	6	-0.73 60	89	-0.25 55	96	-2.14 27	86	-6.30 45	70	-2.09 49	72	-6.02 42	109	-8.69 31	117	-0.23 57	83	-0.07 51	91			
4	SVM 17 0165 81132706	AVM 15 0158 AVM 11 0293	4.55	105	102	108	134	6	0.74 67	103	-0.77 59	88	-2.04 32	86	1.60 47	105	-0.12 51	95	-6.35 45	109	-8.05 31	116	-0.24 55	82	-0.34 49	72			
5	SVM 17 0175 81134082	SVM 15 0096 SVM 15 0029	7.42	110	107	110	107	5	1.24 61	108	0.25 58	104	-0.41 28	96	0.90 47	102	0.89 51	107	-5.31 46	108	-6.08 33	111	-0.22 59	83	-0.22 53	81			
6	SVM 17 0316 81135493	AVM 15 0445 SVM 16 0038	3.15	103	99	104	124	6	0.24 66	98	0.53 58	108	1.32 31	105	1.60 47	105	1.16 51	110	-4.05 48	106	7.72 33	80	-0.22 58	83	-0.05 52	92			
7	SVM 18 0030 83097907	NWB 14 0071 SVM 13 0230	3.10	98	103	96	109	5	0.55 67	102	-0.07 63	99	3.46 41	118	-1.70 56	90	0.06 59	97	-3.78 57	106	-3.60 45	106	0.26 65	108	0.03 61	97			
8	SVM 18 0113 83096305	BEC 15 0028 NX 14 0169	2.82	103	107	99	92	3	1.10 67	107	0.51 61	108	1.04 30	104	-2.30 51	88	-0.02 54	97	-7.06 55	110	-2.52 38	103	0.06 64	97	-0.10 59	89			
9	SVM 18 0157 83096735	AVM 16 0148 SVM 15 0064	4.87	98	102	98	100	4	0.68 63	103	-0.94 55	85	-1.32 28	90	1.00 43	102	-0.46 47	91	2.85 45	96	-6.74 30	113	-0.28 57	80	-0.15 52	85			
10	SVM 18 0198 83096164	BEC 15 0028 NX 12 0159	3.20	92	110	84	86	3	1.39 65	110	-0.45 60	93	1.10 29	104	-3.90 49	81	-1.12 52	84	-5.69 54	108	3.06 38	91	0.09 62	99	-0.05 57	92			
11	SVM 18 0217 83097261	BEC 15 0028 NX 14 0068	3.09	101	115	90	100	4	1.90 68	115	0.83 61	113	2.77 33	114	-3.40 52	83	-0.20 55	94	5.83 54	92	-4.87 41	108	0.05 65	97	-0.07 61	91			
12	SVM 18 0282 83097733	SVM 16 0320 SVM 16 0311	7.84	85	114	70	105	4	1.90 65	115	-0.96 52	85	0.67 29	102	-5.60 40	73	-1.86 44	75	4.24 43	94	-0.20 29	98	-0.38 61	74	-0.28 55	77			
13	SVM 19 0009 88352943	AVM 17 0007 SVM 15 0043	3.58	117	111	114	104	3	1.40 64	110	0.39 56	106	2.44 29	112	3.90 44	115	1.90 47	119	-0.97 48	101	-0.78 34	99	0.54 60	123	0.34 54	118			
14	SVM 19 0069 88353669	SVM 17 0009 SVM 16 0236	2.71	98	98	100	98	3	0.17 64	98	-0.18 56	97	0.65 35	102	-1.40 46	92	-0.61 49	90	-2.16 49	103	-10.23 36	120	-0.05 57	92	0.09 52	101			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05		0.14		0.35	0.21		0.04		-1.39		0.08	0.05					
15	SVM 19 0129 88354444	SVM 17 0009 SVM 17 0319	3.34	103	106	100	107	3	0.88 63	105	0.15 55	102	2.08 30	110	0.60 42	101	0.15 46	98	-2.00 46	103	2.76 34	91	0.11 59	100	0.02 53	97	
16	SVM 19 0229 88352067	SVM 17 0347 NX 13 0020	3.72	88	97	86	95	3	0.19 63	98	-0.49 55	92	-0.46 25	95	-2.00 43	89	-0.80 46	87	-3.60 47	105	7.71 33	80	-0.03 57	93	-0.22 51	81	
17	SVM 19 0251 88353818	SVM 17 0286 SVM 16 0341	6.08	82	94	81	96	3	-0.24 61	94	-0.34 50	95	-0.34 22	96	-5.40 39	74	-1.92 43	74	-4.56 43	107	-1.02 28	100	-0.13 53	87	-0.17 47	84	
18	SVM 19 0307 88354170	AVM 17 0030 SVM 17 0089	3.97	102	107	98	123	4	1.18 65	108	-0.01 56	100	-0.18 22	97	-0.40 43	96	-0.14 47	95	-1.16 45	102	-0.98 30	100	-0.04 57	93	-0.02 51	94	
19	SVM 20 0040 91611079	AVM 18 0133 SVM 13 0228	7.31	94	89	102	103	4	-0.71 65	89	-0.29 56	96	-1.61 31	89	-0.30 44	97	-0.75 48	88	-4.29 48	106	-6.66 32	112	0.23 61	107	0.00 56	95	
20	SVM 20 0059 91611293	AVM 18 0094 SVM 15 0044	5.53	113	89	125	89	3	-0.71 62	89	0.49 53	108	-0.42 24	95	5.40 40	122	1.29 44	112	-4.70 46	107	-4.64 30	108	-0.05 56	92	0.03 51	97	
21	SVM 20 0077 91612226	AVM 18 0033 SVM 17 0217	5.00	92	98	92	93	1	0.29 60	99	-0.43 50	93	-1.19 24	91	-1.90 38	90	-1.33 41	81	1.29 44	98	-6.26 26	112	0.16 56	103	-0.09 51	90	
22	SVM 20 0101 91610964	AVM 18 0094 SVM 13 0005	5.57	93	81	103	93	3	-1.49 63	81	0.46 53	107	-2.24 30	85	1.10 43	103	-0.22 47	94	1.60 46	98	-0.25 33	98	-0.12 58	88	0.00 53	96	
23	SVM 20 0111 91610725	AVM 18 0094 NX 12 0014	3.85	102	85	114	130	4	-1.16 67	84	0.64 58	110	-1.21 18	91	1.50 43	105	0.11 48	98	-5.41 46	108	-6.55 30	112	-0.43 61	72	-0.27 55	78	
24	SVM 20 0162 91611004	AVM 18 0100 SVM 13 0031	3.85	109	104	109	101	3	0.80 62	104	0.63 54	110	0.71 32	102	1.00 44	102	0.56 47	103	-2.47 47	104	-4.09 33	107	-0.10 59	89	-0.11 54	88	
25	SVM 20 0211 92149301	SVM 18 0037 SVM 16 0214	3.68	81	92	80	92	3	-0.33 60	93	0.82 51	113	-1.35 27	90	-6.90 43	67	-1.60 46	78	-1.90 47	103	0.86 31	96	0.03 56	96	0.12 51	103	
26	SVM 20 0248 91612176	AVM 18 0100 SVM 17 0180	5.28	117	118	110	88	3	2.21 60	118	0.28 50	104	2.87 21	114	1.70 38	105	0.72 41	105	-5.49 45	108	-1.75 29	101	-0.09 58	90	-0.13 52	87	
27	SVM 21 0035 92406636	SVM 19 0015 SVM 18 0241	7.85	113	128	97	95	1	3.26 59	129	-0.21 47	97	2.71 22	113	1.80 35	106	0.92 39	107	6.28 46	91	1.47 26	94	0.33 54	112	0.15 48	105	
28	SVM 21 0054 92405414	AVM 19 0192 SVM 15 0155	7.07	93	111	87	96	1	1.52 61	111	-1.47 49	77	0.98 22	104	-3.70 35	82	-2.35 39	69	-3.75 45	106	-12.16 23	125	-0.10 55	89	-0.03 50	94	

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05					
29	SVM 21 0060 92405166	SVM 19 0162 SVM 13 0005	5.90	95	90	98	115	2	-0.62 63	90	0.18 54	103	-1.04 32	92	3.80 41	115	1.04 44	109	16.01 46	77	3.46 32	90	0.01 59	95	0.01 53	96	
30	SVM 21 0120 92406354	SVM 19 0033 SVM 18 0062	5.89	102	95	107	112	2	-0.14 61	95	-0.39 49	94	0.34 19	100	1.10 33	103	-0.96 37	86	-9.59 42	114	-2.85 26	104	0.05 55	97	0.00 49	95	
31	SVM 21 0137 92405638	SVM 19 0015 SVM 16 0218	3.12	99	115	90	97	2	1.98 60	116	-0.63 50	90	0.94 25	103	-3.60 39	82	-1.20 43	83	-4.88 47	107	-7.31 31	114	0.25 57	108	0.11 52	102	
32	SVM 21 0157 92406883	SVM 19 0162 SVM 19 0152	16.70	100	96	101	92	1	-0.05 59	96	-0.03 46	100	0.99 23	104	3.30 34	113	0.86 38	107	10.46 44	85	1.16 23	95	0.22 54	106	0.25 49	112	
33	SVM 21 0175 92406404	SVM 19 0162 SVM 18 0092	3.66	94	105	86	97	1	0.83 61	104	-0.07 49	99	1.40 25	106	1.90 37	106	0.63 40	104	40.14 46	64	0.25 26	97	0.11 56	100	0.10 51	102	
34	SVM 21 0186 92407006	AVM 19 0154 SVM 19 0249	7.18	97	114	86	94	1	1.74 57	114	0.35 43	105	2.66 20	113	-4.30 33	79	-0.72 36	88	-9.49 43	114	8.60 23	78	0.14 54	102	0.14 48	105	
35	SVM 21 0194 92406297	AVM 19 0154 SVM 17 0356	5.20	109	115	102	99	1	1.88 59	115	0.22 47	103	2.61 21	113	-1.00 34	93	-0.24 37	94	-12.76 43	119	2.95 23	91	0.05 55	97	0.04 49	98	
36	SVM 22 0005 95999983	ISH 17 0207 SVM 19 0045	3.10	100	112	90	104	1	1.64 64	113	-0.94 56	85	1.74 33	108	3.30 44	113	0.40 47	101	19.52 48	72	-0.78 33	99	0.08 59	99	0.19 55	108	
37	SVM 22 0048 95999546	SVM 20 0089 SVM 17 0175	4.38	110	108	107	101	1	1.22 59	108	0.69 45	111	0.96 21	103	0.60 34	101	0.84 37	106	-0.33 42	101	-5.40 22	110	-0.09 54	90	-0.10 48	88	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 37				102	108	98			1.20	-0.05	1.50			-0.49	-0.20	-0.84	-2.71			0.05	0.01					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14		0.35	0.21	0.04	-1.39		0.08	0.05									
1	SVM 22 0239 96000864	SVM 20 0074 SVM 20 0260	6.05	104	108	102	111	4	1.15 57	-0.44 108	1.51 21	39 93	107	0.00 30	-0.4 98	-6.44 34	-3.65 109	22 106	0.13 49	0.07 101	45 100							
2	SVM 22 0246 96001136	SVM 20 0074 SVM 20 0162	4.72	109	112	105	101	3	1.68 57	0.04 113	1.27 20	38 101	105	0.10 29	-0.1 98	-5.56 33	-4.17 108	22 107	0.04 55	0.03 96	49 97							
3	SVM 22 0271 96000955	SVM 20 0074 SVM 20 0009	9.44	98	99	100	89	1	0.34 56	-0.28 99	-0.89 18	35 96	93	-1.00 27	-1.0 93	-5.07 30	-6.00 107	19 111	0.11 47	0.10 100	43 102							
4	SVM 23 0009 97459382	SVM 21 0219 SVM 17 0175	7.52	105	121	93	107	5	2.57 56	-0.70 122	2.34 18	38 89	111	-1.70 29	-0.6 90	-2.53 30	-6.03 104	21 111	0.16 54	-0.02 103	48 94							
5	SVM 23 0010 97459374	SVM 21 0219 SVM 17 0175	7.52	104	120	94	107	5	2.41 56	-0.67 120	2.18 18	38 90	110	-1.70 29	-0.6 90	-2.53 30	-6.03 104	21 111	0.11 54	0.00 100	48 95							
6	SVM 23 0016 97459564	NWB 21 0014 SVM 19 0012	3.21	105	116	95	110	4	2.01 60	-0.57 116	2.89 17	41 91	115	0.40 30	-0.2 100	3.15 33	-2.47 96	23 103	0.21 57	0.09 105	52 101							
7	SVM 23 0018 97459747	SVM 21 0219 SVM 19 0239	4.58	98	110	91	127	4	1.43 57	-0.57 110	1.64 16	37 91	107	-1.70 27	-0.8 90	-0.21 29	-4.11 100	20 107	0.17 54	0.13 103	48 104							
8	SVM 23 0019 97459754	SVM 21 0219 SVM 19 0239	4.58	101	116	91	127	4	2.00 57	-0.66 116	2.18 16	37 90	110	-1.70 27	-0.8 90	-0.21 29	-4.11 100	20 107	0.16 54	0.07 103	48 100							
9	SVM 23 0022 97463392	NWB 21 0014 SVM 16 0286	2.86	98	97	99	129	6	0.05 61	-0.09 96	0.44 22	42 99	100	0.30 32	0.2 99	1.28 34	-3.54 98	23 105	-0.06 52	-0.05 91	48 92							
10	SVM 23 0028 97459317	VLK 19 0339 SVM 17 0089	3.30	96	103	93	136	7	0.79 62	0.48 104	-0.49 23	47 107	95	-2.60 37	-0.1 86	8.86 42	-11.75 87	28 124	-0.08 52	-0.03 90	48 93							
11	SVM 23 0030 97463491	H 20 0128 SVM 19 0153	3.26	114	96	121	117	5	-0.06 58	0.64 95	0.26 24	41 110	99	4.90 32	1.8 120	-4.23 34	-0.99 118	23 106	0.14 53	0.21 102	47 109							
12	SVM 23 0032 97459929	VLK 19 0339 SVM 20 0224	3.15	92	107	84	101	4	1.09 59	0.39 107	1.18 23	44 106	105	-4.30 34	-0.9 79	10.90 37	-9.69 86	26 84	0.16 51	0.14 103	47 104							
13	SVM 23 0034 97459762	VLK 19 0339 SVM 19 0246	3.55	84	88	87	92	4	-0.76 59	0.52 88	-1.40 25	43 108	90	-3.20 35	-0.5 84	10.87 37	-6.40 91	27 84	-0.07 50	0.09 91	47 101							

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05							
14	SVM 23 0037 97463525	VLK 16 0053 SVM 19 0307	3.43	108	114	102	123	4	1.86 62	0.59 115	1.91 23	109	109	41	86	44	92	-16.02 44	2.68 123	30	92	54	94	51	87			
15	SVM 23 0041 97463566	SVM 21 0024 SVM 20 0118	4.85	101	113	93	108	3	1.68 54	-0.53 113	1.49 16	106	106	27	89	30	87	-5.62 31	-2.39 108	20	103	43	104	39	100			
16	SVM 23 0044 97459879	VLK 19 0339 SVM 20 0111	3.18	97	95	100	130	4	-0.10 61	0.87 46	-0.51 113	22	95	36	90	38	95	6.66 41	-11.39 90	27	123	57	89	52	92			
17	SVM 23 0049 97463608	SVM 21 0024 SVM 20 0200	6.59	103	113	96	97	2	1.67 54	-0.18 113	1.61 18	107	107	28	94	30	92	-5.75 31	2.71 108	21	91	42	106	39	102			
18	SVM 23 0051 97459143	NWB 21 0014 SVM 16 0054	4.11	106	117	95	135	6	2.08 60	0.13 117	3.32 18	117	117	30	94	33	99	6.89 30	-6.84 90	22	113	51	98	48	97			
19	SVM 23 0052 97459150	NWB 21 0014 SVM 16 0054	4.11	106	117	95	135	6	2.06 60	0.13 117	3.30 18	117	117	30	94	33	99	6.89 30	-6.84 90	22	113	57	95	52	96			
20	SVM 23 0056 97459978	PR 20 0001 SVM 21 0061	4.85	97	103	95	98	3	0.60 61	0.03 102	1.69 31	108	108	34	87	37	91	-9.26 41	0.58 113	25	96	58	100	53	97			
21	SVM 23 0063 97459838	VLK 19 0339 SVM 20 0062	3.47	86	74	99	92	2	-2.13 60	0.57 74	-3.21 45	25	79	35	93	38	94	6.67 41	-10.28 90	27	120	52	101	48	101			
22	SVM 23 0065 97459457	SVM 21 0219 SVM 18 0005	28.61	98	132	77	111	6	3.48 58	-1.55 131	5.32 40	23	128	33	83	-1.7 35	4.05 76	34	94	-4.08 26	107	56	126	51	113			
23	SVM 23 0066 97463459	NWB 21 0014 SVM 18 0115	2.94	110	121	99	117	5	2.39 61	-0.01 120	3.91 43	20	120	32	97	0.6 35	1.70 103	35	98	-5.73 25	110	53	102	50	95			
24	SVM 23 0068 97463418	SVM 21 0024 SVM 17 0061	6.05	95	106	90	119	6	1.00 54	-0.73 106	0.61 37	17	101	29	89	-1.1 31	-0.70 84	30	101	-5.66 20	110	42	94	38	95			
25	SVM 23 0085 97459184	H 20 0128 SVM 16 0138	3.48	102	92	106	130	6	-0.47 59	0.97 91	0.10 44	33	98	37	114	1.8 39	10.92 118	40	84	3.63 30	89	55	106	50	122			
26	SVM 23 0096 97459556	VLK 16 0053 SVM 19 0009	3.51	114	111	111	104	3	1.43 62	0.87 110	2.71 50	25	114	41	96	0.6 44	-15.92 103	45	123	2.78 31	91	60	111	56	102			

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring									
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
									Dir		Mat		Naspeen																			
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05											
27	SVM 23 0104 97459937	VLK 16 0053 SVM 21 0023	3.98	104	122	91	99	3	2.55 60	0.28 122	2.94 48	23	115	-4.10 39	-0.9 80	-9.22 44	0.74 113	30	96	0.07 53	-0.10 98	50	89									
28	SVM 23 0105 97459739	VLK 16 0053 SVM 19 0220	3.70	106	106	105	104	4	0.93 61	0.28 105	1.66 50	25	107	-1.30 40	-0.6 92	-17.06 45	2.90 125	31	91	-0.07 54	-0.08 91	51	90									
29	SVM 23 0107 97459499	H 20 0128 SVM 18 0217	2.91	108	105	106	100	4	0.91 58	1.03 105	1.31 42	25	105	0.40 34	1.0 100	0.57 37	-2.57 109	26	103	0.17 54	0.11 103	49	103									
30	SVM 23 0112 97463350	SVM 21 0219 SVM 14 0205	6.09	101	111	94	124	7	1.49 58	-1.05 111	2.01 41	23	109	0.90 33	-0.5 102	-4.33 35	4.89 91	25	87	0.32 49	0.13 111	45	104									
31	SVM 23 0114 97459895	SVM 21 0101 SVM 20 0155	5.64	103	120	92	109	4	2.50 53	-0.81 121	1.90 36	17	109	-2.40 27	-1.1 87	-1.58 30	-10.39 102	20	121	0.12 48	0.07 101	43	100									
32	SVM 23 0115 97459887	SVM 21 0101 SVM 20 0155	5.64	103	120	92	109	4	2.45 53	-0.81 121	1.86 36	17	109	-2.40 27	-1.1 87	-1.58 30	-10.39 102	20	121	0.06 48	0.06 98	43	99									
33	SVM 23 0116 97463590	SVM 21 0024 SVM 20 0182	5.19	97	99	98	112	5	0.36 54	-0.33 100	-0.44 36	17	95	-1.80 28	-0.7 90	-9.87 30	-2.67 89	20	103	0.10 43	0.03 100	39	98									
34	SVM 23 0122 97463376	NWB 21 0014 SVM 16 0236	3.09	104	106	103	145	6	0.93 62	0.23 105	1.61 43	25	107	-1.80 33	-0.1 90	-4.35 36	-11.20 106	24	123	0.04 58	0.11 96	53	103									
35	SVM 23 0123 97463384	NWB 21 0014 SVM 16 0236	3.09	100	97	104	145	6	0.04 62	0.36 96	0.78 43	25	102	-1.80 33	-0.1 90	-4.35 36	-11.20 106	24	123	-0.03 53	0.06 93	50	100									
36	SVM 23 0124 97459127	SVM 21 0219 SVM 16 0018	3.52	104	127	85	184	8	3.10 59	-0.85 127	4.03 41	29	121	0.60 35	0.1 101	13.13 36	1.02 98	28	95	0.25 55	0.28 108	50	114									
37	SVM 23 0125 97459135	SVM 21 0219 SVM 16 0018	3.52	104	129	85	184	8	3.25 59	-0.87 129	4.17 41	29	122	0.60 35	0.1 101	13.13 36	1.02 98	28	95	0.25 55	0.21 107	50	109									
38	SVM 23 0128 97459507	VLK 16 0053 SVM 18 0219	3.51	106	108	102	101	4	1.26 62	0.16 109	0.80 51	27	103	-0.80 41	-0.4 94	-14.51 44	5.89 92	31	84	-0.02 54	-0.05 93	51	92									
39	SVM 23 0131 97459259	NWB 21 0014 SVM 17 0063	3.74	107	108	104	135	7	1.17 61	0.16 108	2.11 42	14	110	0.60 30	0.9 101	2.06 33	-7.76 107	21	115	0.02 51	-0.05 95	47	92									

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05							
40	SVM 23 0132 97459267	NWB 21 0014 SVM 17 0063	3.74	108	111	104	135	7	1.49 61	0.11 111	2.40 42	2.40 102	14	112	0.60 30	0.9 101	2.06 33	-7.76 107	21 33	115 97	0.02 51	-0.05 95	47 92					
41	SVM 23 0143 97459523	NWB 21 0014 SVM 18 0281	2.98	99	107	94	109	5	1.10 60	-0.12 107	1.84 40	1.84 98	16	108	-1.00 29	-0.2 93	2.38 32	-4.03 94	21 29	107 97	0.06 57	0.09 97	52 101					
42	SVM 23 0144 97459531	SVM 21 0127 SVM 18 0282	4.61	93	115	80	105	4	1.97 55	-0.85 116	1.01 36	1.01 87	21	104	-2.10 28	-1.0 89	7.98 30	0.80 85	21 30	96 88	-0.12 52	0.00 88	47 96					
43	SVM 23 0151 97460109	AVM 21 0083 SVM 17 0316	5.93	104	103	103	124	6	0.63 55	0.30 102	1.68 37	1.68 105	19	108	1.20 29	0.6 103	-2.70 31	3.64 103	22 30	89 104	-0.12 41	-0.03 88	37 93					
44	SVM 23 0153 97460133	SVM 21 0127 SVM 19 0264	6.04	103	108	99	85	3	1.29 53	-0.48 109	0.65 35	0.65 92	20	102	1.40 28	0.1 104	1.88 30	-0.72 97	21 30	99 97	-0.03 43	0.13 93	38 104					
45	SVM 23 0158 97460117	NWB 21 0014 SVM 18 0030	7.50	105	116	96	109	5	1.80 60	-0.01 114	4.61 43	4.61 100	23	124	-0.90 34	0.4 94	1.31 36	-4.10 101	27 36	107 98	0.21 53	0.05 105	50 98					
46	SVM 23 0163 97460067	AVM 21 0083 SVM 17 0085	4.63	105	109	100	104	5	1.26 55	-0.08 109	2.31 36	2.31 99	19	111	1.00 28	0.5 102	1.99 30	-1.85 102	21 27	102 97	0.08 40	0.02 99	36 97					
47	SVM 23 0167 97460083	SVM 21 0127 SVM 17 0091	5.32	92	104	87	110	6	0.90 54	-0.52 105	-0.17 37	-0.17 92	21	97	-2.40 30	-1.1 87	2.86 32	-3.45 83	22 30	105 96	-0.04 44	0.12 92	40 103					
48	SVM 23 0174 98897424	NWB 21 0014 SVM 21 0145	3.65	100	109	93	102	3	1.26 59	-0.34 109	2.55 38	2.55 95	15	113	0.00 26	-0.2 98	6.40 29	-3.34 94	20 31	105 91	-0.01 50	0.03 94	47 97					
49	SVM 23 0175 98897432	NWB 21 0014 SVM 21 0145	3.65	97	102	94	102	3	0.56 59	-0.24 102	1.89 38	1.89 96	15	109	0.00 26	-0.2 98	6.40 29	-3.34 94	20 31	105 91	-0.01 50	0.03 94	47 97					
50	SVM 23 0176 98896996	NWB 21 0014 SVM 20 0006	2.93	106	113	100	125	5	1.65 61	-0.38 113	2.36 41	2.36 94	17	111	0.50 29	-0.4 100	3.54 32	-8.52 92	21 32	117 95	0.14 52	-0.02 102	48 94					
51	SVM 23 0177 98897002	NWB 21 0014 SVM 20 0006	2.93	104	108	100	125	5	1.21 61	-0.32 108	1.94 41	1.94 95	17	109	0.50 29	-0.4 100	3.54 32	-8.52 92	21 32	117 95	0.14 52	-0.02 102	48 94					
52	SVM 23 0178 98897531	SVM 21 0016 SVM 21 0186	6.53	96	122	80	94	1	2.57 56	-0.52 122	2.69 32	2.69 92	14	113	-5.10 22	-1.5 75	-5.21 24	1.80 80	15 28	93 108	-0.12 53	-0.10 88	47 88					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05							
53	SVM 23 0180 98897259	NWB 21 0014 SVM 20 0260	2.89	107	115	99	111	4	1.75 60	-0.20 114	3.81 19	41	97	120	30	99	0.3 32	0.3 100	1.08 33	99	-3.83 23	106	57	107	53	101		
54	SVM 23 0181 98897515	SVM 21 0016 SVM 21 0173	8.54	93	123	76	102	3	2.75 56	-1.00 124	2.90 15	33	84	115	23	79	-1.7 25	77	2.33 29	97	0.79 18	96	53	88	47	95		
55	SVM 23 0183 98897416	SVM 21 0016 SVM 21 0120	6.66	97	111	90	112	2	1.53 57	-0.88 111	1.43 13	34	86	106	22	87	-1.6 25	78	-5.26 28	108	-3.92 17	106	47	83	42	83		
56	SVM 23 0195 98897143	NWB 21 0014 SVM 20 0162	3.06	110	116	103	101	3	1.92 59	0.33 115	3.23 19	39	105	116	29	100	0.7 31	104	1.96 32	97	-4.34 22	107	57	98	52	94		
57	SVM 23 0197 98897200	NWB 21 0014 SVM 20 0226	2.93	102	109	97	105	4	1.13 59	0.06 107	3.03 14	39	101	115	28	93	-0.1 30	96	0.40 31	99	-5.09 20	109	56	100	51	99		
58	SVM 23 0201 98897499	NWB 21 0014 SVM 21 0157	3.81	102	105	99	92	1	0.74 59	0.11 103	2.66 15	37	102	113	26	105	0.8 28	106	8.43 31	88	-1.72 19	101	50	104	47	106		
59	SVM 23 0202 98896947	SVM 21 0016 SVM 19 0108	5.97	99	121	85	112	5	2.55 58	-1.03 122	2.44 19	37	84	112	27	90	-0.9 29	86	2.09 27	97	-1.84 20	102	54	90	49	93		
60	SVM 23 0205 98897390	NWB 21 0014 SVM 21 0100	3.30	109	110	105	106	3	1.27 59	-0.10 109	2.91 16	37	98	115	27	107	0.7 30	104	-1.10 31	102	-0.08 21	98	51	95	47	100		
61	SVM 23 0211 98897010	NWB 21 0014 SVM 20 0040	2.97	101	103	100	103	4	0.61 60	-0.04 102	1.55 18	40	99	107	29	97	0.0 32	97	1.06 33	99	-5.63 22	110	52	104	49	97		
62	SVM 23 0214 98910870	NWB 21 0014 SVM 20 0015	3.49	103	111	97	106	3	1.38 60	-0.04 110	2.58 16	40	99	113	29	97	0.0 31	97	6.36 32	91	-6.95 21	113	52	103	48	98		
63	SVM 23 0217 98897333	SVM 21 0016 SVM 21 0054	18.18	93	118	80	96	1	2.30 57	-1.41 119	1.69 14	34	78	108	23	77	-2.3 25	70	-2.34 29	103	-8.58 16	117	47	79	42	82		
64	SVM 23 0221 98897465	SVM 21 0016 SVM 21 0147	4.49	102	127	85	111	3	3.16 58	-0.84 128	2.71 14	36	87	113	25	85	-1.1 27	84	0.40 30	99	-4.01 19	106	47	87	43	84		
65	SVM 23 0223 98897051	SVM 21 0016 SVM 20 0060	4.93	99	121	85	104	4	2.52 58	-0.53 121	1.81 19	37	92	108	27	81	-1.2 29	83	-2.55 30	104	-2.25 20	103	54	90	48	81		

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14				0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05						
66	SVM 23 0225 98897556	SVM 21 0016 SVM 21 0189	5.26	104	119	94	118	3	2.34 58	-0.40 120	2.14 16	110	25	87	27	87	-2.50 29	-0.9 108	-5.46 18	-5.32 109	-0.23 47	-0.16 82	43	85				
67	SVM 23 0226 98897549	SVM 21 0016 SVM 21 0189	5.26	103	116	94	118	3	2.01 58	-0.35 116	1.83 16	108	25	87	27	87	-2.50 29	-0.9 108	-5.46 18	-5.32 109	-0.23 47	-0.16 82	43	85				
68	SVM 23 0232 98897085	NWB 21 0014 SVM 20 0070	3.35	109	113	102	127	5	1.67 61	0.01 113	2.52 17	112	29	103	32	101	1.20 29	0.3 32	3.13 96	-4.38 21	0.21 58	0.03 106	53	97				
69	SVM 23 0234 98896962	SVM 21 0016 SVM 19 0217	11.43	99	117	90	133	6	2.17 59	-0.82 118	1.43 17	106	26	79	29	83	-4.30 30	-1.2 108	-5.42 19	-12.82 126	-0.38 54	-0.27 75	48	77				
70	SVM 23 0236 98910920	NWB 21 0014 SVM 20 0077	3.56	100	109	94	93	1	1.26 59	-0.14 109	1.90 16	109	27	93	29	93	-1.00 27	-0.3 31	3.84 94	-5.43 20	0.16 51	-0.01 103	47	95				
71	SVM 23 0238 98897309	SVM 21 0016 SVM 21 0029	16.56	98	121	84	104	3	2.56 58	-1.10 122	2.09 13	110	24	81	26	78	-3.90 29	-1.6 103	-1.95 18	-7.28 114	-0.25 47	-0.19 81	43	83				
72	SVM 23 0242 98910821	SVM 21 0016 SVM 15 0064	6.38	96	109	90	130	7	1.40 59	-0.81 110	0.42 22	100	29	88	32	85	-2.30 29	-1.0 31	0.22 100	-8.02 21	-0.49 48	-0.29 69	43	76				
73	SVM 23 0246 98897028	NWB 21 0014 SVM 20 0059	3.00	110	104	111	89	3	0.65 59	0.34 103	2.18 16	110	28	109	30	109	2.60 28	1.0 30	0.85 99	-4.62 21	0.05 51	0.05 97	47	98				
74	SVM 23 0249 98910904	SVM 21 0016 SVM 20 0064	5.89	94	109	87	92	1	1.44 57	-1.17 110	0.27 16	99	24	91	26	81	-1.50 24	-1.3 26	0.33 28	-2.80 100	-0.15 47	-0.12 86	43	87				
75	SVM 23 0254 98910854	NWB 21 0014 SVM 16 0182	3.22	100	106	95	162	7	0.99 63	-0.27 106	1.72 30	108	45	96	38	101	1.70 36	0.3 105	9.29 37	0.45 87	0.00 54	0.14 94	51	104				
76	SVM 24 0003 106965809	PR 20 0001 SVM 22 0159	3.26	106	108	102	98	1	1.23 61	0.49 108	1.10 30	104	33	90	36	98	-1.70 33	0.1 36	-11.37 40	0.47 117	-0.18 56	-0.13 85	52	87				
77	SVM 24 0005 106965080	HIG 18 0020 SVM 19 0152	3.19	132	124	126	128	5	2.60 61	0.78 122	5.56 39	130	43	112	34	120	5.90 31	2.0 34	0.85 35	-7.57 24	0.49 57	0.30 120	51	115				
78	SVM 24 0007 106964893	PR 20 0001 SVM 18 0005	3.05	99	109	93	111	6	1.17 64	-0.31 108	2.56 35	113	50	95	42	91	-1.70 40	-0.5 42	-5.38 44	1.83 108	0.22 56	0.05 106	53	99				

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14		0.35	0.21	0.04	-1.39		0.08	0.05									
79	SVM 24 0010 106965171	HIG 18 0020 SVM 20 0045	2.96	121	124	112	124	5	2.59 61	0.28 122	5.43 42	5.43 104	38 129	2.90 30	0.6 111	4.48 32	4.48 104	33 94	-10.19 24	-10.19 120	0.40 56	0.18 116	0.18 51	0.18 107				
80	SVM 24 0011 106965189	HIG 18 0020 SVM 20 0045	2.96	123	126	112	124	5	2.85 61	0.24 125	5.68 42	5.68 104	38 131	2.90 30	0.6 111	4.48 32	4.48 104	33 94	-10.19 24	-10.19 120	0.40 56	0.21 116	0.21 51	0.21 109				
81	SVM 24 0022 106977044	PR 20 0001 SVM 18 0204	3.54	112	112	108	133	5	1.69 62	0.36 113	0.98 48	0.98 105	32 104	0.40 36	0.5 100	-13.93 39	-13.93 103	3.62 40	3.62 120	25 89	-0.03 58	-0.05 93	-0.05 54	-0.05 92				
82	SVM 24 0027 106977135	PR 20 0001 SVM 20 0182	3.55	110	111	106	112	5	1.58 62	0.07 112	0.82 48	0.82 101	32 103	-0.50 36	0.1 96	-14.90 38	-14.90 98	0.83 41	0.83 122	25 96	0.08 58	0.00 99	0.00 54	0.00 95				
83	SVM 24 0028 106965783	PR 20 0001 SVM 22 0139	3.27	108	107	106	103	1	1.13 60	0.11 107	1.18 44	1.18 102	30 105	-0.20 32	0.0 97	-12.01 35	-12.01 96	-0.78 39	-0.78 117	22 99	-0.08 49	-0.05 90	-0.05 46	-0.05 92				
84	SVM 24 0032 106965833	PR 20 0001 SVM 22 0174	3.45	102	105	99	101	2	0.92 60	-0.01 105	0.88 45	0.88 100	30 103	-1.20 32	-0.5 93	-11.12 35	-11.12 91	3.12 40	3.12 116	22 91	-0.06 50	-0.05 91	-0.05 47	-0.05 92				
85	SVM 24 0034 106965650	PR 20 0001 SVM 22 0025	3.67	110	115	102	105	2	1.91 62	0.19 115	2.03 48	2.03 103	32 110	1.10 35	0.7 103	-3.53 38	-3.53 104	3.71 42	3.71 105	25 89	0.05 58	0.05 97	0.05 54	0.05 98				
86	SVM 24 0044 106965874	AVM 18 0133 SVM 22 0201	5.45	100	100	101	102	1	0.45 59	-0.38 101	0.17 44	0.17 94	23 99	0.70 32	-0.7 101	1.29 35	1.29 89	-6.49 38	-6.49 98	22 112	0.19 50	0.03 105	0.03 47	0.03 97				
87	SVM 24 0057 106964851	AVM 18 0133 SVM 17 0275	8.28	101	102	101	129	7	0.66 62	-0.42 103	-0.67 48	-0.67 93	26 94	1.10 37	-0.3 103	0.66 40	0.66 93	-3.81 39	-3.81 99	25 106	-0.13 58	-0.04 88	-0.04 54	-0.04 92				
88	SVM 24 0062 106965056	VLK 16 0053 SVM 19 0129	3.57	111	119	103	107	3	2.21 61	0.60 118	3.51 50	3.51 109	25 118	-2.10 41	-0.3 89	-16.44 43	-16.44 93	4.55 44	4.55 124	31 87	0.11 59	-0.10 100	-0.10 55	-0.10 89				
89	SVM 24 0068 106965031	VLK 16 0053 SVM 19 0109	3.36	108	115	101	95	4	1.86 61	0.47 115	3.45 50	3.45 107	26 118	-2.40 41	-0.6 87	-12.88 44	-12.88 90	0.37 45	0.37 119	32 97	0.05 59	-0.03 97	-0.03 55	-0.03 93				
90	SVM 24 0078 106965601	VLK 16 0053 SVM 21 0223	3.73	110	116	104	94	1	1.96 60	0.49 116	2.59 48	2.59 108	24 113	-3.50 39	-0.7 82	-26.72 42	-26.72 88	3.47 44	3.47 136	29 90	0.03 59	-0.13 96	-0.13 55	-0.13 87				
91	SVM 24 0087 106965692	AVM 18 0133 SVM 22 0064	17.74	87	85	94	96	2	-1.11 60	-0.46 85	-1.94 45	-1.94 93	26 87	-0.10 34	-0.8 97	4.91 37	4.91 87	-4.28 39	-4.28 93	24 107	0.12 51	0.00 101	0.00 48	0.00 95				

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05																	
92	SVM 24 0094 106965148	AVM 18 0133 SVM 19 0318	5.11	96	104	92	100	4	0.84 60	-0.50 104	0.32 24	100		-0.40 35	-0.8 96	-1.13 39	2.98 102			0.11 52	0.03 100																	
93	SVM 24 0097 106965049	AVM 18 0133 SVM 19 0117	5.82	89	87	95	106	4	-0.91 61	-0.73 87	-1.52 26	89		1.20 36	-0.7 103	3.13 40	-0.02 96			-0.04 58	-0.06 92																	
94	SVM 24 0104 106965767	NWB 21 0014 SVM 22 0137	3.13	111	117	103	99	2	2.05 59	0.36 117	3.64 15	119		0.50 26	0.7 100	3.40 32	-5.40 95			0.01 55	0.04 95																	
95	SVM 24 0108 106965510	SVM 22 0124 SVM 21 0145	5.10	89	94	90	102	3	-0.23 55	-0.36 94	-0.36 16	96		-1.10 25	-1.0 93	6.27 29	-3.97 91			-0.28 51	-0.10 80																	
96	SVM 24 0110 106964919	SVM 22 0124 SVM 18 0030	4.11	93	96	94	109	5	-0.08 57	0.02 95	1.34 23	106		-1.90 33	-0.3 90	1.19 34	-4.73 98			0.10 54	0.02 100																	
97	SVM 24 0111 106965007	NWB 21 0014 SVM 19 0034	3.66	108	117	99	96	4	2.01 59	-0.06 116	4.05 18	121		-0.20 28	0.1 97	-2.22 31	-0.66 103			0.24 57	0.10 107																	
98	SVM 24 0114 106965742	NWB 21 0014 SVM 22 0104	3.12	97	104	94	96	2	0.81 59	-0.59 104	1.07 14	104		-0.40 26	-0.4 96	4.40 31	-6.91 94			-0.01 48	-0.05 94																	
99	SVM 24 0123 106964794	NWB 21 0014 SVM 17 0063	3.74	107	109	104	135	7	1.25 61	0.15 109	2.18 14	110		0.60 30	0.9 101	2.06 33	-7.76 97			0.02 57	-0.05 95																	
100	SVM 24 0124 106964802	NWB 21 0014 SVM 17 0063	3.74	101	94	105	135	7	-0.26 61	0.36 93	0.77 14	102		0.60 30	0.9 101	2.06 33	-7.76 97			0.02 51	-0.05 95																	
101	SVM 24 0125 106964885	XK 21 0365 SVM 17 0316	3.36	109	113	102	124	6	1.48 56	0.73 111	4.66 33	125		1.10 30	1.2 103	1.14 31	4.84 98			-0.06 51	-0.14 92																	
102	SVM 24 0126 106965346	AVM 22 0092 SVM 20 0248	8.77	111	117	104	88	3	2.07 54	-0.05 117	2.01 17	109		1.00 26	0.2 102	-1.34 30	-4.05 102			0.13 52	0.00 101																	
103	SVM 24 0139 106965619	AVM 22 0092 SVM 21 0285	17.99	97	106	93	100	3	1.10 55	-0.66 107	0.21 17	99		-0.90 26	-1.0 94	3.27 27	-7.61 95			0.01 51	-0.02 95																	
104	SVM 24 0141 106965494	SVM 22 0124 SVM 21 0120	5.38	95	94	99	112	2	-0.21 55	-0.17 94	-0.02 15	98		-0.50 24	-0.8 96	-1.72 29	-4.35 103			-0.04 44	-0.02 92																	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14	0.35		0.21	0.04	-1.39	0.08		0.05									
105	SVM 24 0143 106965528	SVM 22 0124 SVM 21 0147	7.23	99	109	93	111	3	1.27 56	-0.11 109	36	98	1.12 15	104	-1.10 26	-0.4 93	29	92	3.94 31	94	-4.44 20	107	0.03 52	-0.01 96	46	94		
106	SVM 24 0144 106965536	SVM 22 0124 SVM 21 0147	7.23	98	106	94	111	3	1.03 56	-0.08 106	36	99	0.90 15	103	-1.10 26	-0.4 93	29	92	3.94 31	94	-4.44 20	107	0.03 45	-0.01 96	41	95		
107	SVM 24 0145 106965163	SVM 22 0124 SVM 20 0006	10.77	96	99	97	125	5	0.33 57	-0.43 99	38	93	-0.40 18	96	-0.60 28	-1.2 95	30	83	3.42 30	95	-9.15 19	118	-0.01 46	-0.07 94	42	91		
108	SVM 24 0155 106965395	SVM 22 0124 SVM 21 0044	5.14	102	105	100	108	3	0.89 56	-0.21 105	35	97	0.79 14	102	0.10 25	-0.2 98	27	95	0.36 29	100	-5.60 19	110	-0.03 52	-0.07 93	46	91		
109	SVM 24 0158 106977168	SVM 22 0124 SVM 21 0195	5.12	89	102	86	103	3	0.57 56	-0.71 102	35	89	0.35 15	100	-3.30 26	-1.6 83	28	79	-0.37 30	101	-5.18 19	109	-0.02 43	-0.03 93	39	93		
110	SVM 24 0159 106977176	SVM 22 0124 SVM 21 0195	5.12	88	98	86	103	3	0.20 56	-0.66 98	35	90	0.01 15	98	-3.30 26	-1.6 83	28	79	-0.37 30	101	-5.18 19	109	-0.02 43	-0.03 93	39	93		
111	SVM 24 0163 106965296	SVM 22 0124 SVM 20 0161	5.28	90	93	92	110	5	-0.33 56	-0.07 93	36	99	-0.59 17	94	-1.70 28	-0.8 90	30	87	4.13 30	94	-5.46 20	110	-0.03 45	0.04 93	41	98		
112	SVM 24 0166 106965585	AVM 22 0092 SVM 21 0189	4.18	114	119	106	118	3	2.30 55	0.01 119	37	100	2.01 18	109	0.60 27	0.1 101	29	98	-3.59 31	105	-6.00 20	111	0.14 52	0.06 102	46	99		
113	SVM 24 0168 106965759	SVM 21 0219 SVM 22 0123	5.26	93	117	79	100	2	2.10 55	-1.10 117	34	83	2.33 16	111	-3.20 26	-1.6 84	28	79	6.07 30	91	-4.85 19	108	0.27 52	0.06 108	46	99		
114	SVM 24 0169 106965478	SVM 21 0219 SVM 21 0118	17.56	94	113	85	93	1	1.74 55	-1.22 114	34	81	1.94 17	109	-4.00 25	-1.9 80	27	75	-5.07 29	107	-6.41 19	112	0.21 53	0.11 105	48	103		
115	SVM 24 0172 106977028	SVM 21 0219 SVM 18 0119	4.12	106	121	95	134	6	2.49 58	-0.64 121	40	90	3.05 19	115	-1.20 32	-0.7 93	34	89	-0.84 34	101	-6.91 24	113	-0.02 55	0.00 93	50	95		
116	SVM 24 0180 106965635	SVM 21 0219 SVM 22 0014	3.79	104	123	89	100	1	2.71 56	-0.91 123	36	86	3.56 19	118	-0.10 28	-0.3 97	30	94	8.06 33	88	-4.48 21	108	0.32 46	0.16 111	43	106		
117	SVM 24 0183 106965841	SVM 22 0073 SVM 22 0194	16.33	103	100	104	103	2	0.43 53	0.34 100	33	105	0.37 14	100	0.40 23	0.1 100	25	98	-1.03 28	102	-3.95 15	106	-0.28 37	-0.11 80	33	88		

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05																	
118	SVM 24 0185 106965262	AVM 22 0092 SVM 20 0116	17.65	98	109	92	107	5	1.33 56	109	-0.53 38	92	0.61 20	101	-1.70 29	90	-1.2 32	83	1.94 31	97	-7.45 20	114	0.22 53	106	0.01 47	96												
119	SVM 24 0198 106965999	XK 21 0365 SVM 21 0173	3.49	102	117	89	102	3	1.95 54	116	0.23 34	103	5.11 31	127	-1.00 26	93	0.0 28	97	5.96 29	91	4.27 20	88	0.12 51	101	0.08 45	101												
120	SVM 24 0207 106966021	XK 21 0365 SVM 22 0058	3.38	107	111	102	98	2	1.29 55	109	0.19 35	103	4.02 32	121	1.10 27	103	0.5 29	103	1.61 28	98	-1.21 20	100	0.12 43	101	-0.03 40	93												
121	SVM 24 0211 106966039	AVM 22 0222 SVM 22 0243	20.99	98	106	94	101	2	1.03 51	106	0.35 29	105	0.43 13	100	-2.90 22	85	-0.6 24	89	-2.94 25	104	-2.99 15	104	0.04 38	97	0.16 34	106												
122	SVM 24 0213 106966005	XK 21 0365 SVM 22 0005	3.85	107	118	95	104	1	1.99 55	116	0.02 37	100	4.69 34	125	1.90 29	106	0.8 31	106	12.93 31	81	0.59 22	96	0.05 45	97	0.05 41	98												
123	SVM 24 0214 106966013	XK 21 0365 SVM 22 0005	3.85	107	118	95	104	1	2.04 55	117	0.02 37	100	4.74 34	125	1.90 29	106	0.8 31	106	12.93 31	81	0.59 22	96	0.05 45	97	0.05 41	98												
124	SVM 24 0217 106965932	XK 21 0365 SVM 18 0127	3.70	104	107	100	119	5	0.96 56	106	0.91 39	114	3.53 33	118	-1.10 31	93	0.7 34	104	0.73 33	99	-2.55 23	103	0.12 46	101	0.04 42	98												
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 124			102	110	96			1.41	-0.19	1.87			-0.93	-0.32	0.07	-3.60			0.04	0.01																	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir	Mat		Naspeen																	
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05								
1	SVM 22 0245 96001045	SVM 20 0074 SVM 20 0070	5.17				109	112	104	127	5		1.66 58	-0.31 113	0.78 95	19	102	0.80 30	-0.41 92	-4.39 33	-4.20 106	21	107	0.18 56	0.13 104								
2	SVM 22 0248 96000914	SVM 21 0016 SVM 19 0217	11.43				98	114	90	133	6		1.84 58	-0.78 115	1.12 88	17	104	-4.30 26	-1.22 79	-5.42 30	-12.82 108	19	126	-0.37 54	-0.29 75								
3	SVM 22 0252 96001169	SVM 20 0074 SVM 20 0226	6.01				105	113	99	105	4		1.72 57	-0.35 113	1.84 94	16	108	-1.30 28	-0.82 92	-7.12 32	-4.91 110	19	108	0.06 54	0.12 97								
4	SVM 22 0258 96000922	SVM 20 0074 SVM 20 0006	5.96				105	108	102	125	5		1.31 58	-0.66 109	0.30 90	19	100	0.10 29	-1.15 98	-3.97 33	-8.34 106	20	116	0.09 55	-0.04 99								
5	SVM 22 0261 96001128	SVM 20 0074 SVM 20 0161	18.01				103	111	97	110	5		1.60 57	-0.44 112	0.99 93	18	104	-1.00 29	-0.82 93	-3.27 33	-4.66 105	21	108	0.05 54	0.09 97								
6	SVM 23 0055 97460018	VLK 16 0053 SVM 21 0106	3.36				112	118	105	94	2		2.18 60	0.75 118	2.89 112	25	115	-4.00 39	-0.74 80	-24.23 44	0.00 135	29	98	0.11 59	0.07 100								
7	SVM 23 0078 97459218	NWB 21 0014 SVM 16 0252	3.05				109	112	105	103	4		1.55 61	-0.39 112	1.71 94	20	108	1.70 31	0.33 105	-7.90 34	2.01 100	24	93	-0.01 52	-0.01 94								
8	SVM 23 0086 97459192	H 20 0128 SVM 16 0138	3.48				105	99	105	130	6		0.25 59	0.87 98	0.77 113	33	102	3.60 37	1.85 114	10.92 40	3.63 118	30	89	0.18 49	0.34 104								
9	SVM 23 0088 97459622	VLK 16 0053 SVM 19 0101	3.55				101	111	94	99	3		1.45 61	0.60 111	2.51 109	26	112	-3.40 40	-0.49 83	-12.25 45	6.77 91	31	82	0.07 59	-0.04 98								
10	SVM 23 0133 97459275	NWB 21 0014 SVM 17 0063	3.74				107	109	104	135	7		1.25 61	0.15 109	2.17 102	14	110	0.60 30	0.91 101	2.06 33	-7.76 97	21	115	0.02 51	-0.05 95								
11	SVM 23 0138 97463426	AVM 21 0083 SVM 18 0092	4.21				108	117	99	133	5		2.12 57	-0.02 117	2.51 100	21	112	0.60 31	0.28 101	3.14 34	-2.02 96	24	102	0.07 43	-0.05 98								
12	SVM 23 0147 97463335	NWB 21 0014 SVM 14 0102	2.82				100	102	99	135	5		0.53 61	0.36 101	2.45 105	23	112	-1.50 31	0.21 91	-4.64 33	-1.35 107	24	101	-0.01 57	0.02 94								
13	SVM 23 0148 97459366	SVM 21 0127 SVM 17 0165	5.90				106	116	98	134	6		2.09 56	-0.85 117	0.31 87	23	100	1.50 30	-0.16 105	2.69 33	-3.13 96	22	105	-0.05 44	-0.02 92								

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05						
14	SVM 23 0166 97460141	NWB 21 0014 SVM 21 0175	21	0014	3.57	98	113	86	97	1	1.61 59	0.03 112	3.27 100	16	117	0.90 27	0.70 102	23.27 32	-2.18 66	20	102	0.13 51	0.08 101	47	101					
15	SVM 23 0182 98897317	SVM 21 0016 SVM 21 0035	21	0016	5.43	105	132	85	95	1	3.72 56	-0.86 134	3.07 87	14	116	-2.10 23	-0.66 89	2.68 29	-1.76 96	17	101	-0.08 46	-0.12 90	42	88					
16	SVM 23 0196 98897135	NWB 21 0014 SVM 20 0161	21	0014	3.59	102	111	95	110	5	1.45 60	-0.09 111	2.58 99	17	113	-0.60 29	-0.07 95	4.25 31	-4.84 96	22	108	0.15 57	0.16 102	52	106					
17	SVM 23 0199 98897226	NWB 21 0014 SVM 20 0230	21	0014	2.92	114	114	109	112	3	1.72 60	0.40 113	3.57 106	16	118	2.10 29	0.97 107	0.67 31	-3.70 108	21	106	0.06 57	0.08 98	52	101					
18	SVM 23 0218 98897341	SVM 21 0016 SVM 21 0054	21	0016	18.18	93	118	80	96	1	2.22 57	-1.40 118	1.63 78	14	107	-4.80 23	-2.30 77	-2.34 29	-8.58 103	16	117	-0.30 47	-0.20 79	42	82					
19	SVM 23 0219 98897358	SVM 21 0016 SVM 21 0064	21	0016	17.26	93	121	78	100	2	2.57 57	-1.03 122	2.51 84	14	112	-4.70 23	-1.78 77	-0.35 29	-2.41 101	17	103	-0.08 53	-0.03 90	48	93					
20	SVM 23 0231 98897481	NWB 21 0014 SVM 21 0150	21	0014	3.53	90	101	86	96	3	0.48 59	-0.44 101	1.19 93	15	105	-2.90 27	-0.93 85	3.86 29	-6.06 86	21	111	-0.06 51	-0.03 92	47	93					
21	SVM 23 0237 98910912	NWB 21 0014 SVM 20 0077	21	0014	3.56	99	107	94	93	1	1.06 59	-0.11 107	1.71 98	16	108	-1.00 27	-0.28 93	3.84 29	-5.43 93	20	110	0.16 51	-0.01 103	47	95					
22	SVM 23 0255 98910847	NWB 21 0014 SVM 16 0182	21	0014	3.22	99	103	95	162	7	0.64 63	-0.22 102	1.39 97	30	106	1.70 36	0.34 105	9.29 37	0.45 101	28	97	0.00 54	0.14 94	51	104					
23	SVM 23 0256 98896970	SVM 21 0016 SVM 19 0229	21	0016	4.54	88	107	80	95	3	1.12 58	-0.85 107	0.50 87	16	101	-3.90 26	-1.52 81	-2.26 28	1.36 79	30	94	-0.26 47	-0.30 81	43	76					
24	SVM 23 0257 98896988	SVM 21 0016 SVM 19 0229	21	0016	4.54	89	108	80	95	3	1.28 58	-0.87 109	0.65 87	16	102	-3.90 26	-1.52 81	-2.26 28	1.36 79	30	94	-0.26 47	-0.30 81	43	76					
25	SVM 24 0001 106965684	PR 20 0001 SVM 22 0056	20	0001	3.09	102	108	98	97	2	1.10 61	0.11 107	1.96 102	31	109	-1.20 34	-0.11 93	-7.04 36	1.26 95	24	95	0.04 51	0.00 96	48	95					
26	SVM 24 0002 106964828	HIG 18 0020 SVM 17 0089	18	0020	2.78	122	119	116	136	7	2.25 62	0.47 119	3.72 107	37	119	3.00 33	0.99 111	1.18 35	-9.93 108	25	120	0.24 56	0.15 107	51	105					
27	SVM 24 0006 106965072	HIG 18 0020 SVM 19 0152	18	0020	3.19	131	121	126	128	5	2.32 61	0.82 119	5.30 113	39	128	5.90 31	1.97 124	0.85 34	-7.57 120	24	114	0.49 57	0.37 120	51	119					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05					
28	SVM 24 0009 106964901	PR SVM 20 18	0001 0005	3.05		103	118	92	111	6	2.13 64	118	-0.44 50	93	3.45 35	118	-1.70 40	90	-0.52 42	91	-5.38 44	108	1.83 30	93	0.20 60	105	0.07 56	100	
29	SVM 24 0012 106965361	HIG SVM 18 21	0020 0023	2.80		111	113	105	99	3	1.55 60	112	0.46 40	107	3.70 37	119	1.40 28	104	0.38 30	101	7.92 33	89	-8.73 23	117	0.34 49	112	0.19 45	108	
30	SVM 24 0014 106965015	HIG SVM 18 19	0020 0045	4.49		119	120	112	104	5	2.24 61	119	0.13 43	102	4.83 40	126	4.20 33	117	0.73 35	105	6.49 35	91	-5.50 27	110	0.27 51	108	0.30 47	115	
31	SVM 24 0017 106965254	VLK SVM 16 20	0053 0111	3.80		107	100	110	130	4	0.36 62	100	0.96 51	115	1.08 22	104	-1.60 41	91	-0.32 44	93	-18.14 44	126	-0.11 30	98	-0.15 60	86	-0.20 56	82	
32	SVM 24 0019 106977101	HIG SVM 18 20	0020 0174	4.73	124		116	120	106	5	1.91 61	115	1.11 42	117	4.31 38	123	3.40 32	113	1.23 34	111	2.24 35	97	-9.53 25	119	0.41 57	116	0.23 52	110	
33	SVM 24 0021 106964992	HIG SVM 18 19	0020 0012	2.72		120	120	112	110	4	2.28 61	119	-0.03 43	99	4.18 38	122	3.60 32	114	0.34 34	101	1.65 34	98	-6.47 25	112	0.35 51	113	0.19 47	108	
34	SVM 24 0023 106977036	PR SVM 20 18	0001 0204	3.54		110	108	109	133	5	1.25 62	109	0.42 48	106	0.56 32	101	0.40 36	100	0.53 39	103	-13.93 40	120	3.62 25	89	-0.04 58	93	-0.02 54	94	
35	SVM 24 0025 106964877	HIG SVM 18 17	0020 0294	3.17		122	119	117	135	7	2.19 61	118	0.56 42	109	3.97 37	121	2.60 31	109	0.63 34	104	-3.24 32	105	-7.85 24	115	0.23 57	106	0.29 51	114	
36	SVM 24 0029 106965775	PR SVM 20 22	0001 0139	3.27		105	102	107	103	1	0.56 60	102	0.19 44	103	0.65 30	102	-0.20 32	97	-0.05 35	96	-12.01 39	117	-0.78 22	99	-0.08 49	90	-0.05 46	92	
37	SVM 24 0031 106965825	PR SVM 20 22	0001 0174	3.45		102	105	99	101	2	0.93 60	105	-0.01 45	100	0.89 30	103	-1.20 32	93	-0.47 35	91	-11.12 40	116	3.12 22	91	-0.12 55	88	-0.11 51	88	
38	SVM 24 0038 106976996	HIG SVM 18 17	0020 0061	3.22		113	107	113	119	6	0.95 61	106	0.29 43	104	3.08 38	116	2.90 32	111	0.52 34	103	5.28 33	92	-11.36 24	123	0.22 50	106	0.15 46	105	
39	SVM 24 0040 106965734	PR SVM 20 22	0001 0078	3.09		113	113	108	106	1	1.67 60	113	0.48 45	107	2.08 30	110	0.40 33	100	0.45 35	102	-6.69 40	110	-2.94 22	104	0.03 56	96	-0.06 51	91	
40	SVM 24 0045 106965866	AVM SVM 18 22	0133 0201	5.45		101	103	101	102	1	0.70 59	103	-0.42 44	93	0.40 23	100	0.70 32	101	-0.68 35	89	1.29 38	98	-6.49 22	112	0.18 55	104	0.01 51	96	
41	SVM 24 0047 106965106	AVM SVM 18 19	0133 0239	4.84		97	88	104	127	4	-0.73 61	89	-0.04 47	99	-1.35 24	90	1.30 35	104	-0.12 38	95	0.31 39	100	-4.37 24	107	0.04 53	96	0.01 50	96	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.27	-0.05	0.14					0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05			
42	SVM 24 0048 106977895	AVM 18 0133 SVM 18 0115	5.16				105	107	103	117	5	1.11 62	107	-0.37 49	94	0.99 27	104	0.70 38	101	-0.11 41	95	-0.84 42	101	-6.69 28	112	0.24 59	107	-0.02 55	94
43	SVM 24 0052 106965577	AVM 18 0133 SVM 21 0187	4.59				100	100	101	106	3	0.40 60	100	-0.28 45	96	0.21 24	99	-0.10 34	97	-0.77 37	88	-3.29 39	105	-5.54 24	110	0.44 58	117	0.15 53	105
44	SVM 24 0056 106965320	AVM 18 0133 SVM 20 0224	5.10				96	104	93	101	4	0.78 60	104	-0.49 45	92	0.97 24	103	-0.90 34	94	-1.04 37	85	2.19 39	97	-4.83 24	108	0.29 58	110	0.12 54	103
45	SVM 24 0060 106965221	AVM 18 0133 SVM 20 0095	30.18				98	94	102	110	5	-0.17 61	94	-0.52 47	92	-0.90 25	93	0.80 36	101	-0.66 39	89	0.07 40	100	-8.12 25	116	0.29 54	110	0.07 51	100
46	SVM 24 0061 106965064	VLK 16 0053 SVM 19 0129	3.57				111	119	103	107	3	2.20 61	118	0.60 50	109	3.50 25	118	-2.10 41	89	-0.30 43	93	-16.44 44	124	4.55 31	87	0.10 59	100	-0.07 55	91
47	SVM 24 0065 106964836	VLK 16 0053 SVM 17 0091	3.53				99	107	95	110	6	1.11 61	107	0.44 50	107	1.12 25	104	-5.50 41	74	-1.42 44	80	-18.45 44	127	-1.17 30	100	-0.01 59	94	-0.10 55	89
48	SVM 24 0067 106977150	VLK 16 0053 SVM 20 0199	3.39				104	107	101	101	3	1.10 61	107	0.61 50	109	1.67 25	107	-1.90 41	90	-0.49 44	91	-15.73 44	123	7.74 31	80	0.16 55	103	-0.06 52	91
49	SVM 24 0071 106977093	AVM 18 0133 SVM 19 0307	6.47				100	101	100	123	4	0.51 61	101	-0.30 47	95	-0.43 24	95	0.60 36	101	-0.37 39	92	0.07 39	100	-3.75 25	106	0.13 53	101	0.01 50	96
50	SVM 24 0075 106965429	VLK 16 0053 SVM 21 0050	3.46				116	125	105	107	3	2.92 61	126	0.25 49	104	3.61 24	119	-2.00 39	89	-0.40 42	92	-19.47 44	128	1.47 30	94	0.04 59	97	0.00 55	96
51	SVM 24 0076 106965445	VLK 16 0053 SVM 21 0060	3.47				106	108	102	115	2	1.18 61	108	0.65 50	110	1.68 26	108	-0.40 40	96	0.14 43	98	-7.43 44	111	4.90 31	87	0.11 59	100	-0.09 55	89
52	SVM 24 0077 106965437	VLK 16 0053 SVM 21 0060	3.47				105	106	102	115	2	0.98 61	106	0.68 50	110	1.50 26	106	-0.40 40	96	0.14 43	98	-7.43 44	111	4.90 31	87	0.00 59	94	-0.12 55	88
53	SVM 24 0081 106965122	AVM 18 0133 SVM 19 0302	5.81				104	109	99	128	5	1.27 61	109	-0.06 47	99	1.76 25	108	0.10 36	98	-0.29 39	93	0.93 40	99	-3.63 25	106	0.22 59	106	0.04 54	98
54	SVM 24 0083 106964968	AVM 18 0133 SVM 18 0227	4.93				95	103	92	118	6	0.68 61	103	-0.80 48	88	0.35 27	100	0.80 37	101	-0.61 40	90	4.04 40	94	1.42 26	94	0.13 59	101	0.10 54	102
55	SVM 24 0084 106964844	AVM 18 0133 SVM 17 0165	8.00				103	101	105	134	6	0.58 62	102	-0.72 48	89	-1.08 26	92	1.60 37	105	-0.36 40	93	-2.52 39	104	-7.28 25	114	0.03 53	96	-0.15 49	86

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.27	-0.05	0.14		0.35	0.21	0.04	-1.39		0.08	0.05								
56	SVM 24 0085 106977002	VLK 16 0053 SVM 18 0092	3.91	109	115	102	133	5	1.82 63	0.69 114	2.51 112	-2.10 43	-0.08 89	-11.63 47	1.37 33	94	0.06 60	-0.16 57	85												
57	SVM 24 0086 106977010	VLK 16 0053 SVM 18 0092	3.91	106	108	102	133	5	1.16 63	0.78 108	1.90 109	-2.10 43	-0.08 89	-11.63 47	1.37 33	94	0.08 56	-0.15 54	85												
58	SVM 24 0088 106964943	AVM 18 0133 SVM 18 0219	10.00	98	97	100	101	4	0.15 61	-0.77 47	-1.31 27	2.40 37	-0.31 93	1.59 40	-0.54 26	99	0.12 53	0.09 50	101												
59	SVM 24 0089 106964950	AVM 18 0133 SVM 18 0219	10.00	96	91	101	101	4	-0.42 61	-0.69 47	-1.83 27	2.40 37	-0.31 93	1.59 40	-0.54 26	99	0.12 53	0.09 50	101												
60	SVM 24 0091 106964935	AVM 18 0133 SVM 18 0084	5.02	99	102	98	128	6	0.59 62	-0.45 49	0.00 26	0.40 38	-0.61 41	2.54 42	-4.76 27	108	0.13 59	0.00 55	95												
61	SVM 24 0092 106964927	AVM 18 0133 SVM 18 0084	5.02	98	101	98	128	6	0.56 62	-0.44 49	-0.04 26	0.40 38	-0.61 41	2.54 42	-4.76 27	108	0.15 55	0.02 52	96												
62	SVM 24 0095 106977077	VLK 16 0053 SVM 19 0249	3.63	101	112	93	86	3	1.56 61	0.91 49	2.69 24	-5.00 40	-0.82 43	-18.09 45	9.16 30	77	0.04 54	-0.10 52	89												
63	SVM 24 0098 106965718	NWB 21 0014 SVM 22 0077	3.76	112	121	101	100	2	2.38 58	0.23 36	4.08 14	0.40 25	0.57 28	6.41 31	-8.13 18	116	0.15 54	0.02 49	97												
64	SVM 24 0100 106964810	NWB 21 0014 SVM 17 0087	3.84	108	113	101	116	7	1.64 61	0.34 42	2.26 21	0.10 32	0.42 34	2.60 34	-5.20 24	109	0.18 57	0.04 52	98												
65	SVM 24 0106 106965312	NWB 21 0014 SVM 20 0198	3.21	107	112	100	117	4	1.53 60	0.23 40	3.25 17	0.00 29	0.12 32	4.36 32	-7.10 22	113	0.11 57	0.00 52	95												
66	SVM 24 0112 106965700	NWB 21 0014 SVM 22 0067	3.29	106	120	94	99	2	2.36 59	0.17 38	3.73 17	-1.20 28	0.14 30	5.02 33	-5.00 21	109	0.30 56	0.13 51	104												
67	SVM 24 0113 106965544	AVM 22 0092 SVM 21 0150	6.45	92	105	87	96	3	0.95 55	-0.80 36	-0.15 17	-2.70 27	-1.45 29	2.07 31	-6.94 20	113	-0.07 52	0.00 46	96												
68	SVM 24 0117 106964786	XK 21 0365 SVM 16 0066	3.39	109	109	105	176	9	1.22 57	0.58 39	3.16 33	1.40 31	0.61 33	5.38 32	-5.28 21	109	-0.02 46	-0.08 41	90												
69	SVM 24 0118 106964745	XK 21 0365 SVM 16 0018	4.65	108	117	96	184	8	1.90 58	0.52 41	4.93 40	3.00 35	1.74 37	16.16 35	4.99 28	86	0.04 53	0.08 48	101												

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.27		-0.05		0.14		0.35		0.21		0.04		-1.39		0.08		0.05	
70	SVM 24 0119 106964752	XK 21 0365 SVM 16 0018			4.65		106	112	97	184	8	1.42 58	110	0.59 41	109	4.48 40	124	3.00 35	111	1.74 37	117	16.16 35	77	4.99 28	86	-0.01 47	94	0.08 44	101
71	SVM 24 0120 106977069	SVM 22 0124 SVM 19 0153			4.56		103	98	105	117	5	0.20 57	98	0.00 38	100	0.48 19	101	1.70 28	105	0.34 31	101	1.20 30	98	-3.78 20	106	0.01 52	95	0.05 47	98
72	SVM 24 0121 106977051	SVM 22 0124 SVM 19 0153			4.56		102	98	105	117	5	0.13 57	97	0.01 38	100	0.41 19	100	1.70 28	105	0.34 31	101	1.20 30	98	-3.78 20	106	0.01 52	95	0.08 47	101
73	SVM 24 0132 106965205	AVM 22 0092 SVM 20 0060			5.54		104	111	98	104	4	1.55 56	112	0.00 38	100	0.82 21	103	-0.70 29	95	-0.22 32	94	-0.68 32	101	-2.93 21	104	0.24 46	107	0.02 42	97
74	SVM 24 0133 106965197	AVM 22 0092 SVM 20 0060			5.54		104	112	98	104	4	1.64 56	113	-0.01 38	100	0.90 21	103	-0.70 29	95	-0.22 32	94	-0.68 32	101	-2.93 21	104	0.22 52	106	0.04 47	98
75	SVM 24 0136 106965379	XK 21 0365 SVM 21 0025			3.44		108	125	92	95	1	2.78 54	124	0.17 34	103	5.39 31	129	-1.80 26	90	0.05 28	97	-0.11 29	100	0.34 19	97	0.01 51	95	-0.07 45	91
76	SVM 24 0137 106965304	XK 21 0365 SVM 20 0183			3.79		105	112	98	105	5	1.52 55	111	0.27 37	104	3.31 33	117	-0.80 29	94	0.29 31	100	-2.41 31	104	0.79 22	96	0.08 52	99	0.01 46	96
77	SVM 24 0148 106965338	SVM 22 0124 SVM 20 0226			6.08		96	101	94	105	4	0.51 55	101	-0.08 35	99	0.94 15	103	-2.00 26	89	-0.83 29	87	0.28 29	100	-5.71 19	110	-0.03 45	93	0.01 40	96
78	SVM 24 0151 106965353	AVM 22 0092 SVM 21 0005			6.45		98	111	90	98	2	1.56 54	112	-0.60 34	91	1.16 17	105	-0.50 26	96	-0.63 28	89	5.37 30	92	-2.46 19	103	0.03 51	96	0.01 45	96
79	SVM 24 0161 106965551	SVM 21 0219 SVM 21 0172			5.40		98	126	80	109	3	2.95 55	126	-1.15 34	82	4.00 16	121	-3.00 25	85	-1.62 27	78	2.12 29	97	-0.38 19	98	0.27 46	109	0.15 42	105
80	SVM 24 0164 106965023	SVM 22 0124 SVM 19 0108			5.81		96	102	94	112	5	0.60 56	102	-0.29 37	95	0.78 20	102	0.00 28	98	-0.15 31	95	5.63 28	92	-2.27 21	103	0.06 53	98	0.11 47	102
81	SVM 24 0170 106965460	SVM 21 0219 SVM 21 0076			4.20		96	121	80	108	3	2.48 55	121	-1.05 34	84	3.21 16	116	-2.00 25	89	-1.08 27	84	4.83 29	93	1.75 19	94	0.37 53	114	0.18 47	107
82	SVM 24 0171 106965387	SVM 22 0124 SVM 21 0029			7.56		95	102	93	104	3	0.60 56	102	-0.36 35	94	0.44 15	100	-2.00 26	89	-0.88 28	86	1.59 30	98	-7.72 19	115	-0.07 45	91	-0.03 41	94
83	SVM 24 0174 106965890	SVM 22 0073 SVM 22 0214			4.50		110	118	101	101	2	2.22 53	118	0.14 33	102	2.74 16	114	-0.10 24	97	-0.11 27	95	-2.18 29	103	-2.81 17	104	-0.10 40	89	-0.06 36	91

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir		Mat		Naspeen														
											EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.27	-0.05	0.14			0.35	0.21	0.04	-1.39			0.08	0.05						
84	SVM 24 0175 106965114	NWB 21 0014 SVM 19 0251	2.85	96	109	89	96	3	1.22 59	108	-0.12 38	98	2.54 15	112	-2.70 28	-0.58 30	0.92 31	99	-2.81 20	104	0.04 56	-0.06 51	92						
85	SVM 24 0176 106964760	SVM 21 0219 SVM 16 0054	6.42	101	124	86	135	6	2.81 57	124	-0.76 37	88	3.27 19	117	-2.90 29	-1.18 31	3.82 28	95	-7.54 21	114	0.22 47	0.07 43	100						
86	SVM 24 0184 106965858	SVM 22 0073 SVM 22 0194	16.33	107	108	103	103	2	1.26 53	109	0.23 33	103	1.14 14	104	0.40 23	0.11 25	-1.03 28	102	-3.95 15	106	-0.28 37	-0.11 33	88						
87	SVM 24 0197 106965981	AVM 22 0222 SVM 21 0064	5.52	99	114	90	100	2	1.83 52	115	-0.09 31	98	1.95 14	109	-2.70 23	-0.72 25	-0.57 28	101	-2.05 17	102	0.24 49	0.32 43	117						
88	SVM 24 0199 106977184	XK 21 0365 SVM 20 0005	4.42	98	106	93	99	5	0.89 54	105	0.66 36	110	3.09 33	116	-3.50 29	-0.41 31	-0.04 30	100	-4.59 21	108	0.05 44	0.04 40	98						
89	SVM 24 0203 106965940	AVM 22 0222 SVM 19 0217	5.41	105	108	102	133	6	1.28 54	109	0.13 35	102	0.74 17	102	-2.30 27	-0.15 29	-5.64 29	108	-12.46 19	125	-0.08 50	0.04 44	98						
90	SVM 24 0209 106966047	AVM 22 0222 SVM 22 0255	17.55	100	108	96	99	2	1.20 51	108	-0.03 29	100	1.25 13	105	-1.90 21	-0.73 23	-2.90 25	104	-4.30 15	107	0.04 47	0.11 41	102						
91	SVM 24 0212 106965924	AVM 22 0222 SVM 17 0085	7.10	107	116	98	104	5	1.97 53	116	0.09 35	101	2.33 18	111	-0.30 27	0.44 29	1.97 26	97	-3.76 20	106	0.12 40	0.13 36	104						
92	SVM 24 0218 106965965	AVM 22 0222 SVM 20 0040	5.23	99	99	100	103	4	0.37 53	100	0.13 35	102	-0.23 18	97	-1.10 27	-0.43 29	-2.84 29	104	-5.47 19	110	0.13 50	0.09 44	101						
93	SVM 24 0219 106965957	AVM 22 0222 SVM 20 0040	5.23	99	100	100	103	4	0.43 53	100	0.12 35	102	-0.17 18	97	-1.10 27	-0.43 29	-2.84 29	104	-5.47 19	110	0.15 42	0.10 39	102						
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 93					102	108	98			1.20	-0.05	1.50			-0.49	-0.20	-0.84	-2.71			0.05	0.01						