

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

F.C. ERICH CLOETE

KKM : FCC



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.13	0.74	2.29	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.39	0.59	0.37	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	1.45	0.96	1.51	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	1.81	0.06	2.01	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.80	-0.67	-0.81	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	2.04	2.17	0.93	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	3.50	4.93	3.33	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	1.67	1.85	1.65	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	96	105	103	105	103
Ooi Indeks	101	100	101	103	104	103
Groei Indeks	109	101	110	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.89	6.64	5.80	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	29	3	26	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	103.5	94.2	104.5
Speengewig Maternaal	105.2	107.5	105.0
Speengewig Kombinasie	107.3	102.4	107.8
Na-Speen Gewig	103.5	95.4	104.4
Aantal Lammers Gespeen	95.3	95.7	95.2
Totale Massa Gespeen	100.5	96.0	101.0
Ouderdom by Eerste Lam	93.9	91.0	94.3
Inter-lam Periode	95.8	95.4	95.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.8	96.5	104.7
Ooi Indeks	101.0	100.0	101.2
Groei Indeks	109.5	100.5	110.5
Inteling			
Inteling (%)	5.89	6.64	5.80
Aantal Diere			
Aantal diere	29	3	26

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2007 - 2026	8.92	0.30
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	29	100
Bekende moeders	29	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	8

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 29




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 26




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 26



Jong Ramme


Aantal: 3




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88	11795	88
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88	10537	88
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89	11125	89
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90	10555	90
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92	11181	91
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93	10894	92
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94	10324	92
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96	11647	95
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98	11484	96
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100	11525	97
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101	10438	98
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104	9676	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11	-2.42	-1.08	-2.29			112	1.85	11	82	106	3.80	57	-3.65	11	93	11	77
2015							29	0.61										
2016	179	-1.73	1.24	0.38			77	-1.04	179	87	77	2.80	57	-2.97	179	102	179	87
2017	165	-1.29	0.47	-0.18	69	-2.37	53	-1.56	165	86	53	4.05	46	-4.01	165	97	165	86
2018	455	-0.36	0.06	-0.13	455	-1.90	136	-0.80	455	89	136	1.21	113	-1.00	455	98	455	90
2019	227	0.19	-0.11	-0.02			38	-0.10	227	93	39	3.27	34	-5.44	227	100	227	94
2020	309	-0.10	0.30	0.25	169	-1.24	73	-0.99	309	91	74	2.98	61	-2.35	309	99	309	92
2021	291	0.60	0.24	0.54	16	0.44	69	-2.23	291	92	69	-0.42	49	-1.70	291	99	291	95
2022	184	0.49	0.48	0.72	59	-0.46	36	-0.53	184	93	39	3.52	21	-2.27	184	99	184	95
2023	428	0.97	0.04	0.53			61	-0.99	428	94	64	2.43	25	3.01	428	98	428	96
2024	345	1.67	-0.02	0.82			20	-1.34	345	95	21	2.46	1	-0.18	345	96	345	98
2025	195	1.23	0.80	1.42					195	100	1	2.69			195	104	195	102

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
FCC 24 0112 106936982	DR 20 0022 FCC 20 0214	6.19	103	102	108	0.86 64 95	0.68 55 108	1.10 104	-0.95 52 91			2.00 42 104	2.73 55 103	3.02 38 95	2.37 29 94	136	5			
FCC 25 0203 111854162	FCC 23 0531 FCC 24 0046	6.86	93	99	96	0.54 60 93	0.58 42 107	0.84 101	0.40 34 97			-2.00 29 91	-0.09 46 92	5.89 27 89	1.59 20 96	107	1			
FCC 25 0204 111854170	FCC 23 0531 FCC 24 0046	6.86	94	101	96	0.83 60 95	0.52 42 107	0.94 102	0.73 34 99			-2.00 29 91	0.15 46 93	5.89 27 89	1.59 20 96	107	1			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 3					96	101	100	0.74	0.59	0.96	0.06	-0.67	0.93	4.93	1.85					

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks			EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
FCC 24 0027 100168475	DR FCC	20 18	0022 0235	5.52	97	104	99	1.01 65	0.82 96	1.33 56	-0.46 106	53 93	-1.90 44	0.69 57	3.74 40	4.38 31						0		
FCC 24 0046 100168285	DR FCC	20 21	0022 0075	6.93	99	106	97	1.73 64	0.31 101	1.17 60	0.89 105	48 99	-2.10 42	0.78 57	3.89 39	1.57 28					107	1		
FCC 24 0061 100132414	AP FCC	21 18	0186 0331	4.23	97	98	106	-0.16 62	1.23 88	1.15 55	-1.13 104	40 90	-1.40 43	0.23 55	-3.53 37	0.98 28					99	1		
FCC 24 0097 100132570	AP FCC	21 18	0186 0114	4.58	95	96	104	-0.19 61	1.01 88	0.92 49	-0.94 102	40 91	-1.90 39	-0.32 51	-3.36 34	0.03 28						0		
FCC 24 0133 106937154	JB FCC	21 23	0188 0068	4.96	106	115	94	3.55 61	-0.47 113	1.31 51	2.90 96	44 109	-2.10 38	1.82 52	3.29 41	1.10 28						0		
FCC 24 0175 106937113	JB FCC	21 23	0188 0079	5.20	107	114	94	3.75 61	-0.88 114	0.99 51	2.78 91	43 108	-1.40 37	2.03 52	3.64 41	-1.07 27						0		
FCC 24 0231 106937477	DR FCC	20 23	0022 0522	6.10	98	108	95	1.89 62	0.47 102	1.42 50	1.21 106	48 101	-2.30 37	0.98 52	7.74 36	3.40 27						0		
FCC 24 0250 106937527	JB FCC	21 22	0188 0236	5.11	104	110	89	3.96 63	-1.80 116	0.18 56	2.25 81	95 106	-1.10 41	1.49 55	3.98 45	-3.04 27					99	1		
FCC 24 0269 106937634	JB FCC	21 23	0188 0279	5.35	107	116	98	3.21 64	0.10 111	1.70 58	2.59 102	46 107	-1.70 43	2.28 57	3.66 46	1.71 30					99	1		
FCC 24 0294 106937048	JB FCC	21 23	0188 0015	5.51	107	116	96	3.59 63	-0.28 113	1.51 54	2.83 98	46 108	-1.80 40	2.23 54	3.99 44	2.73 31						0		
FCC 24 0326 106936933	JB FCC	21 22	0188 0232	4.93	98	98	95	1.93 62	-1.18 102	-0.22 53	0.28 88	91 96	0.50 38	1.05 53	3.38 42	-0.97 28						0		
FCC 24 0333 106937121	DR FCC	20 18	0022 0401	7.45	102	103	101	1.90 64	-0.44 102	0.52 55	0.92 96	53 99	1.30 42	2.25 55	2.60 39	3.01 31						0		
FCC 24 0340 107185290	JB FCC	18 23	0116 0255	6.82	106	121	90	4.35 64	-0.37 118	1.80 59	4.70 97	52 117	-2.40 53	2.54 60	9.67 52	6.66 46						0		
FCC 24 0341 107185308	JB FCC	18 23	0116 0255	6.82	103	117	90	3.66 64	-0.25 114	1.58 59	3.93 98	52 113	-2.40 53	1.97 60	9.67 52	6.66 46						0		
FCC 24 0348 107185753	NL NL	22 23	0100 0051	6.19	120	119	122	2.27 60	1.83 104	2.96 44	2.41 121	45 106	2.50 33	5.60 48	0.46 31	-2.19 24						0		

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
FCC 24 0358 107185845	NL AP	22 19	0100 0045	4.52	119	115	121	2.18 62	1.31 49	2.40 116	3.61 117	43	104	51	114	33	108	51	114	33	106	27	107		0
FCC 24 0368 107185183	NL FCC	22 23	0100 0031	5.04	115	120	115	2.43 60	1.77 46	2.98 121	3.27 123	43	105	46	112	34	102	49	112	34	97	27	88		0
FCC 24 0394 107185548	NL AP	22 22	0100 0289	4.70	120	126	114	3.54 62	1.40 52	3.17 117	4.43 124	41	113	52	117	39	98	53	112	33	104	27	98	100	1
FCC 24 0418 106998776	NL FCC	22 18	0100 0210	4.78	106	108	113	0.85 58	1.72 54	2.15 120	1.39 114	46	95	54	120	42	101	53	105	35	98	29	84	100	1
FCC 25 0132 111078168	FCC FCC	23 24	0531 0394	4.37	108	115	105	2.45 59	0.93 39	2.16 111	3.30 114	32	106	39	111	28	95	44	104	25	94	20	97		0
FCC 25 0165 111205696	FCC FCC	23 24	0531 0418	5.60	99	103	104	0.62 58	1.18 39	1.50 114	1.24 108	33	93	39	114	29	97	44	99	25	91	21	90		0
FCC 25 0186 111078309	FCC FCC	23 24	0531 0218	7.84	107	115	100	3.00 60	0.26 41	1.76 104	2.69 110	32	109	41	104	28	95	45	104	28	89	20	98		0
FCC 25 0187 111078317	FCC FCC	23 24	0531 0218	7.84	110	118	100	3.51 60	0.17 41	1.92 103	3.25 112	32	113	41	103	28	95	45	105	28	89	20	98		0
FCC 25 0217 111854238	FCC FCC	23 24	0531 0269	7.42	102	110	97	2.34 59	0.27 41	1.44 104	2.44 107	33	105	41	104	29	92	45	98	29	89	21	96		0
FCC 25 0229 111854295	FCC FCC	23 24	0531 0061	5.13	96	100	101	0.45 59	0.88 40	1.10 111	0.35 104	31	92	40	111	29	93	45	94	26	97	20	97		0
FCC 25 0232 111854329	FCC FCC	23 24	0531 0250	7.87	96	102	92	1.79 59	-0.51 40	0.39 95	1.24 97	33	101	40	95	28	93	45	94	29	89	20	102		0
Ooi Kuddegemiddeld totale ooië in die kudde: 26					105	110	101	2.29	0.37	1.51	2.01	-0.81	2.17	3.33	1.65										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na-speen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
			Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71	5.86 99	128	-1.92 98	79	1.01 103	6.71 93	126	-4.80 93	1.06 97	22.97 92	7.56 83	80			5
DR 20 0022 86436318	11.83	JH 18 0130 JB 10 0025	353	9	15	3	96	110	89	2.42 96	105	0.10 80	102	1.31 106	0.91 85	99	-3.80 60	0.24 82	6.32 60	6.31 44	83	140		9
AP 21 0186 93480895	6.55	AP 16 0353 AP 17 0249	70	3	2	1	94	97	97	0.57 86	93	0.14 62	102	0.42 97	0.75 49	99	-3.20 49	-1.22 68	-4.54 44	0.11 35	100	90		3
JB 21 0188 92903640	5.07	JB 20 0092 BR 13 0209	414	15	42	7	101	110	84	4.28 97	118	-2.14 84	77	0.00 93	2.21 78	105	-1.60 62	1.19 84	6.71 73	0.81 48	98	165		6
NL 22 0100 93753283	3.93	MS 19 0093 NL 20 0032	121	2	4	1	128	129	128	3.15 90	110	2.42 67	128	4.00 133	5.05 70	118	3.50 52	7.67 72	0.04 49	2.36 40	94	114		5
FCC 23 0531 97667398	6.66	JP 21 0034 FCC 21 0288	118	2			91	98	95	0.39 90	92	0.65 56	108	0.84 101	1.08 48	100	-1.90 39	-0.10 65	7.88 36	1.60 29	96	112		3
Vader Kuddegemiddeld:							102	111	94	2.78	-0.13	1.26	2.79	-1.97	1.47	6.56	3.13							
Aantal vaders gebruik in die kudde: 6																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat																		
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam							
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14								
1 FCC 24 0112 106936982	6.19	DR 20 0022 FCC 20 0214					103	102	108	0.86 64	0.68 55		1.10 108	-0.95 52		91	2.00 42	2.73 103		3.02 38		2.37 29		94	136 5				
2 FCC 25 0204 111854170	6.86	FCC 23 0531 FCC 24 0046					94	101	96	0.83 60	0.52 42		0.94 107	0.73 34		99	-2.00 29	0.15 46		5.89 27		1.59 20		96	107 1				
3 FCC 25 0203 111854162	6.86	FCC 23 0531 FCC 24 0046					93	99	96	0.54 60	0.58 42		0.84 107	0.40 34		97	-2.00 29	-0.09 46		5.89 27		1.59 20		96	107 1				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 FCC 24 0394 107185548	4.70	NL 22 0100 AP 22 0289	120	126	114	3.54 62 113		1.40 52 117		3.17 124		4.43 41 116		-0.10 39 98		4.88 53 112		-1.35 33 104		1.01 27 98		100	1	
2 FCC 24 0348 107185753	6.19	NL 22 0100 NL 23 0051	120	119	122	2.27 60 104		1.83 44 121		2.96 122		2.41 45 106		2.50 33 106		5.60 48 115		0.46 31 100		-2.19 24 106			0	
3 FCC 24 0358 107185845	4.52	NL 22 0100 AP 19 0045	119	115	121	2.18 62 104		1.31 49 116		2.40 117		3.61 43 112		3.00 38 108		5.28 51 114		-2.14 33 106		-2.56 27 107			0	
4 FCC 24 0368 107185183	5.04	NL 22 0100 FCC 23 0031	115	120	115	2.43 60 105		1.77 46 121		2.98 123		3.27 43 110		1.10 36 102		4.85 49 112		2.11 34 97		4.58 27 88			0	
5 FCC 25 0187 111078317	7.84	FCC 23 0531 FCC 24 0218	110	118	100	3.51 60 113		0.17 41 103		1.92 112		3.25 32 110		-0.80 28 95		3.20 45 105		5.84 28 89		0.71 20 98			0	
6 FCC 25 0132 111078168	4.37	FCC 23 0531 FCC 24 0394	108	115	105	2.45 59 106		0.93 39 111		2.16 114		3.30 32 110		-1.00 28 95		2.79 44 104		3.27 25 94		1.31 20 97			0	
7 FCC 25 0186 111078309	7.84	FCC 23 0531 FCC 24 0218	107	115	100	3.00 60 109		0.26 41 104		1.76 110		2.69 32 108		-0.80 28 95		2.79 45 104		5.84 28 89		0.71 20 98			0	
8 FCC 24 0269 106937634	5.35	JB 21 0188 FCC 23 0279	107	116	98	3.21 64 111		0.10 58 102		1.70 110		2.59 46 107		-1.70 43 92		2.28 57 102		3.66 46 94		1.71 30 96		99	1	
9 FCC 24 0175 106937113	5.20	JB 21 0188 FCC 23 0079	107	114	94	3.75 61 114		-0.88 51 91		0.99 103		2.78 43 108		-1.40 37 93		2.03 52 100		3.64 41 94		-1.07 27 103			0	
10 FCC 24 0294 106937048	5.51	JB 21 0188 FCC 23 0015	107	116	96	3.59 63 113		-0.28 54 98		1.51 108		2.83 46 108		-1.80 40 92		2.23 54 101		3.99 44 93		2.73 31 93			0	
11 FCC 24 0340 107185290	6.82	JB 18 0116 FCC 23 0255	106	121	90	4.35 64 118		-0.37 59 97		1.80 111		4.70 52 117		-2.40 53 90		2.54 60 103		9.67 52 81		6.66 46 82			0	
12 FCC 24 0418 106998776	4.78	NL 22 0100 FCC 18 0210	106	108	113	0.85 58 95		1.72 54 120		2.15 114		1.39 46 102		1.00 42 101		3.17 53 105		1.64 35 98		6.03 29 84		100	1	
13 FCC 24 0133 106937154	4.96	JB 21 0188 FCC 23 0068	106	115	94	3.55 61 113		-0.47 51 96		1.31 106		2.90 44 109		-2.10 38 91		1.82 52 100		3.29 41 94		1.10 28 97			0	
14 FCC 24 0250 106937527	5.11	JB 21 0188 FCC 22 0236	104	110	89	3.96 63 116		-1.80 56 81		0.18 95		2.25 44 106		-1.10 41 94		1.49 55 98		3.98 45 93		-3.04 27 109		99	1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI	Kere gelam Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 FCC 24 0341 107185308	6.82	JB 18 0116 FCC 23 0255	103	117	90	3.66 64	-0.25 114	1.58 109	3.93 52	-2.40 53	1.97 60	9.67 52	6.66 46		0
16 FCC 24 0333 106937121	7.45	DR 20 0022 FCC 18 0401	102	103	101	1.90 64	-0.44 102	0.52 98	0.92 53	1.30 42	2.25 55	2.60 39	3.01 31		0
17 FCC 25 0217 111854238	7.42	FCC 23 0531 FCC 24 0269	102	110	97	2.34 59	0.27 105	1.44 107	2.44 33	-1.80 29	1.53 45	5.77 29	1.66 21		0
18 FCC 24 0046 100168285	6.93	DR 20 0022 FCC 21 0075	99	106	97	1.73 64	0.31 101	1.17 105	0.89 48	-2.10 42	0.78 57	3.89 39	1.57 28	107	1
19 FCC 25 0165 111205696	5.60	FCC 23 0531 FCC 24 0418	99	103	104	0.62 58	1.18 93	1.50 108	1.24 33	-0.40 29	1.57 44	4.76 25	3.82 21		0
20 FCC 24 0326 106936933	4.93	JB 21 0188 FCC 22 0232	98	98	95	1.93 62	-1.18 102	-0.22 91	0.28 44	0.50 38	1.05 53	3.38 42	-0.97 28		0
21 FCC 24 0231 106937477	6.10	DR 20 0022 FCC 23 0522	98	108	95	1.89 62	0.47 102	1.42 107	1.21 48	-2.30 37	0.98 52	7.74 36	3.40 27		0
22 FCC 24 0061 100132414	4.23	AP 21 0186 FCC 18 0331	97	98	106	-0.16 62	1.23 88	1.15 104	-1.13 40	-1.40 43	0.23 55	-3.53 37	0.98 28	99	1
23 FCC 24 0027 100168475	5.52	DR 20 0022 FCC 18 0235	97	104	99	1.01 65	0.82 96	1.33 106	-0.46 53	-1.90 44	0.69 57	3.74 40	4.38 31		0
24 FCC 25 0232 111854329	7.87	FCC 23 0531 FCC 24 0250	96	102	92	1.79 59	-0.51 101	0.39 97	1.24 33	-1.50 28	0.39 45	5.93 29	-0.72 20		0
25 FCC 25 0229 111854295	5.13	FCC 23 0531 FCC 24 0061	96	100	101	0.45 59	0.88 92	1.10 104	0.35 31	-1.60 29	0.36 45	2.18 26	1.29 20		0
26 FCC 24 0097 100132570	4.58	AP 21 0186 FCC 18 0114	95	96	104	-0.19 61	1.01 88	0.92 102	-0.94 40	-1.90 39	-0.32 51	-3.36 34	0.03 28		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1 FCC 24 0348 107185753	6.19	NL 22 0100 NL 23 0051	120	119	122	2.27 60 104		1.83 44 121		2.96 122	2.41 45 106		2.50 33 106		5.60 48 115		0.46 31 100		-2.19 24 106			0	
2 FCC 24 0358 107185845	4.52	NL 22 0100 AP 19 0045	119	115	121	2.18 62 104		1.31 49 116		2.40 117	3.61 43 112		3.00 38 108		5.28 51 114		-2.14 33 106		-2.56 27 107			0	
3 FCC 24 0368 107185183	5.04	NL 22 0100 FCC 23 0031	115	120	115	2.43 60 105		1.77 46 121		2.98 123	3.27 43 110		1.10 36 102		4.85 49 112		2.11 34 97		4.58 27 88			0	
4 FCC 24 0394 107185548	4.70	NL 22 0100 AP 22 0289	120	126	114	3.54 62 113		1.40 52 117		3.17 124	4.43 41 116		-0.10 39 98		4.88 53 112		-1.35 33 104		1.01 27 98		100	1	
5 FCC 24 0418 106998776	4.78	NL 22 0100 FCC 18 0210	106	108	113	0.85 58 95		1.72 54 120		2.15 114	1.39 46 102		1.00 42 101		3.17 53 105		1.64 35 98		6.03 29 84		100	1	
6 FCC 24 0061 100132414	4.23	AP 21 0186 FCC 18 0331	97	98	106	-0.16 62 88		1.23 55 115		1.15 104	-1.13 40 90		-1.40 43 93		0.23 55 93		-3.53 37 108		0.98 28 98		99	1	
7 FCC 25 0132 111078168	4.37	FCC 23 0531 FCC 24 0394	108	115	105	2.45 59 106		0.93 39 111		2.16 114	3.30 32 110		-1.00 28 95		2.79 44 104		3.27 25 94		1.31 20 97			0	
8 FCC 24 0097 100132570	4.58	AP 21 0186 FCC 18 0114	95	96	104	-0.19 61 88		1.01 49 112		0.92 102	-0.94 40 91		-1.90 39 92		-0.32 51 91		-3.36 34 108		0.03 28 100			0	
9 FCC 25 0165 111205696	5.60	FCC 23 0531 FCC 24 0418	99	103	104	0.62 58 93		1.18 39 114		1.50 108	1.24 33 101		-0.40 29 97		1.57 44 99		4.76 25 91		3.82 21 90			0	
10 FCC 25 0229 111854295	5.13	FCC 23 0531 FCC 24 0061	96	100	101	0.45 59 92		0.88 40 111		1.10 104	0.35 31 97		-1.60 29 93		0.36 45 94		2.18 26 97		1.29 20 97			0	
11 FCC 24 0333 106937121	7.45	DR 20 0022 FCC 18 0401	102	103	101	1.90 64 102		-0.44 55 96		0.52 98	0.92 53 99		1.30 42 102		2.25 55 101		2.60 39 96		3.01 31 92			0	
12 FCC 25 0187 111078317	7.84	FCC 23 0531 FCC 24 0218	110	118	100	3.51 60 113		0.17 41 103		1.92 112	3.25 32 110		-0.80 28 95		3.20 45 105		5.84 28 89		0.71 20 98			0	
13 FCC 25 0186 111078309	7.84	FCC 23 0531 FCC 24 0218	107	115	100	3.00 60 109		0.26 41 104		1.76 110	2.69 32 108		-0.80 28 95		2.79 45 104		5.84 28 89		0.71 20 98			0	
14 FCC 24 0027 100168475	5.52	DR 20 0022 FCC 18 0235	97	104	99	1.01 65 96		0.82 56 110		1.33 106	-0.46 53 93		-1.90 44 92		0.69 57 95		3.74 40 93		4.38 31 89			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam	
						Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks				Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 FCC 24 0269 106937634	5.35	JB 21 0188 FCC 23 0279	107	116	98	3.21 64 111		0.10 58 102		1.70 110	2.59 46 107		-1.70 43 92		2.28 57 102		3.66 46 94		1.71 30 96		99	1
16 FCC 25 0217 111854238	7.42	FCC 23 0531 FCC 24 0269	102	110	97	2.34 59 105		0.27 41 104		1.44 107	2.44 33 106		-1.80 29 92		1.53 45 98		5.77 29 89		1.66 21 96			0
17 FCC 24 0046 100168285	6.93	DR 20 0022 FCC 21 0075	99	106	97	1.73 64 101		0.31 60 104		1.17 105	0.89 48 99		-2.10 42 91		0.78 57 95		3.89 39 93		1.57 28 96		107	1
18 FCC 24 0294 106937048	5.51	JB 21 0188 FCC 23 0015	107	116	96	3.59 63 113		-0.28 54 98		1.51 108	2.83 46 108		-1.80 40 92		2.23 54 101		3.99 44 93		2.73 31 93			0
19 FCC 24 0326 106936933	4.93	JB 21 0188 FCC 22 0232	98	98	95	1.93 62 102		-1.18 53 88		-0.22 91	0.28 44 96		0.50 38 100		1.05 53 96		3.38 42 94		-0.97 28 103			0
20 FCC 24 0231 106937477	6.10	DR 20 0022 FCC 23 0522	98	108	95	1.89 62 102		0.47 50 106		1.42 107	1.21 48 101		-2.30 37 90		0.98 52 96		7.74 36 85		3.40 27 91			0
21 FCC 24 0133 106937154	4.96	JB 21 0188 FCC 23 0068	106	115	94	3.55 61 113		-0.47 51 96		1.31 106	2.90 44 109		-2.10 38 91		1.82 52 100		3.29 41 94		1.10 28 97			0
22 FCC 24 0175 106937113	5.20	JB 21 0188 FCC 23 0079	107	114	94	3.75 61 114		-0.88 51 91		0.99 103	2.78 43 108		-1.40 37 93		2.03 52 100		3.64 41 94		-1.07 27 103			0
23 FCC 25 0232 111854329	7.87	FCC 23 0531 FCC 24 0250	96	102	92	1.79 59 101		-0.51 40 95		0.39 97	1.24 33 101		-1.50 28 93		0.39 45 94		5.93 29 89		-0.72 20 102			0
24 FCC 24 0340 107185290	6.82	JB 18 0116 FCC 23 0255	106	121	90	4.35 64 118		-0.37 59 97		1.80 111	4.70 52 117		-2.40 53 90		2.54 60 103		9.67 52 81		6.66 46 82			0
25 FCC 24 0341 107185308	6.82	JB 18 0116 FCC 23 0255	103	117	90	3.66 64 114		-0.25 59 98		1.58 109	3.93 52 113		-2.40 53 90		1.97 60 100		9.67 52 81		6.66 46 82			0
26 FCC 24 0250 106937527	5.11	JB 21 0188 FCC 22 0236	104	110	89	3.96 63 116		-1.80 56 81		0.18 95	2.25 44 106		-1.10 41 94		1.49 55 98		3.98 45 93		-3.04 27 109		99	1