

**ANGUS**

## **GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG**

September 2026



**BENEDETTO STOET**

Kudde nommer: 636663

E-pos: rudiclaassen1@gmail.com



# EBVs, EBVi's en GEBVs

**EBVi (Teelwaarde Indeks):** Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

**EBV (Teelwaarde):** Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

**GEBV (Genomiese Teelwaarde)** Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

**LOGIX Seleksiewaardes** kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

## Seleksie Waardes

### LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

### LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +  
20% Logix Groei waarde

### LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende groeiers op die veld en in die voerkraal, soos gemeet in Fase C & D Groeitoetse

### LOGIX Karkas Waarde




Selekteer vir meer vleis aan die karkas, soos bereken vanaf eindgewig in Fase C & D groeitoetse en RTU skandering.

### Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



# LOGIX Koeiwaarde



## Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

### GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

### GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

- Kalfgroei en Groeiwaarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GebrteGemak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud-Waarde).

### LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)


- Onderhoud Waarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

### Voorbeelde

| Tipe Dier     | Koei waarde | Gebrte. gemakw | Kalf Groei waarde | Melk waarde | Onderh waarde | Vrugbaarh waarde |
|---------------|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| Gemiddeld     | Med-Hoog    | Gemid.         | Gemid.            | Gemid.      | Gemid.        | Med-Hoog         |
| Groeier       | Med-Hoog    |                | Hoog              |             |               | Med-Hoog         |
| Lae Onderhoud | Med-Hoog    |                |                   |             | Hoog          | Med-Hoog         |

|                     | Waarde               | Beskrywing                                                                                        | Doel                     | Lae waarde | Hoë waarde |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Seleksie Waardes    | Geboortegemak Waarde | Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)                                                       | Gem. geboorte gewig      | Groot      | Klein      |
|                     | Kalfgroei Waarde     | Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei                                                    | Swaar speenkalf          | Lig        | Swaar      |
|                     | Melkwaarde           | Koei se moederlike vermoë (geneties)                                                              | Goeie moeder             | Swak       | Goed       |
|                     | Onderhouds Waarde    | Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)                                                   | Lae koei onderhoud       | Hoë        | Laag       |
|                     | Vrugbaarheids Waarde | Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie                                                       | Vrugbaarder koeie        | Laag       | Hoog       |
|                     | Koeiwaarde           | Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde) | Winsgewende Koeie        | Verlies    | Wins       |
|                     | Groeiwaarde          | Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)                                            | Winsgewende groei        | Verlies    | Wins       |
|                     | Produksie Waarde     | Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)                                                    | Winsgewende diere        | Verlies    | Wins       |
|                     | Karkaswaarde         | Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)                                                              | Meer vleis aan karkas    | Min        | Baie       |
| Ge-boorte           | Koei Gewig G         | Koeigewig by geboorte van kalwers                                                                 | Gem. volwasse koeigewig  | Lig        | Swaar      |
|                     | Gebrtegewig          | Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)                                                         | Gem. geboorte gewig      | Swaar      | Lig        |
|                     | Koei-Kalf Geb        | EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig                                                       | Gemiddeld                | Laag       | Hoog       |
| Speen               | Koei Gewig Sp        | Koeigewig by speen van kalwers                                                                    | Gem. volwasse koeigewig  | Lig        | Swaar      |
|                     | Speengewig           | Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)                                                             | Swaar speenkalwers       | Lig        | Swaar      |
|                     | Speen Mat            | Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)                                                           | Goeie moeders            | Sleg       | Goed       |
|                     | Koei-Kalf Speen      | EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig                                                          | Hoë kalf-koei verh.      | Laag       | Hoog       |
| Groei en Aanpassing | Na-Speen Gewig       | 12- en 18 maande gewigte                                                                          | Goeie naspeense groei    | Laag       | Hoog       |
|                     | GDT                  | Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)                                             | Goeie groei              | Swak       | Goed       |
|                     | Veldgroei            | GDT op veld (Fase B)                                                                              | Goeie aanpassing op veld | Swak       | Goed       |
|                     | Voeromset Verhouding | 100g voer gevreet / g gewig toegeneem                                                             | Voer doeltreffendheid    | Swak       | Goed       |
|                     | Veldikte             | Gemeet in Groeitoetse                                                                             | Dikker velle             | Dun        | Dik        |
| Vrugbaar-heid       | Skrotumomtrek        | Soos gemeet tydens die groeitoets                                                                 | Vrugbare bulle           | Minder     | Meer       |
|                     | Vers Vrugbaarheid    | Ouderdom met eerste kalwing                                                                       | Vrugbare verse           | Minder     | Meer       |
|                     | Koei Vrugbaarheid    | Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)                                                              | Vrugbare koeie           | Minder     | Meer       |
|                     | Lanklewendheid       | Retensie van nageslag                                                                             | Aanvaarbare nageslag     | Swak       | Goed       |
| Raam                | Eindgewig            | Eindgewig in dit groeitoets                                                                       | Swaar karkasse           | Lig        | Swaar      |
|                     | Hoogte               | Skouer / Heup hoogte in groeitoets                                                                | Gemiddelde hoogte        | Kort       | Hoog       |
|                     | Lengte               | Lengte in groeitoets                                                                              | Langer vir meer vleis    | Kort       | Lank       |
|                     | Lengte /Hoogte       | EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding                                                                | Langer eerder as Hoër    | <1         | >1         |
| Karkas              | Oogspieroppervlak    | Oogspier oppervlak gemeet met RTU                                                                 | Meer vleis               | Klein      | Groot      |
|                     | Vetdikte             | P8 Rugvet dikte gemeet met RTU                                                                    | Karkasgehalte            | Dun        | Dik        |
|                     | Marmering            | % Binne-spiers Vet gemeet met RTU                                                                 | Sappige vleis            | Min        | Baie       |
|                     | Uitslag%             | Uitslag persentasie                                                                               |                          | Laag       | Hoog       |

## Kudde en Ras Gemiddeldes



### Teelwaardes (EBV):

|      |                        |      |                  |
|------|------------------------|------|------------------|
| Geb: | Geboorte gewig         | Skr: | Skrotumomvang    |
| Sp:  | Speengewig             | VV:  | Versvrugbaarheid |
| G.m: | Geboorte mat           | KV:  | Koeivrugbaarheid |
| Mlk: | Melk                   | LL:  | Lanklewendheid   |
| 12m: | 12m gewig              | Rm:  | Raam             |
| Vol: | Volwasse gewig         | Ln:  | Lengte           |
| GDT: | Gem. Daaglikse Toename | VO:  | Voeromset        |
|      |                        | Mar: | Marmering        |

### Seleksie waardes:

|      |                       |
|------|-----------------------|
| GGW: | Geboorte gemak Waarde |
| KGW: | Kalfgroei Waarde      |
| MW:  | Melk Waarde           |
| OW:  | Onderhoud Waarde      |
| VW:  | Vrugbaarheid Waarde   |
| KW:  | Koei Waarde           |
| GW:  | Groei Waarde          |
| PW:  | Produksie Waarde      |
| KKW: | Karkas Waarde         |

|                 | Eienskap        | EBV Kudde | EBV Indeks | EBV Ras |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------|
| Voorspeen groei | Geboorte gewig  | 1.70      | 99         | 1.64    |
|                 | Speen gewig     | 32.8      | 98         | 33.6    |
|                 | Geboorte Mat.   | 0.29      | 100        | 0.30    |
|                 | Melk(Sp.Mat.)   | 7.5       | 103        | 6.6     |
| Naspeen groei   | 12m gewig       | 66        | 102        | 65.05   |
|                 | Volwasse gewig  | 63        | 98         | 65      |
|                 | GDT             | 235       | 105        | 217     |
|                 | Voeromset       | -110      | 106        | -100    |
| Vrugbaarheid    | Skrotum         | 21.8      | 103        | 20.5    |
|                 | Vers vrugbaarh. | -2.6      | 97         | -4.3    |
|                 | Koei vrugbaarh. | -2.3      | 101        | -2.2    |
|                 | LankLewendh.    | 33.2      | 101        | 32.7    |
| Raam            | Raam            | 0         | 104        | 0       |
|                 | Lengte          | 52        | 104        | 49      |
| Karkas          | Uitslag%        | 0.79      | 106        | 0.69    |
|                 | Marmering       | -0.21     | 89         | 0.71    |

| Seleksie Waarde  | Gem. Kudde |
|------------------|------------|
| Kalf Gemak       | 100        |
| Kalf Groei       | 98         |
| Melk             | 103        |
| Onderhoud        | 101        |
| Vrugbaarheid     | 99         |
| Koei waarde      | 99         |
| Groei waarde     | 103        |
| Produksie Waarde | 99         |
| Karkas waarde    | 101        |

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

### Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

# Genetiese Venster

## Bulle op plaas

Bulle gebore in en vroeër

Aantal:

130  
120  
110  
100  
90  
80  
70

## Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal:

130  
120  
110  
100  
90  
80  
70

## Bul Kalwers

Bulle gebore in 2025

Aantal: 6



## Koei Kudde

Koeie gebore in en vroeër

Aantal:

130  
120  
110  
100  
90  
80  
70

## Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in en vroeër


Aantal:

130  
120  
110  
100  
90  
80  
70

## Vers Kalwers


Verse gebore in 2025

Aantal: 5



# Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




## Kudde

| Gebrte<br>Jaar | Kalwingsgemak  |            |            |                | Kalfgroei   |      |                | Melk           |        |      | Koei Onderhoud   |        |                   |     |                | Koei Vrugbaarheid |      |             |        |              |      |                 |        | Koei<br>Waarde |     |        |     |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|--------|------|------------------|--------|-------------------|-----|----------------|-------------------|------|-------------|--------|--------------|------|-----------------|--------|----------------|-----|--------|-----|
|                | Geboorte gewig |            |            | Kalf-<br>gemak | Speen gewig |      | Kalf-<br>groei | Melk (Sp.Mat.) |        | Melk | Naspeen<br>gewig |        | Volwasse<br>gewig |     | Onder-<br>houd | Vers Vrugb.       |      | Koei Vrugb. |        | Lanklewendh. |      | Vrug-<br>baarh. |        |                |     |        |     |
|                | Dir            |            | Mat        |                | Aantal      |      |                | EBV            | Aantal |      | EBV              | Aantal |                   | EBV |                | Aantal            |      | EBV         | Aantal |              | EBV  |                 | Aantal |                | EBV |        |     |
|                | Aantal         | Dir<br>EBV | Mat<br>EBV |                | Aantal      | EBV  |                | Aantal         | EBV    |      | Aantal           | EBV    | Aantal            | EBV |                | Aantal            | EBV  | Aantal      | EBV    | Aantal       | EBV  |                 | Aantal |                | EBV | Aantal | EBV |
| 2016           | 8              | 2.44       | 0.25       | 96             | 7           | 28.2 | 89             | 7              | 2.91   | 88   |                  |        |                   |     |                |                   | 2    | -2.0        | 4      | 28.0         | 91   | 82              |        |                |     |        |     |
| 2017           | 8              | 1.77       | 0.34       | 98             | 5           | 27.8 | 89             | 5              | 4.53   | 93   | 1                | 65.6   | 2                 | 57  | 104            |                   |      |             | 5      | 21.4         |      | 80              |        |                |     |        |     |
| 2018           | 21             | 1.58       | 0.38       | 99             | 19          | 27.9 | 89             | 19             | 5.55   | 97   | 7                | 63.7   |                   |     | 111            | 3                 | -4.8 | 1           | -3.7   | 12           | 20.7 | 99              | 87     |                |     |        |     |
| 2019           | 19             | 1.94       | 0.12       | 100            | 16          | 29.7 | 92             | 16             | 5.26   | 96   |                  |        |                   |     |                | 2                 | -5.6 | 6           | -0.8   | 9            | 25.3 | 90              | 91     |                |     |        |     |
| 2020           | 19             | 1.97       | 0.10       | 100            | 14          | 31.9 | 97             | 14             | 5.69   | 97   |                  |        |                   |     |                | 2                 | 3.9  | 2           | 0.6    | 15           | 23.4 | 80              | 92     |                |     |        |     |
| 2021           | 20             | 1.76       | 0.15       | 101            | 11          | 31.0 | 95             | 11             | 8.04   | 105  | 9                | 67.4   |                   |     | 108            |                   |      | 1           | -1.4   | 13           | 29.4 | 105             | 97     |                |     |        |     |
| 2022           | 23             | 1.57       | 0.19       | 102            | 13          | 33.8 | 100            | 13             | 3.93   | 91   |                  |        | 1                 | 33  | 125            |                   |      |             |        | 9            | 30.0 |                 | 100    |                |     |        |     |
| 2023           | 26             | 1.96       | 0.35       | 97             | 12          | 36.5 | 106            | 12             | 6.79   | 101  | 4                | 89.1   |                   |     | 89             |                   |      |             |        |              |      |                 | 104    |                |     |        |     |
| 2024           | 23             | 1.69       | 0.25       | 101            | 19          | 35.2 | 103            | 19             | 7.24   | 102  |                  |        |                   |     |                |                   |      |             |        |              |      |                 | 105    |                |     |        |     |
| 2025           | 11             | 2.18       | 0.31       | 95             | 7           | 31.5 | 96             | 7              | 7.75   | 103  |                  |        |                   |     |                |                   |      |             |        |              |      |                 | 96     |                |     |        |     |
| 2026           | 5              | 1.14       | 0.35       | 103            |             |      |                |                |        |      |                  |        |                   |     |                |                   |      |             |        |              |      |                 |        |                |     |        |     |

## Ras

| Gebrte<br>Jaar | Kalwingsgemak  |            |            |                | Kalfgroei   |      |                | Melk           |      |      | Koei Onderhoud   |      |                |             |     | Koei Vrugbaarheid |      |              |      |                 |        |     |     | Koei<br>Waarde |
|----------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|------|----------------|----------------|------|------|------------------|------|----------------|-------------|-----|-------------------|------|--------------|------|-----------------|--------|-----|-----|----------------|
|                | Geboorte gewig |            |            | Kalf-<br>gemak | Speen gewig |      | Kalf-<br>groei | Melk (Sp.Mat.) |      | Melk | Naspeen<br>gewig |      | Onder-<br>houd | Vers Vrugb. |     | Koei Vrugb.       |      | Lanklewendh. |      | Vrug-<br>baarh. |        |     |     |                |
|                | Aantal         | Dir<br>EBV | Mat<br>EBV |                | Aantal      | EBV  |                | Aantal         | EBV  |      | Aantal           | EBV  |                | Aantal      | EBV | Aantal            | EBV  | Aantal       | EBV  |                 | Aantal | EBV |     |                |
| 2016           | 6114           | 1.53       | 0.31       | 101            | 4059        | 29.5 | 92             | 4059           | 4.96 | 95   | 1835             | 65.3 | 539            | 63          | 103 | 1017              | -3.1 | 827          | -1.9 | 6446            | 23.5   | 93  | 88  |                |
| 2017           | 6172           | 1.52       | 0.34       | 101            | 4081        | 29.9 | 93             | 4081           | 5.26 | 96   | 1814             | 65.3 | 632            | 62          | 103 | 1075              | -3.5 | 965          | -1.9 | 6390            | 23.6   | 94  | 90  |                |
| 2018           | 6114           | 1.52       | 0.32       | 101            | 4332        | 30.9 | 95             | 4332           | 5.32 | 96   | 1932             | 66.9 | 618            | 62          | 103 | 1061              | -3.7 | 948          | -2.1 | 6300            | 24.8   | 96  | 92  |                |
| 2019           | 5856           | 1.56       | 0.29       | 101            | 4093        | 31.4 | 96             | 4093           | 5.74 | 97   | 1785             | 67.3 | 755            | 63          | 103 | 1135              | -3.4 | 1036         | -1.9 | 6019            | 25.4   | 96  | 94  |                |
| 2020           | 5733           | 1.56       | 0.32       | 100            | 4114        | 31.8 | 96             | 4114           | 6.28 | 99   | 1789             | 69.0 | 830            | 65          | 101 | 1154              | -3.6 | 1058         | -2.0 | 5815            | 26.6   | 97  | 95  |                |
| 2021           | 5977           | 1.58       | 0.33       | 100            | 4408        | 32.4 | 98             | 4408           | 6.24 | 99   | 1881             | 70.5 | 729            | 64          | 101 | 1085              | -3.7 | 959          | -2.1 | 5385            | 27.4   | 99  | 96  |                |
| 2022           | 5930           | 1.65       | 0.30       | 100            | 4462        | 32.7 | 98             | 4462           | 6.17 | 98   | 1963             | 70.8 | 603            | 61          | 102 | 1077              | -4.3 | 479          | -2.4 | 2697            | 28.5   | 102 | 98  |                |
| 2023           | 6401           | 1.59       | 0.34       | 100            | 4712        | 33.1 | 99             | 4712           | 6.64 | 100  | 2072             | 72.6 | 163            | 65          | 100 | 650               | -4.3 | 76           | -2.5 |                 |        | 103 | 99  |                |
| 2024           | 6631           | 1.59       | 0.32       | 100            | 4760        | 33.8 | 100            | 4760           | 6.91 | 101  | 1702             | 74.4 | 4              | 62          | 98  | 103               | -3.8 |              |      |                 |        | 102 | 101 |                |
| 2025           | 6430           | 1.60       | 0.32       | 100            | 3874        | 34.2 | 101            | 3874           | 6.99 | 101  | 263              | 75.9 |                |             | 97  |                   |      |              |      |                 |        |     | 102 |                |
| 2026           | 2506           | 1.62       | 0.31       | 100            | 26          | 36.2 | 105            | 26             | 7.18 | 102  |                  |      |                |             |     |                   |      |              |      |                 |        |     | 107 |                |

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

| Gebrte<br>Jaar | Groei     |     |      |        |     |      |            |     |      | Raam    |     |      |        |     |      | Karkas |     |      |               |        |      | Seleksie Waardes |      |           |  |                  |                 |                |
|----------------|-----------|-----|------|--------|-----|------|------------|-----|------|---------|-----|------|--------|-----|------|--------|-----|------|---------------|--------|------|------------------|------|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|
|                | Voeromset |     |      | GDT    |     |      | Veld Groei |     |      | Skrotum |     |      | Hoogte |     |      | Lengte |     |      | RTU<br>Aantal | Oogsp. |      | Vet              |      | Marmering |  | Karkas<br>Waarde | Groei<br>waarde | Prod<br>Waarde |
|                | Aantal    | EBV | EBVi | Aantal | EBV | EBVi | Aantal     | EBV | EBVi | Aantal  | EBV | EBVi | Aantal | EBV | EBVi | Aantal | EBV | EBVi |               | EBV    | EBVi | EBV              | EBVi |           |  |                  |                 |                |
| 2017           |           |     |      |        |     |      | 1          | 83  | 102  |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2018           |           |     |      |        |     |      | 7          | 70  | 97   |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2019           |           |     |      |        |     |      |            |     |      |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2020           |           |     |      |        |     |      |            |     |      |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2021           |           |     |      |        |     |      | 9          | 95  | 106  |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2022           |           |     |      |        |     |      |            |     |      |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2023           |           |     |      |        |     |      | 4          | 121 | 115  |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2024           |           |     |      |        |     |      |            |     |      |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2025           |           |     |      |        |     |      |            |     |      |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |
| 2026           |           |     |      |        |     |      |            |     |      |         |     |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |                  |      |           |  |                  |                 |                |

Ras

| Gebrte<br>Jaar | Groei     |      |      |        |     |      |            |     |      |         |      |      | Raam   |     |      |        |     |      | Karkas        |        |      |      |      |           | Seleksie Waardes |                  |                 |                |
|----------------|-----------|------|------|--------|-----|------|------------|-----|------|---------|------|------|--------|-----|------|--------|-----|------|---------------|--------|------|------|------|-----------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                | Voeromset |      |      | GDT    |     |      | Veld Groei |     |      | Skrotum |      |      | Hoogte |     |      | Lengte |     |      | RTU<br>Aantal | Oogsp. |      | Vet  |      | Marmering |                  | Karkas<br>Waarde | Groei<br>waarde | Prod<br>Waarde |
|                | Aantal    | EBV  | EBVi | Aantal | EBV | EBVi | Aantal     | EBV | EBVi | Aantal  | EBV  | EBVi | Aantal | EBV | EBVi | Aantal | EBV | EBVi |               | EBV    | EBVi | EBV  | EBVi |           |                  |                  |                 |                |
| 2017           | 11        | -114 | 108  | 370    | 205 | 97   | 1308       | 69  | 97   | 401     | 19.6 | 98   | 377    | 0   | 100  | 372    | 47  | 97   | 201           | 2.56   | 98   | 1.23 | 95   | 0.67      | 100              | 93               | 95              | 93             |
| 2018           | 18        | -103 | 102  | 401    | 210 | 98   | 1357       | 69  | 97   | 406     | 19.6 | 98   | 402    | 0   | 100  | 402    | 48  | 99   | 158           | 2.60   | 98   | 1.35 | 96   | 0.52      | 98               | 98               | 96              | 96             |
| 2019           | 11        | -104 | 102  | 439    | 222 | 101  | 1236       | 73  | 99   | 455     | 20.7 | 101  | 439    | 0   | 102  | 439    | 50  | 101  | 308           | 2.70   | 99   | 1.43 | 97   | 0.70      | 100              | 100              | 100             | 97             |
| 2020           | 8         | -117 | 110  | 566    | 228 | 103  | 1098       | 77  | 100  | 486     | 20.9 | 101  | 562    | 0   | 103  | 562    | 51  | 103  | 445           | 3.10   | 103  | 1.71 | 99   | 0.82      | 101              | 103              | 101             | 99             |
| 2021           |           |      |      | 612    | 230 | 103  | 1134       | 78  | 100  | 543     | 21.9 | 103  | 612    | 0   | 104  | 612    | 52  | 104  | 383           | 3.20   | 104  | 1.57 | 98   | 0.98      | 103              | 104              | 102             | 102            |
| 2022           | 7         | -121 | 112  | 552    | 226 | 102  | 1305       | 79  | 101  | 509     | 21.5 | 102  | 552    | 0   | 103  | 552    | 51  | 103  | 391           | 3.23   | 105  | 1.81 | 100  | 0.83      | 101              | 105              | 101             | 102            |
| 2023           | 12        | -117 | 110  | 733    | 237 | 105  | 1303       | 80  | 101  | 690     | 22.4 | 104  | 772    | 0   | 103  | 771    | 53  | 105  | 541           | 3.50   | 107  | 1.90 | 101  | 1.19      | 106              | 107              | 104             | 104            |
| 2024           | 17        | -113 | 108  | 670    | 232 | 104  | 987        | 82  | 101  | 641     | 22.8 | 105  | 724    | 0   | 104  | 724    | 53  | 105  | 582           | 3.49   | 107  | 1.85 | 100  | 0.87      | 102              | 106              | 103             | 105            |
| 2025           |           |      |      | 50     | 247 | 108  | 190        | 78  | 100  | 50      | 20.5 | 100  | 50     | 0   | 104  | 50     | 55  | 107  | 50            | 3.35   | 106  | 2.31 | 104  | 1.38      | 108              | 111              | 107             | 108            |
| 2026           |           |      |      |        |     |      |            |     |      |         |      |      |        |     |      |        |     |      |               |        |      |      |      |           |                  |                  |                 |                |

## Persentiel Tabel vir Bulle (gebaseer op lewendige diere)

|           | Kalfgewicht         |                  |      | Groei en doeltreffendheid |                     |     |         | Vrugbaarheid      |                |                |                 | Raam         |        |
|-----------|---------------------|------------------|------|---------------------------|---------------------|-----|---------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| %         | Geboorte<br>gewicht | Speen<br>gewicht | Melk | NaSpeen<br>gewicht        | Volwasse<br>gewicht | GDT | Kleiber | Skrotum<br>omtrek | Vers<br>Vrugb. | Koei<br>Vrugb. | Lank-<br>Lewend | Raam<br>punt | Lengte |
| Gemiddeld | 1.62                | 34.2             | 6.8  | 71.8                      | 67                  | 220 | 86      | 20.9              | -4.0           | -2.2           | 32.9            | 0            | 50     |
| Boonste   | -6.07               | 62.5             | 22.5 | 125.1                     | 132                 | 562 | 248     | 58.0              | -24.0          | -8.2           | 48.2            | 5            | 102    |
| 1         | -1.52               | 50.7             | 15.5 | 103.1                     | 107                 | 367 | 164     | 38.4              | -16.8          | -5.9           | 44.5            | 3            | 77     |
| 2         | -1.02               | 48.4             | 14.3 | 98.4                      | 101                 | 335 | 148     | 36.1              | -15.2          | -5.4           | 43.5            | 2            | 73     |
| 3         | -0.70               | 46.9             | 13.7 | 96.3                      | 97                  | 320 | 141     | 34.2              | -14.3          | -5.1           | 42.6            | 2            | 71     |
| 4         | -0.45               | 45.6             | 13.3 | 94.3                      | 94                  | 312 | 135     | 32.9              | -13.4          | -4.9           | 42.0            | 2            | 68     |
| 5         | -0.28               | 45.0             | 12.9 | 93.0                      | 92                  | 304 | 131     | 32.0              | -12.7          | -4.7           | 41.6            | 2            | 68     |
| 6         | -0.14               | 44.6             | 12.5 | 92.1                      | 91                  | 297 | 128     | 31.0              | -12.1          | -4.5           | 41.3            | 2            | 66     |
| 7         | -0.05               | 44.0             | 12.2 | 91.0                      | 89                  | 292 | 125     | 30.2              | -11.6          | -4.4           | 41.0            | 2            | 65     |
| 8         | 0.04                | 43.5             | 11.9 | 90.2                      | 88                  | 287 | 123     | 29.5              | -11.2          | -4.3           | 40.8            | 1            | 64     |
| 9         | 0.15                | 43.1             | 11.7 | 89.2                      | 87                  | 284 | 121     | 28.9              | -10.9          | -4.2           | 40.5            | 1            | 64     |
| 10        | 0.23                | 42.6             | 11.4 | 88.4                      | 86                  | 281 | 120     | 28.4              | -10.6          | -4.1           | 40.3            | 1            | 63     |
| 20        | 0.73                | 39.7             | 9.7  | 82.5                      | 79                  | 258 | 106     | 25.0              | -8.3           | -3.4           | 38.5            | 1            | 58     |
| 30        | 1.08                | 37.4             | 8.5  | 78.6                      | 74                  | 243 | 98      | 23.1              | -6.6           | -3.0           | 37.1            | 1            | 54     |
| 40        | 1.37                | 35.6             | 7.6  | 75.2                      | 70                  | 230 | 91      | 21.5              | -5.3           | -2.6           | 35.8            | 0            | 51     |
| 50        | 1.63                | 34.1             | 6.7  | 71.9                      | 66                  | 218 | 85      | 20.3              | -4.0           | -2.2           | 34.5            | 0            | 49     |
| 60        | 1.89                | 32.4             | 5.9  | 68.6                      | 62                  | 207 | 79      | 19.2              | -2.7           | -1.8           | 33.2            | 0            | 47     |
| 70        | 2.18                | 30.7             | 5.0  | 65.1                      | 58                  | 195 | 72      | 17.9              | -1.3           | -1.5           | 31.7            | 0            | 44     |
| 80        | 2.52                | 28.8             | 4.0  | 60.8                      | 54                  | 180 | 63      | 16.4              | 0.2            | -1.0           | 29.6            | -1           | 41     |
| 90        | 3.05                | 26.2             | 2.5  | 55.2                      | 48                  | 159 | 52      | 14.4              | 2.8            | -0.2           | 23.9            | -1           | 38     |
| 91        | 3.12                | 25.9             | 2.2  | 54.4                      | 47                  | 156 | 50      | 14.0              | 3.1            | -0.1           | 21.0            | -1           | 37     |
| 92        | 3.20                | 25.4             | 2.0  | 53.6                      | 46                  | 153 | 48      | 13.6              | 3.5            | 0.0            | 18.2            | -1           | 36     |
| 93        | 3.29                | 25.0             | 1.8  | 52.4                      | 45                  | 150 | 47      | 13.2              | 4.0            | 0.2            | 15.3            | -1           | 36     |
| 94        | 3.41                | 24.6             | 1.5  | 51.3                      | 43                  | 147 | 45      | 12.8              | 4.4            | 0.3            | 13.9            | -2           | 35     |
| 95        | 3.51                | 23.9             | 1.1  | 50.1                      | 42                  | 143 | 43      | 12.3              | 5.0            | 0.4            | 12.7            | -2           | 34     |
| 96        | 3.65                | 23.2             | 0.8  | 48.6                      | 41                  | 138 | 40      | 11.7              | 5.6            | 0.6            | 11.9            | -2           | 33     |
| 97        | 3.86                | 22.5             | 0.3  | 47.1                      | 39                  | 133 | 37      | 10.7              | 6.4            | 0.9            | 10.8            | -2           | 32     |
| 98        | 4.14                | 21.2             | -0.3 | 44.7                      | 36                  | 126 | 31      | 9.5               | 7.4            | 1.1            | 9.6             | -2           | 30     |
| 99        | 4.65                | 19.3             | -1.1 | 41.7                      | 32                  | 114 | 24      | 7.2               | 9.4            | 1.6            | 8.2             | -2           | 27     |
| Onderste  | 7.01                | 7.7              | -9.0 | 17.1                      | 6                   | 29  | -41     | -8.4              | 17.1           | 5.0            | -0.1            | -5           | 11     |

## Persentiel Tabel vir Koeie (gebaseer op lewendige diere)

|           | Kalfgewicht         |                  |       | Groei en doeltreffendheid |                     |     |         | Vrugbaarheid      |                |                |                 | Raam         |        |
|-----------|---------------------|------------------|-------|---------------------------|---------------------|-----|---------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------|
| %         | Geboorte<br>gewicht | Speen<br>gewicht | Melk  | NaSpeen<br>gewicht        | Volwasse<br>gewicht | GDT | Kleiber | Skrotum<br>omtrek | Vers<br>Vrugb. | Koei<br>Vrugb. | Lank-<br>Lewend | Raam<br>punt | Lengte |
| Gemiddeld | 1.64                | 33.4             | 6.6   | 69.6                      | 65                  | 216 | 86      | 20.3              | -4.4           | -2.3           | 32.6            | 0            | 49     |
| Boonste   | -4.71               | 58.5             | 26.5  | 124.3                     | 153                 | 539 | 248     | 49.4              | -32.2          | -11.0          | 51.0            | 5            | 110    |
| 1         | -1.74               | 48.9             | 16.9  | 100.4                     | 108                 | 344 | 153     | 35.4              | -19.7          | -6.5           | 44.3            | 2            | 74     |
| 2         | -1.25               | 47.1             | 15.8  | 96.3                      | 101                 | 324 | 143     | 33.4              | -18.2          | -6.0           | 43.0            | 2            | 71     |
| 3         | -0.93               | 45.7             | 14.9  | 94.1                      | 98                  | 312 | 137     | 32.0              | -16.8          | -5.7           | 42.2            | 2            | 69     |
| 4         | -0.71               | 44.8             | 14.1  | 92.1                      | 95                  | 304 | 133     | 31.0              | -15.7          | -5.4           | 41.7            | 2            | 67     |
| 5         | -0.50               | 44.0             | 13.6  | 90.5                      | 93                  | 297 | 129     | 30.0              | -15.1          | -5.2           | 41.2            | 2            | 66     |
| 6         | -0.31               | 43.3             | 13.1  | 89.2                      | 91                  | 291 | 126     | 29.3              | -14.4          | -5.0           | 40.9            | 2            | 65     |
| 7         | -0.19               | 42.8             | 12.8  | 88.1                      | 89                  | 287 | 123     | 28.8              | -13.8          | -4.8           | 40.6            | 1            | 64     |
| 8         | -0.08               | 42.3             | 12.5  | 87.3                      | 88                  | 283 | 121     | 28.2              | -13.3          | -4.7           | 40.3            | 1            | 63     |
| 9         | 0.02                | 41.9             | 12.2  | 86.4                      | 87                  | 280 | 119     | 27.8              | -12.8          | -4.6           | 40.0            | 1            | 63     |
| 10        | 0.11                | 41.5             | 11.9  | 85.7                      | 86                  | 277 | 118     | 27.4              | -12.4          | -4.5           | 39.8            | 1            | 62     |
| 20        | 0.74                | 38.7             | 9.9   | 80.3                      | 78                  | 255 | 106     | 24.5              | -9.5           | -3.7           | 37.8            | 1            | 57     |
| 30        | 1.11                | 36.7             | 8.5   | 76.5                      | 73                  | 239 | 98      | 22.8              | -7.4           | -3.1           | 36.3            | 0            | 54     |
| 40        | 1.41                | 35.0             | 7.5   | 73.1                      | 69                  | 227 | 91      | 21.4              | -5.9           | -2.7           | 35.0            | 0            | 51     |
| 50        | 1.69                | 33.4             | 6.6   | 69.8                      | 65                  | 214 | 85      | 20.1              | -4.4           | -2.3           | 33.7            | 0            | 48     |
| 60        | 1.97                | 31.8             | 5.6   | 66.5                      | 61                  | 203 | 79      | 18.9              | -3.0           | -1.9           | 32.2            | 0            | 46     |
| 70        | 2.26                | 30.0             | 4.6   | 63.1                      | 56                  | 191 | 72      | 17.5              | -1.4           | -1.4           | 30.7            | -1           | 43     |
| 80        | 2.60                | 28.0             | 3.4   | 59.0                      | 51                  | 177 | 64      | 16.0              | 0.6            | -0.8           | 28.6            | -1           | 40     |
| 90        | 3.12                | 25.1             | 1.4   | 53.0                      | 44                  | 156 | 53      | 13.6              | 3.5            | 0.1            | 25.0            | -1           | 36     |
| 91        | 3.19                | 24.6             | 1.2   | 52.2                      | 43                  | 153 | 52      | 13.3              | 4.0            | 0.2            | 24.3            | -1           | 35     |
| 92        | 3.27                | 24.1             | 0.8   | 51.3                      | 42                  | 150 | 50      | 12.9              | 4.5            | 0.3            | 23.5            | -1           | 35     |
| 93        | 3.36                | 23.7             | 0.5   | 50.4                      | 40                  | 146 | 48      | 12.5              | 4.9            | 0.5            | 22.3            | -1           | 34     |
| 94        | 3.46                | 23.2             | 0.0   | 49.2                      | 39                  | 143 | 46      | 12.1              | 5.6            | 0.6            | 20.5            | -2           | 33     |
| 95        | 3.57                | 22.5             | -0.4  | 47.9                      | 37                  | 139 | 44      | 11.5              | 6.1            | 0.8            | 17.9            | -2           | 32     |
| 96        | 3.72                | 21.7             | -1.0  | 46.0                      | 35                  | 133 | 41      | 10.8              | 6.8            | 1.1            | 14.8            | -2           | 31     |
| 97        | 3.88                | 20.8             | -1.7  | 44.4                      | 32                  | 128 | 37      | 10.0              | 7.7            | 1.4            | 12.2            | -2           | 30     |
| 98        | 4.14                | 19.6             | -2.8  | 41.7                      | 29                  | 120 | 32      | 8.7               | 9.1            | 1.8            | 10.3            | -2           | 28     |
| 99        | 4.53                | 17.3             | -4.4  | 37.8                      | 24                  | 108 | 25      | 7.1               | 11.1           | 2.4            | 8.5             | -2           | 25     |
| Onderste  | 7.99                | 4.6              | -18.7 | 6.3                       | -17                 | 29  | -23     | -19.9             | 22.6           | 5.8            | -3.9            | -4           | 9      |

Vaders

| Bul                           |                                                                                     |                       | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |           |             |              |           |            |            | Geboorte    |                |                   | Speen          |               |           |           |           | Groeï & Aanpassing |           |     |            |           | Vrugbaarheid |         |             |             | Raam         |           | Karkas |              |       |           | Nageslag  |               |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----|------------|-----------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|-------|
| Indeks<br>EBV<br>Akk          | Genemies                                                                            | Vader ID<br>Moeder ID | Geb Gemak W                 | Kalf Groei W | Melk Wrde | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig Geb | Gebrite gewig Dir | Koei- Kalf Geb | Koei Gewig Sp | Speen Dir | Speen mat | Komb. mat | Koei- Kalf Sp      | 12m gewig | GDT | Veld groei | Voeromset | Veldikte     | Skrotum | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam punt | Lengte | OogspOpperv. | Vet   | Marmering | Uitslag % | Aantal gemeet |       |
| ID<br>Rek.nr                  |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             |                |                   |                |               |           |           |           |                    |           |     |            |           |              |         |             |             |              |           |        |              |       |           |           | Gbrte         | Speen |
| 0969                          |    | 6846                  | 100                         | 114          | 109       | 98          | 94           | 115       | 121        | 117        | 124         | 105            | 105               | 99             | 101           | 114       | 109       | 111       | 116                | 112       | 125 | 96         | 126       | 81           | 121     | 99          | 96          | 93           | 87        | 101    | 112          | 149   | 132       | 118       | 63            | 31    |
| Swart                         |    | 9477                  | 91                          | 92           | 86        | 86          | 86           | 80        | 86         | 81         | 86          | 73             | 1.16              | -1.4           | 63            | 40.4      | 9.4       | 19.7      | 179                | 76.8      | 312 | 65         | -144      | -0.08        | 30.0    | -4.0        | -1.7        | 28.9         | -1        | 49.6   | 3.96         | 7.80  | 3.46      | 1.03      | 2             |       |
| S A V GRAND CANYON 0969       |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 85             | 95                | 89             | 86            | 92        | 86        |           | 88                 | 87        | 86  | 84         | 85        | 87           | 87      | 85          | 84          | 88           | 87        | 86     | 86           | 86    |           |           |               |       |
| 26P                           |                                                                                     | 449M                  | 106                         | 111          | 90        | 100         | 102          | 110       | 108        | 110        | 111         | 102            | 94                | 111            | 101           | 111       | 90        | 97        | 101                | 121       | 112 | 114        | 110       | 84           | 119     | 90          | 134         | 87           | 102       | 122    | 100          | 97    | 89        | 100       | 670           | 454   |
| Rooi                          |                                                                                     | 8G                    | 99                          | 99           | 98        | 97          | 90           | 87        | 88         | 87         | 92          | 69             | 2.22              | -2.7           | 62            | 39.3      | 3.6       | 15.5      | 137                | 84.8      | 264 | 118        | -117      | 0.04         | 29.1    | 0.4         | -6.8        | 25.5         | 0         | 66.4   | 2.75         | 1.43  | -0.23     | 0.68      | 90            | 194   |
| RED FINE LINE MULBERRY 26P    |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 94             | 99                | 98             | 97            | 99        | 98        |           | 98                 | 98        | 95  | 79         | 81        | 97           | 97      | 94          | 78          | 99           | 96        | 95     | 91           | 94    | 91        | 92        |               | 697   |
| 3289                          |    | G1410                 | 114                         | 101          | 127       | 106         | 107          | 122       | 116        | 122        | 116         | 96             | 118               | 107            | 91            | 101       | 127       | 118       | 126                | 112       | 118 | 131        | 116       | 88           | 107     | 106         | 96          | 111          | 103       | 108    | 116          | 125   | 122       | 118       | 36            | 5     |
| Rooi                          |    | 8520                  | 85                          | 81           | 77        | 77          | 77           | 72        | 76         | 73         | 76          | 62             | -0.05             | -2.3           | 50            | 34.3      | 15.0      | 21.4      | 206                | 76.7      | 284 | 168        | -127      | 0.20         | 23.7    | -7.1        | -1.6        | 38.5         | 0         | 55.7   | 4.34         | 4.86  | 2.57      | 1.04      |               |       |
| PIE CADILLAC 3289             |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 76             | 91                | 82             | 77            | 81        | 77        |           | 78                 | 77        | 77  | 76         | 76        | 77           | 77      | 76          | 76          | 79           | 77        | 76     | 76           | 77    | 76        | 76        |               |       |
| 34A                           |                                                                                     | 18Y                   | 77                          | 101          | 73        | 81          | 109          | 79        | 113        | 83         | 111         | 101            | 91                | 89             | 123           | 101       | 73        | 82        | 75                 | 108       | 121 | 80         | 121       | 85           | 137     | 124         | 121         | 84           | 109       | 120    | 147          | 87    | 114       | 142       | 162           | 126   |
| Rooi                          |                                                                                     | 164Y                  | 94                          | 96           | 90        | 86          | 70           | 79        | 57         | 75         | 78          | 67             | 2.48              | -0.1           | 91            | 34.3      | -1.8      | 10.3      | 65                 | 73.1      | 297 | 21         | -136      | 0.08         | 37.2    | -15.7       | -5.0        | 23.8         | 1         | 64.5   | 7.28         | 0.24  | 1.86      | 1.48      | 15            | 32    |
| RED TER RON PARKER 34A        |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 74             | 97                | 91             | 86            | 96        | 90        | 91        |                    | 88        | 81  | 36         | 32        | 87           | 85      | 73          | 44          | 94           | 84        | 79     | 75           | 80    | 75        | 78        |               | 109   |
| 370W                          |                                                                                     | 224                   | 93                          | 146          | 76        | 87          | 61           | 120       | 131        | 124        | 126         | 122            | 89                | 103            | 116           | 146       | 76        | 99        | 110                | 141       | 133 | 95         | 126       | 82           | 96      | 65          | 75          | 80           | 117       | 127    | 136          | 94    | 129       | 133       | 108           | 92    |
| Rooi                          |                                                                                     | 311                   | 92                          | 95           | 88        | 85          | 69           | 78        | 77         | 78         | 86          | 95             | 2.67              | -1.9           | 82            | 56.9      | -1.0      | 18.3      | 161                | 104.5     | 343 | 62         | -144      | -0.02        | 18.5    | 12.1        | 1.1         | 21.5         | 1         | 70.7   | 6.26         | 1.10  | 3.20      | 1.32      | 40            | 23    |
| RED BADLANDS CAPACITY 37W     |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 63             | 96                | 89             | 85            | 95        | 88        |           | 89                 | 92        | 88  | 3          | 65        | 85           | 92      | 72          | 42          | 93           | 91        | 87     | 84           | 88    | 85        | 86        |               | 74    |
| 505C                          |                                                                                     | DUA149A               | 114                         | 105          | 107       | 138         | 82           | 117       | 84         | 111        | 100         | 76             | 96                | 111            | 65            | 105       | 107       | 106       | 130                | 101       | 73  | 81         | 61        | 125          | 87      | 118         | 51          | 93           | 94        | 89     | 118          | 85    | 80        | 115       | 289           | 224   |
| Rooi                          |                                                                                     | SIXM207Z              | 95                          | 98           | 93        | 91          | 72           | 81        | 46         | 74         | 82          | 35             | 2.04              | -2.7           | 16            | 35.9      | 9.0       | 17.9      | 216                | 65.6      | 116 | 23         | -33       | 1.50         | 14.8    | -12.8       | 4.3         | 28.6         | 0         | 40.3   | 4.54         | -0.06 | -0.99     | 0.97      | 35            | 71    |
| RED SIX MILE CUSTOM MADE 505C |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 85             | 98                | 94             | 91            | 98        | 93        |           | 94                 | 92        | 88  | 59         | 3         | 93           | 91      | 80          | 46          | 91           | 91        | 86     | 80           | 85    | 80        | 82        |               | 153   |
| 8180                          |   | 6305                  | 123                         | 91           | 105       | 111         | 109          | 106       | 86         | 102        | 108         | 93             | 135               | 111            | 88            | 91        | 105       | 100       | 102                | 105       | 84  | 114        | 72        | 73           | 107     | 100         | 98          | 116          | 53        | 77     | 119          | 154   | 109       | 124       | 252           | 196   |
| Rooi                          |    | 1944-5105             | 95                          | 98           | 93        | 93          | 91           | 85        | 90         | 86         | 94          | 57             | -1.62             | -2.7           | 47            | 29.0      | 8.2       | 15.1      | 138                | 69.4      | 156 | 119        | -52       | -0.35        | 23.7    | -4.2        | -1.9        | 41.6         | -4        | 30.5   | 4.65         | 8.40  | 1.45      | 1.15      | 44            | 31    |
| 9 MILE ENTERPRISE 8180        |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 91             | 98                | 94             | 93            | 98        | 93        |           | 95                 | 95        | 94  | 93         | 87        | 96           | 95      | 90          | 88          | 94           | 95        | 93     | 93           | 94    | 93        | 94        |               | 53    |
| A193                          |                                                                                     | X22                   | 126                         | 125          | 99        | 87          | 128          | 140       | 108        | 136        | 114         | 117            | 108               | 131            | 113           | 125       | 99        | 108       | 114                | 113       | 106 | 122        | 99        | 126          | 95      | 112         | 141         | 107          | 93        | 109    | 97           | 114   | 105       | 103       | 63            | 41    |
| Rooi                          |                                                                                     | 233U                  | 80                          | 90           | 68        | 63          | 50           | 65        | 40         | 60         | 62          | 89             | 0.85              | -5.1           | 78            | 46.1      | 6.4       | 19.7      | 173                | 78.0      | 240 | 141        | -98       | 1.52         | 18.2    | -10.1       | -7.7        | 36.4         | -1        | 56.5   | 2.52         | 3.54  | 1.09      | 0.75      | 5             | 4     |
| BIEBER SPARTACUS A193         |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 26             | 93                | 73             | 63            | 90        | 68        |           | 74                 | 68        | 63  | 68         | 14        | 78           | 70      | 50          | 25          | 74           | 73        | 66     | 59           | 66    | 59        | 62        |               | 12    |
| ACM 200063                    |  | 6717D                 | 82                          | 101          | 123       | 85          | 130          | 109       | 123        | 112        | 105         | 114            | 89                | 91             | 114           | 101       | 123       | 116       | 112                | 116       | 131 | 124        | 130       | 98           | 126     | 121         | 123         | 116          | 128       | 114    | 155          | 65    | 43        | 147       | 155           | 103   |
| Rooi                          |  | ACM 160043            | 95                          | 97           | 91        | 90          | 90           | 84        | 91         | 85         | 93          | 85             | 2.64              | -0.4           | 79            | 34.0      | 14.0      | 20.7      | 168                | 80.8      | 333 | 146        | -152      | 0.54         | 32.2    | -14.3       | -5.4        | 41.5         | 2         | 60.4   | 8.07         | -2.42 | -4.12     | 1.57      | 23            | 1     |
| TWITTER 2063                  |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 89             | 98                | 93             | 90            | 97        | 91        |           | 93                 | 93        | 89  | 89         | 95        |              | 94      | 90          | 89          | 92           | 94        | 93     | 92           | 94    | 93        | 93        |               | 1     |
| AV 180019                     |                                                                                     | 26P                   | 102                         | 101          | 100       | 96          | 99           | 100       | 93         | 98         | 96          | 96             | 100               | 105            | 104           | 101       | 100       | 100       | 99                 | 108       | 93  | 106        | 95        | 102          | 91      | 98          | 121         | 86           | 94        | 103    | 96           | 94    | 86        | 95        | 42            | 37    |
| Rooi                          |                                                                                     | AV 130141             | 82                          | 89           | 73        | 68          | 59           | 68        | 53         | 65         | 52          | 61             | 1.65              | -2.0           | 66            | 33.9      | 6.7       | 15.8      | 132                | 72.7      | 189 | 94         | -91       | 0.67         | 16.4    | -3.5        | -5.1        | 24.9         | 0         | 51.6   | 2.40         | 1.06  | -0.45     | 0.60      | 3             | 5     |
| AV180019                      |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 63             | 91                | 76             | 68            | 89        | 73        |           | 77                 | 70        | 62  | 42         | 42        | 69           | 67      | 56          | 44          | 76           | 65        | 61     | 51           | 53    | 51        | 52        |               | 7     |
| DUA 17G                       |  | 137E                  | 92                          | 113          | 64        | 112         | 148          | 112       | 92         | 108        | 109         | 100            | 81                | 91             | 91            | 113       | 64        | 80        | 85                 | 108       | 90  | 108        | 76        | 114          | 98      | 152         | 132         | 118          | 65        | 67     | 125          | 137   | 71        | 128       | 361           | 269   |
| Rooi                          |  | DUA 113Z              | 96                          | 98           | 93        | 93          | 91           | 85        | 91         | 86         | 92          | 66             | 3.40              | -0.4           | 50            | 40.2      | -4.8      | 10.2      | 93                 | 72.8      | 178 | 100        | -58       | 1.12         | 19.6    | -28.9       | -6.5        | 42.5         | -3        | 23.0   | 5.19         | 6.36  | -1.74     | 1.21      | 64            | 41    |
| RED U2 TOWNSHIP 17G           |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 89             | 99                | 95             | 93            | 98        | 93        |           | 95                 | 96        | 94  | 89         | 87        | 96           | 96      | 91          | 87          | 94           | 95        | 94     | 91           | 93    | 92        | 92        |               | 56    |
| DUA 428E                      |  | 193C                  | 88                          | 88           | 92        | 111         | 111          | 85        | 121        | 91         | 122         | 94             | 88                | 86             | 90            | 88        | 92        | 91        | 88                 | 110       | 120 | 119        | 112       | 98           | 116     | 102         | 99          | 116          | 114       | 109    | 136          | 132   | 66        | 138       | 170           | 115   |
| Rooi                          |  | 361A                  | 91                          | 95           | 83        | 79          | 81           | 78        | 80         | 78         | 82          | 58             | 2.75              | 0.2            | 48            | 27.5      | 4.1       | 11.9      | 101                | 74.8      | 292 | 132        | -121      | 0.55         | 27.7    | -5.1        | -2.1        | 41.5         | 1         | 55.9   | 6.23         | 5.75  | -2.19     | 1.40      | 14            | 10    |
| RED U2 RESOLVE 428E           |                                                                                     |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 77             | 97                | 86             | 79            | 95        | 83        |           | 86                 | 87        | 84  | 82         | 76        | 88           | 87      | 79          | 76          | 87           | 86        | 84     | 81           | 83    | 82        | 82        |               | 13    |

# Vaders

| Bul                           |            |                       | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |           |             |              |           |            |            | Geboorte    |                |                   | Speen          |               |           |           |           | Groei & Aanpassing |           |     |            |           | Vrugbaarheid |         |             |             | Raam         |           | Karkas |              |       |           | Nageslag  |               |       |     |
|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----|------------|-----------|--------------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|--------------|-------|-----------|-----------|---------------|-------|-----|
| Indeks<br>EBV<br>Akk          | Genomies   | Vader ID<br>Moeder ID | Geb Gemak W                 | Kalf Groei W | Melk Wrde | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groei Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig Geb | Gebirte gewig Dir | Koei- Kalf Geb | Koei Gewig Sp | Speen Dir | Speen mat | Komb. mat | Koei- Kalf Sp      | 12m gewig | GDT | Veld groei | Voeromset | Veldikte     | Skrotum | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam punt | Lengte | OogspOpperv. | Vet   | Marmering | Uitslag % | Aantal gemeet |       |     |
| ID<br>Rek.nr                  |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             |                |                   |                |               |           |           |           |                    |           |     |            |           |              |         |             |             |              |           |        |              |       |           |           | Gbrte         | Speen |     |
|                               |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             |                |                   |                |               |           |           |           |                    |           |     |            |           |              |         |             |             |              |           |        |              |       |           |           |               |       |     |
| GBL1113U                      | 47S        |                       | 95                          | 97           | 112       | 93          | 79           | 92        | 94         | 91         | 93          | 105            | 90                | 101            | 106           | 97        | 112       | 107       | 105                | 110       | 86  | 143        | 91        | 99           | 59      | 64          | 110         | 85           | 107       | 102    | 97           | 93    | 74        | 97        | 223           | 163   |     |
| Rooi                          | 45S        |                       | 96                          | 97           | 93        | 87          | 74           | 81        | 58         | 76         | 78          | 73             | 2.55              | -1.6           | 69            | 32.3      | 10.4      | 17.7      | 147                | 74.7      | 165 | 203        | -84       | 0.58         | 2.2     | 12.5        | -3.6        | 24.1         | 1         | 50.8   | 2.54         | 1.02  | -1.48     | 0.62      | 18            | 55    | 184 |
| RED GOLD-BAR UNIQUE J W 1113U |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 85             | 98                | 93             | 87            | 97        | 93        |           | 92                 | 90        | 79  | 36         | 36        | 87           | 85      | 77          | 50          | 96           | 83        | 77     | 75           | 81    | 76        | 78        |               |       |     |
| J137                          | F121       |                       | 108                         | 128          | 104       | 77          | 110          | 130       | 131        | 133        | 131         | 125            | 106               | 116            | 124           | 128       | 104       | 112       | 113                | 129       | 134 | 149        | 133       | 134          | 139     | 88          | 110         | 117          | 119       | 127    | 150          | 99    | 136       | 147       | 57            | 29    |     |
| Rooi                          | 390G       |                       | 93                          | 94           | 90        | 90          | 90           | 83        | 90         | 84         | 92          | 100            | 1.12              | -3.3           | 93            | 47.5      | 8.0       | 21.2      | 171                | 92.8      | 346 | 217        | -157      | 1.81         | 37.8    | 1.3         | -3.6        | 41.8         | 1         | 70.8   | 7.65         | 1.66  | 3.74      | 1.59      | 7             |       |     |
| BIEBER JUMPSTART J137         |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 90             | 96                | 92             | 90            | 94        | 90        |           | 91                 | 92        | 91  | 93         | 89        | 93           | 92      | 90          | 89          | 92           | 92        | 92     | 91           | 92    | 91        | 92        |               |       |     |
| JMS 100597                    | 26P        |                       | 88                          | 109          | 104       | 77          | 86           | 97        | 120        | 101        | 108         | 119            | 87                | 103            | 124           | 109       | 104       | 106       | 101                | 120       | 131 | 122        | 127       | 82           | 109     | 75          | 99          | 96           | 125       | 130    | 112          | 86    | 75        | 110       | 45            | 41    |     |
| Rooi                          | JMS 030113 |                       | 89                          | 91           | 84        | 83          | 67           | 75        | 72         | 74         | 72          | 91             | 2.86              | -1.8           | 93            | 38.3      | 8.0       | 18.1      | 137                | 83.9      | 336 | 141        | -147      | -0.01        | 24.5    | 7.5         | -2.1        | 30.3         | 2         | 72.9   | 3.97         | 0.10  | -1.40     | 0.88      | 1             | 13    | 53  |
| DYNAMIC                       |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 59             | 93                | 86             | 83            | 91        | 84        |           | 86                 | 86        | 73  | 53         | 69        | 82           | 79      | 67          | 50          | 85           | 77        | 71     | 69           | 75    | 69        | 72        |               |       |     |
| JMS 170116                    | RCM 140122 |                       | 97                          | 100          | 94        | 102         | 76           | 89        | 105        | 91         | 90          | 91             | 83                | 101            | 98            | 100       | 94        | 96        | 96                 | 95        | 103 | 102        | 106       | 112          | 98      | 79          | 88          | 85           | 121       | 99     | 90           | 74    | 82        | 88        | 50            | 41    |     |
| Rooi                          | JMJ 080152 |                       | 84                          | 91           | 74        | 71          | 53           | 68        | 48         | 64         | 74          | 55             | 3.21              | -1.6           | 60            | 33.5      | 4.8       | 14.4      | 123                | 60.6      | 228 | 82         | -111      | 1.04         | 19.6    | 5.7         | -0.6        | 24.6         | 2         | 48.2   | 1.88         | -1.38 | -0.80     | 0.46      | 10            | 8     | 12  |
| FREEDOM                       |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 54             | 93                | 79             | 71            | 91        | 74        |           | 79                 | 80        | 74  | 29         | 19        | 82           | 80      | 50          | 32          | 76           | 78        | 72     | 71           | 77    | 71        | 74        |               |       |     |
| KD 030187                     | JAN 000837 |                       | 80                          | 100          | 89        | 102         | 90           | 86        | 118        | 90         | 103         | 92             | 85                | 83             | 99            | 100       | 89        | 93        | 92                 | 97        | 117 | 102        | 124       | 113          | 77      | 95          | 101         | 87           | 115       | 118    | 91           | 106   | 97        | 92        | 146           | 115   |     |
| Rooi                          | PV 000023  |                       | 95                          | 96           | 93        | 91          | 77           | 82        | 55         | 77         | 53          | 55             | 3.04              | 0.6            | 60            | 33.7      | 3.2       | 13.4      | 113                | 62.3      | 283 | 82         | -141      | 1.06         | 10.4    | -2.0        | -2.4        | 25.5         | 1         | 63.2   | 1.88         | 2.53  | 0.45      | 0.54      | 14            | 44    | 160 |
| NOEGUEL PROS 2                |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 89             | 97                | 93             | 91            | 96        | 93        |           | 93                 | 86        | 82  | 64         | 27        | 88           | 87      | 82          | 56          | 94           | 86        | 80     | 60           | 46    | 42        | 53        |               |       |     |
| PHD 120027                    | 10T        |                       | 90                          | 117          | 106       | 93          | 42           | 98        | 113        | 100        | 116         | 103            | 79                | 94             | 106           | 117       | 106       | 110       | 115                | 115       | 117 | 91         | 119       | 136          | 121     | 42          | 50          | 83           | 118       | 124    | 103          | 102   | 101       | 104       | 115           | 79    |     |
| Rooi                          | JAN 082177 |                       | 92                          | 94           | 88        | 79          | 67           | 76        | 60         | 73         | 83          | 70             | 3.65              | -0.7           | 69            | 42.4      | 8.5       | 19.8      | 176                | 79.5      | 282 | 52         | -133      | 1.89         | 30.1    | 22.7        | 4.5         | 23.2         | 1         | 68.1   | 3.11         | 2.02  | 0.77      | 0.76      | 16            | 24    | 71  |
| WING COMMANDER                |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 85             | 96                | 87             | 79            | 94        | 88        |           | 87                 | 87        | 84  | 65         | 35        | 90           | 84      | 70          | 40          | 90           | 87        | 82     | 81           | 85    | 81        | 83        |               |       |     |
| RFC 150049                    | PHD 120027 |                       | 74                          | 80           | 108       | 111         | 66           | 67        | 81         | 65         | 81          | 87             | 84                | 68             | 88            | 80        | 108       | 99        | 96                 | 94        | 85  | 117        | 87        | 126          | 100     | 77          | 64          | 87           | 90        | 90     | 96           | 80    | 84        | 93        | 39            | 38    |     |
| Rooi                          | ZDW 050498 |                       | 81                          | 89           | 72        | 66          | 54           | 67        | 44         | 62         | 54          | 50             | 3.11              | 2.2            | 47            | 23.7      | 9.2       | 14.0      | 122                | 59.6      | 162 | 126        | -78       | 1.55         | 20.5    | 6.4         | 2.6         | 25.6         | -1        | 40.8   | 2.38         | -0.58 | -0.65     | 0.55      | 5             | 5     | 12  |
| DONE AND DUSTED               |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 65             | 91                | 75             | 66            | 89        | 72        |           | 76                 | 72        | 66  | 38         | 22        | 74           | 71      | 51          | 32          | 78           | 70        | 63     | 52           | 57    | 52        | 54        |               |       |     |
| RFC 180035                    | 130Z       |                       | 102                         | 98           | 102       | 107         | 125          | 108       | 101        | 107        | 93          | 99             | 103               | 99             | 93            | 98        | 102       | 101       | 103                | 99        | 100 | 103        | 101       | 97           | 104     | 126         | 129         | 101          | 98        | 95     | 100          | 83    | 88        | 98        | 2             | 1     |     |
| Rooi                          | HR 130353  |                       | 71                          | 72           | 64        | 56          | 47           | 57        | 33         | 52         | 48          | 64             | 1.34              | -1.3           | 52            | 32.6      | 7.2       | 15.6      | 142                | 63.8      | 217 | 86         | -102      | 0.51         | 22.5    | -16.5       | -6.2        | 33.1         | 0         | 44.9   | 2.77         | -0.27 | -0.28     | 0.64      | 1             | 2     | 3   |
| SAM                           |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 59             | 76                | 66             | 56            | 72        | 64        |           | 64                 | 56        | 49  | 38         | 15        | 56           | 47      | 46          | 32          | 62           | 52        | 48     | 46           | 51    | 47        | 48        |               |       |     |
| RFC 190075                    | 505C       |                       | 117                         | 92           | 69        | 132         | 94           | 91        | 71         | 84         | 82          | 76             | 100               | 110            | 72            | 92        | 69        | 77        | 79                 | 85        | 67  | 89         | 61        | 112          | 88      | 109         | 75          | 101          | 84        | 74     | 92           | 94    | 82        | 91        | 1             |       |     |
| Rooi                          | RFC 120073 |                       | 67                          | 68           | 61        | 52          | 43           | 53        | 30         | 48         | 46          | 35             | 1.68              | -2.7           | 25            | 29.5      | -3.0      | 7.8       | 74                 | 50.6      | 90  | 47         | -32       | 1.03         | 15.1    | -8.6        | 1.2         | 33.3         | -1        | 28.2   | 2.03         | 1.06  | -0.83     | 0.52      |               |       |     |
| RFC 190075                    |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 47             | 72                | 62             | 52            | 68        | 61        |           | 60                 | 52        | 49  | 34         | 9         | 51           | 51      | 44          | 26          | 59           | 51        | 48     | 45           | 48    | 45        | 46        |               |       |     |
| RFC 210035                    | 6305       |                       | 110                         | 97           | 122       | 106         | 115          | 115       | 111        | 115        | 113         | 101            | 119               | 102            | 92            | 97        | 122       | 114       | 118                | 107       | 108 | 125        | 103       | 87           | 109     | 105         | 103         | 117          | 90        | 102    | 110          | 115   | 117       | 112       | 5             | 1     |     |
| Rooi                          | HR 130353  |                       | 67                          | 70           | 57        | 46          | 37           | 51        | 32         | 47         | 42          | 67             | -0.12             | -1.7           | 51            | 31.9      | 13.6      | 19.7      | 185                | 71.6      | 249 | 149        | -105      | 0.16         | 24.4    | -6.7        | -2.7        | 42.2         | -1        | 50.9   | 3.78         | 3.61  | 2.14      | 0.91      |               |       |     |
| RFC 210035                    |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 45             | 77                | 59             | 46            | 70        | 57        |           | 58                 | 57        | 43  | 27         | 21        | 47           | 45      | 38          | 20          | 54           | 45        | 42     | 40           | 43    | 40        | 42        |               |       |     |
| RFC 230029                    | J137       |                       | 106                         | 118          | 108       | 88          | 98           | 121       | 116        | 121        | 121         | 115            | 96                | 113            | 112           | 118       | 108       | 111       | 115                | 115       | 115 | 101        | 113       | 129          | 117     | 85          | 85          | 117          | 113       | 119    | 130          | 96    | 112       | 128       | 1             |       |     |
| Rooi                          | RFC 200029 |                       | 58                          | 66           | 41        | 30          | 29           | 43        | 24         | 39         | 40          | 86             | 1.99              | -3.0           | 77            | 42.7      | 9.3       | 20.4      | 175                | 79.4      | 275 | 79         | -123      | 1.65         | 28.2    | 2.8         | -0.2        | 42.3         | 1         | 63.9   | 5.70         | 1.30  | 1.76      | 1.22      |               |       |     |
| RFC 230029                    |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 34             | 72                | 47             | 30            | 66        | 41        |           | 46                 | 43        | 40  | 43         | 6         | 48           | 43      | 29          | 15          | 44           | 45        | 41     | 38           | 42    | 38        | 40        |               |       |     |
| RFC 240091                    | J137       |                       | 102                         | 117          | 106       | 90          | 109          | 121       | 119        | 122        | 111         | 108            | 96                | 109            | 110           | 117       | 106       | 110       | 113                | 115       | 123 | 126        | 124       | 118          | 124     | 89          | 105         | 118          | 121       | 117    | 122          | 87    | 106       | 119       |               |       |     |
| Rooi                          | RFC 210090 |                       | 56                          | 52           | 36        | 30          | 26           | 37        | 25         | 35         | 39          | 77             | 1.99              | -2.5           | 74            | 42.1      | 8.7       | 19.8      | 171                | 79.2      | 303 | 152        | -141      | 1.23         | 31.0    | 0.8         | -2.9        | 42.4         | 2         | 62.6   | 4.88         | 0.24  | 1.19      | 1.04      |               |       |     |
| TEMPO                         |            |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             | 22             | 70                | 46             | 30            | 52        | 36        |           | 39                 | 43        | 38  | 41         | 11        | 47           | 42      | 22          | 13          | 42           | 44        | 40     | 37           | 41    | 37        | 39        |               |       |     |

Vaders

| Bul                  |          |                       | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |           |             |              |           |            |            |             |                |                   | Geboorte       |               |           | Speen     |           |               |           |     | Groeï & Aanpassing |           |          |         |             | Vrugbaarheid |              |           |        | Raam         |      | Karkas    |           |               |       | Nageslag       |                        |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----|--------------------|-----------|----------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|------|-----------|-----------|---------------|-------|----------------|------------------------|
| Indeks<br>EBV<br>Akk | Genomies | Vader ID<br>Moeder ID | Geb Gemak W                 | Kalf Groei W | Melk Wrde | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig Geb | Gebrite gewig Dir | Koei- Kalf Geb | Koei Gewig Sp | Speen Dir | Speen mat | Komb. mat | Koei- Kalf Sp | 12m gewig | GDT | Veld groei         | Voeromset | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb. | Koei Vrugb.  | Lanklewendh. | Raam punt | Lengte | OogspOpperv. | Vet  | Marmering | Uitslag % | Aantal gemeet |       |                |                        |
| ID<br>Rek.nr         |          |                       |                             |              |           |             |              |           |            |            |             |                |                   |                |               |           |           |           |               |           |     |                    |           |          |         |             |              |              |           |        |              |      |           |           | Gbrte         | Speen | Groeï<br>toets | Dogt&Kalw<br>(gespeen) |
| RRA 180010           |          | 1378                  | 107                         | 132          | 94        | 79          | 91           | 125       | 132        | 129        | 129         | 124            | 72                | 115            | 123           | 132       | 94        | 107       | 110           | 123       | 126 | 119                | 121       | 122      | 92      | 85          | 91           | 103          | 134       | 127    | 141          | 112  | 91        | 140       | 140           | 108   |                |                        |
| Roos<br>HANDSOME ROB |          | WB 100238             | 87                          | 95           | 71        | 59          | 56           | 69        | 48         | 65         | 73          | 98             | 4.28              | -3.2           | 90            | 49.9      | 4.7       | 19.7      | 161           | 95.5      | 315 | 131                | -137      | 1.38     | 16.8    | 2.7         | -1.0         | 34.1         | 3         | 70.0   | 6.76         | 3.25 | -0.02     | 1.45      | 23            | 4     | 4              |                        |
| WB 140069            |          | 5T                    | 74                          | 122          | 112       | 72          | 95           | 110       | 143        | 117        | 149         | 131            | 87                | 82             | 129           | 122       | 112       | 115       | 113           | 140       | 132 | 103                | 122       | 92       | 83      | 109         | 88           | 94           | 117       | 130    | 95           | 133  | 89        | 101       | 91            | 51    |                |                        |
| Swart<br>DIXIE       |          | WB 120039             | 87                          | 92           | 75        | 73          | 58           | 71        | 50         | 67         | 77          | 107            | 2.84              | 0.6            | 98            | 44.5      | 10.5      | 21.8      | 169           | 103.4     | 339 | 86                 | -138      | 0.31     | 12.9    | -8.6        | -0.6         | 29.5         | 1         | 73.0   | 2.31         | 5.88 | -0.27     | 0.71      | 8             | 7     | 21             |                        |
| WB 140086            |          | 370W                  | 101                         | 138          | 71        | 80          | 65           | 112       | 127        | 116        | 138         | 133            | 85                | 115            | 124           | 138       | 71        | 93        | 98            | 131       | 125 | 100                | 117       | 101      | 88      | 67          | 84           | 79           | 137       | 142    | 149          | 96   | 141       | 146       | 86            | 34    |                |                        |
| Roos<br>SMOKIN HOT   |          | WB 100238             | 88                          | 89           | 76        | 72          | 59           | 70        | 57         | 67         | 77          | 110            | 3.04              | -3.3           | 92            | 52.8      | -2.5      | 15.9      | 129           | 94.4      | 313 | 78                 | -130      | 0.66     | 15.3    | 11.3        | -0.1         | 21.1         | 3         | 82.1   | 7.50         | 1.33 | 4.17      | 1.56      | 10            | 11    | 20             |                        |

# Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

| Dier                 |               |            |                       | Seleksie Waardes (SW / Akk) |     |         |              |        |           |               |           | Geboorte   |            |          | Speen        |              |                |               |             | Groeï & Aanpassing |           |               |           |     | Vrugbaarheid |           |          |         | Raam        |             | Karkas       |           |        |             |       |           |           |
|----------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----|---------|--------------|--------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-----|--------------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| Indeks<br>EBV<br>Akk | ID<br>Dier nr | % Inteling | Genomiese<br>Ouerskap | Pa ID<br>Ma ID              | Geb | Gemak W | Kalf Groei W | Melk W | Onderh. W | Vrugbaarh. W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas W | Koei Gewig G | Gebtge gewig | Koei- Kalf Geb | Koei Gewig Sp | Speen gewig | Speen mat          | Komb. mat | Koei- Kalf Sp | 12m gewig | GDT | Veld groei   | Voeromset | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam punt | Lengte | OogspOpperv | Vet   | Marmering | Uitslag % |
|                      |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            |          |              |              |                |               |             |                    |           |               |           |     |              |           |          |         |             |             |              |           |        |             |       |           |           |
| RFC 240011           | ACM 200063    |            |                       |                             | 98  | 94      | 118          | 103    | 106       | 103           | 107       | 103        | 98         | 97       | 98           | 97           | 95             | 94            | 118         | 110                | 111       | 101           | 109       | 110 | 109          | 107       | 106      | 110     | 95          | 106         | 114          | 106       | 123    | 76          | 64    | 119       |           |
| Rooi                 | RFC 180012    |            |                       |                             | 55  | 60      | 48           | 37     | 34        | 44            | 30        | 41         | 46         | 63       | 1.80         | -1.1         | 55             | 30            | 12.2        | 18                 | 165       | 66            | 251       | 106 | -115         | 0.9       | 23       | -9      | -1.5        | 36          | 1            | 53        | 5.04   | -1.09       | -2.38 | 1.04      |           |
| RFC 240011           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 31       | 62           | 48           | 37             | 60            | 48          | 48                 | 49        | 48            | 19        | 12  | 52           | 51        | 35       | 18      | 48          | 50          | 47           | 45        | 48     | 45          | 46    |           |           |
| RFC 240013           | A193          |            |                       |                             | 118 | 94      | 98           | 107    | 110       | 104           | 99        | 102        | 100        | 94       | 113          | 114          | 93             | 94            | 98          | 97                 | 98        | 107           | 102       | 121 | 99           | 109       | 95       | 100     | 120         | 103         | 91           | 103       | 87     | 103         | 94    | 89        |           |
| Rooi                 | RFC 200012    |            |                       |                             | 61  | 68      | 52           | 42     | 38        | 49            | 32        | 46         | 40         | 59       | 0.41         | -3.1         | 52             | 31            | 5.9         | 14                 | 128       | 72            | 224       | 139 | -99          | 0.9       | 18       | -4      | -4.9        | 34          | -1           | 51        | 1.57   | 2.18        | 0.22  | 0.47      |           |
| SPARTA               |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 31       | 71           | 54           | 42             | 68            | 52          | 54                 | 45        | 42            | 40        | 22  | 48           | 45        | 39       | 26      | 50          | 46          | 42           | 38        | 41     | 38          | 40    |           |           |
| RFC 240078           | A193          |            |                       |                             | 104 | 115     | 99           | 93     | 102       | 116           | 103       | 114        | 107        | 108      | 94           | 110          | 107            | 115           | 99          | 104                | 110       | 106           | 104       | 104 | 101          | 119       | 103      | 92      | 115         | 100         | 101          | 105       | 100    | 109         | 93    | 102       |           |
| Rooi                 | RFC 210077    |            |                       |                             | 59  | 65      | 45           | 37     | 32        | 45            | 26        | 41         | 34         | 77       | 2.20         | -2.7         | 70             | 41            | 6.4         | 18                 | 160       | 71            | 232       | 89  | -102         | 1.3       | 22       | 0       | -4.2        | 32          | 0            | 53        | 2.82   | 2.88        | 0.08  | 0.72      |           |
| RFC 240078           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 22       | 70           | 50           | 37             | 65            | 45          | 49                 | 39        | 36            | 37        | 14  | 43           | 39        | 30       | 17      | 48          | 40          | 37           | 32        | 36     | 33          | 34    |           |           |
| RFC 240151           | 0969          |            |                       |                             | 106 | 88      | 100          | 100    | 110       | 93            | 104       | 93         | 108        | 95       | 117          | 101          | 100            | 88            | 100         | 96                 | 91        | 89            | 109       | 88  | 109          | 90        | 113      | 116     | 106         | 100         | 84           | 94        | 112    | 121         | 122   | 114       |           |
| Swart                | RFC 180050    |            |                       |                             | 58  | 66      | 46           | 34     | 33        | 45            | 28        | 42         | 36         | 60       | 0.06         | -1.6         | 61             | 28            | 6.6         | 14                 | 109       | 55            | 251       | 44  | -116         | 0.2       | 26       | -12     | -3.1        | 33          | -1           | 44        | 3.97   | 4.42        | 2.55  | 0.95      |           |
| RFC 240151           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 29       | 70           | 49           | 34             | 66            | 46          | 49                 | 40        | 36            | 17        | 20  | 40           | 39        | 33       | 19      | 46          | 38          | 35           | 34        | 37     | 34          | 36    |           |           |
| RFC 250012           | ACM 200063    |            |                       |                             | 78  | 91      | 124          | 96     | 104       | 93            | 109       | 95         | 95         | 101      | 90           | 80           | 102            | 91            | 124         | 113                | 111       | 103           | 116       | 118 | 118          | 102       | 105      | 100     | 102         | 105         | 116          | 109       | 111    | 77          | 66    | 107       |           |
| Rooi                 | ZDW 110012    |            |                       |                             | 64  | 70      | 53           | 39     | 37        | 49            | 32        | 46         | 44         | 68       | 2.59         | 0.9          | 63             | 29            | 14.0        | 19                 | 163       | 68            | 277       | 129 | -132         | 0.7       | 23       | -4      | -2.5        | 36          | 1            | 56        | 3.86   | -0.94       | -2.21 | 0.83      |           |
| TWIET 12             |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 34       | 74           | 54           | 39             | 70            | 53          | 54                 | 52        | 48            | 21        | 15  | 52           | 51        | 38       | 22      | 50          | 50          | 47           | 43        | 45     | 42          | 44    |           |           |
| RFC 250030           | DUA 428E      |            |                       |                             | 107 | 88      | 99           | 117    | 104       | 95            | 107       | 96         | 114        | 87       | 106          | 99           | 83             | 88            | 99          | 95                 | 97        | 101           | 105       | 106 | 98           | 99        | 109      | 97      | 89          | 117         | 97           | 101       | 124    | 128         | 82    | 126       |           |
| Rooi                 | RFC 220029    | 2          |                       |                             | 59  | 59      | 46           | 33     | 31        | 42            | 25        | 39         | 40         | 48       | 1.10         | -1.4         | 40             | 27            | 6.4         | 13                 | 124       | 66            | 236       | 94  | -96          | 0.6       | 24       | -3      | -0.7        | 42          | 0            | 50        | 5.09   | 5.21        | -0.80 | 1.18      |           |
| RFC 250030           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 34       | 70           | 49           | 33             | 59            | 46          | 46                 | 47        | 44            | 40        | 5   | 49           | 47        | 32       | 14      | 46          | 46          | 42           | 38        | 42     | 39          | 40    |           |           |
| RFC 250050           | DUA 428E      |            |                       |                             | 86  | 94      | 99           | 103    | 103       | 90            | 103       | 91         | 106        | 99       | 85           | 89           | 97             | 94            | 99          | 97                 | 96        | 106           | 101       | 110 | 98           | 103       | 95       | 91      | 99          | 111         | 102          | 99        | 116    | 116         | 80    | 117       |           |
| Rooi                 | RFC 150050    |            |                       |                             | 63  | 69      | 53           | 33     | 34        | 47            | 26        | 43         | 38         | 64       | 3.08         | -0.1         | 57             | 31            | 6.5         | 15                 | 124       | 70            | 222       | 106 | -96          | 0.7       | 18       | 0       | -2.1        | 39          | 0            | 49        | 4.36   | 3.77        | -0.97 | 1.01      |           |
| RESOLVE 50           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 36       | 73           | 52           | 33             | 69            | 53          | 52                 | 49        | 42            | 35        | 10  | 48           | 46        | 34       | 18      | 50          | 45          | 40           | 36        | 40     | 37          | 38    |           |           |
| RFC 250053           | ACM 200063    |            |                       |                             | 99  | 97      | 105          | 101    | 112       | 102           | 103       | 101        | 95         | 99       | 95           | 100          | 98             | 97            | 105         | 102                | 102       | 102           | 106       | 111 | 106          | 96        | 109      | 107     | 109         | 107         | 106          | 99        | 124    | 73          | 63    | 119       |           |
| Rooi                 | RFC 210053    |            |                       |                             | 52  | 54      | 40           | 33     | 30        | 39            | 30        | 37         | 44         | 65       | 2.10         | -1.5         | 59             | 32            | 8.2         | 16                 | 140       | 67            | 239       | 109 | -111         | 0.5       | 25       | -8      | -3.4        | 37          | 0            | 49        | 5.14   | -1.43       | -2.42 | 1.05      |           |
| TWITTER 53           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 26       | 59           | 45           | 33             | 54            | 40          | 42                 | 45        | 45            | 15        | 15  | 49           | 48        | 30       | 17      | 42          | 47          | 44           | 43        | 46     | 43          | 44    |           |           |
| RFC 250080           | ACM 200063    |            |                       |                             | 93  | 104     | 106          | 90     | 109       | 105           | 113       | 106        | 102        | 110      | 94           | 99           | 110            | 104           | 106         | 105                | 104       | 112           | 116       | 108 | 117          | 89        | 114      | 98      | 114         | 105         | 114          | 110       | 123    | 77          | 71    | 119       |           |
| Rooi                 | RFC 190080    |            |                       |                             | 61  | 68      | 50           | 37     | 36        | 47            | 36        | 45         | 48         | 79       | 2.17         | -1.4         | 74             | 36            | 8.7         | 18                 | 145       | 77            | 279       | 100 | -129         | 0.2       | 27       | -4      | -4.1        | 36          | 1            | 57        | 5.02   | -0.97       | -1.79 | 1.04      |           |
| TWITTER 80           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 31       | 72           | 52           | 37             | 68            | 50          | 52                 | 49        | 49            | 23        | 24  | 52           | 51        | 37       | 24      | 48          | 51          | 47           | 46        | 50     | 47          | 48    |           |           |
| RFC 250150           | DUA 428E      |            |                       |                             | 101 | 79      | 89           | 105    | 117       | 81            | 105       | 83         | 108        | 91       | 109          | 96           | 95             | 79            | 89          | 86                 | 78        | 91            | 107       | 99  | 103          | 99        | 112      | 116     | 108         | 110         | 100          | 100       | 125    | 113         | 89    | 125       |           |
| Rooi                 | RFC 180050    |            |                       |                             | 61  | 68      | 51           | 33     | 33        | 46            | 26        | 42         | 38         | 54       | 0.80         | -1.0         | 55             | 23            | 3.4         | 10                 | 72        | 56            | 246       | 74  | -106         | 0.6       | 26       | -12     | -3.3        | 38          | 0            | 49        | 5.21   | 3.39        | -0.27 | 1.16      |           |
| RFC 250150           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 28       | 71           | 50           | 33             | 68            | 51          | 51                 | 48        | 42            | 35        | 9   | 48           | 46        | 33       | 16      | 49          | 45          | 41           | 36        | 40     | 36          | 38    |           |           |
| RFC 260035           | RFC 230029    |            |                       |                             | 111 | 103     | 108          | 88     | 113       | 111           | 116       | 112        | 114        | 116      | 109          | 114          | 112            | 103           | 108         | 106                | 104       | 104           | 117       | 111 | 115          | 116       | 118      | 99      | 105         | 118         | 113          | 116       | 130    | 89          | 93    | 127       |           |
| Rooi                 | RFC 230035    |            |                       |                             | 52  | 47      | 33           | 23     | 23        | 33            | 20        | 30         | 30         | 88       | 0.80         | -3.1         | 77             | 35            | 9.2         | 18                 | 144       | 69            | 282       | 110 | -126         | 1.2       | 28       | -4      | -3.0        | 43          | 1            | 62        | 5.67   | 0.44        | 0.08  | 1.19      |           |
| RFC 260035           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 25       | 66           | 41           | 23             | 47            | 33          | 34                 | 32        | 30            | 23        | 10  | 34           | 32        | 22       | 12      | 35          | 33          | 30           | 29        | 31     | 29          | 30    |           |           |
| RFC 260051           | 3289          |            |                       |                             | 116 | 99      | 109          | 96     | 103       | 109           |           |            | 114        | 106      | 112          | 116          | 103            | 99            | 109         | 106                | 105       | 104           | 111       | 120 | 110          | 102       | 95       | 93      | 95          | 112         | 108          | 109       | 118    | 115         | 108   | 119       |           |
| Rooi                 | RFC 230050    | 1          |                       |                             | 53  | 44      | 30           | 23     | 23        | 32            |           |            | 24         | 74       | 0.49         | -3.3         | 65             | 33            | 9.6         | 17                 | 149       | 69            | 261       | 135 | -117         | 0.7       | 18       | -1      | -1.6        | 39          | 1            | 56        | 4.57   | 3.69        | 1.35  | 1.05      |           |
| RFC 260051           |               |            |                       |                             |     |         |              |        |           |               |           |            |            | 24       | 69           | 41           | 23             | 44            | 30          | 32                 | 29        | 26            | 12        | 7   | 28           | 27        | 22       | 12      | 36          | 27          | 25           | 23        | 24     | 23          | 24    |           |           |

# Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80    Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

| Dier       |     |     |    |         | Seleksie Waardes (SW / Akk) |            |          |       |       |             |              |        | Geboorte  |              |           | Speen      |            |          |              |              | Groei & Aanpassing |               |             |           |           | Vrugbaarheid  |           |     |            | Raam      |          | Karkas  |             |             |              |           |        |             |       |           |           |
|------------|-----|-----|----|---------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------|-------------|--------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----|------------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|-------|-----------|-----------|
| Indeks     | EBV | Akk | ID | Dier nr | % Inteling                  | Genomiese  | Ouerskap | Pa ID | Ma ID | Geb Gemak W | Kalf Groei W | Melk W | Onderh. W | Vrugbaarh. W | Koei Wrde | Groei Wrde | Prod. Wrde | Karkas W | Koei Gewig G | Gebnte gewig | Koei- Kalf Geb     | Koei Gewig Sp | Speen gewig | Speen mat | Komb. mat | Koei- Kalf Sp | 12m gewig | GDT | Veld groei | Voeromset | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb. | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam punt | Lengte | OogspOpperv | Vet   | Marmering | Uitslag % |
| RFC 260054 |     |     |    |         |                             | RFC 240091 |          |       |       | 109         | 105          | 96     | 104       | 101          | 108       | 101        | 106        | 98       | 96           | 99           | 110                | 96            | 105         | 96        | 99        | 103           | 102       | 102 | 112        | 103       | 106      | 108     | 91          | 100         | 108          | 102       | 101    | 108         | 84    | 94        | 105       |
| Rooi       |     |     |    |         | 1                           | RFC 210053 |          |       |       | 42          | 36           | 30     | 25        | 23           | 29        | 20         | 27         | 27       | 61           | 1.78         | -2.6               | 56            | 36          | 5.5       | 16        | 141           | 67        | 224 | 112        | -105      | 0.8      | 24      | 0           | -2.2        | 37           | 0         | 50     | 3.55        | -0.10 | 0.23      | 0.79      |
| SIGNORE    |     |     |    |         |                             |            |          |       |       |             |              |        |           |              |           |            |            |          | 22           | 49           | 36                 | 25            | 36          | 30        |           | 29            | 27        | 25  | 12         | 31        | 29       | 21      | 14          | 34          | 30           | 28        | 26     | 28          | 26    | 27        |           |
| RFC 260077 |     |     |    |         |                             | 3289       |          |       |       | 107         | 95           | 112    | 103       | 92           | 101       |            |            | 106      | 97           | 110          | 103                | 95            | 95          | 112       | 106       | 107           | 99        | 109 | 109        | 110       | 100      | 109     | 89          | 92          | 101          | 105       | 104    | 106         | 115   | 103       | 108       |
| Rooi       |     |     |    |         |                             | RFC 210077 |          |       |       | 53          | 42           | 31     | 22        | 23           | 32        |            |            | 18       | 63           | 0.65         | -1.9               | 55            | 31          | 10.3      | 17        | 153           | 65        | 252 | 103        | -117      | 0.6      | 24      | 1           | -1.2        | 33           | 0         | 52     | 3.40        | 3.63  | 0.97      | 0.84      |
| RFC 260077 |     |     |    |         |                             |            |          |       |       |             |              |        |           |              |           |            |            |          | 20           | 69           | 41                 | 22            | 42          | 31        |           | 23            | 20        | 16  | 13         | 21        | 21       | 20      | 12          | 38          | 21           | 19        | 17     | 18          | 17    | 18        |           |

# Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

| Inteling in rooi is hoog |            |                       |                | GEBVindeks<br>GEBV<br>Akk   |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Wrde <80      |             |               |             |           | Wrde >120 |               |           |                    |            | Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie |          |         |              |             |              |      |        |              |        |           |           |  |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------------|--------------|------|--------|--------------|--------|-----------|-----------|--|
| Dier                     |            |                       |                | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Geboorte      |             |               | Speen       |           |           |               |           | Groeï & Aanpassing |            |                                                          |          |         | Vrugbaarheid |             |              |      | Raam   |              | Karkas |           |           |  |
| ID<br>Dier nr            | % Inteling | Genomiese<br>Ouerskap | Pa ID<br>Ma ID | Geb Gemak                   | Kalf Groei W | Melk W | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig G | Gebrite gewig | Koei-Kalf G | Koei Gewig Sp | Speen gewig | Speen mat | Komb. mat | Koei- Kalf Sp | 12m gewig | GDT                | Veld groei | Voeromset                                                | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb.  | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam | Lengte | OogspOpperv. | Vet    | Marmering | Uitslag % |  |
| ZDW 110012               |            | KD 030187             |                | 92                          | 72           | 118    | 108         | 74           | 70        | 96         | 71         | 87          | 88           | 110           | 79          | 90            | 72          | 118       | 103       | 96            | 79        | 101                | 112        | 106                                                      | 107      | 84      | 79           | 81          | 87           | 104  | 105    | 70           | 90     | 88        | 70        |  |
| ROOI                     | 6          | PV 040101             |                | 81                          | 79           | 82     | 60          | 56           | 65        | 37         | 59         | 36          | 51           | 0.69          | 1.0         | 48            | 19          | 12.3      | 15        | 123           | 45        | 222                | 111        | -110                                                     | 0.8      | 13      | 5.8          | 0.4         | 25           | 0    | 53     | -0.14        | 0.54   | -0.29     | 0.12      |  |
| GILOME 12                |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 58           | 82            | 74          | 60            | 79          | 82        |           | 74            | 66        | 52                 | 39         | 21                                                       | 56       | 55      | 59           | 38          | 72           | 54   | 50     | 38           | 33     | 31        | 36        |  |
| JMS 140901               |            | JMS 100597            |                | 102                         | 96           | 116    | 105         | 109          | 107       | 106        | 107        | 92          | 92           | 107           | 97          | 93            | 96          | 116       | 109       | 112           | 95        | 119                | 104        | 122                                                      | 91       | 119     | 102          | 114         | 104          | 125  | 114    | 95           | 77     | 69        | 93        |  |
| ROOI                     | 1          | JMS 090504            |                | 80                          | 77           | 81     | 75          | 51           | 65        | 46         | 61         | 48          | 56           | 0.99          | -1.1        | 53            | 32          | 11.7      | 18        | 168           | 60        | 291                | 90         | -138                                                     | 0.3      | 29      | -5.3         | -4.1        | 35           | 2    | 60     | 2.35         | -0.97  | -1.94     | 0.55      |  |
| JMS 04 901               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 40           | 81            | 78          | 75            | 77          | 81        | 78        | 75            | 67        | 50                 | 38         | 40                                                       | 57       | 55      | 51           | 35          | 66           | 54   | 49     | 46           | 51     | 47        | 48        |  |
| LB 140006                |            | 370W                  |                | 94                          | 122          | 117    | 88          | 85           | 121       | 110        | 120        | 109         | 114          | 98            | 99          | 110           | 122         | 117       | 119       | 124           | 123       | 112                | 99         | 108                                                      | 97       | 95      | 95           | 81          | 93           | 121  | 119    | 122          | 96     | 111       | 120       |  |
| ROOI                     |            | WB 030018             |                | 80                          | 79           | 82     | 77          | 54           | 67        | 47         | 63         | 50          | 85           | 1.79          | -1.4        | 75            | 45          | 11.9      | 23        | 202           | 87        | 262                | 75         | -113                                                     | 0.5      | 18      | -1.7         | 0.4         | 29           | 2    | 64     | 4.90         | 1.28   | 1.63      | 1.07      |  |
| LB140006                 |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 43           | 82            | 79          | 77            | 79          | 82        |           | 79            | 70        | 54                 | 29         | 39                                                       | 51       | 57      | 54           | 37          | 71           | 56   | 53     | 49           | 52     | 49        | 50        |  |
| RFC 140053               |            | 26P                   |                | 97                          | 105          | 107    | 107         | 91           | 106       | 95         | 103        | 87          | 92           | 87            | 98          | 92            | 105         | 107       | 106       | 113           | 105       | 96                 | 107        | 96                                                       | 78       | 96      | 77           | 113         | 93           | 83   | 96     | 96           | 69     | 84        | 92        |  |
| ROOI                     |            | RCM 050053            |                | 77                          | 75           | 71     | 62          | 57           | 62        | 52         | 60         | 58          | 56           | 2.88          | -1.3        | 51            | 36          | 9.0       | 18        | 170           | 70        | 200                | 98         | -94                                                      | -0.2     | 19      | 6.7          | -4.0        | 29           | -1   | 45     | 2.41         | -1.92  | -0.62     | 0.54      |  |
| BELLA                    |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 60           | 79            | 72          | 62            | 75          | 71        | 69        | 62            | 61        | 61                 | 42         | 42                                                       | 64       | 62      | 59           | 44          | 68           | 63   | 60     | 57           | 59     | 57        | 58        |  |
| RFC 150028               |            | PHD 120027            |                | 89                          | 105          | 120    | 92          | 62           | 97        | 110        | 98         | 104         | 104          | 83            | 96          | 106           | 105         | 120       | 115       | 116           | 101       | 112                | 78         | 115                                                      | 123      | 100     | 65           | 62          | 91           | 110  | 115    | 86           | 101    | 97        | 87        |  |
| ROOI                     | 1          | ZDW 110028            |                | 78                          | 74           | 75     | 51          | 49           | 60        | 36         | 55         | 47          | 71           | 3.25          | -1.0        | 69            | 36          | 12.9      | 21        | 179           | 66        | 264                | 13         | -125                                                     | 1.4      | 20      | 12.0         | 2.8         | 28           | 1    | 61     | 1.46         | 1.95   | 0.46      | 0.45      |  |
| BENEDETTO GILO           |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 56           | 79            | 69          | 51            | 74          | 75        | 67        | 54            | 50        | 38                 | 20         | 54                                                       | 51       | 51      | 30           | 65          | 52           | 49   | 46     | 48           | 45     | 47        |           |  |
| RFC 150050               |            | GBL1113U              |                | 100                         | 90           | 102    | 95          | 92           | 86        | 86         | 83         | 91          | 104          | 100           | 102         | 105           | 90          | 102       | 98        | 92            | 90        | 83                 | 101        | 82                                                       | 107      | 74      | 79           | 98          | 102          | 90   | 90     | 97           | 100    | 95        | 97        |  |
| ROOI                     |            | WAF 100050            |                | 79                          | 79           | 81     | 49          | 49           | 62        | 34         | 56         | 42          | 72           | 1.59          | -1.7        | 68            | 28          | 7.2       | 14        | 112           | 55        | 152                | 81         | -68                                                      | 0.9      | 9       | 5.4          | -2.0        | 34           | -1   | 41     | 2.52         | 1.80   | 0.26      | 0.63      |  |
| RFC 150050               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 65           | 81            | 69          | 49            | 79          | 81        | 70        | 59            | 44        | 24                 | 21         | 49                                                       | 48       | 51      | 31           | 65          | 47           | 43   | 41     | 44           | 41     | 42        |           |  |
| RFC 160075               |            | PHD 120027            |                | 97                          | 100          | 81     | 111         | 70           | 85        | 89         | 83         | 95          | 88           | 84            | 98          | 90            | 100         | 81        | 87        | 89            | 94        | 95                 | 96         | 99                                                       | 121      | 117     | 73           | 77          | 87           | 111  | 104    | 95           | 110    | 100       | 96        |  |
| ROOI                     | 1          | RFC 120073            |                | 75                          | 76           | 77     | 47          | 42           | 58        | 38         | 54         | 57          | 50           | 3.16          | -1.2        | 48            | 33          | 0.8       | 12        | 104           | 59        | 198                | 67         | -99                                                      | 1.3      | 28      | 8.4          | 0.9         | 26           | 1    | 52     | 2.28         | 3.10   | 0.67      | 0.61      |  |
| RFC 160075               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 47           | 78            | 65          | 47            | 76          | 77        | 67        | 59            | 56        | 53                 | 20         | 61                                                       | 59       | 40      | 24           | 62          | 60           | 57   | 55     | 59           | 56     | 57        |           |  |
| RFC 180050               |            | 34A                   |                | 100                         | 78           | 93     | 99          | 119          | 80        | 90         | 78         | 93          | 89           | 113           | 97          | 101           | 78          | 93        | 88        | 78            | 80        | 96                 | 78         | 94                                                       | 99       | 108     | 130          | 117         | 99           | 86   | 92     | 114          | 94     | 111       | 112       |  |
| ROOI                     |            | WAF 100050            |                | 72                          | 73           | 74     | 49          | 45           | 57        | 32         | 52         | 42          | 51           | 0.45          | -1.1        | 63            | 23          | 4.3       | 10        | 72            | 46        | 200                | 15         | -90                                                      | 0.6      | 24      | -18.5        | -4.5        | 32           | -1   | 42     | 4.10         | 1.04   | 1.65      | 0.91      |  |
| RFC 180050               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 46           | 75            | 64          | 49            | 73          | 74        |           | 55            | 45        | 24                 | 19         | 49                                                       | 48       | 48      | 26           | 62          | 47           | 44   | 41     | 44           | 41     | 42        |           |  |
| RFC 190080               |            | 26P                   |                | 103                         | 103          | 92     | 97          | 83           | 95        | 102        | 95         | 97          | 103          | 99            | 107         | 104           | 103         | 92        | 96        | 95            | 105       | 101                | 93         | 102                                                      | 80       | 100     | 77           | 104         | 86           | 99   | 105    | 90           | 89     | 98        | 89        |  |
| ROOI                     |            | RCM 110080            |                | 74                          | 74           | 74     | 52          | 55           | 60        | 48         | 58         | 52          | 71           | 1.74          | -2.2        | 67            | 35          | 4.0       | 14        | 119           | 70        | 222                | 57         | -104                                                     | -0.1     | 21      | 6.7          | -2.8        | 25           | 0    | 53     | 1.81         | 0.49   | 0.52      | 0.48      |  |
| FIONA                    |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 50           | 77            | 66          | 52            | 74          | 74        | 67        | 55            | 54        | 43                 | 42         | 56                                                       | 56       | 57      | 43           | 64          | 55           | 53   | 51     | 53           | 51     | 52        |           |  |
| RFC 200012               |            | 26P                   |                | 99                          | 94           | 92     | 104         | 84           | 87        | 102        | 87         | 99          | 96           | 103           | 97          | 96            | 94          | 92        | 93        | 91            | 101       | 106                | 112        | 107                                                      | 95       | 101     | 79           | 99          | 91           | 102  | 112    | 84           | 93     | 89        | 85        |  |
| ROOI                     |            | ZDW 110012            |                | 75                          | 75           | 76     | 57          | 56           | 62        | 48         | 59         | 50          | 61           | 1.39          | -1.1        | 56            | 31          | 4.1       | 13        | 109           | 66        | 240                | 112        | -113                                                     | 0.4      | 21      | 5.7          | -2.1        | 28           | 0    | 59     | 1.27         | 0.99   | -0.26     | 0.39      |  |
| RFC 200012               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 55           | 78            | 69          | 57            | 75          | 76        | 69        | 59            | 54        | 44                 | 42         | 56                                                       | 56       | 59      | 44           | 65          | 55           | 54   | 49     | 50           | 48     | 50        |           |  |
| RFC 200029               |            | 505C                  |                | 114                         | 95           | 112    | 108         | 76           | 100       | 98         | 98         | 103         | 96           | 101           | 113         | 90            | 95          | 112       | 106       | 110           | 91        | 94                 | 74         | 90                                                       | 124      | 94      | 86           | 59          | 100          | 104  | 104    | 103          | 93     | 89        | 102       |  |
| ROOI                     |            | RFC 150028            |                | 74                          | 72           | 70     | 52          | 47           | 57        | 30         | 52         | 48          | 61           | 1.58          | -3.0        | 49            | 31          | 10.5      | 17        | 161           | 56        | 193                | 3          | -83                                                      | 1.5      | 18      | 2.1          | 3.2         | 32           | 0    | 52     | 3.05         | 0.94   | -0.26     | 0.72      |  |
| RFC 200029               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 63           | 77            | 67          | 52            | 72          | 70        | 65        | 53            | 51        | 35                 | 10         | 54                                                       | 52       | 52      | 29           | 60          | 52           | 50   | 46     | 49           | 46     | 48        |           |  |
| RFC 200113               |            | RFC 180035            |                | 85                          | 91           | 79     | 124         | 112          | 85        | 91         | 84         | 82          | 79           | 90            | 74          | 79            | 91          | 79        | 83        | 84            | 94        | 94                 | 92         | 96                                                       | 97       | 96      | 107          | 107         | 110          | 93   | 88     | 87           | 82     | 90        | 86        |  |
| ROOI                     |            | RCM 120113            |                | 70                          | 58           | 63     | 47          | 37           | 49        | 25         | 44         | 36          | 39           | 2.60          | 1.6         | 34            | 29          | 0.0       | 10        | 88            | 60        | 196                | 56         | -93                                                      | 0.5      | 19      | -7.4         | -3.1        | 38           | -1   | 39     | 1.57         | -0.36  | -0.17     | 0.41      |  |
| ABOUT TIME               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 64           | 73            | 62          | 47            | 58          | 63        |           | 40            | 37        | 30                 | 13         | 38                                                       | 37       | 34      | 24           | 52          | 38           | 36   | 35     | 37           | 35     | 36        |           |  |

# Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

| Inteling in rooi is hoog |            |                       |                | GEBVindeks<br>GEBV<br>Akk   |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Wrde <80      |             |               |             |           | Wrde >120 |               |           |                    |            | Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie |          |         |              |             |              |      |        |              |        |           |           |  |  |  |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------------|--------------|------|--------|--------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| Dier                     |            |                       |                | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Geboorte      |             |               | Speen       |           |           |               |           | Groeï & Aanpassing |            |                                                          |          |         | Vrugbaarheid |             |              |      | Raam   |              | Karkas |           |           |  |  |  |
| ID<br>Dier nr            | % Inteling | Genomiese<br>Ouerskap | Pa ID<br>Ma ID | Geb Gemak                   | Kalf Groei W | Melk W | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig G | Gebrite gewig | Koei-Kalf G | Koei Gewig Sp | Speen gewig | Speen mat | Komb. mat | Koei- Kalf Sp | 12m gewig | GDT                | Veld groei | Voeromset                                                | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb.  | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam | Lengte | OogspOpperv. | Vet    | Marmering | Uitslag % |  |  |  |
| RFC 210053               |            | RFC 190075            |                | 115                         | 92           | 86     | 119         | 93           | 95        | 83         | 90         | 85          | 84           | 101           | 112         | 82            | 92          | 86        | 88        | 90            | 89        | 81                 | 98         | 79                                                       | 95       | 92      | 93           | 94          | 99           | 84   | 85     | 94           | 82     | 83        | 92        |  |  |  |
| ROOI                     | 1          | RFC 140053            |                | 63                          | 50           | 47     | 40          | 38           | 43        | 30         | 40         | 37          | 45           | 1.56          | -2.8        | 38            | 30          | 2.3       | 11        | 107           | 54        | 145                | 72         | -64                                                      | 0.4      | 17      | -1.0         | -1.4        | 32           | -1   | 37     | 2.22         | -0.43  | -0.73     | 0.53      |  |  |  |
| BELLA                    |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 38           | 68            | 55          | 40            | 50          | 47        |           | 46            | 40        | 39                 | 27         | 21                                                       | 41       | 40      | 37           | 26          | 52           | 40   | 38     | 36           | 38     | 36        | 37        |  |  |  |
| RFC 210090               |            | JMS 170116            |                | 102                         | 100          | 107    | 104         | 94           | 103       | 106        | 103        | 91          | 91           | 94            | 104         | 95            | 100         | 107       | 105       | 108           | 95        | 111                | 103        | 114                                                      | 101      | 108     | 90           | 101         | 97           | 123  | 107    | 93           | 75     | 76        | 90        |  |  |  |
| ROOI                     | 3          | JMS 140901            |                | 72                          | 62           | 61     | 52          | 39           | 51        | 34         | 48         | 44          | 55           | 2.16          | -1.9        | 55            | 34          | 8.9       | 17        | 155           | 60        | 260                | 86         | -125                                                     | 0.7      | 24      | 0.3          | -2.3        | 31           | 2    | 54     | 2.10         | -1.17  | -1.37     | 0.50      |  |  |  |
| RFC 210090               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 34           | 75            | 65          | 52            | 62          | 61        |           | 58            | 52        | 45                 | 24         | 22                                                       | 50       | 49      | 36           | 24          | 56           | 48   | 44     | 42           | 46     | 43        | 44        |  |  |  |
| RFC 220029               |            | 8180                  |                | 120                         | 94           | 108    | 124         | 95           | 109       | 94         | 106        | 107         | 79           | 115           | 109         | 76            | 94          | 108       | 103       | 113           | 98        | 90                 | 93         | 83                                                       | 99       | 102     | 91           | 79          | 113          | 80   | 93     | 112          | 123    | 99        | 114       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 200029            |                | 69                          | 70           | 61     | 50          | 39           | 53        | 30         | 48         | 50          | 39           | 0.20          | -2.5        | 31            | 31          | 9.1       | 16        | 169           | 63        | 181                | 56         | -70                                                      | 0.6      | 21      | -0.2         | 0.6         | 40           | -2   | 44     | 3.94         | 4.67   | 0.60      | 0.95      |  |  |  |
| DAIZY                    |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 60           | 74            | 62          | 50            | 70          | 61        |           | 60            | 53        | 51                 | 46         | 10                                                       | 54       | 53      | 44           | 20          | 54           | 52   | 50     | 48           | 51     | 49        | 50        |  |  |  |
| RFC 220090               |            | AV 180019             |                | 95                          | 109          | 112    | 92          | 107          | 113       | 105        | 112        | 101         | 104          | 98            | 99          | 107           | 109         | 112       | 111       | 113           | 111       | 111                | 100        | 113                                                      | 97       | 108     | 95           | 117         | 103          | 116  | 118    | 102          | 85     | 78        | 100       |  |  |  |
| ROOI                     | 6          | JMS 140901            |                | 68                          | 70           | 61     | 51          | 40           | 53        | 35         | 49         | 36          | 71           | 1.86          | -1.4        | 71            | 38          | 10.4      | 20        | 170           | 76        | 260                | 78         | -123                                                     | 0.5      | 24      | -1.9         | -4.6        | 34           | 1    | 64     | 2.96         | 0.03   | -1.16     | 0.69      |  |  |  |
| CALLU                    |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 38           | 74            | 62          | 51            | 70          | 61        |           | 61            | 48        | 40                 | 28         | 29                                                       | 45       | 43      | 38           | 28          | 54           | 42   | 39     | 34           | 37     | 34        | 36        |  |  |  |
| RFC 230022               |            | WB 140069             |                | 86                          | 99           | 116    | 83          | 95           | 95        | 118        | 99         | 115         | 116          | 100           | 92          | 116           | 99          | 116       | 110       | 105           | 107       | 114                | 102        | 113                                                      | 110      | 91      | 108          | 87          | 97           | 112  | 113    | 88           | 106    | 80        | 91        |  |  |  |
| SWART                    |            | JMS 110622            |                | 65                          | 70           | 56     | 52          | 40           | 52        | 35         | 49         | 46          | 87           | 1.65          | -0.6        | 81            | 33          | 11.8      | 19        | 148           | 72        | 272                | 84         | -123                                                     | 1.0      | 16      | -8.1         | -0.4        | 31           | 1    | 59     | 1.68         | 2.51   | -1.01     | 0.51      |  |  |  |
| RFC 230022               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 41           | 73            | 60          | 52            | 70          | 56        |           | 59            | 53        | 47                 | 36         | 22                                                       | 48       | 50      | 40           | 26          | 54           | 49   | 46     | 45           | 48     | 45        | 46        |  |  |  |
| RFC 230050               |            | RRA 180010            |                | 106                         | 109          | 95     | 86          | 95           | 104       | 110        | 105        | 112         | 116          | 92            | 116         | 115           | 109         | 95        | 100       | 97            | 107       | 105                | 109        | 104                                                      | 115      | 83      | 81           | 95          | 108          | 113  | 110    | 121          | 106    | 93        | 120       |  |  |  |
| ROOI                     | 1          | RFC 150050            |                | 67                          | 68           | 54     | 38          | 38           | 49        | 30         | 45         | 42          | 87           | 2.38          | -3.3        | 81            | 38          | 5.0       | 16        | 126           | 71        | 238                | 103        | -106                                                     | 1.1      | 13      | 4.7          | -1.5        | 37           | 1    | 57     | 4.80         | 2.52   | 0.13      | 1.07      |  |  |  |
| UPFRONT GIRL             |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 44           | 74            | 57          | 38            | 68          | 54        |           | 53            | 51        | 46                 | 21         | 12                                                       | 50       | 48      | 39           | 22          | 53           | 49   | 45     | 41           | 44     | 41        | 42        |  |  |  |
| RFC 230113               |            | DUA 17G               |                | 89                          | 93           | 74     | 122         | 131          | 92        | 89         | 90         | 93          | 85           | 88            | 80          | 80            | 93          | 74        | 80        | 81            | 95        | 90                 | 102        | 84                                                       | 105      | 95      | 132          | 119         | 113          | 76   | 74     | 103          | 110    | 80        | 104       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 200113            |                | 64                          | 65           | 54     | 48          | 37           | 49        | 30         | 45         | 44          | 46           | 2.77          | 0.8         | 36            | 30          | -1.6      | 9         | 81            | 60        | 179                | 84         | -72                                                      | 0.8      | 18      | -19.2        | -4.8        | 40           | -2   | 28     | 3.12         | 3.01   | -0.97     | 0.76      |  |  |  |
| MARLISA                  |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 42           | 71            | 58          | 48            | 65          | 54        |           | 56            | 51        | 49                 | 36         | 9                                                        | 51       | 50      | 42           | 18          | 50           | 50   | 48     | 43           | 46     | 44        | 44        |  |  |  |
| RFC 240006               |            | DUA 428E              |                | 85                          | 126          | 105    | 89          | 95           | 120       | 120        | 121        | 122         | 116          | 74            | 89          | 111           | 126         | 105       | 112       | 119           | 135       | 119                | 105        | 113                                                      | 99       | 108     | 94           | 90          | 104          | 123  | 121    | 134          | 114    | 89        | 134       |  |  |  |
| ROOI                     |            | LB 140006             |                | 63                          | 70           | 54     | 44          | 36           | 50        | 33         | 47         | 41          | 87           | 4.06          | -0.2        | 75            | 47          | 8.1       | 21        | 185           | 99        | 291                | 93         | -122                                                     | 0.6      | 24      | -1.3         | -0.9        | 35           | 2    | 66     | 6.10         | 3.51   | -0.25     | 1.33      |  |  |  |
| MARI                     |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 27           | 73            | 56          | 44            | 70          | 54        |           | 56            | 53        | 45                 | 36         | 20                                                       | 48       | 48      | 36           | 21          | 52           | 47   | 43     | 39           | 43     | 39        | 41        |  |  |  |
| RFC 240009               |            | RFC 150049            |                | 87                          | 75           | 117    | 110         | 92           | 77        | 86         | 75         | 87          | 85           | 103           | 77          | 88            | 75          | 117       | 103       | 99            | 87        | 90                 | 118        | 95                                                       | 112      | 107     | 96           | 93          | 95           | 91   | 92     | 98           | 101    | 97        | 98        |  |  |  |
| ROOI                     |            | HR 080769             |                | 59                          | 70           | 57     | 51          | 39           | 51        | 30         | 47         | 31          | 47           | 1.34          | 1.2         | 46            | 21          | 12.1      | 15        | 130           | 53        | 179                | 130        | -91                                                      | 1.0      | 24      | -2.6         | -1.3        | 30           | -1   | 43     | 2.62         | 1.91   | 0.42      | 0.65      |  |  |  |
| RFC 240009               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 36           | 62            | 56          | 51            | 70          | 57        |           | 59            | 50        | 38                 | 26         | 21                                                       | 43       | 41      | 38           | 23          | 56           | 40   | 37     | 30           | 32     | 30        | 31        |  |  |  |
| RFC 240012               |            | ACM 200063            |                | 83                          | 91           | 120    | 94          | 101          | 92        | 117        | 96         | 105         | 103          | 96            | 85          | 104           | 91          | 120       | 110       | 107           | 102       | 121                | 112        | 123                                                      | 104      | 109     | 94           | 102         | 104          | 124  | 120    | 120          | 77     | 66        | 116       |  |  |  |
| ROOI                     |            | ZDW 110012            |                | 62                          | 69           | 53     | 39          | 37           | 49        | 32         | 46         | 44          | 70           | 1.98          | 0.3         | 66            | 29          | 13.0      | 18        | 154           | 67        | 299                | 112        | -139                                                     | 0.7      | 25      | -1.4         | -2.5        | 35           | 2    | 65     | 4.72         | -0.95  | -2.15     | 0.99      |  |  |  |
| RFC 240012               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 34           | 72            | 54          | 39            | 69          | 53        |           | 54            | 52        | 48                 | 21         | 15                                                       | 52       | 51      | 38           | 22          | 50           | 50   | 47     | 43           | 45     | 42        | 44        |  |  |  |
| RFC 240030               |            | RFC 210035            |                | 117                         | 93           | 115    | 114         | 104          | 110       | 105        | 109        | 113         | 90           | 119           | 107         | 85            | 93          | 115       | 108       | 113           | 100       | 101                | 107        | 95                                                       | 94       | 107     | 96           | 91          | 115          | 88   | 102    | 114          | 119    | 108       | 115       |  |  |  |
| ROOI                     | 7          | RFC 220029            |                | 55                          | 60           | 42     | 34          | 27           | 41        | 23         | 37         | 32          | 53           | -0.19         | -2.2        | 42            | 30          | 11.3      | 18        | 171           | 65        | 223                | 97         | -91                                                      | 0.4      | 24      | -2.3         | -1.0        | 41           | -1   | 50     | 4.11         | 4.13   | 1.39      | 0.98      |  |  |  |
| RFC 240030               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 37           | 66            | 47          | 34            | 60          | 42        |           | 45            | 39        | 33                 | 26         | 12                                                       | 36       | 35      | 29           | 14          | 38           | 35   | 33     | 31           | 33     | 32        | 32        |  |  |  |
| RFC 240050               |            | A193                  |                | 121                         | 105          | 99     | 89          | 109          | 112       | 97         | 109        | 102         | 113          | 114           | 123         | 111           | 105         | 99        | 101       | 98            | 102       | 94                 | 112        | 90                                                       | 117      | 84      | 96           | 120         | 103          | 91   | 100    | 98           | 106    | 98        | 99        |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 150050            |                | 62                          | 69           | 53     | 40          | 36           | 49        | 26         | 44         | 38          | 83           | 0.31          | -4.1        | 76            | 36          | 6.4       | 16        | 128           | 67        | 195                | 111        | -83                                                      | 1.2      | 13      | -2.4         | -4.9        | 34           | -1   | 49     | 2.64         | 2.58   | 0.51      | 0.67      |  |  |  |
| RFC 240050               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 35           | 72            | 54          | 40            | 69          | 53        |           | 54            | 45        | 39                 | 36         | 12                                                       | 46       | 43      | 36           | 20          | 51           | 44   | 39     | 36           | 40     | 36        | 38        |  |  |  |

# Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

| Inteling in rooi is hoog |            |                       |                | GEBVindeks<br>GEBV<br>Akk   |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Wrde <80      |             |               |             |           | Wrde >120 |              |           |                    |            | Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie |          |         |              |             |              |      |        |              |        |           |           |  |  |  |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------------|--------------|------|--------|--------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| Dier                     |            |                       |                | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Geboorte      |             |               | Speen       |           |           |              |           | Groeï & Aanpassing |            |                                                          |          |         | Vrugbaarheid |             |              |      | Raam   |              | Karkas |           |           |  |  |  |
| ID<br>Dier nr            | % Inteling | Genomiese<br>Ouerskap | Pa ID<br>Ma ID | Geb Gemak                   | Kalf Groei W | Melk W | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig G | Gebrite gewig | Koei-Kalf G | Koei Gewig Sp | Speen gewig | Speen mat | Komb. mat | Koei-Kalf Sp | 12m gewig | GDT                | Veld groei | Voeromset                                                | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb.  | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam | Lengte | OogspOpperv. | Vet    | Marmering | Uitslag % |  |  |  |
| RFC 240056               |            | ACM 200063            |                | 90                          | 77           | 87     | 108         | 115          | 73        | 83         | 72         | 72          | 87           | 96            | 86          | 93            | 77          | 87        | 84        | 75           | 86        | 91                 | 115        | 95                                                       | 92       | 102     | 118          | 113         | 102          | 93   | 75     | 111          | 72     | 58        | 106       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 120056            |                | 61                          | 66           | 51     | 33          | 33           | 46        | 28         | 42         | 42          | 50           | 1.99          | 0.1         | 52            | 22          | 2.5       | 9         | 64           | 51        | 182                | 120        | -92                                                      | 0.3      | 21      | -12.7        | -4.0        | 34           | -1   | 29     | 3.89         | -1.54  | -2.85     | 0.81      |  |  |  |
| RFC 240056               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 29           | 71            | 51          | 33            | 66          | 51        |           | 50           | 44        | 43                 | 11         | 13                                                       | 47       | 46      | 34           | 18          | 46           | 45   | 42     | 41           | 44     | 41        | 42        |  |  |  |
| RFC 240080               |            | A193                  |                | 112                         | 115          | 96     | 91          | 105          | 118       | 104        | 116        | 105         | 111          | 101           | 118         | 109           | 115         | 96        | 102       | 106          | 109       | 103                | 108        | 100                                                      | 103      | 97      | 95           | 123         | 96           | 96   | 106    | 95           | 101    | 99        | 95        |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 190080            |                | 61                          | 67           | 51     | 41          | 38           | 48        | 32         | 45         | 40          | 80           | 1.56          | -3.5        | 73            | 41          | 5.5       | 17        | 151          | 74        | 229                | 100        | -100                                                     | 0.7      | 19      | -1.9         | -5.3        | 30           | 0    | 54     | 2.28         | 1.92   | 0.64      | 0.60      |  |  |  |
| FIONA 2                  |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 28           | 71            | 53          | 41            | 67          | 51        |           | 53           | 44        | 42                 | 40         | 22                                                       | 48       | 45      | 38           | 25          | 50           | 46   | 42     | 39           | 42     | 39        | 40        |  |  |  |
| RFC 240090               |            | JMS 140901            |                | 96                          | 92           | 105    | 113         | 84           | 92        | 87         | 89         | 87          | 80           | 103           | 87          | 86            | 92          | 105       | 101       | 104          | 89        | 95                 | 98         | 110                                                      | 87       | 107     | 104          | 106         | 69           | 119  | 104    | 89           | 91     | 81        | 89        |  |  |  |
| ROOI                     |            |                       |                | 52                          | 59           | 41     | 38          | 27           | 41        | 23         | 37         | 24          | 40           | 1.31          | 0.0         | 44            | 30          | 8.4       | 16        | 146          | 54        | 199                | 71         | -116                                                     | 0.2      | 24      | -6.0         | -3.0        | 15           | 1    | 52     | 1.75         | 0.77   | -0.89     | 0.47      |  |  |  |
| RFC 240090               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 20           | 62            | 47          | 38            | 59          | 41        |           | 46           | 33        | 25                 | 19         | 20                                                       | 29       | 28      | 26           | 18          | 36           | 27   | 24     | 23           | 26     | 23        | 24        |  |  |  |
| RFC 240092               |            | RFC 220090            |                | 83                          | 117          | 102    | 95          | 81           | 106       |            |            | 99          | 97           | 85            | 89          | 105           | 117         | 102       | 107       | 113          | 113       | 94                 | 92         | 108                                                      | 92       | 105     | 96           | 108         | 68           | 120  | 112    | 98           | 95     | 86        | 98        |  |  |  |
| ROOI                     |            |                       |                | 48                          | 56           | 32     | 25          | 21           | 35        |            |            | 18          | 63           | 3.00          | -0.2        | 68            | 42          | 7.4       | 19        | 170          | 77        | 196                | 56         | -114                                                     | 0.3      | 23      | -2.4         | -3.3        | 15           | 2    | 59     | 2.61         | 1.26   | -0.46     | 0.64      |  |  |  |
| RFC 240092               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 19           | 61            | 39          | 25            | 56          | 32        |           | 38           | 24        | 20                 | 14         | 14                                                       | 22       | 22      | 19           | 14          | 30           | 21   | 20     | 17           | 18     | 17        | 18        |  |  |  |
| RFC 240113               |            | WB 140069             |                | 75                          | 99           | 98     | 103         | 104          | 91        | 114        | 94         | 111         | 98           | 89            | 74          | 97            | 99          | 98        | 98        | 99           | 112       | 111                | 100        | 108                                                      | 93       | 88      | 111          | 97          | 101          | 101  | 104    | 87           | 108    | 89        | 90        |  |  |  |
| SWART                    |            | RFC 200113            |                | 61                          | 64           | 49     | 44          | 35           | 47        | 28         | 43         | 42          | 63           | 2.65          | 1.6         | 57            | 33          | 6.1       | 15        | 132          | 77        | 258                | 78         | -113                                                     | 0.4      | 15      | -9.3         | -1.8        | 33           | 0    | 52     | 1.57         | 2.77   | -0.24     | 0.49      |  |  |  |
| DIANA                    |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 45           | 70            | 55          | 44            | 64          | 49        |           | 52           | 46        | 43                 | 27         | 12                                                       | 43       | 45      | 34           | 21          | 49           | 45   | 42     | 41           | 44     | 41        | 42        |  |  |  |
| RFC 240150               |            | J137                  |                | 104                         | 106          | 97     | 85          | 117          | 108       | 107        | 107        | 106         | 110          | 109           | 108         | 115           | 106         | 97        | 100       | 97           | 107       | 112                | 116        | 112                                                      | 116      | 121     | 113          | 113         | 108          | 98   | 104    | 127          | 96     | 123       | 125       |  |  |  |
| ROOI                     | 1          | RFC 180050            |                | 56                          | 64           | 43     | 28          | 28           | 42        | 24         | 38         | 38          | 79           | 0.79          | -2.4        | 81            | 37          | 5.8       | 16        | 125          | 71        | 262                | 125        | -121                                                     | 1.2      | 30      | -10.3        | -4.0        | 37           | 0    | 52     | 5.40         | 1.36   | 2.67      | 1.16      |  |  |  |
| RFC 240150               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 26           | 69            | 45          | 28            | 64          | 43        |           | 45           | 44        | 38                 | 41         | 10                                                       | 47       | 42      | 27           | 14          | 44           | 44   | 40     | 36           | 40     | 37        | 38        |  |  |  |
| RFC 240911               |            | J137                  |                | 116                         | 106          | 102    | 91          | 101          | 111       | 119        | 113        | 111         | 108          | 113           | 117         | 109           | 106         | 102       | 103       | 103          | 104       | 123                | 126        | 124                                                      | 118      | 124     | 89           | 105         | 106          | 121  | 117    | 121          | 87     | 106       | 119       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 210090            |                | 56                          | 63           | 37     | 30          | 25           | 40        | 25         | 37         | 39          | 76           | 0.39          | -3.5        | 73            | 37          | 7.4       | 17        | 142          | 69        | 303                | 151        | -141                                                     | 1.2      | 31      | 0.8          | -2.9        | 36           | 2    | 63     | 4.85         | 0.24   | 1.18      | 1.04      |  |  |  |
| RFC 240911               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 22           | 69            | 46          | 30            | 63          | 37        |           | 43           | 43        | 38                 | 41         | 11                                                       | 47       | 42      | 22           | 13          | 41           | 44   | 40     | 37           | 41     | 37        | 39        |  |  |  |
| RFC 250013               |            | DUA 428E              |                | 94                          | 90           | 92     | 109         | 98           | 85        | 110        | 88         | 108         | 94           | 96            | 91          | 92            | 90          | 92        | 91        | 89           | 105       | 111                | 117        | 109                                                      | 96       | 108     | 91           | 99          | 104          | 106  | 108    | 108          | 113    | 77        | 109       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 200012            |                | 61                          | 68           | 51     | 36          | 37           | 48        | 34         | 45         | 40          | 58           | 2.06          | -0.4        | 51            | 28          | 4.2       | 12        | 104          | 70        | 261                | 126        | -115                                                     | 0.5      | 24      | -0.3         | -2.1        | 35           | 0    | 55     | 3.60         | 3.37   | -1.24     | 0.87      |  |  |  |
| GILOME                   |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 32           | 71            | 52          | 36            | 68          | 51        |           | 52           | 49        | 45                 | 39         | 21                                                       | 49       | 48      | 37           | 24          | 50           | 47   | 43     | 39           | 42     | 39        | 40        |  |  |  |
| RFC 250015               |            | A193                  |                | 117                         | 106          | 107    | 97          | 122          | 121       | 105        | 118        | 109         | 104          | 114           | 116         | 103           | 106         | 107       | 107       | 109          | 105       | 104                | 114        | 99                                                       | 105      | 101     | 115          | 119         | 112          | 89   | 101    | 108          | 112    | 111       | 109       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 210150            |                | 51                          | 56           | 44     | 39          | 32           | 41        | 26         | 38         | 38          | 71           | 0.35          | -3.3        | 65            | 37          | 8.8       | 18        | 160          | 70        | 234                | 117        | -98                                                      | 0.8      | 21      | -11.4        | -4.8        | 39           | -1   | 50     | 3.54         | 3.34   | 1.64      | 0.86      |  |  |  |
| RFC 250015               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 24           | 59            | 46          | 39            | 56          | 44        |           | 46           | 44        | 39                 | 36         | 11                                                       | 46       | 42      | 32           | 16          | 47           | 43   | 39     | 36           | 40     | 36        | 38        |  |  |  |
| RFC 250028               |            | DUA 428E              |                | 88                          | 105          | 104    | 96          | 86           | 97        | 118        | 101        | 117         | 105          | 82            | 92          | 104           | 105         | 104       | 104       | 106          | 112       | 118                | 96         | 115                                                      | 111      | 110     | 81           | 81          | 104          | 115  | 116    | 114          | 117    | 82        | 116       |  |  |  |
| ROOI                     |            | RFC 150028            |                | 62                          | 67           | 51     | 34          | 34           | 47        | 28         | 43         | 40          | 73           | 3.37          | -0.6        | 66            | 36          | 8.0       | 17        | 149          | 77        | 287                | 66         | -126                                                     | 1.0      | 25      | 4.6          | 0.3         | 35           | 1    | 62     | 4.16         | 3.84   | -0.84     | 0.99      |  |  |  |
| MS ROBO 28               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 32           | 72            | 52          | 34            | 67          | 51        |           | 51           | 48        | 44                 | 38         | 10                                                       | 49       | 47      | 34           | 18          | 50           | 46   | 42     | 38           | 41     | 38        | 40        |  |  |  |
| RFC 250029               |            | DUA 428E              |                | 97                          | 96           | 103    | 109         | 94           | 96        | 109        | 98         | 112         | 95           | 89            | 96          | 90            | 96          | 103       | 101       | 103          | 104       | 107                | 96         | 101                                                      | 111      | 105     | 94           | 79          | 108          | 109  | 106    | 119          | 113    | 77        | 120       |  |  |  |
| ROOI                     | 3          | RFC 200029            |                | 60                          | 59           | 49     | 34          | 33           | 44        | 26         | 40         | 40          | 59           | 2.67          | -1.0        | 49            | 31          | 7.5       | 15        | 142          | 69        | 243                | 67         | -102                                                     | 1.0      | 23      | -1.5         | 0.6         | 37           | 1    | 54     | 4.64         | 3.35   | -1.23     | 1.06      |  |  |  |
| GILO 29                  |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 35           | 70            | 51          | 34            | 59          | 49        |           | 47           | 47        | 44                 | 37         | 6                                                        | 49       | 47      | 35           | 17          | 48           | 46   | 42     | 38           | 42     | 38        | 40        |  |  |  |
| RFC 250090               |            | A193                  |                | 113                         | 106          | 109    | 100         | 119          | 121       | 106        | 119        | 101         | 100          | 107           | 113         | 99            | 106         | 109       | 108       | 114          | 104       | 112                | 114        | 110                                                      | 108      | 106     | 109          | 127         | 105          | 108  | 110    | 97           | 95     | 85        | 96        |  |  |  |
| ROOI                     |            | JMS 140901            |                | 63                          | 67           | 54     | 49          | 36           | 50        | 32         | 46         | 40          | 66           | 0.93          | -3.0        | 60            | 37          | 9.5       | 19        | 172          | 69        | 263                | 118        | -117                                                     | 0.9      | 23      | -8.3         | -5.9        | 35           | 1    | 57     | 2.47         | 1.19   | -0.59     | 0.62      |  |  |  |
| RFC 250090               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 24           | 73            | 58          | 49            | 67          | 54        |           | 57           | 48        | 41                 | 39         | 21                                                       | 48       | 45      | 36           | 22          | 51           | 45   | 41     | 37           | 42     | 38        | 40        |  |  |  |

# Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

| Inteling in rooi is hoog |            |                       |                | GEBVindeks<br>GEBV<br>Akk   |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Wrde <80     |             | Wrde >120     |             | Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie |           |               |           |                    |            |           |          |         |              |             |              |      |        |              |        |           |           |  |
|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------|------------|-----------|----------|---------|--------------|-------------|--------------|------|--------|--------------|--------|-----------|-----------|--|
| Dier                     |            |                       |                | Seleksie Waardes (SW / Akk) |              |        |             |              |           |            |            |             |              | Geboorte     |             |               | Speen       |                                                          |           |               |           | Groeï & Aanpassing |            |           |          |         | Vrugbaarheid |             |              |      | Raam   |              | Karkas |           |           |  |
| ID<br>Dier nr            | % Inteling | Genomiese<br>Ouerskap | Pa ID<br>Ma ID | Geb Gemak                   | Kalf Groei W | Melk W | Onderhoud W | Vrugbaarh W. | Koei Wrde | Groeï Wrde | Prod. Wrde | Karkas Wrde | Koei Gewig G | Gebnte gewig | Koei-Kalf G | Koei Gewig Sp | Speen gewig | Speen mat                                                | Komb. mat | Koei- Kalf Sp | 12m gewig | GDT                | Veld groei | Voeromset | Veldikte | Skrotum | Vers Vrugb.  | Koei Vrugb. | Lanklewendh. | Raam | Lengte | OogspOpperv. | Vet    | Marmering | Uitslag % |  |
| RFC 260053               |            | WB 140086             |                | 99                          | 121          | 89     | 93          | 80           | 109       | 111        | 110        | 112         | 113          | 86           | 108         | 108           | 121         | 89                                                       | 100       | 105           | 118       | 110                | 104        | 107       | 90       | 92      | 72           | 98          | 89           | 110  | 119    | 122          | 83     | 113       | 119       |  |
| ROOI                     |            | RFC 140053            |                | 59                          | 58           | 52     | 47          | 42           | 47        | 38         | 45         | 48          | 83           | 2.96         | -2.4        | 72            | 44          | 3.2                                                      | 17        | 147           | 82        | 257                | 88         | -112      | 0.2      | 17      | 9.0          | -2.0        | 26           | 1    | 64     | 4.96         | -0.30  | 1.77      | 1.05      |  |
| RFC 260053               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 42           | 62           | 54          | 47            | 58          | 52                                                       |           | 52            | 51        | 49                 | 25         | 27        | 51       | 52      | 42           | 28          | 56           | 52   | 48     | 47           | 50     | 47        | 48        |  |
| RFC 260092               |            | ACM 200063            |                | 92                          | 101          | 117    | 88          | 119          | 108       | 114        | 109        | 103         | 109          | 99           | 97          | 110           | 101         | 117                                                      | 112       | 109           | 110       | 121                | 112        | 122       | 98       | 117     | 108          | 120         | 111          | 122  | 116    | 128          | 75     | 61        | 123       |  |
| ROOI                     |            | RFC 220090            |                | 59                          | 59           | 45     | 36          | 31           | 43        | 32         | 41         | 44          | 78           | 1.77         | -1.2        | 75            | 34          | 11.9                                                     | 19        | 159           | 75        | 296                | 112        | -138      | 0.5      | 28      | -8.1         | -5.0        | 39           | 2    | 62     | 5.51         | -1.20  | -2.64     | 1.13      |  |
| RFC 260092               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 26           | 71           | 50          | 36            | 59          | 45                                                       | 47        | 47            | 45        | 16                 | 18         | 49        | 48       | 31      | 18           | 44          | 47           | 44   | 43     | 46           | 43     | 44        |           |  |
| RFC 260113               |            |                       |                | 89                          | 91           | 86     | 120         | 86           | 81        |            |            | 84          | 75           | 96           | 78          | 81            | 91          | 86                                                       | 88        | 89            | 89        | 82                 | 92         | 96        | 90       | 96      | 106          | 102         | 73           | 103  | 90     | 86           | 94     | 92        | 86        |  |
| ROOI                     |            | RFC 200113            |                | 49                          | 29           | 31     | 24          | 19           | 27        |            |            | 18          | 34           | 1.98         | 1.1         | 38            | 29          | 2.2                                                      | 11        | 102           | 55        | 151                | 55         | -92       | 0.3      | 19      | -7.0         | -2.5        | 18           | 0    | 41     | 1.47         | 1.08   | 0.00      | 0.42      |  |
| RFC 260113               |            |                       |                |                             |              |        |             |              |           |            |            |             | 32           | 61           | 39          | 24            | 29          | 31                                                       |           | 28            | 20        | 18                 | 15         | 7         | 19       | 18      | 17           | 12          | 29           | 19   | 18     | 17           | 19     | 17        | 18        |  |

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

| ID              | Naam       | Vader ID   | Moeder ID  | % Inteling | Horings / Poenskop | Myostation | Genomiese toets | Gebrte Gemak Wrde Akk | Kalf Groei Wrde Akk | Melk Wrde Akk | Onder-houd Wrde Akk | Vrugb. Wrde Akk | Koei Wrde Akk | Groei Wrde Akk | Prod Wrde Akk | Karkas Wrde Akk |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|
| Gesorteer op ID |            |            |            |            |                    |            |                 |                       |                     |               |                     |                 |               |                |               |                 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 | ★★★★★                 |                     |               |                     |                 |               |                |               |                 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | RFC 240078 | RFC 240078 | A193       | RFC 210077 | 0.4                |            |                 | 104                   | 59                  | 115           | 65                  | 99              | 45            | 93             | 37            | 102             | 32 | 116 | 45 | 103 | 26 | 114 | 41 | 107 | 34 |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 | ★★★★☆                 |                     |               |                     |                 |               |                |               |                 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | RFC 240011 | RFC 240011 | ACM 200063 | RFC 180012 | 0.0                |            |                 | 98                    | 55                  | 94            | 60                  | 118             | 48            | 103            | 37            | 106             | 34 | 103 | 44 | 107 | 30 | 103 | 41 | 98  | 46 |  |
| 2               | RFC 240013 | SPARTA     | A193       | RFC 200012 | 0.0                |            |                 | 118                   | 61                  | 94            | 68                  | 98              | 52            | 107            | 42            | 110             | 38 | 104 | 49 | 99  | 32 | 102 | 46 | 100 | 40 |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 | ★★★★                  |                     |               |                     |                 |               |                |               |                 |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | RFC 240151 | RFC 240151 | 0969       | RFC 180050 | 0.0                |            |                 | 106                   | 58                  | 88            | 66                  | 100             | 46            | 100            | 34            | 110             | 33 | 93  | 45 | 104 | 28 | 93  | 42 | 108 | 36 |  |

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

| ID              | Naam       | Vader ID       | Moeder ID  | % Inteling | Horings / Poenskop | Myostation | Genomiese toets | Gebрте Gemak Wrde | Kalf Groei Wrde | Melk Wrde | Onder-houd Wrde | Vrugb. Wrde | Koei Wrde | Groei Wrde | Prod Wrde | Karkas Wrde |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
|-----------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|
| Gesorteer op ID |            |                |            |            |                    | nt821      | F94L            | Akk               | Akk             | Akk       | Akk             | Akk         | Akk       | Akk        | Akk       | Akk         |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
|                 |            |                |            |            |                    |            |                 | ★★★★★             |                 |           |                 |             |           |            |           |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | LB 140006  | LB140006       | 370W       | WB 030018  | 0.0                |            |                 | 94                | 80              | 122       | 79              | 117         | 82        | 88         | 77        | 85          | 54 | 121 | 67 | 110 | 47 | 120 | 63 | 109 | 50 |  |
| 2               | RFC 240006 | MARI           | DUA 428E   | LB 140006  | 0.0                |            |                 | 85                | 63              | 126       | 70              | 105         | 54        | 89         | 44        | 95          | 36 | 120 | 50 | 120 | 33 | 121 | 47 | 122 | 41 |  |
|                 |            |                |            |            |                    |            |                 | ★★★★★             |                 |           |                 |             |           |            |           |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | RFC 220090 | CALLU          | AV 180019  | JMS 140901 | 6.4                |            |                 | 95                | 68              | 109       | 70              | 112         | 61        | 92         | 51        | 107         | 40 | 113 | 53 | 105 | 35 | 112 | 49 | 101 | 36 |  |
| 2               | RFC 240030 | RFC 240030     | RFC 210035 | RFC 220029 | 6.5                |            |                 | 117               | 55              | 93        | 60              | 115         | 42        | 114        | 34        | 104         | 27 | 110 | 41 | 105 | 23 | 109 | 37 | 113 | 32 |  |
| 3               | RFC 240050 | RFC 240050     | A193       | RFC 150050 | 0.4                |            |                 | 121               | 62              | 105       | 69              | 99          | 53        | 89         | 40        | 109         | 36 | 112 | 49 | 97  | 26 | 109 | 44 | 102 | 38 |  |
| 4               | RFC 240080 | FIONA 2        | A193       | RFC 190080 | 0.2                |            |                 | 112               | 61              | 115       | 67              | 96          | 51        | 91         | 41        | 105         | 38 | 118 | 48 | 104 | 32 | 116 | 45 | 105 | 40 |  |
| 5               | RFC 240911 | RFC 240911     | J137       | RFC 210090 | 0.2                |            |                 | 116               | 56              | 106       | 63              | 102         | 37        | 91         | 30        | 101         | 25 | 111 | 40 | 119 | 25 | 113 | 37 | 111 | 39 |  |
|                 |            |                |            |            |                    |            |                 | ★★★★★             |                 |           |                 |             |           |            |           |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | JMS 140901 | JMS 04 901     | JMS 100597 | JMS 090504 | 1.4                |            |                 | 102               | 80              | 96        | 77              | 116         | 81        | 105        | 75        | 109         | 51 | 107 | 65 | 106 | 46 | 107 | 61 | 92  | 48 |  |
| 2               | RFC 140053 | BELLA          | 26P        | RCM 050053 | 0.0                |            |                 | 97                | 77              | 105       | 75              | 107         | 71        | 107        | 62        | 91          | 57 | 106 | 62 | 95  | 52 | 103 | 60 | 87  | 58 |  |
| 3               | RFC 200029 | RFC 200029     | 505C       | RFC 150028 | 0.0                |            |                 | 114               | 74              | 95        | 72              | 112         | 70        | 108        | 52        | 76          | 47 | 100 | 57 | 98  | 30 | 98  | 52 | 103 | 48 |  |
| 4               | RFC 210090 | RFC 210090     | JMS 170116 | JMS 140901 | 2.6                |            |                 | 102               | 72              | 100       | 62              | 107         | 61        | 104        | 52        | 94          | 39 | 103 | 51 | 106 | 34 | 103 | 48 | 91  | 44 |  |
| 5               | RFC 220029 | DAIZY          | 8180       | RFC 200029 | 0.2                |            |                 | 120               | 69              | 94        | 70              | 108         | 61        | 124        | 50        | 95          | 39 | 109 | 53 | 94  | 30 | 106 | 48 | 107 | 50 |  |
| 6               | RFC 230050 | UPFRONT GIRL   | RRA 180010 | RFC 150050 | 0.7                |            |                 | 106               | 67              | 109       | 68              | 95          | 54        | 86         | 38        | 95          | 38 | 104 | 49 | 110 | 30 | 105 | 45 | 112 | 42 |  |
| 7               | RFC 240092 | RFC 240092     |            | RFC 220090 | 0.0                |            |                 | 83                | 48              | 117       | 56              | 102         | 32        | 95         | 25        | 81          | 21 | 106 | 35 |     |    |     |    | 99  | 18 |  |
| 8               | RFC 240150 | RFC 240150     | J137       | RFC 180050 | 0.5                |            |                 | 104               | 56              | 106       | 64              | 97          | 43        | 85         | 28        | 117         | 28 | 108 | 42 | 107 | 24 | 107 | 38 | 106 | 38 |  |
|                 |            |                |            |            |                    |            |                 | ★★★★              |                 |           |                 |             |           |            |           |             |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
| 1               | RFC 150028 | BENEDETTO GILO | PHD 120027 | ZDW 110028 | 0.7                |            |                 | 89                | 78              | 105       | 74              | 120         | 75        | 92         | 51        | 62          | 49 | 97  | 60 | 110 | 36 | 98  | 55 | 104 | 47 |  |
| 2               | RFC 190080 | FIONA          | 26P        | RCM 110080 | 0.1                |            |                 | 103               | 74              | 103       | 74              | 92          | 74        | 97         | 52        | 83          | 55 | 95  | 60 | 102 | 48 | 95  | 58 | 97  | 52 |  |
| 3               | RFC 210053 | BELLA          | RFC 190075 | RFC 140053 | 0.7                |            |                 | 115               | 63              | 92        | 50              | 86          | 47        | 119        | 40        | 93          | 38 | 95  | 43 | 83  | 30 | 90  | 40 | 85  | 37 |  |
| 4               | RFC 230022 | RFC 230022     | WB 140069  | JMS 110622 | 0.0                |            |                 | 86                | 65              | 99        | 70              | 116         | 56        | 83         | 52        | 95          | 40 | 95  | 52 | 118 | 35 | 99  | 49 | 115 | 46 |  |
| 5               | RFC 230113 | MARLISA        | DUA 17G    | RFC 200113 | 0.0                |            |                 | 89                | 64              | 93        | 65              | 74          | 54        | 122        | 48        | 131         | 37 | 92  | 49 | 89  | 30 | 90  | 45 | 93  | 44 |  |
| 6               | RFC 240012 | RFC 240012     | ACM 200063 | ZDW 110012 | 0.1                |            |                 | 83                | 62              | 91        | 69              | 120         | 53        | 94         | 39        | 101         | 37 | 92  | 49 | 117 | 32 | 96  | 46 | 105 | 44 |  |
| 7               | RFC 240090 | RFC 240090     |            | JMS 140901 | 0.0                |            |                 | 96                | 52              | 92        | 59              | 105         | 41        | 113        | 38        | 84          | 27 | 92  | 41 | 87  | 23 | 89  | 37 | 87  | 24 |  |
| 8               | RFC 240113 | DIANA          | WB 140069  | RFC 200113 | 0.0                |            |                 | 75                | 61              | 99        | 64              | 98          | 49        | 103        | 44        | 104         | 35 | 91  | 47 | 114 | 28 | 94  | 43 | 111 | 42 |  |

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

| ID              | Naam       | Vader ID   | Moeder ID  | % Inteling | Horings /<br>Poenskop | Myostation | Genomiese<br>toets | Gebrte<br>Gemak<br>Wrde<br>Akk | Kalf<br>Groei<br>Wrde<br>Akk | Melk<br>Wrde<br>Akk | Onder-<br>houd<br>Wrde<br>Akk | Vrugb.<br>Wrde<br>Akk | Koei<br>Wrde<br>Akk | Groei<br>Wrde<br>Akk | Prod<br>Wrde<br>Akk | Karkas<br>Wrde<br>Akk |    |    |    |     |    |    |    |    |    |  |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|--|
| Gesorteer op ID |            |            |            |            |                       |            |                    |                                |                              |                     |                               |                       |                     |                      |                     |                       |    |    |    |     |    |    |    |    |    |  |
|                 |            |            |            |            |                       |            |                    | ★★★★☆                          |                              |                     |                               |                       |                     |                      |                     |                       |    |    |    |     |    |    |    |    |    |  |
| 1               | RFC 150050 | RFC 150050 | GBL1113U   | WAF 100050 | 0.0                   |            |                    | 100                            | 79                           | 90                  | 79                            | 102                   | 81                  | 95                   | 49                  | 92                    | 49 | 86 | 62 | 86  | 34 | 83 | 56 | 91 | 42 |  |
| 2               | RFC 160075 | RFC 160075 | PHD 120027 | RFC 120073 | 0.6                   |            |                    | 97                             | 75                           | 100                 | 76                            | 81                    | 77                  | 111                  | 47                  | 70                    | 42 | 85 | 58 | 89  | 38 | 83 | 54 | 95 | 57 |  |
| 3               | RFC 180050 | RFC 180050 | 34A        | WAF 100050 | 0.0                   |            |                    | 100                            | 72                           | 78                  | 73                            | 93                    | 74                  | 99                   | 49                  | 119                   | 45 | 80 | 57 | 90  | 32 | 78 | 52 | 93 | 42 |  |
| 4               | RFC 200012 | RFC 200012 | 26P        | ZDW 110012 | 0.0                   |            |                    | 99                             | 75                           | 94                  | 75                            | 92                    | 76                  | 104                  | 57                  | 84                    | 56 | 87 | 62 | 102 | 48 | 87 | 59 | 99 | 50 |  |
| 5               | RFC 200113 | ABOUT TIME | RFC 180035 | RCM 120113 | 0.2                   |            |                    | 85                             | 70                           | 91                  | 58                            | 79                    | 63                  | 124                  | 47                  | 112                   | 37 | 85 | 49 | 91  | 25 | 84 | 44 | 82 | 36 |  |
|                 |            |            |            |            |                       |            |                    | ★★★                            |                              |                     |                               |                       |                     |                      |                     |                       |    |    |    |     |    |    |    |    |    |  |
| 1               | RFC 240009 | RFC 240009 | RFC 150049 | HR 080769  | 0.0                   |            |                    | 87                             | 59                           | 75                  | 70                            | 117                   | 57                  | 110                  | 51                  | 92                    | 39 | 77 | 51 | 86  | 30 | 75 | 47 | 87 | 31 |  |
| 2               | RFC 240056 | RFC 240056 | ACM 200063 | RFC 120056 | 0.1                   |            |                    | 90                             | 61                           | 77                  | 66                            | 87                    | 51                  | 108                  | 33                  | 115                   | 33 | 73 | 46 | 83  | 28 | 72 | 42 | 72 | 42 |  |
| 3               | ZDW 110012 | GILOME 12  | KD 030187  | PV 040101  | 6.4                   |            |                    | 92                             | 81                           | 72                  | 79                            | 118                   | 82                  | 108                  | 60                  | 74                    | 56 | 70 | 65 | 96  | 37 | 71 | 59 | 87 | 36 |  |

# Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

## Bulle jonger as 2 jaar

| ID              | Naam       | Vader ID   | Moeder ID  | % Inteling | Horings / Poenskop | Myostation    | Gebnte Gemak Wrde | Kalf Groei Wrde | Melk Wrde | Onderhoud Wrde | Vrugb. Wrde | Koei Wrde | Groei Wrde | Prod Wrde | Karkas Wrde |  |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|--|
| Gesorteer op ID |            |            |            |            |                    | nt821<br>F94L | Akk               | Akk             | Akk       | Akk            | Akk         | Akk       | Akk        | Akk       | Akk         |  |
|                 |            |            |            |            |                    |               |                   |                 |           |                |             | ★★★★★     |            |           |             |  |
| 1               | RFC 260035 | RFC 260035 | RFC 230029 | RFC 230035 | 0.4                |               | 111 52            | 103 47          | 108 33    | 88 23          | 113 23      | 111 33    | 116 20     | 112 30    | 114 30      |  |
|                 |            |            |            |            |                    |               |                   |                 |           |                |             | ★★★★☆     |            |           |             |  |
| 1               | RFC 250053 | TWITTER 53 | ACM 200063 | RFC 210053 | 0.2                |               | 99 52             | 97 54           | 105 40    | 101 33         | 112 30      | 102 39    | 103 30     | 101 37    | 95 44       |  |
| 2               | RFC 250080 | TWITTER 80 | ACM 200063 | RFC 190080 | 0.3                |               | 93 61             | 104 68          | 106 50    | 90 37          | 109 36      | 105 47    | 113 36     | 106 45    | 102 48      |  |
| 3               | RFC 260051 | RFC 260051 | 3289       | RFC 230050 | 1.0                |               | 116 53            | 99 44           | 109 30    | 96 23          | 103 23      | 109 32    |            |           | 114 24      |  |
| 4               | RFC 260054 | SIGNORE    | RFC 240091 | RFC 210053 | 1.2                |               | 109 42            | 105 36          | 96 30     | 104 25         | 101 23      | 108 29    | 101 20     | 106 27    | 98 27       |  |
| 5               | RFC 260077 | RFC 260077 | 3289       | RFC 210077 | 0.1                |               | 107 53            | 95 42           | 112 31    | 103 22         | 92 23       | 101 32    |            |           | 106 18      |  |
|                 |            |            |            |            |                    |               |                   |                 |           |                |             | ★★★★      |            |           |             |  |
| 1               | RFC 250012 | TWIET 12   | ACM 200063 | ZDW 110012 | 0.1                |               | 78 64             | 91 70           | 124 53    | 96 39          | 104 37      | 93 49     | 109 32     | 95 46     | 95 44       |  |
| 2               | RFC 250030 | RFC 250030 | DUA 428E   | RFC 220029 | 1.8                |               | 107 59            | 88 59           | 99 46     | 117 33         | 104 31      | 95 42     | 107 25     | 96 39     | 114 40      |  |
| 3               | RFC 250050 | RESOLVE 50 | DUA 428E   | RFC 150050 | 0.0                |               | 86 63             | 94 69           | 99 53     | 103 33         | 103 34      | 90 47     | 103 26     | 91 43     | 106 38      |  |
|                 |            |            |            |            |                    |               |                   |                 |           |                |             | ★★★★      |            |           |             |  |
| 1               | RFC 250150 | RFC 250150 | DUA 428E   | RFC 180050 | 0.4                |               | 101 61            | 79 68           | 89 51     | 105 33         | 117 33      | 81 46     | 105 26     | 83 42     | 108 38      |  |

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie jonger as 2 jaar

| ID              | Naam       | Vader ID   | Moeder ID  | % Inteling | Horings / Poenskop | Myostation | Genomiese toets | Gebрте Gemak Wrde | Kalf Groei Wrde | Melk Wrde | Onder-houd Wrde | Vrugb. Wrde | Koei Wrde | Groei Wrde | Prod Wrde | Karkas Wrde |  |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|--|
| Gesorteer op ID |            |            |            |            |                    | nt821      | F94L            | Akk               | Akk             | Akk       | Akk             | Akk         | Akk       | Akk        | Akk       | Akk         |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 |                   |                 |           |                 |             | ★★★★★     |            |           |             |  |
| 1               | RFC 250015 | RFC 250015 | A193       | RFC 210150 | 0.2                |            |                 | 11751             | 10656           | 10744     | 9739            | 12232       | 12141     | 10526      | 11838     | 10938       |  |
| 2               | RFC 250090 | RFC 250090 | A193       | JMS 140901 | 0.3                |            |                 | 11363             | 10667           | 10954     | 10049           | 11936       | 12150     | 10632      | 11946     | 10140       |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 |                   |                 |           |                 |             | ★★★★☆     |            |           |             |  |
| 1               | RFC 260053 | RFC 260053 | WB 140086  | RFC 140053 | 0.2                |            |                 | 9959              | 12158           | 8952      | 9347            | 8042        | 10947     | 11138      | 11045     | 11248       |  |
| 2               | RFC 260092 | RFC 260092 | ACM 200063 | RFC 220090 | 0.1                |            |                 | 9259              | 10159           | 11745     | 8836            | 11931       | 10843     | 11432      | 10941     | 10344       |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 |                   |                 |           |                 |             | ★★★       |            |           |             |  |
| 1               | RFC 250028 | MS ROBO 28 | DUA 428E   | RFC 150028 | 0.0                |            |                 | 8862              | 10567           | 10451     | 9634            | 8634        | 9747      | 11828      | 10143     | 11740       |  |
| 2               | RFC 250029 | GILO 29    | DUA 428E   | RFC 200029 | 3.1                |            |                 | 9760              | 9659            | 10349     | 10934           | 9433        | 9644      | 10926      | 9840      | 11240       |  |
|                 |            |            |            |            |                    |            |                 |                   |                 |           |                 |             | ★★★       |            |           |             |  |
| 1               | RFC 250013 | GILOME     | DUA 428E   | RFC 200012 | 0.0                |            |                 | 9461              | 9068            | 9251      | 10936           | 9837        | 8548      | 11034      | 8845      | 10840       |  |
| 2               | RFC 260113 | RFC 260113 |            | RFC 200113 | 0.0                |            |                 | 8949              | 9129            | 8631      | 12024           | 8619        | 8127      |            |           | 8418        |  |

