



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

JACO GEYER FAMILIE TRUST

Kudde-kenmerk: 1291



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.27	-0.26	-0.27	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.10	0.10	0.09	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.04	-0.03	-0.04	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.41	0.42	0.41	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.61	0.58	0.63	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.20	0.20	0.18	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-1.39	-1.27	-1.45	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.85	-0.98	-0.79	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	104	104	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	107	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.00	2.94	3.00	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	115	30	85	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.7	96.8	96.7
Speengewig Maternaal	103.2	103.3	103.2
Speengewig Kombinasie	99.7	99.8	99.6
Na-Speen Gewig	98.3	98.3	98.3
Aantal Lammers Gespeen	106.3	106.1	106.4
Totale Massa Gespeen	103.6	103.6	103.7
Ouderdom by Eerste Lam	101.5	101.4	101.6
Inter-lam Periode	104.2	104.6	104.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.2	104.2	104.3
Ooi Indeks	107.2	107.2	107.2
Groei Indeks	98.2	98.3	98.2
Inteling			
Inteling (%)	3.00	2.94	3.00
Aantal Diere			
Aantal diere	115	30	85

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2006 - 2025	3.05	0.06
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	85	74
Bekende moeders	84	73

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 85




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-sp:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 12




Vaders

Aantal: 5




Jong Ooie

Aantal: 20



Jong Ramme


Aantal: 12




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022											11	-3.44	4	-0.25				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Akk	Akk	Akk	Akk	OPI	Kere Gelum
							EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1291 24 0002 107807935	1619 21 0130 1291 22 0011		2.83		100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	0.69 19 99	0.13 12 102		1
1291 24 0008 107808156	1619 21 0130 1291 22 0072		2.93		100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	1.38 25 98	-0.61 14 104		2
1291 24 0009 107808164	1619 21 0130 1291 21 0202		2.79		99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		2
1291 24 0011 107808222	1619 21 0130 1291 22 0078		2.97		100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	1.61 25 98	-0.17 12 102		1
1291 24 0014 107808263	1619 21 0130 1291 22 0008		2.98		100	102	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	0.23 19 100	0.94 14 99		2
1291 24 0020 107808495	1619 21 0130 1291 22 0070		2.98		100	102	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	-0.02 25 100	1.10 14 99		2
1291 24 0024 107808594	1619 21 0130 1291 14 0019		2.25		99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		1
1291 24 0026 107808610	1619 21 0130 1291 18 0048		2.80		99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		1
1291 24 0030 107808644	1619 21 0130 1291 21 0204		2.79		99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		1
1291 24 0034 107808693	1291 22 0042 1291 17 0216		2.92		105	108	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.72 16 103	0.06 8 102		2
1291 24 0039 107808743	1291 22 0042 1291 20 0018		2.87		105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
1291 24 0040 107808750	1291 22 0042 1291 20 0018		2.87		105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
1291 24 0041 107808768	1291 22 0042 1291 19 0019		2.90		105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
1291 24 0042 107808784	1291 22 0042 1291 19 0019		2.90		105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
1291 24 0043 107810350	1291 22 0042 1291 20 0013		2.87		105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		2

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	Dir EBV Akk				Mat EBV Akk	Indeks			Indeks	Indeks	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1291 24 0048 107807679	1291 22 0042 1291 19 0022		2.90	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	1			
1291 24 0049 107807687	1291 22 0042 1291 19 0022		2.90	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	1			
1298 24 0210 100258565	430 21 0110 1298 20 0574		2.73	109	110	0.54 24 106	0.28 20 108	0.55 110	1.59 14 106	-0.40 9 102	0.58 19 106	-4.02 30 105	-2.48 21 109	3			
1291 25 0001 113668933	1298 24 0210 1291 20 0014		2.87	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	1			
1291 25 0005 113668974	1298 24 0210 1291 22 0093		3.41	107	108	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-0.35 21 100	-2.58 13 109	1			
1291 25 0008 113669006	1298 24 0210 1291 22 0072		3.36	108	109	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-3.39 26 104	-2.10 14 108	2			
1291 25 0009 113669014	1298 24 0210 1291 22 0072		3.36	108	109	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-3.39 26 104	-2.10 14 108	2			
1291 25 0017 113669030	1298 24 0210 1291 21 0202		2.79	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	2			
1291 25 0018 113683213	1298 24 0210 1291 21 0202		2.79	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	2			
1291 25 0019 113668552	1298 24 0210 1291 19 0030		2.90	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	2			
1291 25 0021 113668750	1298 24 0210 1291 22 0099		3.40	108	110	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-3.46 20 104	-2.42 14 109	2			
1291 25 0024 113668669	1298 24 0210 1291 22 0100		3.36	108	109	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-4.07 20 105	-1.36 13 106	1			
1291 25 0031 113668586	1298 24 0210 1291 15 0088		2.89	107	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-1.79 15 102	-2.42 11 109	3			
1291 25 0041 113668743	1298 24 0210 1291 20 0013		2.87	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	2			
1291 25 0053 113668610	1298 24 0210 1291 15 0028		2.89	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	1			

Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 30	104	107	-0.26	0.10	-0.03	0.42	0.58	0.18	-1.27	-0.98
--	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------	-------	-------

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere Gelum	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV				EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
1291 22 0008 96972492	959 16 0008 1291 17 0033	2.92	106	107	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-5.04 27 106	1.38 20 98	2						
1291 22 0011 96975933	959 16 0008 1291 16 1211	2.61	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-4.12 27 105	-0.23 15 103	1						
1291 22 0052 96972575	959 16 0008 1291 16 0048	2.61	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-6.20 41 108	0.46 15 101	1						
1291 22 0053 96972567	959 16 0008 1291 19 0004	2.90	102	105	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	18.22 37 77	-7.58 15 123	1						
1291 22 0070 96972526	959 16 0008 1291 17 0216	2.92	106	107	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-5.53 41 107	1.70 20 97	2						
1291 22 0072 96972534	959 16 0008 1291 18 0044	2.80	106	109	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-2.75 41 103	-1.72 20 107	2						
1291 22 0077 96972393	959 16 0008 1291 17 0224	2.92	110	111	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-26.45 37 133	7.11 15 82	2						
1291 22 0078 96972435	959 16 0008 1291 19 0053	2.90	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-2.28 41 103	-0.84 15 104	1						
1291 22 0093 96972450	959 16 0008 1291 19 0004	2.90	105	107	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	3.33 28 96	-2.68 15 109	1						
1291 22 0099 96972476	959 16 0008 1291 15 0088	2.89	107	109	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-2.89 27 103	-2.36 20 108	2						
1291 22 0100 96972377	959 16 0008 1291 18 0042	2.80	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-4.12 27 105	-0.23 15 103	1						
1291 24 0001 107807927	1619 21 0130 1291 22 0052	2.83	100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	-0.35 25 100	0.48 12 101	0						
1291 24 0003 107807950	1619 21 0130 1291 21 0035	2.79	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0						
1291 24 0004 111464228	1619 21 0130 1291 18 0102	2.80	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0						
1291 24 0006 107807968	1619 21 0130 1291 19 0030	2.90	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0						
1291 24 0007 107807976	1619 21 0130 1291 19 0030	2.90	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0						
1291 24 0012 107808248	1619 21 0130 1291 21 0203	2.79	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV	Lammers Gespeen		EBV	EBV	EBV	ILP	OPI	Kere Gelam					
					Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1291 24 0013 107808255	1619 21 0130 1291 21 0203		2.79	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0015 107808271	1619 21 0130 1291 22 0008		2.98	100	102	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	0.23 19 100	0.94 14 99							0		
1291 24 0017 107808461	1619 21 0130 1291 21 0013		2.79	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0018 107808487	1619 21 0130 1291 21 0018		2.79	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0022 107808503	1619 21 0130 1291 21 0027		2.79	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0023 107808511	1619 21 0130 1291 17 3009		2.92	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0025 107808602	1619 21 0130 1291 20 0008		2.87	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0027 111464236	1619 21 0130 - - -		3.31	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0028 107808628	1619 21 0130 1291 11 0030		1.51	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103							0		
1291 24 0032 107808677	1291 22 0042 1291 20 0001		2.87	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104							0		
1291 24 0033 107808685	1291 22 0042 1291 20 0001		2.87	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104							0		
1291 24 0035 107808719	1291 22 0042 1291 21 0201		2.79	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104							0		
1291 24 0036 107808701	1291 22 0042 1291 21 0201		2.79	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104							0		
1291 24 0038 107808735	1291 22 0042 1291 22 0099		15.02	106	109	-0.08 15 99	0.10 15 103	0.06 101	0.82 10 101	0.60 5 106	0.37 13 105	-3.51 19 104	-1.29 12 105							0		
1291 24 0046 107807661	1291 22 0042 1291 21 0005		2.79	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104							0		
1291 24 0050 107807695	1291 22 0042 1291 15 0088		2.89	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-1.84 13 102	-1.30 8 105							0		
1291 24 0051 107807893	1291 22 0042 1291 15 0088		2.89	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-1.84 13 102	-1.30 8 105							0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder					Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
1291 25 0058 113668735	1298 24 0210 1291 17 0217	2.92	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0												
1291 25 0059 113668628	1298 24 0210 1291 17 0217	2.92	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0												
1291 25 0060 113668677	1298 24 0210 1291 22 0077	3.42	110	110	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-15.24 24 119	2.32 13 96		0												
1291 25 0061 113668560	1298 24 0210 1291 22 0077	3.42	110	110	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-15.24 24 119	2.32 13 96		0												
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 55					104	107	-0.27	0.09	-0.04	0.41	0.63	0.20	-1.45	-0.79												

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50		-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1	959 16 0008 78034766	4.10	430 12 0071 959 13 0027	4 1		108	106	0.51 42	105	0.12 44	104	0.37 107	2.13 27 110		-0.50 15	0.32 37	-7.85 53	0.48 30	101					2		
2	430 21 0110 93087716	8.34	430 19 0152 430 18 0048			121	119	1.24 40	114	0.53 32	114	1.14 120	2.30 23 111		0.80 11	2.24 30	-15.96 44	0.43 32	101					5		
3	1619 21 0130 94058682	15.96	1731 19 0137 1731 20 0107			94	98	-0.99 20	89	-0.13 17	98	-0.62 90	-0.30 11 94		-0.10 11	-1.18 17	5.50 27	0.50 19	101					5		
4	1291 22 0042 96972591	2.25	959 16 0008 1291 14 0072			106	108	-0.08 21	99	0.10 22	103	0.06 101	0.82 14 101		0.60 8	0.37 18	-4.12 27	-0.23 15	103					1		
5	1298 24 0210 100258565	2.73	430 21 0110 1298 20 0574			109	110	0.54 24	106	0.28 20	108	0.55 110	1.59 14 106		-0.40 9	0.58 19	-4.02 30	-2.48 21	109					3		
				Vaders Kuddegemiddeld:				108	108	0.24	0.18	0.30	1.31		0.08	0.47	-5.29	-0.26								
				Aantal vaders gebruik in die kudde: 5																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1298 24 0210 100258565	2.73	430 21 0110 1298 20 0574			109	110	0.54 24 106	0.28 20 108	0.55 110	1.59 14 106	-0.40 9 102	0.58 19 106	-4.02 30 105	-2.48 21 109		3
2	1291 25 0021 113668750	3.40	1298 24 0210 1291 22 0099			108	110	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-3.46 20 104	-2.42 14 109		2
3	1291 25 0009 113669014	3.36	1298 24 0210 1291 22 0072			108	109	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-3.39 26 104	-2.10 14 108		2
4	1291 25 0008 113669006	3.36	1298 24 0210 1291 22 0072			108	109	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-3.39 26 104	-2.10 14 108		2
5	1291 25 0024 113668669	3.36	1298 24 0210 1291 22 0100			108	109	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-4.07 20 105	-1.36 13 106		1
6	1291 25 0005 113668974	3.41	1298 24 0210 1291 22 0093			107	108	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-0.35 21 100	-2.58 13 109		1
7	1291 25 0031 113668586	2.89	1298 24 0210 1291 15 0088			107	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-1.79 15 102	-2.42 11 109		3
8	1291 25 0017 113669030	2.79	1298 24 0210 1291 21 0202			106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		2
9	1291 25 0018 113683213	2.79	1298 24 0210 1291 21 0202			106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		2
10	1291 25 0041 113668743	2.87	1298 24 0210 1291 20 0013			106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		2
11	1291 25 0053 113668610	2.89	1298 24 0210 1291 15 0028			106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		1
12	1291 25 0001 113668933	2.87	1298 24 0210 1291 20 0014			106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		1
13	1291 25 0019 113668552	2.90	1298 24 0210 1291 19 0030			106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		2
14	1291 24 0039 107808743	2.87	1291 22 0042 1291 20 0018			105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
15	1291 24 0041 107808768	2.90	1291 22 0042 1291 19 0019			105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
16 1291 24 0049 107807687	2.90	1291 22 0042 1291 19 0022				105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
17 1291 24 0042 107808784	2.90	1291 22 0042 1291 19 0019				105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
18 1291 24 0048 107807679	2.90	1291 22 0042 1291 19 0022				105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
19 1291 24 0043 107810350	2.87	1291 22 0042 1291 20 0013				105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		2
20 1291 24 0040 107808750	2.87	1291 22 0042 1291 20 0018				105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104		1
21 1291 24 0034 107808693	2.92	1291 22 0042 1291 17 0216				105	108	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.72 16 103	0.06 8 102		2
22 1291 24 0002 107807935	2.83	1619 21 0130 1291 22 0011				100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	0.69 19 99	0.13 12 102		1
23 1291 24 0008 107808156	2.93	1619 21 0130 1291 22 0072				100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	1.38 25 98	-0.61 14 104		2
24 1291 24 0011 107808222	2.97	1619 21 0130 1291 22 0078				100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	1.61 25 98	-0.17 12 102		1
25 1291 24 0014 107808263	2.98	1619 21 0130 1291 22 0008				100	102	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	0.23 19 100	0.94 14 99		2
26 1291 24 0020 107808495	2.98	1619 21 0130 1291 22 0070				100	102	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	-0.02 25 100	1.10 14 99		2
27 1291 24 0024 107808594	2.25	1619 21 0130 1291 14 0019				99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		1
28 1291 24 0026 107808610	2.80	1619 21 0130 1291 18 0048				99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		1
29 1291 24 0009 107808164	2.79	1619 21 0130 1291 21 0202				99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		2
30 1291 24 0030 107808644	2.79	1619 21 0130 1291 21 0204				99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Akk EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1291 22 0077 96972393	2.92	959 16 0008 1291 17 0224	110	111	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-26.45 37 133	7.11 15 82		2
2 1291 25 0060 113668677	3.42	1298 24 0210 1291 22 0077	110	110	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-15.24 24 119	2.32 13 96		0
3 1291 25 0061 113668560	3.42	1298 24 0210 1291 22 0077	110	110	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-15.24 24 119	2.32 13 96		0
4 1291 25 0047 113668578	3.42	1298 24 0210 1291 22 0070	107	108	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-4.78 26 106	-0.40 14 103		0
5 1291 25 0022 113668636	3.42	1298 24 0210 1291 22 0008	107	108	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-4.53 20 106	-0.55 14 103		0
6 1291 25 0048 113668602	3.42	1298 24 0210 1291 22 0070	107	108	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-4.78 26 106	-0.40 14 103		0
7 1291 25 0004 113668958	3.41	1298 24 0210 1291 22 0093	107	108	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	-0.35 21 100	-2.58 13 109		0
8 1291 22 0099 96972476	2.89	959 16 0008 1291 15 0088	107	109	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-2.89 27 103	-2.36 20 108		2
9 1291 25 0030 113668651	2.89	1298 24 0210 1291 15 0088	107	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-1.79 15 102	-2.42 11 109		0
10 1291 25 0058 113668735	2.92	1298 24 0210 1291 17 0217	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0
11 1291 25 0015 113668966	3.04	1298 24 0210 1291 23 0012	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0
12 1291 25 0002 113668925	2.87	1298 24 0210 1291 20 0008	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0
13 1291 25 0049 113668719	2.79	1298 24 0210 1291 21 0201	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0
14 1291 25 0014 113668990	1.57	1298 24 0210 1291 11 0030	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1291 22 0052 96972575	2.61	959 16 0008 1291 16 0048	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-6.20 41 108	0.46 15 101	1
16	1291 25 0044 113668685	2.79	1298 24 0210 1291 21 0030	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	0
17	1291 25 0020 113668701	2.90	1298 24 0210 1291 19 0030	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	0
18	1291 25 0040 113668644	2.87	1298 24 0210 1291 20 0013	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	0
19	1291 25 0013 113668941	2.87	1298 24 0210 1291 20 0001	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	0
20	1291 25 0059 113668628	2.92	1298 24 0210 1291 17 0217	106	110	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.20 15 103	-1.71 10 107	0
21	1291 22 0072 96972534	2.80	959 16 0008 1291 18 0044	106	109	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-2.75 41 103	-1.72 20 107	2
22	1291 24 0038 107808735	15.02	1291 22 0042 1291 22 0099	106	109	-0.08 15 99	0.10 15 103	0.06 101	0.82 10 101	0.60 5 106	0.37 13 105	-3.51 19 104	-1.29 12 105	0
23	1291 25 0016 113669022	2.92	1298 24 0210 1291 17 0033	106	109	-0.07 12 99	0.18 10 105	0.15 103	0.55 7 99	0.60 5 106	0.47 9 105	-2.51 15 103	-1.18 11 105	0
24	1291 22 0011 96975933	2.61	959 16 0008 1291 16 1211	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-4.12 27 105	-0.23 15 103	1
25	1291 22 0100 96972377	2.80	959 16 0008 1291 18 0042	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-4.12 27 105	-0.23 15 103	1
26	1291 22 0008 96972492	2.92	959 16 0008 1291 17 0033	106	107	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-5.04 27 106	1.38 20 98	2
27	1291 22 0078 96972435	2.90	959 16 0008 1291 19 0053	106	108	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-2.28 41 103	-0.84 15 104	1
28	1291 22 0070 96972526	2.92	959 16 0008 1291 17 0216	106	107	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	-5.53 41 107	1.70 20 97	2
29	1291 25 0045 113668693	3.41	1298 24 0210 1291 22 0053	105	107	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	7.10 24 91	-5.03 13 116	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
30	1291 25 0046 113668727	3.41	1298 24 0210 1291 22 0053	105	107	0.23 16 102	0.19 15 106	0.30 106	1.20 10 104	0.10 6 104	0.47 13 105	7.10 24 91	-5.03 13 116	0	
31	1291 24 0051 107807893	2.89	1291 22 0042 1291 15 0088	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-1.84 13 102	-1.30 8 105	0	
32	1291 24 0050 107807695	2.89	1291 22 0042 1291 15 0088	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-1.84 13 102	-1.30 8 105	0	
33	1291 24 0033 107808685	2.87	1291 22 0042 1291 20 0001	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	0	
34	1291 24 0035 107808719	2.79	1291 22 0042 1291 21 0201	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	0	
35	1291 24 0054 107807901	2.79	1291 22 0042 1291 21 0026	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	0	
36	1291 24 0036 107808701	2.79	1291 22 0042 1291 21 0201	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	0	
37	1291 24 0046 107807661	2.79	1291 22 0042 1291 21 0005	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	0	
38	1291 24 0032 107808677	2.87	1291 22 0042 1291 20 0001	105	109	-0.38 11 96	0.09 11 103	-0.10 99	0.16 7 97	1.10 5 109	0.37 9 105	-2.25 13 103	-0.59 7 104	0	
39	1291 22 0093 96972450	2.90	959 16 0008 1291 19 0004	105	107	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	3.33 28 96	-2.68 15 109	1	
40	1291 22 0053 96972567	2.90	959 16 0008 1291 19 0004	102	105	-0.08 21 99	0.10 22 103	0.06 101	0.82 14 101	0.60 8 106	0.37 18 105	18.22 37 77	-7.58 15 123	1	
41	1291 24 0001 107807927	2.83	1619 21 0130 1291 22 0052	100	103	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	-0.35 25 100	0.48 12 101	0	
42	1291 24 0015 107808271	2.98	1619 21 0130 1291 22 0008	100	102	-0.54 15 94	-0.01 14 100	-0.28 95	0.26 9 97	0.20 7 104	-0.43 13 100	0.23 19 100	0.94 14 99	0	
43	1291 24 0007 107807976	2.90	1619 21 0130 1291 19 0030	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0	
44	1291 24 0017 107808461	2.79	1619 21 0130 1291 21 0013	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45 1291 24 0025 107808602	2.87	1619 21 0130 1291 20 0008	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
46 1291 24 0012 107808248	2.79	1619 21 0130 1291 21 0203	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
47 1291 24 0028 107808628	1.51	1619 21 0130 1291 11 0030	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
48 1291 24 0023 107808511	2.92	1619 21 0130 1291 17 3009	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
49 1291 24 0013 107808255	2.79	1619 21 0130 1291 21 0203	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
50 1291 24 0006 107807968	2.90	1619 21 0130 1291 19 0030	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
51 1291 24 0004 111464228	2.80	1619 21 0130 1291 18 0102	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
52 1291 24 0018 107808487	2.79	1619 21 0130 1291 21 0018	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
53 1291 24 0022 107808503	2.79	1619 21 0130 1291 21 0027	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
54 1291 24 0003 107807950	2.79	1619 21 0130 1291 21 0035	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		
55 1291 24 0027 111464236	3.31	1619 21 0130 - - -	99	104	-0.83 10 90	-0.02 9 100	-0.44 93	-0.40 6 93	0.80 5 107	-0.38 8 100	2.56 14 97	-0.22 10 103		