

ANGUS

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG

Junie 2026



R.R. VAN DER WESTHUIZEN TOETS

Kudde nommer: 653892

E-pos: rrvdwest@gmail.com



EBVs, EBVi's en GEBVs

EBVi (Teelwaarde Indeks): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

EBV (Teelwaarde): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

GEBV (Genomiese Teelwaarde) Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

LOGIX Seleksiewaardes kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

Seleksie Waardes

LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende groeiers op die veld en in die voerkraal, soos gemeet in Fase C & D Groeitoetse

LOGIX Karkas Waarde




Selekteer vir meer vleis aan die karkas, soos bereken vanaf eindgewig in Fase C & D groeitoetse en RTU skandering.

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



LOGIX Koeiwaarde



Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

- Kalfgroei en Groeiwaarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GebrteGemak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud-Waarde).

LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)

- Onderhoud Waarde >110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

Voorbeelde

Tipe Dier	Koei waarde	Gebrte. gemakw	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderh waarde	Vrugbaarh waarde
Gemiddeld	Med-Hoog	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Med-Hoog
Groeier	Med-Hoog		Hoog			Med-Hoog
Lae Onderhoud	Med-Hoog				Hoog	Med-Hoog

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde)	Winsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Winsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Winsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebrtegewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Kort	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	<1	>1
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spiersse Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie		Laag	Hoog

Kudde en Ras Gemiddeldes

130

120

110

100

90

80

70

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig			
	Speen gewig			
	Geboorte Mat.			
	Melk(Sp.Mat.)			
Naspeen groei	12m gewig			
	Volwasse gewig			
	GDT			
	Voeromset			
Vrugbaarheid	Skrotum			
	Vers vrugbaarh.			
	Koei vrugbaarh.			
	LankLewendh.			
Raam	Raam			
	Lengte			
Karkas	Uitslag%			
	Marmering			

Teelwaardes (EBV):

Geb:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Sp:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
G.m:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Mlk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
12m:	12m gewig	Rm:	Raam
Vol:	Volwasse gewig	Ln:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse	VO:	Voeromset
	Toename	Mar:	Marmering

Seleksie waardes:

GGW:	Geboorte gemak Waarde
KGW:	Kalfgroei Waarde
MW:	Melk Waarde
OW:	Onderhoud Waarde
VW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde
KKW:	Karkas Waarde

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	
Kalf Groei	
Melk	
Onderhoud	
Vrugbaarheid	
Koei waarde	
Groei waarde	
Produksie Waarde	
Karkas waarde	

- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Venster

Bulle op plaas

Bulle gebore in en vroeër

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

130
120
110
100
90
80
70

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

130
120
110
100
90
80
70

Bul Kalwers

Bulle gebore in

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

130
120
110
100
90
80
70

Koei Kudde

Koeie gebore in en vroeër

Aantal:

Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in en vroeër

Aantal:

Vers Kalwers

Verse gebore in

Aantal:

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.

Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk		Koei Onderhoud					Koei Vrugaarheid					Koei Waarde						
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.					
	Dir				EBV			Aantal		EBV		Aantal			EBV		Aantal		EBV			Aantal		EBV		
	Aantal	EBV			Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal			EBV	Aantal	EBV		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde			
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal	EBV	
2016	6114	1.54	0.31	101		4059	29.5	92		4059	5.00	95		1835	65.3	539	62	103		1014	-3.1	826	-2.0	6436	23.5	94	88
2017	6172	1.52	0.33	101		4081	29.9	93		4081	5.34	96		1814	65.2	632	61	103		1075	-3.6	965	-2.0	6381	23.6	95	90
2018	6113	1.52	0.32	101		4332	30.9	95		4332	5.38	96		1932	66.9	618	62	103		1051	-3.8	946	-2.2	6274	24.8	97	92
2019	5853	1.56	0.29	101		4093	31.5	96		4093	5.79	97		1785	67.4	755	62	103		1135	-3.4	1033	-2.0	5899	25.7	97	94
2020	5730	1.57	0.32	100		4114	31.8	97		4114	6.33	99		1789	69.0	830	64	101		1154	-3.5	1047	-2.1	5761	26.7	98	95
2021	5974	1.58	0.33	100		4408	32.4	98		4408	6.29	99		1881	70.5	718	64	101		1080	-3.7	936	-2.2	5144	27.3	100	97
2022	5928	1.66	0.29	100		4462	32.8	99		4462	6.22	99		1963	70.8	533	62	102		1033	-4.2	329	-2.5	976	27.5	103	98
2023	6386	1.60	0.33	100		4712	33.1	99		4712	6.65	100		2071	72.6	138	63	100		406	-4.0	13	-2.2			103	99
2024	6588	1.59	0.31	100		4659	33.9	101		4659	6.98	101		1620	74.4	2	60	98		30	-4.4					99	101
2025	6319	1.61	0.32	100		3089	33.7	101		3089	6.98	101		194	73.4			100									102
2026	954	1.59	0.30	100		2	28.3	90		2	8.81	107															100

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe

Kudde

Gebrte Jaar	Groei												Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			

Ras

Gebrte Jaar	Groei												Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2017	11	-113	108	370	204	97	1308	69	97	401	19.6	98	377	0	99	372	47	98	201	2.57	98	1.23	96	0.66	100	94	96	94
2018	18	-103	102	401	209	98	1357	69	97	406	19.6	98	402	0	100	402	48	99	158	2.61	99	1.35	97	0.53	98	99	97	96
2019	11	-103	102	439	222	102	1236	73	98	455	20.7	101	439	0	102	439	50	102	308	2.70	99	1.41	97	0.70	100	100	100	98
2020	8	-116	110	566	227	103	1098	77	100	486	20.9	101	562	0	103	562	51	103	445	3.09	104	1.70	100	0.81	102	103	102	99
2021				612	230	104	1134	78	100	543	21.8	103	612	0	104	612	52	104	383	3.20	105	1.56	98	0.97	104	105	102	102
2022	7	-120	112	552	225	102	1305	79	101	509	21.5	103	552	0	103	552	51	103	391	3.24	105	1.78	100	0.81	102	105	101	103
2023	12	-116	110	733	236	105	1299	80	101	690	22.4	105	772	0	103	771	53	105	541	3.50	108	1.87	101	1.19	106	107	104	105
2024	17	-113	108	670	232	104	916	81	101	638	22.8	106	721	0	104	721	53	105	582	3.49	108	1.83	101	0.87	102	107	103	106
2025				40	241	106	139	76	100	40	20.4	100	40	0	104	40	54	107	40	3.21	105	2.36	105	1.42	109	110	106	108
2026																												

Persentiel Tabel vir Bulle (gebaseer op lewendige diere)

	Kalfgewicht			Groei en doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam	
%	Geboorte gewicht	Speen gewicht	Melk	NaSpeen gewicht	Volwasse gewicht	GDT	Kleiber	Skrotum omtrek	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Raam punt	Lengte
Gemiddeld	1.63	33.9	6.8	71.2	66	218	85	20.7	-3.6	-2.2	32.7	0	50
Boonste	-6.07	63.1	21.9	121.5	132	563	247	57.7	-24.2	-8.8	50.1	5	102
1	-1.63	50.3	15.3	102.2	108	368	165	39.2	-15.8	-5.9	44.8	3	77
2	-1.07	47.8	14.3	98.2	102	338	148	36.4	-14.5	-5.4	43.5	2	74
3	-0.80	46.3	13.8	95.8	98	322	142	34.2	-13.8	-5.0	42.7	2	71
4	-0.52	45.5	13.3	94.1	96	314	136	32.8	-12.9	-4.8	42.3	2	69
5	-0.31	45.0	12.9	92.4	93	306	132	32.0	-12.2	-4.7	41.8	2	68
6	-0.15	44.3	12.5	91.3	91	298	128	31.2	-11.8	-4.5	41.5	2	67
7	-0.04	43.6	12.2	90.4	90	293	126	30.5	-11.4	-4.4	41.2	2	65
8	0.04	43.0	12.0	89.4	89	288	124	29.7	-11.0	-4.3	40.8	1	65
9	0.12	42.5	11.7	88.5	88	284	122	29.0	-10.6	-4.2	40.6	1	64
10	0.23	42.1	11.6	87.5	87	281	120	28.5	-10.3	-4.1	40.4	1	63
20	0.74	39.4	9.8	81.8	79	258	106	24.9	-8.0	-3.4	38.4	1	58
30	1.10	37.2	8.6	77.8	74	242	98	22.9	-6.3	-3.0	37.0	1	54
40	1.38	35.4	7.7	74.5	70	228	91	21.3	-4.9	-2.6	35.7	0	51
50	1.64	33.8	6.8	71.1	66	216	85	20.1	-3.7	-2.2	34.3	0	49
60	1.90	32.1	5.9	68.1	62	205	78	18.9	-2.5	-1.9	33.0	0	46
70	2.19	30.6	4.9	64.7	58	192	71	17.6	-1.1	-1.5	31.4	0	44
80	2.54	28.7	3.9	60.3	53	177	62	16.2	0.6	-1.0	29.5	-1	41
90	3.07	25.9	2.3	54.5	47	155	50	14.0	3.1	-0.3	23.0	-1	37
91	3.15	25.5	2.1	53.7	46	152	48	13.6	3.5	-0.2	19.9	-1	37
92	3.21	25.2	1.8	52.7	46	149	46	13.2	3.8	0.0	17.2	-1	36
93	3.32	24.8	1.6	51.7	44	146	45	12.8	4.4	0.1	14.0	-1	35
94	3.45	24.4	1.3	50.6	43	142	42	12.3	4.9	0.2	13.0	-2	35
95	3.57	23.5	1.0	49.4	42	138	40	11.8	5.6	0.4	12.0	-2	34
96	3.73	22.8	0.5	47.9	40	133	37	11.2	6.2	0.6	11.0	-2	33
97	3.92	22.0	0.0	46.2	39	127	33	10.3	7.2	1.0	9.7	-2	31
98	4.24	20.6	-0.7	43.9	36	120	28	8.8	8.6	1.3	8.7	-2	30
99	4.66	18.8	-1.6	40.3	32	108	20	6.9	10.3	1.7	7.3	-2	26
Onderste	7.05	6.6	-9.8	14.3	6	30	-41	-8.1	18.6	4.8	0.0	-4	11

Persentiel Tabel vir Koeie (gebaseer op lewendige diere)

	Kalfgewicht			Groei en doeltreffendheid				Vrugbaarheid			Raam		
%	Geboorte gewicht	Speen gewicht	Melk	NaSpeen gewicht	Volwasse gewicht	GDT	Kleiber	Skrotum omtrek	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Raam punt	Lengte
Gemiddeld	1.67	33.3	6.6	69.3	64	215	85	20.2	-4.2	-2.3	32.6	0	49
Boonste	-4.71	58.5	26.5	126.8	150	542	247	47.8	-33.8	-10.5	50.0	5	109
1	-1.75	48.8	16.9	100.1	109	342	151	35.3	-19.7	-6.7	44.6	2	74
2	-1.25	47.0	15.7	95.9	101	321	143	33.2	-17.8	-6.0	43.3	2	71
3	-0.92	45.7	14.9	93.8	98	311	137	31.8	-16.2	-5.7	42.4	2	69
4	-0.68	44.7	14.2	91.9	95	303	132	30.8	-15.4	-5.4	41.8	2	67
5	-0.48	44.0	13.6	90.4	93	296	129	30.0	-14.6	-5.2	41.4	2	66
6	-0.31	43.3	13.2	89.1	91	290	126	29.1	-14.0	-5.0	41.0	2	65
7	-0.17	42.7	12.8	87.9	89	285	123	28.6	-13.4	-4.8	40.7	1	64
8	-0.06	42.2	12.5	87.0	88	282	121	28.1	-12.9	-4.7	40.4	1	63
9	0.04	41.8	12.2	86.1	87	279	119	27.7	-12.5	-4.6	40.1	1	62
10	0.13	41.4	11.9	85.4	86	276	118	27.2	-12.0	-4.5	39.8	1	62
20	0.75	38.6	10.0	80.1	78	254	106	24.4	-9.2	-3.7	37.8	1	57
30	1.13	36.6	8.6	76.2	73	239	98	22.8	-7.3	-3.2	36.2	0	54
40	1.43	34.9	7.6	72.8	68	226	91	21.3	-5.7	-2.7	34.9	0	51
50	1.72	33.4	6.6	69.5	64	214	85	20.0	-4.4	-2.4	33.6	0	48
60	1.99	31.7	5.6	66.3	60	202	78	18.7	-2.9	-1.9	32.2	0	46
70	2.28	30.0	4.6	62.9	56	190	71	17.4	-1.2	-1.5	30.6	-1	43
80	2.63	28.0	3.3	58.8	51	175	63	15.8	0.8	-0.9	28.6	-1	40
90	3.13	25.0	1.3	52.8	43	154	52	13.4	3.8	0.0	25.1	-1	36
91	3.21	24.5	1.0	52.0	42	151	50	13.1	4.2	0.1	24.5	-1	35
92	3.29	24.0	0.7	51.0	41	147	49	12.7	4.6	0.2	23.7	-1	34
93	3.38	23.6	0.3	50.0	40	144	47	12.3	5.1	0.4	22.5	-1	34
94	3.48	23.1	-0.1	48.8	38	140	45	11.8	5.7	0.6	20.8	-2	33
95	3.61	22.4	-0.5	47.6	37	136	43	11.2	6.3	0.8	18.4	-2	32
96	3.75	21.6	-1.0	45.7	34	131	39	10.5	7.1	1.0	15.2	-2	31
97	3.90	20.6	-1.8	43.9	32	125	36	9.8	8.1	1.3	12.3	-2	29
98	4.15	19.5	-2.8	41.4	29	116	31	8.6	9.3	1.8	10.0	-2	28
99	4.52	17.0	-4.6	37.4	24	106	24	7.0	11.1	2.4	8.0	-2	25
Onderste	7.99	4.2	-18.7	6.3	-20	-27	-72	-20.2	23.4	6.2	-3.9	-4	6

Vaders

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte		Speen				Groeï & Aanpassing				Vrugbaarheid				Raam		Karkas				Nageslag					
Indeks EBV Akk	Genomies	Vader ID Moeder ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk Wrde	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig Geb	Gebtse gewig Dir	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen Dir	Speen mat	Komb. mat	Koei- Kalf Sp	12m gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Raam punt	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Uitslag %	Aantal gemeet	
ID																																		Gbrtse	Speen	
Rek.nr																																			Groeï toets	Dogt&Kalw (gespeen)

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte		Speen			Groeï & Aanpassing			Vrugbaarheid		Raam		Karkas											
Indeks EBV Akk	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Koel Gewig G	Gebrte gewig	Koel- Kalf Geb	Koel Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Komb. mat	Koei- Kalf Sp	12m gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Raam punt	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	Uitslag %
				ID Dier nr																															

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog

GEBVindeks
GEBV
Akk

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte			Speen			Groeï & Aanpassing				Vrugbaarheid		Raam		Karkas									
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Querskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebnte gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Komb. mat	Koei- Kalf Sp	12m gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Raam	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Uitslag %	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation			Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk	
Gesorteer op ID						nt821	F94L	Genomiese toets										

