

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. J.H. & MEV. J.S. LE ROUX

KKM : PE



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.45	3.46	2.42	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.51	-0.58	-0.50	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.72	1.15	0.71	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	3.02	7.45	2.87	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	5.91	10.40	5.75	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	5.49	5.36	9.12	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-2.97	-0.26	-3.06	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	3.41	-2.05	3.60	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	116	129	115	103	105	103
Ooi Indeks	116	128	115	103	104	103
Groei Indeks	107	113	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.51	4.90	7.60	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	58	2	56	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	106.4	112.3	106.2
Speengewig Maternaal	94.8	94.4	94.8
Speengewig Kombinasie	99.9	104.3	99.8
Na-Speen Gewig	109.8	129.5	109.1
Aantal Lammers Gespeen	116.8	131.7	116.3
Totale Massa Gespeen	114.6	129.4	114.0
Ouderdom by Eerste Lam	107.2	101.6	107.4
Inter-lam Periode	91.2	105.9	90.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	115.6	128.8	115.2
Ooi Indeks	115.6	127.8	115.1
Groei Indeks	107.0	113.3	106.8
Inteling			
Inteling (%)	7.51	4.90	7.60
Aantal Diere			
Aantal diere	58	2	56

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling


Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2009 - 2025	6.72	-0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	58	100
Bekende moeders	58	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 58




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooe en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 51




Vaders

Aantal: 24




Jong Ooie

Aantal: 56



Jong Ramme


Aantal: 2




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014							1	4.00										
2015	11	0.86	-0.69	-0.27			7	2.76	11	100					11	107	11	101
2016	24	1.26	-0.64	-0.01			1	4.00	24	102	7	-8.24	2	8.16	24	108	24	104
2017	14	1.30	-0.94	-0.29					14	103	1	-8.20			14	108	14	104
2018	43	1.31	-0.39	0.27	3	0.60	12	3.69	43	105	11	-3.52	10	0.60	43	110	43	107
2019	10	2.30	-0.37	0.78	3	4.10	4	6.00	10	113	4	3.07	4	0.08	10	112	10	112
2021	10	2.82	-1.34	0.07	5	1.58	7	5.67	10	111	14	-1.42	10	5.03	10	108	10	111
2023	63	2.80	-0.84	0.56	58	2.78			63	108	9	-2.20			63	107	63	110

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								Dir	Mat		EBV Indeks	Na-speen		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks		Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
JS 17 0363 79972006	JS 16 0116 JS 14 0452	8.08	114	108	115	2.16 62	0.02 104	1.10 62	1.95 101	1.04	3.90 44	4.52 58	-3.71 111	1.81 38	121	7					
PE 18 0030 96713961	JS 15 0650 JS 13 0538	12.87	104	95	109	1.03 51	-0.74 96	-0.23 53	0.80 93	0.80 99	3.20 32	2.20 47	-6.33 101	-1.68 29	100	5					
PE 18 0038 90567868	JS 15 0650 JS 13 0158	6.25	115	100	126	0.66 59	0.65 94	0.98 57	0.14 108	0.14 96	5.20 38	4.43 53	-11.45 110	-3.09 33	117	5					
PE 18 0039 90567876	JS 15 0650 JS 13 0158	6.25	110	92	126	-0.31 61	0.47 87	0.32 61	-1.45 106	-1.45 96	5.60 41	3.52 56	-13.13 107	-3.43 37	113	5					
PE 19 0003 82810219	JS 16 0317 JS 14 0770	8.30	113	101	113	2.33 59	-1.19 105	-0.03 56	4.22 88	4.22 93	7.10 37	5.39 53	1.35 114	-0.78 30	97	5					
JS 19 0145 83438986	JS 17 0298 JS 17 0423	8.53	107	110	108	1.91 68	0.73 102	1.68 72	2.01 109	2.01 110	-0.60 54	2.28 66	-6.34 102	6.45 45	147	7					
JS 19 0171 83439240	JS 17 0299 JS 17 0133	10.01	123	109	126	2.57 68	-0.29 106	1.00 70	2.90 98	2.90 103	9.40 50	7.92 65	0.02 125	-2.13 46	107	7					
JS 19 0353 86260346	AP 16 0309 JS 18 0049	4.29	119	100	125	1.84 68	-0.85 102	0.07 71	2.29 91	2.29 93	12.30 55	8.37 66	1.06 126	2.72 49	114	6					
JS 19 0442 86270634	JS 17 0305 JS 16 0965	11.44	116	112	108	3.81 70	-1.24 115	0.67 70	7.81 87	7.81 99	2.90 50	4.31 65	-8.29 110	4.46 46	142	7					
JS 20 0088 86688520	JS 15 0051 JS 17 0123	6.69	125	114	132	1.78 72	1.58 101	2.47 74	3.35 119	3.35 117	5.10 57	6.42 69	-7.60 118	-6.82 49	134	7					
JS 20 0190 89555320	JS 18 0782 JS 18 0389	5.08	124	102	129	2.36 69	-1.16 105	0.02 73	4.14 88	4.14 93	12.70 51	8.82 66	-7.76 128	1.51 45	129	6					
JS 20 0191 89555346	JS 18 0782 JS 18 0389	5.08	122	112	123	2.77 62	0.07 108	1.45 63	3.92 102	3.92 107	6.30 46	6.61 59	-6.07 119	2.08 42	102	5					
JS 20 0282 89558480	JS 18 0022 JS 17 0540	10.71	125	116	121	3.86 66	-0.59 115	1.34 69	6.43 94	6.43 106	6.70 51	7.29 64	-8.82 122	10.44 46	111	5					
JS 20 0332 89559207	JS 18 0316 JS 18 0249	6.60	123	103	126	2.50 63	-1.05 106	0.20 66	4.92 89	4.92 95	11.70 48	8.47 61	-0.35 127	0.82 43	123	5					
JS 20 0344 89559421	JS 18 0316 JS 18 0216	6.52	115	109	115	2.60 61	-0.34 107	0.96 60	4.46 97	4.46 102	7.10 40	6.52 56	5.20 119	6.83 33	92	3					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
JS 20 0353 89559587	JS 18 0022 JS 17 0353		9.23	101	92	98	2.22 64		-2.52 66		-1.41 79		3.40 111		4.00 51		2.10 62		-4.79 45		5.19 37		97	5	
JS 20 0394 89560429	JS 18 0782 JS 18 0133		5.60	119	108	116	3.39 62		-1.43 62		0.27 95		3.47 111		7.90 42		6.71 57		-4.88 35		9.16 31		92	4	
JS 20 0432 89555049	JS 18 0001 JS 17 0133		9.77	131	110	131	3.26 67		-0.81 70		0.82 101		2.68 108		11.70 53		9.47 65		-2.33 46		-5.25 37		116	5	
JS 20 0435 89555106	JS 18 0777 JS 18 0618		8.89	125	123	128	2.55 63		2.13 64		3.41 127		4.29 115		2.10 45		5.94 59		-11.12 40		4.15 32		102	6	
JS 20 0684 90143868	JS 18 0159 JS 18 0529		5.99	128	117	131	2.74 64		0.81 65		2.18 114		3.13 110		8.00 45		8.34 60		-5.27 42		4.65 30		104	4	
JS 20 0780 90454489	JS 18 0021 JS 17 0372		8.66	114	106	114	2.42 65		-0.61 67		0.60 99		2.84 108		5.30 50		4.99 62		-4.63 46		4.97 37		85	5	
PE 21 0009 96637228	JS 18 0279 JS 14 0333		6.24	99	93	100	1.61 58		-1.69 50		-0.89 84		0.23 96		4.90 38		2.86 50		2.76 41		8.17 32			2	
PE 21 0010 96637186	JS 18 0279 JS 14 0016		5.27	107	107	99	3.34 60		-1.55 56		0.12 94		3.31 110		3.10 44		3.65 55		2.82 43		5.57 35		96	3	
PE 21 0012 91437145	JS 18 0279 JS 16 1026		6.30	112	100	110	2.85 56		-1.98 58		-0.55 87		2.32 106		7.50 40		5.38 53		-1.17 40		4.72 32		102	3	
PE 21 0013 91437160	JS 18 0279 JS 16 1026		6.30	109	94	108	2.56 56		-2.62 58		-1.34 79		2.00 104		8.00 40		4.74 53		-2.43 40		3.11 32		98	3	
PE 21 0015 96642533	JS 18 0279 JS 14 0374		6.19	115	110	109	3.67 58		-1.34 50		0.49 98		2.42 106		5.50 38		5.63 50		-2.57 41		12.24 33			3	
PE 21 0022 96642053	JS 18 0279 PE 18 0039		5.77	116	105	115	2.74 59		-1.10 56		0.27 95		0.21 96		5.50 37		4.94 53		-7.62 38		1.85 30		103	4	
PE 21 0037 96714118	JS 18 0279 PE 18 0063		5.85	99	83	133	-10.68 50		5.13 52		-0.21 91		-15.39 47		5.50 33		-2.25 47		-5.17 29		0.18 23		105	2	
JS 21 0205 91525089	JS 19 0729 JS 18 0374		5.40	125	116	124	3.54 64		-0.26 65		1.51 108		5.11 119		8.80 51		8.56 61		-2.77 46		14.02 37		94	4	
JS 21 0821 93110864	JS 19 0729 JS 18 0297		5.58	130	118	132	3.47 66		0.22 67		1.96 112		4.86 118		11.20 49		10.42 62		-1.15 45		13.96 36		96	4	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
JS 22 0021 93968360	JS 20 0651 JS 20 0085	7.06	120	119	113	3.91 60 115	-0.27 60 98	1.69 110	6.15 58 124	3.30 42 109	5.62 56 115	-0.70 38 103	-0.58 31 102	97	4									
JS 22 0307 94722709	JS 20 0391 JS 21 0039	9.93	123	108	128	2.13 58 104	0.14 56 102	1.20 105	2.48 57 107	8.20 41 125	7.19 53 122	-8.74 39 119	5.52 29 85	90	3									
JS 22 0342 94722642	JS 21 0015 JS 20 0772	8.06	126	102	134	2.09 62 103	-0.72 64 93	0.33 96	1.54 53 102	13.20 43 136	9.29 58 130	-8.84 42 119	-2.11 33 106	92	3									
JS 22 0358 94722428	JS 21 0015 JS 20 0810	18.11	133	112	144	1.84 64 102	1.21 67 114	2.12 114	1.25 61 101	15.80 45 136	12.52 61 143	-6.81 42 115	-0.08 32 101	102	3									
JS 22 0406 94723202	JS 21 0016 JS 20 0332	7.81	126	108	132	2.15 60 104	0.13 59 102	1.21 105	5.16 57 119	10.80 44 133	8.76 56 128	-2.61 40 107	1.38 32 97	87	4									
PE 23 0006 97118376	JS 18 0279 PE 18 0004	5.64	108	111	102	2.87 56 108	-0.28 46 98	1.15 104	1.85 54 104	2.80 33 107	4.27 47 110	11.62 37 77	2.01 26 95		1									
PE 23 0012 97234967	JS 21 0589 PE 21 0013	7.88	105	105	96	3.11 57 110	-1.53 47 84	0.03 93	4.39 53 115	0.50 35 100	1.89 48 100	-2.47 39 106	3.27 27 92		1									
PE 23 0013 97118459	JS 18 0279 PE 18 0039	5.77	109	100	112	1.70 57 101	-0.73 47 93	0.12 94	-0.18 55 94	5.60 34 116	4.32 48 110	-1.24 38 104	1.52 26 96		1									
PE 23 0018 97242598	JS 21 0589 PE 19 0010	7.12	108	112	99	3.36 57 112	-0.73 46 93	0.95 102	5.51 53 121	-0.40 35 97	2.39 48 102	-1.44 38 104	2.37 27 94		1									
PE 23 0024 97173355	JS 18 0279 PE 18 0140	6.33	111	108	106	3.21 56 111	-1.13 45 88	0.47 98	2.80 53 108	4.20 32 112	4.60 46 111	0.74 37 100	5.38 25 86		1									
PE 23 0025 97173330	JS 18 0279 PE 18 0140	6.33	111	108	106	3.20 56 111	-1.08 45 89	0.52 98	3.43 53 111	4.20 32 112	4.64 46 111	1.90 32 97	5.19 25 86		0									
PE 23 0026 97235006	NB 21 0488 JS 19 0442	5.55	122	114	115	3.87 63 115	-1.03 50 89	0.91 102	7.99 61 132	5.20 37 115	5.96 52 117	-3.51 42 108	-2.75 28 108		1									
PE 23 0029 97242663	JS 21 0589 PE 21 0012	7.88	104	106	96	2.93 57 109	-1.16 47 88	0.30 96	3.98 53 114	0.30 35 99	1.95 48 100	0.75 39 100	3.70 27 90		1									
PE 23 0032 97460430	JS 18 0279 PE 18 0144	6.50	111	107	105	3.34 56 112	-1.41 45 85	0.26 95	2.59 53 107	4.40 32 112	4.57 46 111	1.68 31 98	3.95 25 90		0									
PE 23 0034 97174320	JS 18 0279 PE 18 0017	5.83	110	105	105	2.88 57 108	-1.30 47 86	0.14 94	2.07 55 105	5.20 34 115	4.70 48 111	3.54 33 94	4.84 27 87		0									



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
	Akk	Indeks	Akk					Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
PE 23 0039 97175657	JS 18 0279 PE 18 0005	5.98	117	113	109	3.84 56	-1.12 46	0.80 101	3.17 110	3.90 33	5.06 47	-4.94 32	6.04 26	0									
PE 23 0041 97175673	JS 18 0279 PE 16 0005	6.20	113	105	109	3.20 57	-1.63 47	-0.03 93	1.88 104	6.70 35	5.59 48	-0.69 34	9.07 27	0									
PE 23 0049 97229785	JS 21 0589 PE 21 0037	7.20	84	78	111	-3.96 55	2.40 45	0.42 97	-5.21 71	-0.70 33	-1.98 46	-4.47 31	2.08 25	0									
PE 23 0051 97229801	JS 21 0589 JS 17 0565	7.26	111	117	102	3.64 60	-0.20 50	1.62 109	7.27 129	-2.70 39	1.82 51	-10.66 40	5.70 28	1									
PE 23 0052 97330021	JS 21 0589 PE 21 0016	8.26	102	106	94	2.91 58	-1.05 47	0.41 97	3.88 113	-1.30 35	1.08 48	-1.63 34	2.95 27	0									
PE 23 0064 97290928	JS 18 0279 PE 19 0002	6.31	120	111	114	3.69 57	-1.18 47	0.66 99	4.36 115	7.70 33	7.12 48	1.99 33	5.10 26	0									
PE 23 0065 97247423	JS 18 0279 PE 19 0002	6.31	120	112	114	3.95 57	-1.34 47	0.64 99	3.36 111	7.70 33	7.23 48	1.99 33	5.10 26	0									
PE 23 0068 97247449	JS 18 0279 JS 20 0394	11.74	116	108	110	3.65 58	-1.69 48	0.14 94	2.56 107	6.80 34	6.04 49	-0.93 33	8.52 27	0									
PE 23 0076 97476394	NB 21 0488 JS 19 0145	5.49	118	114	114	3.16 62	-0.04 51	1.54 108	6.03 123	3.40 38	5.16 52	-1.45 38	-2.03 29	0									
JS 23 0578 98667355	JS 19 0729 JS 22 0320	19.62	131	117	133	3.56 61	-0.02 54	1.77 110	5.08 119	10.10 43	9.60 54	-8.87 40	11.57 32	1									
PE 24 0025 100638659	JS 21 0589 PE 21 0015	7.85	107	112	97	3.56 52	-0.88 44	0.90 102	4.35 115	-0.70 34	2.26 45	-3.18 34	8.11 27	0									
Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 56					115	107	115	2.42	-0.50	0.71	2.87	5.75	5.36	-3.06	3.60								

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
JS 15 0051 75340356	9.14	JS 13 0078 JS 12 0722	121	4	45	4	107	105	103	2.19 92	-0.51 104	0.59 89	2.56 95	0.60 78	2.04 100	-0.21 88	-7.04 101	59 70	120 102	102	4			
JS 15 0650 76893221	5.90	JS 14 0459 JS 12 0739	23	1	6	1	109	100	109	2.07 74	-1.08 103	-0.05 60	2.77 89	3.40 43	3.03 109	-9.28 61	3.48 105	35 39	91 120	110	4			
JS 16 0116 77335800	9.89	JS 14 0173 JS 13 0478	40	1	12	1	116	111	114	2.76 81	-0.17 108	1.21 71	3.31 99	4.20 53	5.10 112	-4.38 71	6.12 113	39 48	84 110	95	2			
AP 16 0309 77810265	5.27	ASJ 12 0435 AP 14 0042	86	2	19	1	113	97	115	2.30 91	-1.83 105	-0.69 86	1.50 80	15.60 76	9.82 136	6.54 86	5.87 132	61 73	85 88	137	6			
JS 16 0317 77906048	7.56	JS 15 0019 JS 14 0254	30	1	10	1	113	109	108	3.18 78	-1.01 110	0.58 67	6.02 90	5.70 49	5.60 117	5.84 67	4.51 115	37 43	88 89	171	7			
JS 17 0298 79971388	8.26	JS 15 0692 JS 14 0497	132	2	29	2	112	116	114	1.97 92	1.60 102	2.58 85	3.10 119	-0.50 70	3.27 96	-8.93 84	10.80 106	52 63	71 120	93	1			
JS 17 0299 79971396	8.92	JS 16 0105 JS 15 0149	53	1	10	1	125	122	121	3.74 84	0.43 114	2.30 73	5.98 106	5.50 54	7.47 116	-1.15 73	4.49 123	38 51	88 104	101	3			
JS 17 0305 79971453	9.13	JS 16 0132 JS 15 0453	52	2	14	1	123	108	120	3.85 84	-1.93 115	-0.01 73	11.08 79	9.40 54	7.56 129	-10.19 73	11.32 123	39 51	70 122	96	2			
JS 18 0001 81131971	8.63	JS 16 0855 JS 15 0312	115	2	30	2	124	117	117	4.05 92	-0.69 116	1.33 85	4.76 93	4.00 71	5.76 111	-9.89 84	0.92 116	51 64	98 121	132	4			
JS 18 0021 81132060	9.43	JS 16 0855 JS 15 0201	124	1	40	1	111	103	109	2.87 92	-1.54 108	-0.11 87	2.00 84	5.20 73	4.45 115	-7.89 86	12.36 110	54 66	67 117	131	5			
JS 18 0022 81132078	9.43	JS 16 0855 JS 15 0201	137	2	38	2	116	105	108	3.86 92	-2.41 115	-0.48 86	5.07 74	4.70 72	4.27 113	-12.83 85	3.64 110	54 67	91 128	131	5			
JS 18 0159 81271686	4.09	AP 16 0309 JS 16 0603	88	1	26	1	131	115	134	3.07 90	0.15 110	1.68 84	2.78 103	11.40 69	10.06 135	-2.17 83	5.34 133	51 64	86 106	98	3			
JS 18 0279 81296139	4.05	AP 16 0309 JS 15 0213	52	2	12	2	114	111	103	4.38 83	-2.06 118	0.13 72	1.94 78	5.60 54	5.68 116	3.01 72	7.88 115	43 56	79 95	104	3			
JS 18 0316 81296386	4.21	AP 16 0309 JS 15 0068	42	1	10	1	121	106	121	3.04 82	-1.32 110	0.20 70	4.74 86	11.10 55	8.38 134	2.45 71	6.98 126	41 52	82 96	104	3			
JS 18 0777 82605247	6.87	JS 17 0338 JS 15 0069	46	4	10	2	115	120	114	2.61 84	1.52 107	2.82 74	3.99 118	-2.20 55	2.81 91	-12.46 73	7.23 104	40 51	81 127	161	5			



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
JS 18 0782 82605825	4.89	AP 16 0309 JS 16 0685	41	1	12	1	126	112	123	3.71 83 114	-1.14 76 88	0.72 100 81 112	3.68	8.40 60 125	7.62 75 123	-8.38 55 118	5.23 46 86	116	3								
JS 19 0729 86210994	8.05	JS 18 0231 JS 16 0818	137	2	36	1	134	119	134	4.05 93 116	-0.33 87 97	1.69 110 89 124	6.28	14.90 72 136	12.66 86 144	-7.16 68 116	17.32 55 64	116	4								
JS 20 0391 89560361	11.15	JS 18 0001 JS 17 0016	28	1	8	1	117	103	128	1.01 79 96	0.65 70 108	1.16 104 75 102	1.45	6.10 53 118	5.32 70 114	-11.66 49 125	1.90 37 95	129	4								
JS 20 0651 90144114	7.50	JS 18 0372 JS 19 0171	11	2	6	2	127	118	119	4.34 76 118	-0.92 69 91	1.25 105 73 124	6.22	6.30 50 119	7.20 67 122	-3.86 49 109	-1.65 37 105	107	7								
JS 21 0015 91509554	5.93	JS 18 0159 JS 18 0082	25	1	12	1	129	106	140	1.65 79 100	0.40 75 105	1.22 105 76 97	0.43	13.20 58 136	9.97 73 133	-9.31 52 120	-2.31 41 107	103	4								
JS 21 0016 91509562	6.07	JS 19 0714 JS 18 0389	40	1	16	1	127	116	136	1.98 83 102	1.60 77 119	2.59 119 80 125	6.51	8.50 60 126	8.68 75 128	-2.87 54 107	2.23 44 94	100	4								
NL 21 0029 91286781	11.54	NL 19 0188 NL 18 0048	108	3	21	1	125	106	130	2.15 90 104	-0.27 78 98	0.81 101 85 122	5.74	14.70 57 136	10.70 78 136	4.37 59 92	-8.16 45 123	137	8								
NB 21 0488 91513507	9.18	NB 19 0715 NB 18 0016	167	5	9	1	125	115	119	3.84 93 115	-0.83 71 92	1.10 104 90 131	7.85	7.40 55 122	7.46 76 123	3.44 62 94	-10.51 45 129	91	4								
JS 21 0589 93108892	6.33	JT 19 0694 JS 20 0283	66	2	14	1	99	114	86	3.44 86 112	-0.42 73 96	1.31 106 76 124	6.27	-6.90 57 75	-1.11 74 88	-3.78 55 109	3.98 44 90	104	4								
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 24							119	110	118	3.00	-0.50	1.00	4.42	6.51	6.41	-4.20	3.83										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat				EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere	
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam			
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
1 JS 24 0359 101434405	5.13	NB 210488 JS 220500	18	1			129	111	130	3.31 73	-0.86 111	52	91	0.80 101	7.37 72	129	11.80 38	9.53 136	-2.35 106	0.28 29	100	144	5	
2 JS 23 0411 98666027	4.67	NL 210029 JS 220021					128	116	126	3.61 59	-0.30 113	49	98	1.51 108	7.53 57	130	9.00 36	8.71 127	1.84 35	-4.37 27	112	97	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	JS 22 0358 94722428	18.11	JS 21 0015 JS 20 0810	133	112	144	1.84 64	102	1.21 67	114	2.12 114	1.25 61	101	15.80 45	12.52 136	61	143	-6.81 42	115	-0.08 32	101	102	3	
2	JS 23 0578 98667355	19.62	JS 19 0729 JS 22 0320	131	117	133	3.56 61	113	-0.02 54	101	1.77 110	5.08 53	119	10.10 43	9.60 131	54	131	-8.87 40	119	11.57 32	69		1	
3	JS 20 0432 89555049	9.77	JS 18 0001 JS 17 0133	131	110	131	3.26 67	111	-0.81 70	92	0.82 101	2.68 64	108	11.70 53	9.47 136	65	131	-2.33 46	106	-5.25 37	115	116	5	
4	JS 21 0821 93110864	5.58	JS 19 0729 JS 18 0297	130	118	132	3.47 66	112	0.22 67	103	1.96 112	4.86 62	118	11.20 49	10.42 135	62	135	-1.15 45	104	13.96 36	64	96	4	
5	JS 20 0684 90143868	5.99	JS 18 0159 JS 18 0529	128	117	131	2.74 64	108	0.81 65	110	2.18 114	3.13 52	110	8.00 45	8.34 124	60	126	-5.27 42	112	4.65 30	88	104	4	
6	JS 22 0342 94722642	8.06	JS 21 0015 JS 20 0772	126	102	134	2.09 62	103	-0.72 64	93	0.33 96	1.54 53	102	13.20 43	9.29 136	58	130	-8.84 42	119	-2.11 33	106	92	3	
7	JS 22 0406 94723202	7.81	JS 21 0016 JS 20 0332	126	108	132	2.15 60	104	0.13 59	102	1.21 105	5.16 57	119	10.80 44	8.76 133	56	128	-2.61 40	107	1.38 32	97	87	4	
8	JS 20 0435 89555106	8.89	JS 18 0777 JS 18 0618	125	123	128	2.55 63	106	2.13 64	125	3.41 127	4.29 57	115	2.10 45	5.94 105	59	116	-11.12 40	124	4.15 32	89	102	6	
9	JS 20 0088 86688520	6.69	JS 15 0051 JS 17 0123	125	114	132	1.78 72	101	1.58 74	119	2.47 117	3.35 65	111	5.10 57	6.42 115	69	118	-7.60 49	117	-6.82 40	119	134	7	
10	JS 21 0205 91525089	5.40	JS 19 0729 JS 18 0374	125	116	124	3.54 64	113	-0.26 65	98	1.51 108	5.11 59	119	8.80 51	8.56 127	61	127	-2.77 46	107	14.02 37	64	94	4	
11	JS 20 0282 89558480	10.71	JS 18 0022 JS 17 0540	125	116	121	3.86 66	115	-0.59 69	94	1.34 106	6.43 64	125	6.70 51	7.29 120	64	122	-8.82 46	119	10.44 37	72	111	5	
12	JS 20 0190 89555320	5.08	JS 18 0782 JS 18 0389	124	102	129	2.36 69	105	-1.16 73	88	0.02 93	4.14 62	114	12.70 51	8.82 136	66	128	-7.76 45	117	1.51 37	96	129	6	
13	JS 19 0171 83439240	10.01	JS 17 0299 JS 17 0133	123	109	126	2.57 68	106	-0.29 70	98	1.00 103	2.90 64	109	9.40 50	7.92 129	65	125	0.02 46	101	-2.13 35	106	107	7	
14	JS 20 0332 89559207	6.60	JS 18 0316 JS 18 0249	123	103	126	2.50 63	106	-1.05 66	89	0.20 95	4.92 61	118	11.70 48	8.47 136	61	127	-0.35 43	102	0.82 35	98	123	5	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	JS 22 0307 94722709	9.93	JS 20 0391 JS 21 0039	123	108	128	2.13 58 104		0.14 56 102		1.20 105		2.48 57 107		8.20 41 125		7.19 53 122		-8.74 39 119		5.52 29 85		90	3	
16	JS 20 0191 89555346	5.08	JS 18 0782 JS 18 0389	122	112	123	2.77 62 108		0.07 63 102		1.45 107		3.92 60 113		6.30 46 119		6.61 59 119		-6.07 42 114		2.08 35 95		102	5	
17	PE 23 0026 97235006	5.55	NB 21 0488 JS 19 0442	122	114	115	3.87 63 115		-1.03 50 89		0.91 102		7.99 61 132		5.20 37 115		5.96 52 117		-3.51 42 108		-2.75 28 108			1	
18	JS 22 0021 93968360	7.06	JS 20 0651 JS 20 0085	120	119	113	3.91 60 115		-0.27 60 98		1.69 110		6.15 58 124		3.30 42 109		5.62 56 115		-0.70 38 103		-0.58 31 102		97	4	
19	PE 23 0065 97247423	6.31	JS 18 0279 PE 19 0002	120	112	114	3.95 57 116		-1.34 47 86		0.64 99		3.36 55 111		7.70 33 123		7.23 48 122		1.99 33 97		5.10 26 87			0	
20	PE 23 0064 97290928	6.31	JS 18 0279 PE 19 0002	120	111	114	3.69 57 114		-1.18 47 88		0.66 99		4.36 55 115		7.70 33 123		7.12 48 121		1.99 33 97		5.10 26 87			0	
21	JS 20 0394 89560429	5.60	JS 18 0782 JS 18 0133	119	108	116	3.39 62 112		-1.43 62 85		0.27 95		3.47 59 111		7.90 42 124		6.71 57 120		-4.88 35 111		9.16 31 76		92	4	
22	JS 19 0353 86260346	4.29	AP 16 0309 JS 18 0049	119	100	125	1.84 68 102		-0.85 71 91		0.07 93		2.29 63 106		12.30 55 136		8.37 66 126		1.06 49 99		2.72 41 93		114	6	
23	PE 23 0076 97476394	5.49	NB 21 0488 JS 19 0145	118	114	114	3.16 62 110		-0.04 51 101		1.54 108		6.03 58 123		3.40 38 109		5.16 52 113		-1.45 38 104		-2.03 29 106			0	
24	PE 23 0039 97175657	5.98	JS 18 0279 PE 18 0005	117	113	109	3.84 56 115		-1.12 46 88		0.80 101		3.17 53 110		3.90 33 111		5.06 47 113		-4.94 32 111		6.04 26 84			0	
25	JS 19 0442 86270634	11.44	JS 17 0305 JS 16 0965	116	112	108	3.81 70 115		-1.24 70 87		0.67 99		7.81 68 131		2.90 50 107		4.31 65 110		-8.29 46 118		4.46 34 88		142	7	
26	PE 21 0022 96642053	5.77	JS 18 0279 PE 18 0039	116	105	115	2.74 59 108		-1.10 56 89		0.27 95		0.21 56 96		5.50 37 116		4.94 53 112		-7.62 38 117		1.85 30 95		103	4	
27	PE 23 0068 97247449	11.74	JS 18 0279 JS 20 0394	116	108	110	3.65 58 114		-1.69 48 82		0.14 94		2.56 56 107		6.80 34 120		6.04 49 117		-0.93 33 103		8.52 27 77			0	
28	PE 18 0038 90567868	6.25	JS 15 0650 JS 13 0158	115	100	126	0.66 59 94		0.65 57 108		0.98 103		0.14 52 96		5.20 38 115		4.43 53 110		-11.45 33 125		-3.09 29 109		117	5	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	PE 21 0015 96642533	6.19	JS 18 0279 JS 14 0374	115	110	109	3.67 58 114		-1.34 50 86		0.49 98		2.42 51 106		5.50 38 116		5.63 50 115		-2.57 41 106		12.24 33 67			3	
30	JS 20 0344 89559421	6.52	JS 18 0316 JS 18 0216	115	109	115	2.60 61 107		-0.34 60 97		0.96 102		4.46 59 116		7.10 40 121		6.52 56 119		5.20 33 90		6.83 31 82		92	3	
31	JS 20 0780 90454489	8.66	JS 18 0021 JS 17 0372	114	106	114	2.42 65 105		-0.61 67 94		0.60 99		2.84 63 108		5.30 50 115		4.99 62 113		-4.63 46 111		4.97 37 87		85	5	
32	JS 17 0363 79972006	8.08	JS 16 0116 JS 14 0452	114	108	115	2.16 62 104		0.02 62 101		1.10 104		1.95 58 104		3.90 44 111		4.52 58 111		-3.71 38 109		1.81 29 96		121	7	
33	PE 23 0041 97175673	6.20	JS 18 0279 PE 16 0005	113	105	109	3.20 57 111		-1.63 47 83		-0.03 93		1.88 54 104		6.70 35 120		5.59 48 115		-0.69 34 103		9.07 27 76			0	
34	PE 19 0003 82810219	8.30	JS 16 0317 JS 14 0770	113	101	113	2.33 59 105		-1.19 56 88		-0.03 93		4.22 53 115		7.10 37 121		5.39 53 114		1.35 30 98		-0.78 25 103		97	5	
35	PE 21 0012 91437145	6.30	JS 18 0279 JS 16 1026	112	100	110	2.85 56 108		-1.98 58 79		-0.55 87		2.32 52 106		7.50 40 123		5.38 53 114		-1.17 40 104		4.72 32 88		102	3	
36	PE 23 0024 97173355	6.33	JS 18 0279 PE 18 0140	111	108	106	3.21 56 111		-1.13 45 88		0.47 98		2.80 53 108		4.20 32 112		4.60 46 111		0.74 37 100		5.38 25 86			1	
37	PE 23 0032 97460430	6.50	JS 18 0279 PE 18 0144	111	107	105	3.34 56 112		-1.41 45 85		0.26 95		2.59 53 107		4.40 32 112		4.57 46 111		1.68 31 98		3.95 25 90			0	
38	PE 23 0025 97173330	6.33	JS 18 0279 PE 18 0140	111	108	106	3.20 56 111		-1.08 45 89		0.52 98		3.43 53 111		4.20 32 112		4.64 46 111		1.90 32 97		5.19 25 86			0	
39	PE 23 0051 97229801	7.26	JS 21 0589 JS 17 0565	111	117	102	3.64 60 113		-0.20 50 99		1.62 109		7.27 56 129		-2.70 39 89		1.82 51 100		-10.66 40 123		5.70 28 85			1	
40	PE 18 0039 90567876	6.25	JS 15 0650 JS 13 0158	110	92	126	-0.31 61 87		0.47 61 106		0.32 96		-1.45 54 88		5.60 41 116		3.52 56 107		-13.13 37 128		-3.43 30 110		113	5	
41	PE 23 0034 97174320	5.83	JS 18 0279 PE 18 0017	110	105	105	2.88 57 108		-1.30 47 86		0.14 94		2.07 55 105		5.20 34 115		4.70 48 111		3.54 33 94		4.84 27 87			0	
42	PE 21 0013 91437160	6.30	JS 18 0279 JS 16 1026	109	94	108	2.56 56 106		-2.62 58 72		-1.34 79		2.00 52 104		8.00 40 124		4.74 53 112		-2.43 40 106		3.11 32 92		98	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
43 PE 23 0013 97118459	5.77	JS 18 0279 PE 18 0039	109	100	112	1.70 57 101	-0.73 47 93	0.12 94	-0.18 55 94	5.60 34 116	4.32 48 110	-1.24 38 104	1.52 26 96		1
44 PE 23 0018 97242598	7.12	JS 21 0589 PE 19 0010	108	112	99	3.36 57 112	-0.73 46 93	0.95 102	5.51 53 121	-0.40 35 97	2.39 48 102	-1.44 38 104	2.37 27 94		1
45 PE 23 0006 97118376	5.64	JS 18 0279 PE 18 0004	108	111	102	2.87 56 108	-0.28 46 98	1.15 104	1.85 54 104	2.80 33 107	4.27 47 110	11.62 37 77	2.01 26 95		1
46 JS 19 0145 83438986	8.53	JS 17 0298 JS 17 0423	107	110	108	1.91 68 102	0.73 72 109	1.68 110	2.01 61 104	-0.60 54 96	2.28 66 102	-6.34 45 114	6.45 36 83	147	7
47 PE 21 0010 96637186	5.27	JS 18 0279 JS 14 0016	107	107	99	3.34 60 112	-1.55 56 84	0.12 94	3.31 58 110	3.10 44 108	3.65 55 107	2.82 43 95	5.57 35 85	96	3
48 PE 24 0025 100638659	7.85	JS 21 0589 PE 21 0015	107	112	97	3.56 52 113	-0.88 44 91	0.90 102	4.35 46 115	-0.70 34 96	2.26 45 101	-3.18 34 108	8.11 27 78		0
49 PE 23 0012 97234967	7.88	JS 21 0589 PE 21 0013	105	105	96	3.11 57 110	-1.53 47 84	0.03 93	4.39 53 115	0.50 35 100	1.89 48 100	-2.47 39 106	3.27 27 92		1
50 PE 18 0030 96713961	12.87	JS 15 0650 JS 13 0538	104	95	109	1.03 51 96	-0.74 53 93	-0.23 91	0.80 46 99	3.20 32 108	2.20 47 101	-6.33 29 114	-1.68 30 105	100	5
51 PE 23 0029 97242663	7.88	JS 21 0589 PE 21 0012	104	106	96	2.93 57 109	-1.16 47 88	0.30 96	3.98 53 114	0.30 35 99	1.95 48 100	0.75 39 100	3.70 27 90		1
52 PE 23 0052 97330021	8.26	JS 21 0589 PE 21 0016	102	106	94	2.91 58 109	-1.05 47 89	0.41 97	3.88 54 113	-1.30 35 94	1.08 48 97	-1.63 34 105	2.95 27 92		0
53 JS 20 0353 89559587	9.23	JS 18 0022 JS 17 0353	101	92	98	2.22 64 104	-2.52 66 73	-1.41 79	3.40 60 111	4.00 51 111	2.10 62 101	-4.79 45 111	5.19 37 86	97	5
54 PE 21 0009 96637228	6.24	JS 18 0279 JS 14 0333	99	93	100	1.61 58 100	-1.69 50 82	-0.89 84	0.23 56 96	4.90 38 114	2.86 50 104	2.76 41 96	8.17 32 78		2
55 PE 21 0037 96714118	5.85	JS 18 0279 PE 18 0063	99	83	133	-10.68 50 64	5.13 52 136	-0.21 91	-15.39 47 64	5.50 33 116	-2.25 47 83	-5.17 29 112	0.18 23 100	105	2
56 PE 23 0049 97229785	7.20	JS 21 0589 PE 21 0037	84	78	111	-3.96 55 64	2.40 45 128	0.42 97	-5.21 52 71	-0.70 33 96	-1.98 46 84	-4.47 31 110	2.08 25 95		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	JS 22 0358 94722428	18.11	JS 21 0015 JS 20 0810	133	112	144	1.84 64 102		1.21 67 114		2.12 114		1.25 61 101		15.80 45 136		12.52 61 143		-6.81 42 115		-0.08 32 101		102	3	
2	JS 22 0342 94722642	8.06	JS 21 0015 JS 20 0772	126	102	134	2.09 62 103		-0.72 64 93		0.33 96		1.54 53 102		13.20 43 136		9.29 58 130		-8.84 42 119		-2.11 33 106		92	3	
3	PE 21 0037 96714118	5.85	JS 18 0279 PE 18 0063	99	83	133	-10.68 50 64		5.13 52 136		-0.21 91		-15.39 47 64		5.50 33 116		-2.25 47 83		-5.17 29 112		0.18 23 100		105	2	
4	JS 23 0578 98667355	19.62	JS 19 0729 JS 22 0320	131	117	133	3.56 61 113		-0.02 54 101		1.77 110		5.08 53 119		10.10 43 131		9.60 54 131		-8.87 40 119		11.57 32 69			1	
5	JS 22 0406 94723202	7.81	JS 21 0016 JS 20 0332	126	108	132	2.15 60 104		0.13 59 102		1.21 105		5.16 57 119		10.80 44 133		8.76 56 128		-2.61 40 107		1.38 32 97		87	4	
6	JS 20 0088 86688520	6.69	JS 15 0051 JS 17 0123	125	114	132	1.78 72 101		1.58 74 119		2.47 117		3.35 65 111		5.10 57 115		6.42 69 118		-7.60 49 117		-6.82 40 119		134	7	
7	JS 21 0821 93110864	5.58	JS 19 0729 JS 18 0297	130	118	132	3.47 66 112		0.22 67 103		1.96 112		4.86 62 118		11.20 49 135		10.42 62 135		-1.15 45 104		13.96 36 64		96	4	
8	JS 20 0432 89555049	9.77	JS 18 0001 JS 17 0133	131	110	131	3.26 67 111		-0.81 70 92		0.82 101		2.68 64 108		11.70 53 136		9.47 65 131		-2.33 46 106		-5.25 37 115		116	5	
9	JS 20 0684 90143868	5.99	JS 18 0159 JS 18 0529	128	117	131	2.74 64 108		0.81 65 110		2.18 114		3.13 52 110		8.00 45 124		8.34 60 126		-5.27 42 112		4.65 30 88		104	4	
10	JS 20 0190 89555320	5.08	JS 18 0782 JS 18 0389	124	102	129	2.36 69 105		-1.16 73 88		0.02 93		4.14 62 114		12.70 51 136		8.82 66 128		-7.76 45 117		1.51 37 96		129	6	
11	JS 22 0307 94722709	9.93	JS 20 0391 JS 21 0039	123	108	128	2.13 58 104		0.14 56 102		1.20 105		2.48 57 107		8.20 41 125		7.19 53 122		-8.74 39 119		5.52 29 85		90	3	
12	JS 20 0435 89555106	8.89	JS 18 0777 JS 18 0618	125	123	128	2.55 63 106		2.13 64 125		3.41 127		4.29 57 115		2.10 45 105		5.94 59 116		-11.12 40 124		4.15 32 89		102	6	
13	PE 18 0038 90567868	6.25	JS 15 0650 JS 13 0158	115	100	126	0.66 59 94		0.65 57 108		0.98 103		0.14 52 96		5.20 38 115		4.43 53 110		-11.45 33 125		-3.09 29 109		117	5	
14	JS 20 0332 89559207	6.60	JS 18 0316 JS 18 0249	123	103	126	2.50 63 106		-1.05 66 89		0.20 95		4.92 61 118		11.70 48 136		8.47 61 127		-0.35 43 102		0.82 35 98		123	5	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 JS 19 0171 83439240	10.01	JS 17 0299 JS 17 0133	123	109	126	2.57 68	-0.29 106	1.00 103	2.90 64	9.40 50	7.92 129	0.02 46	-2.13 35	107	7
16 PE 18 0039 90567876	6.25	JS 15 0650 JS 13 0158	110	92	126	-0.31 61	0.47 106	0.32 96	-1.45 54	5.60 41	3.52 116	-13.13 37	-3.43 128	113	5
17 JS 19 0353 86260346	4.29	AP 16 0309 JS 18 0049	119	100	125	1.84 68	-0.85 102	0.07 93	2.29 63	12.30 55	8.37 136	1.06 49	2.72 93	114	6
18 JS 21 0205 91525089	5.40	JS 19 0729 JS 18 0374	125	116	124	3.54 64	-0.26 113	1.51 108	5.11 59	8.80 51	8.56 127	-2.77 46	14.02 37	94	4
19 JS 20 0191 89555346	5.08	JS 18 0782 JS 18 0389	122	112	123	2.77 62	0.07 108	1.45 107	3.92 60	6.30 46	6.61 119	-6.07 42	2.08 114	102	5
20 JS 20 0282 89558480	10.71	JS 18 0022 JS 17 0540	125	116	121	3.86 66	-0.59 115	1.34 106	6.43 64	6.70 51	7.29 120	-8.82 46	10.44 119	111	5
21 JS 20 0394 89560429	5.60	JS 18 0782 JS 18 0133	119	108	116	3.39 62	-1.43 112	0.27 95	3.47 59	7.90 42	6.71 124	-4.88 35	9.16 111	92	4
22 JS 17 0363 79972006	8.08	JS 16 0116 JS 14 0452	114	108	115	2.16 62	0.02 104	1.10 104	1.95 58	3.90 44	4.52 111	-3.71 38	1.81 109	121	7
23 PE 21 0022 96642053	5.77	JS 18 0279 PE 18 0039	116	105	115	2.74 59	-1.10 108	0.27 95	0.21 56	5.50 37	4.94 116	-7.62 38	1.85 117	103	4
24 JS 20 0344 89559421	6.52	JS 18 0316 JS 18 0216	115	109	115	2.60 61	-0.34 107	0.96 102	4.46 59	7.10 40	6.52 121	5.20 33	6.83 90	92	3
25 PE 23 0026 97235006	5.55	NB 21 0488 JS 19 0442	122	114	115	3.87 63	-1.03 115	0.91 102	7.99 61	5.20 37	5.96 115	-3.51 42	-2.75 108		1
26 JS 20 0780 90454489	8.66	JS 18 0021 JS 17 0372	114	106	114	2.42 65	-0.61 105	0.60 99	2.84 63	5.30 50	4.99 115	-4.63 46	4.97 111	85	5
27 PE 23 0064 97290928	6.31	JS 18 0279 PE 19 0002	120	111	114	3.69 57	-1.18 114	0.66 99	4.36 55	7.70 33	7.12 123	1.99 33	5.10 97		0
28 PE 23 0076 97476394	5.49	NB 21 0488 JS 19 0145	118	114	114	3.16 62	-0.04 110	1.54 108	6.03 58	3.40 38	5.16 109	-1.45 52	-2.03 113		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	PE 23 0065 97247423	6.31	JS 18 0279 PE 19 0002				120	112	114	3.95 57	116	-1.34 47	86	0.64 99	3.36 55	111	7.70 33	7.23 48	122	1.99 33	97	5.10 26	87		0
30	PE 19 0003 82810219	8.30	JS 16 0317 JS 14 0770				113	101	113	2.33 59	105	-1.19 56	88	-0.03 93	4.22 53	115	7.10 37	5.39 53	114	1.35 30	98	-0.78 25	103	97	5
31	JS 22 0021 93968360	7.06	JS 20 0651 JS 20 0085				120	119	113	3.91 60	115	-0.27 60	98	1.69 110	6.15 58	124	3.30 42	5.62 56	115	-0.70 38	103	-0.58 31	102	97	4
32	PE 23 0013 97118459	5.77	JS 18 0279 PE 18 0039				109	100	112	1.70 57	101	-0.73 47	93	0.12 94	-0.18 55	94	5.60 34	4.32 48	110	-1.24 38	104	1.52 26	96		1
33	PE 23 0049 97229785	7.20	JS 21 0589 PE 21 0037				84	78	111	-3.96 55	64	2.40 45	128	0.42 97	-5.21 52	71	-0.70 33	-1.98 46	84	-4.47 31	110	2.08 25	95		0
34	PE 21 0012 91437145	6.30	JS 18 0279 JS 16 1026				112	100	110	2.85 56	108	-1.98 58	79	-0.55 87	2.32 52	106	7.50 40	5.38 53	114	-1.17 40	104	4.72 32	88	102	3
35	PE 23 0068 97247449	11.74	JS 18 0279 JS 20 0394				116	108	110	3.65 58	114	-1.69 48	82	0.14 94	2.56 56	107	6.80 34	6.04 49	117	-0.93 33	103	8.52 27	77		0
36	PE 23 0039 97175657	5.98	JS 18 0279 PE 18 0005				117	113	109	3.84 56	115	-1.12 46	88	0.80 101	3.17 53	110	3.90 33	5.06 47	113	-4.94 32	111	6.04 26	84		0
37	PE 18 0030 96713961	12.87	JS 15 0650 JS 13 0538				104	95	109	1.03 51	96	-0.74 53	93	-0.23 91	0.80 46	99	3.20 32	2.20 47	101	-6.33 29	114	-1.68 30	105	100	5
38	PE 23 0041 97175673	6.20	JS 18 0279 PE 16 0005				113	105	109	3.20 57	111	-1.63 47	83	-0.03 93	1.88 54	104	6.70 35	5.59 48	115	-0.69 34	103	9.07 27	76		0
39	PE 21 0015 96642533	6.19	JS 18 0279 JS 14 0374				115	110	109	3.67 58	114	-1.34 50	86	0.49 98	2.42 51	106	5.50 38	5.63 50	115	-2.57 41	106	12.24 33	67		3
40	JS 19 0442 86270634	11.44	JS 17 0305 JS 16 0965				116	112	108	3.81 70	115	-1.24 70	87	0.67 99	7.81 68	131	2.90 50	4.31 65	110	-8.29 46	118	4.46 34	88	142	7
41	JS 19 0145 83438986	8.53	JS 17 0298 JS 17 0423				107	110	108	1.91 68	102	0.73 72	109	1.68 110	2.01 61	104	-0.60 54	2.28 66	102	-6.34 45	114	6.45 36	83	147	7
42	PE 21 0013 91437160	6.30	JS 18 0279 JS 16 1026				109	94	108	2.56 56	106	-2.62 58	72	-1.34 79	2.00 52	104	8.00 40	4.74 53	112	-2.43 40	106	3.11 32	92	98	3

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
43	PE 23 0024 97173355	6.33	JS 18 0279 PE 18 0140	111	108	106	3.21 56	111	-1.13 45	88	0.47 98	2.80 53	108	4.20 32	112	4.60 46	111	0.74 37	100	5.38 25	86			1
44	PE 23 0025 97173330	6.33	JS 18 0279 PE 18 0140	111	108	106	3.20 56	111	-1.08 45	89	0.52 98	3.43 53	111	4.20 32	112	4.64 46	111	1.90 32	97	5.19 25	86			0
45	PE 23 0034 97174320	5.83	JS 18 0279 PE 18 0017	110	105	105	2.88 57	108	-1.30 47	86	0.14 94	2.07 55	105	5.20 34	115	4.70 48	111	3.54 33	94	4.84 27	87			0
46	PE 23 0032 97460430	6.50	JS 18 0279 PE 18 0144	111	107	105	3.34 56	112	-1.41 45	85	0.26 95	2.59 53	107	4.40 32	112	4.57 46	111	1.68 31	98	3.95 25	90			0
47	PE 23 0006 97118376	5.64	JS 18 0279 PE 18 0004	108	111	102	2.87 56	108	-0.28 46	98	1.15 104	1.85 54	104	2.80 33	107	4.27 47	110	11.62 37	77	2.01 26	95			1
48	PE 23 0051 97229801	7.26	JS 21 0589 JS 17 0565	111	117	102	3.64 60	113	-0.20 50	99	1.62 109	7.27 56	129	-2.70 39	89	1.82 51	100	-10.66 40	123	5.70 28	85			1
49	PE 21 0009 96637228	6.24	JS 18 0279 JS 14 0333	99	93	100	1.61 58	100	-1.69 50	82	-0.89 84	0.23 56	96	4.90 38	114	2.86 50	104	2.76 41	96	8.17 32	78			2
50	PE 21 0010 96637186	5.27	JS 18 0279 JS 14 0016	107	107	99	3.34 60	112	-1.55 56	84	0.12 94	3.31 58	110	3.10 44	108	3.65 55	107	2.82 43	95	5.57 35	85	96	3	
51	PE 23 0018 97242598	7.12	JS 21 0589 PE 19 0010	108	112	99	3.36 57	112	-0.73 46	93	0.95 102	5.51 53	121	-0.40 35	97	2.39 48	102	-1.44 38	104	2.37 27	94			1
52	JS 20 0353 89559587	9.23	JS 18 0022 JS 17 0353	101	92	98	2.22 64	104	-2.52 66	73	-1.41 79	3.40 60	111	4.00 51	111	2.10 62	101	-4.79 45	111	5.19 37	86	97	5	
53	PE 24 0025 100638659	7.85	JS 21 0589 PE 21 0015	107	112	97	3.56 52	113	-0.88 44	91	0.90 102	4.35 46	115	-0.70 34	96	2.26 45	101	-3.18 34	108	8.11 27	78			0
54	PE 23 0012 97234967	7.88	JS 21 0589 PE 21 0013	105	105	96	3.11 57	110	-1.53 47	84	0.03 93	4.39 53	115	0.50 35	100	1.89 48	100	-2.47 39	106	3.27 27	92			1
55	PE 23 0029 97242663	7.88	JS 21 0589 PE 21 0012	104	106	96	2.93 57	109	-1.16 47	88	0.30 96	3.98 53	114	0.30 35	99	1.95 48	100	0.75 39	100	3.70 27	90			1
56	PE 23 0052 97330021	8.26	JS 21 0589 PE 21 0016	102	106	94	2.91 58	109	-1.05 47	89	0.41 97	3.88 54	113	-1.30 35	94	1.08 48	97	-1.63 34	105	2.95 27	92			0