



PINZGAUER TEELWAARDE VERSLAG


November 2025



CARU STOETERY

Kudde nommer: 659642

E-pos: schoemanmeubels@yahoo.com



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde


Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).


Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



Logix Koei Waarde	Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes		
	<< Minder gunstig	Gemiddeld	>> Meer gunstig
Kalfgemak Waarde	• Hoër gebrte gewig	90 – 110: = 50% van die ras = Gemiddeld = Veilige keuse	• Ligter gebrte gewig
Kalfgroei Waarde	• Laer speen gewig		• Hoër speengewig
Melk Waarde	• Minder melk		• Meer melk
Onderhoud Waarde	• Hoër onderhoud (Swaarder koei)		• Laer onderhoud (Ligter koei)
Vrugbaarh Waarde	• Laer vrugbaarheid		• Hoër vrugbaarheid
Koei Waarde	• Laer Koei Waarde		• Hoër Koei Waarde

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.


Koei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.



Logix Koei Waarde identifiseer vrugbare, gebalanseerde diere.
Gebalanseerde diere produseer 'n swaar speenkalf relatief tot koeigewig.

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Afkortings:

Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVi):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.79	100	0.81
	Speen gewig	5.64	97	7.0
	Geboorte Mat.	-0.45	104	-0.25
	Melk(Sp.Mat.)	-1.6	98	-1.0
Naspeen groei	NaSpeen gewig	5.9	95	8.9
	Volwasse gewig	-5	91	5
Vrugbaarheid	Vers Vrugb.	-3.6	99	-4.5
	Koei Vrugb.	-1.2	90	-3.3
	LankLewendh.	15.0	83	23.7

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	102
Kalf Groei	97
Melk	98
Onderhoud	104
Vrugbaarheid	93
Koei waarde	99

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

Kalfgemak: Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing

Kalfgroei: Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self

Melk: Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe

Onderhoud: Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)


Vrugbaarheid: Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2022 en vroeër


Aantal: 7



Koei Kudde

Koeie gebore in 2023 en vroeër

Aantal: 7



Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid

Vaders van jong diere


Vaders van diere 3 jaar en jonger

Aantal:

Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2019 en vroeër

Aantal: 7



KGw	Kalf Gemakwaarde
kGrw	Kalf Groeiwaarde
Mw	Melk waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh.waarde
KW	Koeiwaarde

Bulkalwers

Bulkalwers gebore in

Aantal:

Verskalwers

Verse gebore in

Aantal:

Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	Versvrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh
Koeie in Ras gemiddeld:			101	99	100	101	100	101	101	99	100	100	99	100	101	100	99
2006	1	★★★★☆	111	101	108	101	106	120	108	101	104	108	98		109	104	87
2007	1	★★★★	109	99	109	105	94	118	106	99	108	109	93	106	88	97	82
2009	1		92						96		67						97
2011	2	★★★★	107	91	87	111	94	94	104	91	116	87	88	93	102	92	77
2014	1	★★★★☆	105	101	92	100	101	102	101	101	118	92	99	97	117	96	82
2018	2	★★★★	100	99	104	101	92	96	99	99	105	104	100		89	94	81
Koeie in Kudde gemiddeld:			104	98	100	104	97	106	102	98	103	100	96	99	101	97	84

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.

Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk		Koei Onderhoud						Vrugbaarheid						Koei Waarde		
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.	Lanklewendh.		Vrug- baarh.			
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.			
	Dir		Mat		EBV			Aantal			EBV	Aantal		EBV		Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	
	Aantal	EBV	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2016	515	0.94	-0.20	99	126	6.9	100	126	-0.40	102			7	9	96	13	-4.7	7	-1.8	539	17.7	92	99		
2017	268	0.62	-0.29	102	75	5.5	96	75	-1.06	100	31	5.9	7	5	105	26	-2.8	16	-1.2	278	17.1	90	101		
2018	228	1.15	-0.29	97	138	8.1	103	138	-2.76	94	100	10.4	6	4	98	58	-2.9	24	-4.1	244	18.5	100	96		
2019	204	1.10	-0.23	96	136	6.8	100	136	-2.35	96	119	9.4	15	-8	99	51	-3.6	27	-1.3	205	19.6	93	90		
2020	205	0.37	-0.30	101	144	4.6	94	144	-0.56	102	117	7.3	7	2	102	35	-5.2	11	-2.0	189	21.5	98	97		
2021	155	0.50	-0.36	102	112	5.8	97	112	-1.87	97	76	7.9			101	22	-6.1	2	-2.7	110	19.2	102	99		
2022	128	0.79	-0.27	99	76	6.9	100	76	-0.46	102	46	9.3			99	18	-7.0					110	103		
2023	116	0.96	-0.13	97	75	8.4	104	75	-1.19	100	36	11.3			96								96		
2024	108	0.86	-0.16	96	61	9.5	106	61	0.94	107													99		
2025	22	0.72	-0.58	102																					

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig		Moeder eiensk.		Groei		Vrugbaarheid			Gemete Nageslag Aantal kuddes			
ID	Pa ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspn gewig	Volw. gewig	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh.	Grbrte	Spn	Gr. toets	Dogt/Kalw.
Rek. Nr	Ma ID	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi	EBV Akk EBVi				
		Rasgemiddeld						0.81 100	7.0 100	-0.25 100	-1.0 100	8.9 100	5 100	-4.5 100	-3.3 100	23.7 100				
B 990091	PM 940288	94	123	111	85	103	119	1.71	15.8	-0.86	2.3	16.3	25	6.3	-4.7	16.3	61	1	2	3
ISHMAEL	B 960123	86	75	59	44	46	56	87	92	75	123	51	113	58	84	33	106	3		2
BH 110021	B 040021	92	105	109	88	97	96	1.85	8.9	-0.49	1.7	15.0	15	3.2	-3.0	13.3	2			
CARL	BH 070007	75	50	45	36	36	43	77	91	50	105	40	110	47	88	24	99	2		
CB 040005	374270957	116	85	120	111	99	123	-0.40	1.1	-0.90	4.7	1.4	12	-3.4	-2.9	12.9	6			
CB 0405	B 960189	73	51	36	32	26	37	76	111	51	85	39	87	34	98	17	98	1		
JAR 120001	PGJ 070331	86	104	94	98	97		2.26	8.6	0.05	-2.8	10.4		-3.4	-2.7	11.7	3			
YODA	CB 060009	68	45	34	18	16	28	71	87	45	104	28	103	27	98	5	97	3		
PGJ 070331	PGJ 010014	74	111	62	96	84	52	3.31	11.1	0.24	-12.2	12.3	-3	3.9	-0.1	13.9	43	15	3	4
PGJ070331	PGJ 000017	84	82	64	44	39	56	86	77	82	111	59	106	52	87	26	85	5	1	3
RAL 050015	B 000212	96	102	76	99	96	79	1.49	7.7	-1.68	-8.1	8.6	-7	-22.0	-0.7	11.0	141	1		1
BOSBERG	B 030107	87	71	57	48	52	58	89	94	71	102	58	99	67	126	38	88	15	1	1
SG 100001	B 040016	99	96	96	96	77	86	1.27	5.5	-0.80	-2.3	10.0	-8	0.5	1.7	17.4	9			
GHOST	WWO01007	70	52	50	40	38	45	71	96	52	96	44	102	48	93	29	77	4		
	7																			

Bulle

Bul			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid					
ID	% In- teling	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Gebrte Mat.		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh.		Koei Vrugbaarh.		Lank- lewendh.	
Bulnaam			SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi	EBV Akk	EBVi
Inteling >6% is hoog			Rasgemiddeld:						0.81	100	7.0	100	-0.25	100	-1.0	100	8.9	100	5	100	-4.5	100	-3.3	100	23.7	100
			Bulgemiddeld:						1.17	97	8.0	103	-0.25	100	-1.2	100	10.2	102	6	101	-2.8	97	-3.1	99		
			Ingekleurde EBVi						90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100		
CP 150001		JAR 120001	97 48	101 29	101 22	102 13	96 14	101 20	1.22	7.5	-0.29	-0.6	7.8		0.2	-2.6	13.1									
CARU CP 150001		BH 070021	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	49 96	29 101	34 101	22 101	18 98		24 93	5 97	32 80									
CP 160001	1	RAL 050015	105 55	101 41	92 31	100 25	101 26	102 32	0.72	7.4	-1.05	-3.4	8.2	2	-16.1	-2.4	14.0									
CARU MAX		CB 060014	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	57 101	41 101	41 118	31 92	30 99	10 97	35 117	16 96	46 82									
CP 160002	1	RAL 050015	104 53	94 41	82 33	107 26	92 26	89 32	0.79	4.8	-1.00	-6.4	4.4	-5	-10.1	-0.8	12.0									
CARU CP 160002		JAR 110009	★★★	★★★	★★	★★★	★★★	★★	55 100	41 94	39 117	33 82	32 92	14 91	34 108	17 88	43 78									
CP 170002		SG 100001	104 47	92 34	92 30	105 23	82 20	90 27	0.68	3.7	-0.56	-3.5	5.2	-5	1.1	0.4	15.2									
CARU CP 170002		JAR 110009	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	48 101	34 92	35 107	30 92	27 93	8 90	27 91	14 83	35 84									
CP 170005		SG 100001	95 42	92 26	105 25	105 20	83 19	91 23	1.27	3.7	0.23	0.5	6.4	-5	-0.2	0.5	19.7									
CARU CP 170005		BH 090047	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	42 96	26 92	38 89	25 105	22 96	10 91	24 94	14 82	34 92									
CP 180003		SG 100001	95 42	92 26	105 25	105 20	83 19	91 23	1.27	3.7	0.23	0.5	6.4	-5	-0.2	0.5	19.7									
CARU CP 180003		BH 090047	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★	42 96	26 92	38 89	25 105	22 96	10 91	24 94	14 82	34 92									
CP 190002	7	BH 110021	100 49	102 26	109 18				1.02	7.7	-0.56	1.6	10.1		3.5		13.9									
CARU CP 190002		BH 070021	★★★	★★★	★★★				50 98	26 102	36 107	18 109	8 102		25 88		33 81									

Koeie

Koei			Seleksie Waardes (SW)						Kalf gewig				Moeder				Groei				Vrugbaarheid					
ID			Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Geboorte		Speen		Gebrte		Melk		Naspeen		Volwasse		Vers		Koei		Lank-	
Naam	% In- teling	Pa ID Ma ID	Gemak	Groei		Onderh.	Vrugb.	Waarde	gewig		gewig		Mat.		(Sp.Mat.)		gewig		gewig		Vrugbaarh.		Vrugbaarh.		lewendh.	
			SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	SW Akk	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi	EBV	Akk	EBVi
			Rasgemiddeld:						0.81	100	7.0	100	-0.25	100	-1.0	100	8.9	100	5	100	-4.5	100	-3.3	100	23.7	100
			Bulgemiddeld:						1.17	97	8.0	103	-0.25	100	-1.2	100	10.2	102	6	101	-2.8	97	-3.1	99		
Inteling >6% is hoog			Ingekleurde EBVi						90-110		>100		>100		>100		>100		90-110		>100		>100		>100	
CB 060014		CB 040005	111 68	101 42	108 25	101 19	106 16	120 27	-0.05		7.2		-0.42		1.2		7.8			-10.2		-4.1		17.1		
WINTERVELD BISI		CB 040016	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	71	108	42 101		45	104	25 108		24 98			27 109	6 104		49 87			
BH 070021		B 990091	109 67	99 37	109 30	105 22	94 29	118 32	0.19		6.4		-0.63		1.5		5.1		12	3.8		-2.6		14.4		
BOSHEUVEL JACKY		BH 040018	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	68 106		37 99		54 108		30 109		26 93		9 106	42 88		16 97		49 82		
BH 090047			92 45						1.27				1.26											22.0		
BOSHEUVEL 090047			★★★★☆						44 96				50 67											35 97		
JAR 110009		PGJ 070331	109 64	87 44	88 34	115 24	88 21	95 31	0.08		1.9		-0.31		-4.6		0.3		-3	1.8		-0.9		13.0		
GREAT OAK MITZ		CB 060013	★★★★	★★	★★	★★★★☆	★★	★★★★☆	66 107		44 87		41 101		34 88		32 85		6 92	29 90		13 89		44 79		
UNTB110001	4	RAL 050015	104 66	94 48	86 35	107 23	99 25	92 34	0.75		4.4		-1.58		-5.2		3.9		-2	-13.5		-2.1		10.1		
UNTERBERGER DECADE		B 070735	★★★★	★★★★☆	★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	68 101		48 94		45 130		35 86		30 91		5 93	36 113		14 94		44 74		
CP 140012	1	RAL 050015	105 55	101 41	92 31	100 25	101 26	102 32	0.72		7.4		-1.05		-3.4		8.2		2	-16.1		-2.4		14.0		
CARU CP 140012		CB 060014	★★★★	★★★★	★★★★☆	★★★★	★★★★	★★★★	57 101		41 101		41 118		31 92		30 99		10 97	35 117		16 96		46 82		
CP 180001	7	BH 110021	100 49	102 26	109 18				1.02		7.7		-0.56		1.6		10.1			3.5				13.9		
CARU CP 180001		BH 070021	★★★★	★★★★	★★★★				50 98		26 102		36 107		18 109		8 102			25 88				33 81		
CP 180004	1	BH 110021	100 48	96 33	99 28	101 20	92 20	96 26	0.97		5.4		-0.40		-1.5		7.6			2.5		-1.9		13.1		
CARU CP 180004		JAR 110009	★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★	★★★★☆	★★★★	50 99		33 96		34 103		28 99		24 98			27 89		12 94		34 80		

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk		Kalf Groei Wrde Akk		Melk Wrde Akk		Onderh. Wrde Akk		Vrugb. Wrde Akk		Koei Wrde Akk		
Gesorteer op ID						★★★★												
1	CP 150001	CP 150001	JAR 120001	BH 070021	0.5	97	48	101	29	101	22	102	13	96	14	101	20	
2	CP 160001	MAX	RAL 050015	CB 060014	1.3	105	55	101	41	92	31	100	25	101	26	102	32	
						★★★★☆												
1	CP 170002	CP 170002	SG 100001	JAR 110009	0.3	104	47	92	34	92	30	105	23	82	20	90	27	
2	CP 170005	CP 170005	SG 100001	BH 090047	0.0	95	42	92	26	105	25	105	20	83	19	91	23	
3	CP 180003	CP 180003	SG 100001	BH 090047	0.0	95	42	92	26	105	25	105	20	83	19	91	23	
						★★★												
1	CP 160002	CP 160002	RAL 050015	JAR 110009	0.6	104	53	94	41	82	33	107	26	92	26	89	32	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

IDNaam		Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	
Gesorteer op ID					Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	
					★★★★★						
1	CB 060014 BISI	CB 040005	CB 040016	0.3	11168	10142	10825	10119	10616	12027	
					★★★★☆						
1	BH 070021 JACKY	B 990091	BH 040018	0.0	10967	9937	10930	10522	9429	11832	
					★★★★						
1	CP 140012 CP 140012	RAL 050015	CB 060014	1.3	10555	10141	9231	10025	10126	10232	
					★★★☆☆						
1	CP 180004 CP 180004	BH 110021	JAR 110009	0.7	10048	9633	9928	10120	9220	9626	
2	JAR 110009 MITZ	PGJ 070331	CB 060013	0.1	10964	8744	8834	11524	8821	9531	
3	UNTB110001 DECADE	RAL 050015	B 070735	3.6	10466	9448	8635	10723	9925	9234	

