

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

HEUNINGKRAANS

KKM : EJ



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.52	0.79	0.40	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.27	0.62	0.12	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.53	1.01	0.32	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.49	0.00	-0.70	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-1.63	-3.17	-0.98	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	-0.19	-0.06	-0.49	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	0.21	1.15	-0.19	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.86	-2.00	-1.79	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	95	95	95	103	105	103
Ooi Indeks	99	97	100	103	104	103
Groei Indeks	97	101	95	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.97	9.76	7.20	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	50	15	35	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.8	94.5	92.0
Speengewig Maternaal	103.9	107.8	102.2
Speengewig Kombinasie	98.0	102.8	96.0
Na-Speen Gewig	92.9	95.1	91.9
Aantal Lammers Gespeen	92.5	87.5	94.7
Totale Massa Gespeen	91.4	90.2	91.9
Ouderdom by Eerste Lam	100.7	98.8	101.5
Inter-lam Periode	105.4	105.8	105.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	95.2	95.3	95.1
Ooi Indeks	99.0	97.2	99.7
Groei Indeks	96.9	101.0	95.2
Inteling			
Inteling (%)	7.97	9.76	7.20
Aantal Diere			
Aantal diere	50	15	35

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2009 - 2025	8.44	0.31
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	50	100
Bekende moeders	50	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 50




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooe en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 37




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 35



Jong Ramme


Aantal: 15




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	5	-0.30	1.14	0.99	3	-0.10	2	0.80	5	105	2	2.27	2	1.87	5	116	5	103
2016	28	-1.18	0.03	-0.56	4	-1.30	7	-1.74	28	85	7	2.79	3	0.03	28	93	28	82
2017	60	-1.14	0.71	0.14			19	-2.46	60	85	19	1.21	14	-0.54	60	97	60	86
2018	71	-0.55	0.33	0.05			24	-3.64	71	82	24	2.55	17	0.41	71	90	71	84
2019	73	-0.06	-0.14	-0.17			27	-2.60	73	85	27	-0.69	19	3.90	73	92	73	87
2020	84	0.06	-0.87	-0.84			16	-0.58	84	90	32	1.37	15	2.13	84	95	84	89
2021	70	0.78	-0.38	0.01			22	-0.21	70	93	22	-2.36	14	1.92	70	99	70	96
2022	46	0.60	-0.63	-0.33			6	-3.42	46	83	9	1.54	3	2.29	46	87	46	86
2023	49	1.32	-0.31	0.36			2	0.75	49	95	2	1.21			49	98	49	98
2024	18	0.28	0.01	0.16			5	0.94	18	97	5	-2.97			18	107	18	100
2025	32	0.86	0.60	1.03					32	91					32	98	32	96

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
EJ 25 0001 110064557	YF 22 0038 EJ 23 0365	9.20	97	103	100	0.78 55	0.86 40	1.25 111	0.09 105	22	-2.30 28	0.26 93	2.57 21	-1.04 18	105	1						
EJ 25 0003 110064623	YF 22 0038 EJ 24 0005	8.67	101	100	108	0.37 56	0.98 44	1.17 112	-0.80 104	28	0.00 34	1.35 98	0.37 29	-5.08 100	104	1						
EJ 25 0005 110462157	YF 22 0038 YF 22 0792	19.26	96	109	96	1.25 55	1.34 42	1.96 116	0.72 112	25	-5.10 32	-0.47 90	3.43 26	-0.10 22	100	1						
EJ 25 0006 110462199	YF 22 0038 YF 23 0035	18.04	94	102	94	0.98 56	0.53 44	1.02 107	0.66 103	31	-4.40 36	-1.13 88	2.40 30	-5.11 27	100	1						
EJ 25 0007 110064581	YF 22 0038 EJ 22 0829	9.33	87	95	89	0.17 54	0.42 39	0.51 106	-0.58 98	21	-4.90 29	-2.35 83	2.84 24	-0.77 18	100	2						
EJ 25 0011 110462173	YF 22 0038 EJ 22 0763	11.35	85	95	87	0.13 54	0.41 39	0.47 105	-0.77 98	24	-5.80 30	-2.94 80	2.97 24	-2.38 20	99	2						
EJ 25 0016 110064649	YF 22 0038 EJ 21 0396	6.04	93	99	94	0.77 56	0.32 43	0.70 104	-0.13 100	21	-3.20 32	-0.83 89	1.64 27	0.20 22	131	3						
EJ 25 0017 110064516	YF 22 0038 EJ 21 0396	6.04	94	100	94	0.94 56	0.29 43	0.76 104	0.06 100	21	-3.20 32	-0.69 89	1.64 27	0.20 22	131	3						
EJ 25 0022 110077211	YF 22 0038 EJ 22 0014	8.94	89	92	95	-0.19 55	0.36 43	0.26 105	-1.10 95	21	-2.80 32	-1.51 86	0.69 25	-0.38 100	112	2						
EJ 25 0023 110462165	YF 22 0038 GV 23 0036	6.06	87	92	90	0.19 56	-0.07 43	0.02 100	-0.35 93	32	-4.40 35	-2.53 82	0.35 30	-2.86 100	99	1						
EJ 25 0024 110077146	YF 22 0038 EJ 24 0013	10.60	97	97	102	0.43 55	0.44 43	0.65 106	-0.61 99	28	-1.70 34	-0.15 92	-2.62 29	-3.78 107	96	1						
EJ 25 0026 110077161	YF 22 0038 EJ 24 0009	9.36	103	107	103	1.47 56	0.72 43	1.45 109	0.64 107	29	-1.90 34	1.05 96	0.52 30	-3.54 100	105	1						
EJ 25 0027 110077179	YF 22 0038 EJ 24 0009	9.36	102	106	103	1.35 56	0.74 43	1.41 109	0.50 107	29	-1.90 34	0.95 96	0.52 30	-3.54 100	105	1						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Dir		Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
								EBV		EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		OPI
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
EJ 25 0030 110077203	YF 22 0038 EJ 20 0002		8.56	93	101	95	0.72 56	94	0.72 45	109	1.08 104	-0.09 24	95	-3.90 34	-0.90 85	1.94 29	97	-0.83 24	103	143	5				
EJ 25 0031 110462207	YF 22 0038 EJ 21 0016		5.59	111	117	108	2.49 55	106	1.21 41	114	2.45 117	1.70 22	103	-2.00 32	2.50 44	102	-2.04 26	105	-1.04 21	103	85	4			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 15					95	101	97	0.79		0.62		1.01		0.00	-3.17	-0.49	1.15	-2.00							

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat		Komb		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14								
EJ 20 0002 90948142	DZ 18 0027 W 15 0045	4.59	89	95	92	0.27 67	91	0.18 68	103	0.32 96	-0.88 35	91	-3.40 50	-1.59 63	1.81 45	1.74 36	143	5						
EJ 21 0395 93089308	DZ 18 0027 EJ 19 0010	4.66	98	103	99	1.33 64	98	0.31 63	104	0.98 103	0.35 26	97	-1.60 45	0.68 59	-1.21 41	5.79 33	111	3						
YF 22 0792 94447067	W 17 0093 YF 16 0791	8.65	92	107	93	0.79 62	95	1.51 59	118	1.91 112	0.12 37	96	-5.70 44	-1.12 57	4.79 37	3.21 31	100	1						
YF 23 0035 99105504	VZ 03 0119 YF 15 0030	3.53	87	92	89	0.12 66	90	-0.07 65	100	-0.01 93	-0.14 52	95	-4.50 55	-2.65 63	2.73 49	-6.81 44	100	1						
GV 23 0036 99105702	VZ 03 0119 GV 15 0031	6.78	78	81	80	-0.23 64	88	-1.51 63	84	-1.63 77	-0.78 54	92	-4.50 52	-4.44 61	-1.37 48	-2.31 43	99	1						
EJ 23 0223 98921000	GV 21 0090 EJ 22 0014	7.16	91	88	98	-0.13 56	89	-0.42 42	96	-0.49 88	-1.28 26	89	0.60 27	-0.19 44	1.63 21	0.79 18	0							
EJ 23 0224 98921364	GV 21 0090 EJ 22 0014	7.16	90	87	98	-0.29 56	87	-0.39 42	97	-0.53 87	-1.46 26	88	0.60 27	-0.32 44	1.63 21	0.79 18	0							
EJ 23 0228 98922271	GV 21 0090 EJ 19 0006	5.91	87	82	97	-0.67 56	85	-0.68 43	93	-1.02 83	-2.29 26	85	1.50 29	-0.46 45	1.66 23	4.14 19	0							
EJ 23 0356 98921067	GV 21 0090 EJ 22 0020	5.31	96	93	102	0.43 55	92	-0.32 40	97	-0.10 92	-0.95 26	91	1.70 26	1.14 43	1.41 22	1.33 18	0							
EJ 23 0509 98921042	GV 21 0090 EJ 21 0021	5.02	103	100	106	1.29 55	98	-0.09 40	100	0.56 98	0.17 27	96	0.80 27	1.68 43	-2.75 22	-1.53 18	0							
EJ 24 0001 100261601	ASJ 09 0367 EJ 22 0833	6.73	97	99	96	1.23 62	98	-0.26 58	98	0.36 96	0.09 45	96	-1.80 48	-0.10 57	0.72 45	-4.39 35	97	1						
EJ 24 0005 100261569	ASJ 09 0367 EJ 17 0092	16.05	102	89	118	-0.99 65	83	0.81 65	110	0.31 96	-2.95 45	82	4.40 51	2.45 62	-1.33 45	-6.75 37	104	1						
EJ 24 0006 100261627	ASJ 09 0367 EJ 20 0035	5.42	91	83	98	-0.33 62	87	-1.07 58	89	-1.23 81	-1.96 45	86	1.40 49	-0.56 57	-0.65 44	-4.71 37	0							
EJ 24 0009 100261825	ASJ 09 0367 EJ 20 0002	4.67	103	101	107	1.03 65	96	0.31 64	104	0.83 101	-0.28 46	94	0.60 50	1.70 61	-1.04 47	-3.67 38	105	1						
EJ 24 0012 100261783	ASJ 09 0367 EJ 17 0071	7.24	102	96	111	0.07 64	90	0.67 62	108	0.71 100	-1.32 46	89	0.60 51	1.10 60	-5.92 46	-5.94 36	97	1						



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06			0.68	1.96	0.51	0.14						
EJ 24 0013 100261742	ASJ EJ	09 19	0367 0684	8.59	97	89	105	0.03 64	-0.45 90	-0.43 62	-1.56 96	-0.43 89	-1.56 44	0.90 50	0.12 60	-7.30 46	-4.16 37	96	1				
EJ 24 0014 100261684	ASJ EJ	09 19	0367 0684	8.59	99	91	106	0.21 63	-0.30 91	-0.20 59	-1.34 98	-0.20 91	-1.34 44	0.90 50	0.45 58	-7.45 44	-3.96 37	0					
EJ 24 0015 100261668	ASJ EJ	09 20	0367 0006	4.63	101	94	105	0.78 62	-0.49 95	-0.10 56	-0.88 95	-0.10 92	-0.88 45	2.00 48	1.49 56	-1.85 45	-2.97 37	0					
EJ 24 0016 100261924	ASJ EJ	09 21	0367 0115	11.34	101	90	111	0.07 62	-0.32 90	-0.29 56	-1.65 97	-0.29 90	-1.65 45	4.10 48	2.20 56	-0.93 43	-4.78 37	0					
EJ 24 0017 100261940	ASJ EJ	09 21	0367 0115	11.34	103	92	111	0.39 62	-0.38 92	-0.19 56	-1.28 97	-0.19 91	-1.28 45	4.10 48	2.47 56	-0.93 43	-4.78 37	0					
EJ 24 0018 100261866	ASJ EJ	09 19	0367 0620	4.26	90	88	100	-0.77 63	0.28 84	-0.11 58	-2.19 104	-0.11 92	-2.19 46	-1.10 50	-1.15 58	-2.05 44	-2.52 38	0					
EJ 25 0002 110064565	YF EJ	22 23	0038 0365	9.20	98	104	100	1.01 55	0.82 96	1.32 40	0.34 110	1.32 106	0.34 22	-2.30 28	0.44 43	2.57 21	-1.04 18	0					
EJ 25 0003 110064573	YF EJ	22 23	0038 0365	9.20	98	104	100	1.01 55	0.82 96	1.32 40	0.34 110	1.32 106	0.34 22	-2.30 28	0.44 43	2.57 21	-1.04 18	0					
EJ 25 0004 110462140	YF GV	22 23	0038 0086	6.54	90	97	91	0.54 56	0.23 93	0.50 44	0.19 104	0.50 98	0.19 31	-4.30 35	-1.81 47	2.37 30	-2.20 26	0					
EJ 25 0008 110064599	YF EJ	22 20	0038 0035	6.23	82	84	89	-0.76 56	-0.24 84	-0.62 44	-1.86 98	-0.62 87	-1.86 21	-3.10 33	-2.86 46	2.08 27	-1.43 22	0					
EJ 25 0009 110064607	YF EJ	22 20	0038 0035	6.23	83	86	89	-0.59 56	-0.27 85	-0.56 44	-1.66 98	-0.56 87	-1.66 21	-3.10 33	-2.72 46	2.08 27	-1.43 22	0					
EJ 25 0010 110064615	YF EJ	22 24	0038 0001	10.12	100	106	98	1.65 55	0.42 100	1.24 41	0.90 106	1.24 105	0.90 28	-3.10 33	0.21 45	1.40 29	-3.90 23	0					
EJ 25 0013 110064631	YF EJ	22 24	0038 0005	8.67	101	99	108	0.24 56	1.01 91	1.13 44	-0.94 112	1.13 104	-0.94 28	0.00 34	1.25 46	0.37 29	-5.08 100	0					
EJ 25 0014 110064508	YF EJ	22 21	0038 0120	5.36	92	98	93	0.84 55	0.04 95	0.46 41	-0.10 101	0.46 97	-0.10 21	-3.00 31	-0.92 44	1.48 26	0.05 98	0					
EJ 25 0018 110064524	YF EJ	22 19	0038 0003	6.68	94	99	97	0.64 57	0.40 94	0.72 46	0.19 105	0.72 100	0.19 24	-2.40 35	-0.40 48	1.42 28	0.54 98	0					

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig						Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb	Na-speen											
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68		1.96		0.51		0.14						
EJ 25 0020 110064540	YF 22 0038 EJ 21 0010			6.51	109	116	109	1.83 56	1.85 44	2.77 122	1.20 101	-2.60 33		2.13 46		-0.31 26		-2.87 108				0		
EJ 25 0021 110077138	YF 22 0038 EJ 21 0112			6.01	87	91	92	-0.11 55	0.04 41	-0.02 93	-1.23 90	-2.70 31		-1.69 44		2.04 27		0.20 97				0		
EJ 25 0025 110077153	YF 22 0038 EJ 23 0299			7.06	96	98	99	0.71 53	0.23 37	0.58 99	-0.26 94	-1.30 28		0.16 41		0.71 21		-1.27 100				0		
EJ 25 0028 110077187	YF 22 0038 EJ 19 0684			11.05	94	98	97	0.51 56	0.40 45	0.65 99	-0.42 93	-3.60 35		-1.26 47		-4.73 27		-0.68 111				0		
EJ 25 0032 110462181	YF 22 0038 EJ 21 0015			5.59	108	113	107	2.01 55	1.17 41	2.17 114	1.15 101	-2.00 32		1.97 44		-2.26 26		-1.10 106				0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 35					95	95	100	0.40	0.12	0.32	-0.70	-0.98		-0.06		-0.19		-1.79						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	OPI	Kere Gelan
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
VZ 03 0119 17907932	2.28	DZ 01 0044 VZ 99 0165	384	16	124	18	78	85	74	0.62 97 93	-1.90 96 80	-1.59 77	0.77 94 99	-5.00 90 82	-4.28 95 75	5.33 86 90	-3.02 77 109	82	5									
ASJ 09 0367 65004145	4.06	ASJ 07 0128 DZ 07 0012	366	10	91	8	107	93	117	0.31 97 91	-0.08 94 100	0.08 94	-1.42 86 89	4.70 86 113	3.05 93 105	-3.38 79 108	-9.97 67 127	105	5									
W 17 0093 80686728	4.84	JB 14 0017 W 15 0072	82	5	30	4	99	113	96	1.77 89 101	1.37 81 116	2.25 115	1.47 50 102	-4.90 66 82	0.20 81 93	4.02 56 93	3.79 45 90	107	6									
DZ 18 0027 81221004	5.38	DZ 16 0084 DZ 13 0216	124	2	28	1	92	86	94	0.93 91 96	-2.05 80 78	-1.59 77	-0.80 42 92	2.70 63 107	0.50 80 94	0.28 64 101	3.57 49 91	138	9									
GV 21 0090 91297051	6.47	YF 19 0303 II 15 8011	31	1	2	1	100	97	104	0.93 77 95	-0.23 53 98	0.23 95	-0.08 45 95	2.40 31 106	2.14 57 101	3.95 23 93	-1.08 19 103	128	5									
YF 22 0038 95865812	6.21	W 17 0093 YF 15 0030	32	1			99	109	99	1.29 77 98	1.24 58 115	1.88 112	0.85 33 99	-4.40 45 84	-0.11 62 92	2.08 36 97	-3.40 30 110	144	9									
			Vader Kuddegemiddeld:						96	97	97	0.98	-0.28	0.21	0.13	-0.75	0.25	2.05	-1.68									
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 6																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																		
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14									
1	EJ 25 0031 110462207	5.59	YF 22 0038 EJ 21 0016			111	117	108	2.49 55		1.21 106		41 114		2.45 117		1.70 22		103		-2.00 32		2.50 91		-2.04 44		-1.04 102		26 105		21 103		85	4
2	EJ 25 0026 110077161	9.36	YF 22 0038 EJ 24 0009			103	107	103	1.47 56		0.72 99		43 109		1.45 107		0.64 29		98		-1.90 34		1.05 92		0.52 46		-3.54 96		30 100		24 110		105	1
3	EJ 25 0027 110077179	9.36	YF 22 0038 EJ 24 0009			102	106	103	1.35 56		0.74 98		43 109		1.41 107		0.50 29		97		-1.90 34		0.95 92		0.52 46		-3.54 96		30 100		24 110		105	1
4	EJ 25 0003 110064623	8.67	YF 22 0038 EJ 24 0005			101	100	108	0.37 56		0.98 92		44 112		1.17 104		-0.80 28		91		0.00 34		1.35 98		0.37 46		-5.08 98		29 100		24 114		104	1
5	EJ 25 0024 110077146	10.60	YF 22 0038 EJ 24 0013			97	97	102	0.43 55		0.44 92		43 106		0.65 99		-0.61 28		92		-1.70 34		-0.15 92		-2.62 46		-3.78 92		29 107		24 111		96	1
6	EJ 25 0001 110064557	9.20	YF 22 0038 EJ 23 0365			97	103	100	0.78 55		0.86 95		40 111		1.25 105		0.09 22		96		-2.30 28		0.26 90		2.57 43		-1.04 93		21 96		18 103		105	1
7	EJ 25 0005 110462157	19.26	YF 22 0038 YF 22 0792			96	109	96	1.25 55		1.34 98		42 116		1.96 112		0.72 25		99		-5.10 32		-0.47 81		3.43 45		-0.10 90		26 94		22 101		100	1
8	EJ 25 0006 110462199	18.04	YF 22 0038 YF 23 0035			94	102	94	0.98 56		0.53 96		44 107		1.02 103		0.66 31		98		-4.40 36		-1.13 84		2.40 47		-5.11 88		30 96		27 114		100	1
9	EJ 25 0017 110064516	6.04	YF 22 0038 EJ 21 0396			94	100	94	0.94 56		0.29 96		43 104		0.76 100		0.06 21		95		-3.20 32		-0.69 87		1.64 45		0.20 89		27 98		22 100		131	3
10	EJ 25 0030 110077203	8.56	YF 22 0038 EJ 20 0002			93	101	95	0.72 56		0.72 94		45 109		1.08 104		-0.09 24		95		-3.90 34		-0.90 85		1.94 47		-0.83 89		29 97		24 103		143	5
11	EJ 25 0016 110064649	6.04	YF 22 0038 EJ 21 0396			93	99	94	0.77 56		0.32 94		43 104		0.70 100		-0.13 21		95		-3.20 32		-0.83 87		1.64 45		0.20 89		27 98		22 100		131	3
12	EJ 25 0022 110077211	8.94	YF 22 0038 EJ 22 0014			89	92	95	-0.19 55		0.36 88		43 105		0.26 95		-1.10 21		90		-2.80 32		-1.51 89		0.69 45		-0.38 86		25 100		22 101		112	2
13	EJ 25 0023 110462165	6.06	YF 22 0038 GV 23 0036			87	92	90	0.19 56		-0.07 91		43 100		0.02 93		-0.35 32		94		-4.40 35		-2.53 84		0.35 46		-2.86 82		30 100		26 108		99	1

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Speen	Aantal	Speen	Aantal				EBV	Mat	EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
					Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
14	EJ 25 0007 110064581	9.33	YF 22 0038 EJ 22 0829		87	95	89	0.17 54	0.42 39	90	106	0.51 98	-0.58 21	93	-4.90 29	-2.35 42	2.84 24	95	-0.77 18	103	100	2					
15	EJ 25 0011 110462173	11.35	YF 22 0038 EJ 22 0763		85	95	87	0.13 54	0.41 39	90	105	0.47 98	-0.77 24	92	-5.80 30	-2.94 43	2.97 24	95	-2.38 20	107	99	2					



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	EJ 25 0020 110064540	6.51	YF 22 0038 EJ 21 0010	109	116	109	1.83 56 102		1.85 44 122		2.77 120 24 101		1.20		-2.60 33 89		2.13 46 101		-0.31 26 102		-2.87 22 108			0
2	EJ 25 0032 110462181	5.59	YF 22 0038 EJ 21 0015	108	113	107	2.01 55 103		1.17 41 114		2.17 114 22 101		1.15		-2.00 32 91		1.97 44 100		-2.26 26 106		-1.10 21 103			0
3	EJ 23 0509 98921042	5.02	GV 21 0090 EJ 21 0021	103	100	106	1.29 55 98		-0.09 40 100		0.56 98 27 96		0.17		0.80 27 101		1.68 43 99		-2.75 22 107		-1.53 18 105			0
4	EJ 24 0009 100261825	4.67	ASJ 09 0367 EJ 20 0002	103	101	107	1.03 65 96		0.31 64 104		0.83 101 46 94		-0.28		0.60 50 100		1.70 61 99		-1.04 47 103		-3.67 38 110		105	1
5	EJ 24 0017 100261940	11.34	ASJ 09 0367 EJ 21 0115	103	92	111	0.39 62 92		-0.38 56 97		-0.19 91 45 89		-1.28		4.10 48 111		2.47 56 102		-0.93 43 103		-4.78 37 113			0
6	EJ 24 0012 100261783	7.24	ASJ 09 0367 EJ 17 0071	102	96	111	0.07 64 90		0.67 62 108		0.71 100 46 89		-1.32		0.60 51 100		1.10 60 97		-5.92 46 113		-5.94 36 117		97	1
7	EJ 24 0005 100261569	16.05	ASJ 09 0367 EJ 17 0092	102	89	118	-0.99 65 83		0.81 65 110		0.31 96 45 82		-2.95		4.40 51 112		2.45 62 102		-1.33 45 104		-6.75 37 119		104	1
8	EJ 24 0016 100261924	11.34	ASJ 09 0367 EJ 21 0115	101	90	111	0.07 62 90		-0.32 56 97		-0.29 90 45 88		-1.65		4.10 48 111		2.20 56 101		-0.93 43 103		-4.78 37 113			0
9	EJ 25 0013 110064631	8.67	YF 22 0038 EJ 24 0005	101	99	108	0.24 56 91		1.01 44 112		1.13 104 28 91		-0.94		0.00 34 98		1.25 46 97		0.37 29 100		-5.08 24 114			0
10	EJ 24 0015 100261668	4.63	ASJ 09 0367 EJ 20 0006	101	94	105	0.78 62 95		-0.49 56 95		-0.10 92 45 91		-0.88		2.00 48 104		1.49 56 98		-1.85 45 105		-2.97 37 108			0
11	EJ 25 0010 110064615	10.12	YF 22 0038 EJ 24 0001	100	106	98	1.65 55 100		0.42 41 106		1.24 105 28 99		0.90		-3.10 33 88		0.21 45 93		1.40 29 98		-3.90 23 111			0
12	EJ 24 0014 100261684	8.59	ASJ 09 0367 EJ 19 0684	99	91	106	0.21 63 91		-0.30 59 98		-0.20 91 44 89		-1.34		0.90 50 101		0.45 58 94		-7.45 44 116		-3.96 37 111			0
13	EJ 21 0395 93089308	4.66	DZ 18 0027 EJ 19 0010	98	103	99	1.33 64 98		0.31 63 104		0.98 103 26 97		0.35		-1.60 45 93		0.68 59 95		-1.21 41 104		5.79 33 85		111	3
14	EJ 25 0002 110064565	9.20	YF 22 0038 EJ 23 0365	98	104	100	1.01 55 96		0.82 40 110		1.32 106 22 97		0.34		-2.30 28 90		0.44 43 94		2.57 21 96		-1.04 18 103			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	EJ 25 0003 110064573	9.20	YF 22 0038 EJ 23 0365	98	104	100	1.01 55 96		0.82 40 110		1.32 106	0.34 22 97		-2.30 28 90		0.44 43 94		2.57 21 96		-1.04 18 103			0	
16	EJ 24 0013 100261742	8.59	ASJ 09 0367 EJ 19 0684	97	89	105	0.03 64 90		-0.45 62 96		-0.43 89	-1.56 44 88		0.90 50 101		0.12 60 93		-7.30 46 116		-4.16 37 112		96	1	
17	EJ 24 0001 100261601	6.73	ASJ 09 0367 EJ 22 0833	97	99	96	1.23 62 98		-0.26 58 98		0.36 96	0.09 45 96		-1.80 48 92		-0.10 57 92		0.72 45 100		-4.39 35 112		97	1	
18	EJ 23 0356 98921067	5.31	GV 21 0090 EJ 22 0020	96	93	102	0.43 55 92		-0.32 40 97		-0.10 92	-0.95 26 91		1.70 26 104		1.14 43 97		1.41 22 98		1.33 18 97			0	
19	EJ 25 0025 110077153	7.06	YF 22 0038 EJ 23 0299	96	98	99	0.71 53 94		0.23 37 103		0.58 99	-0.26 21 94		-1.30 28 94		0.16 41 93		0.71 21 100		-1.27 18 104			0	
20	EJ 25 0028 110077187	11.05	YF 22 0038 EJ 19 0684	94	98	97	0.51 56 93		0.40 45 105		0.65 99	-0.42 20 93		-3.60 35 86		-1.26 47 87		-4.73 27 111		-0.68 22 102			0	
21	EJ 25 0018 110064524	6.68	YF 22 0038 EJ 19 0003	94	99	97	0.64 57 94		0.40 46 105		0.72 100	0.19 24 96		-2.40 35 90		-0.40 48 91		1.42 28 98		0.54 23 99			0	
22	EJ 25 0014 110064508	5.36	YF 22 0038 EJ 21 0120	92	98	93	0.84 55 95		0.04 41 101		0.46 97	-0.10 21 95		-3.00 31 88		-0.92 44 88		1.48 26 98		0.05 21 100			0	
23	YF 22 0792 94447067	8.65	W 17 0093 YF 16 0791	92	107	93	0.79 62 95		1.51 59 118		1.91 112	0.12 37 96		-5.70 44 79		-1.12 57 88		4.79 37 91		3.21 31 92		100	1	
24	EJ 23 0223 98921000	7.16	GV 21 0090 EJ 22 0014	91	88	98	-0.13 56 89		-0.42 42 96		-0.49 88	-1.28 26 89		0.60 27 100		-0.19 44 91		1.63 21 98		0.79 18 98			0	
25	EJ 24 0006 100261627	5.42	ASJ 09 0367 EJ 20 0035	91	83	98	-0.33 62 87		-1.07 58 89		-1.23 81	-1.96 45 86		1.40 49 103		-0.56 57 90		-0.65 44 103		-4.71 37 113			0	
26	EJ 24 0018 100261866	4.26	ASJ 09 0367 EJ 19 0620	90	88	100	-0.77 63 84		0.28 58 104		-0.11 92	-2.19 46 85		-1.10 50 94		-1.15 58 88		-2.05 44 105		-2.52 38 107			0	
27	EJ 23 0224 98921364	7.16	GV 21 0090 EJ 22 0014	90	87	98	-0.29 56 87		-0.39 42 97		-0.53 87	-1.46 26 88		0.60 27 100		-0.32 44 91		1.63 21 98		0.79 18 98			0	
28	EJ 25 0004 110462140	6.54	YF 22 0038 GV 23 0086	90	97	91	0.54 56 93		0.23 44 104		0.50 98	0.19 31 96		-4.30 35 84		-1.81 47 85		2.37 30 96		-2.20 26 106			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	EJ 20 0002 90948142	4.59	DZ 18 0027 W 15 0045	89	95	92	0.27 67	91	0.18 68	103	0.32 96	-0.88 35	91	-3.40 50	87	-1.59 63	86	1.81 45	97	1.74 36	96	143	5		
30	EJ 25 0021 110077138	6.01	YF 22 0038 EJ 21 0112	87	91	92	-0.11 55	89	0.04 41	101	-0.02 93	-1.23 22	90	-2.70 31	89	-1.69 44	85	2.04 27	97	0.20 22	100		0		
31	EJ 23 0228 98922271	5.91	GV 21 0090 EJ 19 0006	87	82	97	-0.67 56	85	-0.68 43	93	-1.02 83	-2.29 26	85	1.50 29	103	-0.46 45	90	1.66 23	98	4.14 19	89		0		
32	YF 23 0035 99105504	3.53	VZ 03 0119 YF 15 0030	87	92	89	0.12 66	90	-0.07 65	100	-0.01 93	-0.14 52	95	-4.50 55	83	-2.65 63	81	2.73 49	96	-6.81 44	119	100	1		
33	EJ 25 0009 110064607	6.23	YF 22 0038 EJ 20 0035	83	86	89	-0.59 56	85	-0.27 44	98	-0.56 87	-1.66 21	88	-3.10 33	88	-2.72 46	81	2.08 27	97	-1.43 22	104		0		
34	EJ 25 0008 110064599	6.23	YF 22 0038 EJ 20 0035	82	84	89	-0.76 56	84	-0.24 44	98	-0.62 87	-1.86 21	87	-3.10 33	88	-2.86 46	81	2.08 27	97	-1.43 22	104		0		
35	GV 23 0036 99105702	6.78	VZ 03 0119 GV 15 0031	78	81	80	-0.23 64	88	-1.51 63	84	-1.63 77	-0.78 54	92	-4.50 52	83	-4.44 61	74	-1.37 48	104	-2.31 43	107	99	1		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rekenaar nr						Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
1 EJ 24 0005 100261569	16.05	ASJ 09 0367 EJ 17 0092	102	89	118	-0.99 65 83	0.81 65 110	0.31 96	-2.95 45 82	4.40 51 112	2.45 62 102	-1.33 45 104	-6.75 37 119	104	1
2 EJ 24 0012 100261783	7.24	ASJ 09 0367 EJ 17 0071	102	96	111	0.07 64 90	0.67 62 108	0.71 100	-1.32 46 89	0.60 51 100	1.10 60 97	-5.92 46 113	-5.94 36 117	97	1
3 EJ 24 0016 100261924	11.34	ASJ 09 0367 EJ 21 0115	101	90	111	0.07 62 90	-0.32 56 97	-0.29 90	-1.65 45 88	4.10 48 111	2.20 56 101	-0.93 43 103	-4.78 37 113		0
4 EJ 24 0017 100261940	11.34	ASJ 09 0367 EJ 21 0115	103	92	111	0.39 62 92	-0.38 56 97	-0.19 91	-1.28 45 89	4.10 48 111	2.47 56 102	-0.93 43 103	-4.78 37 113		0
5 EJ 25 0020 110064540	6.51	YF 22 0038 EJ 21 0010	109	116	109	1.83 56 102	1.85 44 122	2.77 120	1.20 24 101	-2.60 33 89	2.13 46 101	-0.31 26 102	-2.87 22 108		0
6 EJ 25 0013 110064631	8.67	YF 22 0038 EJ 24 0005	101	99	108	0.24 56 91	1.01 44 112	1.13 104	-0.94 28 91	0.00 34 98	1.25 46 97	0.37 29 100	-5.08 24 114		0
7 EJ 25 0032 110462181	5.59	YF 22 0038 EJ 21 0015	108	113	107	2.01 55 103	1.17 41 114	2.17 114	1.15 22 101	-2.00 32 91	1.97 44 100	-2.26 26 106	-1.10 21 103		0
8 EJ 24 0009 100261825	4.67	ASJ 09 0367 EJ 20 0002	103	101	107	1.03 65 96	0.31 64 104	0.83 101	-0.28 46 94	0.60 50 100	1.70 61 99	-1.04 47 103	-3.67 38 110	105	1
9 EJ 24 0014 100261684	8.59	ASJ 09 0367 EJ 19 0684	99	91	106	0.21 63 91	-0.30 59 98	-0.20 91	-1.34 44 89	0.90 50 101	0.45 58 94	-7.45 44 116	-3.96 37 111		0
10 EJ 23 0509 98921042	5.02	GV 21 0090 EJ 21 0021	103	100	106	1.29 55 98	-0.09 40 100	0.56 98	0.17 27 96	0.80 27 101	1.68 43 99	-2.75 22 107	-1.53 18 105		0
11 EJ 24 0013 100261742	8.59	ASJ 09 0367 EJ 19 0684	97	89	105	0.03 64 90	-0.45 62 96	-0.43 89	-1.56 44 88	0.90 50 101	0.12 60 93	-7.30 46 116	-4.16 37 112	96	1
12 EJ 24 0015 100261668	4.63	ASJ 09 0367 EJ 20 0006	101	94	105	0.78 62 95	-0.49 56 95	-0.10 92	-0.88 45 91	2.00 48 104	1.49 56 98	-1.85 45 105	-2.97 37 108		0
13 EJ 23 0356 98921067	5.31	GV 21 0090 EJ 22 0020	96	93	102	0.43 55 92	-0.32 40 97	-0.10 92	-0.95 26 91	1.70 26 104	1.14 43 97	1.41 22 98	1.33 18 97		0
14 EJ 24 0018 100261866	4.26	ASJ 09 0367 EJ 19 0620	90	88	100	-0.77 63 84	0.28 58 104	-0.11 92	-2.19 46 85	-1.10 50 94	-1.15 58 88	-2.05 44 105	-2.52 38 107		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
15	EJ 25 0002 110064565	9.20	YF 22 0038 EJ 23 0365	98	104	100	1.01 55	96	0.82 40	110	1.32 106	0.34 22	97	-2.30 28	90	0.44 43	94	2.57 21	96	-1.04 18	103	0		
16	EJ 25 0003 110064573	9.20	YF 22 0038 EJ 23 0365	98	104	100	1.01 55	96	0.82 40	110	1.32 106	0.34 22	97	-2.30 28	90	0.44 43	94	2.57 21	96	-1.04 18	103	0		
17	EJ 25 0025 110077153	7.06	YF 22 0038 EJ 23 0299	96	98	99	0.71 53	94	0.23 37	103	0.58 99	-0.26 21	94	-1.30 28	94	0.16 41	93	0.71 21	100	-1.27 18	104	0		
18	EJ 21 0395 93089308	4.66	DZ 18 0027 EJ 19 0010	98	103	99	1.33 64	98	0.31 63	104	0.98 103	0.35 26	97	-1.60 45	93	0.68 59	95	-1.21 41	104	5.79 33	85	111	3	
19	EJ 24 0006 100261627	5.42	ASJ 09 0367 EJ 20 0035	91	83	98	-0.33 62	87	-1.07 58	89	-1.23 81	-1.96 45	86	1.40 49	103	-0.56 57	90	-0.65 44	103	-4.71 37	113	0		
20	EJ 23 0223 98921000	7.16	GV 21 0090 EJ 22 0014	91	88	98	-0.13 56	89	-0.42 42	96	-0.49 88	-1.28 26	89	0.60 27	100	-0.19 44	91	1.63 21	98	0.79 18	98	0		
21	EJ 23 0224 98921364	7.16	GV 21 0090 EJ 22 0014	90	87	98	-0.29 56	87	-0.39 42	97	-0.53 87	-1.46 26	88	0.60 27	100	-0.32 44	91	1.63 21	98	0.79 18	98	0		
22	EJ 25 0010 110064615	10.12	YF 22 0038 EJ 24 0001	100	106	98	1.65 55	100	0.42 41	106	1.24 105	0.90 28	99	-3.10 33	88	0.21 45	93	1.40 29	98	-3.90 23	111	0		
23	EJ 25 0028 110077187	11.05	YF 22 0038 EJ 19 0684	94	98	97	0.51 56	93	0.40 45	105	0.65 99	-0.42 20	93	-3.60 35	86	-1.26 47	87	-4.73 27	111	-0.68 22	102	0		
24	EJ 23 0228 98922271	5.91	GV 21 0090 EJ 19 0006	87	82	97	-0.67 56	85	-0.68 43	93	-1.02 83	-2.29 26	85	1.50 29	103	-0.46 45	90	1.66 23	98	4.14 19	89	0		
25	EJ 25 0018 110064524	6.68	YF 22 0038 EJ 19 0003	94	99	97	0.64 57	94	0.40 46	105	0.72 100	0.19 24	96	-2.40 35	90	-0.40 48	91	1.42 28	98	0.54 23	99	0		
26	EJ 24 0001 100261601	6.73	ASJ 09 0367 EJ 22 0833	97	99	96	1.23 62	98	-0.26 58	98	0.36 96	0.09 45	96	-1.80 48	92	-0.10 57	92	0.72 45	100	-4.39 35	112	97	1	
27	EJ 25 0014 110064508	5.36	YF 22 0038 EJ 21 0120	92	98	93	0.84 55	95	0.04 41	101	0.46 97	-0.10 21	95	-3.00 31	88	-0.92 44	88	1.48 26	98	0.05 21	100	0		
28	YF 22 0792 94447067	8.65	W 17 0093 YF 16 0791	92	107	93	0.79 62	95	1.51 59	118	1.91 112	0.12 37	96	-5.70 44	79	-1.12 57	88	4.79 37	91	3.21 31	92	100	1	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
29	EJ 25 0021 110077138	6.01	YF 22 0038 EJ 21 0112	87	91	92	-0.11 55	89	0.04 41	101	-0.02 93	-1.23 22	90	-2.70 31	89	-1.69 44	85	2.04 27	97	0.20 22	100		0	
30	EJ 20 0002 90948142	4.59	DZ 18 0027 W 15 0045	89	95	92	0.27 67	91	0.18 68	103	0.32 96	-0.88 35	91	-3.40 50	87	-1.59 63	86	1.81 45	97	1.74 36	96	143	5	
31	EJ 25 0004 110462140	6.54	YF 22 0038 GV 23 0086	90	97	91	0.54 56	93	0.23 44	104	0.50 98	0.19 31	96	-4.30 35	84	-1.81 47	85	2.37 30	96	-2.20 26	106		0	
32	EJ 25 0009 110064607	6.23	YF 22 0038 EJ 20 0035	83	86	89	-0.59 56	85	-0.27 44	98	-0.56 87	-1.66 21	88	-3.10 33	88	-2.72 46	81	2.08 27	97	-1.43 22	104		0	
33	EJ 25 0008 110064599	6.23	YF 22 0038 EJ 20 0035	82	84	89	-0.76 56	84	-0.24 44	98	-0.62 87	-1.86 21	87	-3.10 33	88	-2.86 46	81	2.08 27	97	-1.43 22	104		0	
34	YF 23 0035 99105504	3.53	VZ 03 0119 YF 15 0030	87	92	89	0.12 66	90	-0.07 65	100	-0.01 93	-0.14 52	95	-4.50 55	83	-2.65 63	81	2.73 49	96	-6.81 44	119	100	1	
35	GV 23 0036 99105702	6.78	VZ 03 0119 GV 15 0031	78	81	80	-0.23 64	88	-1.51 63	84	-1.63 77	-0.78 54	92	-4.50 52	83	-4.44 61	74	-1.37 48	104	-2.31 43	107	99	1	