

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

DUCRON FARMS

KKM : AJC



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.25	2.40	2.19	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.16	-0.24	-0.12	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.97	0.96	0.97	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	2.54	2.67	2.50	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	1.63	2.54	1.27	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	3.07	2.83	3.68	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-1.53	-0.85	-1.80	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.57	0.36	0.65	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	109	110	108	103	105	103
Ooi Indeks	107	109	106	103	104	103
Groei Indeks	107	108	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.27	5.75	5.09	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	106	30	76	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	104.2	105.2	103.8
Speengewig Maternaal	99.1	98.2	99.5
Speengewig Kombinasie	102.4	102.3	102.4
Na-Speen Gewig	106.9	107.4	106.6
Aantal Lammers Gespeen	103.2	106.2	102.0
Totale Massa Gespeen	104.7	107.2	103.7
Ouderdom by Eerste Lam	104.3	102.9	104.8
Inter-lam Periode	98.8	99.4	98.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	108.6	110.4	107.9
Ooi Indeks	107.1	108.7	106.4
Groei Indeks	107.0	107.6	106.8
Inteling			
Inteling (%)	5.27	5.75	5.09
Aantal Diere			
Aantal diere	106	30	76

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2026	5.31	-0.22
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	106	100
Bekende moeders	106	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 106




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooe en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 62




Vaders

Aantal: 27




Jong Ooie

Aantal: 76



Jong Ramme


Aantal: 30




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2017	7	-0.17	0.23	0.15			2	7.35	7	100	2	-0.90	2	3.39	7	109	7	98
2018	7	-0.31	1.08	0.93			2	2.55	7	97	2	1.11	1	-1.50	7	108	7	98
2019	27	0.85	-0.12	0.31			5	2.42	27	101	5	-2.72	5	1.42	27	107	27	102
2020	40	0.72	0.57	0.93	39	0.24	14	1.54	40	101	14	-2.27	12	2.46	40	110	40	104
2021	66	0.45	0.11	0.33	36	-0.22	15	1.07	66	96	15	-2.21	11	1.17	66	103	66	97
2022	52	0.37	0.44	0.63	19	-0.19	7	-0.84	52	95	9	-0.08	7	-0.43	52	103	52	97
2023	76	1.44	-0.20	0.52	14	-0.01	19	1.76	76	103	20	0.94	14	2.40	76	107	76	104
2024	91	2.14	-0.34	0.73	38	2.19	20	1.64	91	105	22	0.29	10	0.82	91	106	91	107
2025	113	2.36	-0.30	0.88	46	2.71	5	-0.96	113	104	5	-3.19			113	105	113	108

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
PHR 22 0008 93544047		PHR 20 0373 PHR 20 0422	6.41																				
					111	112	104	3.25 91 111	-0.58 76 94	1.05 103	5.57 76 121	0.60 54 100	3.03 77 105	-3.60 54 109	1.57 37 96	82	2						
AJC 23 0004 95740445		JB 18 0116 AJC 19 0007	4.68																				
				111	109	104	3.48 73 112	-1.28 62 87	0.46 97	4.75 61 117	5.60 53 116	5.56 64 115	8.62 50 83	6.39 45 83	104	4							
AJC 24 0013 98782477		NB 21 0427 PHR 20 0482	4.96																				
				112	104	115	1.68 61 101	-0.03 52 101	0.81 101	0.10 51 96	4.30 41 112	4.23 53 109	-3.96 37 109	0.51 30 99	128	5							
AJC 24 0023 99096539		NB 21 0427 AJC 20 0040	5.07																				
				112	102	120	1.19 58 97	0.24 50 104	0.83 101	1.02 52 100	6.40 39 119	5.27 51 114	-0.09 33 101	-0.15 28 101	95	6							
AJC 24 0040 99846610		JB 18 0116 AJC 20 0038	4.80																				
				113	119	103	3.77 71 114	-0.09 63 100	1.80 111	4.58 60 116	1.80 56 104	4.76 64 112	9.87 53 81	0.94 47 98	118	6							
AJC 24 0075 100075761		AJC 23 0020 AJC 21 0011	5.15																				
				96	93	101	0.41 52 92	-0.29 42 98	-0.08 92	-0.53 34 93	0.90 31 101	0.67 43 95	0.16 24 101	-0.79 22 103	97	3							
AJC 24 0085 101389716		AP 08 0018 AJC 20 0040	5.24																				
				109	102	111	1.69 70 101	-0.29 60 98	0.56 98	3.11 61 110	3.60 53 110	3.56 62 107	-0.70 48 103	-3.12 44 109	95	6							
AJC 24 0103 106658958		PHR 22 0008 AJC 20 0042	4.80																				
				107	106	108	1.72 60 101	0.32 51 105	1.18 105	2.54 46 107	1.10 38 102	2.70 51 103	-1.10 32 103	1.78 25 96	105	6							
AJC 24 0109 106659014		PHR 22 0008 NB 20 0446	6.27																				
				104	101	100	2.31 62 105	-1.21 52 87	-0.06 92	3.10 48 109	0.80 41 101	1.57 53 99	-3.34 38 108	-2.96 30 108	126	5							
AJC 25 0003 107595456		AJC 23 0071 AJC 23 0008	5.25																				
				105	105	101	2.53 52 106	-0.91 42 91	0.36 96	2.25 34 106	2.50 34 106	3.12 44 105	4.28 30 92	2.75 27 93	96	3							
AJC 25 0004 107595464		NB 20 0683 AJC 20 0038	8.19																				
				124	113	125	2.67 64 107	0.29 59 104	1.63 109	1.91 51 104	5.30 49 115	6.14 59 117	-6.19 45 114	-9.17 38 125	118	6							
AJC 25 0007 107595498		NB 20 0683 AJC 20 0028	4.86																				
				116	114	114	2.65 63 107	0.51 58 107	1.83 111	1.37 50 102	1.00 47 101	3.76 57 108	-4.25 42 110	-5.67 35 116	99	7							
AJC 26 0006 112577846		PHR 22 0008 AJC 23 0068	5.39																				
				112	112	110	2.58 59 106	0.26 49 104	1.55 108	3.23 44 110	1.90 35 104	3.97 50 108	-1.49 33 104	3.03 24 92	97	2							

Ramme



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
AJC 26 0011 112592126	AP 08 0018 AJC 23 0010		5.23	106	108	97	3.19 63	-1.19 111	0.40 97	4.97 118	0.60 54	2.36 100	1.46 51	0.90 98	113	3					
AJC 26 0016 112592118	AP 13 0130 NB 21 0436		5.52	116	113	113	3.03 63	-0.05 109	1.47 107	3.27 110	4.90 50	5.93 116	3.55 45	2.57 93	116	4					
AJC 26 0030 113999312	AJC 24 0013 AJC 24 0041		5.33	112	111	110	2.67 45	-0.01 107	1.33 106	2.07 105	3.10 36	4.52 111	2.87 33	0.28 100	122	2					
AJC 26 0031 113999320	AJC 24 0013 AJC 24 0041		5.33	112	111	110	2.67 45	-0.01 107	1.33 106	2.07 105	3.10 36	4.52 111	2.87 33	0.28 100	122	2					
AJC 26 0034 113999353	PHR 22 0008 AJC 24 0018		5.66	110	107	108	2.41 54	-0.35 97	0.86 101	3.63 112	1.70 35	3.08 105	-3.83 33	0.62 99	101	2					
AJC 26 0038 113999395	PHR 22 0008 AJC 24 0057		4.47	105	108	95	3.21 56	-1.12 88	0.49 98	4.12 114	-0.20 39	1.98 100	0.52 36	3.51 91	92	1					
AJC 26 0039 113999403	PHR 22 0008 AJC 24 0004		5.29	119	113	118	2.78 54	0.23 104	1.62 109	3.89 113	4.70 35	5.83 116	-3.65 33	4.29 89	120	2					
AJC 26 0042 113999437	PHR 22 0008 AJC 24 0015		8.51	112	109	110	2.41 54	-0.03 101	1.17 105	2.92 109	1.90 36	3.52 107	-4.59 34	1.82 95	96	2					
AJC 26 0043 113999445	AJC 24 0013 AJC 21 0031		4.99	111	106	111	2.21 44	-0.25 98	0.85 101	2.69 108	1.80 33	3.04 105	-8.74 26	3.02 119	171	5					
AJC 26 0044 113999452	AJC 24 0013 AJC 23 0011		4.91	107	111	99	3.12 45	-0.62 94	0.94 102	3.23 110	-0.20 36	2.38 102	-0.68 32	3.06 103	123	4					
AJC 26 0050 113999510	AJC 24 0013 AJC 22 0008		4.43	103	104	107	0.97 44	0.92 111	1.41 107	-0.38 93	0.20 31	2.01 100	1.56 25	0.47 99	164	5					
AJC 26 0055 113999569	PHR 22 0008 AJC 23 0081		5.47	108	103	107	2.14 54	-0.61 94	0.46 97	2.99 109	2.50 35	3.03 105	-3.02 33	1.45 96	111	3					
AJC 26 0056 114249014	AJC 24 0013 AJC 24 0098		10.84	108	101	108	1.84 44	-0.58 94	0.34 96	1.26 101	3.10 35	3.11 105	-2.10 32	-1.33 104	163	2					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
AJC 26 0061 114249063	AJC 24 0013 AJC 25 0010		6.97	114	110	110	2.75 43 108	-0.35 37 97	1.03 103	2.20 36 105	2.40 30 106	3.85 38 108	-2.98 28 107	-2.95 21 108	80	1					
AJC 26 0062 114249071	AJC 24 0023 AJC 25 0005		7.17	111	108	109	2.37 42 105	-0.08 36 100	1.10 104	2.77 36 108	1.70 29 104	3.30 37 106	-2.45 27 106	-1.78 21 105	82	1					
AJC 26 0063 114275431	AJC 24 0023 AJC 25 0029		5.61	111	106	114	1.67 42 100	0.31 35 104	1.15 104	1.92 34 104	3.30 27 109	3.96 36 108	-1.45 25 104	-0.61 19 102	81	1					
AJC 26 0066 114249105	PHR 22 0008 AJC 23 0078		5.63	118	108	118	2.53 56 106	-0.28 50 98	0.99 103	3.36 47 111	5.70 36 117	5.67 49 115	-2.94 34 107	0.17 25 100	112	3					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 30				110	108	109	2.40	-0.24	0.96	2.67	2.54	3.68	-0.85	0.36							

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
JS 19 0827 86257425	JT 16 0588 JS 18 0286		5.07	111	113	109	2.36 69	0.63 105	1.81 71	4.79 108	1.11 61	4.79 117	-0.90 57	2.44 67	-6.55 46	0.27 39	216	7							
AJC 20 0027 89450183	JT 16 0588 JS 16 0151		5.20	113	109	112	2.68 73	-0.39 107	0.95 78	5.88 97	1.02 64	5.88 122	2.50 61	3.79 72	-11.59 48	10.84 40	114	7							
AJC 20 0038 90244120	NB 17 0006 JT 17 0146		4.55	126	111	138	1.19 73	1.77 97	2.36 76	1.04 121	1.16 61	1.04 100	8.40 61	7.99 71	-3.24 50	-5.69 43	118	6							
AJC 20 0040 90243932	DZ 17 0232 AP 18 0528		4.28	102	94	114	-0.28 67	0.73 88	0.60 70	-0.50 109	0.99 57	-0.50 93	3.70 54	2.68 65	0.47 38	-1.45 34	95	6							
AJC 20 0042 90243940	DZ 17 0232 AP 18 0522		4.28	100	98	111	-0.21 64	1.30 88	1.19 68	-0.93 115	1.05 54	-0.93 91	1.60 52	2.05 63	1.40 34	1.99 33	105	6							
AJC 21 0029 91907733	AJC 20 0005 AP 16 0161		3.76	95	99	97	1.01 62	-0.05 96	0.45 66	0.03 100	0.97 46	0.03 95	-0.70 48	0.54 60	2.95 37	4.53 30	113	5							
AJC 21 0031 92114305	AJC 20 0015 AJC 20 0027		6.14	110	109	106	2.73 64	-0.47 107	0.90 69	5.28 96	1.02 55	5.28 120	-0.60 52	1.90 63	-13.52 37	5.52 31	171	5							
AJC 21 0045 92199173	AJC 20 0015 AJC 20 0009		6.99	116	122	117	2.17 63	2.33 104	3.42 66	2.89 127	1.27 52	2.89 108	-2.20 48	3.19 61	-6.78 34	-0.25 27	188	5							
AJC 22 0008 93655736	JT 19 0720 AJC 20 0003		8.29	94	105	98	0.26 64	1.88 91	2.01 65	-0.85 122	1.13 49	-0.85 91	-4.00 48	-0.26 61	7.08 35	0.44 30	164	5							
PHR 22 0037 93572147	PHR 20 0373 PHR 18 0400		4.82	114	112	113	2.47 67	0.45 106	1.69 68	3.48 106	1.10 45	3.48 111	2.40 50	4.36 63	-0.58 44	-1.55 31	128	4							
AJC 22 0052 94281318	JT 19 0720 AJC 19 0020		4.30	101	108	102	1.38 59	0.97 99	1.66 57	0.74 112	1.09 45	0.74 99	-1.40 43	1.51 55	3.44 29	1.45 30	100	3							
AJC 23 0008 95740528	JB 18 0116 AJC 19 0028		5.48	97	108	82	3.58 66	-1.63 113	0.16 67	3.13 83	0.94 53	3.13 110	-2.30 57	0.57 64	9.95 51	1.87 47	96	3							
AJC 23 0010 95740569	JB 18 0116 AJC 21 0031		6.45	103	115	87	4.23 67	-1.29 117	0.83 70	5.74 87	1.01 59	5.74 122	-2.50 57	1.44 66	4.79 51	6.60 46	113	3							
AJC 23 0011 95740585	JB 18 0116 AJC 21 0031		6.45	103	118	84	4.56 65	-1.20 120	1.08 67	6.36 88	1.04 55	6.36 125	-4.70 58	0.54 64	2.60 51	5.60 46	123	4							
AJC 23 0052 96317110	T 20 0198 AJC 20 0027		4.34	106	105	109	1.50 62	0.34 99	1.09 62	2.61 105	1.04 42	2.61 107	-0.40 49	1.60 59	-10.65 37	4.36 30	121	4							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP						
									EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
AJC 23 0053 96317078		DZ 16 0084 AJC 20 0027	4.39	109	102	107	2.50 67	-1.32 106	-0.07 68	3.01 86	92	45	3.01 109	4.00 55	3.58 65	-6.85 46	9.21 115	39	75	84	3				
AJC 23 0057 96317193		PHR 20 0411 PHR 20 0482	4.57	96	100	96	1.26 66	-0.18 98	0.45 66	0.36 99	97	50	0.36 97	-3.10 49	-0.79 62	-5.07 41	0.30 112	33	100	95	3				
AJC 23 0068 97331367		NB 21 0427 AJC 20 0009	4.83	112	110	117	1.56 61	1.16 100	1.94 61	0.51 114	112	46	0.51 98	3.30 44	4.70 57	0.62 111	4.48 38	88	97	2					
AJC 23 0072 97331409		NB 21 0427 AP 16 0462	4.76	104	102	101	2.22 63	-0.93 104	0.18 65	1.08 91	95	49	1.08 100	1.60 50	2.25 61	0.83 101	-0.38 41	101	104	104	3				
AJC 23 0078 97331433		NB 21 0427 AJC 20 0038	6.90	124	105	132	1.80 64	0.03 101	0.93 64	1.14 101	102	54	1.14 100	10.90 48	8.37 60	-2.28 41	-1.23 106	34	104	112	3				
AJC 23 0081 97359806		NB 21 0427 AJC 21 0021	5.08	104	95	110	1.03 60	-0.65 96	-0.13 60	0.41 94	91	46	0.41 97	4.40 45	3.02 57	-2.44 105	1.33 38	97	111	3					
AJC 23 0105 98214596		NB 21 0427 AJC 20 0006	4.92	104	97	111	0.84 60	-0.12 95	0.30 58	0.34 100	96	49	0.34 97	4.50 44	3.42 56	1.03 106	2.98 33	92	113	2					
AJC 24 0004 98787310		T 20 0198 NB 21 0473	4.22	126	115	133	2.30 60	1.05 105	2.20 57	2.20 113	115	46	2.20 105	8.80 43	8.63 55	-3.69 37	7.00 109	81	120	2					
AJC 24 0011 98787419		NB 20 0683 AJC 19 0020	4.95	106	104	102	2.27 64	-0.65 104	0.48 61	0.83 94	98	56	0.83 99	1.30 49	2.39 59	2.75 102	-5.93 45	116	80	1					
AJC 24 0015 98782493		NB 21 0427 PHR 20 0482	4.96	112	106	117	1.57 60	0.52 100	1.30 56	0.27 107	106	52	0.27 96	3.20 46	4.00 55	-5.57 41	2.06 113	95	96	2					
AJC 24 0016 98787450		SL 20 0011 AJC 20 0027	4.71	113	115	103	3.95 67	-0.85 116	1.12 68	6.66 91	104	63	6.66 126	1.70 56	4.12 65	-2.36 109	9.56 106	75	104	2					
AJC 24 0018 98787278		T 20 0198 NB 21 0484	4.71	108	102	111	1.58 58	-0.13 100	0.66 52	1.68 100	99	47	1.68 103	2.80 42	3.13 52	-4.06 105	-0.33 38	101	101	2					
AJC 24 0035 99846537		NB 20 0683 AJC 23 0057	4.83	109	107	104	2.65 63	-0.70 107	0.63 60	1.49 93	99	50	1.49 102	-0.20 49	1.84 59	-6.31 100	-7.15 46	120	124	2					
AJC 24 0041 99846651		JB 18 0116 AJC 20 0038	4.80	113	118	104	3.66 66	0.02 114	1.85 65	4.04 101	111	56	4.04 114	1.90 58	4.82 64	9.70 112	0.05 55	100	122	2					
AJC 24 0042 99845497		AJC 23 0004 AJC 19 0004	6.45	103	100	98	2.64 58	-1.79 107	-0.47 57	3.53 81	88	45	3.53 111	3.10 43	2.71 54	2.10 103	4.39 37	89	133	2					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68		1.96	0.51	0.14							
AJC 24 0055 99938524	JNRD AP	21 18	0250 0528	5.59	102	102	103	1.24 60	0.24 98	0.86 53	0.73 104	0.73 101	0.73 47	0.73 99	0.00 43	1.48 53	3.81 38	-5.65 93	-5.65 30	-5.65 116	109	2	
AJC 24 0057 99938409	SL AP	20 16	0011 0462	4.24	98	105	87	3.18 65	-1.66 110	-0.07 62	2.67 82	2.67 92	2.67 58	2.67 108	-1.00 55	0.92 62	4.64 49	5.44 92	5.44 42	5.44 86	92	1	
AJC 24 0066 99982308	AJC AJC	23 23	0020 0052	5.68	96	97	98	0.91 53	-0.19 95	0.27 48	1.04 99	1.04 95	1.04 31	1.04 100	-2.10 39	-0.54 48	-5.66 25	1.47 113	1.47 22	1.47 96	109	2	
AJC 24 0098 101389690	AP AJC	08 23	0018 0072	6.47	104	99	101	1.99 63	-1.13 103	-0.13 62	2.41 88	2.41 91	2.41 54	2.41 106	1.90 55	2.00 61	-0.24 51	-3.16 102	-3.16 46	-3.16 109	163	2	
AJC 25 0005 107595472	JNRD AJC	20 23	0189 0052	4.62	109	115	98	3.54 61	-0.40 113	1.37 52	4.52 96	4.52 106	4.52 50	4.52 116	-3.10 44	1.28 54	-4.80 43	-3.41 111	-3.41 31	-3.41 110	82	1	
AJC 25 0009 107595514	JNRD PHR	20 22	0189 0037	4.61	114	119	102	3.96 62	-0.33 116	1.65 54	4.89 97	4.89 109	4.89 50	4.89 118	-1.00 42	3.03 54	0.09 41	-6.53 101	-6.53 31	-6.53 118		0	
AJC 25 0010 107595522	JNRD AJC	20 22	0189 0010	4.94	116	116	105	3.83 61	-0.66 115	1.25 53	4.31 94	4.31 105	4.31 50	4.31 115	0.60 42	3.53 54	-2.01 43	-6.40 105	-6.40 30	-6.40 118	80	1	
AJC 25 0012 107595548	AJC AP	23 16	0090 0462	5.12	99	98	97	1.61 55	-0.87 100	-0.06 49	0.07 91	0.07 92	0.07 43	0.07 96	-1.20 43	0.02 50	-3.21 38	-3.33 108	-3.33 27	-3.33 109	94	1	
AJC 25 0013 107595555	AJC AP	23 16	0090 0462	5.12	97	97	96	1.40 55	-0.83 99	-0.13 49	-0.16 92	-0.16 92	-0.16 43	-0.16 94	-1.30 43	-0.21 50	-3.10 38	-3.46 108	-3.46 27	-3.46 110	94	1	
AJC 25 0015 107595571	JNRD PHR	20 22	0189 0093	4.37	106	111	95	3.16 61	-0.60 110	0.99 52	3.09 94	3.09 103	3.09 51	3.09 109	-2.80 40	0.89 53	0.41 39	-8.07 100	-8.07 31	-8.07 122		0	
AJC 25 0026 107595647	NB AJC	20 20	0683 0009	4.66	113	112	112	2.24 63	0.69 104	1.81 58	0.97 109	0.97 111	0.97 50	0.97 100	0.10 47	2.99 57	-3.97 42	-5.24 109	-5.24 35	-5.24 115		0	
AJC 25 0029 107595233	PHR AJC	22 22	0008 0026	4.65	109	110	108	2.16 60	0.39 104	1.47 50	2.81 105	2.81 107	2.81 44	2.81 108	0.20 38	2.66 51	-2.82 38	-1.07 107	-1.07 25	-1.07 103	81	1	
AJC 25 0035 109528083	PHR AJC	22 21	0008 0045	4.56	115	118	110	2.93 60	0.84 109	2.30 51	4.47 110	4.47 116	4.47 46	4.47 116	-0.80 36	3.29 51	-5.19 32	0.66 112	0.66 23	0.66 99		0	
AJC 25 0036 109528117	PHR AJC	22 21	0008 0045	4.56	114	117	110	2.78 60	0.86 108	2.26 51	4.31 111	4.31 115	4.31 46	4.31 115	-0.80 36	3.17 51	-5.19 32	0.66 112	0.66 23	0.66 99		0	
AJC 25 0042 109528257	AJC AJC	23 24	0004 0015	5.04	115	112	110	3.16 54	-0.50 110	1.08 42	3.23 95	3.23 104	3.23 40	3.23 110	4.40 35	5.30 45	1.53 32	4.23 98	4.23 28	4.23 89		0	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
AJC 25 0046 109556647	JB 18 0116 AJC 23 0072			4.64	102	115	84	4.45 63	-1.50 119	0.73 59	4.36 84	100	52	115	-1.60 53	1.99 93	11.90 59	3.59 100	51	77	45	91		0	
AJC 25 0058 109528356	PHR 22 0008 AJC 22 0019			4.54	103	106	98	2.38 60	-0.54 105	0.65 50	3.70 95	99	44	112	-1.40 35	1.00 93	-5.03 50	3.46 96	32	111	23	91		0	
AJC 25 0066 109528430	PHR 22 0008 AJC 19 0020			4.96	103	102	102	1.67 62	-0.33 100	0.50 53	2.12 97	98	46	105	0.90 39	1.88 101	-0.67 53	1.82 100	33	103	26	95		0	
AJC 25 0084 109567974	AJC 23 0096 AJC 20 0027			5.80	107	108	104	2.59 57	-0.34 107	0.96 48	3.23 97	102	42	110	0.90 38	2.79 101	-3.68 49	7.51 104	31	109	26	80		0	
AJC 26 0027 113999288	PHR 22 0008 AJC 20 0038			4.96	119	111	121	2.22 58	0.59 104	1.70 54	3.30 108	110	49	110	4.50 41	5.51 113	-3.42 53	-2.06 115	37	108	29	106		0	
AJC 26 0028 113999296	PHR 22 0008 AJC 20 0038			4.96	119	111	121	2.22 58	0.59 104	1.70 54	3.30 108	110	49	110	4.50 41	5.51 113	-3.42 53	-2.06 115	37	108	29	106		0	
AJC 26 0029 113999304	PHR 22 0008 AJC 20 0038			4.96	119	111	121	2.22 58	0.59 104	1.70 54	3.30 108	110	49	110	4.50 41	5.51 113	-3.42 53	-2.06 115	37	108	29	106		0	
AJC 26 0032 113999338	PHR 22 0008 AJC 20 0042			4.80	106	105	108	1.52 56	0.36 99	1.12 51	2.32 105	104	46	106	1.10 38	2.54 102	-1.10 50	1.78 103	32	103	25	96		0	
AJC 26 0033 113999346	PHR 22 0008 AJC 20 0042			4.80	106	105	108	1.52 56	0.36 99	1.12 51	2.32 105	104	46	106	1.10 38	2.54 102	-1.10 50	1.78 103	32	103	25	96		0	
AJC 26 0035 113999361	PHR 22 0008 AJC 24 0018			5.66	110	107	108	2.41 54	-0.35 105	0.86 46	3.63 97	101	44	112	1.70 35	3.08 104	-3.83 47	0.62 105	33	109	24	99		0	
AJC 26 0036 113999379	PHR 22 0008 AJC 23 0052			4.73	109	108	106	2.38 55	-0.12 105	1.07 49	4.09 100	103	43	114	0.10 37	2.32 98	-7.13 49	2.97 102	33	116	24	92		0	
AJC 26 0037 113999387	PHR 22 0008 AJC 23 0052			4.73	109	108	106	2.38 55	-0.12 105	1.07 49	4.09 100	103	43	114	0.10 37	2.32 98	-7.13 49	2.97 102	33	116	24	92		0	
AJC 26 0040 113999411	PHR 22 0008 AJC 24 0004			5.29	119	113	118	2.78 54	0.23 108	1.62 47	3.89 104	109	44	113	4.70 35	5.83 113	-3.65 47	4.29 116	33	109	24	89		0	
AJC 26 0041 113999429	AJC 24 0013 AJC 24 0066			4.94	104	100	107	1.30 40	-0.11 98	0.54 35	0.57 100	98	30	98	1.10 28	1.84 102	-4.81 35	0.99 100	22	111	19	98		0	
AJC 26 0045 113999460	AJC 24 0013 AJC 23 0011			4.91	107	111	99	3.12 45	-0.62 110	0.94 42	3.23 94	102	38	110	-0.20 36	2.38 97	-0.68 42	3.06 102	32	103	28	92		0	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
AJC 26 0046 113999478	AJC	24	0085	4.77	109	104	108	2.17	-0.49	0.59	2.30	1.70	2.70	-3.51	-5.13										0
	AJC	24	0035					47	104	42	95	99	40	106	36	104	43	103	33	108	29	114			
AJC 26 0047 113999486	AJC	24	0085	4.77	109	104	108	2.17	-0.49	0.59	2.30	1.70	2.70	-3.51	-5.13										0
	AJC	24	0035					47	104	42	95	99	40	106	36	104	43	103	33	108	29	114			
AJC 26 0048 113999494	AJC	24	0013	4.98	107	102	106	2.16	-0.91	0.17	1.82	3.70	3.47	-0.93	2.45										0
	AJC	24	0042					42	104	38	91	94	34	104	30	110	38	106	26	103	22	94			
AJC 26 0049 113999502	AJC	24	0013	4.98	107	102	106	2.16	-0.91	0.17	1.82	3.70	3.47	-0.93	2.45										0
	AJC	24	0042					42	104	38	91	94	34	104	30	110	38	106	26	103	22	94			
AJC 26 0051 113999528	AJC	24	0013	4.43	103	104	107	0.97	0.92	1.41	-0.38	0.20	2.01	1.56	0.47										0
	AJC	22	0008					44	96	41	111	107	35	93	31	99	40	100	25	98	21	99			
AJC 26 0052 113999536	PHR	22	0008	4.76	111	112	106	2.80	0.03	1.43	5.18	-0.20	2.71	-5.08	0.92										0
	JS	19	0827					57	108	52	101	107	49	119	39	97	51	103	35	112	27	98			
AJC 26 0053 113999544	PHR	22	0008	4.76	111	112	106	2.80	0.03	1.43	5.18	-0.20	2.71	-5.08	0.92										0
	JS	19	0827					57	108	52	101	107	49	119	39	97	51	103	35	112	27	98			
AJC 26 0054 113999551	PHR	22	0008	5.47	108	103	107	2.14	-0.61	0.46	2.99	2.50	3.03	-3.02	1.45										0
	AJC	23	0081					54	104	48	94	97	44	109	35	106	47	105	33	107	24	96			
AJC 26 0057 114249022	AJC	24	0023	5.60	106	100	108	1.40	-0.32	0.38	0.55	2.60	2.64	-1.65	-1.74										0
	AJC	25	0012					40	99	35	97	97	34	98	29	106	36	103	25	105	20	105			
AJC 26 0058 114249030	AJC	24	0023	5.60	106	100	108	1.40	-0.32	0.38	0.55	2.60	2.64	-1.65	-1.74										0
	AJC	25	0012					40	99	35	97	97	34	98	29	106	36	103	25	105	20	105			
AJC 26 0059 114249048	AJC	24	0023	5.60	105	99	108	1.30	-0.30	0.35	0.43	2.50	2.50	-1.60	-1.80										0
	AJC	25	0013					40	98	35	98	96	34	97	29	106	36	102	25	104	20	105			
AJC 26 0060 114249055	AJC	24	0023	5.60	105	99	108	1.30	-0.30	0.35	0.43	2.50	2.50	-1.60	-1.80										0
	AJC	25	0013					40	98	35	98	96	34	97	29	106	36	102	25	104	20	105			
AJC 26 0064 114249089	PHR	22	0008	5.45	108	104	107	2.05	-0.35	0.68	2.96	2.50	3.20	-1.29	2.28										0
	AJC	23	0105					54	103	48	97	100	45	109	35	106	47	105	32	104	25	94			
AJC 26 0065 114249097	PHR	22	0008	5.45	108	104	107	2.05	-0.35	0.68	2.96	2.50	3.20	-1.29	2.28										0
	AJC	23	0105					54	103	48	97	100	45	109	35	106	47	105	32	104	25	94			
AJC 26 0067 114249113	PHR	22	0008	5.63	118	108	118	2.53	-0.28	0.99	3.36	5.70	5.67	-2.94	0.17										0
	AJC	23	0078					56	106	50	98	103	47	111	36	117	49	115	34	107	25	100			

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig						Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb												EBV
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
AJC 26 0068 114249121	PHR 22 0008 AJC 24 0055		4.45		106	107	103	2.25 54 104		-0.17 46 99		0.95 102		3.15 44 110		0.30 35 99		2.26 47 101		0.11 33 101		-2.04 24 106		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 76					108	107	106	2.19		-0.12		0.97		2.50		1.27		2.83		-1.80		0.65		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen		2de gen				LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir				EBV Indeks	Mat		EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
AP 08 0018 62448873	5.87	AP 04 0007 AP 03 0143	783	14	197	11	107	98	107		1.67 98	100	-1.01 97	90	-0.18 91	3.67 97	112	3.60 92	2.82 96	-1.88 89	-4.79 81	111	4					
AP 13 0130 72160237	3.19	JS 07 0646 AP 11 0352	265	3	57	1	101	107	91		2.88 96	108	-0.86 92	91	0.58 99	2.87 93	108	-2.30 82	0.64 91	7.57 75	-10.17 63	85	2					
DZ 16 0084 77400869	33.77	DZ 10 0045 DZ 12 0049	173	5	33	3	99	97	94		2.44 94	106	-1.96 90	79	-0.74 85	0.29 64	97	2.40 80	1.92 89	1.40 72	7.94 62	206	10					
JT 16 0588 77979904	4.49	K 13 0137 JT 14 0362	113	5	35	3	97	98	95		1.72 91	101	-1.05 87	89	-0.19 91	5.68 87	121	-0.90 74	0.13 86	-5.69 68	6.54 58	112	7					
NB 17 0006 78964095	4.33	CN 14 0127 NB 14 0096	343	5	65	4	131	118	139		1.82 97	101	2.23 93	126	3.14 124	3.20 92	110	6.40 83	7.89 92	-5.45 78	-9.96 65	96	3					
DZ 17 0232 80813744	5.45	DZ 14 0017 DZ 15 0014	23	1	6	1	101	95	105		0.83 80	95	-0.35 74	97	0.06 93	-0.73 67	92	1.00 64	1.08 74	-4.58 55	-3.02 51	92	4					
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71		5.86 99	128	-1.92 98	79	1.01 103	6.71 93	126	-4.80 93	1.06 97	22.97 92	7.56 83	5						
JT 19 0720 83563288	4.32	AP 17 0392 JT 16 0212	20	1	3	1	101	103	105		0.88 75	95	0.76 64	109	1.20 105	0.14 66	96	0.40 52	1.89 65	4.67 45	0.02 37	86	3					
AJC 20 0005 86529021	16.76	JT 17 0275 JT 16 0704	9	1	2	1	87	103	83		1.37 68	98	0.23 59	103	0.91 102	0.74 58	99	-6.60 48	-2.36 60	2.38 42	7.90 37	156	7					
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99		4.53 98	119	-1.24 96	87	1.03 103	5.10 95	119	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 75	114	6					
AJC 20 0015 86794344	8.31	JS 15 0535 JS 16 0315	7	1	3	1	110	104	111		1.92 67	102	-0.19 61	99	0.77 101	3.03 59	109	0.60 47	2.09 60	-13.40 39	-0.64 31	123	4					
JNRD20 0189 86429586	4.44	NB 18 0009 AP 15 0072	208	4	30	3	114	125	92		5.44 94	125	-1.11 83	88	1.61 109	6.28 90	124	-4.40 67	1.69 84	0.76 70	-11.52 54	170	6					
T 20 0198 89856579	4.15	SL 18 0115 T 14 0233	30	3	4	2	104	94	116		-0.05 78	89	0.52 63	107	0.49 98	-1.21 48	90	3.30 48	2.45 65	-6.49 41	0.23 34	121	8					
PHR 20 0373 90145012	5.31	VR 18 0366 PHR 16 0649	112	7	33	3	124	130	106		5.62 92	127	-0.47 86	96	2.35 116	7.14 74	128	0.50 70	5.46 85	-2.41 67	4.36 51	142	8					
PHR 20 0411 90146598	11.03	PHR 19 0066 PHR 18 0161	129	5	35	5	95	99	92		1.62 91	100	-0.68 79	93	0.13 94	1.67 80	103	-2.60 60	-0.62 79	-1.55 57	0.60 42	113	4					

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
NB 20 0683 89751283	 6.31	NB 18 0009 NB 19 0500	254	5	64	2	122	114	112	3.96 95	-1.15 116	0.83 90	2.56 88	2.20 76	4.13 105	-9.14 109	-12.64 120	117	3									
JNRD21 0250 91332957	 17.12	JNRD 20 0189 JNRD 18 0122	30	4	4	2	116	115	107	3.42 79	-0.18 112	1.54 62	2.26 99	0.40 47	3.49 99	0.43 65	-11.23 106	98	2									
NB 21 0427 91510552	11.10	NB 19 0715 NB 18 0026	24	1	8	1	121	107	124	2.34 78	-0.27 105	0.90 70	1.38 98	9.00 58	7.47 127	-0.65 70	1.15 123	131	7									
PHR 22 0008 93544047	 6.41	PHR 20 0373 PHR 20 0422	115	3	23	3	111	112	104	3.25 91	-0.58 111	1.05 76	5.57 94	0.60 54	3.03 105	-3.60 54	1.57 109	82	2									
AJC 23 0004 95740445	 4.68	JB 18 0116 AJC 19 0007	15	1	2	1	111	109	104	3.48 73	-1.28 112	0.46 62	4.75 87	5.60 53	5.56 116	8.62 50	6.39 83	104	4									
AJC 23 0020 95872867	4.76	DZ 17 0232 AJC 20 0006	6	1	1	1	95	96	97	0.82 64	-0.21 95	0.20 53	0.09 99	-1.40 43	-0.23 93	-0.86 34	-1.01 103	120	5									
AJC 23 0071 97331391	4.66	NB 21 0427 AJC 21 0016	5	1			111	98	119	1.01 62	-0.10 96	0.41 49	0.84 100	7.30 38	5.30 122	-1.38 32	3.63 104	148	5									
AJC 23 0090 97859912	4.77	DZ 17 0116 AJC 21 0045	2	1	2	1	111	111	108	2.47 64	0.15 106	1.38 58	1.12 103	-1.20 50	1.90 94	-8.05 58	-5.25 100	188	5									
AJC 23 0096 97859979	4.55	DZ 16 0084 AJC 22 0008	16	1			96	101	96	1.33 72	-0.07 98	0.59 56	-0.73 100	-0.80 47	0.77 95	4.24 40	4.19 92	164	5									
AJC 24 0013 98782477	 4.96	NB 21 0427 PHR 20 0482	2	1			112	104	115	1.68 61	-0.03 101	0.81 52	0.10 101	4.30 41	4.23 112	-3.96 53	0.51 109	128	5									
AJC 24 0023 99096539	 5.07	NB 21 0427 AJC 20 0040	1	1			112	102	120	1.19 58	0.24 97	0.83 50	1.02 104	6.40 39	5.27 119	-0.09 33	-0.15 101	95	6									
AJC 24 0085 101389716	 5.24	AP 08 0018 AJC 20 0040	9	1			109	102	111	1.69 70	-0.29 101	0.56 60	3.11 98	3.60 53	3.56 110	-0.70 48	-3.12 103	95	6									
			Vader Kuddegemiddeld:						108	107	105	2.41	-0.40	0.80	2.47	1.33	2.81	-0.33	-0.36									
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 27																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
1	AJC 25 0004 107595464	8.19	NB 200683 AJC 200038				124	113	125	2.67 64	0.29 107	1.63 59	1.91 104	5.30 49	6.14 115	-6.19 45	-9.17 114	38 125	118	6						
2	AJC 26 0039 113999403	5.29	PHR 220008 AJC 240004				119	113	118	2.78 54	0.23 108	1.62 47	3.89 104	4.70 35	5.83 113	-3.65 47	4.29 116	24 109	120	2						
3	AJC 26 0066 114249105	5.63	PHR 220008 AJC 230078				118	108	118	2.53 56	-0.28 106	0.99 50	3.36 98	5.70 36	5.67 117	-2.94 49	0.17 115	25 107	112	3						
4	AJC 26 0016 112592118	5.52	AP 130130 NB 210436				116	113	113	3.03 63	-0.05 109	1.47 59	3.27 100	4.90 50	5.93 114	3.55 45	2.57 94	37 93	116	4						
5	AJC 25 0007 107595498	4.86	NB 200683 AJC 200028				116	114	114	2.65 63	0.51 107	1.83 58	1.37 107	1.00 47	3.76 101	-4.25 57	-5.67 108	35 110	99	7						
6	AJC 26 0061 114249063	6.97	AJC 240013 AJC 250010				114	110	110	2.75 43	-0.35 108	1.03 37	2.20 97	2.40 30	3.85 106	-2.98 38	-2.95 108	21 107	80	1						
7	AJC 24 0040 99846610	4.80	JB 180116 AJC 200038	9	1		113	119	103	3.77 71	-0.09 114	1.80 63	4.58 100	1.80 56	4.76 104	9.87 64	0.94 112	47 81	118	6						
8	AJC 24 0023 99096539	5.07	NB 210427 AJC 200040	1	1		112	102	120	1.19 58	0.24 97	0.83 50	1.02 104	6.40 39	5.27 119	-0.09 51	-0.15 114	28 33	95	6						
9	AJC 26 0030 113999312	5.33	AJC 240013 AJC 240041				112	111	110	2.67 45	-0.01 107	1.33 42	2.07 101	3.10 36	4.52 108	2.87 42	0.28 111	29 95	122	2						
10	AJC 26 0031 113999320	5.33	AJC 240013 AJC 240041				112	111	110	2.67 45	-0.01 107	1.33 42	2.07 101	3.10 36	4.52 108	2.87 42	0.28 111	29 95	122	2						
11	AJC 26 0006 112577846	5.39	PHR 220008 AJC 230068				112	112	110	2.58 59	0.26 106	1.55 49	3.23 104	1.90 35	3.97 104	-1.49 50	3.03 108	24 33	97	2						
12	AJC 24 0013 98782477	4.96	NB 210427 PHR 200482	2	1		112	104	115	1.68 61	-0.03 101	0.81 52	0.10 101	4.30 41	4.23 112	-3.96 53	0.51 109	30 37	128	5						
13	AJC 26 0042 113999437	8.51	PHR 220008 AJC 240015				112	109	110	2.41 54	-0.03 105	1.17 47	2.92 101	1.90 36	3.52 107	-4.59 34	1.82 111	25 95	96	2						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	EBV		Akk	EBV		Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
14 PHR 22 0008 93544047 	6.41	PHR 200373 PHR 200422	115	3	23	3	111	112	104		3.25 91 111	-0.58 76 94	1.05 103	5.57 76 121	0.60 54 100	3.03 77 105	-3.60 54 109	1.57 37 96	82	2						
15 AJC 23 0004 95740445 	4.68	JB 180116 AJC 190007	15	1	2	1	111	109	104		3.48 73 112	-1.28 62 87	0.46 97	4.75 61 117	5.60 53 116	5.56 64 115	8.62 50 83	6.39 45 83	104	4						
16 AJC 26 0063 114275431	5.61	AJC 24 0023 AJC 25 0029					111	106	114		1.67 42 100	0.31 35 104	1.15 104	1.92 34 104	3.30 27 109	3.96 36 108	-1.45 25 104	-0.61 19 102	81	1						
17 AJC 26 0062 114249071	7.17	AJC 24 0023 AJC 25 0005					111	108	109		2.37 42 105	-0.08 36 100	1.10 104	2.77 36 108	1.70 29 104	3.30 37 106	-2.45 27 106	-1.78 21 105	82	1						
18 AJC 26 0043 113999445	4.99	AJC 24 0013 AJC 21 0031					111	106	111		2.21 44 104	-0.25 43 98	0.85 101	2.69 37 108	1.80 33 104	3.04 41 105	-8.74 26 119	3.02 22 92	171	5						
19 AJC 26 0034 113999353	5.66	PHR 22 0008 AJC 24 0018					110	107	108		2.41 54 105	-0.35 46 97	0.86 101	3.63 44 112	1.70 35 104	3.08 47 105	-3.83 33 109	0.62 24 99	101	2						
20 AJC 24 0085 101389716 	5.24	AP 080018 AJC 20 0040	9	1			109	102	111		1.69 70 101	-0.29 60 98	0.56 98	3.11 61 110	3.60 53 110	3.56 62 107	-0.70 48 103	-3.12 44 109	95	6						
21 AJC 26 0055 113999569	5.47	PHR 22 0008 AJC 23 0081					108	103	107		2.14 54 104	-0.61 48 94	0.46 97	2.99 44 109	2.50 35 106	3.03 47 105	-3.02 33 107	1.45 24 96	111	3						
22 AJC 26 0056 114249014	10.84	AJC 24 0013 AJC 24 0098					108	101	108		1.84 44 102	-0.58 40 94	0.34 96	1.26 37 101	3.10 35 108	3.11 40 105	-2.10 32 105	-1.33 27 104	163	2						
23 AJC 26 0044 113999452	4.91	AJC 24 0013 AJC 23 0011					107	111	99		3.12 45 110	-0.62 42 94	0.94 102	3.23 38 110	-0.20 36 97	2.38 42 102	-0.68 32 103	3.06 28 92	123	4						
24 AJC 24 0103 106658958 	4.80	PHR 22 0008 AJC 20 0042					107	106	108		1.72 60 101	0.32 51 105	1.18 105	2.54 46 107	1.10 38 102	2.70 51 103	-1.10 32 103	1.78 25 96	105	6						
25 AJC 26 0011 112592126	5.23	AP 080018 AJC 23 0010					106	108	97		3.19 63 111	-1.19 60 88	0.40 97	4.97 57 118	0.60 54 100	2.36 60 102	1.46 51 98	0.90 47 98	113	3						
26 AJC 25 0003 107595456	5.25	AJC 23 0071 AJC 23 0008					105	105	101		2.53 52 106	-0.91 42 91	0.36 96	2.25 34 106	2.50 34 106	3.12 44 105	4.28 30 92	2.75 27 93	96	3						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																					
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
27 AJC 26 0038 113999395	4.47	PHR 22 0008 AJC 24 0057				105	108	95	3.21 56	-1.12 111	49	88	0.49 98	4.12 48	114	-0.20 39	1.98 97	49	100	0.52 36	3.51 100	28	91	92	1		
28 AJC 24 0109 106659014	6.27	PHR 22 0008 NB 20 0446				104	101	100	2.31 62	-1.21 105	52	87	-0.06 92	3.10 48	109	0.80 41	1.57 101	53	99	-3.34 38	-2.96 108	30	108	126	5		
29 AJC 26 0050 113999510	4.43	AJC 24 0013 AJC 22 0008				103	104	107	0.97 44	0.92 96	41	111	1.41 107	-0.38 35	93	0.20 31	2.01 99	40	100	1.56 25	0.47 98	21	99	164	5		
30 AJC 24 0075 100075761	5.15	AJC 23 0020 AJC 21 0011				96	93	101	0.41 52	-0.29 92	42	98	-0.08 92	-0.53 34	93	0.90 31	0.67 101	43	95	0.16 24	-0.79 101	22	103	97	3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1 AJC 24 0004 98787310	4.22	T NB 20 0198 21 0473	126	115	133	2.30 60	105	1.05 57	113	2.20 115	2.20 46	105	8.80 43	127	8.63 55	127	-3.69 37	109	7.00 31	81	120	2	
2 AJC 20 0038 90244120	4.55	NB JT 17 0006 17 0146	126	111	138	1.19 73	97	1.77 76	121	2.36 116	1.04 61	100	8.40 61	125	7.99 71	125	-3.24 50	108	-5.69 43	116	118	6	
3 AJC 23 0078 97331433	6.90	NB AJC 21 0427 20 0038	124	105	132	1.80 64	101	0.03 64	101	0.93 102	1.14 54	100	10.90 48	134	8.37 60	126	-2.28 41	106	-1.23 34	104	112	3	
4 AJC 26 0040 113999411	5.29	PHR AJC 22 0008 24 0004	119	113	118	2.78 54	108	0.23 47	104	1.62 109	3.89 44	113	4.70 35	113	5.83 47	116	-3.65 33	109	4.29 24	89		0	
5 AJC 26 0028 113999296	4.96	PHR AJC 22 0008 20 0038	119	111	121	2.22 58	104	0.59 54	108	1.70 110	3.30 49	110	4.50 41	113	5.51 53	115	-3.42 37	108	-2.06 29	106		0	
6 AJC 26 0029 113999304	4.96	PHR AJC 22 0008 20 0038	119	111	121	2.22 58	104	0.59 54	108	1.70 110	3.30 49	110	4.50 41	113	5.51 53	115	-3.42 37	108	-2.06 29	106		0	
7 AJC 26 0027 113999288	4.96	PHR AJC 22 0008 20 0038	119	111	121	2.22 58	104	0.59 54	108	1.70 110	3.30 49	110	4.50 41	113	5.51 53	115	-3.42 37	108	-2.06 29	106		0	
8 AJC 26 0067 114249113	5.63	PHR AJC 22 0008 23 0078	118	108	118	2.53 56	106	-0.28 50	98	0.99 103	3.36 47	111	5.70 36	117	5.67 49	115	-2.94 34	107	0.17 25	100		0	
9 AJC 21 0045 92199173	6.99	AJC AJC 20 0015 20 0009	116	122	117	2.17 63	104	2.33 66	127	3.42 127	2.89 52	108	-2.20 48	91	3.19 61	105	-6.78 34	115	-0.25 27	101	188	5	
10 AJC 25 0010 107595522	4.94	JNRD AJC 20 0189 22 0010	116	116	105	3.83 61	115	-0.66 53	94	1.25 105	4.31 50	115	0.60 42	100	3.53 54	107	-2.01 43	105	-6.40 30	118	80	1	
11 AJC 25 0042 109528257	5.04	AJC AJC 23 0004 24 0015	115	112	110	3.16 54	110	-0.50 42	95	1.08 104	3.23 40	110	4.40 35	112	5.30 45	114	1.53 32	98	4.23 28	89		0	
12 AJC 25 0035 109528083	4.56	PHR AJC 22 0008 21 0045	115	118	110	2.93 60	109	0.84 51	110	2.30 116	4.47 46	116	-0.80 36	95	3.29 51	106	-5.19 32	112	0.66 23	99		0	
13 AJC 25 0009 107595514	4.61	JNRD PHR 20 0189 22 0037	114	119	102	3.96 62	116	-0.33 54	97	1.65 109	4.89 50	118	-1.00 42	95	3.03 54	105	0.09 41	101	-6.53 31	118		0	
14 PHR 22 0037 93572147	4.82	PHR PHR 20 0373 18 0400	114	112	113	2.47 67	106	0.45 68	106	1.69 110	3.48 45	111	2.40 50	106	4.36 63	110	-0.58 44	102	-1.55 31	105	128	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	AJC 25 0036 109528117	4.56	PHR 22 0008 AJC 21 0045	114	117	110	2.78 60 108		0.86 51 111		2.26 115		4.31 46 115		-0.80 36 95		3.17 51 105		-5.19 32 112		0.66 23 99			0
16	AJC 24 0041 99846651	4.80	JB 18 0116 AJC 20 0038	113	118	104	3.66 66 114		0.02 65 101		1.85 111		4.04 56 114		1.90 58 104		4.82 64 112		9.70 55 81		0.05 49 100		122	2
17	AJC 20 0027 89450183	5.20	JT 16 0588 JS 16 0151	113	109	112	2.68 73 107		-0.39 78 97		0.95 102		5.88 64 122		2.50 61 106		3.79 72 108		-11.59 48 125		10.84 40 71		114	7
18	AJC 24 0016 98787450	4.71	SL 20 0011 AJC 20 0027	113	115	103	3.95 67 116		-0.85 68 91		1.12 104		6.66 63 126		1.70 56 104		4.12 65 109		-2.36 52 106		9.56 44 75		104	2
19	AJC 25 0026 107595647	4.66	NB 20 0683 AJC 20 0009	113	112	112	2.24 63 104		0.69 58 109		1.81 111		0.97 50 100		0.10 47 98		2.99 57 104		-3.97 42 109		-5.24 35 115			0
20	AJC 24 0015 98782493	4.96	NB 21 0427 PHR 20 0482	112	106	117	1.57 60 100		0.52 56 107		1.30 106		0.27 52 96		3.20 46 108		4.00 55 109		-5.57 41 113		2.06 34 95		96	2
21	AJC 23 0068 97331367	4.83	NB 21 0427 AJC 20 0009	112	110	117	1.56 61 100		1.16 61 114		1.94 112		0.51 46 98		3.30 44 109		4.70 57 111		0.62 38 100		4.48 32 88		97	2
22	JS 19 0827 86257425	5.07	JT 16 0588 JS 18 0286	111	113	109	2.36 69 105		0.63 71 108		1.81 111		4.79 61 117		-0.90 57 95		2.44 67 102		-6.55 46 115		0.27 39 100		216	7
23	AJC 26 0052 113999536	4.76	PHR 22 0008 JS 19 0827	111	112	106	2.80 57 108		0.03 52 101		1.43 107		5.18 49 119		-0.20 39 97		2.71 51 103		-5.08 35 112		0.92 27 98			0
24	AJC 26 0053 113999544	4.76	PHR 22 0008 JS 19 0827	111	112	106	2.80 57 108		0.03 52 101		1.43 107		5.18 49 119		-0.20 39 97		2.71 51 103		-5.08 35 112		0.92 27 98			0
25	AJC 26 0035 113999361	5.66	PHR 22 0008 AJC 24 0018	110	107	108	2.41 54 105		-0.35 46 97		0.86 101		3.63 44 112		1.70 35 104		3.08 47 105		-3.83 33 109		0.62 24 99			0
26	AJC 21 0031 92114305	6.14	AJC 20 0015 AJC 20 0027	110	109	106	2.73 64 107		-0.47 69 96		0.90 102		5.28 55 120		-0.60 52 96		1.90 63 100		-13.52 37 129		5.52 31 85		171	5
27	AJC 24 0035 99846537	4.83	NB 20 0683 AJC 23 0057	109	107	104	2.65 63 107		-0.70 60 93		0.63 99		1.49 50 102		-0.20 49 97		1.84 59 100		-6.31 46 114		-7.15 38 120		124	2
28	AJC 25 0029 107595233	4.65	PHR 22 0008 AJC 22 0026	109	110	108	2.16 60 104		0.39 50 105		1.47 107		2.81 44 108		0.20 38 99		2.66 51 103		-2.82 38 107		-1.07 25 103		81	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
29	AJC 26 0046 113999478	4.77	AJC 24 0085 AJC 24 0035	109	104	108	2.17 47	104	-0.49 42	95	0.59 99	2.30 40	106	1.70 36	104	2.70 43	103	-3.51 33	108	-5.13 29	114	0	
30	AJC 26 0047 113999486	4.77	AJC 24 0085 AJC 24 0035	109	104	108	2.17 47	104	-0.49 42	95	0.59 99	2.30 40	106	1.70 36	104	2.70 43	103	-3.51 33	108	-5.13 29	114	0	
31	AJC 25 0005 107595472	4.62	JNRD 20 0189 AJC 23 0052	109	115	98	3.54 61	113	-0.40 52	96	1.37 106	4.52 50	116	-3.10 44	88	1.28 54	97	-4.80 43	-3.41 31	110	82	1	
32	AJC 26 0036 113999379	4.73	PHR 22 0008 AJC 23 0052	109	108	106	2.38 55	105	-0.12 49	100	1.07 103	4.09 43	114	0.10 37	98	2.32 49	102	-7.13 33	116	2.97 24	92	0	
33	AJC 26 0037 113999387	4.73	PHR 22 0008 AJC 23 0052	109	108	106	2.38 55	105	-0.12 49	100	1.07 103	4.09 43	114	0.10 37	98	2.32 49	102	-7.13 33	116	2.97 24	92	0	
34	AJC 23 0053 96317078	4.39	DZ 16 0084 AJC 20 0027	109	102	107	2.50 67	106	-1.32 68	86	-0.07 92	3.01 45	109	4.00 55	111	3.58 65	107	-6.85 46	115	9.21 39	75	84	3
35	AJC 24 0018 98787278	4.71	T 20 0198 NB 21 0484	108	102	111	1.58 58	100	-0.13 52	100	0.66 99	1.68 47	103	2.80 42	107	3.13 52	105	-4.06 38	-0.33 31	101	101	2	
36	AJC 26 0054 113999551	5.47	PHR 22 0008 AJC 23 0081	108	103	107	2.14 54	104	-0.61 48	94	0.46 97	2.99 44	109	2.50 35	106	3.03 47	105	-3.02 33	107	1.45 24	96	0	
37	AJC 26 0065 114249097	5.45	PHR 22 0008 AJC 23 0105	108	104	107	2.05 54	103	-0.35 48	97	0.68 100	2.96 45	109	2.50 35	106	3.20 47	105	-1.29 32	104	2.28 25	94	0	
38	AJC 26 0064 114249089	5.45	PHR 22 0008 AJC 23 0105	108	104	107	2.05 54	103	-0.35 48	97	0.68 100	2.96 45	109	2.50 35	106	3.20 47	105	-1.29 32	104	2.28 25	94	0	
39	AJC 26 0048 113999494	4.98	AJC 24 0013 AJC 24 0042	107	102	106	2.16 42	104	-0.91 38	91	0.17 94	1.82 34	104	3.70 30	110	3.47 38	106	-0.93 26	103	2.45 22	94	0	
40	AJC 25 0084 109567974	5.80	AJC 23 0096 AJC 20 0027	107	108	104	2.59 57	107	-0.34 48	97	0.96 102	3.23 42	110	0.90 38	101	2.79 49	104	-3.68 31	109	7.51 26	80	0	
41	AJC 26 0049 113999502	4.98	AJC 24 0013 AJC 24 0042	107	102	106	2.16 42	104	-0.91 38	91	0.17 94	1.82 34	104	3.70 30	110	3.47 38	106	-0.93 26	103	2.45 22	94	0	
42	AJC 26 0045 113999460	4.91	AJC 24 0013 AJC 23 0011	107	111	99	3.12 45	110	-0.62 42	94	0.94 102	3.23 38	110	-0.20 36	97	2.38 42	102	-0.68 32	103	3.06 28	92	0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43	AJC 26 0068 114249121	4.45	PHR 22 0008 AJC 24 0055	106	107	103	2.25 54 104		-0.17 46 99		0.95 102		3.15 44 110		0.30 35 99		2.26 47 101		0.11 33 101		-2.04 24 106			0	
44	AJC 23 0052 96317110	4.34	T 20 0198 AJC 20 0027	106	105	109	1.50 62 99		0.34 62 105		1.09 104		2.61 42 107		-0.40 49 97		1.60 59 99		-10.65 37 123		4.36 30 89		121	4	
45	AJC 24 0011 98787419	4.95	NB 20 0683 AJC 19 0020	106	104	102	2.27 64 104		-0.65 61 94		0.48 98		0.83 56 99		1.30 49 102		2.39 59 102		2.75 45 96		-5.93 36 116		80	1	
46	AJC 25 0015 107595571	4.37	JNRD 20 0189 PHR 22 0093	106	111	95	3.16 61 110		-0.60 52 94		0.99 103		3.09 51 109		-2.80 40 89		0.89 53 96		0.41 39 100		-8.07 31 122			0	
47	AJC 26 0058 114249030	5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0012	106	100	108	1.40 40 99		-0.32 35 97		0.38 97		0.55 34 98		2.60 29 106		2.64 36 103		-1.65 25 105		-1.74 20 105			0	
48	AJC 26 0033 113999346	4.80	PHR 22 0008 AJC 20 0042	106	105	108	1.52 56 99		0.36 51 105		1.12 104		2.32 46 106		1.10 38 102		2.54 50 103		-1.10 32 103		1.78 25 96			0	
49	AJC 26 0057 114249022	5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0012	106	100	108	1.40 40 99		-0.32 35 97		0.38 97		0.55 34 98		2.60 29 106		2.64 36 103		-1.65 25 105		-1.74 20 105			0	
50	AJC 26 0032 113999338	4.80	PHR 22 0008 AJC 20 0042	106	105	108	1.52 56 99		0.36 51 105		1.12 104		2.32 46 106		1.10 38 102		2.54 50 103		-1.10 32 103		1.78 25 96			0	
51	AJC 26 0059 114249048	5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0013	105	99	108	1.30 40 98		-0.30 35 98		0.35 96		0.43 34 97		2.50 29 106		2.50 36 102		-1.60 25 104		-1.80 20 105			0	
52	AJC 26 0060 114249055	5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0013	105	99	108	1.30 40 98		-0.30 35 98		0.35 96		0.43 34 97		2.50 29 106		2.50 36 102		-1.60 25 104		-1.80 20 105			0	
53	AJC 23 0081 97359806	5.08	NB 21 0427 AJC 21 0021	104	95	110	1.03 60 96		-0.65 60 94		-0.13 91		0.41 46 97		4.40 45 112		3.02 57 105		-2.44 38 106		1.33 31 97		111	3	
54	AJC 23 0105 98214596	4.92	NB 21 0427 AJC 20 0006	104	97	111	0.84 60 95		-0.12 58 100		0.30 96		0.34 49 97		4.50 44 113		3.42 56 106		1.03 33 99		2.98 33 92		113	2	
55	AJC 23 0072 97331409	4.76	NB 21 0427 AP 16 0462	104	102	101	2.22 63 104		-0.93 65 91		0.18 95		1.08 49 100		1.60 50 103		2.25 61 101		0.83 41 99		-0.38 34 101		104	3	
56	AJC 26 0041 113999429	4.94	AJC 24 0013 AJC 24 0066	104	100	107	1.30 40 98		-0.11 35 100		0.54 98		0.57 30 98		1.10 28 102		1.84 35 100		-4.81 22 111		0.99 19 98			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
57	AJC 24 0098 101389690	6.47	AP 08 0018 AJC 23 0072	104	99	101	1.99 63 103		-1.13 62 88		-0.13 91	2.41 54 106		1.90 55 104		2.00 61 100		-0.24 51 102		-3.16 46 109		163	2
58	AJC 25 0058 109528356	4.54	PHR 22 0008 AJC 22 0019	103	106	98	2.38 60 105		-0.54 50 95		0.65 99	3.70 44 112		-1.40 35 93		1.00 50 96		-5.03 32 111		3.46 23 91			0
59	AJC 24 0042 99845497	6.45	AJC 23 0004 AJC 19 0004	103	100	98	2.64 58 107		-1.79 57 81		-0.47 88	3.53 45 111		3.10 43 108		2.71 54 103		2.10 37 97		4.39 31 89		133	2
60	AJC 26 0051 113999528	4.43	AJC 24 0013 AJC 22 0008	103	104	107	0.97 44 96		0.92 41 111		1.41 107	-0.38 35 93		0.20 31 99		2.01 40 100		1.56 25 98		0.47 21 99			0
61	AJC 23 0010 95740569	6.45	JB 18 0116 AJC 21 0031	103	115	87	4.23 67 117		-1.29 70 87		0.83 101	5.74 59 122		-2.50 57 90		1.44 66 98		4.79 51 91		6.60 46 83		113	3
62	AJC 25 0066 109528430	4.96	PHR 22 0008 AJC 19 0020	103	102	102	1.67 62 100		-0.33 53 97		0.50 98	2.12 46 105		0.90 39 101		1.88 53 100		-0.67 33 103		1.82 26 95			0
63	AJC 23 0011 95740585	6.45	JB 18 0116 AJC 21 0031	103	118	84	4.56 65 120		-1.20 67 88		1.08 104	6.36 55 125		-4.70 58 83		0.54 64 94		2.60 51 96		5.60 46 85		123	4
64	AJC 25 0046 109556647	4.64	JB 18 0116 AJC 23 0072	102	115	84	4.45 63 119		-1.50 59 84		0.73 100	4.36 52 115		-1.60 53 93		1.99 59 100		11.90 51 77		3.59 45 91			0
65	AJC 20 0040 90243932	4.28	DZ 17 0232 AP 18 0528	102	94	114	-0.28 67 88		0.73 70 109		0.60 99	-0.50 57 93		3.70 54 110		2.68 65 103		0.47 38 100		-1.45 34 104		95	6
66	AJC 24 0055 99938524	5.59	JNRD 21 0250 AP 18 0528	102	102	103	1.24 60 98		0.24 53 104		0.86 101	0.73 47 99		0.00 43 98		1.48 53 98		3.81 38 93		-5.65 30 116		109	2
67	AJC 22 0052 94281318	4.30	JT 19 0720 AJC 19 0020	101	108	102	1.38 59 99		0.97 57 112		1.66 109	0.74 45 99		-1.40 43 93		1.51 55 98		3.44 29 94		1.45 30 96		100	3
68	AJC 20 0042 90243940	4.28	DZ 17 0232 AP 18 0522	100	98	111	-0.21 64 88		1.30 68 115		1.19 105	-0.93 54 91		1.60 52 103		2.05 63 101		1.40 34 98		1.99 33 95		105	6
69	AJC 25 0012 107595548	5.12	AJC 23 0090 AP 16 0462	99	98	97	1.61 55 100		-0.87 49 91		-0.06 92	0.07 43 96		-1.20 43 94		0.02 50 92		-3.21 38 108		-3.33 27 109		94	1
70	AJC 24 0057 99938409	4.24	SL 20 0011 AP 16 0462	98	105	87	3.18 65 110		-1.66 62 82		-0.07 92	2.67 58 108		-1.00 55 95		0.92 62 96		4.64 49 92		5.44 42 86		92	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
71	AJC 25 0013 107595555	5.12	AJC 23 0090 AP 16 0462	97	97	96	1.40 55	99	-0.83 49	92	-0.13 92	-0.16 43	94	-1.30 43	94	-0.21 50	91	-3.10 38	108	-3.46 27	110	94	1
72	AJC 23 0008 95740528	5.48	JB 18 0116 AJC 19 0028	97	108	82	3.58 66	113	-1.63 67	83	0.16 94	3.13 53	110	-2.30 57	90	0.57 64	95	9.95 51	81	1.87 47	95	96	3
73	AJC 23 0057 96317193	4.57	PHR 20 0411 PHR 20 0482	96	100	96	1.26 66	98	-0.18 66	99	0.45 97	0.36 50	97	-3.10 49	88	-0.79 62	89	-5.07 41	112	0.30 33	100	95	3
74	AJC 24 0066 99982308	5.68	AJC 23 0020 AJC 23 0052	96	97	98	0.91 53	95	-0.19 48	99	0.27 95	1.04 31	100	-2.10 39	91	-0.54 48	90	-5.66 25	113	1.47 22	96	109	2
75	AJC 21 0029 91907733	3.76	AJC 20 0005 AP 16 0161	95	99	97	1.01 62	96	-0.05 66	100	0.45 97	0.03 46	95	-0.70 48	96	0.54 60	94	2.95 37	95	4.53 30	88	113	5
76	AJC 22 0008 93655736	8.29	JT 19 0720 AJC 20 0003	94	105	98	0.26 64	91	1.88 65	122	2.01 113	-0.85 49	91	-4.00 48	85	-0.26 61	91	7.08 35	87	0.44 30	99	164	5

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeksse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indeksse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
1	AJC 20 0038 90244120		4.55	NB 17 0006 JT 17 0146	126	111	138	1.19 73	97	1.77 76	121	2.36 116	1.04 61	100	8.40 61	7.99 125	71	125	-3.24 50	108	-5.69 43	116	118	6				
2	AJC 24 0004 98787310		4.22	T 20 0198 NB 21 0473	126	115	133	2.30 60	105	1.05 57	113	2.20 115	2.20 46	105	8.80 43	8.63 127	55	127	-3.69 37	109	7.00 31	81	120	2				
3	AJC 23 0078 97331433		6.90	NB 21 0427 AJC 20 0038	124	105	132	1.80 64	101	0.03 64	101	0.93 102	1.14 54	100	10.90 48	8.37 134	60	126	-2.28 41	106	-1.23 34	104	112	3				
4	AJC 26 0029 113999304		4.96	PHR 22 0008 AJC 20 0038	119	111	121	2.22 58	104	0.59 54	108	1.70 110	3.30 49	110	4.50 41	5.51 113	53	115	-3.42 37	108	-2.06 29	106		0				
5	AJC 26 0028 113999296		4.96	PHR 22 0008 AJC 20 0038	119	111	121	2.22 58	104	0.59 54	108	1.70 110	3.30 49	110	4.50 41	5.51 113	53	115	-3.42 37	108	-2.06 29	106		0				
6	AJC 26 0027 113999288		4.96	PHR 22 0008 AJC 20 0038	119	111	121	2.22 58	104	0.59 54	108	1.70 110	3.30 49	110	4.50 41	5.51 113	53	115	-3.42 37	108	-2.06 29	106		0				
7	AJC 26 0040 113999411		5.29	PHR 22 0008 AJC 24 0004	119	113	118	2.78 54	108	0.23 47	104	1.62 109	3.89 44	113	4.70 35	5.83 113	47	116	-3.65 33	109	4.29 24	89		0				
8	AJC 26 0067 114249113		5.63	PHR 22 0008 AJC 23 0078	118	108	118	2.53 56	106	-0.28 50	98	0.99 103	3.36 47	111	5.70 36	5.67 117	49	115	-2.94 34	107	0.17 25	100		0				
9	AJC 21 0045 92199173		6.99	AJC 20 0015 AJC 20 0009	116	122	117	2.17 63	104	2.33 66	127	3.42 127	2.89 52	108	-2.20 48	91	3.19 61	105	-6.78 34	115	-0.25 27	101	188	5				
10	AJC 24 0015 98782493		4.96	NB 21 0427 PHR 20 0482	112	106	117	1.57 60	100	0.52 56	107	1.30 106	0.27 52	96	3.20 46	4.00 108	55	109	-5.57 41	113	2.06 34	95	96	2				
11	AJC 23 0068 97331367		4.83	NB 21 0427 AJC 20 0009	112	110	117	1.56 61	100	1.16 61	114	1.94 112	0.51 46	98	3.30 44	4.70 109	57	111	0.62 38	100	4.48 32	88	97	2				
12	AJC 20 0040 90243932		4.28	DZ 17 0232 AP 18 0528	102	94	114	-0.28 67	88	0.73 70	109	0.60 99	-0.50 57	93	3.70 54	2.68 110	65	103	0.47 38	100	-1.45 34	104	95	6				
13	PHR 22 0037 93572147		4.82	PHR 20 0373 PHR 18 0400	114	112	113	2.47 67	106	0.45 68	106	1.69 110	3.48 45	111	2.40 50	4.36 63	110	44	-0.58 102	-1.55 31	105	128	4					
14	AJC 20 0027 89450183		5.20	JT 16 0588 JS 16 0151	113	109	112	2.68 73	107	-0.39 78	97	0.95 102	5.88 64	122	2.50 61	3.79 72	108	-11.59 48	125	10.84 40	71	114	7					

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	AJC 25 0026 107595647		4.66	NB 20 0683 AJC 20 0009		113	112	112	2.24 63 104		0.69 58 109		1.81 111 50		0.97 100		0.10 47 98		2.99 57 104		-3.97 42 109		-5.24 35 115			0
16	AJC 24 0018 98787278		4.71	T 20 0198 NB 21 0484		108	102	111	1.58 58 100		-0.13 52 100		0.66 99		1.68 47 103		2.80 42 107		3.13 52 105		-4.06 38 110		-0.33 31 101		101	2
17	AJC 20 0042 90243940		4.28	DZ 17 0232 AP 18 0522		100	98	111	-0.21 64 88		1.30 68 115		1.19 105		-0.93 54 91		1.60 52 103		2.05 63 101		1.40 34 98		1.99 33 95		105	6
18	AJC 23 0105 98214596		4.92	NB 21 0427 AJC 20 0006		104	97	111	0.84 60 95		-0.12 58 100		0.30 96		0.34 49 97		4.50 44 113		3.42 56 106		1.03 33 99		2.98 33 92		113	2
19	AJC 25 0036 109528117		4.56	PHR 22 0008 AJC 21 0045		114	117	110	2.78 60 108		0.86 51 111		2.26 115		4.31 46 115		-0.80 36 95		3.17 51 105		-5.19 32 112		0.66 23 99			0
20	AJC 25 0035 109528083		4.56	PHR 22 0008 AJC 21 0045		115	118	110	2.93 60 109		0.84 51 110		2.30 116		4.47 46 116		-0.80 36 95		3.29 51 106		-5.19 32 112		0.66 23 99			0
21	AJC 25 0042 109528257		5.04	AJC 23 0004 AJC 24 0015		115	112	110	3.16 54 110		-0.50 42 95		1.08 104		3.23 40 110		4.40 35 112		5.30 45 114		1.53 32 98		4.23 28 89			0
22	AJC 23 0081 97359806		5.08	NB 21 0427 AJC 21 0021		104	95	110	1.03 60 96		-0.65 60 94		-0.13 91		0.41 46 97		4.40 45 112		3.02 57 105		-2.44 38 106		1.33 31 97		111	3
23	JS 19 0827 86257425		5.07	JT 16 0588 JS 18 0286		111	113	109	2.36 69 105		0.63 71 108		1.81 111		4.79 61 117		-0.90 57 95		2.44 67 102		-6.55 46 115		0.27 39 100		216	7
24	AJC 23 0052 96317110		4.34	T 20 0198 AJC 20 0027		106	105	109	1.50 62 99		0.34 62 105		1.09 104		2.61 42 107		-0.40 49 97		1.60 59 99		-10.65 37 123		4.36 30 89		121	4
25	AJC 26 0058 114249030		5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0012		106	100	108	1.40 40 99		-0.32 35 97		0.38 97		0.55 34 98		2.60 29 106		2.64 36 103		-1.65 25 105		-1.74 20 105			0
26	AJC 25 0029 107595233		4.65	PHR 22 0008 AJC 22 0026		109	110	108	2.16 60 104		0.39 50 105		1.47 107		2.81 44 108		0.20 38 99		2.66 51 103		-2.82 38 107		-1.07 25 103		81	1
27	AJC 26 0057 114249022		5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0012		106	100	108	1.40 40 99		-0.32 35 97		0.38 97		0.55 34 98		2.60 29 106		2.64 36 103		-1.65 25 105		-1.74 20 105			0
28	AJC 26 0060 114249055		5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0013		105	99	108	1.30 40 98		-0.30 35 98		0.35 96		0.43 34 97		2.50 29 106		2.50 36 102		-1.60 25 104		-1.80 20 105			0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk Indeks	Speengewig Mat Akk Indeks	Komb Akk Indeks	Na-speen Akk Indeks	Lammers gespeen Akk Indeks	TWW Akk Indeks	OEL Akk Indeks	ILP Akk Indeks	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
29 AJC 26 0059 114249048	5.60	AJC 24 0023 AJC 25 0013	105	99	108	1.30 40 98	-0.30 35 98	0.35 96	0.43 34 97	2.50 29 106	2.50 36 102	-1.60 25 104	-1.80 20 105		0
30 AJC 26 0047 113999486	4.77	AJC 24 0085 AJC 24 0035	109	104	108	2.17 47 104	-0.49 42 95	0.59 99	2.30 40 106	1.70 36 104	2.70 43 103	-3.51 33 108	-5.13 29 114		0
31 AJC 26 0046 113999478	4.77	AJC 24 0085 AJC 24 0035	109	104	108	2.17 47 104	-0.49 42 95	0.59 99	2.30 40 106	1.70 36 104	2.70 43 103	-3.51 33 108	-5.13 29 114		0
32 AJC 26 0032 113999338	4.80	PHR 22 0008 AJC 20 0042	106	105	108	1.52 56 99	0.36 51 105	1.12 104	2.32 46 106	1.10 38 102	2.54 50 103	-1.10 32 103	1.78 25 96		0
33 AJC 26 0033 113999346	4.80	PHR 22 0008 AJC 20 0042	106	105	108	1.52 56 99	0.36 51 105	1.12 104	2.32 46 106	1.10 38 102	2.54 50 103	-1.10 32 103	1.78 25 96		0
34 AJC 26 0035 113999361	5.66	PHR 22 0008 AJC 24 0018	110	107	108	2.41 54 105	-0.35 46 97	0.86 101	3.63 44 112	1.70 35 104	3.08 47 105	-3.83 33 109	0.62 24 99		0
35 AJC 26 0065 114249097	5.45	PHR 22 0008 AJC 23 0105	108	104	107	2.05 54 103	-0.35 48 97	0.68 100	2.96 45 109	2.50 35 106	3.20 47 105	-1.29 32 104	2.28 25 94		0
36 AJC 26 0064 114249089	5.45	PHR 22 0008 AJC 23 0105	108	104	107	2.05 54 103	-0.35 48 97	0.68 100	2.96 45 109	2.50 35 106	3.20 47 105	-1.29 32 104	2.28 25 94		0
37 AJC 26 0051 113999528	4.43	AJC 24 0013 AJC 22 0008	103	104	107	0.97 44 96	0.92 41 111	1.41 107	-0.38 35 93	0.20 31 99	2.01 40 100	1.56 25 98	0.47 21 99		0
38 AJC 26 0054 113999551	5.47	PHR 22 0008 AJC 23 0081	108	103	107	2.14 54 104	-0.61 48 94	0.46 97	2.99 44 109	2.50 35 106	3.03 47 105	-3.02 33 107	1.45 24 96		0
39 AJC 23 0053 96317078	4.39	DZ 16 0084 AJC 20 0027	109	102	107	2.50 67 106	-1.32 68 86	-0.07 92	3.01 45 109	4.00 55 111	3.58 65 107	-6.85 46 115	9.21 39 75	84	3
40 AJC 26 0041 113999429	4.94	AJC 24 0013 AJC 24 0066	104	100	107	1.30 40 98	-0.11 35 100	0.54 98	0.57 30 98	1.10 28 102	1.84 35 100	-4.81 22 111	0.99 19 98		0
41 AJC 26 0049 113999502	4.98	AJC 24 0013 AJC 24 0042	107	102	106	2.16 42 104	-0.91 38 91	0.17 94	1.82 34 104	3.70 30 110	3.47 38 106	-0.93 26 103	2.45 22 94		0
42 AJC 26 0048 113999494	4.98	AJC 24 0013 AJC 24 0042	107	102	106	2.16 42 104	-0.91 38 91	0.17 94	1.82 34 104	3.70 30 110	3.47 38 106	-0.93 26 103	2.45 22 94		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Dir	Mat		Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
43	AJC 26 0053 113999544	4.76	PHR 22 0008 JS 19 0827	111	112	106	2.80 57 108	0.03 52 101	1.43 107	5.18 49 119	-0.20 39 97	2.71 51 103	-5.08 35 112	0.92 27 98							0
44	AJC 26 0037 113999387	4.73	PHR 22 0008 AJC 23 0052	109	108	106	2.38 55 105	-0.12 49 100	1.07 103	4.09 43 114	0.10 37 98	2.32 49 102	-7.13 33 116	2.97 24 92							0
45	AJC 26 0052 113999536	4.76	PHR 22 0008 JS 19 0827	111	112	106	2.80 57 108	0.03 52 101	1.43 107	5.18 49 119	-0.20 39 97	2.71 51 103	-5.08 35 112	0.92 27 98							0
46	AJC 26 0036 113999379	4.73	PHR 22 0008 AJC 23 0052	109	108	106	2.38 55 105	-0.12 49 100	1.07 103	4.09 43 114	0.10 37 98	2.32 49 102	-7.13 33 116	2.97 24 92							0
47	AJC 21 0031 92114305	6.14	AJC 20 0015 AJC 20 0027	110	109	106	2.73 64 107	-0.47 69 96	0.90 102	5.28 55 120	-0.60 52 96	1.90 63 100	-13.52 37 129	5.52 31 85	171	5					
48	AJC 25 0010 107595522	4.94	JNRD 20 0189 AJC 22 0010	116	116	105	3.83 61 115	-0.66 53 94	1.25 105	4.31 50 115	0.60 42 100	3.53 54 107	-2.01 43 105	-6.40 30 118	80	1					
49	AJC 24 0035 99846537	4.83	NB 20 0683 AJC 23 0057	109	107	104	2.65 63 107	-0.70 60 93	0.63 99	1.49 50 102	-0.20 49 97	1.84 59 100	-6.31 46 114	-7.15 38 120	124	2					
50	AJC 24 0041 99846651	4.80	JB 18 0116 AJC 20 0038	113	118	104	3.66 66 114	0.02 65 101	1.85 111	4.04 56 114	1.90 58 104	4.82 64 112	9.70 55 81	0.05 49 100	122	2					
51	AJC 25 0084 109567974	5.80	AJC 23 0096 AJC 20 0027	107	108	104	2.59 57 107	-0.34 48 97	0.96 102	3.23 42 110	0.90 38 101	2.79 49 104	-3.68 31 109	7.51 26 80							0
52	AJC 26 0068 114249121	4.45	PHR 22 0008 AJC 24 0055	106	107	103	2.25 54 104	-0.17 46 99	0.95 102	3.15 44 110	0.30 35 99	2.26 47 101	0.11 33 101	-2.04 24 106							0
53	AJC 24 0016 98787450	4.71	SL 20 0011 AJC 20 0027	113	115	103	3.95 67 116	-0.85 68 91	1.12 104	6.66 63 126	1.70 56 104	4.12 65 109	-2.36 52 106	9.56 44 75	104	2					
54	AJC 24 0055 99938524	5.59	JNRD 21 0250 AP 18 0528	102	102	103	1.24 60 98	0.24 53 104	0.86 101	0.73 47 99	0.00 43 98	1.48 53 98	3.81 38 93	-5.65 30 116	109	2					
55	AJC 22 0052 94281318	4.30	JT 19 0720 AJC 19 0020	101	108	102	1.38 59 99	0.97 57 112	1.66 109	0.74 45 99	-1.40 43 93	1.51 55 98	3.44 29 94	1.45 30 96	100	3					
56	AJC 25 0066 109528430	4.96	PHR 22 0008 AJC 19 0020	103	102	102	1.67 62 100	-0.33 53 97	0.50 98	2.12 46 105	0.90 39 101	1.88 53 100	-0.67 33 103	1.82 26 95							0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	% In-teling	Vader ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rekenaar nr		Moeder ID				Dir	Mat								
						EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
57	AJC 25 0009	JNRD 20 0189				3.96	-0.33	1.65	4.89	-1.00	3.03	0.09	-6.53		0
	107595514	PHR 22 0037	114	119	102	62 116	54 97	109	50 118	42 95	54 105	41 101	31 118		
58	AJC 24 0011	NB 20 0683				2.27	-0.65	0.48	0.83	1.30	2.39	2.75	-5.93	80	1
	98787419	AJC 19 0020	106	104	102	64 104	61 94	98	56 99	49 102	59 102	45 96	36 116		
59	AJC 24 0098	AP 08 0018				1.99	-1.13	-0.13	2.41	1.90	2.00	-0.24	-3.16	163	2
	101389690	AJC 23 0072	104	99	101	63 103	62 88	91	54 106	55 104	61 100	51 102	46 109		
60	AJC 23 0072	NB 21 0427				2.22	-0.93	0.18	1.08	1.60	2.25	0.83	-0.38	104	3
	97331409	AP 16 0462	104	102	101	63 104	65 91	95	49 100	50 103	61 101	41 99	34 101		
61	AJC 26 0045	AJC 24 0013				3.12	-0.62	0.94	3.23	-0.20	2.38	-0.68	3.06		0
	113999460	AJC 23 0011	107	111	99	45 110	42 94	102	38 110	36 97	42 102	32 103	28 92		
62	AJC 25 0058	PHR 22 0008				2.38	-0.54	0.65	3.70	-1.40	1.00	-5.03	3.46		0
	109528356	AJC 22 0019	103	106	98	60 105	50 95	99	44 112	35 93	50 96	32 111	23 91		
63	AJC 22 0008	JT 19 0720				0.26	1.88	2.01	-0.85	-4.00	-0.26	7.08	0.44	164	5
	93655736	AJC 20 0003	94	105	98	64 91	65 122	113	49 91	48 85	61 91	35 87	30 99		
64	AJC 25 0005	JNRD 20 0189				3.54	-0.40	1.37	4.52	-3.10	1.28	-4.80	-3.41	82	1
	107595472	AJC 23 0052	109	115	98	61 113	52 96	106	50 116	44 88	54 97	43 111	31 110		
65	AJC 24 0066	AJC 23 0020				0.91	-0.19	0.27	1.04	-2.10	-0.54	-5.66	1.47	109	2
	99982308	AJC 23 0052	96	97	98	53 95	48 99	95	31 100	39 91	48 90	25 113	22 96		
66	AJC 24 0042	AJC 23 0004				2.64	-1.79	-0.47	3.53	3.10	2.71	2.10	4.39	133	2
	99845497	AJC 19 0004	103	100	98	58 107	57 81	88	45 111	43 108	54 103	37 97	31 89		
67	AJC 21 0029	AJC 20 0005				1.01	-0.05	0.45	0.03	-0.70	0.54	2.95	4.53	113	5
	91907733	AP 16 0161	95	99	97	62 96	66 100	97	46 95	48 96	60 94	37 95	30 88		
68	AJC 25 0012	AJC 23 0090				1.61	-0.87	-0.06	0.07	-1.20	0.02	-3.21	-3.33	94	1
	107595548	AP 16 0462	99	98	97	55 100	49 91	92	43 96	43 94	50 92	38 108	27 109		
69	AJC 25 0013	AJC 23 0090				1.40	-0.83	-0.13	-0.16	-1.30	-0.21	-3.10	-3.46	94	1
	107595555	AP 16 0462	97	97	96	55 99	49 92	92	43 94	43 94	50 91	38 108	27 110		
70	AJC 23 0057	PHR 20 0411				1.26	-0.18	0.45	0.36	-3.10	-0.79	-5.07	0.30	95	3
	96317193	PHR 20 0482	96	100	96	66 98	66 99	97	50 97	49 88	62 89	41 112	33 100		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
71	AJC 25 0015 107595571	4.37	JNRD 20 0189 PHR 22 0093	106	111	95	3.16 61	110	-0.60 52	94	0.99 103	3.09 51	109	-2.80 40	89	0.89 53	96	0.41 39	100	-8.07 31	122		0
72	AJC 24 0057 99938409	4.24	SL 20 0011 AP 16 0462	98	105	87	3.18 65	110	-1.66 62	82	-0.07 92	2.67 58	108	-1.00 55	95	0.92 62	96	4.64 49	92	5.44 42	86	92	1
73	AJC 23 0010 95740569	6.45	JB 18 0116 AJC 21 0031	103	115	87	4.23 67	117	-1.29 70	87	0.83 101	5.74 59	122	-2.50 57	90	1.44 66	98	4.79 51	91	6.60 46	83	113	3
74	AJC 25 0046 109556647		JB 18 0116 AJC 23 0072	102	115	84	4.45 63	119	-1.50 59	84	0.73 100	4.36 52	115	-1.60 53	93	1.99 59	100	11.90 51	77	3.59 45	91		0
75	AJC 23 0011 95740585	6.45	JB 18 0116 AJC 21 0031	103	118	84	4.56 65	120	-1.20 67	88	1.08 104	6.36 55	125	-4.70 58	83	0.54 64	94	2.60 51	96	5.60 46	85	123	4
76	AJC 23 0008 95740528		JB 18 0116 AJC 19 0028	97	108	82	3.58 66	113	-1.63 67	83	0.16 94	3.13 53	110	-2.30 57	90	0.57 64	95	9.95 51	81	1.87 47	95	96	3