



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



WARMPATAT BOERDERY

Kudde-kenmerk: 1088



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwittinge aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.28	-0.13	-0.29	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.06	-0.06	0.07	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.08	-0.12	-0.08	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.12	0.47	0.10	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.87	0.05	0.91	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.31	0.33	-0.16	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	3.17	3.47	3.15	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.97	-0.60	-0.98	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	101	103	101	100	101
Reproduksie Indeks	105	101	106	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	5.06	2.26	5.21	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	81	4	77	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.5	98.3	96.5
Speengewig Maternaal	102.4	99.4	102.5
Speengewig Kombinasie	99.0	98.3	99.0
Na-Speen Gewig	96.4	98.7	96.3
Aantal Lammers Gespeen	107.5	103.6	107.7
Totale Massa Gespeen	104.3	101.6	104.4
Ouderdom by Eerste Lam	95.7	95.4	95.8
Inter-lam Periode	104.5	103.5	104.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.9	100.6	103.0
Ooi Indeks	105.5	101.3	105.7
Groei Indeks	96.6	98.4	96.5
Inteling			
Inteling (%)	5.06	2.26	5.21
Aantal Diere			
Aantal diere	81	4	77

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2008 - 2025	5.88	0.21
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	80	99
Bekende moeders	81	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 81




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-sp:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 56




Vaders

Aantal: 15




Jong Ooie

Aantal: 24



Jong Ramme


Aantal: 2



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015											18	-4.50	13	1.73				
2016											10	-3.45	9	0.43				
2017											9	-10.73	9	4.77				
2018											24	1.00	19	0.78				
2019											14	-1.22	5	0.78				
2020											27	3.05	21	-3.28				
2021											19	-4.88	17	1.32				
2022											17	-3.23	13	0.98				
2023											21	-2.40	6	0.07				
2024											6	4.52						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid															
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
Rek.nr		Vader ID		Moeder ID				Dir	Mat				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15												
832 24 0088 109574855	1673 19 0059 832 23 0013	1.89	98	96	-0.15 26 98	-0.09 25 98	-0.17 97	0.60 18 100	-0.90 18 99	-0.79 24 98	-5.30 42 107	6.29 26 85	2													
1088 24 4137 107397713	1088 19 0156 1088 20 0010	2.28	102	106	-0.33 17 96	0.06 14 102	-0.10 99	0.03 5 96	0.90 5 108	0.27 13 104	12.67 42 84	-5.59 25 117	4													
832 25 0001 111812780	832 24 0039 1484 17 0019	2.45	102	102	-0.02 28 100	-0.10 22 98	-0.11 99	0.62 13 100	0.10 11 104	-0.06 22 102	3.26 34 96	-1.54 22 106	8													
832 25 0002 111812798	832 24 0039 1484 17 0019	2.45	102	102	-0.02 28 100	-0.10 22 98	-0.11 99	0.62 13 100	0.10 11 104	-0.06 22 102	3.26 34 96	-1.54 22 106	8													
Ram Kuddegemiddeld:					101	101	-0.13	-0.06	-0.12	0.47	0.05	-0.16	3.47	-0.60												
Aantal ramme in die kudde: 4																										

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid									
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat		Komb	Naspeen	Akk		Akk		Akk				Akk		
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1088 16 0016 78675626	1088 15 0113 1088 14 0059		14.14	102	105	-0.47 13	94	0.11 13	104	-0.13 98	-0.21 5	94	1.50 5	0.54 11	106	11.28 49	85	-1.97 24	107		8		
1088 18 0007 86214665	1088 16 0105 1088 16 0600		14.14	102	105	-0.46 17	95	0.12 19	104	-0.11 99	-0.20 5	94	1.50 5	0.56 15	106	10.48 52	86	-1.19 26	105		5		
1088 18 0013 86207305	1088 16 0105 1088 15 0008		7.98	101	104	-0.44 16	95	0.03 18	102	-0.19 97	-0.11 5	95	1.40 5	0.43 14	105	16.82 51	78	-5.24 25	116		7		
1088 18 0015 86206513	959 13 0126 1088 12 0042		1.54	105	104	-0.32 21	96	0.07 21	103	-0.09 99	0.05 8	96	1.30 9	0.53 18	106	-12.93 55	116	9.24 27	76		7		
1088 18 0034 86205374	1088 16 0105 1088 12 0010		1.72	102	106	-0.58 19	93	0.09 18	103	-0.20 97	-0.36 5	93	1.60 5	0.47 15	105	11.25 55	86	-3.20 29	111		9		
1088 19 0053 86215068	1484 17 0003 1088 18 0006		1.84	106	106	0.01 21	100	-0.02 23	100	-0.02 100	0.47 9	99	1.40 7	0.83 19	107	0.73 48	99	-0.04 27	102		5		
1088 19 0055 86215027	1484 17 0003 1088 18 0800		1.66	107	107	0.03 21	100	-0.06 22	99	-0.05 100	0.52 9	99	1.50 7	0.87 18	108	-2.54 49	103	-0.08 27	102		7		
1088 20 0002 88361373	1484 18 0024 1088 12 0032		1.90	104	107	-0.46 14	95	-0.08 16	99	-0.30 95	-0.13 5	95	1.60 5	0.43 12	105	4.90 42	94	-3.35 24	111		5		
1088 20 0004 88361290	1484 18 0024 1088 15 0041		2.16	105	108	-0.24 15	97	-0.03 15	100	-0.15 98	0.16 6	97	1.40 6	0.57 13	106	2.98 54	96	-3.68 30	112		5		
1088 20 0006 88361498	1484 18 0024 1088 16 0600		2.07	103	107	-0.26 15	97	0.06 17	102	-0.07 99	0.07 5	96	1.50 5	0.70 13	107	18.52 56	76	-7.71 29	123		4		
1088 20 0007 88361639	1484 18 0024 1088 16 0017		1.93	105	109	-0.24 13	97	-0.01 13	101	-0.13 98	0.17 6	97	1.60 5	0.71 11	107	8.57 50	89	-6.12 27	119		4		
1088 20 0008 88361779	1484 18 0024 1088 17 0055		2.22	107	112	-0.37 13	96	-0.12 15	98	-0.31 95	-0.01 5	96	1.20 5	0.23 12	104	-9.17 50	111	-3.51 27	112		5		
1088 20 0009 88361787	1484 18 0024 1088 17 0055		2.22	104	108	-0.37 13	96	-0.12 15	98	-0.31 95	-0.01 5	96	1.20 5	0.23 12	104	5.88 49	92	-6.61 27	120		5		
1088 20 0013 88360904	1484 18 0024 1088 12 0022		1.90	104	109	-0.50 12	94	-0.13 13	98	-0.38 94	-0.16 5	95	1.60 5	0.34 10	105	6.16 47	92	-6.67 24	120		5		
1088 20 0019 88361316	1484 18 0024 1088 17 0012		1.93	107	109	-0.16 13	98	-0.03 13	100	-0.11 99	0.27 6	97	1.60 5	0.77 11	107	-4.46 53	105	0.06 28	102		4		
1088 20 0020 88361340	1484 18 0024 1088 16 0016		2.06	102	106	-0.34 12	96	-0.04 13	100	-0.20 97	0.02 5	96	1.50 5	0.53 11	106	17.12 52	78	-7.71 28	123		5		
1088 20 0025 88361670	1484 18 0024 1088 15 0024		1.93	106	108	-0.12 13	98	-0.04 13	100	-0.09 99	0.34 6	98	1.60 5	0.81 11	107	2.28 55	97	-2.45 30	109		5		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP									
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1088 21 0012 93176642	1088 20 0144 1088 20 0017		3.72		105	103	-0.08 13 99	0.03 14 102	-0.01 100	0.34 6 98	1.50 5 111	0.85 11 107	-2.80 51 103	5.43 26 87								3	
1088 21 0013 93601565	1484 17 0003 1088 20 0019		4.79		109	108	0.16 20 102	-0.10 22 98	-0.02 100	0.70 10 100	1.50 7 111	0.97 18 108	-6.39 54 108	0.25 31 101								4	
1088 21 0014 93176923	1484 17 0003 1088 15 0047		2.05		108	107	0.08 22 101	-0.05 23 99	-0.01 100	0.59 10 100	1.30 8 110	0.81 19 107	-5.85 56 107	0.77 31 100								4	
1088 21 0015 93176931	1484 17 0003 1088 16 0600		1.84		107	105	0.08 22 101	0.07 24 102	0.11 102	0.51 9 99	1.40 7 110	0.99 19 108	-2.29 57 103	3.38 31 93								3	
1088 21 0018 93176840	430 20 0110 1088 19 0049		1.98		106	109	-0.28 23 97	0.26 20 107	0.12 102	0.22 9 97	0.80 9 107	0.46 19 105	-6.70 53 108	2.84 27 94								3	
1088 21 0029 93234532	1484 17 0003 1088 15 0030		1.79		108	107	0.10 22 101	-0.03 23 100	0.02 101	0.60 10 100	1.30 8 110	0.85 19 108	-3.27 56 104	-0.04 31 102								4	
832 22 0094 95462206	1088 21 0116 832 21 0021		2.98		101	105	-0.28 10 97	0.06 9 102	-0.08 99	0.06 5 96	1.20 5 109	0.50 8 105	19.19 35 75	-6.55 24 120								2	
832 22 0107 95465977	1088 21 0116 832 21 0063		4.44		105	108	-0.14 12 98	0.08 11 103	0.01 101	0.27 5 97	1.10 5 109	0.61 10 106	2.13 35 97	-2.13 25 108								3	
832 22 0110 95466009	1088 19 0156 832 19 0007		3.01		104	106	-0.17 18 98	0.14 14 104	0.06 101	0.24 5 97	0.90 5 108	0.51 13 106	4.98 41 93	-0.95 29 105								2	
1088 22 0204 93535029	959 20 0015 1088 19 0055		2.15		98	102	-0.46 28 95	0.12 26 104	-0.11 98	-0.04 14 95	-1.00 11 99	-0.94 23 97	-1.80 41 102	1.00 22 99								1	
1088 22 0209 95987640	1484 17 0003 1088 14 0007		1.82		109	110	-0.06 20 99	0.00 22 101	-0.03 100	0.34 9 98	1.50 7 111	0.84 18 107	-10.35 51 113	1.58 29 98								3	
1088 22 0212 95988424	430 20 0110 1088 20 0002		1.86		103	109	-0.66 21 92	0.27 18 108	-0.06 99	-0.28 7 94	0.90 9 108	0.15 17 103	1.30 47 98	-0.81 25 104								3	
1088 22 0213 95987665	1484 17 0003 1088 14 0058		1.90		107	108	-0.13 20 98	-0.10 22 98	-0.16 98	0.29 9 98	1.50 7 111	0.67 18 106	-5.12 53 106	-0.16 29 102								3	
1088 22 0214 95988440	430 20 0110 1088 20 0004		2.31		104	110	-0.55 22 94	0.29 17 108	0.01 101	-0.14 7 95	0.80 9 107	0.22 17 104	0.42 50 99	-0.99 27 105								3	
1088 22 0215 95988457	430 20 0110 1088 20 0004		2.31		104	108	-0.55 22 94	0.29 17 108	0.01 101	-0.14 7 95	0.80 9 107	0.22 17 104	-2.51 50 103	1.59 27 98								3	
1088 22 0217 95988192	1088 20 0144 1088 21 0034		14.12		106	106	0.05 16 100	-0.03 17 100	-0.01 100	0.48 7 99	1.10 5 109	0.68 14 106	-3.46 52 104	1.30 26 98								3	
1088 22 0229 95988218	1088 20 0144 1088 21 0016		2.23		106	108	-0.24 16 97	0.23 15 106	0.10 102	0.17 6 97	1.20 6 109	0.70 13 107	-1.98 50 102	2.41 26 95								3	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP											
															EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1088 22 0238 95988796	430 20 0110 1088 20 0025	1.99		104	111	-0.49 21 94	0.29 17 108	0.05 101	-0.05 7 95	0.90 9 108	0.34 17 105	1.73 50 98	-2.25 26 108									3			
1088 22 0241 95987749	1484 17 0003 1088 20 0018	4.79		109	108	0.16 20 102	-0.10 22 98	-0.02 100	0.70 10 100	1.50 7 111	0.97 18 108	-6.50 48 108	0.74 31 100									2			
1088 22 0246 95988911	430 20 0110 1088 20 0006	2.12		103	110	-0.56 22 93	0.34 18 109	0.06 101	-0.18 7 95	0.80 9 107	0.26 17 104	8.32 50 89	-3.88 26 113									3			
1088 22 0249 95987848	1484 17 0003 1088 15 0047	2.05		107	106	0.08 22 101	-0.05 23 99	-0.01 100	0.59 10 100	1.30 8 110	0.81 19 107	-9.36 57 112	4.26 31 90									3			
1088 22 0250 95988333	1088 20 0144 1088 21 0012	27.32		106	103	0.00 13 100	0.05 14 102	0.05 101	0.43 5 98	1.50 5 111	0.95 11 108	-5.20 50 106	7.13 26 82									3			
1088 23 0260 95987954	1484 17 0003 1088 21 0018	20.22		108	108	0.10 22 101	0.05 23 102	0.10 102	0.68 10 100	1.10 8 109	0.81 19 107	-8.30 54 110	2.45 31 95									2			
1088 23 0304 98967219	1088 20 0144 1088 20 0001	4.93		105	106	-0.08 13 99	0.02 14 101	-0.02 100	0.34 6 98	1.40 5 110	0.78 12 107	4.33 51 94	-1.74 27 107									2			
1088 23 0308 98968605	1088 19 0156 1088 18 0015	3.47		101	103	-0.37 19 96	0.10 16 103	-0.08 99	-0.04 6 95	0.70 6 107	0.15 15 103	1.37 53 98	2.73 29 94									2			
1088 23 0310 98984883	1088 20 0144 1088 21 0029	15.55		107	106	0.09 16 101	0.02 17 101	0.07 101	0.56 7 99	1.40 5 110	0.95 14 108	-3.34 53 104	2.38 23 95									1			
1088 23 0333 98968746	1088 19 0156 1088 19 0055	5.36		102	104	-0.20 19 98	0.04 17 102	-0.06 99	0.20 6 97	0.80 5 107	0.32 15 104	7.39 50 90	-2.23 29 108									2			
1088 24 0406 107312100	1088 19 0156 1088 21 0033	2.35		102	105	-0.21 20 97	0.01 17 101	-0.10 99	0.17 6 97	0.50 5 106	0.10 15 103	4.71 52 94	-2.42 26 109									1			
1088 24 0408 107336059	1088 22 2207 1088 21 0016	3.25		100	106	-0.63 18 93	0.30 15 108	-0.02 100	-0.28 8 94	0.00 7 103	-0.34 14 101	1.24 34 98	0.73 17 100									0			
1088 24 0410 107336521	1088 23 0102 1088 23 0310	10.28		104	105	-0.07 12 99	0.05 12 102	0.01 101	0.34 5 98	1.10 5 109	0.64 10 106	1.41 46 98	0.96 17 99									1			
1088 24 0417 107396996	1088 19 0156 1088 22 0204	4.68		98	102	-0.44 21 95	0.13 18 104	-0.09 99	-0.08 8 95	-0.40 6 102	-0.55 16 99	7.07 49 91	-1.44 24 106									1			
1088 24 0428 107397028	1088 19 0156 1088 18 0015	3.47		101	103	-0.37 19 96	0.10 16 103	-0.08 99	-0.04 6 95	0.70 6 107	0.15 15 103	1.95 52 97	2.54 25 95									1			
1088 24 0432 107397127	- - - 1088 20 0020	3.31		103	108	-0.50 6 94	0.02 7 101	-0.23 96	-0.24 5 94	1.60 5 111	0.48 5 105	8.37 26 89	-4.32 14 114									1			
1088 24 0460 107336281	1088 22 2207 1088 20 0006	9.84		99	104	-0.48 16 94	0.13 15 104	-0.11 98	-0.16 7 95	0.20 5 104	-0.23 13 101	11.06 47 86	-3.48 18 112									1			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat		Komb	Naspeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02		-0.06	0.50		-0.36	-0.31		-0.30	0.15			
1088 24 0463 107336307	1088 22 2207 1088 20 0025		2.38	101	104	-0.41 15 95	0.09 14 103		-0.12 98	-0.03 7 95		0.30 6 105	-0.14 13 102		3.51 35 95	-1.04 18 105			0	
1088 24 0471 107336430	1088 22 2207 1088 22 0217		5.96	100	103	-0.33 16 96	0.09 15 103		-0.08 99	0.04 7 96		0.00 6 103	-0.24 13 101		0.95 46 99	0.74 17 100			1	
1088 25 0159 111906889	1088 19 0156 1088 16 0600		4.97	100	103	-0.37 20 96	0.22 18 106		0.03 101	-0.11 5 95		0.80 5 107	0.33 16 104		11.55 45 85	-0.81 25 104			0	
1088 25 0502 111951091	1088 24 4137 1088 23 0304		6.35	104	106	-0.20 11 97	0.04 10 102		-0.06 99	0.18 5 97		1.20 5 109	0.56 9 106		8.50 33 89	-3.66 18 112			0	
1088 25 0504 111951042	1088 22 2207 1088 20 0009		6.12	99	104	-0.53 15 94	0.04 15 102		-0.23 96	-0.20 7 94		0.10 5 104	-0.43 13 100		5.31 33 93	-3.12 17 110			0	
1088 25 0506 111951034	1088 22 2207 1088 20 0009		6.12	99	104	-0.53 15 94	0.04 15 102		-0.23 96	-0.20 7 94		0.10 5 104	-0.43 13 100		5.31 33 93	-3.12 17 110			0	
1088 25 0508 111951018	1088 19 0156 1088 19 0055		5.36	102	104	-0.20 19 98	0.04 17 102		-0.06 99	0.20 6 97		0.80 5 107	0.32 15 104		6.92 42 91	-2.05 25 108			0	
1088 25 0509 111951000	1088 24 4137 1088 24 0417		15.35	99	104	-0.39 14 95	0.10 12 103		-0.10 99	-0.03 5 96		0.20 5 104	-0.17 11 102		9.87 32 87	-3.51 17 112			0	
1088 25 0510 111944393	1088 19 0156 1088 18 0015		3.47	101	103	-0.37 19 96	0.10 16 103		-0.08 99	-0.04 6 95		0.70 6 107	0.15 15 103		1.73 44 98	2.61 25 95			0	
1088 25 0513 111951067	1088 24 4137 1088 24 0428		15.00	101	104	-0.35 13 96	0.08 11 103		-0.09 99	0.00 5 96		0.80 5 107	0.21 10 104		7.31 34 91	-1.53 18 106			0	
1088 25 0514 111972469	1088 24 4137 1088 24 0428		15.00	101	104	-0.35 13 96	0.08 11 103		-0.09 99	0.00 5 96		0.80 5 107	0.21 10 104		7.31 34 91	-1.53 18 106			0	
1088 25 0517 111906913	1088 19 0156 1088 20 0007		2.28	101	105	-0.33 17 96	0.06 14 102		-0.10 99	0.03 5 96		0.90 5 108	0.27 13 104		12.48 42 84	-5.07 25 116			0	
1088 25 0518 111951109	1088 22 2207 1088 20 0019		2.38	101	105	-0.43 15 95	0.09 14 103		-0.13 98	-0.06 7 95		0.30 6 105	-0.16 13 102		0.14 35 100	0.22 18 101			0	
1088 25 0519 111951026	1088 22 2207 1088 20 0019		2.38	101	105	-0.43 15 95	0.09 14 103		-0.13 98	-0.06 7 95		0.30 6 105	-0.16 13 102		0.14 35 100	0.22 18 101			0	
1088 25 0521 111951117	1088 22 2207 832 22 0094		5.46	98	103	-0.49 15 94	0.13 14 104		-0.11 98	-0.17 7 95		0.10 5 104	-0.30 12 101		11.96 28 85	-3.09 16 110			0	
1088 25 0522 112720420	1088 24 4137 1088 24 0471		3.94	101	105	-0.33 12 96	0.08 10 103		-0.09 99	0.04 5 96		0.50 5 106	0.05 9 103		6.81 31 91	-2.43 15 109			0	
1088 25 0524 111906939	1088 19 0156 1088 22 0249		4.67	102	104	-0.17 20 98	0.04 17 102		-0.04 100	0.24 6 97		0.70 5 107	0.29 15 104		3.51 44 95	0.12 26 102			0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
1088 25 0526 111906947	1088 24 4137 1088 23 0333		15.89		102	105	-0.26 13 97	0.05 11 102	-0.08 99	0.11 5 96	0.90 5 108	0.33 10 104	10.03 33 87	-3.91 19 113					0
1088 25 0530 111972303	1088 22 2207 1088 22 0238		3.13		100	105	-0.59 17 93	0.25 15 107	-0.05 99	-0.22 8 94	-0.10 7 103	-0.41 14 100	3.24 33 96	-0.93 17 104					0
1088 25 0532 111986147	1088 22 2207 1088 21 0012		6.07		100	102	-0.39 15 95	0.12 14 104	-0.08 99	-0.03 7 96	0.30 6 105	-0.09 13 102	0.97 34 99	2.91 17 94					0
1088 25 0538 111972212	1088 19 0156 1088 18 0007		9.57		100	103	-0.44 18 95	0.13 16 104	-0.09 99	-0.16 5 95	0.80 5 107	0.17 14 104	13.43 43 83	-2.61 24 109					0
1088 25 0539 111972329	1088 22 2207 1088 22 0212		2.89		99	105	-0.68 17 92	0.24 15 107	-0.10 99	-0.34 8 93	-0.10 7 103	-0.50 14 100	3.02 33 96	-0.21 17 103					0
1088 25 0540 111906970	1088 19 0156 1088 20 0025		2.28		102	105	-0.27 17 97	0.05 14 102	-0.08 99	0.11 5 96	0.90 5 108	0.32 13 104	9.33 43 88	-3.24 26 111					0
1088 25 0541 111906988	1088 19 0156 1088 20 0025		2.28		102	105	-0.27 17 97	0.05 14 102	-0.08 99	0.11 5 96	0.90 5 108	0.32 13 104	9.33 43 88	-3.24 26 111					0
1088 25 0546 111972337	1088 22 2207 1088 22 0209		1.92		102	105	-0.38 17 95	0.10 17 103	-0.09 99	-0.03 8 96	0.30 6 105	-0.10 14 102	-2.81 34 103	0.98 18 99					0
1088 25 0551 111972253	1088 22 2207 1088 24 0410		6.32		100	103	-0.39 15 95	0.13 14 104	-0.07 99	-0.03 7 95	0.00 5 103	-0.26 12 101	3.07 32 96	0.67 14 100					0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 77					103	106	-0.29	0.07	-0.08	0.10	0.91	0.33	3.15	-0.98					

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15											
1	959 13 0126 73209975	2.53	1370 12 0017 959 10 0064			1	1	106	104	0.10 42	101	0.15 40	105	0.20 104	0.63 17	100	0.90 18	0.79 36	-7.61 70	6.56 42	84					4		
2	1088 15 0113 77994309	1.38	959 13 0126 1088 10 0019					102	103	-0.27 25	97	0.13 26	104	0.00 100	0.08 8	96	1.30 9	0.64 22	13.00 52	-1.36 29	106					4		
3	1088 16 0105 86197944	1.90	1088 15 0113 1088 14 0058			3	1	100	104	-0.60 25	93	-0.05 29	100	-0.35 94	-0.29 5	94	1.50 5	0.25 22	14.11 62	-4.75 31	115					9		
4	1484 17 0003 80946825	1.38	776 14 0184 1484 10 0004			3	1	111	107	0.49 39	105	-0.17 41	97	0.08 102	1.13 18	103	1.40 14	1.16 34	-10.02 79	2.08 48	96					2		
5	1484 18 0024 81808982	2.25	1484 17 0039 1484 14 0031			1	1	104	108	-0.20 20	98	-0.18 22	96	-0.28 96	0.25 9	97	1.50 7	0.52 18	14.87 68	-10.49 39	131					4		
6	1673 19 0059 89828040	1.78	762 16 0414 788 14 0020			1	1	89	86	-0.24 50	97	-0.27 48	94	-0.40 94	0.83 35	101	-3.20 35	-2.44 46	-3.82 67	7.22 45	82					6		
7	1088 19 0156 86215555	1.78	1673 18 0001 1088 18 0034			1	1	98	102	-0.42 32	95	0.14 25	104	-0.07 99	-0.12 8	95	0.20 7	-0.16 24	16.38 68	-4.02 42	113					9		
8	959 20 0015 89912695	11.09	959 18 0128 959 15 0023	1	1	4	1	88	96	-0.94 53	89	0.29 47	108	-0.19 97	-0.59 26	92	-3.50 20	-2.76 43	-0.85 60	2.01 36	96					3		
9	430 20 0110 90633074	4.48	762 19 0246 430 15 0022					102	111	-0.86 40	90	0.61 32	116	0.18 104	-0.43 14	93	0.10 17	-0.19 32	-3.59 59	2.56 33	95					5		
10	1088 20 0144 90129156	1.84	1484 17 0003 1088 16 0600					106	104	0.08 22	101	0.07 24	102	0.11 102	0.51 9	99	1.40 7	0.99 19	-3.79 64	4.91 34	88					9		
11	1088 21 0116 93176667	3.72	1088 20 0144 1088 20 0025					107	107	-0.02 13	100	0.02 14	101	0.01 100	0.43 6	98	1.50 5	0.90 11	-1.36 50	0.98 27	99					5		
12	1088 22 2207 93535037	2.53	959 20 0015 1088 18 0006					95	101	-0.70 28	92	0.21 25	106	-0.15 98	-0.40 13	93	-1.00 10	-1.10 23	4.74 45	0.38 22	101					7		
13	1088 23 0102 98968589	2.27	1088 19 0156 1088 18 0002					102	104	-0.23 19	97	0.08 16	103	-0.04 100	0.12 6	96	0.80 5	0.33 15	5.61 45	-0.27 26	103					7		
14	832 24 0039 109563171	2.11	1673 19 0059 832 21 0064					96	96	-0.25 27	97	-0.06 26	99	-0.19 97	0.48 18	99	-1.20 18	-1.03 25	-0.12 41	3.30 27	93					4		
15	1088 24 4137 107397713	2.28	1088 19 0156 1088 20 0010					102	106	-0.33 17	96	0.06 14	102	-0.10 99	0.03 5	96	0.90 5	0.27 13	12.67 42	-5.59 25	117					4		

Vaders Kuddegemiddeld:	100	102	-0.29	0.07	-0.08	0.18	0.17	-0.12	3.35	0.23
Aantal vaders gebruik in die kudde: 15										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																		
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
												EBV		EBV		EBV		EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		OPI		Kere Gelam
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15														
1	832 25 0001 111812780	2.45	832 24 0039 1484 17 0019					102	102	-0.02 28 100	-0.10 22 98	-0.11 99	0.62 13 100	0.10 11 104	-0.06 22 102	3.26 34 96	-1.54 22 106	8													
2	832 25 0002 111812798	2.45	832 24 0039 1484 17 0019					102	102	-0.02 28 100	-0.10 22 98	-0.11 99	0.62 13 100	0.10 11 104	-0.06 22 102	3.26 34 96	-1.54 22 106	8													
3	1088 24 4137 107397713	2.28	1088 19 0156 1088 20 0010					102	106	-0.33 17 96	0.06 14 102	-0.10 99	0.03 5 96	0.90 5 108	0.27 13 104	12.67 42 84	-5.59 25 117	4													
4	832 24 0088 109574855	1.89	1673 19 0059 832 23 0013					98	96	-0.15 26 98	-0.09 25 98	-0.17 97	0.60 18 100	-0.90 18 99	-0.79 24 98	-5.30 42 107	6.29 26 85	2													

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1 1088 21 0013 93601565	4.79	1484 17 0003 1088 20 0019	109	108	0.16 20 102	-0.10 22 98	-0.02 100	0.70 10 100	1.50 7 111	0.97 18 108	-6.39 54 108	0.25 31 101		4
2 1088 22 0209 95987640	1.82	1484 17 0003 1088 14 0007	109	110	-0.06 20 99	0.00 22 101	-0.03 100	0.34 9 98	1.50 7 111	0.84 18 107	-10.35 51 113	1.58 29 98		3
3 1088 22 0241 95987749	4.79	1484 17 0003 1088 20 0018	109	108	0.16 20 102	-0.10 22 98	-0.02 100	0.70 10 100	1.50 7 111	0.97 18 108	-6.50 48 108	0.74 31 100		2
4 1088 23 0260 95987954	20.22	1484 17 0003 1088 21 0018	108	108	0.10 22 101	0.05 23 102	0.10 102	0.68 10 100	1.10 8 109	0.81 19 107	-8.30 54 110	2.45 31 95		2
5 1088 21 0014 93176923	2.05	1484 17 0003 1088 15 0047	108	107	0.08 22 101	-0.05 23 99	-0.01 100	0.59 10 100	1.30 8 110	0.81 19 107	-5.85 56 107	0.77 31 100		4
6 1088 21 0029 93234532	1.79	1484 17 0003 1088 15 0030	108	107	0.10 22 101	-0.03 23 100	0.02 101	0.60 10 100	1.30 8 110	0.85 19 108	-3.27 56 104	-0.04 31 102		4
7 1088 22 0249 95987848	2.05	1484 17 0003 1088 15 0047	107	106	0.08 22 101	-0.05 23 99	-0.01 100	0.59 10 100	1.30 8 110	0.81 19 107	-9.36 57 112	4.26 31 90		3
8 1088 20 0019 88361316	1.93	1484 18 0024 1088 17 0012	107	109	-0.16 13 98	-0.03 13 100	-0.11 99	0.27 6 97	1.60 5 111	0.77 11 107	-4.46 53 105	0.06 28 102		4
9 1088 19 0055 86215027	1.66	1484 17 0003 1088 18 0800	107	107	0.03 21 100	-0.06 22 99	-0.05 100	0.52 9 99	1.50 7 111	0.87 18 108	-2.54 49 103	-0.08 27 102		7
10 1088 20 0008 88361779	2.22	1484 18 0024 1088 17 0055	107	112	-0.37 13 96	-0.12 15 98	-0.31 95	-0.01 5 96	1.20 5 109	0.23 12 104	-9.17 50 111	-3.51 27 112		5
11 1088 23 0310 98984883	15.55	1088 20 0144 1088 21 0029	107	106	0.09 16 101	0.02 17 101	0.07 101	0.56 7 99	1.40 5 110	0.95 14 108	-3.34 53 104	2.38 23 95		1
12 1088 22 0213 95987665	1.90	1484 17 0003 1088 14 0058	107	108	-0.13 20 98	-0.10 22 98	-0.16 98	0.29 9 98	1.50 7 111	0.67 18 106	-5.12 53 106	-0.16 29 102		3
13 1088 21 0015 93176931	1.84	1484 17 0003 1088 16 0600	107	105	0.08 22 101	0.07 24 102	0.11 102	0.51 9 99	1.40 7 110	0.99 19 108	-2.29 57 103	3.38 31 93		3
14 1088 20 0025 88361670	1.93	1484 18 0024 1088 15 0024	106	108	-0.12 13 98	-0.04 13 100	-0.09 99	0.34 6 98	1.60 5 111	0.81 11 107	2.28 55 97	-2.45 30 109		5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1088 19 0053 86215068	1.84	1484 17 0003 1088 18 0006	106	106	0.01 21	-0.02 100	-0.02 100	0.47 9	1.40 7	0.83 19	0.73 48	-0.04 27	5
16	1088 22 0217 95988192	14.12	1088 20 0144 1088 21 0034	106	106	0.05 16	-0.03 100	-0.01 100	0.48 7	1.10 5	0.68 14	-3.46 52	1.30 26	3
17	1088 21 0018 93176840	1.98	430 20 0110 1088 19 0049	106	109	-0.28 23	0.26 107	0.12 102	0.22 9	0.80 9	0.46 19	-6.70 53	2.84 27	3
18	1088 22 0250 95988333	27.32	1088 20 0144 1088 21 0012	106	103	0.00 13	0.05 102	0.05 101	0.43 5	1.50 5	0.95 11	-5.20 50	7.13 26	3
19	1088 22 0229 95988218	2.23	1088 20 0144 1088 21 0016	106	108	-0.24 16	0.23 106	0.10 102	0.17 6	1.20 6	0.70 13	-1.98 50	2.41 26	3
20	832 22 0107 95465977	4.44	1088 21 0116 832 21 0063	105	108	-0.14 12	0.08 103	0.01 101	0.27 5	1.10 5	0.61 10	2.13 35	-2.13 25	3
21	1088 20 0004 88361290	2.16	1484 18 0024 1088 15 0041	105	108	-0.24 15	-0.03 100	-0.15 98	0.16 6	1.40 6	0.57 13	2.98 54	-3.68 30	5
22	1088 23 0304 98967219	4.93	1088 20 0144 1088 20 0001	105	106	-0.08 13	0.02 101	-0.02 100	0.34 6	1.40 5	0.78 12	4.33 51	-1.74 27	2
23	1088 20 0007 88361639	1.93	1484 18 0024 1088 16 0017	105	109	-0.24 13	-0.01 101	-0.13 98	0.17 6	1.60 5	0.71 11	8.57 50	-6.12 27	4
24	1088 21 0012 93176642	3.72	1088 20 0144 1088 20 0017	105	103	-0.08 13	0.03 102	-0.01 100	0.34 6	1.50 5	0.85 11	-2.80 51	5.43 26	3
25	1088 18 0015 86206513	1.54	959 13 0126 1088 12 0042	105	104	-0.32 21	0.07 103	-0.09 99	0.05 8	1.30 9	0.53 18	-12.93 55	9.24 27	7
26	1088 22 0238 95988796	1.99	430 20 0110 1088 20 0025	104	111	-0.49 21	0.29 108	0.05 101	-0.05 7	0.90 9	0.34 17	1.73 50	-2.25 26	3
27	1088 24 0410 107336521	10.28	1088 23 0102 1088 23 0310	104	105	-0.07 12	0.05 102	0.01 101	0.34 5	1.10 5	0.64 10	1.41 46	0.96 17	1
28	1088 20 0013 88360904	1.90	1484 18 0024 1088 12 0022	104	109	-0.50 12	-0.13 98	-0.38 94	-0.16 5	1.60 5	0.34 10	6.16 47	-6.67 24	5
29	1088 25 0502 111951091	6.35	1088 24 4137 1088 23 0304	104	106	-0.20 11	0.04 102	-0.06 99	0.18 5	1.20 5	0.56 9	8.50 33	-3.66 18	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1088 20 0009 88361787	2.22	1484 18 0024 1088 17 0055	104	108	-0.37 13 96	-0.12 15 98	-0.31 95	-0.01 5 96	1.20 5 109	0.23 12 104	5.88 49 92	-6.61 27 120	5
31	1088 22 0214 95988440	2.31	430 20 0110 1088 20 0004	104	110	-0.55 22 94	0.29 17 108	0.01 101	-0.14 7 95	0.80 9 107	0.22 17 104	0.42 50 99	-0.99 27 105	3
32	1088 20 0002 88361373	1.90	1484 18 0024 1088 12 0032	104	107	-0.46 14 95	-0.08 16 99	-0.30 95	-0.13 5 95	1.60 5 111	0.43 12 105	4.90 42 94	-3.35 24 111	5
33	832 22 0110 95466009	3.01	1088 19 0156 832 19 0007	104	106	-0.17 18 98	0.14 14 104	0.06 101	0.24 5 97	0.90 5 108	0.51 13 106	4.98 41 93	-0.95 29 105	2
34	1088 22 0215 95988457	2.31	430 20 0110 1088 20 0004	104	108	-0.55 22 94	0.29 17 108	0.01 101	-0.14 7 95	0.80 9 107	0.22 17 104	-2.51 50 103	1.59 27 98	3
35	1088 24 0432 107397127	3.31	- - - 1088 20 0020	103	108	-0.50 6 94	0.02 7 101	-0.23 96	-0.24 5 94	1.60 5 111	0.48 5 105	8.37 26 89	-4.32 14 114	1
36	1088 22 0212 95988424	1.86	430 20 0110 1088 20 0002	103	109	-0.66 21 92	0.27 18 108	-0.06 99	-0.28 7 94	0.90 9 108	0.15 17 103	1.30 47 98	-0.81 25 104	3
37	1088 20 0006 88361498	2.07	1484 18 0024 1088 16 0600	103	107	-0.26 15 97	0.06 17 102	-0.07 99	0.07 5 96	1.50 5 111	0.70 13 107	18.52 56 76	-7.71 29 123	4
38	1088 22 0246 95988911	2.12	430 20 0110 1088 20 0006	103	110	-0.56 22 93	0.34 18 109	0.06 101	-0.18 7 95	0.80 9 107	0.26 17 104	8.32 50 89	-3.88 26 113	3
39	1088 25 0524 111906939	4.67	1088 19 0156 1088 22 0249	102	104	-0.17 20 98	0.04 17 102	-0.04 100	0.24 6 97	0.70 5 107	0.29 15 104	3.51 44 95	0.12 26 102	0
40	1088 25 0508 111951018	5.36	1088 19 0156 1088 19 0055	102	104	-0.20 19 98	0.04 17 102	-0.06 99	0.20 6 97	0.80 5 107	0.32 15 104	6.92 42 91	-2.05 25 108	0
41	1088 23 0333 98968746	5.36	1088 19 0156 1088 19 0055	102	104	-0.20 19 98	0.04 17 102	-0.06 99	0.20 6 97	0.80 5 107	0.32 15 104	7.39 50 90	-2.23 29 108	2
42	1088 25 0526 111906947	15.89	1088 24 4137 1088 23 0333	102	105	-0.26 13 97	0.05 11 102	-0.08 99	0.11 5 96	0.90 5 108	0.33 10 104	10.03 33 87	-3.91 19 113	0
43	1088 25 0546 111972337	1.92	1088 22 2207 1088 22 0209	102	105	-0.38 17 95	0.10 17 103	-0.09 99	-0.03 8 96	0.30 6 105	-0.10 14 102	-2.81 34 103	0.98 18 99	0
44	1088 20 0020 88361340	2.06	1484 18 0024 1088 16 0016	102	106	-0.34 12 96	-0.04 13 100	-0.20 97	0.02 5 96	1.50 5 111	0.53 11 106	17.12 52 78	-7.71 28 123	5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	1088 24 0406 107312100	2.35	1088 19 0156 1088 21 0033	102	105	-0.21 20 97	0.01 17 101	-0.10 99	0.17 6 97	0.50 5 106	0.10 15 103	4.71 52 94	-2.42 26 109	1
46	1088 25 0540 111906970	2.28	1088 19 0156 1088 20 0025	102	105	-0.27 17 97	0.05 14 102	-0.08 99	0.11 5 96	0.90 5 108	0.32 13 104	9.33 43 88	-3.24 26 111	0
47	1088 25 0541 111906988	2.28	1088 19 0156 1088 20 0025	102	105	-0.27 17 97	0.05 14 102	-0.08 99	0.11 5 96	0.90 5 108	0.32 13 104	9.33 43 88	-3.24 26 111	0
48	1088 18 0034 86205374	1.72	1088 16 0105 1088 12 0010	102	106	-0.58 19 93	0.09 18 103	-0.20 97	-0.36 5 93	1.60 5 111	0.47 15 105	11.25 55 86	-3.20 29 111	9
49	1088 18 0007 86214665	14.14	1088 16 0105 1088 16 0600	102	105	-0.46 17 95	0.12 19 104	-0.11 99	-0.20 5 94	1.50 5 111	0.56 15 106	10.48 52 86	-1.19 26 105	5
50	1088 16 0016 78675626	14.14	1088 15 0113 1088 14 0059	102	105	-0.47 13 94	0.11 13 104	-0.13 98	-0.21 5 94	1.50 5 111	0.54 11 106	11.28 49 85	-1.97 24 107	8
51	1088 25 0513 111951067	15.00	1088 24 4137 1088 24 0428	101	104	-0.35 13 96	0.08 11 103	-0.09 99	0.00 5 96	0.80 5 107	0.21 10 104	7.31 34 91	-1.53 18 106	0
52	1088 25 0514 111972469	15.00	1088 24 4137 1088 24 0428	101	104	-0.35 13 96	0.08 11 103	-0.09 99	0.00 5 96	0.80 5 107	0.21 10 104	7.31 34 91	-1.53 18 106	0
53	1088 25 0517 111906913	2.28	1088 19 0156 1088 20 0007	101	105	-0.33 17 96	0.06 14 102	-0.10 99	0.03 5 96	0.90 5 108	0.27 13 104	12.48 42 84	-5.07 25 116	0
54	1088 23 0308 98968605	3.47	1088 19 0156 1088 18 0015	101	103	-0.37 19 96	0.10 16 103	-0.08 99	-0.04 6 95	0.70 6 107	0.15 15 103	1.37 53 98	2.73 29 94	2
55	1088 25 0510 111944393	3.47	1088 19 0156 1088 18 0015	101	103	-0.37 19 96	0.10 16 103	-0.08 99	-0.04 6 95	0.70 6 107	0.15 15 103	1.73 44 98	2.61 25 95	0
56	1088 25 0522 112720420	3.94	1088 24 4137 1088 24 0471	101	105	-0.33 12 96	0.08 10 103	-0.09 99	0.04 5 96	0.50 5 106	0.05 9 103	6.81 31 91	-2.43 15 109	0
57	1088 25 0518 111951109	2.38	1088 22 2207 1088 20 0019	101	105	-0.43 15 95	0.09 14 103	-0.13 98	-0.06 7 95	0.30 6 105	-0.16 13 102	0.14 35 100	0.22 18 101	0
58	1088 24 0428 107397028	3.47	1088 19 0156 1088 18 0015	101	103	-0.37 19 96	0.10 16 103	-0.08 99	-0.04 6 95	0.70 6 107	0.15 15 103	1.95 52 97	2.54 25 95	1
59	1088 25 0519 111951026	2.38	1088 22 2207 1088 20 0019	101	105	-0.43 15 95	0.09 14 103	-0.13 98	-0.06 7 95	0.30 6 105	-0.16 13 102	0.14 35 100	0.22 18 101	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig Mat		Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
60	832 22 0094 95462206	2.98	1088 21 0116 832 21 0021	101	105	-0.28 10 97	0.06 9 102	-0.08 99	0.06 5 96	1.20 5 109	0.50 8 105	19.19 35 75	-6.55 24 120	2
61	1088 18 0013 86207305	7.98	1088 16 0105 1088 15 0008	101	104	-0.44 16 95	0.03 18 102	-0.19 97	-0.11 5 95	1.40 5 110	0.43 14 105	16.82 51 78	-5.24 25 116	7
62	1088 24 0463 107336307	2.38	1088 22 2207 1088 20 0025	101	104	-0.41 15 95	0.09 14 103	-0.12 98	-0.03 7 95	0.30 6 105	-0.14 13 102	3.51 35 95	-1.04 18 105	0
63	1088 25 0159 111906889	4.97	1088 19 0156 1088 16 0600	100	103	-0.37 20 96	0.22 18 106	0.03 101	-0.11 5 95	0.80 5 107	0.33 16 104	11.55 45 85	-0.81 25 104	0
64	1088 24 0471 107336430	5.96	1088 22 2207 1088 22 0217	100	103	-0.33 16 96	0.09 15 103	-0.08 99	0.04 7 96	0.00 6 103	-0.24 13 101	0.95 46 99	0.74 17 100	1
65	1088 25 0532 111986147	6.07	1088 22 2207 1088 21 0012	100	102	-0.39 15 95	0.12 14 104	-0.08 99	-0.03 7 96	0.30 6 105	-0.09 13 102	0.97 34 99	2.91 17 94	0
66	1088 24 0408 107336059	3.25	1088 22 2207 1088 21 0016	100	106	-0.63 18 93	0.30 15 108	-0.02 100	-0.28 8 94	0.00 7 103	-0.34 14 101	1.24 34 98	0.73 17 100	0
67	1088 25 0551 111972253	6.32	1088 22 2207 1088 24 0410	100	103	-0.39 15 95	0.13 14 104	-0.07 99	-0.03 7 95	0.00 5 103	-0.26 12 101	3.07 32 96	0.67 14 100	0
68	1088 25 0538 111972212	9.57	1088 19 0156 1088 18 0007	100	103	-0.44 18 95	0.13 16 104	-0.09 99	-0.16 5 95	0.80 5 107	0.17 14 104	13.43 43 83	-2.61 24 109	0
69	1088 25 0530 111972303	3.13	1088 22 2207 1088 22 0238	100	105	-0.59 17 93	0.25 15 107	-0.05 99	-0.22 8 94	-0.10 7 103	-0.41 14 100	3.24 33 96	-0.93 17 104	0
70	1088 25 0509 111951000	15.35	1088 24 4137 1088 24 0417	99	104	-0.39 14 95	0.10 12 103	-0.10 99	-0.03 5 96	0.20 5 104	-0.17 11 102	9.87 32 87	-3.51 17 112	0
71	1088 25 0504 111951042	6.12	1088 22 2207 1088 20 0009	99	104	-0.53 15 94	0.04 15 102	-0.23 96	-0.20 7 94	0.10 5 104	-0.43 13 100	5.31 33 93	-3.12 17 110	0
72	1088 25 0506 111951034	6.12	1088 22 2207 1088 20 0009	99	104	-0.53 15 94	0.04 15 102	-0.23 96	-0.20 7 94	0.10 5 104	-0.43 13 100	5.31 33 93	-3.12 17 110	0
73	1088 24 0460 107336281	9.84	1088 22 2207 1088 20 0006	99	104	-0.48 16 94	0.13 15 104	-0.11 98	-0.16 7 95	0.20 5 104	-0.23 13 101	11.06 47 86	-3.48 18 112	1
74	1088 25 0539 111972329	2.89	1088 22 2207 1088 22 0212	99	105	-0.68 17 92	0.24 15 107	-0.10 99	-0.34 8 93	-0.10 7 103	-0.50 14 100	3.02 33 96	-0.21 17 103	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
75	1088 25 0521 111951117	5.46	1088 22 2207 832 22 0094	98	103	-0.49 15 94	0.13 14 104	-0.11 98	-0.17 7 95	0.10 5 104	-0.30 12 101	11.96 28 85	-3.09 16 110		0
76	1088 22 0204 93535029	2.15	959 20 0015 1088 19 0055	98	102	-0.46 28 95	0.12 26 104	-0.11 98	-0.04 14 95	-1.00 11 99	-0.94 23 97	-1.80 41 102	1.00 22 99		1
77	1088 24 0417 107396996	4.68	1088 19 0156 1088 22 0204	98	102	-0.44 21 95	0.13 18 104	-0.09 99	-0.08 8 95	-0.40 6 102	-0.55 16 99	7.07 49 91	-1.44 24 106		1