

SUSSEX

TEELWAARDE VERSLAG


November 2025



PIETMAN UYS

Kudde nommer: 672346

E-pos: sandfontein@swdconnect.co.za



EBVs, EBVi's en Seleksie Waardes




Logix Koei Waarde

Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud


EBVi (EBVindeks) Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value) is die teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990).



Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Koei Waarde is die kombinasie van die subwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.




Logix Koei Waarde identifiseer vrugbare, gebalanseerde diere.
Gebalanseerde diere produseer 'n swaar speenkalf relatief tot koeigewig.

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde)	Winsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Winsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Winsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebrtegewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Kort	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	<1	>1
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spiersse Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie		Laag	Hoog

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal:



Teelwaarde (EBV) en Teelwaarde Indeks (EBVI):

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte maternaal
M	Melk
NSG	NaSpeen gewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gemiddelde Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotumomvang
VV	Versvrugbaarheid
KV	Koeivrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte

Seleksie waardes:

KGw	Kalfgemak Waarde
kGrw	Kalfgroei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoud Waarde
Vw	Vrugbaarheid Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.86	92	1.15
	Speen gewig	14.3	98	15.1
	Geboorte Mat.	0.65	95	0.44
	Melk(Sp.Mat.)	7.5	104	6.3
Naspeen groei	NaSpeen gewig	25.7	96	29.3
	Volwasse gewig	35	109	25
	GDT	61	91	108
	Voeromset			-82
Vrugbaarheid	Skrotum	12.2	98	13.2
	Vers vrugbaarh.	8.2	90	-1.1
	Koei vrugbaarh.	-5.1	98	-5.5
	LankLewendh.	20.2	94	24.4
Raam	Hoogte	17	97	18
	Lengte	27	96	31
Karkas	Uitslag%	-0.27	92	-0.08
	RoovleisProd	-1.8	93	0.1
	Marmering	-1.58	90	-0.65

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	91
Kalf Groei	98
Melk	104
Onderhoud	91
Vrugbaarheid	96
Koei waarde	93
Groei waarde	105
Produksie Waarde	99

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting.
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Vensters

Bulle op Plaas

Bulle gebore in 2022 en vroeër


Aantal: 4



Koei Kudde

Koeie gebore in 2023 en vroeër

Aantal: 83




Afkortings

GG	Geboorte gewig
SG	Speengewig
Gm	Geboorte mat
M	Melk
NSG	NaSpeengewig
VG	Volwasse gewig
GDT	Gem.Daaglikse Toename
VO	Voeromset
S	Skrotum
VV	Vers Vrugbaarheid
KV	Koei Vrugbaarheid
LL	Lanklewendheid
H	Hoogte
L	Lengte
KGrw	Kalf Gemak Waarde
kGrw	Kalf Groei Waarde
Mw	Melk Waarde
Ow	Onderhoudswaarde
Vw	Vrugbaarh. Waarde
KW	Koei Waarde
GW	Groei Waarde
PW	Produksie Waarde

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 4



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2019 en vroeër


Aantal: 14



Bulkalwers

Bulkalwers gebore in 2024


Aantal: 7



Verskalwers

Verse gebore in 2024

Aantal: 22




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam			
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	100	99	100	99	99		99	100	100	100	99	99
2013	1	★★★★☆	98	103	88	97	78	87	101	88	97	103	115	88	103	103	108	109	85	107	73	85	101	99	
2014	2	★★★★	93	98	112	91	73	93	111	96	94	98	92	112	99	110	114		92	95	72	101	108	109	
2015	7		91	86	106	92	105				92	86	94	106	78	108				77	116	80			
2016	4	★★★★☆	100	91	113	78	102	100	102	99	100	91	99	113	87	122	105		98	80	107	90	102	107	
2017	4		104	82	104	93	103				103	82	109	104	75	107				75	114	88			
2018	6	★★★★☆	94	89	105	102	104	105	101	100	95	89	92	105	85	98	104		98	88	106	90	99	103	
2019	10	★★★★☆	93	96	110	98	106	103	96	104	94	96	94	110	94	102	89		102	97	108	96	100	100	
2020	9	★★★★	96	96	110	90	106	99	111	102	97	96	95	110	95	110	91		102	98	108	93	100	99	
2021	16	★★★★☆	95	96	100	89	95	88	105	103	95	96	97	100	93	111	83		96	91	98	88	89	90	
2022	16	★★★★☆	82	102	103	87	91	87			84	102	84	103	99	113	83		98	86	96	91	91	91	
2023	28	★★★★	91	100	102	91	94	92			92	100	94	102	98	109	88		95	88	97	95	94	92	
2024	22	★★★★	88	103	103	89	98	94			88	103	97	103	101	111	93		99	90	101	99	101	97	
Koeie in Kudde gemiddeld:			94	95	105	91	96	95	104	99	94	95	97	105	92	109	96	109		97	89	100	91	99	99

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Kalf- groei	Speen gewig		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Dir	Mat			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV					
	EBV	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV					
2016	6	1.67	0.23	95	3	18.7	107	3	6.73	102	3	35.2	1	32	93	1	-14.6	1	-3.9	4	18.2	99	95	
2017	6	1.50	0.62	96	6	11.9	94	6	7.60	104	6	23.8	1	32	102					5	20.1		94	
2018	8	1.71	0.83	93	5	13.9	97	5	7.51	104	5	27.7	2	26	97	3	-16.6	2	-6.8	6	18.3	109	95	
2019	37	1.95	0.87	90	33	14.9	100	33	8.94	108	23	28.5	11	38	89	13	5.7	8	-7.1	35	15.7	100	96	
2020	49	1.65	0.81	93	29	13.3	96	29	9.78	111	21	23.3	10	33	93	15	4.7	6	-7.9	47	15.7	105	98	
2021	52	1.73	0.60	93	45	13.7	97	45	5.81	99	34	23.6			90	13	11.5			36	12.2	92	86	
2022	52	1.97	0.92	89	47	13.3	96	47	6.71	101	32	24.7			91								85	
2023	53	1.93	0.70	89	49	15.4	101	49	6.81	102	19	26.8			86								90	
2024	49	2.16	0.53	88																				

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	
2016	1953	1.03	0.39	101	1392	13.8	97	1392	4.62	95	1016	27.3	148	23	103	456	1.4	364	-4.0	1961	18.0	93	93	
2017	2158	1.04	0.44	101	1494	13.7	97	1494	4.87	96	1143	26.9	225	21	104	563	1.3	411	-4.2	2152	18.2	94	94	
2018	2144	1.01	0.36	101	1431	14.4	98	1431	4.37	94	1018	28.3	226	24	102	488	0.0	374	-5.3	2076	17.5	98	94	
2019	2031	1.07	0.37	101	1347	14.5	99	1347	5.10	96	967	28.6	163	25	101	476	0.3	327	-4.9	2013	19.0	96	95	
2020	2208	1.11	0.42	100	1597	14.6	99	1597	4.97	96	1108	28.2	224	26	101	550	-1.2	363	-5.4	2097	18.5	99	95	
2021	2337	0.97	0.40	102	1733	15.0	100	1733	5.63	98	1384	29.4	193	27	100	619	0.0	208	-5.6	1599	18.1	98	98	
2022	2127	1.10	0.40	101	1549	15.7	101	1549	5.83	99	1124	30.9	34	25	99	248	2.6	2	-12.5			98	99	
2023	2127	1.05	0.49	101	1634	15.4	101	1634	6.31	100	1198	29.9			100	17	-6.9					98	100	
2024	2158	1.10	0.46	100	1354	16.2	102	1353	6.46	101	558	31.9			97								102	
2025	1141	0.83	0.52	103	137	16.8	103	137	7.33	103													106	

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2016																									
2017																									
2018																									
2019																									
2020																									
2021																									
2022																									
2023																									
2024																									

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2016	8	-108	109	190	128	104	190	12.5	99	190	18	100	190	31	100	89	0.34	107	0.87	105	-0.30	104	106	100	92
2017	4	-123	114	264	121	102	263	11.9	97	264	18	99	264	30	99	51	-0.03	104	1.14	107	-0.28	104	103	98	93
2018	3	-124	114	218	128	104	218	14.2	102	218	19	100	218	33	102	39	0.58	109	1.05	106	-0.26	104	109	99	94
2019	10	-124	115	147	137	105	147	13.6	101	147	20	102	147	35	103	28	0.61	109	1.86	113	-0.08	106	112	101	95
2020	7	-120	113	182	122	103	182	14.5	103	182	18	99	182	32	100	49	-0.14	103	0.84	105	-0.46	102	101	99	94
2021	3	-117	112	253	123	103	253	13.9	102	253	19	101	253	35	103	27	0.43	108	0.32	101	-0.56	101	110	100	97
2022				221	146	107	221	14.0	102	221	22	104	221	39	106	48	0.95	112	1.25	108	0.04	108	110	104	101
2023				241	129	104	241	13.2	100	241	19	100	241	34	102	94	-0.46	100	-0.01	98	-0.44	102	100	101	97
2024				102	162	110	106	12.6	99	106	19	101	106	36	104								107	99	
2025																									

Teelbulle (Vaders van Diere)

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag		
ID Naam	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh.	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	RVleis Prod.	Marm	Gbrte	Speen		
		>125	75 - 125	<75	Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:					1.15	15.1	0.44	6.3	29.3	25	108 123 103	-82 -101 106	13.2 14.0 102	-1.1	-5.5	24.4	18 20 103	31 34 103	-0.08 103	0.1 102			-0.65 103	Groeï toets
AJS 140026 ZION 2DE	AJS 090031 JRE 030055	97 80	86 77	109 67	108 38	112 44	96 56	98 20	95 49	1.26 81	8.2 99 77	1.01 66	9.3 86 67	18.5 70	17 38	100 35		7.2 39	-12.0 58	-7.8 31	17.2 59	12 40	23 39	-0.09 12	-1.3 95	-0.20 9	105	39 5	16 7
AJS 140058 DEAN 3DE	AJS 090031 AJS 120004	101 94	89 92	82 75	101 41	94 52	75 64	90 38	76 59	1.29 95	9.5 98 92	-0.47 77	0.4 121 75	15.1 78	24 41	96 69		10.6 76	13.2 64	-5.1 39	25.4 71	16 78	26 96	0.20 34	-1.5 34	0.07 30	108	106 21	90 14 26
AJS 160053 JACK 3 DE	GA 110157 AJS 060007	86 82	103 78	95 59	83 36	80 44	82 54	92 21	83 47	2.19 84	16.6 88 78	1.38 63	4.8 78 59	32.1 72	44 36	96 36		11.1 42	10.3 60	-1.3 27	15.8 64	15 42	28 95					109 2	96 2
AJS 200041 LEGACY 22 STE	JRE 130156 AJS 120039	84 80	115 73	96 59	87 35	91 36	97 50	109 25	99 45	2.61 82	22.5 84 73	0.24 58	5.0 105 59	41.0 62	39 35	157 45		12.7 49	9.9 48	-4.2 25	29.6 53	28 50	38 113	0.03 26	1.8 106	0.06 23	108	64	22
CN 130050 LINE UP 1350	CN 100094 CN 080075	101 92	105 91	100 81	92 53	118 56	107 69	105 36	106 62	1.09 93	17.7 101 91	0.43 82	6.4 100 81	35.1 82	34 53	122 64		16.9 73	-18.3 70	-8.7 43	15.5 76	20 74	46 102	-0.01 10	1.7 105	-0.41 5	103	54 1	42 13 31
CN 170056 LEO	TL 070053 CN 110072	101 95	112 94	90 82	88 42	77 60	96 69	115 52	100 66	1.06 96	21.3 101 94	0.65 83	3.1 95 82	40.1 86	38 42	173 83	-106 18	16.0 87	14.5 73	-0.8 48	22.9 77	31 88	52 117	0.28 34	4.6 114	0.27 32	110	104 29	98 26 44
JRE 090099 VICTORY 15TH	JRE 040019 JRE 030113	82 95	117 93	97 89	75 56	76 66	92 75	122 36	98 67	2.86 95	23.4 81 93	-0.07 91	5.5 112 89	43.7 88	52 56	264 65		12.2 73	-13.7 79	1.9 54	18.9 84	35 75	58 122	0.58 28	7.6 126	1.26 25	121	92 28	77 116
JRE 130156 KIMBERLEY 12TH	GA 090125 JRE 090008	96 94	112 93	93 85	91 59	74 62	97 74	117 44	100 68	1.75 95	21.4 93 112	-0.50 84	4.2 122 85	39.2 88	35 59	197 71	-120 10	13.7 78	20.6 74	-0.6 50	25.4 75	30 79	41 116	0.17 60	3.6 110	0.54 56	113	75 1	70 23 63
JRE 160162 BONAPARTE 3 DE	JRE 130148 JRE 100020	100 92	98 91	107 69	138 42	57 45	104 61	102 28	103 54	1.17 94	14.4 100 91	0.54 73	8.5 97 69	27.5 84	-15 42	127 50		1.4 56	0.3 60	5.6 30	24.5 68	29 57	45 114	0.22 34	2.9 110	-0.51 29	102	58 7	49 13
JRE 180058 RED 27TH PH	JRE 110004 JRE 080058	96 83	105 82	83 60	100 33	93 42	89 54	101 36	90 50	1.59 85	17.4 95 82	0.06 61	0.8 109 60	30.2 70	25 33	161 65		20.4 73	2.9 51	-4.0 34	22.3 61	19 74	32 100	0.40 60	1.6 105	-1.31 56	93	9	8
PSU 160001 ADVENTURE	CN 130050 AJS 140006	83 80	114 76	121 75	90 40	106 41	118 56	120 21	118 49	2.41 80	22.2 86 76	1.36 76	12.9 75	44.1 62	36 40	207 36		19.2 42	-12.2 54	-6.2 28	21.9 62	31 43	60 117					50 17	49 24
PSU 170002 BAS-JAN	CN 130050 AJS 100034	94 64	107 59	91 54	91 32	98 38	95 45	97 20	94 40	1.73 64	18.8 94 59	0.08 59	3.4 108 54	34.4 54	35 32	94 35		13.4 40	-8.1 50	-4.4 26	11.1 49	15 41	35 95					24	21
PSU 170006 BULLETJIE	AJS 140026 AJS 140006	75 79	100 74	110 51	104 24	96 28	94 44			3.11 81	15.3 78 74	1.17 51	9.5 82 51	29.2 67	21 24	163 21		10.2 26	-10.9 39	-3.5 17	29.2 50	21 26	38 104					18	8
TZ 170062 TROY 17DE	RRM 130043 TZ 120049	89 91	102 88	120 75	97 46	88 52	106 64	109 37	106 59	1.94 92	16.1 91 88	1.21 76	12.7 82 75	32.9 69	28 46	134 66		6.8 74	7.3 64	-3.0 41	29.0 69	16 75	33 97					41 10	29 16

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas					
ID	% Intelig	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groeï	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis	Marm		
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groeï		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.							
Rasgemiddeld: 1.15 15.1 0.44 6.3 29.3 25 108 -82 13.2 -1.1 -5.5 24.4 18 31 -0.08 0.1 -0.65											Bulgemiddeld: 1.11 100 15.8 101 0.45 100 6.3 100 30.9 102 27 101 123 103 -101 106 14.0 102 -1.7 101 -5.3 99 20 103 34 103 103 1102 -0.4 103																		
			>125	75 - 125		<75		Ingekleurde EBVi				90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	
PSU 170006	5	AJS 140026	75	100	110	104	96	94			3.11	15.3	1.17	9.5	29.2	21	163		10.2	-10.9	-3.5	29.2	21	38					
BULLETTJIE		AJS 140006	79	74	51	24	28	44			81	78	51	82	67	100	24	21	26	94	39	111	50	107	26	104	25	106	
AJS 200041	4	JRE 130156	84	115	96	87	91	97	109	99	2.61	22.5	0.24	5.0	41.0	39	157		12.7	9.9	-4.2	29.6	28	38					
LEGACY 22 STE		AJS 120039	80	73	59	35	36	50	25	45	82	84	58	105	62	113	35	113	49	99	48	88	25	94	50	113	48	105	0.03 1.8 0.06
PSU 220002	6	JRE 180058	100	102	98	115	85	101	102	100	1.20	16.3	0.38	5.6	30.4	10	154		14.9	2.4	-1.9	30.6	27	42					
GABRIEL		AJS 190011	72	71	45	25	26	41	20	37	74	99	46	101	63	101	25	85	40	104	32	96	42	109	41	112	39	109	0.31 2.3 -1.07
PSU 220030	2	AJS 160053	96	104	101	84	90	95			1.38	17.1	0.87	6.6	34.7	42	135		14.2	-1.3	-2.8	18.4	21	40					
GARY		PSU 160005	70	67	48	20	28	40			72	97	50	90	60	106	20	116	28	102	38	100	19	89	28	103	27	107	
PSU 230005	2	AJS 200041	100	104	101	88	95	99			1.20	17.2	0.27	6.6	34.2	38	156		13.8	-2.4	-4.1	24.6	26	42					
HUDSON		PSU 160005	69	65	47	18	24	38			71	99	48	104	42	106	18	112	31	101	32	101	17	94	31	110	30	109	
PSU 230008	1	AJS 200041	92	115	101	85	84	103			1.87	22.5	0.52	6.6	43.0	41	193		23.1	18.5	-3.0	26.2	31	51					
HAYES		JRE 160053	70	66	47	20	26	39			72	92	48	98	44	116	20	115	33	120	33	78	41	103	33	117	32	117	0.34 4.7 -0.18
PSU 230058	1	AJS 160053	84	102	97	105	79	89			2.42	16.2	0.93	5.5	28.5	20	126		10.8	6.3	-0.5	23.9	26	42					
HENRY		AJS 190011	69	67	45	26	28	41			71	86	46	88	54	99	26	95	27	95	37	92	19	79	28	110	27	109	
PSU 240008	4	AJS 200041	100	102	102	94	94	99			1.17	15.9	0.28	6.9	31.5	31	149		11.2	6.2	-4.5	28.6	23	36					
IRVIN		CN 180094	70	52	43	14	24	33			72	100	45	104	42	103	14	106	33	96	32	92	16	96	33	106	32	104	
PSU 240017	2	AJS 200041	94	103	104	112	84	103			1.70	16.8	0.48	7.7	31.5	12	133		8.6	5.0	-1.7	30.8	28	39					
IZAK		AJS 190011	70	52	44	23	24	35			72	94	45	99	45	103	23	88	30	91	30	93	17	84	30	113	29	106	0.05 1.4
PSU 240030	4	AJS 200041	89	108	103	93	92	100			2.12	19.1	0.50	7.4	36.1	33	147		10.4	7.2	-4.0	29.2	23	36					
JADE		PSU 210023	68	46	38	15	24	31			70	89	41	98	38	108	15	107	31	94	34	91	13	94	32	106	30	104	
PSU 240032	3	AJS 200041	79	115	90	85	88	91			3.01	22.6	0.14	3.2	39.0	41	142		11.9	6.3	-3.1	24.3	23	37					
JULIAN		PSU 210027	67	48	37	14	22	30			69	80	40	107	40	111	14	115	26	97	33	92	11	90	27	106	26	105	
PSU 240043	3	AJS 200041	97	103	98	82	80	89			1.47	16.6	0.20	5.5	31.7	44	156		10.3	13.7	-1.4	26.7	24	37					
JORDAN		AJS 140001	69	54	49	20	28	37			71	96	49	106	47	103	20	118	31	94	38	83	17	83	32	108	31	104	
PSU 240048	2	AJS 200041	100	103	101	90	95	99			1.18	16.5	0.28	6.7	33.0	36	146		12.5	-2.4	-4.1	24.1	24	39					
JESSIE		PSU 160005	69	50	47	18	24	34			71	100	48	104	42	104	18	110	31	99	32	101	17	94	31	108	30	106	
PSU 240055	4	AJS 200041	99	109	99	92	94	103			1.38	19.5	0.05	5.9	37.1	34	129		13.8	2.2	-4.2	24.4	22	36					
JOEY		PSU 210028	67	47	35	13	22	30			69	97	39	109	40	109	13	108	27	101	32	96	11	95	27	105	26	104	

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas							
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw. Gmak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm				
Dier naam			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							1.15	15.1	0.44	6.3	29.3	25	108	-82	13.2	-1.1	-5.5	24.4	18	31	-0.08	0.1	-0.65					
			Ingekleurde EBVi							1.16 100	14.9 100	0.43 100	6.3 100	28.7 99	25 100	102 99	-79 99	12.9 99	-0.9 100	-5.5 100		18 99	30 99	99	-0.1 99	-0.7 99					
			>125	75 - 125		<75								90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100			>100	>100	>100			
AJS 130074	2	JRE 090099	98	103	88	97	78	87	101	88	1.46	16.4	-0.20	2.4	32.0	29	149	-109	5.7	-7.5	0.9	14.6	19	30							
JUVENILE 21STE		AJS 020015	84	78	77	43	49	60	23	53	84	97	78	81	72	103	43	103	37	42	38	64	43	101	41	99					
AJS 140001	2	JRE 090099	95	101	94	77	68	80	104	83	1.70	15.9	0.13	4.3	28.7	49	155		8.0	17.5	1.3	23.9	20	35							
SENORITA 71STE		AJS 060013	84	79	80	40	47	60	21	52	84	94	79	81	72	99	40	123	38	43	61	62	44	103	42	103					
AJS 140006	1	JRE 090099	91	95	130	104	78	106	118	108	1.71	12.5	1.41	15.9	28.2	21	207		10.8	-10.5	1.0	26.7	27	49	0.36	4.7					
UNICE 28STE		AJS 080017	85	79	79	48	50	62	21	54	85	94	79	81	72	99	48	96	37	42	39	65	43	112	41	114	8	118	8	116	
PSU 150026			95	79	93	101	109					1.60	4.5	0.24	4.2	2.9	24			15.0	-9.2	16.4									
150026			68	57	71	21	18					68	95	73	71	46	70	21	99		23	12	45								
PSU 150028			88	87	107						2.07	8.6	0.81	8.6									10.0								
150028			67	56	70						67	90	72	70									47								
PSU 150029			73	97	127						3.21	13.8	1.94	14.8	22.7							12.1									
150029			66	56	70						66	77	71	70	38	93						46	82								
PSU 150031			111	76	93	88	107					0.39	3.1	-0.49	4.1	0.7	38				15.7		3.5								
150031			64	44	58	10	12					64	108	69	58	26	67	10	112		23		46	69							
PSU 150032			97	85	105	96	108					1.45	7.5	0.37	8.0	9.0	30				17.1	-9.2	13.1								
150032			67	57	71	21	16					67	97	72	71	42	77	21	104		23	8	46	83							
PSU 150033			90	95	121	83	107					1.84	12.8	1.09	12.9	20.7	44				20.7	-9.0	9.7								
150033			68	52	67	21	18					68	92	73	67	38	90	21	117		23	12	46	78							
PSU 150034			83	82	93		93					2.58	6.3	0.82	4.2	5.5				30.3			10.2								
150034			67	56	70		12					67	84	72	70	38	73				23	65	46	79							
PSU 160005	2	CN 130050	106	98	102	94	99	100	102	99	0.72	14.2	0.30	7.1	29.5	32	136		12.3	-14.6	-3.9	18.6	20	40							
ANSA		AJS 140004	81	70	75	37	40	53	21	47	81	105	70	76	62	100	37	106	36	41	48	60	42	102	41	107					
PSU 160011			112	81	105		106					0.30	5.5	-0.32	7.9	6.1				18.4			16.0								
160011			66	56	70		12					66	109	71	70	33	74				22		45	88							
PSU 160015			92	91	123	71	105					1.81	10.6	0.83	13.6	16.1	56				26.5	-9.2	16.3								
PSU160015			67	61	75	14	20					67	93	73	75	50	85	14	129		31	8	47	88							
PSU 160018			90	93	123	69	99					1.87	11.6	1.08	13.5	18.8	58				34.9	-8.2	18.4								
PSU160018			67	61	74	17	17					67	92	73	74	42	88	17	131		22	12	46	91							
PSU 170041			94	89	111						1.63	9.5	0.66	9.8	13.4							16.4									
170041			62	57	70						62	95	67	70	42	82						39	88								
PSU 170048			106	78	96	91	106					0.76	4.2	-0.19	5.1	3.1	35				16.2	-8.6	14.2								
170048			63	52	66	11	16					63	104	68	66	30	70	11	109		23	8	40	85							
PSU 170049			97	83	104		98					1.41	6.8	0.43	7.5	8.6				29.4			15.2								
170049			63	57	70		12					63	97	69	70	34	77				23		39	86							
PSU 170053			118	77	106	95	106					-0.16	3.5	-0.59	8.2	3.4	31				18.1	-8.7	18.9								
170053			64	57	71	11	16					64	114	69	71	40	70	11	106		23	8	39	92							
CN 180094	1	AJS 140058	109	94	105	102	96	101	101	100	0.42	12.0	0.30	8.0	25.3	23	141		9.6	2.5	-4.8	27.6	19	35	0.23	0.7	-0.20				
DELIGHT 1894		CN 100055	79	75	65	22	40	50	25	45	80	108	75	70	58	95	22	98	45	50	47	50	100	49	103	19	112	19	102	16	105
PSU 180003	3	AJS 140026	100	98	112	102	117	109				1.07	13.9	1.03	10.2	30.8	24	120		14.8	-14.0	-8.8	27.5	17	34	0.14	1.1	0.43			
CINDERELLA		JRE 100107	77	72	72	32	41	53				77	101	71	72	63	102	32	98	30	53	29	52	34	98	12	109	12	103	10	112

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid $< 5\%$ word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas									
ID Dier naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Kalw. Gmak	Kalf Groeï	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm						
Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:											1.15 1.16	15.1 100	0.44 0.43	6.3 100	29.3 28.7	25 100	108 102	-82 -79	13.2 12.9	-1.1 -0.9	-5.5 100	24.4 100	18 18	31 30	-0.08 99	0.1 -0.1	-0.65 99						
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVI					90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100					
PSU 180062 180062			73 56	89 51	102 65	95 11						3.27 56	9.8 77	89	1.40 62	6.8 65	102	12.0 38	80	31.8 21		8.9 22	77										
PSU 180065 180065			102 60	79 51	96 65	106 12						1.07 60	4.9 101	51	0.11 65	5.1 65	96	4.9 34	72	15.0 23		14.4 36	85										
PSU 180069 180069			94 60	81 51	95 65	105 12						1.67 60	5.7 94	51	0.33 65	4.6 65	95	4.9 28	72	13.8 23		14.8 37	86										
PSU 180073 180073			83 58	94 51	122 65							2.45 58	12.1 86	51	1.39 63	13.4 65	122	19.5 34	89			12.8 36	83										
AJS 190011 FAIRMAID 9 DE	2	JRE 160162 JRE 100121	102 79	93 76	112 69	137 46	76 39	108 55	96 20	104 48	0.90 80	11.6 103	76	0.71 70	10.2 69	112	22.6 70	-14 46	109 36	100	4.6 39	0.1 45	0.7 33	31.9 51	111	29 40	41 114	108	0.07 22	1.0 22	103	-0.94 20	97
PSU 190020 DRIETJIE		PSU 160001 PSU 160018	90 73	106 69	122 67	66 38	96 34	104 50				1.90 74	17.9 92	69	1.11 67	13.5 106	122	34.1 46	61 105	87 38	87 134	21.8 21	22.7 45	73	-6.5 24	104	23.8 47	25 21	45 109	20 111			
PSU 190032 DEMI		PSU 160001 PSU 150024	89 73	97 67	115 65	99 40	123 34	106 49				1.96 74	13.9 91	67	1.08 65	11.0 115	122	25.3 56	26 40	27 101	18 85	14.3 21	-4.4 45	104	-11.3 24	125	18.6 45	15 21	27 95	20 96			
PSU 190033 DESRE		PSU 160001 PSU 150033	98 74	97 68	111 65	91 40	107 34	101 50				1.28 75	13.6 99	68	0.77 67	9.8 111	122	25.2 54	35 40	42 109	18 88	16.2 21	0.0 45	99	-7.4 24	108	19.6 45	18 21	31 99	20 100			
PSU 190035 DOREEN		PSU 160001 PSU 150026	79 74	99 68	97 66	100 40	113 34	89 50				2.90 75	14.7 81	68	0.81 67	5.5 97	122	23.0 55	25 40	-8 100	18 79	9.8 21	-3.1 45	102	-8.8 24	114	22.2 45	9 21	16 87	20 88			
PSU 190036 DALIKA		PSU 160001 PSU 150032	100 72	96 68	101 66	96 40	112 32	97 49				1.23 73	13.0 99	68	0.02 62	6.7 110	101	21.7 54	30 40	21 104	18 84	13.4 21	-1.3 45	100	-8.5 20	113	20.7 45	14 21	25 94	20 95			
PSU 190037 DORITHY		PSU 160001 PSU 150025	83 73	101 67	123 64	116 40	112 34	115 49				2.39 74	15.7 86	67	1.43 65	13.6 76	123	29.0 56	9 100	47 40	18 84	16.8 21	-0.7 45	99	-8.6 24	113	20.6 45	19 21	33 100	20 101			
PSU 190040 DANELLE		PSU 160001 PSU 150036	82 73	106 67	115 64	77 40	107 34	101 49				2.59 74	18.1 84	67	1.14 65	11.2 115	122	32.2 54	50 103	53 40	18 123	17.5 21	0.5 45	98	-7.5 24	109	19.8 45	20 21	35 101	20 103			
PSU 190109 190109			118 54	79 44	108 58							-0.21 54	4.7 115	44	-0.48 59	8.9 122	58	6.2 15	74			19.3 29	92										
PSU 190110 190110			93 54	81 44	95 58							1.76 54	5.6 93	44	0.33 59	4.7 103	58					19.4 30	93										
CN 200042 UNO 2042	2	CN 170056 CN 150013	101 78	109 76	96 69	93 44	88 39	101 55	111 25	102 49	1.16 79	19.4 100	76	0.26 68	5.0 69	96	35.8 58	32 44	168 107	46 111	14.8 49	7.4 46	-3.0 32	26.1 52	102	35 50	51 122	49 116	0.22 17	3.4 17	111 111	-0.49 15	102
PSU 200019 EMMA	2	AJS 140026 AJS 100006	89 72	96 69	92 60	103 32	104 36	87 48				2.11 73	13.4 89	69	0.40 58	3.9 60	92	22.2 60	22 32	118 97	23 102	9.2 25	-2.1 53	101	-6.5 20	104	18.0 46	17 26	29 98	25 98			
PSU 200051 ELMIE		PSU 160001 PSU 170048	98 71	98 66	114 59	91 29	110 32	105 45				1.27 72	13.9 99	66	0.69 63	10.7 94	59	26.3 54	35 29	32 109	18 86	14.9 21	-1.3 45	100	-8.0 20	111	20.1 44	16 21	28 97	20 98			
PSU 200054 ELIDA		PSU 160001 PSU 160019	84 70	98 65	119 58	62 29	122 32	95 45				2.32 71	13.9 87	65	1.56 60	12.5 58	119	26.5 54	66 97	22 138	18 84	13.6 21	-4.0 45	103	-11.1 19	124	17.4 44	14 21	25 94	20 95			
PSU 200056 ELRI		PSU 160001 PSU 170047	91 70	106 65	119 56	83 29	103 32	110 44				1.84 71	18.4 92	65	0.94 60	12.5 56	119	34.9 54	44 106	74 117	18 94	20.2 21	3.8 45	94	-6.6 19	105	18.6 43	23 21	41 106	20 108			
PSU 200057 ELSA		PSU 160001 PSU 170053	94 71	99 66	115 60	100 29	108 32	107 45				1.67 72	14.6 94	66	0.47 63	10.9 60	115	25.7 56	25 96	55 100	18 90	17.7 21	0.0 45	99	-7.8 19	110	22.1 43	20 21	35 102	20 103			

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																										
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm																							
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde																		Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:	1.15 1.16	15.1 100	0.44 0.43	6.3 100	29.3 28.7	25 99	108 102	-82 99	13.2 12.9	-1.1 -0.9	-5.5 100	24.4 100	18 18	31 99	-0.08 99	0.1 -0.1	-0.65 99					
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100																							
PSU 200059		PSU 160001	93	100	126	73	109	107								1.58	15.1	1.12	14.7	28.3	54	94					22.7	4.5	-8.2	21.0	27	47																		
ELANA		PSU 160015	72	67	61	30	33	46								73	95	67	100	64	84	61	126	56	99	30	127	18	97	21	120	47	94	19	112	45	95	21	111	20	113									
PSU 200060		PSU 160001	113	88	101	97	101	94								0.22	9.2	-0.18	6.8	17.1	28	-8					9.7	-2.0	-5.7	19.3	9	16																		
ELDENE		PSU 160017	71	67	61	29	32	46								72	110	67	88	63	115	61	101	55	86	29	103	18	79	21	93	45	101	19	101	45	92	21	87	20	87									
PSU 200083		AJS 140026	104	74	106	106	112	84								0.80	2.4	0.70	8.3	4.6	19	-40					6.5	-2.7	-8.4	16.1	3	4																		
ELISHA		PSU 160020	69	65	57	27	32	44								70	104	65	74	54	94	57	106	53	72	27	94	18	73	20	86	48	102	15	112	40	88	3	80	4	19	77	-0.71	-6.9	6	75	6	76		
PSU 210023	2	TZ 170062	95	100	111	99	92	103	105	103	1.55	15.4	0.76	9.9	30.8	26	137					8.2	4.5	-3.9	28.8	17	34																							
FABULOUS		CN 180094	73	57	49	22	38	42	22	38	74	96	57	100	44	102	22	101	39	105	43	90	52	94	23	93	47	107	44	98	43	102																		
PSU 210025	3	PSU 170002	104	101	92	93	88	92								0.98	15.6	-0.20	3.6	29.6	32	123					9.7	-7.2	-1.9	13.8	17	33																		
FLORY		AJS 130074	66	63	46	23	28	40								67	102	63	101	55	100	23	107	24	103	28	93	38	107	19	85	42	84	28	98	27	101													
PSU 210027	4	PSU 170002	76	115	85	84	85	84								3.35	22.6	0.03	1.5	36.8	43	127					11.0	2.7	-1.9	19.0	18	36																		
FLORINA		AJS 140001	68	63	47	19	34	41								69	76	63	115	57	110	47	85	54	109	19	116	23	104	27	96	50	96	17	85	42	92	28	100	26	104									
PSU 210028	3	PSU 170002	106	108	99	97	97	108								0.79	19.0	-0.16	6.0	36.1	29	102					15.0	-5.5	-4.3	19.1	16	35																		
FREDA		JRE 160138	68	62	42	19	33	40								69	104	62	108	54	114	42	99	56	104	19	103	27	99	30	104	48	105	18	95	42	92	31	97	30	103	0.01	0.7	-0.16	8	104	8	102	5	105
PSU 210084		AJS 160053	76	106	105	77	94	88								3.02	18.1	1.29	7.8	31.0	50	31					17.7	19.0	-5.6	15.1	17	29																		
FIANNA		PSU 180073	67	64	44	18	22	36								69	79	64	106	56	102	18	123	18	86	21	109	30	77	14	101	41	86	21	98	20	98													
PSU 210086		AJS 160053	109	77	105	96	95	82								0.29	3.8	1.09	7.9	9.2	29	-69					5.1	5.4	-4.6	17.8	0	-2																		
FINA		PSU 180069	70	64	44	18	31	40								71	109	64	77	54	84	44	105	56	77	18	104	18	67	21	83	48	93	14	96	42	90	21	75	20	73									
PSU 210089		AJS 160053	96	88	101	89	96	81								1.41	9.1	0.87	6.6	14.9	37	-32					9.8	8.1	-5.2	14.6	6	10																		
FINLEY		PSU 180077	68	63	37	18	31	38								70	97	63	88	56	84	18	111	18	74	21	93	48	90	14	99	42	85	6	21	84	20	82												
PSU 210094		AJS 160053	106	85	99	92	96	83								0.65	7.8	0.62	6.0	14.8	34	-47					7.8	6.9	-5.0	17.7	4	5																		
FRADEL		PSU 180065	70	64	44	18	31	40								71	105	64	85	56	83	18	108	18	71	21	89	48	91	14	98	42	90	21	80	20	79													
PSU 210095		AJS 160053	83	110	105	73	96	95								2.52	20.1	0.91	7.8	36.3	54	48					19.8	18.8	-6.1	15.6	20	34																		
FLORA		PSU 170045	70	65	46	18	31	40								71	85	65	110	54	89	46	105	58	108	18	127	18	89	19.8	18.8	-6.1	15.6	43	87	21	114	48	78	21	102	34	102							
PSU 210096		AJS 160053	87	93	101	86	97	81								2.15	11.6	1.01	6.6	18.6	40	-16					11.7	8.3	-5.6	14.7	9	15																		
FORTUNE		PSU 180072	69	64	41	18	31	39								70	89	64	93	56	88	18	114	18	77	21	97	48	89	14	100	40	86	9	21	87	20	86												
PSU 210098		AJS 160053	104	90	103	90	93	89								0.78	10.2	0.53	7.4	19.9	35	-16					11.8	14.0	-5.0	17.7	9	15																		
FINN		PSU 170053	68	65	46	20	23	38								70	104	65	90	56	89	20	110	18	77	21	97	32	83	14	98	41	90	21	88	20	86													
PSU 210100		AJS 160053	69	108	102	72	90	83								3.65	19.3	1.14	7.0	30.4	55	30					17.6	23.9	-5.1	17.5	17	29																		
FLORENCE		PSU 160018	68	66	47	20	24	38								70	72	66	108	48	83	47	102	57	101	20	128	18	86	17.6	23.9	-5.1	17.5	42	90	21	98	20	98											
PSU 210107		AJS 160053	98	89	93	88	97	78								1.35	9.8	0.28	4.0	15.3	38	-26					10.5	7.2	-5.4	14.2	7	11																		
FIA		PSU 180075	66	63	37	18	31	38								67	98	63	89	55	84	18	112	18	75	21	94	48	91	14	100	41	85	21	85	20	84													
PSU 210109		PSU 170002	107	90	98	92	104	90								0.67	10.3	-0.22	5.6	17.0	34	-26					11.7	1.5	-6.8	15.8	8	15																		
FATIMATA		PSU 160011	66	59	44	16	28	37								67	105	59	90	50	86	16	108	18	75	20	97	44	97	13	106	37	87	8	20	85	20	87												
PSU 210112		PSU 170002	93	98	101	93	101	92								1.75	14.3	0.42	6.5	24.1	33	-31					11.2	6.2	-6.3	9.2	7	13																		
FARIHA		PSU 150035	61	58	39	16	19	32								63	93	58	98	41	100	39	101	50	94	16	107	18	74	11.2	6.2	-6.3	9.2	36	78	20	84	20	85											
PSU 210117		PSU 170002	112	80	99	104	102	85								0.19	5.0	0.29	5.9	10.4	21	-87					4.0	0.9	-6.2	15.1	-3	-4																		
FENDI		PSU 150026	64	60	44	20	20	35								65	111	60	80	46	103	44	99	52	78	20	96	18	64	4.0	0.9	-6.2	15.1	36	86	20	81	27	98	14	103	36	86							
PSU 220005		AJS 160053	90	96	102	86	94	86								1.90	13.1	1.00	6.9	23.3	40	-17					11.6	13.7	-5.2	13.2	9	14																		
GEORGIA		PSU 180072	66	64	41	18	24	37								68	92	64	96	42	87	41	102	57	93	18	114	18	77	11.6	13.7	-5.2	13.2	40	83	21	97	33	83	14	99	40	83	9	21	87	20	86		

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis	Marm	
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.						
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							1.15 1.16	15.1 100	0.44 0.43	6.3 100	29.3 28.7	25 99	108 99	-82 -79	13.2 12.9	-1.1 -0.9	-5.5 100	24.4 100	18 18	31 30	-0.08 99	0.1 -0.1	-0.65 99		
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	
PSU 220007		AJS 160053	75	99	96	89	92	78			3.14	14.5	1.12	5.1	22.1	37	-30		10.0	15.4	-4.8	15.5	7	10				
GABRIELA		PSU 190108	65	63	37	18	22	35			67	78	63	99	56	92	18	111	18	75	21	93	30	81	14	97	40	87
PSU 220009	1	AJS 160053	73	116	104	77	97	97			3.30	23.2	1.29	7.7	41.3	50	99		17.4	6.2	-5.3	16.1	21	39				
GRETA		PSU 190027	67	66	42	18	24	37			69	76	66	116	57	114	18	123	19	98	23	109	35	92	13	99	40	88
PSU 220014		AJS 160053	87	93	108	81	89	83			2.08	11.9	1.30	8.9	21.3	46	-10		12.5	21.3	-4.5	17.8	10	16				
GRAYSON		PSU 160018	68	66	47	20	24	38			70	90	66	93	57	91	20	119	18	78	21	99	32	75	15	96	42	90
PSU 220015		AJS 160053	102	90	109	83	91	89			0.89	10.2	0.76	9.2	19.7	43	2		14.0	21.4	-5.0	13.8	12	20				
GINA		PSU 170045	67	65	46	18	24	38			69	103	65	90	58	89	18	117	18	80	21	102	35	75	14	98	42	84
PSU 220016		AJS 160053	74	112	104	69	94	91			3.26	21.3	0.98	7.4	35.5	58	53		20.5	21.5	-5.9	16.7	21	36				
GIANNI		PSU 160015	68	66	48	21	24	39			70	77	66	112	58	107	21	131	18	90	21	115	33	75	14	102	42	89
PSU 220020		AJS 160053	79	99	99	85	93	81			2.82	14.6	0.95	5.9	22.5	41	-9		12.6	16.7	-5.1	16.7	10	17				
GREY		PSU 170041	68	65	46	18	22	37			70	82	65	99	57	92	18	115	18	78	21	99	30	80	14	98	41	89
PSU 220025		AJS 160053	81	97	95	89	92	79			2.62	13.6	1.10	4.8	22.2	37	-35		9.4	14.9	-4.7	12.5	6	9				
GRETТА		PSU 160006	64	65	45	18	22	37			66	84	65	97	56	92	18	111	18	74	21	92	30	82	14	97	42	82
PSU 220029	4	PSU 170006	69	108	102	99	85	90			3.64	19.3	1.36	7.1	36.3	27	105		6.6	-7.3	-1.0	25.2	14	26				
GEILA		PSU 190004	67	65	37	14	18	33			70	73	65	108	58	108	14	101	9	100	15	86	27	107	8	81	36	101
PSU 220036	6	AJS 160053	90	105	95	81	74	85			1.97	17.9	0.84	4.8	34.6	45	122		9.1	14.1	0.0	22.0	17	31				
GEEGEE		AJS 140001	69	68	49	20	28	41			71	91	68	105	62	106	20	119	21	103	26	91	40	83	15	77	46	96
PSU 220039		AJS 160053	85	99	95	92	95	84			2.37	14.5	0.90	4.7	24.8	34	-45		8.1	13.0	-5.3	19.4	4	6				
GABIELLE		PSU 150026	68	65	46	21	24	38			70	87	65	99	58	95	21	108	18	72	21	89	32	84	15	99	42	92
PSU 220041		AJS 160053	88	103	102	86	94	92			2.08	16.8	0.95	6.9	30.8	40	-11		12.3	14.8	-5.3	15.6	10	16				
GIZELLA		PSU 160020	67	65	44	19	22	37			69	90	65	103	58	102	19	114	18	78	21	98	31	82	14	99	42	87
PSU 220044	8	PSU 170006	75	106	115	109					3.14	18.1	1.29	11.0	33.4	16				-4.9		27.1						
GELINA		PSU 190037	69	66	38	14					71	78	66	106	58	105	14	91		21	104		30	104				
PSU 220048	8	PSU 170006	83	100	114	104					2.47	15.1	1.22	10.7	29.2	21				-8.2		26.2						
GWEN		PSU 190032	69	66	38	14					71	85	66	100	58	100	14	96		21	108		30	103				
PSU 220050		AJS 160053	71	108	110	81	93	92			3.37	19.0	1.73	9.5	33.7	46	14		15.6	18.1	-5.4	17.2	14	24				
GALEA		PSU 150029	68	66	45	18	22	37			70	76	66	108	58	105	18	119	18	83	21	105	30	78	14	100	42	89
PSU 220051		AJS 160053	87	101	98	85	95	87			2.24	15.7	0.80	5.7	26.6	41	-7		12.8	15.5	-5.6	17.9	11	17				
GERUSHA		PSU 150032	66	65	46	21	23	38			68	88	65	101	58	97	21	115	18	79	21	99	32	81	14	101	42	90
PSU 230002	2	AJS 200041	93	103	97	97	98	95			1.79	16.4	0.32	5.2	30.2	29	129		9.9	3.6	-5.3	22.9	21	31				
HAZEL		PSU 200019	68	65	41	18	24	37			70	93	65	103	42	101	18	103	23	104	26	93	35	95	13	99	36	98
PSU 230003	2	AJS 200041	91	95	100	99	101	90			1.97	12.7	0.48	6.3	22.5	26	45		7.9	2.9	-6.1	23.4	13	17				
HELANA		PSU 200083	67	64	41	19	22	36			69	91	64	95	40	92	19	101	23	88	25	89	33	95	12	103	34	99
PSU 230004	4	AJS 200041	75	113	109	93	86	101			3.23	21.8	0.80	9.0	40.2	33	196		13.6	0.9	-1.9	28.1	30	48				
HATTIE		AJS 140006	69	67	49	24	28	41			71	77	67	113	47	112	24	107	27	116	30	101	37	98	18	85	42	105
PSU 230006	3	AJS 200041	95	105	105	95	104	104			1.58	17.4	0.64	7.9	35.2	31	137		13.5	-1.8	-6.5	28.5	22	35				
HARRIET		PSU 180003	68	65	46	18	26	38			70	95	65	105	44	107	18	105	25	105	28	101	35	101	16	105	38	106
PSU 230007		AJS 200041	81	96	94	99	92	79			2.77	13.0	0.57	4.2	20.0	26	-48		4.7	18.6	-5.0	20.9	5	0				
HANNA		PSU 150034	67	63	46	17	20	35			69	82	63	96	36	89	17	101	23	71	24	82	26	78	13	98	36	95
																								-0.78 13	-7.2 72	-2.40 12	81	

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas								
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebtge gewig	Speen gewig	Gebtge Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh.	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm					
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde																		Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:	1.15 1.16	15.1 100	0.44 0.43	6.3 100
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi					90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100					
PSU 230011	2	AJS 200041	99	95	106	95	98	96			1.23	12.9	0.57	8.2	25.0	30	64		10.0	3.0	-5.4	25.1	17	24								
HARPER		PSU 190033	68	65	44	22	24	38			70	99	44	97	41	95	23	92	26	93	32	95	26	98	25	94						
PSU 230013		AJS 200041	81	104	92	93	100	86			2.87	17.3	0.20	3.6	27.3	33	-9		9.5	13.0	-6.8	23.9	12	12	-0.63	-5.0	-2.28					
HEIDI		PSU 150026	67	63	46	21	20	36			69	81	47	105	38	98	21	107	23	78	26	84	25	91	24	84	13	78	13	82	12	82
PSU 230016	2	AJS 200041	103	96	102	95	101	97			0.96	13.3	0.17	7.1	25.2	30	66		10.2	3.2	-6.1	25.6	17	24								
HOPE		PSU 190036	68	65	44	22	23	38			70	102	42	106	41	95	22	105	23	92	26	94	32	95	26	98	25	94				
PSU 230018	2	AJS 200041	82	102	97	99	102	90			2.66	16.0	0.57	5.2	27.2	27	48		7.9	2.0	-6.1	26.3	14	19								
HELEN		PSU 190035	68	65	44	22	24	38			70	83	44	97	41	98	22	101	23	89	26	89	32	97	26	94	25	90				
PSU 230019		AJS 200041	106	92	103	90	99	93			0.74	11.1	-0.02	7.3	20.0	36	4		11.3	13.4	-6.3	23.7	14	16	-0.59	-4.4	-2.24					
HONEY		PSU 160011	67	63	46	17	20	35			69	104	46	111	35	89	17	110	23	81	24	96	26	84	25	94	13	80	13	84	12	82
PSU 230020		AJS 200041	91	99	101	93	100	91			2.00	14.4	0.31	6.5	24.0	33	-6		10.0	13.1	-6.6	22.4	12	13	-0.62	-5.0	-2.27					
HADLEY		PSU 150032	67	63	46	21	20	36			69	91	46	103	38	94	21	107	23	79	24	93	26	84	25	92	13	79	13	82	12	82
PSU 230021	3	AJS 200041	87	111	94	82	80	90			2.32	20.6	0.17	4.4	37.2	44	155		10.2	14.0	-1.5	26.8	24	36								
HENRIETTA		AJS 140001	69	67	49	20	28	40			71	87	49	106	47	109	20	118	31	94	38	83	32	108	31	104						
PSU 230023	5	AJS 200041	75	116	92	87	92	92			3.31	23.1	0.34	3.6	41.1	39	159		9.6	-6.1	-3.1	25.0	23	36								
HEATHER		AJS 140010	67	66	48	21	25	39			68	76	49	102	46	114	21	113	30	93	33	106	31	107	29	104						
PSU 230024	2	AJS 200041	90	104	106	94	107	102			2.01	16.9	0.67	8.3	31.5	32	85		12.6	2.6	-7.7	24.5	20	30								
HAILEY		PSU 190032	64	65	43	22	24	38			66	91	43	94	42	103	22	106	23	96	26	99	32	96	26	102	25	99				
PSU 230035	1	AJS 160053	91	103	106	87	95	97			1.77	16.8	1.04	8.1	32.3	40	65		13.1	5.0	-4.7	17.9	15	29								
HONEY		PSU 200051	67	65	41	18	24	37			69	93	43	86	50	104	18	113	19	92	23	100	34	93	23	96	22	98				
PSU 230037	1	AJS 160053	85	112	107	94	95	105			2.31	20.9	1.06	8.5	39.4	32	84		15.5	7.0	-4.9	14.9	19	34								
HOPE		PSU 200048	67	65	42	18	24	37			69	87	42	85	50	112	18	106	23	105	34	91	23	100	22	103						
PSU 230038	1	AJS 160053	86	109	109	84	91	100			2.20	19.4	1.23	9.2	37.2	42	77		14.6	7.1	-3.9	17.1	18	32								
HELEN		PSU 200056	67	65	40	18	24	37			69	88	42	81	50	109	18	116	23	103	34	91	23	99	22	101						
PSU 230041	3	AJS 160053	95	102	102	92	88	95			1.47	16.2	0.88	6.8	32.3	34	118		10.3	6.8	-3.1	21.0	17	31								
HAVANA		CN 180094	69	67	43	17	28	39			71	96	47	89	52	103	17	108	31	94	36	91	32	97	30	100						
PSU 230042	1	AJS 160053	94	102	98	90	91	92			1.66	16.2	0.62	5.8	30.1	36	42		10.2	4.5	-3.6	17.5	12	22								
HELENA		PSU 200060	67	65	42	18	24	37			69	94	44	96	50	101	18	110	23	94	34	94	23	91	22	92						
PSU 230043		AJS 160053	110	85	105	88	92	87			0.29	7.7	0.50	8.0	15.5	38	-25		10.7	15.5	-4.8	17.7	8	12								
HETTIE		PSU 190109	66	64	41	18	22	36			68	109	43	98	46	84	18	112	21	95	30	81	21	85	20	84						
PSU 230046		AJS 160053	94	92	98	92	93	82			1.61	11.1	0.81	5.6	19.5	34	-46		7.9	11.9	-4.7	15.5	4	5								
HEIDI		PSU 180065	67	64	44	18	24	37			69	95	46	91	48	89	18	108	21	89	33	85	21	80	20	79						
PSU 230048		AJS 160053	88	93	108	81	92	84			2.04	11.8	1.13	9.0	20.2	46	-4		13.3	17.3	-5.0	16.3	11	18								
HANNA		PSU 160015	68	66	48	21	24	39			70	90	48	84	51	90	21	119	21	100	33	79	21	90	20	89						
PSU 230052		AJS 160053	91	91	101	91	89	81			1.83	10.9	0.99	6.6	19.0	34	-43		8.4	18.5	-4.2	15.8	5	6								
HANNEKE		PSU 170049	68	65	46	18	24	38			70	93	46	87	48	88	18	109	21	90	33	78	21	81	20	80						
PSU 230054		AJS 160053	104	85	96	96	86	79			0.75	7.5	0.61	5.0	13.6	30	-70		5.0	19.5	-3.7	13.9	0	-2								
HILDA		PSU 160013	68	65	47	18	23	37			70	104	47	96	50	82	18	104	21	83	32	77	21	75	20	73						
PSU 230055	1	AJS 160053	93	100	112	78	88	95			1.57	15.3	1.32	10.2	30.8	49	75		14.4	16.0	-3.8	19.5	17	32								
HERMIEN		PSU 190020	68	66	44	21	26	39			70	95	45	79	48	102	21	122	23	103	35	81	23	98	22	100						

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas								
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lewendh.	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis Prod.	Marm					
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde																						
			Rasgemiddeld: Koei gemiddeld:							1.15 1.16	15.1 100	15.1 100	0.44 0.43	6.3 100	29.3 28.7	25 99	108 102	-82 -79	13.2 12.9	-1.1 -0.9	-5.5 100	24.4 100	18 18	31 99	-0.08 99	0.1 -0.1	-0.65 -0.7					
			>125	75 - 125	<75	Ingekleurde EBVi		90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100					
PSU 230057		AJS 160053	75	109	107	79	94	93			3.13	19.5	1.39	8.6	33.9	47	21		16.4	18.7	-5.5	14.7	16	26								
HANLIE		PSU 180073	67	64	44	18	22	36			69	78	45	77	48	105	18	121	84	21	30	78	14	100	39	86	21	96	20	96		
PSU 230060		AJS 160053	112	87	115	85	90	96			0.02	8.8	0.87	11.2	20.0	41	-10		12.6	20.6	-4.8	13.3	10	16								
HERMINA		PSU 170045	65	65	46	18	24	38			67	112	46	90	50	89	18	115	18	78	21	35	76	14	97	40	84	21	89	20	88	
PSU 230063		AJS 160053	87	90	102	92	91	79			2.14	10.1	1.09	6.8	16.3	34	-41		8.5	14.3	-4.6	16.3	5	7								
HENRIETTA		PSU 170041	65	65	46	18	22	37			67	89	46	85	49	85	18	108	18	72	21	30	83	14	96	40	88	21	82	20	80	
PSU 240001	1	AJS 200041	80	108	96	86	94	89			2.87	18.9	0.61	5.1	32.0	40	70		12.2	9.1	-4.9	22.1	19	26		-0.28	-1.6					
INGRID		PSU 210096	68	48	35	17	23	31			70	81	39	96	42	103	17	114	24	93	26	33	89	13	97	33	97	26	100	26	96	
PSU 240002	1	AJS 200041	91	99	99	92	93	89			1.90	14.9	0.66	5.8	27.2	34	44		8.9	7.6	-4.4	23.7	14	18		-0.39	-3.1					
INIKA		PSU 210086	68	49	36	17	23	31			70	92	39	95	42	98	17	108	24	88	26	33	90	13	95	33	99	26	94	26	89	
PSU 240005	1	AJS 200041	100	96	99	89	93	90			1.15	13.3	0.44	6.1	25.7	37	55		10.3	8.4	-4.6	23.7	16	21		-0.35	-2.4					
INKA		PSU 210094	68	49	36	17	23	31			70	100	39	100	42	96	17	111	24	90	26	33	89	13	96	33	99	26	96	26	92	
PSU 240009	2	AJS 200041	72	114	103	74	107	95			3.48	22.1	0.88	7.4	38.4	53	89		13.2	3.0	-7.6	23.5	21	31								
INESSA		PSU 200054	68	49	41	18	23	32			70	74	42	89	41	110	18	126	23	97	26	32	95	14	109	34	99	26	103	25	100	
PSU 240010	2	AJS 200041	83	111	103	93	100	102			2.66	20.5	0.34	7.3	35.8	32	106		15.2	4.9	-6.0	25.9	24	36								
IONNA		PSU 200057	68	49	42	18	23	33			70	83	43	102	41	107	18	107	23	100	26	32	93	14	102	33	102	26	107	25	104	
PSU 240011		AJS 200041	103	96	103	87	98	94			1.03	13.0	-0.12	7.2	22.9	40	22		13.5	15.9	-6.4	24.4	17	21		-0.51	-3.4					
IRA		PSU 190109	67	43	41	17	18	29			69	101	41	113	33	93	17	113	23	84	24	24	81	13	104	31	100	25	98	24	92	
PSU 240013	1	AJS 200041	78	116	99	80	94	96			3.00	23.0	0.57	5.8	40.7	47	102		16.2	14.3	-5.1	22.6	24	36		-0.15	0.2					
IRATI		PSU 210095	68	49	37	17	23	32			70	80	39	97	42	113	17	120	24	99	26	33	83	13	98	34	97	26	107	26	104	
PSU 240015		AJS 200041	90	97	96	90	97	85			2.05	13.5	0.29	5.0	22.1	36	6		11.5	14.5	-6.1	24.5	14	17		-0.58	-4.3					
IRINA		PSU 190110	67	43	41	17	18	29			69	90	41	104	32	92	17	110	23	81	24	24	82	13	103	31	100	25	94	24	88	
PSU 240016	2	AJS 200041	95	103	113	80	100	103			1.52	16.6	0.69	10.6	32.0	47	125		17.7	7.2	-6.2	25.3	27	42								
IRIS		PSU 200059	68	49	42	19	23	33			70	96	43	94	41	103	19	120	23	103	26	32	91	14	103	34	101	26	112	25	109	
PSU 240018		PSU 170006	89	90	108	97	97	87			2.02	10.1	0.81	8.8	17.8	29	18		11.3	9.2	-5.6	22.2	12	20								
IRMA		PSU 170049	69	47	43	12	16	28			71	90	43	91	38	87	12	103	11	83	13	96	22	88	9	100	32	97	13	92	12	91
PSU 240019		PSU 170006	101	82	108	99	101	86			1.01	6.0	0.67	8.7	12.0	26	5		9.7	2.0	-6.0	21.8	10	16								
ISABEL		PSU 180065	68	45	41	12	16	28			70	102	41	94	38	80	12	101	11	81	13	93	22	96	9	102	32	96	13	89	12	87
PSU 240024	2	AJS 200041	90	109	108	85	97	104			2.03	19.7	0.60	9.0	37.1	42	115		16.4	6.9	-5.4	24.1	26	39								
ILZE		PSU 200056	68	49	40	18	23	32			70	90	41	96	41	109	18	115	23	101	26	32	91	14	100	33	100	26	109	25	107	
PSU 240026		PSU 170006	83	95	117	92	101	95			2.45	12.5	1.29	11.9	22.8	33	40		14.2	6.6	-6.3	21.0	16	27								
INEKE		PSU 180073	63	45	41	12	14	27			65	86	41	80	38	93	12	108	11	88	13	102	19	91	9	104	31	95	13	97	12	96
PSU 240036	2	AJS 200041	92	102	107	93	107	102			1.78	16.3	0.67	8.6	30.9	33	92		13.5	2.7	-7.7	24.1	21	32								
JULIA		PSU 190032	68	50	43	22	24	34			70	93	43	94	42	102	22	107	23	97	26	32	96	15	110	34	100	26	104	25	101	
PSU 240040		AJS 200041	83	108	107	85	99	98			2.60	19.1	0.66	8.4	32.6	42	35		15.1	15.3	-6.6	19.7	19	25		-0.46	-2.7					
JOANNE		PSU 150033	67	45	44	21	20	31			69	84	46	95	37	104	21	115	23	87	24	26	82	14	105	35	93	25	101	24	95	
PSU 240042	2	AJS 200041	88	107	103	89	99	99			2.15	18.8	0.50	7.1	34.0	37	100		14.4	4.9	-5.8	24.6	23	35								
JESSICA		PSU 190033	68	50	44	22	24	34			70	89	44	98	41	105	22	111	23	99	26	32	93	15	101	34	100	26	106	25	103	
PSU 240045		AJS 200041	84	104	98	91	100	91			2.57	17.0	0.29	5.7	27.5	35	2		11.0	13.5	-6.7	21.4	14	15		-0.59	-4.5					
JANELLE		PSU 150032	67	46	46	21	20	32			69	84	46	98	38	98	21	109	23	81	24	26	84	13	105	35	95	25	93	24	87	

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei			Seleksie Waardes (SW / Akk)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																
ID	% Inteling	Pa ID	Kalw.	Kalf	Melk	Koei	Koei	Koei	Groei	Prod.	Gebnte	Speen	Gebnte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer-	Skrotum	Vers	Koei	Lank-	Hoogte	Lengte	Uitsl%	RVleis	Marm													
Dier naam		Ma ID	Gmak	Groei		Onderh	Vrugb.	Wrde	Wrde	Wrde	gewig	gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig		omset		Vrugb.	Vrugb.	lewendh.																		
Rasgemiddeld:											1.15	15.1	0.44	6.3	29.3	25	108	-82	13.2	-1.1	-5.5	24.4	18	31	-0.08	0.1	-0.65													
Koei gemiddeld:											1.16	100	14.9	100	0.43	100	6.3	100	28.7	99	25	100	102	99	-79	99	12.9	99	-0.9	100	-5.5	100	18	99	30	99	-0.1	99	-0.7	99
Ingekleurde EBVi											90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100										
PSU 240049		AJS 200041	93	101	99	87	99	92			1.84	15.4	-0.05	5.9	25.3	39	20		13.3	14.1	-6.5	22.8	17	21	-0.52	-3.5	-2.19													
JENNY		PSU 160011	67	46	46	17	20	31			69	92	46	101	35	96	17	113	23	84	24	100	26	83	13	104	35	98	25	98	24	92	13	83	13	87	12	83		
PSU 240050	3	AJS 200041	91	107	104	94	104	103			1.94	18.6	0.64	7.4	36.4	32	138		13.8	-2.1	-6.5	28.6	23	36																
JUDITH		PSU 180003	68	51	46	18	26	35			70	91	51	107	44	108	18	106	25	106	28	101	35	101	16	104	36	106	28	106	27	104								
PSU 240051		AJS 200041	71	110	88	95	92	84			4.11	20.1	0.50	2.6	30.2	31	-22		8.0	20.1	-5.3	19.9	9	8	-0.68	-5.7	-2.32													
JERSEY		PSU 150034	67	46	46	17	20	31			69	67	46	110	36	101	17	105	23	76	24	89	26	76	13	99	35	93	25	88	24	81	13	76	13	80	12	81		
PSU 240053	4	AJS 200041	95	100	115	95	85	102			1.54	15.1	0.84	11.2	31.8	30	182		11.7	-0.3	-1.6	28.2	28	43																
JAMILA		AJS 140006	69	54	49	24	28	38			71	96	54	100	47	103	24	105	27	114	30	97	37	99	18	84	41	106	31	112	30	110								
PSU 240060	5	AJS 200041	78	113	92	85	93	90			3.07	21.7	0.36	3.9	39.0	42	170		11.0	-5.9	-3.1	24.9	25	39																
JASMINE		AJS 140010	69	53	48	21	25	36			71	79	53	113	46	111	21	115	26	111	30	95	33	105	17	90	40	101	31	109	29	107								

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groe Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groe Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★								
1	PSU 220002 GABRIEL	JRE 180058	AJS 190011	6.1	10072	10271	9845	11525	8526	10141	10220	10037	
2	PSU 230008 HAYES	AJS 200041	JRE 160053	1.3	9270	11566	10147	8520	8426	10339			
					★★★★☆								
1	AJS 200041 LEGACY 22 STE	JRE 130156	AJS 120039	4.2	8480	11573	9659	8735	9136	9750	10925	9945	
2	PSU 170006 BULLETJIE	AJS 140026	AJS 140006	4.8	7579	10074	11051	10424	9628	9444			
3	PSU 220030 GARY	AJS 160053	PSU 160005	2.5	9670	10467	10148	8420	9028	9540			
4	PSU 230005 HUDSON	AJS 200041	PSU 160005	2.5	10069	10465	10147	8818	9524	9938			
					★★★								
1	PSU 230058 HENRY	AJS 160053	AJS 190011	0.7	8469	10267	9745	10526	7928	8941			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

IDNaam		Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★★								
1	PSU 190037 DORITHY	PSU 160001	PSU 150025	0.0	8373	10167	12364	11640	11234	11549			
2	PSU 200056 ELRI	PSU 160001	PSU 170047	0.0	9170	10665	11956	8329	10332	11044			
					★★★★								
1	AJS 140006 UNICE 28STE	JRE 090099	AJS 080017	1.2	9185	9579	13079	10448	7850	10662	11821	10854	
2	AJS 190011 FAIRMAID 9 DE	JRE 160162	JRE 100121	1.5	10279	9376	11269	13746	7639	10855	9620	10448	
3	CN 180094 DELIGHT 1894	AJS 140058	CN 100055	1.2	10979	9475	10565	10222	9640	10150	10125	10045	
4	CN 200042 UNO 2042	CN 170056	CN 150013	1.6	10178	10976	9669	9344	8839	10155	11125	10249	
5	PSU 160005 ANSA	CN 130050	AJS 140004	2.1	10681	9870	10275	9437	9940	10053	10221	9947	
6	PSU 180003 CINDERELLA	AJS 140026	JRE 100107	2.7	10077	9872	11272	10232	11741	10953			
7	PSU 190020 DRIETJIE	PSU 160001	PSU 160018	0.0	9073	10669	12267	6638	9634	10450			
8	PSU 190032 DEMI	PSU 160001	PSU 150024	0.0	8973	9767	11565	9940	12334	10649			
9	PSU 190033 DESRE	PSU 160001	PSU 150033	0.0	9874	9768	11165	9140	10734	10150			
10	PSU 190040 DANELLE	PSU 160001	PSU 150036	0.0	8273	10667	11564	7740	10734	10149			
11	PSU 200051 ELMIE	PSU 160001	PSU 170048	0.0	9871	9866	11459	9129	11032	10545			
12	PSU 200057 ELSA	PSU 160001	PSU 170053	0.0	9471	9966	11560	10029	10832	10745			
13	PSU 200059 ELANA	PSU 160001	PSU 160015	0.0	9372	10067	12661	7330	10933	10746			
14	PSU 210023 FABULOUS	TZ 170062	CN 180094	2.2	9573	10057	11149	9922	9238	10342	10522	10338	
15	PSU 210028 FRED A	PSU 170002	JRE 160138	2.6	10668	10862	9942	9719	9733	10840			
16	PSU 230004 HATTIE	AJS 200041	AJS 140006	4.5	7569	11367	10949	9324	8628	10141			
17	PSU 230006 HARRIET	AJS 200041	PSU 180003	2.9	9568	10565	10546	9518	10426	10438			
18	PSU 230024 HAILEY	AJS 200041	PSU 190032	1.6	9064	10465	10643	9422	10724	10238			
19	PSU 230037 HOPE	AJS 160053	PSU 200048	0.8	8567	11265	10742	9418	9524	10537			
20	PSU 230038 HELEN	AJS 160053	PSU 200056	0.8	8667	10965	10940	8418	9124	10037			
					★★★★								
1	PSU 190036 DALIKA	PSU 160001	PSU 150032	0.0	10072	9668	10166	9640	11232	9749			
2	PSU 200054 ELIDA	PSU 160001	PSU 160019	0.0	8470	9865	11958	6229	12232	9545			
3	PSU 200060 ELDENE	PSU 160001	PSU 160017	0.0	11371	8867	10161	9729	10132	9446			
4	PSU 210025 FLORY	PSU 170002	AJS 130074	2.5	10466	10163	9246	9323	8828	9240			
5	PSU 210095 FLORA	AJS 160053	PSU 170045	0.0	8370	11065	10546	7318	9631	9540			
6	PSU 210109 FATIMATA	PSU 170002	PSU 160011	0.0	10766	9059	9844	9216	10428	9037			
7	PSU 210112 FARIHA	PSU 170002	PSU 150035	0.0	9361	9858	10139	9316	10119	9232			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID Gesorteer op ID			Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Gebrte Gemak Wrde Akk		Kalf Groei Wrde Akk		Melk Wrde Akk		Onderh. Wrde Akk		Vrugb. Wrde Akk		Koei Wrde Akk		Groei Wrde Akk		Prod Wrde Akk		
						★★★★																
8	PSU 220009	GRETA	AJS 160053	PSU 190027	0.8	73	67	116	66	104	42	77	18	97	24	97	37					
9	PSU 220016	GIANNI	AJS 160053	PSU 160015	0.0	74	68	112	66	104	48	69	21	94	24	91	39					
10	PSU 220029	GEILA	PSU 170006	PSU 190004	3.8	69	67	108	65	102	37	99	14	85	18	90	33					
11	PSU 220041	GIZELLA	AJS 160053	PSU 160020	0.0	88	67	103	65	102	44	86	19	94	22	92	37					
12	PSU 220050	GALEA	AJS 160053	PSU 150029	0.0	71	68	108	66	110	45	81	18	93	22	92	37					
13	PSU 230002	HAZEL	AJS 200041	PSU 200019	2.5	93	68	103	65	97	41	97	18	98	24	95	37					
14	PSU 230003	HELANA	AJS 200041	PSU 200083	1.6	91	67	95	64	100	41	99	19	101	22	90	36					
15	PSU 230011	HARPER	AJS 200041	PSU 190033	1.6	99	68	95	65	106	44	95	22	98	24	96	38					
16	PSU 230016	HOPE	AJS 200041	PSU 190036	1.6	103	68	96	65	102	44	95	22	101	23	97	38					
17	PSU 230018	HELEN	AJS 200041	PSU 190035	1.6	82	68	102	65	97	44	99	22	102	24	90	38					
18	PSU 230019	HONEY	AJS 200041	PSU 160011	0.0	106	67	92	63	103	46	90	17	99	20	93	35					
19	PSU 230020	HADLEY	AJS 200041	PSU 150032	0.0	91	67	99	63	101	46	93	21	100	20	91	36					
20	PSU 230021	HENRIETTA	AJS 200041	AJS 140001	3.1	87	69	111	67	94	49	82	20	80	28	90	40					
21	PSU 230023	HEATHER	AJS 200041	AJS 140010	4.6	75	67	116	66	92	48	87	21	92	25	92	39					
22	PSU 230035	HONEY	AJS 160053	PSU 200051	0.8	91	67	103	65	106	41	87	18	95	24	97	37					
23	PSU 230041	HAVANA	AJS 160053	CN 180094	2.8	95	69	102	67	102	43	92	17	88	28	95	39					
24	PSU 230042	HELENA	AJS 160053	PSU 200060	0.8	94	67	102	65	98	42	90	18	91	24	92	37					
25	PSU 230055	HERMIEN	AJS 160053	PSU 190020	0.8	93	68	100	66	112	44	78	21	88	26	95	39					
26	PSU 230057	HANLIE	AJS 160053	PSU 180073	0.0	75	67	109	64	107	44	79	18	94	22	93	36					
27	PSU 230060	HERMINA	AJS 160053	PSU 170045	0.0	112	65	87	65	115	46	85	18	90	24	96	38					
						★★★																
1	AJS 130074	JUVENILE 21STE	JRE 090099	AJS 020015	1.5	98	84	103	78	88	77	97	43	78	49	87	60	101	23	88	53	
2	AJS 140001	SENIORITA 71STE	JRE 090099	AJS 060013	1.8	95	84	101	79	94	80	77	40	68	47	80	60	104	21	83	52	
3	PSU 190035	DOREEN	PSU 160001	PSU 150026	0.0	79	74	99	68	97	66	100	40	113	34	89	50					
4	PSU 200019	EMMA	AJS 140026	AJS 100006	1.9	89	72	96	69	92	60	103	32	104	36	87	48					
5	PSU 200083	ELISHA	AJS 140026	PSU 160020	0.0	104	69	74	65	106	57	106	27	112	32	84	44					
6	PSU 210027	FLORINA	PSU 170002	AJS 140001	3.9	76	68	115	63	85	47	84	19	85	34	84	41					
7	PSU 210084	FIANNA	AJS 160053	PSU 180073	0.0	76	67	106	64	105	44	77	18	94	22	88	36					
8	PSU 210086	FINA	AJS 160053	PSU 180069	0.0	109	70	77	64	105	44	96	18	95	31	82	40					
9	PSU 210089	FINLEY	AJS 160053	PSU 180077	0.0	96	68	88	63	101	37	89	18	96	31	81	38					
10	PSU 210094	FRADEL	AJS 160053	PSU 180065	0.0	106	70	85	64	99	44	92	18	96	31	83	40					
11	PSU 210096	FORTUNE	AJS 160053	PSU 180072	0.0	87	69	93	64	101	41	86	18	97	31	81	39					
12	PSU 210098	FINN	AJS 160053	PSU 170053	0.0	104	68	90	65	103	46	90	20	93	23	89	38					

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteiing	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★								
13	PSU 210100 FLORENCE	AJS 160053	PSU 160018	0.0	69 68	108 66	102 47	72 20	90 24	83 38			
14	PSU 210117 FENDI	PSU 170002	PSU 150026	0.0	112 64	80 60	99 44	104 20	102 20	85 35			
15	PSU 220005 GEORGIA	AJS 160053	PSU 180072	0.0	90 66	96 64	102 41	86 18	94 24	86 37			
16	PSU 220014 GRAYSON	AJS 160053	PSU 160018	0.0	87 68	93 66	108 47	81 20	89 24	83 38			
17	PSU 220015 GINA	AJS 160053	PSU 170045	0.0	102 67	90 65	109 46	83 18	91 24	89 38			
18	PSU 220020 GREY	AJS 160053	PSU 170041	0.0	79 68	99 65	99 46	85 18	93 22	81 37			
19	PSU 220036 GEEGEE	AJS 160053	AJS 140001	5.7	90 69	105 68	95 49	81 20	74 28	85 41			
20	PSU 220039 GABIELLE	AJS 160053	PSU 150026	0.0	85 68	99 65	95 46	92 21	95 24	84 38			
21	PSU 220051 GERUSHA	AJS 160053	PSU 150032	0.0	87 66	101 65	98 46	85 21	95 23	87 38			
22	PSU 230013 HEIDI	AJS 200041	PSU 150026	0.0	81 67	104 63	92 46	93 21	100 20	86 36			
23	PSU 230043 HETTIE	AJS 160053	PSU 190109	0.0	110 66	85 64	105 41	88 18	92 22	87 36			
24	PSU 230046 HEIDI	AJS 160053	PSU 180065	0.0	94 67	92 64	98 44	92 18	93 24	82 37			
25	PSU 230048 HANNA	AJS 160053	PSU 160015	0.0	88 68	93 66	108 48	81 21	92 24	84 39			
26	PSU 230052 HANNEKE	AJS 160053	PSU 170049	0.0	91 68	91 65	101 46	91 18	89 24	81 38			
					★★★								
1	PSU 210107 FIA	AJS 160053	PSU 180075	0.0	98 66	89 63	93 37	88 18	97 31	78 38			
2	PSU 220007 GABRIELA	AJS 160053	PSU 190108	0.0	75 65	99 63	96 37	89 18	92 22	78 35			
3	PSU 220025 GRETTA	AJS 160053	PSU 160006	0.0	81 64	97 65	95 45	89 18	92 22	79 37			
4	PSU 230007 HANNA	AJS 200041	PSU 150034	0.0	81 67	96 63	94 46	99 17	92 20	79 35			
5	PSU 230054 HILDA	AJS 160053	PSU 160013	0.0	104 68	85 65	96 47	96 18	86 23	79 37			
6	PSU 230063 HENRIETTA	AJS 160053	PSU 170041	0.0	87 65	90 65	102 46	92 18	91 22	79 37			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
					★★★★								
1	PSU 240017 IZAK	AJS 200041	AJS 190011	2.0	94 70	103 52	104 44	112 23	84 24	103 35			
2	PSU 240030 JADE	AJS 200041	PSU 210023	4.0	89 68	108 46	103 38	93 15	92 24	100 31			
3	PSU 240055 JOEY	AJS 200041	PSU 210028	4.1	99 67	109 47	99 35	92 13	94 22	103 30			
					★★★★☆								
1	PSU 240008 IRVIN	AJS 200041	CN 180094	4.3	100 70	102 52	102 43	94 14	94 24	99 33			
2	PSU 240032 JULIAN	AJS 200041	PSU 210027	2.8	79 67	115 48	90 37	85 14	88 22	91 30			
3	PSU 240048 JESSIE	AJS 200041	PSU 160005	2.5	100 69	103 50	101 47	90 18	95 24	99 34			
					★★★								
1	PSU 240043 JORDAN	AJS 200041	AJS 140001	3.1	97 69	103 54	98 49	82 20	80 28	89 37			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Verse jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	
Gesorteer op ID					★★★★								
1	PSU 240010 IONNA	AJS 200041	PSU 200057	1.6	83 68	111 49	103 42	93 18	100 23	102 33			
2	PSU 240016 IRIS	AJS 200041	PSU 200059	1.6	95 68	103 49	113 42	80 19	100 23	103 33			
3	PSU 240024 ILZE	AJS 200041	PSU 200056	1.6	90 68	109 49	108 40	85 18	97 23	104 32			
4	PSU 240036 JULIA	AJS 200041	PSU 190032	1.6	92 68	102 50	107 43	93 22	107 24	102 34			
5	PSU 240050 JUDITH	AJS 200041	PSU 180003	2.9	91 68	107 51	104 46	94 18	104 26	103 35			
6	PSU 240053 JAMILA	AJS 200041	AJS 140006	4.5	95 69	100 54	115 49	95 24	85 28	102 38			
					★★★★☆								
1	PSU 240005 INKA	AJS 200041	PSU 210094	1.0	100 68	96 49	99 36	89 17	93 23	90 31			
2	PSU 240009 INESSA	AJS 200041	PSU 200054	1.6	72 68	114 49	103 41	74 18	107 23	95 32			
3	PSU 240011 IRA	AJS 200041	PSU 190109	0.0	103 67	96 43	103 41	87 17	98 18	94 29			
4	PSU 240013 IRATI	AJS 200041	PSU 210095	1.0	78 68	116 49	99 37	80 17	94 23	96 32			
5	PSU 240026 INEKE	PSU 170006	PSU 180073	0.0	83 63	95 45	117 41	92 12	101 14	95 27			
6	PSU 240040 JOANNE	AJS 200041	PSU 150033	0.0	83 67	108 45	107 44	85 21	99 20	98 31			
7	PSU 240042 JESSICA	AJS 200041	PSU 190033	1.6	88 68	107 50	103 44	89 22	99 24	99 34			
8	PSU 240045 JANELLE	AJS 200041	PSU 150032	0.0	84 67	104 46	98 46	91 21	100 20	91 32			
9	PSU 240049 JENNY	AJS 200041	PSU 160011	0.0	93 67	101 46	99 46	87 17	99 20	92 31			
10	PSU 240060 JASMINE	AJS 200041	AJS 140010	4.6	78 69	113 53	92 48	85 21	93 25	90 36			
					★★★								
1	PSU 240001 INGRID	AJS 200041	PSU 210096	1.0	80 68	108 48	96 35	86 17	94 23	89 31			
2	PSU 240002 INIKA	AJS 200041	PSU 210086	1.0	91 68	99 49	99 36	92 17	93 23	89 31			
3	PSU 240015 IRINA	AJS 200041	PSU 190110	0.0	90 67	97 43	96 41	90 17	97 18	85 29			
4	PSU 240018 IRMA	PSU 170006	PSU 170049	0.0	89 69	90 47	108 43	97 12	97 16	87 28			
5	PSU 240019 ISABEL	PSU 170006	PSU 180065	0.0	101 68	82 45	108 41	99 12	101 16	86 28			
6	PSU 240051 JERSEY	AJS 200041	PSU 150034	0.0	71 67	110 46	88 46	95 17	92 20	84 31			

