



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

MNR. D.J. DAVID JEAN DU PLESSIS

KKM : DP



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 139

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting Eienskap		Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 1




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 25



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 40



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.22	0.40	0.10	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	0.06	0.02	0.08	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.28	0.49	0.15	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.05	0.10	0.01	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	0.02	0.07	0.00	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	-0.18	0.60	-0.65	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	0.20	1.89	-1.00	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	1.17	1.91	0.65	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	-1.61	-2.38	-1.15	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	-0.20	-0.27	-0.15	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	0.32	1.72	-0.39	2.81	4.45	2.23
SIP	100.4	101.0	100.0	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	3.81	4.26	3.54	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	139	52	87	125905	45967	79938


Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	96.9	98.7	95.9
Speengewig Maternaal	101.1	100.3	101.7
Liggaamsgewig	98.2	99.5	97.4
Skoonvaggewig	100.7	104.3	98.6
Veseldikte	102.6	103.3	102.1
Stapellengte	98.2	100.3	97.0
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	101.4	99.5	102.8
Inter-lam Periode	97.3	94.8	99.0
Lammers Gespeen	92.2	89.3	94.0
Totale Gewig Gespeen	94.4	93.5	94.9
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	95.9	98.2	94.7
SIP	100.4	101.0	100.0
Inteling			
Inteling (%)	3.81	4.26	3.54
Aantal Diere			
Aantal diere	139	52	87

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




Genetiese Tendense: Ras en Kudde

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019																20	0.32	3	-0.24		
2020	21	0.23	0.34									6	1.35	3	0.77	7	1.12	6	0.38		
2021	15	-0.29	-0.25									4	-2.54	3	1.64	5	-1.56	4	-0.55		
2023	37	0.13	0.18	29	0.54	18	-0.02	18	-0.20	30	-1.68	7	-6.17			7	-0.58	7	-0.18	18	1.15
2024	65	0.23	0.26	28	0.50	28	-0.02	28	-0.26	28	-2.12									28	1.14
2025	37	0.49	-0.25	22	0.45	21	0.20	21	0.47	21	2.62									21	0.66

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	124	89
Bekende moeders	124	89

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2010 - 2025	3.92	0.23
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder				
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			Dir	Mat							OPI	Gelam			
			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe		
		Aktiewe rasgemiddeld:						101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
CR 18 0306 82351842	2.93	SD 15 0015 CR 16 0201	236	2	138	2	107	4.70	103	0.98 97 104	0.36 84 108	1.66 96 107	0.01 95 99	-0.76 97 90	-3.08 97 91	-2.14 69 90	-0.31 69 93	91	4	2	
CR 21 0189 91829929	2.62	CR 18 0157 CR 19 0219	125	2	81	2	109	2.19	99	1.24 96 107	-0.68 80 86	1.24 94 104	0.44 93 125	0.81 96 115	6.15 94 115	-8.21 63 67	-1.13 63 83	84	2	5	
CR 21 0410 92992478	4.23	CR 20 0103 CR 18 0317	39	1	31	1	105	3.86	102	0.06 89 96	-0.47 64 90	0.01 88 97	0.29 86 116	-0.44 92 95	-0.67 89 97	-1.50 48 93	-0.70 47 88	115	4	11	
CR 22 0082 93694784	5.65	CR 20 0025 CR 18 0021	94	1	43	1	105	9.19	111	2.34 94 117	-0.16 69 97	3.45 90 119	0.28 89 115	0.08 94 103	3.51 91 108	-2.41 52 89	-0.20 52 94	135	7	14	
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							107 4	5.0	104	1.16	-0.24	1.59	0.26	-0.08	1.48	-3.56	-0.59				

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen		TWW	Moeder OPI	Gelam
						EBV	Indeks	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Indeks Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
CR 23 0411 97978977	6.94	CR 21 0410	CR 20 0374	9	104	6.32	106	0.66 69	-0.26 49	0.88 102	0.24 66	-0.81 76	-1.91 94		-0.75 38	-0.53 96	129	4	
CR 24 0085 99624074	8.89	CR 22 0082	CR 20 0231	3	106	9.69	111	1.08 71	0.70 51	2.74 114	0.06 67	-0.59 77	2.25 93	2.25 105	0.81 37	0.57 101	136	5	
DP 24 0003 109440248	16.67	CR 18 0306	DP 20 0006	1	107	7.26	107	1.52 71	-0.08 55	0.44 98	0.14 67	-1.40 75	-3.27 81	-3.27 90	1.28 45	-0.23 103	124	3	
DP 24 0016 109440263	1.89	CR 18 0306	DP 19 0070	3	101	2.37	99	0.39 68	0.48 52	0.45 110	0.07 63	-0.17 73	3.55 100	3.55 108	-0.85 35	-0.05 95	112	3	
DP 24 0021 109440271	1.89	CR 18 0306	DP 19 0058	6	99	0.15	96	-0.08 67	0.49 52	-0.04 110	0.03 62	0.08 73	-4.66 103	-4.66 87	-0.85 35	-0.05 95	111	3	
DP 24 0023 109440289	1.89	CR 18 0306	DP 19 0066	7	98	0.04	95	-0.21 66	0.77 51	0.48 116	-0.17 62	-0.55 71	-3.67 94	-3.67 89	-0.85 35	-0.05 95	112	4	
DP 24 0027 109440297	1.89	CR 18 0306	DP 19 0071	4	100	1.13	97	0.38 63	0.28 51	0.63 106	-0.02 62	-0.13 51	-2.67 100	-2.67 92	-0.85 35	-0.05 95	103	4	
DP 24 0029 109440305	15.52	CR 18 0306	DP 19 0001	2	103	3.53	101	0.60 68	0.11 54	1.98 102	0.05 66	0.18 74	-3.34 105	-3.34 90	0.01 45	-0.03 98	100	2	
DP 24 0030 109440313	1.89	CR 18 0306	DP 19 0062	5	100	0.62	96	-0.60 66	-0.32 51	-1.88 93	0.24 62	0.00 72	2.11 102	2.11 104	-0.85 35	-0.05 95	127	4	
DP 24 0037 109440339	1.89	CR 18 0306	DP 19 0050	9	95	-2.70	91	-0.50 67	0.22 51	0.46 105	-0.19 63	0.12 73	-6.54 104	-6.54 82	-0.85 35	-0.05 95	102	3	
DP 24 0038 109440347	1.89	CR 18 0306	DP 19 0050	8	97	-1.08	94	-0.69 67	0.24 51	0.90 105	-0.14 63	0.11 73	-0.26 104	-0.26 98	-0.85 35	-0.05 95	102	3	
DP 25 2505 113963839	1.89	CR 21 0189	DP 19 0062	7	99	-0.07	95	0.38 66	-0.82 49	-1.03 83	0.44 62	1.06 72	8.12 119	8.12 120	-3.88 31	-0.46 84	127	4	
DP 25 2508 113963862	1.89	CR 21 0189	DP 19 0066	3	107	5.82	105	2.35 66	0.06 49	3.61 101	0.17 61	0.36 72	5.21 108	5.21 112	-3.88 31	-0.46 84	112	4	
DP 25 2509 113963870	3.42	CR 21 0189	DP 20 0032	12	95	-3.16	90	1.16 70	0.30 53	0.73 106	0.05 66	1.19 75	6.34 121	6.34 115	-4.95 40	-0.28 80	108	3	
DP 25 2511 113975593	6.32	CR 21 0189	DP 23 0048	13	93	-3.92	89	-0.43 67	-0.20 48	-0.17 96	0.02 65	0.47 75	2.92 110	2.92 106	-4.95 37	-0.66 80	87	1	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
DP 25 2518 113963920	9.95	CR 21 0189	DP 20 0006	1	111	8.51	109	1.97 69 113	-0.54 53 88	2.59 64 113	0.45 66 126	0.20 70 105	2.45 65 105	-1.76 43 92	-0.64 43 89	124	3
DP 25 2525 113963946	2.21	CR 21 0189	DP 21 0030	11	96	-2.02	92	-0.33 66 92	-0.07 49 98	-0.31 63 95	0.01 60 99	0.05 71 103	-2.92 66 91	-3.88 31 84	-0.46 31 91	105	3
DP 25 2527 113963953	1.89	CR 21 0189	DP 19 0059	10	97	-1.01	94	-0.37 67 91	0.20 50 104	0.05 65 97	0.01 63 99	-0.06 73 101	-5.87 68 83	-3.88 31 84	-0.46 31 91	131	3
DP 25 2531 113963961	1.89	CR 21 0189	DP 19 0058	8	98	-0.52	95	0.00 67 95	-0.14 50 97	-1.04 65 90	0.25 62 113	0.34 72 107	-1.78 67 94	-3.88 31 84	-0.46 31 91	111	3
DP 25 2532 113963979	1.89	CR 21 0189	DP 19 0040	6	100	0.55	96	0.33 65 98	-0.39 48 92	1.11 63 104	0.17 61 108	0.68 72 113	1.26 66 102	-3.88 31 84	-0.46 31 91	92	3
DP 25 2534 113963995	7.12	CR 21 0189	DP 23 0032	4	101	1.99	99	0.67 68 101	-0.57 49 88	-0.44 68 94	0.44 66 125	0.57 75 111	7.70 70 119	-4.59 38 81	-0.64 38 89	88	1
DP 25 2535 113964001	6.32	CR 21 0189	DP 23 0045	5	100	1.10	97	0.34 67 98	-0.02 49 99	1.49 67 106	0.04 66 100	-0.05 75 101	0.23 69 99	-4.50 37 81	-0.64 37 89	87	1
DP 25 2536 113964019	1.89	CR 21 0189	DP 19 0070	9	98	-0.79	94	0.41 67 99	-0.14 50 97	-0.37 65 94	0.34 63 119	1.12 73 120	6.27 67 115	-3.88 31 84	-0.46 31 91	112	3
DP 25 2540 113964027	3.68	CR 21 0189	DP 20 0028	2	108	6.27	106	1.95 69 113	-0.15 53 97	1.36 67 105	0.25 65 114	-0.03 74 102	7.63 69 119	-3.92 40 84	-0.06 39 96	95	3
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					101	1.7	98	0.46	0.01	0.61	0.12	0.11	0.80	-2.35	-0.28		
Aantal jong ramme in kudde:					24												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid						Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW		OPI	Kere gelam					
			OPI	Kere gelam	Nageslag gespeen	1ste		2de	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV				Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27											
DP 20 0006 93838233	6.13	SD 15 0015 CR 15 0080	89	3	8	1				1.58 78 110	-0.27 70 94							4.69 58 116	-0.16 58 95	124	3							
DP 20 0028 93841062	2.58	CR 17 0101 CR 13 0152	143	6	4					0.26 74 97	0.61 68 113							0.36 48 100	1.01 48 109	95	3							
DP 20 0032 93841096	2.12	CR 17 0101 CR 13 0184	119	4	5					0.63 75 101	0.78 69 116							-1.70 48 92	0.57 48 104	108	3							
DP 21 0006 93840932	1.93	J 19 0317 CR 15 0293	89	3	5	1				-0.65 75 89	-0.92 66 81							0.68 41 101	-0.87 40 86	109	2							
DP 21 0042 93840973	1.95	CR 18 0294 CR 16 0409	86	3	3					0.15 70 96	-0.66 60 86							-8.38 44 67	-0.55 44 90	106	3							
DP 21 0047 93841385	2.31	CR 18 0294 CR 15 0043			5					-0.74 74 88	-0.98 65 79							0.83 43 101	-0.02 43 97	108	2							
DP 23 0006 101256865	1.89	CR 18 0306 DP 19 0067	88	2	1		95	-1.48	93	-0.60 66 89	-0.32 54 93	-0.37 63 94	-0.07 62 94	-0.08 70 101	-2.34 65 93	-0.84 38 95	-0.06 37 96	88	1	8								
DP 23 0021 101256980	4.44	CR 18 0306 DP 21 0006	109	2	2		102	3.64	101	1.08 72 105	-0.70 61 85	0.57 69 100	0.20 67 110	-0.26 76 98	-0.51 71 97	0.45 42 100	-0.41 42 92	90	1	4								
DP 23 0022 101257004	16.67	CR 18 0306 DP 20 0006	124	3	1		111	9.26	111	1.68 72 111	-0.47 59 90	1.67 69 107	0.25 67 114	-0.99 75 87	-2.90 71 91	0.66 47 101	-0.32 47 93	87	1	1								
DP 23 0032 101257046	3.76	CR 18 0306 DP 20 0025	84	1	1		102	4.30	102	0.97 70 104	-0.07 57 98	0.47 69 99	0.17 67 108	-0.36 74 97	2.95 71 106	-0.97 43 95	-0.15 43 95	88	1	5								
DP 23 0045 101257087	1.89	CR 18 0306 DP 19 0065	115	3	1		102	3.21	101	0.80 68 102	0.18 56 104	1.90 67 109	-0.12 64 91	-0.65 75 92	1.97 69 104	-0.80 38 95	-0.14 37 95	87	1	3								
DP 23 0048 106945074	1.89	CR 18 0306 DP 19 0069	92	1	1		89	-6.71	84	-0.60 64 89	0.05 52 101	0.24 65 98	-0.26 63 82	0.71 73 113	-1.37 68 95	-1.69 38 92	-0.19 37 95	87	1	9								
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :							100.2 12	2.0	99	0.38	-0.23	0.75	0.03	-0.27	-0.37	-0.56	-0.11											

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM	Speengewig						Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW		
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat		EBV			EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27		
DP 24 0001 109440057	4.01	CR 18 0306 DP 20 0032	108	3	104	2.68	100	70	0.76 102	54	0.50 111	68	0.80 102	67	-0.01 98	74	-0.24 99	69	-4.41 87	42	-1.92 91	42	0.13 98	4
DP 24 0002 109440065	16.67	CR 18 0306 DP 20 0006	124	3	106	6.59	106	71	1.25 107	55	0.13 103	69	1.22 104	67	0.09 103	76	-1.08 85	71	-1.75 94	45	1.28 103	45	-0.23 94	1
DP 24 0004 109440073	1.89	CR 18 0306 DP 19 0061	109	4	99	0.32	96	67	0.08 96	52	0.19 104	65	0.05 97	63	0.00 98	74	-0.05 101	68	-2.07 93	35	-0.85 95	34	-0.05 96	12
DP 24 0005 109440081	1.89	CR 18 0306 DP 19 0061	109	4	104	3.94	102	67	0.60 101	52	0.01 100	65	0.53 100	63	0.06 102	74	-0.62 93	68	-5.74 84	35	-0.85 95	34	-0.05 96	2
DP 24 0006 109440099	2.00	CR 18 0306 DP 20 0020	99	2	100	1.25	97	64	0.26 97	48	0.29 106	63	-0.30 95	62	0.04 100	72	-0.33 97	66	-3.44 90	35	-0.85 95	34	-0.05 96	10
DP 24 0007 109440107	1.89	CR 18 0306 DP 19 0041	102	3	98	-0.39	95	66	0.15 96	50	0.41 109	64	-0.17 95	62	-0.01 97	72	-0.03 102	66	2.64 106	35	-0.85 95	34	-0.05 96	14
DP 24 0008 109440115	1.89	CR 18 0306 DP 19 0035	110	3	102	2.47	99	68	0.45 99	52	0.20 104	65	0.56 100	63	0.02 99	74	-0.35 97	68	-0.43 98	35	-0.85 95	34	-0.05 96	5
DP 24 0009 109440123	1.89	CR 18 0306 DP 19 0035	110	3	104	4.16	102	68	0.91 104	52	0.48 110	65	1.54 106	63	-0.22 85	74	-1.41 80	68	-3.14 90	35	-0.85 95	34	-0.05 96	3
DP 24 0010 109440131	1.89	CR 18 0306 DP 19 0065	115	3	101	1.23	97	66	0.41 99	51	0.42 109	66	0.70 101	63	-0.13 90	74	-0.63 93	68	-7.31 80	35	-0.83 95	35	-0.08 96	8
DP 24 0011 109440149	1.89	CR 18 0306 DP 19 0065	115	3	102	2.15	99	66	0.05 95	51	0.36 108	66	-0.22 95	63	-0.09 92	74	-1.16 84	68	-0.16 98	35	-0.83 95	35	-0.08 96	6
DP 24 0014 109440156	1.89	CR 18 0306 DP 19 0063	126	3	97	-1.04	94	66	0.71 102	51	0.53 111	65	1.95 109	64	-0.29 80	73	-0.10 101	67	-0.08 99	35	-0.85 95	34	-0.05 96	17
DP 24 0017 109440164	1.89	CR 18 0306 DP 19 0070	112	3	97	-0.37	95	68	0.10 96	52	0.52 111	66	0.34 99	64	0.08 103	74	0.60 112	68	0.71 101	35	-0.85 95	34	-0.05 96	16
DP 24 0018 109440172	1.89	CR 18 0306 DP 19 0059	131	3	99	1.23	97	68	0.79 102	52	0.62 113	67	2.07 110	64	-0.10 92	74	0.17 105	69	-10.93 70	35	-0.85 95	34	-0.05 96	13
DP 24 0019 109440180	1.89	CR 18 0306 DP 19 0059	131	3	98	0.60	96	68	0.04 95	52	0.59 112	67	0.73 101	64	-0.10 92	74	-0.26 98	69	-8.71 76	35	-0.85 95	34	-0.05 96	15
DP 24 0022 109440198	1.89	CR 18 0306 DP 19 0058	111	3	102	2.15	99	67	0.55 100	52	0.38 108	67	0.27 98	63	0.07 102	74	-0.20 99	69	-2.60 92	35	-0.85 95	34	-0.05 96	7
DP 24 0033 109440206	8.87	CR 18 0306 DP 21 0047	108	2	92	-5.44	86	70	-1.18 84	53	-0.02 99	68	-0.76 92	66	-0.11 91	75	0.55 111	70	-0.51 97	41	-0.66 96	41	-0.17 95	19

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	EBV	Indeks	Dir		Mat		Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
							EBV	Indeks	EBV	Indeks												EBV		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27						
DP 24 0034 109440214	8.87	CR 18 0306 DP 21 0047	108	2	100	0.99	97	0.28 70	-0.35 53	0.70 68	101	0.05 66	0.16 75	3.10 70	107	-0.66 41	-0.17 41	95				9		
DP 24 0035 109440222	4.44	CR 18 0306 DP 21 0006	109	2	94	-3.08	90	-1.04 70	-0.04 53	-0.39 68	94	-0.03 66	0.00 76	3.07 70	107	-0.73 40	-0.59 40	90				18		
DP 24 0036 109440230	4.44	CR 18 0306 DP 21 0006	109	2	100	1.25	97	0.14 70	-0.19 53	0.99 68	103	0.01 66	-0.39 76	1.30 70	102	-0.73 40	-0.59 40	90				11		
DP 25 2504 113963680	1.89	CR 21 0189 DP 19 0061	109	4	98	-1.12	94	0.73 67	-0.14 50	1.17 62	104	0.13 62	1.03 70	4.54 64	111	-3.88 31	-0.46 31	91				6		
DP 25 2515 113963706	7.11	CR 21 0189 DP 23 0021	90	1	102	2.21	99	1.43 69	-0.63 51	1.50 68	106	0.28 66	0.57 75	-1.88 70	94	-3.88 38	-0.77 38	87				3		
DP 25 2519 113963722	9.95	CR 21 0189 DP 20 0006	124	3	105	3.44	101	1.11 69	-0.43 53	0.33 64	99	0.34 66	0.06 70	3.82 65	109	-1.76 43	-0.64 43	89				1		
DP 25 2524 113963748	1.89	CR 21 0189 DP 19 0063	126	3	92	-5.50	86	-0.64 66	-0.02 49	-0.25 65	95	-0.04 62	0.84 73	3.59 67	108	-3.88 31	-0.46 31	91				8		
DP 25 2528 113963763	1.89	CR 21 0189 DP 19 0059	131	3	103	2.19	99	-0.03 67	-0.03 50	-0.23 65	95	0.11 62	-0.65 73	-3.47 68	90	-3.88 31	-0.46 31	91				2		
DP 25 2529 113963771	1.89	CR 21 0189 DP 19 0035	110	3	98	-1.25	93	0.27 67	-0.01 50	0.75 64	101	0.08 62	0.62 73	2.72 66	106	-3.88 31	-0.46 31	91				7		
DP 25 2537 113963797	1.89	CR 21 0189 DP 19 0070	112	3	102	1.68	98	0.46 67	-0.22 50	-0.27 65	95	0.37 62	0.62 73	6.94 67	117	-3.88 31	-0.46 31	91				4		
DP 25 2539 113963813	1.89	CR 21 0189 DP 19 0071	103	4	99	-0.53	95	-0.13 66	-0.30 49	0.00 62	96	0.27 61	0.90 71	1.27 65	102	-3.88 31	-0.46 31	91				5		
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					99.9	0.8	97	0.32	0.12	0.50		0.03	-0.05	-0.85		-1.60	-0.24							
Aantal :					27																			