



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

WSP GELDENHUYS

KKM : N



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.20	0.12	0.24	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.19	0.22	0.18	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.00	-0.20	0.10	0.22	0.67	0.04
Wol	0.11	0.13	0.09	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.14	0.16	0.12	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	3.64	3.88	3.51	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	2.03	1.06	2.54	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.01	0.13	-0.05	0.25	0.55	0.13
TWW	0.34	0.35	0.34	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	97	97	97	99	101	98
Groei Indeks (GI)	98	97	99	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	96	97	96	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.27	4.24	4.29	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	370	127	243	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	99	98	99
Speengewig Mat	105	105	104
Naspeen Gewig	97	96	98
Wol	104	106	103
Bouvorm	102	104	102
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	95	94	95
Inter-lam Periode	95	97	94
Lammers Gespeen	98	99	98
TWW	102	102	102
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	97	97	97
Groei Indeks (GI)	98	97	99
Ooi Indeks (OI)	96	97	96
Inteling			
Inteling (%)	4.27	4.24	4.29
Aantal Diere			
Aantal diere	370	127	243

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2025	4.14	-0.09
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	370	100
Bekende moeders	370	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 370




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 180




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 47




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 76









Ramme Jonger as Twee Jaar

Aantal : 70



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.









■ Kudde — Ras

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2018	28	-1,17	0,27			5	0,0	5	0,35	5	-4,72	4	1,78	7	-0,11	7	-0,04	88.8	85.2	95.9
2019	119	-0,51	0,18	18	-0,22	20	-1,4	18	-0,31	19	2,43	18	4,86	23	0,04	23	0,02	90.9	91.4	93.3
2020	84	-1,35	0,30			20	0,6	18	1,03	18	7,01	17	2,94	30	0,13	35	0,07	89.0	83.7	95.5
2021	117	0,28	-0,18			11	0,3	11	0,20	10	-4,20	9	3,43	43	0,11	43	0,09	98.5	99.1	98.6
2022	87	-0,03	0,23			22	0,0	20	0,39	22	-0,39	19	5,00	49	0,01	49	0,04	96.3	96.1	96.9
2023	157	-0,12	-0,16			23	0,2	21	0,47	23	-1,85	9	4,63	34	0,24	36	0,24	94.8	95.3	96.0
2024	148	0,25	0,36			18	1,1	18	0,69	19	7,67			32	0,04	32	0,07	97.8	98.8	96.5
2025	155	-0,05	0,21															96.9	96.0	98.1

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							EBV	EBV	EBV							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
RDW 06 0583 63720718	5,14	RDW 03 0520 RDW 02 0372	297	8	60	7	88	105	80	86	7	0.68 96	103	-0.60 89	91	4.08 92	121	-2.90 80	-0.73 83	-0.90 83	9.86 102	66 78	0.43 93	118	0.01 90	97				
COR 11 0079 68787902	2,66	RDV 08 0026 COR 06 0077	39	1	5	1	83	102	74	142	5	0.49 82	101	0.58 66	111	1.03 49	103	-4.70 54	-0.90 56	20.08 58	-2.26 46	104	-0.34 73	77	-0.26 68	78				
RDV 11 0136 69764348	4,35	RDV 08 0021 RDW 04 0057	249	7	37	7	89	112	75	156	10	1.65 95	113	-1.13 83	81	0.50 68	100	0.50 71	-0.19 74	10.63 73	16.26 55	64	-0.09 88	90	0.27 84	115				
JJH 13 0122 72115348	4,20	JJH 09 0099 JJH 10 0423	11	2	3	1	77	88	78	106	4	-0.81 73	89	-0.61 60	91	-1.49 60	89	-3.70 51	-2.74 54	5.30 50	1.88 38	95	-0.25 64	82	-0.24 59	80				
JVB 13 0201 73006405	2,38	GJS 10 0135 JVB 09 0075	125	5	52	1	103	111	96	100	4	1.40 93	110	-0.92 86	85	2.47 92	112	1.80 75	-0.34 78	-10.14 80	20.70 59	64	0.02 91	96	-0.32 88	74				
JVB 13 0235 73007247	8,93	JVB 11 0038 JVB 12 0064	189	7	54	3	89	85	93	113	4	-0.97 95	87	-1.16 89	81	-3.82 93	75	9.20 80	1.46 83	41.68 84	18.15 68	64	-0.10 93	90	0.26 91	114				
COR 14 0044 74096678	11,37	JVB 09 0040 COR 09 0105	82	1	18	1	65	93	59	103	4	-0.32 89	93	-1.28 77	79	-1.60 52	88	-6.20 68	-0.97 71	6.29 67	11.85 54	73	0.20 87	106	0.28 82	115				
JAR 14 0249 73876120	2,87	RDW 08 0246 JAR 09 0198	397	5	89	6	87	78	99	168	8	-1.96 97	77	0.86 89	116	-1.52 88	88	-4.50 80	-0.54 83	-11.62 85	1.18 65	97	-0.09 94	90	0.05 92	99				
JAW 15 0001 76814490	12,74	JVB 12 0081 JVB 09 0088	5	1	2	1	93	98	91		5	-0.04 66	96	0.57 57	111	2.64 55	112	-3.60 48	-0.91 51	-6.05 50	7.93 38	82	-0.18 65	86	-0.05 60	93				
JVB 15 0025 75640284	12,68	JVB 12 0114 JVB 13 0164	133	1	28	1	124	98	131	170	6	0.28 92	99	1.20 79	122	-1.11 61	91	11.00 66	5.20 71	1.13 71	6.71 50	85	-0.41 89	73	-0.62 85	54				
GK 15 0164 76007368	2,60	XK 11 0391 GK 12 0104	553	19	140	17	86	105	74	99	3	0.76 98	104	1.46 93	127	2.66 62	113	-4.80 87	-0.02 89	16.00 90	12.37 74	72	0.38 95	116	0.13 94	105				
BOS 16 0078 78810389	10,82	GZ 13 0021 BOS 10 0174	84	4	33	3	81	95	78	109	5	-0.21 90	95	0.51 80	110	0.87 40	102	-9.00 70	-2.10 74	4.77 71	-8.93 54	119	0.15 86	103	0.00 82	97				
PR 17 0014 79917043	3,04	JVB 12 0121 PR 12 0036	262	4	49	4	101	96	103	128	9	0.05 96	97	0.50 85	110	-2.36 64	84	3.20 72	0.73 76	15.17 75	-2.35 55	104	0.04 90	98	-0.01 87	95				
LW 17 0029 80582398	6,60	LW 15 0089 LW 13 0107	174	2	18	2	80	80	87	112	5	-1.75 93	79	-0.14 74	99	-1.79 48	87	-2.10 62	-0.16 65	2.65 66	4.11 51	90	0.13 82	102	-0.30 77	76				
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99	109	-1.59 95	73	0.26 75	99	3.70 89	0.36 91	6.20 92	-11.59 79	124	0.05 96	98	0.00 95	97				
JVB 17 0132 79459061	11,43	JVB 13 0235 JVB 15 0120	54	2	6	2	86	99	79	91	3	0.42 85	101	-0.86 68	86	-2.33 68	84	3.40 57	0.70 61	21.38 56	14.37 44	68	0.04 72	97	0.18 68	109				
PR 18 0001 81367104	3,35	GK 15 0164 PR 15 0092	22	2	2	1	90	90	90	117	7	-0.93 77	87	1.06 61	120	2.36 51	111	0.10 53	1.24 56	13.32 54	9.74 43	78	0.27 64	110	0.04 60	99				



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen							
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk							EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97 110	-0.61 85 91	1.80 76 108	4.20 70 116	2.24 73 124	-11.42 76 118	8.29 56 81	0.74 94 135	0.65 91 141	
N 18 0015 83084517	3,64	JAR 14 0249 COR 16 0109	11	2	3	2	89	93	91	110	9	-0.28 73 94	0.08 61 103	-1.13 54 91	-5.70 52 75	-1.18 55 85	-11.61 51 118	-1.12 39 102	-0.20 64 84	-0.06 60 92	
JVG 18 0016 81298093	2,26	ISA 15 0085 JVG 13 0049	10	1	4	1	102	111	93	122	5	1.57 72 112	0.47 62 109	0.98 53 103	-1.40 52 93	0.01 55 98	1.41 55 98	6.31 41 85	0.11 70 101	0.24 65 113	
PR 18 0047 81366627	2,77	GK 15 0164 PR 12 0073	17	2	2	1	86	77	97	118	9	-2.09 75 76	1.01 60 119	-1.09 44 91	-2.20 53 89	-0.14 55 97	0.18 52 100	3.35 41 92	0.11 62 101	-0.12 58 88	
GLH 18 0065 82620592	3,70	JVB 15 0161 GLH 13 0184	160	4	31	4	88	88	94	91	2	-0.92 93 87	-0.46 78 93	-0.24 36 96	-1.10 62 94	-2.16 67 74	-0.65 66 101	-1.21 47 102	-0.22 87 83	-0.10 82 89	
PR 18 0107 81368706	2,44	GK 15 0164 LEC 08 0051	12	2	2	1	85	99	78	120	8	0.27 72 99	0.51 59 110	0.72 47 101	-3.90 52 82	-0.19 55 96	8.86 53 86	9.52 43 78	0.15 62 103	0.00 58 97	
JVB 18 0242 81372468	14,69	JVB 14 0134 JVB 15 0154	88	5	35	2	82	88	82	109	4	-0.83 91 88	0.67 81 113	-1.58 90 88	-4.30 67 81	-1.64 71 80	-2.68 75 104	29.70 50 64	-0.02 89 94	-0.20 85 83	
GZ 18 0326 82921834	5,96	GZ 17 0080 GZ 16 0111	542	12	94	11	127	125	122		5	2.96 97 126	-1.30 89 78	2.07 58 109	5.50 77 121	0.99 81 110	-5.09 84 108	-19.85 65 136	0.02 95 96	-0.33 92 74	
WT 19 0030 86495561	3,45	XK 16 0461 WT 16 0129	46	2	11	2	111	111	107	170	9	1.49 82 111	0.35 61 107	1.49 28 106	0.90 49 102	-0.16 53 97	2.67 51 96	-7.93 36 116	0.49 68 122	0.10 62 103	
PR 19 0047 83489989	4,06	PR 17 0014 PR 15 0044	192	3	12	2	79	63	96	115	9	-5.27 93 64	0.67 72 113	-6.68 39 64	1.90 57 106	0.77 61 107	26.38 57 64	-6.04 40 112	-0.08 76 91	-0.08 72 91	
LW 19 0048 86098993	4,89	GZ 17 0080 LW 13 0051	682	3	194	3	79	94	76	119	4	-0.10 98 96	-2.71 91 64	-2.70 48 82	0.70 80 101	-0.40 84 94	7.59 90 88	7.89 71 82	-0.05 76 92	-0.20 72 83	
PR 19 0086 83490565	2,46	GK 15 0164 PR 17 0121	97	3	27	3	92	85	95	130	8	-1.23 90 84	1.82 78 133	-0.46 40 95	0.80 67 102	2.86 71 131	13.45 70 79	14.31 53 68	0.35 82 114	0.24 78 113	
HVN 19 0152 84160969	5,72	HVN 16 0026 HVN 14 0155	65	2	9	2	108	114	100	94	5	1.78 85 114	-0.24 59 97	1.63 22 107	1.20 43 103	-0.32 48 95	-6.07 53 110	9.22 33 79	0.02 78 96	-0.32 71 74	
JVB 19 0201 84155308	7,16	JVB 17 0042 JVB 17 0350	9	2	2	2	97	89	102	93	3	-0.70 66 90	0.99 48 119	-2.01 59 86	1.30 38 104	1.62 41 117	1.18 43 98	11.53 30 74	-0.33 62 77	0.05 56 100	
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	51	9	109	114	101	191	9	1.73 96 114	0.85 81 116	2.04 57 109	-1.40 63 93	1.10 68 111	-6.09 74 110	6.70 45 85	-0.07 90 91	-0.07 86 92	
PR 20 0068 91076380	4,24	PR 19 0047 PR 16 0012	12	3	2	2	94	70	112	153	8	-2.72 70 70	0.30 51 106	-2.95 40 80	5.80 38 122	1.68 41 118	13.09 39 80	-3.43 26 107	-0.07 62 91	-0.11 56 89	
PR 21 0041 92391416	2,91	GM 19 0092 PR 18 0058	231	5	22	4	91	98	92	119	6	0.17 94 98	-0.67 70 90	-0.81 33 93	-2.80 50 87	-1.09 54 86	-5.97 57 110	-2.95 36 106	0.16 83 104	-0.15 77 86	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir	Mat		Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
													EBV	EBV																			
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03									
PR 21 0050 92391499	5,27	JVB 19 0155 PR 19 0009	760	5	45	5	99	90	102	96	3	-0.68 98 90	1.26 82 123	-0.44 39 95	3.10 55 111	2.34 60 125	23.95 74 64	-3.99 34 108	0.65 95 131	0.55 93 134													
N 21 0059 92383504	2,62	GGM 18 0033 XL 16 0115	49	3	2	1	92	96	93	99	7	-0.13 81 95	-0.35 50 95	0.62 29 101	-1.10 37 94	-0.84 40 89	-1.61 39 103	2.96 29 93	0.03 62 97	0.01 57 97													
N 21 0103 92382787	3,56	LW 18 0012 COR 16 0004	274	3	16	2	96	98	97	179	9	0.17 95 98	-0.82 71 87	-0.54 43 94	1.50 51 105	1.39 55 114	-7.72 58 112	11.76 39 74	0.64 90 130	0.73 86 147													
PR 21 0105 92392091	2,77	LW 18 0012 PR 19 0028	162	5	10	2	100	98	102	103	5	0.10 92 98	-0.30 67 96	0.53 42 100	0.80 50 102	0.84 54 108	-7.83 56 113	6.11 40 86	0.54 73 124	0.42 68 125													
 XK 21 0308 92944982	4,36	LT 19 0076 XK 19 0334	281	5	20	3	93	94	95	98	4	-0.29 95 94	0.56 70 111	-0.59 82 94	-3.40 48 84	-0.44 53 93	-1.20 65 102	-3.53 32 107	0.66 85 131	0.41 80 125													
PR 22 0022 95672424	9,21	PR 17 0014 PR 19 0009	92	4	11	2	96	97	95	96	3	0.14 88 98	0.83 63 116	-1.00 41 91	0.40 49 100	1.17 52 112	14.55 58 77	0.33 35 98	0.25 78 109	0.16 73 107													
N 22 0054 95674396	3,29	PR 17 0014 N 19 0108	69	3	6	2	98	95	97	109	5	-0.20 85 95	0.87 58 116	-0.22 39 96	2.90 44 110	1.29 48 113	27.03 51 64	-1.03 31 101	-0.16 72 87	0.00 66 97													
N 22 0059 95674669	2,36	PR 20 0001 XL 16 0101	53	3	9	2	97	106	93	97	9	0.99 83 106	-0.14 59 99	1.02 37 103	-2.80 46 87	-0.39 50 94	-6.97 55 111	2.93 32 93	0.23 69 108	-0.06 63 92													
H 22 0312 94983400	11,76	H 19 0168 H 15 0056	55	2	9	2	116	121	104	124	7	2.62 84 123	0.73 59 114	1.06 38 103	4.20 44 116	1.83 47 119	21.23 56 67	-4.89 30 110	0.21 61 107	0.18 55 109													
 PR 23 0006 97617245	3,40	N 21 0103 PR 18 0128	98	2			94	97	92	122	6	0.03 88 97	0.10 55 103	0.56 28 100	0.10 39 99	0.70 41 106	2.98 39 96	9.46 29 79	0.53 60 124	0.43 56 126													
 PR 23 0094 97617898	2,45	PR 21 0041 TOP 18 0191	47	2			103	79	121	113	7	-1.83 81 79	0.05 51 102	-1.94 30 86	2.70 37 110	0.16 39 100	-12.13 39 119	-5.68 26 111	0.12 58 102	-0.01 53 96													
PR 23 0104 97617237	3,47	PR 21 0041 PR 18 0099	10	2			105	108	100	191	9	1.14 71 108	0.31 50 107	1.38 27 105	-0.20 39 98	0.97 42 109	1.13 42 98	-0.83 29 101	0.09 59 100	-0.16 54 86													
N 24 0068 101481992	2,95	H 22 0312 XL 16 0094	39	2			106	100	108	133	10	0.39 79 100	0.12 46 103	-0.65 23 94	2.70 33 110	0.85 36 108	5.20 35 92	-4.73 23 109	0.03 42 97	0.11 38 104													
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 47						95	97	94			-0.01	0.07	-0.18	0.04	0.30	4.68	3.90	0.11	0.04											

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
1	COR 16 0004 78082328	COR 14 0044 COR 12 0063	10.42	92	93	93	179	9	-0.26 77	94	-0.39 70	94	-1.45 41	89	-0.50 59	96	1.73 63	118	-7.56 55	112	11.45 43	74	0.45 72	119	0.51 68	131	
2	XL 16 0007 78224912	RDV 11 0136 DDW 10 0058	4.69	97	108	89	109	9	1.23 69	109	0.30 63	106	1.32 37	105	-3.10 53	86	-0.17 57	96	2.74 51	96	0.45 37	98	-0.12 61	89	0.13 57	105	
3	XL 16 0057 78225661	JJH 13 0122 XL 10 0181	3.14	76	82	82	95	8	-1.47 62	82	-0.72 55	89	-2.70 32	82	-2.50 42	88	-2.85 46	66	7.37 42	89	-2.19 31	104	-0.32 48	78	-0.27 43	78	
4	AMU 16 0059 77641702	COR 11 0079 UG 11 0100	2.56	105	103	103	139	9	0.67 68	103	0.70 60	113	0.71 27	101	0.30 47	100	0.02 51	99	6.74 47	90	-6.13 34	112	-0.17 56	86	-0.13 51	87	
5	XL 16 0115 78225521	RDW 06 0583 XL 09 0310	3.52	93	95	94	99	7	-0.25 72	94	-0.11 66	99	0.99 50	103	-1.60 53	92	-0.70 57	90	-5.94 56	110	5.67 42	87	0.33 64	113	0.09 60	102	
6	JVB 16 0115 77546026	JVB 13 0235 JVB 12 0119	10.36	91	103	81	129	8	0.74 71	104	0.20 66	105	0.21 68	98	2.30 58	108	1.16 61	112	34.15 59	64	15.68 45	65	0.15 67	103	0.14 63	106	
7	XL 16 0140 78225786	RDW 06 0583 XL 11 0063	1.75	80	95	79	92	7	-0.25 66	94	-1.07 60	82	0.37 47	99	-3.90 50	82	-2.24 53	73	-5.52 54	109	8.26 40	81	0.25 59	109	0.02 55	98	
8	JVB 17 0083 79458675	JVB 13 0201 JVB 14 0266	3.97	89	99	88	118	8	0.29 72	99	-0.95 67	85	-0.83 65	92	-1.40 57	93	-0.84 61	89	-3.61 61	106	5.75 43	87	-0.22 70	83	-0.23 66	81	
9	N 18 0001 83084723	JAR 14 0249 XL 16 0135	2.95	104	95	108	123	6	-0.27 72	94	0.87 67	116	0.86 50	102	0.00 56	98	0.23 59	101	-6.05 54	110	2.66 41	93	0.08 65	100	0.01 61	97	
10	N 18 0007 83084657	JAR 14 0249 XL 16 0004	3.78	90	79	100	106	6	-1.89 69	78	1.08 63	120	-1.43 47	89	-1.30 50	93	-0.02 53	98	-1.21 49	102	4.68 39	89	-0.41 60	73	-0.25 56	79	
11	JAW 18 0012 81477861	JAW 15 0001 JAW 16 0026	24.95	91	96	89	111	5	-0.16 59	95	0.16 53	104	1.67 40	107	-2.10 43	90	-0.38 46	94	-6.75 43	111	14.67 32	67	-0.05 54	93	0.16 49	108	
12	JAW 19 0010 86351756	GZ 17 0080 JAW 17 0005	3.90	101	107	96	121	6	1.07 69	107	-1.09 65	82	0.94 47	103	4.50 58	117	0.37 60	103	8.11 58	87	5.59 48	87	0.09 62	100	0.22 59	111	
13	N 19 0026 83487751	GK 15 0164 XL 16 0081	2.77	84	93	81	131	6	-0.43 69	92	0.47 64	109	-0.29 33	96	-2.50 54	88	-1.04 58	86	6.66 54	90	13.03 43	71	-0.04 60	93	-0.08 57	91	
14	JAW 19 0046 92385517	GZ 17 0080 JAW 17 0050	3.65	109	105	108	100	6	0.86 62	105	-0.59 61	91	0.68 44	101	5.70 51	122	1.89 53	120	5.46 55	92	1.50 45	96	-0.04 60	93	-0.02 57	95	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
											Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		EBV		WOL	
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
15	N 19 0048 83487975	JAR 14 0249 AMU 16 0106	2.95	79	76	92	101	5			-2.03 68	77	-0.58 62	91	-3.31 46	78	-4.60 52	79	-2.91 56	64	-13.32 53	121	-1.97 39	103	-0.12 62	89	-0.15 58	86
16	N 19 0076 86422235	PR 18 0001 WP 13 0041	2.61	85	91	84	86	3			-0.63 60	90	0.40 52	108	0.36 48	99	-2.30 44	89	-0.48 47	93	8.93 46	86	5.29 35	88	0.13 54	102	0.06 49	100
17	N 19 0077 86422540	N 18 0015 XL 16 0115	2.96	92	94	95	109	6			-0.24 67	94	-0.06 58	100	-0.72 48	93	-4.20 46	81	-1.09 49	86	-16.40 46	126	3.61 32	91	0.04 55	98	-0.02 50	95
18	N 19 0089 86422128	PR 17 0014 JVB 16 0306	16.66	81	89	79	99	6			-0.64 68	90	-0.42 62	94	-2.21 54	85	1.60 51	105	-0.76 55	90	26.72 51	64	7.58 36	83	-0.10 59	90	-0.04 55	94
19	N 19 0092 86421849	PR 18 0047 COR 16 0004	3.21	88	85	94	100	5			-1.18 66	85	-0.17 57	98	-1.83 44	87	-0.20 47	98	0.55 50	105	-3.29 44	105	9.33 33	79	0.32 53	112	0.22 50	112
20	N 19 0093 86421856	PR 18 0047 COR 16 0004	3.21	97	90	102	111	6			-0.62 67	90	0.58 59	111	-0.99 44	92	-1.50 49	92	1.10 53	111	-11.56 46	118	7.96 33	82	0.32 55	113	0.21 50	111
21	N 19 0094 86422326	PR 18 0107 XL 16 0003	2.18	92	97	91	97	5			0.04 62	97	0.14 55	104	0.81 47	102	-2.70 44	87	-0.78 48	89	2.19 45	97	-2.15 35	104	0.07 51	99	-0.07 47	91
22	N 19 0098 86422110	N 18 0015 JVB 16 0022	4.74	100	100	100	97	5			0.46 63	101	-0.43 56	94	-1.63 51	88	0.60 46	101	0.48 50	104	-3.71 44	106	0.81 33	97	0.02 52	96	-0.08 48	91
23	N 19 0107 86422599	JVB 17 0132 XL 16 0162	2.42	107	106	103	115	6			1.04 68	107	-0.34 59	95	0.82 53	102	3.80 48	114	1.79 52	119	-4.67 46	108	15.19 34	66	0.24 55	108	0.12 50	104
24	JAW 20 0010 92304328	GZ 17 0080 JAW 16 0028	3.90	99	107	92	109	5			1.11 67	107	-0.67 64	90	1.36 47	105	2.50 57	109	0.56 60	105	10.22 58	84	4.50 48	89	0.04 62	97	0.16 60	108
25	N 20 0010 91179911	PR 19 0086 XL 16 0162	2.29	113	105	111	123	5			0.73 67	104	0.98 60	118	2.48 33	112	2.30 50	108	2.95 53	132	-9.71 50	116	14.23 37	68	0.33 57	113	0.15 52	107
26	N 20 0011 91180059	PR 19 0086 XL 16 0162	2.29	100	99	100	108	5			0.14 66	98	0.33 60	107	1.28 33	105	0.40 50	100	1.33 53	114	-9.54 50	115	16.69 37	64	0.36 58	115	0.21 53	111
27	JAW 20 0014 92304344	GZ 17 0080 JAW 17 0009	3.90	105	108	101	98	5			1.11 67	108	-0.22 64	97	1.66 48	107	1.30 56	104	0.32 58	102	-3.64 59	106	5.27 49	88	-0.13 63	88	0.13 60	105
28	JAW 20 0021 92304393	GZ 17 0080 JVB 13 0031	3.47	100	108	95	93	5			1.26 65	109	-0.99 62	84	0.32 47	99	1.80 53	106	-0.14 55	97	8.98 55	86	-6.10 45	112	-0.17 61	86	-0.07 58	92



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
29	N 20 0022 91179952	PR XL	19 16	0086 0004	4.34	92	86	96	94	3	-1.16 64	85	1.21 57	122	-0.84 26	92	0.70 43	101	1.15 46	112	12.66 47	80	6.35 35	85	-0.11 56	89	-0.11 51	89								
30	N 20 0023 91179937	PR XL	19 16	0086 0004	4.34	91	81	98	89	1	-1.62 62	81	1.29 53	124	-1.24 26	90	0.40 38	100	1.11 40	111	8.33 41	87	7.69 31	82	-0.11 50	89	-0.09 47	90								
31	DDB 20 0036 86674777	LW DDB	17 18	0029 0466	3.58	82	82	86	110	5	-1.48 66	82	0.57 57	111	-1.78 30	87	-0.60 48	96	0.68 51	106	17.55 48	73	2.22 34	94	0.01 58	96	-0.27 53	78								
32	N 20 0048 91181594	PR COR	19 16	0047 0027	6.16	76	75	86	102	4	-2.08 68	76	-0.67 60	90	-3.70 31	76	0.30 47	100	-0.54 51	92	18.89 48	71	-7.09 34	115	0.09 57	100	0.09 52	103								
33	N 20 0051 91180976	PR JAR	19 15	0086 0293	3.26	92	96	92	101	5	-0.18 65	95	0.56 58	111	0.99 28	103	-2.90 50	86	0.80 54	108	0.31 50	100	2.05 37	95	0.25 58	109	0.15 54	107								
34	DDB 20 0054 86673506	BOS DDB	16 15	0078 0059	3.21	76	86	76	102	3	-1.13 64	85	0.83 58	116	-0.55 25	94	-6.00 47	74	-0.93 51	88	12.69 49	80	0.47 35	98	-0.02 60	94	0.04 55	99								
35	N 20 0055 91181057	PR XL	19 16	0086 0248	3.06	86	87	89	112	5	-1.02 67	87	0.40 60	108	-0.80 27	93	-0.20 49	98	0.61 53	105	15.24 49	76	0.37 35	98	-0.02 57	94	-0.02 52	95								
36	N 20 0061 91181099	PR JAR	19 15	0086 0241	3.40	114	101	116	121	5	0.40 68	101	1.23 61	123	1.59 31	106	2.30 51	108	3.13 54	134	-7.11 52	111	6.57 38	85	0.31 59	112	0.32 54	118								
37	N 20 0062 91181552	PR XL	19 16	0047 0231	2.51	75	74	84	98	5	-2.19 66	75	-0.42 57	94	-3.73 28	76	-0.10 47	98	-0.13 51	97	18.94 44	70	-3.08 32	106	-0.18 56	86	-0.06 51	92								
38	JVG 20 0066 86855921	JVG JVG	18 17	0016 0326	2.99	109	102	109	157	5	0.49 64	101	1.27 56	123	1.00 31	103	1.40 41	104	0.81 45	108	-1.01 42	102	6.19 27	86	0.16 56	104	0.18 50	109								
39	N 20 0069 91182410	PR XL	19 16	0047 0002	2.73	80	79	87	100	5	-1.82 66	79	0.01 57	101	-1.97 31	86	0.60 44	101	0.64 48	106	21.89 46	66	-3.06 32	106	0.06 55	98	-0.04 51	94								
40	N 20 0070 91182394	PR XL	19 16	0047 0271	3.48	88	71	105	97	4	-2.64 66	71	0.16 56	104	-3.47 24	77	1.20 44	103	-0.12 48	97	4.46 45	93	-6.41 31	113	-0.13 55	88	0.00 50	97								
41	N 20 0084 91186551	PR JAR	19 10	0086 0132	2.14	77	86	78	105	5	-1.07 64	86	0.11 61	103	-1.71 38	87	-2.60 50	88	-0.42 53	94	15.75 52	75	3.19 37	92	0.22 60	107	0.09 55	103								
42	N 20 0092 91187906	LW N	18 18	0012 0017	6.66	118	104	121	112	5	0.79 66	104	0.24 62	105	1.14 46	104	4.60 51	117	1.80 55	119	-11.09 53	118	3.31 38	92	0.30 61	111	0.24 58	113								

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03									
43	JVB 20 0095 86861762	JVB 18 0242 JVB 18 0413	18.74	86	82	93	91	4	-1.36 65	0.18 83	-3.11 52	79	-1.60 45	-0.41 49	-10.80 46	27.46 35	64	-0.12 58	-0.07 54	92								
44	DDB 20 0104 86673001	LW 17 0029 DDB 12 0102	3.58	80	82	86	110	5	-1.55 66	-0.34 81	-1.73 28	87	-1.70 45	-0.64 49	2.25 48	5.75 35	87	0.29 59	-0.02 54	95								
45	DDB 20 0129 86673837	BOS 16 0078 DDB 16 0099	4.55	83	95	82	96	6	-0.22 63	0.14 57	0.36 23	99	-8.70 48	-2.91 52	-2.22 47	-11.20 35	123	-0.18 58	-0.28 53	77								
46	DDB 20 0139 86674090	BOS 16 0078 DDB 16 0360	3.91	77	86	78	90	4	-1.11 62	0.12 56	-1.06 24	91	-3.20 46	-1.06 50	17.51 49	-2.42 35	104	-0.06 54	-0.14 50	87								
47	DDB 20 0142 86673696	BOS 16 0078 DDB 15 0200	5.05	85	93	85	98	3	-0.44 65	0.34 59	1.29 29	105	-6.20 48	-2.02 52	-1.89 46	-2.65 38	105	-0.04 62	0.01 57	97								
48	JVB 20 0170 90920919	JVB 18 0242 JVB 17 0083	7.21	81	93	78	108	5	-0.33 63	-0.21 60	-1.34 56	90	-3.70 49	-1.63 53	-3.18 48	16.40 36	64	-0.08 61	-0.23 57	81								
49	DDB 20 0182 86673035	BOS 16 0078 DDB 12 0303	3.86	92	93	94	121	6	-0.42 66	1.02 61	1.01 24	103	-3.70 51	0.02 55	8.02 49	-8.70 35	118	0.07 60	-0.04 55	94								
50	DDB 20 0185 86673084	BOS 16 0078 DDB 13 0147	4.18	103	95	109	134	5	-0.22 67	0.97 61	0.50 30	100	-3.20 50	0.69 53	-10.41 51	-9.14 38	119	0.23 62	0.14 57	106								
51	DDB 20 0189 86673621	BOS 16 0078 DDB 15 0120	4.44	89	94	90	90	3	-0.34 63	1.03 57	1.00 31	103	-11.30 50	-2.87 53	-13.24 51	-0.46 38	100	0.14 60	-0.08 56	91								
52	DDB 20 0252 91140434	JVB 15 0025 DDB 12 0033	6.47	100	92	103	99	4	-0.52 65	1.09 59	-0.27 38	96	1.60 49	2.11 53	6.33 47	5.20 37	88	-0.36 60	-0.42 56	68								
53	DDB 20 0289 91142810	JVB 15 0025 DDB 15 0485	5.84	114	101	115	92	4	0.48 64	1.42 57	0.75 35	102	1.60 46	2.00 49	-9.89 45	9.12 35	79	-0.47 59	-0.54 55	59								
54	N 21 0125 94533833	GZ 18 0326 DDB 20 0007	7.70	106	105	107	104	4	0.91 66	-0.54 60	0.63 34	101	-0.10 49	-0.02 53	-9.21 52	-7.21 40	115	-0.02 60	-0.30 57	76								
55	N 21 0136 94533346	JVB 19 0201 DDB 20 0044	7.56	106	102	104	90	2	0.64 55	0.87 44	0.16 33	98	1.80 34	1.85 37	4.83 37	4.05 27	90	0.00 50	-0.02 44	95								
56	LW 21 0141 93558963	LW 19 0048 LW 19 0066	7.79	98	110	89	94	2	1.43 65	-0.54 59	1.19 34	104	0.70 51	0.44 53	8.95 54	3.81 45	91	0.10 50	-0.01 47	96								



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
												Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03																	
57	N 21 0142 94533387	HVN 19 0152 DDB 20 0182	3.65	108	104	106	106	3		0.67 63	103	0.97 53	118	1.83 16	108	0.60 40	101	0.84 43	108	0.95 36	99	1.05 28	97	0.07 56	99	-0.14 50	86												
58	N 21 0146 95700431	LW 18 0012 COR 16 0027	2.99	98	109	91	97	3		1.29 62	109	-0.71 59	89	1.13 45	104	-0.80 49	95	0.34 52	102	-0.76 48	101	1.89 39	95	0.53 62	124	0.43 59	126												
59	N 21 0147 95700464	LW 18 0012 JVB 19 0126	3.20	104	98	105	103	3		0.25 66	99	-0.39 58	94	-0.59 48	94	4.20 46	116	0.67 50	106	-3.11 45	105	11.29 36	75	0.15 60	103	0.26 57	115												
60	N 22 0005 95674230	LW 18 0012 JVB 19 0109	3.18	101	110	95	89	4		1.45 64	111	-1.30 56	78	0.39 47	99	1.70 45	105	0.00 48	98	-6.07 48	110	8.61 36	80	0.22 59	107	0.29 56	116												
61	N 22 0009 95680583	LW 18 0012 JAR 15 0241	3.63	121	112	120	105	3		1.50 67	111	0.20 60	105	2.67 45	113	3.80 49	114	2.55 52	128	-11.54 52	118	1.86 39	95	0.54 61	124	0.47 58	129												
62	N 22 0023 95674164	PR 17 0014 COR 16 0004	5.36	90	93	90	91	2		-0.20 67	95	-0.39 59	94	-2.42 38	83	0.90 49	102	0.94 52	109	3.96 46	94	9.52 37	78	0.24 62	108	0.20 58	110												
63	N 22 0045 95674743	PR 17 0014 XL 16 0233	3.61	94	92	96	91	1		-0.41 63	93	0.30 54	106	-2.07 34	85	0.50 44	100	-0.24 47	96	10.26 49	84	-2.16 32	104	-0.01 58	95	0.06 53	101												
64	N 22 0046 95674354	PR 20 0001 N 19 0093	8.20	104	107	99	106	4		1.13 66	108	0.65 57	112	1.08 36	103	-2.40 46	88	0.64 50	106	-10.08 48	116	6.83 31	84	0.13 59	102	0.09 54	102												
65	N 22 0053 95674131	PR 17 0014 AMU 16 0079	3.11	89	95	89	94	2		-0.03 65	96	-0.25 57	97	-2.12 33	85	-0.80 45	95	-0.57 49	92	5.27 49	92	3.67 34	91	-0.14 58	87	-0.08 54	91												
66	N 22 0056 95674479	PR 20 0001 N 20 0013	5.97	103	105	99	96	3		0.78 65	104	1.18 57	122	1.66 32	107	-1.70 45	91	0.84 49	108	-6.04 50	110	12.22 33	73	0.04 59	97	0.00 55	96												
67	N 22 0066 95674552	PR 20 0001 XL 16 0003	2.32	98	101	98	98	3		0.42 66	101	0.01 59	101	0.79 38	102	-1.90 45	91	-0.78 48	89	-4.25 50	107	-2.47 35	105	-0.07 58	91	-0.16 55	86												
68	N 22 0067 95674511	PR 20 0001 N 20 0079	3.63	95	95	96	104	4		-0.17 62	95	0.45 57	109	-0.54 31	94	-2.00 46	90	0.26 50	101	-0.13 43	100	-0.36 31	100	-0.18 58	86	-0.04 54	94												
69	N 22 0074 95674248	GLH 18 0065 N 18 0001	2.44	93	91	98	107	4		-0.69 66	90	0.29 58	106	0.29 31	99	-1.50 46	92	-1.17 50	85	-2.15 48	104	0.26 34	99	-0.16 59	87	-0.15 56	86												
70	N 22 0082 95674214	PR 20 0001 JAW 20 0014	6.32	113	117	104	101	3		2.02 65	116	0.71 57	114	2.84 37	114	-0.30 47	97	1.16 50	112	-7.13 52	111	5.94 36	86	-0.14 59	88	0.04 56	99												



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
71	N 22 0083 95674735	GLH 18 0065 XL 16 0231	2.48	86	97	84	101	3			0.08 66	97	-0.80 57	87	-0.25 28	96	-0.70 46	96	-1.08 50	86	9.66 48	85	1.03 34	97	-0.17 59	86	-0.11 55	89
72	N 22 0095 95674859	PR 20 0001 JAW 17 0014	9.09	102	112	92	103	3			1.53 67	112	0.30 59	106	2.11 41	109	1.00 48	103	1.51 51	116	5.24 51	92	12.73 36	71	-0.18 62	85	-0.03 58	95
73	N 22 0110 95674966	PR 20 0001 JAW 19 0068	8.73	103	110	95	104	3			1.34 65	110	0.55 56	111	2.00 35	109	-0.60 44	96	0.89 48	109	-1.19 47	102	11.62 32	74	-0.13 58	88	0.12 54	105
74	N 22 0124 95674792	PR 20 0068 DDB 20 0185	3.72	99	85	109	93	2			-1.20 57	85	0.49 47	110	-1.08 25	91	1.20 36	103	1.11 39	111	2.93 37	96	-8.23 27	117	0.08 51	100	0.04 45	99
75	N 22 0132 95675658	PR 20 0001 JAW 18 0012	8.56	99	106	94	100	3			0.95 63	106	0.25 55	106	1.81 35	108	-2.10 43	90	0.33 47	102	-8.08 46	113	10.41 31	77	0.00 58	95	0.09 53	102
76	JVG 22 0189 95677266	WT 19 0030 JVG 20 0066	3.47	116	116	109	97	2			1.93 59	116	1.11 48	120	2.51 21	112	1.20 32	103	0.33 35	102	0.88 33	99	0.78 27	97	0.36 51	114	0.16 45	107
77	N 23 0003 97619522	N 21 0103 XL 16 0248	3.83	87	94	89	99	2			-0.27 64	94	-0.98 52	84	-0.84 28	92	-1.30 41	93	-0.90 44	88	-1.30 45	102	0.76 30	97	0.09 58	100	0.26 54	115
78	N 23 0008 97619134	N 21 0103 N 20 0055	3.74	90	94	90	99	2			-0.24 64	94	-0.32 52	96	-0.57 25	94	0.30 40	100	0.86 43	108	4.81 45	93	6.15 30	86	0.41 58	117	0.40 54	124
79	N 23 0016 97619449	N 21 0103 XL 16 0110	3.29	96	87	104	101	1			-1.00 65	87	0.06 52	102	-1.57 26	88	0.20 37	99	0.28 41	102	-12.63 45	120	8.22 26	81	0.38 58	116	0.53 54	133
80	N 23 0026 97618631	PR 21 0041 JVB 17 0083	3.84	90	99	89	94	1			0.30 64	100	-0.93 52	85	-0.86 36	92	-2.20 40	89	-1.16 43	85	-4.89 48	108	1.40 28	96	0.07 59	99	-0.17 54	84
81	N 23 0044 97618755	PR 21 0105 N 18 0001	2.97	105	101	105	96	1			0.36 63	100	0.42 50	109	1.29 33	105	0.30 39	100	0.58 42	105	-7.03 46	111	4.38 28	90	0.35 55	114	0.24 50	113
82	N 23 0050 97619159	N 21 0103 N 20 0061	3.91	107	105	104	106	2			0.87 64	105	0.20 52	105	1.15 26	104	1.60 40	105	2.23 43	124	-7.36 46	112	10.91 31	75	0.37 59	115	0.58 55	136
83	N 23 0052 97618508	PR 21 0050 JAW 19 0046	6.15	108	104	105	105	2			0.77 64	104	0.53 55	110	1.02 29	103	4.10 41	115	2.17 44	123	13.98 51	78	-0.36 32	100	0.29 60	111	0.27 57	115
84	N 23 0072 97618656	N 21 0103 JVB 19 0080	6.97	91	96	89	94	1			0.10 63	98	-0.58 50	91	-1.96 38	86	2.20 38	108	1.44 41	115	8.65 46	87	10.55 27	76	0.32 59	112	0.43 55	126



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir		Mat							Naspeen																									
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
85	N 23 0076 97619365	N 21 0103 XL 16 0061		4.74	82	97	79	103	2	0.22 64	99	-1.64 52	-1.99 73	26	86	-2.10 40	90	-1.48 44	81	-1.89 45	103	7.00 30	84	0.17 58	0.24 105	54	113									
86	N 23 0082 97618045	PR 21 0105 AMU 16 0007		2.81	104	102	104	106	2	0.60 63	103	0.17 51	0.59 104	25	101	-0.70 36	96	0.22 39	101	-7.33 44	112	-0.44 29	100	0.13 54	0.06 102	49	101									
87	N 23 0091 97618334	N 21 0103 JAR 15 0241		4.18	113	111	110	97	1	1.44 65	111	-0.03 52	1.96 101	32	109	2.00 40	107	1.93 43	120	-9.69 47	115	4.09 30	90	0.44 60	0.53 119	56	133									
88	N 23 0118 97619381	PR 21 0050 XL 16 0062		2.98	99	96	100	102	2	-0.10 66	96	0.43 56	0.02 109	27	97	2.10 42	107	1.23 45	112	15.29 50	76	-4.82 29	110	0.34 61	0.33 114	57	119									
89	N 23 0143 97618409	N 21 0103 JAW 17 0014		6.32	97	102	93	96	1	0.52 65	102	-0.11 53	0.97 99	37	103	1.50 42	105	1.26 44	113	0.57 48	99	15.92 32	64	0.24 61	0.41 108	57	124									
90	N 23 0148 97618870	N 21 0103 N 19 0076		3.27	90	94	91	110	2	-0.26 63	94	-0.52 52	-0.41 92	32	95	-0.20 38	98	0.14 41	100	-0.98 44	102	7.84 30	82	0.35 57	0.36 114	53	121									
91	N 24 0001 101481638	PR 22 0022 N 19 0109		4.47	88	90	89	99	1	-0.59 61	91	0.08 47	-1.62 103	33	88	0.80 37	102	0.38 39	103	17.20 45	73	0.39 25	98	0.09 48	0.11 100	44	104									
92	N 24 0006 101481687	N 22 0059 N 20 0048		3.75	93	92	98	104	1	-0.40 61	93	-0.45 49	-1.23 93	24	90	-0.70 35	96	-0.35 38	94	-3.91 44	106	-1.78 23	103	0.16 45	0.02 104	41	98									
93	N 24 0010 101481554	N 22 0059 N 19 0077		4.95	91	102	88	97	1	0.61 59	103	-0.33 45	0.18 95	31	98	-3.80 35	83	-1.00 38	87	-6.70 43	111	3.08 22	92	0.14 44	-0.04 103	40	94									
94	N 24 0041 101481232	H 22 0312 JAW 20 0021		2.98	112	119	100	109	1	2.37 61	120	-0.07 51	1.20 100	30	104	4.80 37	118	1.12 39	111	24.02 46	64	-5.74 27	112	0.02 43	0.06 96	40	100									
95	N 24 0043 101481935	N 22 0054 N 22 0083		3.50	87	94	84	99	1	-0.23 60	94	-0.03 45	-0.47 101	24	95	0.80 34	102	-0.02 37	98	28.65 43	64	-0.11 23	99	-0.17 46	-0.05 86	43	93									
96	N 24 0050 101481018	N 22 0059 DDB 20 0182		3.10	97	102	94	99	1	0.54 59	102	0.48 46	1.32 110	22	105	-3.40 37	84	-0.26 40	95	-1.29 44	102	-2.88 24	105	0.15 46	-0.05 103	42	93									
97	N 24 0056 101481422	N 22 0054 N 18 0001		2.84	99	99	96	99	1	0.17 61	98	0.96 48	0.82 118	32	102	1.10 38	103	0.65 41	106	15.98 44	75	0.67 26	98	-0.04 48	0.01 93	45	97									
98	N 24 0058 101481927	H 22 0312 N 22 0074		2.90	102	104	98	90	1	0.82 58	105	0.53 42	0.53 110	25	100	1.30 32	104	0.33 34	102	13.52 44	79	-2.31 23	104	0.03 42	0.02 97	39	98									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03														
99	N 24 0061 101481174	N 22 0054 JAW 19 0022	4.36	98	105	91	100	1	0.87 61	105	0.27 47	106	1.10 31	104	2.40 38	108	1.02 41	110	26.33 46	64	0.90 29	97	-0.11 48	89	0.02 44	98											
100	N 24 0065 101481448	N 22 0059 N 18 0007	3.78	91	94	91	99	1	-0.26 60	94	0.51 47	110	0.02 30	97	-2.30 36	89	-0.26 39	95	2.09 44	97	3.69 25	91	-0.09 45	90	-0.15 42	86											
101	N 24 0073 101481265	H 22 0312 JAW 20 0024	3.48	115	120	104	106	1	2.41 61	120	0.09 50	103	1.79 31	108	4.90 38	119	1.82 41	119	16.35 47	75	-0.96 29	101	0.08 44	99	0.13 41	105											
102	N 24 0074 101481257	H 22 0312 JAW 20 0024	3.48	102	110	93	98	1	1.47 60	111	-0.26 47	97	0.47 31	100	3.80 38	114	1.50 41	116	31.91 47	64	-1.10 29	102	0.08 44	99	0.13 41	105											
103	N 24 0078 101481216	H 22 0312 JAW 20 0014	3.48	118	114	113	105	1	1.85 61	115	0.42 50	109	1.49 31	106	3.30 37	112	1.29 40	113	-1.21 47	102	0.52 29	98	0.04 44	98	0.16 41	107											
104	N 24 0093 101481828	H 22 0312 N 20 0092	2.83	120	114	115	100	1	1.79 59	114	0.54 47	111	1.24 30	104	4.10 36	115	1.75 39	118	0.96 45	99	-0.67 24	101	0.26 43	109	0.21 40	111											
105	N 24 0094 101481836	H 22 0312 N 20 0092	2.83	116	115	110	97	1	1.97 59	116	0.35 47	107	1.25 30	104	4.00 36	115	1.52 39	116	6.15 45	91	-0.89 24	101	0.26 43	109	0.21 40	111											
106	N 24 0097 101481067	N 22 0059 DDB 20 0252	4.00	98	106	92	100	1	0.93 59	106	0.34 46	107	0.99 27	103	-0.70 36	96	1.06 39	110	6.47 40	90	3.71 24	91	-0.07 46	92	-0.24 42	80											
107	N 24 0103 101481075	N 22 0059 DDB 20 0289	4.00	112	110	110	97	1	1.36 59	110	0.25 45	106	1.19 25	104	-1.20 34	93	0.46 37	104	-23.31 43	136	6.12 24	86	-0.12 45	89	-0.30 42	76											
108	N 24 0119 101480853	PR 22 0022 AMU 16 0007	3.56	110	102	112	100	1	0.65 61	103	0.63 47	112	-0.24 25	96	-0.90 33	95	0.48 35	104	-14.61 45	123	-1.40 23	102	-0.02 49	94	-0.05 45	93											
109	N 24 0123 101514990	H 22 0312 AMU 16 0059	2.82	119	119	110	101	1	2.37 60	120	0.91 46	117	1.83 24	108	2.10 35	107	1.27 38	113	7.17 41	89	-5.42 23	111	0.02 41	96	0.03 37	98											
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 109				97	99	96			0.24	0.18		0.10		-0.05	0.34		3.51		2.54		0.12	0.09														

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03											
1	N 23 0172 99806085	N 21 0103 N 21 0034	22.30	99	98	100	98	2	0.21 61	-0.66 99	-0.61 46	-0.61 90	-0.61 30	-0.61 94	2.40 34	1.7 108	-5.48 36	10.68 118	10.68 37	10.68 109	10.68 27	10.68 76	0.62 54	0.64 129	0.64 52	0.64 141					
2	N 23 0173 99806093	N 21 0103 N 21 0034	22.30	100	101	99	98	2	0.49 61	-0.70 101	-0.35 46	-0.35 89	-0.35 30	-0.35 95	2.40 34	1.7 108	-5.48 36	10.68 118	10.68 37	10.68 109	10.68 27	10.68 76	0.62 54	0.64 129	0.64 52	0.64 141					
3	N 23 0174 99806135	N 21 0103 XL 16 0231	2.73	91	99	89	107	9	0.33 63	-0.85 100	-0.58 48	-0.58 86	-0.58 30	-0.58 94	0.20 37	0.5 99	1.12 40	7.35 104	7.35 39	7.35 98	7.35 27	7.35 83	0.19 59	0.26 106	0.26 55	0.26 115					
4	N 23 0177 99806051	N 21 0103 JAW 18 0012	7.20	93	96	93	111	5	-0.14 60	-0.31 95	0.43 45	0.43 96	0.43 29	0.43 100	-0.30 34	0.5 97	-7.23 36	13.22 104	13.22 36	13.22 112	13.22 25	13.22 70	0.33 57	0.46 113	0.46 53	0.46 128					
5	N 23 0179 99806119	PR 21 0041 N 22 0023	4.64	88	89	92	91	2	-0.67 61	-0.44 90	-2.22 46	-2.22 94	-2.22 25	-2.22 84	-0.90 35	-0.1 95	-1.00 37	3.28 102	3.28 26	3.28 92			0.20 52	0.03 106	0.03 48	0.03 98					
6	N 23 0187 99806150	N 21 0103 N 21 0142	3.95	103	104	101	106	3	0.78 61	0.02 104	0.98 45	0.98 102	0.98 23	0.98 103	1.00 32	1.1 103	-3.39 35	6.41 111	6.41 34	6.41 106	6.41 24	6.41 85	0.41 58	0.32 117	0.32 54	0.32 119					
7	N 23 0193 99806267	N 21 0059 N 22 0132	3.01	94	97	94	100	3	0.00 56	0.01 97	0.83 38	0.83 101	0.83 23	0.83 102	-1.60 28	-0.3 92	-4.85 31	6.68 95	6.68 30	6.68 108	6.68 21	6.68 85	0.02 42	0.05 96	0.05 39	0.05 100					
8	N 23 0195 99806176	N 21 0059 N 22 0045	2.94	91	91	95	91	1	-0.59 56	0.02 91	-1.03 37	-1.03 102	-1.03 22	-1.03 91	-0.30 29	-0.5 97	4.32 31	0.40 92	0.40 31	0.40 93	0.40 21	0.40 98	0.01 42	0.04 96	0.04 39	0.04 99					
9	N 23 0197 99806259	N 21 0059 N 22 0124	3.33	96	90	101	93	2	-0.67 55	0.07 90	-0.23 35	-0.23 102	-0.23 19	-0.23 96	0.10 26	0.1 99	0.66 28	-2.64 100	-2.64 27	-2.64 99	-2.64 20	-2.64 105	0.06 40	0.03 98	0.03 36	0.03 98					
10	N 23 0198 99806218	N 21 0059 N 22 0067	3.24	92	92	94	104	4	-0.44 56	0.09 92	-0.23 38	-0.23 103	-0.23 21	-0.23 96	-1.60 29	-0.3 92	-0.87 32	1.30 95	1.30 29	1.30 102	1.30 21	1.30 96	-0.07 43	-0.02 91	-0.02 39	-0.02 95					
11	N 24 0004 101481877	N 22 0054 N 21 0147	4.41	94	85	101	103	3	-1.21 59	0.42 85	-1.56 42	-1.56 108	-1.56 31	-1.56 88	3.50 32	1.0 113	11.96 34	5.13 110	5.13 34	5.13 81	5.13 24	5.13 88	-0.01 47	0.13 95	0.13 43	0.13 106					
12	N 24 0012 101481901	N 22 0054 N 22 0009	3.50	111	109	106	105	3	1.27 59	0.45 109	1.80 42	1.80 109	1.80 29	1.80 108	3.30 33	1.9 112	7.75 35	0.42 120	0.42 36	0.42 88	0.42 25	0.42 98	0.19 47	0.24 105	0.24 44	0.24 113					
13	N 24 0017 101480929	N 22 0054 DDB 20 0007	3.43	90	90	92	105	4	-0.68 59	0.80 90	-0.29 41	-0.29 115	-0.29 26	-0.29 96	-1.60 33	0.1 92	8.14 35	1.93 99	1.93 36	1.93 87	1.93 24	1.93 95	-0.11 47	-0.13 89	-0.13 43	-0.13 88					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
14	N 24 0029 101481588	N 22 0059 N 19 0089	3.95	86	92	85	99	6	-0.42 59	-0.20 92	-1.15 33	91	-0.60 35	-0.6 37	9.88 38	5.25 24	88	0.06 45	-0.05 99	42	93							
15	N 24 0033 101481166	H 22 0312 JAW 19 0010	3.48	110	117	100	121	6	2.15 60	-0.23 118	1.28 44	105	4.30 36	1.1 116	14.67 40	0.35 77	98	0.15 43	0.20 103	40	110							
16	N 24 0035 101481190	N 22 0059 JAW 20 0010	4.45	101	113	92	109	5	1.67 58	-0.49 113	1.77 44	107	-0.10 37	0.1 98	1.63 40	3.72 29	91	0.14 46	0.05 102	43	100							
17	N 24 0060 101481711	H 22 0312 N 20 0055	2.98	98	97	98	112	5	0.06 59	0.67 43	-0.56 113	94	2.00 33	1.2 107	18.24 37	-2.26 72	23	0.10 42	0.09 101	38	102							
18	N 24 0063 101481455	N 22 0059 N 18 0007	3.78	93	92	97	106	6	-0.54 59	0.48 91	-0.29 44	96	-2.00 34	-0.2 90	-4.09 36	3.81 25	91	-0.09 45	-0.15 90	42	86							
19	N 24 0066 101481737	N 22 0059 N 20 0061	5.03	105	102	105	121	5	0.54 59	0.57 102	1.16 43	104	-0.20 34	1.4 98	-7.04 37	4.75 25	89	0.27 45	0.13 110	42	105							
20	N 24 0072 101481810	H 22 0312 N 20 0084	2.50	93	95	92	105	5	-0.07 58	0.54 96	-1.11 43	91	0.80 33	0.7 102	18.49 36	-0.85 71	24	0.22 43	0.14 107	39	106							
21	N 24 0075 101481521	N 22 0054 N 19 0076	8.95	88	87	90	86	3	-1.02 57	0.72 87	-0.49 40	94	0.30 31	0.4 100	17.98 33	2.13 72	23	-0.02 45	0.03 94	41	98							
22	N 24 0077 101481844	H 22 0312 N 21 0125	2.85	112	116	105	104	4	2.03 59	0.06 117	1.09 43	104	2.10 33	0.9 107	6.01 38	-6.05 91	25	0.10 43	-0.06 100	40	92							
23	N 24 0081 101481356	H 22 0312 JVB 19 0126	4.02	98	98	97	121	4	0.27 59	0.08 99	-1.78 42	87	3.40 32	-0.1 113	13.26 34	5.43 97	23	-0.13 43	0.03 88	39	99							
24	N 24 0083 101481349	H 22 0312 JVB 19 0126	4.02	97	94	97	121	4	-0.09 59	0.13 96	-2.12 42	85	3.40 32	-0.1 113	13.26 34	5.43 97	23	-0.13 43	0.03 88	39	99							
25	N 24 0087 101481273	H 22 0312 JAW 20 0026	3.29	108	110	103	109	5	1.47 58	0.17 111	0.19 43	98	3.10 35	1.2 111	13.86 37	-5.12 78	27	0.08 42	0.09 99	39	103							
26	N 24 0091 101481497	N 22 0054 N 19 0048	3.14	85	79	94	101	5	-1.82 59	0.25 79	-2.42 43	83	-0.80 34	-0.8 95	6.86 37	-1.50 89	25	-0.14 47	-0.07 88	44	91							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
27	N 24 0092 101481505	N 22 0054 19 0048	3.14	84	76	94	101	5	-2.06 59	0.28 76	43	106	-2.65 30	82	-0.80 34	-0.8 37	6.86 37	-1.50 25	102	-0.14 47	-0.07 88	44	91				
28	N 24 0095 101481851	N 22 0054 21 0136	4.32	99	94	100	90	2	-0.27 56	0.94 37	118	-0.48 25	94	2.30 28	1.6 30	15.93 32	1.51 21	96	-0.08 44	-0.01 91	40	96					
29	N 24 0102 101515161	H 22 0312 XL 16 0110	2.39	106	104	104	117	9	0.82 60	0.59 105	43	111	-0.36 25	95	0.50 33	0.3 101	0.18 37	-0.10 23	99	0.08 42	99	0.16 38	108				
30	N 24 0113 101515138	H 22 0312 XL 16 0061	3.31	93	108	85	103	9	1.39 60	-0.70 110	43	89	-1.10 24	91	-0.50 34	-1.1 36	12.83 37	-2.90 23	105	-0.02 42	-0.01 94	38	96				
31	N 24 0116 101480903	PR 22 0022 COR 16 0109	4.54	91	92	92	110	9	-0.38 61	0.48 93	45	110	-1.44 27	89	-2.00 36	0.0 39	5.95 37	-1.12 26	102	-0.13 50	-0.07 88	46	91				
32	N 24 0118 101480846	PR 22 0022 AMU 16 0007	3.56	101	99	101	100	9	0.28 60	0.66 99	44	113	-0.61 25	94	-0.50 31	0.5 33	2.90 38	-1.85 23	103	-0.02 49	-0.05 94	45	93				
33	N 24 0130 101515112	H 22 0312 XL 16 0007	3.02	108	119	96	109	9	2.34 60	0.45 120	43	109	1.58 27	106	0.60 34	0.8 101	11.99 37	-2.22 24	104	0.05 43	98	0.16 39	107				
34	N 24 0135 101481091	PR 22 0022 JAW 16 0001	5.65	95	89	99	109	8	-0.79 61	0.40 89	46	108	-1.01 35	91	2.40 38	1.1 40	8.84 41	5.24 30	88	0.15 51	103	0.29 48	116				
35	N 24 0142 101481976	PR 22 0022 XL 16 0074	2.43	91	100	86	113	8	0.34 61	0.11 100	45	103	-0.03 30	97	0.10 35	0.8 38	16.04 39	4.02 26	90	0.07 49	99	0.13 46	106				
36	N 24 0143 101481984	PR 22 0022 XL 16 0074	2.43	91	101	85	113	8	0.46 61	0.09 101	45	103	0.08 30	98	0.10 35	0.8 38	16.04 39	4.02 26	90	0.07 49	99	0.13 46	106				
37	N 25 0005 113342919	XK 21 0308 N 20 0011	3.44	97	97	97	108	5	0.02 62	0.43 97	46	109	0.43 44	100	-1.50 35	0.4 38	-5.37 41	6.58 24	85	0.51 51	123	0.31 48	118				
38	N 25 0012 113342778	XK 21 0308 N 19 0018	2.70	93	102	90	89	1	0.54 60	0.27 102	46	106	0.35 48	99	-4.00 35	-0.8 37	-1.03 41	-2.17 26	104	0.37 51	115	0.28 49	116				
39	N 25 0014 113343248	XK 21 0308 XL 16 0248	2.79	87	88	92	122	11	-0.91 63	-0.03 88	47	101	-1.07 45	91	-3.10 36	-1.4 39	0.38 40	-5.91 24	112	0.16 51	104	0.11 48	104				

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen															
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
40	N 25 0018 113342976	XK 21 0308 N 20 0069	2.85	85	84	91	100	5	-1.33 62	0.32 83	-1.54 44	62	83	45	107	44	88	-1.40 33	0.1 93	10.35 36	0.1 99	10.35 40	-3.30 23	106	0.36 51	0.19 114	47	109	
41	N 25 0022 113342836	XK 21 0308 N 19 0093	3.48	98	98	98	111	6	0.20 62	0.48 99	-0.18 47	62	99	46	109	47	96	-2.40 35	0.3 88	-6.38 37	2.21 40	2.21 110	23	94	0.49 50	0.31 122	47	118	
42	N 25 0024 113342679	XK 21 0308 JAW 20 0010	2.85	95	100	94	109	5	0.31 62	-0.04 100	0.30 47	62	100	48	100	47	99	-0.40 38	0.1 97	4.51 40	0.49 99	4.51 43	0.49 93	29	98	0.35 53	0.29 114	50	116
43	N 25 0025 113342661	XK 21 0308 JAW 20 0010	2.85	95	100	94	109	5	0.31 62	-0.04 100	0.30 47	62	100	48	100	47	99	-0.40 38	0.1 97	4.51 40	0.49 99	4.51 43	0.49 93	29	98	0.35 53	0.29 114	50	116
44	N 25 0027 113342596	XK 21 0308 DDB 20 0182	2.98	95	99	94	121	6	0.24 62	0.70 99	0.77 47	62	99	47	113	43	102	-3.50 35	-0.2 84	3.41 38	-6.11 40	-6.11 95	24	112	0.36 52	0.19 115	49	109	
45	N 25 0029 113343032	XK 21 0308 N 20 0092	2.77	108	104	108	112	5	0.77 62	0.33 104	0.76 47	62	104	47	107	47	102	0.60 35	0.7 101	-6.14 38	-0.11 42	-0.11 110	25	99	0.48 52	0.33 121	49	119	
46	N 25 0036 113342695	XK 21 0308 JAW 20 0026	2.71	100	104	97	109	5	0.81 62	-0.03 105	0.11 47	62	105	47	101	46	98	-0.70 36	0.0 96	2.65 39	-4.44 28	-4.44 96	28	109	0.30 52	0.21 111	49	111	
47	N 25 0044 113342521	PR 23 0006 DDB 20 0007	5.18	89	92	91	105	4	-0.51 60	0.40 92	0.15 40	60	92	40	108	22	98	-3.00 31	-0.2 86	-3.88 33	7.17 24	-3.88 106	7.17 84	42	108	0.23 39	0.09 102		
48	N 25 0048 113342893	PR 23 0006 N 20 0010	5.94	108	111	101	123	5	1.43 60	0.39 111	2.50 41	60	111	41	108	22	112	1.20 31	1.8 103	-3.36 34	11.84 32	11.84 106	23	73	0.43 41	0.29 119	38	116	
49	N 25 0053 113343008	PR 23 0006 N 20 0083	5.94	87	91	87	89	1	-0.58 58	0.18 91	-0.57 39	58	91	39	104	24	94	-0.70 29	0.5 96	10.18 31	5.72 30	10.18 84	5.72 23	87	0.37 40	0.26 115	38	114	
50	N 25 0055 113342943	PR 23 0006 N 20 0051	6.75	94	98	92	101	5	0.08 59	0.31 97	0.91 40	59	97	40	107	20	103	-1.40 32	0.8 93	1.65 34	5.75 32	1.65 98	5.75 23	87	0.39 42	0.29 116	39	116	
51	N 25 0056 113343016	PR 23 0006 N 20 0084	5.94	87	94	85	105	5	-0.25 59	0.07 94	-0.32 41	59	94	41	102	24	95	-1.20 31	0.1 93	9.37 34	6.33 32	9.37 86	6.33 24	85	0.38 42	0.26 116	39	114	
52	N 25 0061 113342687	PR 23 0006 JAW 20 0021	5.20	97	103	94	93	5	0.72 59	-0.46 104	0.51 42	59	104	42	93	27	100	1.00 33	0.3 103	5.98 35	1.68 34	5.98 91	1.68 27	95	0.18 43	0.18 105	40	109	



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir	Mat	Naspeen												
									EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03					
53	N 25 0071 113342737	PR 23 0006 N 18 0007	3.91	94	93	96	106	6	-0.44 61 92	0.52 42 110	0.02 27 97	-0.60 32 96	0.3 34 102	0.88 31 99	7.07 24 84	0.06 42 98	0.09 40 103						
54	N 25 0080 113343263	PR 23 0094 JAW 19 0046	3.39	105	90	115	100	6	-0.70 57 90	-0.24 40 97	-0.84 27 92	4.20 32 116	1.0 33 110	-3.33 34 105	-2.09 26 104	0.04 42 97	-0.01 39 95						
55	N 25 0087 113343321	PR 23 0094 N 18 0001	5.31	104	88	114	123	6	-0.95 59 87	0.45 42 109	-0.45 29 95	1.30 33 104	0.2 35 101	-9.09 33 115	-1.51 24 102	0.10 43 101	0.00 40 96						
56	N 25 0094 113343404	PR 23 0006 N 21 0036	4.87	92	97	91	100	1	0.09 58 97	-0.01 38 101	-0.06 20 97	-1.60 28 92	-0.2 30 96	0.60 27 99	3.51 21 92	0.24 39 108	0.14 36 106						
57	N 25 0096 113343453	PR 23 0094 N 23 0082	2.89	103	91	112	106	2	-0.58 57 91	0.11 36 103	-0.65 20 93	1.00 26 103	0.2 28 101	-9.73 29 116	-3.06 19 106	0.12 40 102	0.03 36 98						
58	N 25 0103 113343495	PR 23 0094 DDB 20 0147	3.79	90	80	102	100	4	-1.67 57 80	0.29 39 106	-1.56 21 88	-1.90 31 91	-0.9 33 89	-4.02 31 107	-5.84 22 112	0.02 41 96	0.03 38 98						
59	N 25 0104 113343511	PR 23 0094 LW 21 0141	2.89	103	100	104	94	2	0.39 57 100	-0.33 39 95	0.18 23 98	1.70 31 105	0.3 33 102	-1.59 33 103	-0.94 26 101	0.11 38 101	-0.01 35 96						
60	N 25 0115 113343966	PR 23 0006 N 24 0006	5.07	91	90	95	104	1	-0.66 58 90	-0.11 37 99	-0.78 19 93	-0.30 26 97	0.2 28 100	-0.47 29 101	3.84 19 91	0.34 37 114	0.22 35 112						
61	N 25 0126 113344121	PR 23 0006 N 24 0093	6.52	107	107	103	100	1	1.06 58 107	0.30 36 106	1.04 21 103	2.10 26 107	1.2 28 112	1.97 30 97	4.40 19 90	0.39 37 116	0.32 34 119						
62	N 25 0127 113344162	PR 23 0006 N 24 0119	4.93	102	100	102	100	1	0.39 58 100	0.36 37 107	0.20 19 98	-0.40 25 97	0.6 27 105	-5.81 30 109	4.03 19 90	0.26 39 109	0.19 36 109						
63	N 25 0129 113343925	XK 21 0308 N 21 0125	3.01	97	93	102	104	4	-0.36 62 93	0.10 46 103	-0.61 44 94	-1.70 35 91	-0.2 37 96	-5.20 41 108	-5.37 26 111	0.32 52 112	0.06 49 100						
64	N 25 0130 113343867	XK 21 0308 N 20 0061	3.51	106	103	105	121	5	0.64 62 103	0.81 47 115	1.05 44 103	-0.50 35 96	1.3 38 114	-4.16 41 107	1.52 25 96	0.48 52 121	0.37 48 122						
65	N 25 0131 113343875	XK 21 0308 N 20 0061	3.51	102	94	106	121	5	-0.35 62 93	0.95 47 118	0.13 44 98	-0.50 35 96	1.3 38 114	-4.16 41 107	1.52 25 96	0.48 52 121	0.37 48 122						

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22			0.25		0.06		0.13		-0.74			0.06		0.03							
66	N 25 0137 113343842	XK N	21 0308 20 0011	3.44	98	100	97	108	5	0.29 62	99	0.39 46	108	0.68 44	101			-1.50 35	92	0.4 38	103	-5.37 41	109	6.58 24	85	0.51 51	123	0.31 48	118						
67	N 25 0141 113343883	XK N	21 0308 20 0069	2.85	84	80	91	100	5	-1.69 62	80	0.37 45	108	-1.87 44	86			-1.40 33	93	0.1 36	99	10.35 40	84	-3.30 23	106	0.36 51	114	0.19 47	109						
68	N 25 0146 113343859	XK N	21 0308 20 0051	3.78	93	95	94	101	5	-0.16 62	95	0.55 46	111	0.27 43	99			-3.10 35	86	0.2 38	100	-0.44 41	101	-0.74 24	101	0.45 51	120	0.28 48	116						
69	N 25 0150 113343792	XK N	21 0308 19 0093	3.48	92	86	99	111	6	-1.04 62	86	0.65 46	113	-1.33 47	90			-2.40 35	88	0.3 37	102	-6.38 40	110	2.21 23	94	0.49 50	122	0.31 47	118						
70	N 25 0151 113343800	XK N	21 0308 19 0093	3.48	92	85	99	111	6	-1.15 62	85	0.67 46	113	-1.43 47	89			-2.40 35	88	0.3 37	102	-6.38 40	110	2.21 23	94	0.49 50	122	0.31 47	118						
71	N 25 0152 113343974	PR N	23 0006 24 0010	4.31	91	96	90	97	1	-0.11 58	95	-0.06 36	100	-0.03 21	97			-1.80 26	91	-0.1 28	97	-1.86 29	103	6.27 18	86	0.33 37	113	0.19 34	110						
72	N 25 0164 113344063	PR N	23 0006 24 0065	4.41	93	97	91	99	1	0.02 58	97	0.28 36	106	0.42 21	100			-1.10 26	94	0.2 28	101	2.53 29	96	6.57 19	85	0.22 38	107	0.14 35	106						
73	N 25 0165 113344055	PR N	23 0006 24 0061	5.65	96	105	90	100	1	0.80 58	104	0.13 36	103	1.16 21	104			1.30 27	104	0.9 29	108	14.66 30	77	5.18 21	88	0.21 38	107	0.23 36	112						
74	N 25 0166 113343693	XK JAW	21 0308 20 0026	2.71	98	99	98	109	5	0.27 62	99	0.05 47	102	-0.39 46	95			-0.70 36	96	0.0 39	99	2.65 42	96	-4.44 28	109	0.30 52	111	0.21 49	111						
75	N 25 0169 113343982	PR N	23 0006 24 0041	4.15	100	102	96	109	1	0.62 58	103	0.09 38	103	0.34 21	99			2.50 27	109	0.9 28	109	13.50 30	79	1.86 20	95	0.28 37	110	0.24 34	113						
76	N 25 0170 113343990	PR N	23 0006 24 0041	4.15	104	112	95	109	1	1.61 58	113	-0.05 38	100	1.26 21	105			2.50 27	109	0.9 28	109	13.50 30	79	1.86 20	95	0.28 37	110	0.24 34	113						
77	N 25 0174 113344014	PR N	23 0006 24 0043	4.43	88	94	86	99	1	-0.29 58	94	0.06 36	102	-0.13 18	96			0.50 26	100	0.3 28	102	15.81 29	75	4.68 19	89	0.18 38	105	0.19 35	109						
78	N 25 0176 113343735	XK JVG	21 0308 20 0066	3.12	97	88	103	157	5	-0.87 62	88	1.05 45	119	-0.69 44	93			-1.00 32	94	0.2 35	100	-1.10 39	102	1.33 21	96	0.41 51	117	0.30 47	117						



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen															
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
79	N 25 0177 113343750	XK 21 0308 JVG 20 0066	3.12		102	101	102	157	5	0.45 62	101	45	0.86 116	44	100	0.53		-1.00 32	94	0.2 35	100	-1.10 39	102	1.33 21	96	0.41 51	117	0.30 47	117
80	N 25 0180 113344337	XK 21 0308 JAW 20 0014	2.85		99	101	98	98	5	0.48 62	101	48	0.16 104	47	101	0.60		-1.10 37	94	-0.1 39	98	-2.42 44	104	0.87 29	97	0.27 53	110	0.27 50	115
81	N 25 0182 113344410	XK 21 0308 N 20 0010	3.44		103	100	103	123	5	0.31 62	100	46	0.76 114	44	103	1.03		-0.60 35	96	1.3 38	113	-5.45 41	109	5.35 24	88	0.49 51	122	0.28 48	116
82	N 25 0189 113344378	XK 21 0308 N 19 0026	4.18		91	100	88	131	6	0.33 63	100	48	0.42 108	44	98	0.20		-2.90 36	86	-0.7 39	90	2.73 42	96	4.75 27	89	0.31 52	112	0.17 49	108
83	N 25 0193 113344543	N 24 0068 N 22 0083	2.95		97	101	95	101	3	0.56 56	102	37	-0.39 94	18	96	-0.15		1.00 28	103	-0.1 31	97	7.43 30	89	-1.85 20	103	-0.07 36	91	0.00 33	97
84	N 25 0196 113344469	N 24 0068 N 22 0005	3.30		101	100	102	89	4	0.42 56	101	36	-0.52 92	26	94	-0.59		2.20 28	108	0.4 30	103	-0.44 30	101	1.94 21	95	0.13 36	102	0.20 34	110
85	N 25 0199 113344519	N 24 0068 N 22 0046	3.25		103	99	104	106	4	0.30 56	100	37	0.45 109	21	96	-0.22		0.20 28	99	0.7 31	107	-2.44 30	104	1.05 19	97	0.08 36	99	0.10 33	103
86	N 25 0202 113344394	N 24 0068 N 19 0108	5.87		106	103	105	109	5	0.58 58	102	37	0.41 108	25	103	1.04		3.20 28	112	1.4 30	115	10.95 29	83	-1.90 19	103	-0.01 35	95	0.08 32	102
87	N 25 0204 113344527	N 24 0068 N 22 0067	3.29		101	99	102	104	4	0.32 56	100	37	0.26 106	20	95	-0.40		0.40 28	100	0.6 31	105	2.53 28	96	-2.55 19	105	-0.07 36	91	0.04 33	99
88	N 25 0207 113344451	N 24 0068 N 21 0142	2.85		107	103	107	106	3	0.68 56	103	36	0.52 110	14	101	0.73		1.70 26	105	0.8 28	108	3.07 25	95	-1.84 18	103	0.05 35	98	-0.02 31	95
89	N 25 0208 113344386	N 24 0068 N 19 0069	3.27		94	85	102	99	4	-1.06 56	86	38	0.35 107	22	84	-2.38		0.90 30	102	0.4 32	103	5.76 28	91	-2.67 21	105	-0.16 37	87	-0.03 34	94
90	N 25 0210 113344535	N 24 0068 N 22 0074	3.17		101	98	102	107	4	0.12 57	98	37	0.17 104	19	98	0.07		0.60 29	101	-0.2 31	97	1.52 30	98	-2.24 21	104	-0.06 36	92	-0.02 34	95
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 90				97	97	97			0.12	0.22	-0.20		0.13	0.35	3.88	1.06		0.16	0.13									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir	Mat		Naspeen																	
	EBV	EBV		EBV		EBV							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03												
1	N 23 0175 PR 21 0041 99806127	N 22 0046	3.61	100	107	95	106	4	1.13 61 108	-0.08 46 100	0.58 24 101	-2.60 34 88	-0.23 37 96	-8.02 37 113	1.94 24 95	0.14 51 103	-0.03 47 94																
2	N 23 0185 PR 21 0041 99806242	N 22 0110	4.07	96	101	93	104	3	0.50 61 102	-0.02 45 101	0.36 24 99	-1.70 33 91	-0.10 36 97	-3.58 37 106	4.33 24 90	0.01 51 96	-0.02 47 95																
3	N 23 0191 N 21 0059 99806184	N 22 0053	2.81	90	95	91	94	2	-0.15 57 95	-0.29 38 96	-0.82 22 93	-0.90 29 95	-0.71 32 90	1.83 31 97	3.31 22 92	-0.06 43 92	-0.04 39 94																
4	N 23 0192 N 21 0059 99806192	N 22 0053	2.81	92	97	91	94	2	0.11 57 98	-0.32 38 96	-0.58 22 94	-0.90 29 95	-0.71 32 90	1.83 31 97	3.31 22 92	-0.06 43 92	-0.04 39 94																
5	N 23 0194 N 21 0103 99806275	N 16 0074	2.56	88	95	87	113	8	-0.12 63 95	-0.65 48 90	-0.24 31 96	0.60 36 101	0.92 39 109	4.90 39 93	9.74 27 78	0.27 54 110	0.42 51 125																
6	N 23 0196 N 21 0059 99806234	N 22 0095	3.03	96	102	93	103	3	0.48 57 101	0.01 39 101	1.16 25 104	0.00 30 98	0.33 33 102	1.81 32 97	7.85 23 82	-0.08 44 91	-0.01 40 96																
7	N 24 0002 PR 22 0022 101481885	N 22 0005	4.55	95	96	96	89	4	0.00 59 97	-0.12 43 99	-1.04 31 91	1.10 33 103	0.58 36 105	4.24 38 94	4.47 25 89	0.23 49 108	0.23 46 112																
8	N 24 0003 PR 22 0022 101481919	N 22 0066	4.70	94	90	97	98	3	-0.63 60 90	0.55 43 111	-0.95 28 92	-0.70 33 96	0.19 36 101	5.15 38 92	-1.07 25 101	0.09 49 100	0.00 45 96																
9	N 24 0005 N 22 0059 101481679	N 20 0048	3.75	84	85	90	102	4	-1.17 59 85	-0.31 42 96	-1.92 24 86	-1.20 33 93	-0.46 35 93	5.96 37 91	-2.08 23 104	0.16 45 104	0.02 41 98																
10	N 24 0009 N 22 0054 101481463	N 18 0017	3.82	102	95	104	100	6	-0.13 60 95	0.74 44 114	-0.22 33 96	2.40 36 108	1.03 38 110	11.09 38 83	-0.92 26 101	-0.09 48 91	-0.04 44 94																
11	N 24 0014 N 22 0054 101481133	N 17 0015	5.33	91	103	82	94	5	0.60 60 102	0.29 44 106	0.99 35 103	0.80 37 102	0.58 39 105	18.56 39 71	11.56 29 74	-0.20 48 84	0.11 45 104																
12	N 24 0025 PR 22 0022 101480978	N 20 0129	3.76	88	93	88	96	6	-0.38 59 93	0.53 43 110	-0.64 23 94	-4.10 34 81	-0.87 37 88	6.17 37 91	-5.44 25 111	0.03 49 97	-0.06 45 92																
13	N 24 0030 N 22 0059 101481570	N 19 0089	3.95	85	91	85	99	6	-0.55 59 91	-0.18 43 98	-1.27 33 90	-0.60 35 96	-0.58 37 92	9.88 38 85	5.25 24 88	0.06 45 99	-0.05 42 93																

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
14	N 24 0038 101482040	N 22 0054 XL 16 0115	2.65	91	88	95	99	7			-0.92 61 88	0.48 44 110	-0.26 32 96	0.60 35 101	0.29 37 102	10.55 38 84	2.32 26 94	0.08 48 100	0.04 44 99										
15	N 24 0048 101481653	N 22 0059 N 20 0010	6.81	107	111	101	123	5			1.43 59 111	0.34 43 107	2.28 25 110	-0.30 34 97	1.28 36 113	-8.34 37 113	8.58 24 81	0.28 44 110	0.05 41 99										
16	N 24 0049 101481646	N 22 0059 N 20 0010	6.81	106	108	102	123	5			1.13 59 108	0.38 43 108	2.00 25 109	-0.30 34 97	1.28 36 113	-8.34 37 113	8.58 24 81	0.28 44 110	0.05 41 99										
17	N 24 0051 101481026	N 22 0059 DDB 20 0182	3.10	95	101	93	121	6			0.37 58 100	0.43 43 109	1.10 22 104	-3.20 34 85	-0.19 37 96	0.53 37 99	-2.89 24 105	0.15 46 103	-0.05 42 93										
18	N 24 0053 101482065	H 22 0312 XL 16 0248	3.31	102	108	96	122	11			1.19 59 108	-0.04 43 101	0.35 27 99	0.70 34 101	-0.26 37 95	11.60 37 82	-6.59 23 113	-0.06 42 92	-0.01 38 96										
19	N 24 0057 101481414	N 22 0054 N 18 0001	2.84	97	89	102	123	6			-0.84 61 88	0.96 44 118	-0.24 32 96	1.40 36 104	0.76 38 107	10.49 37 84	0.81 26 97	-0.04 48 93	0.01 45 97										
20	N 24 0059 101481703	H 22 0312 N 20 0055	2.98	103	108	97	112	5			1.20 59 108	0.51 43 110	0.50 24 100	2.00 33 107	1.22 35 112	18.24 37 72	-2.26 23 104	0.10 42 101	0.09 38 102										
21	N 24 0062 101515104	N 22 0054 XL 16 0003	2.62	96	94	99	108	9			-0.35 60 93	0.44 44 109	0.25 32 99	0.60 34 101	-0.16 36 97	11.48 38 82	-5.53 28 111	-0.06 46 92	-0.07 43 91										
22	N 24 0067 101481729	N 22 0059 N 20 0061	5.03	105	102	105	121	5			0.53 59 102	0.57 43 111	1.15 24 104	-0.20 34 98	1.38 37 114	-7.04 38 111	4.75 25 89	0.27 45 110	0.13 42 105										
23	N 24 0071 101480937	N 22 0059 DDB 20 0020	3.19	87	97	84	86	3			0.03 57 97	0.34 40 107	0.45 23 100	-4.80 32 79	-1.29 34 84	-2.34 37 104	5.66 23 87	0.21 45 106	-0.10 41 90										
24	N 24 0080 101481182	N 22 0054 JAW 19 0068	5.47	92	98	87	97	5			0.16 58 98	0.43 40 109	0.52 28 100	1.10 33 103	0.90 35 109	17.40 35 73	8.50 25 81	-0.13 45 88	0.17 41 108										
25	N 24 0096 101481059	N 22 0059 DDB 20 0252	4.00	100	101	98	99	4			0.47 58 101	0.44 42 109	0.59 27 101	-0.60 34 96	0.86 36 108	-0.32 36 101	4.07 24 90	-0.07 46 92	-0.24 42 80										
26	N 24 0109 101481117	N 22 0054 JAW 17 0014	5.33	95	98	91	127	6			0.10 61 98	0.60 46 112	0.75 35 102	2.60 38 109	1.34 40 114	19.76 40 69	9.42 29 79	-0.19 50 85	0.06 46 101										
27	N 24 0110 101515021	H 22 0312 JAW 19 0014	3.42	113	117	103	99	4			2.16 59 118	0.01 44 101	1.40 31 105	3.80 36 114	1.51 38 116	14.00 40 78	-4.27 28 108	0.16 43 104	0.20 40 110										

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
28	N 24 0112 101481513	N 22 0059 N 19 0069	3.73	96	103	93	99	4	0.72 58	0.01 104	-0.16 26	96	-1.90 34	-0.25 36	-0.32 35	1.17 24	97	-0.06 46	-0.12 42	88										
29	N 24 0117 101480911	PR 22 0022 COR 16 0109	4.54	94	100	91	110	9	0.39 61	0.38 45	-0.72 27	93	-2.00 36	-0.02 39	5.95 37	-1.12 26	102	-0.13 50	-0.07 46	91										
30	N 24 0120 101515062	H 22 0312 N 19 0094	2.88	106	114	97	97	5	1.79 58	0.37 41	1.36 30	105	0.70 31	0.53 33	11.71 36	-3.52 23	107	0.14 40	0.06 36	100										
31	N 24 0121 101515146	H 22 0312 XL 16 0062	2.66	105	107	100	116	10	1.12 60	0.09 43	0.25 27	99	3.10 34	1.11 37	13.85 38	-1.56 24	103	0.09 43	0.14 39	106										
32	N 24 0125 101481620	PR 22 0022 N 19 0108	6.24	102	102	99	109	5	0.50 61	0.76 43	0.91 30	103	2.10 33	1.59 36	15.63 37	0.64 23	98	0.10 48	0.11 44	104										
33	N 24 0127 101480895	PR 22 0022 COR 16 0004	4.91	97	102	94	179	9	0.60 63	0.13 48	-0.61 29	94	0.00 38	1.45 41	3.50 40	5.89 28	86	0.35 53	0.34 50	119										
34	N 24 0131 101481489	N 22 0059 N 19 0026	6.44	88	93	88	131	6	-0.34 59	0.25 44	-0.21 25	96	-2.60 36	-0.71 38	-0.15 39	7.98 27	82	0.10 45	-0.07 43	92										
35	N 24 0138 101515096	H 22 0312 N 22 0124	3.27	107	101	107	93	2	0.46 56	0.64 38	-0.24 23	96	2.70 28	1.47 31	12.08 33	-6.56 20	113	0.15 40	0.11 36	104										
36	N 24 0139 101515070	H 22 0312 N 20 0022	3.06	104	103	100	94	3	0.65 58	0.98 41	0.04 23	97	2.40 31	1.49 33	16.95 37	0.73 23	98	0.05 41	0.04 38	99										
37	N 24 0141 101515013	H 22 0312 DDB 20 0139	2.59	95	99	92	90	4	0.28 58	0.49 41	-0.44 23	95	0.50 32	0.39 34	19.37 37	-3.66 23	107	0.07 41	0.02 37	98										
38	N 24 0167 107566929	N 22 0054 N 23 0115	5.25	95	99	92	96	1	0.27 58	0.59 40	-0.01 22	97	0.90 29	0.80 32	17.57 36	0.97 19	97	-0.01 47	0.11 43	104										
39	N 25 0007 113342794	XK 21 0308 N 19 0077	2.92	94	98	95	109	6	0.14 62	0.19 46	-0.28 48	96	-3.80 33	-0.77 36	-8.80 40	0.04 23	99	0.35 51	0.20 47	110										
40	N 25 0009 113342646	XK 21 0308 JAW 19 0010	2.85	96	98	96	121	6	0.17 63	-0.24 48	-0.03 47	97	0.60 38	-0.04 40	3.45 43	1.03 29	97	0.37 52	0.32 50	118										
41	N 25 0013 113343073	XK 21 0308 N 21 0146	2.69	96	102	93	97	3	0.58 61	-0.09 46	0.35 47	99	-2.10 35	-0.05 37	-0.98 40	-0.82 25	101	0.59 53	0.42 50	125										

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
42	N 25 0015 113342711	XK 21 0308 JVB 20 0170	2.73	87	93	87	108	5			-0.34 61	0.18 93	0.46	0.18 104	-0.99 50	-0.99 92	-3.50 34	-1.04 84	-2.19 37	6.43 86	-2.19 40	6.43 104	24	85	0.29 52	0.09 111	0.49	0.103 103		
43	N 25 0020 113343164	XK 21 0308 N 22 0074	2.64	93	92	97	107	4			-0.53 62	0.43 91	0.46	0.43 109	-0.19 44	-0.19 96	-2.40 34	-0.80 88	-1.67 36	-1.64 89	-1.67 40	-1.64 103	24	103	0.25 52	0.13 109	0.49	0.105 105		
44	N 25 0023 113342968	XK 21 0308 N 20 0062	2.82	84	84	90	98	5			-1.23 62	0.07 84	0.45	0.07 102	-2.15 43	-2.15 85	-1.70 34	-0.29 91	8.87 37	-3.30 95	8.87 39	-3.30 86	23	106	0.24 51	0.18 108	0.47	0.109 109		
45	N 25 0026 113342653	XK 21 0308 JAW 19 0068	2.67	88	93	88	97	5			-0.36 61	0.34 93	0.45	0.34 107	-0.11 46	-0.11 97	-2.00 34	0.03 90	3.29 37	7.26 99	3.29 40	7.26 95	25	83	0.28 50	0.37 110	0.47	0.122 122		
46	N 25 0049 113342729	PR 23 0006 JVG 20 0066	3.34	103	103	100	157	5			0.65 60	0.63 103	0.40	0.63 112	1.14 21	1.14 104	0.80 28	0.76 102	0.99 30	7.82 107	0.99 29	7.82 99	20	82	0.35 41	0.30 114	0.38	0.117 117		
47	N 25 0050 113343081	PR 23 0006 N 22 0005	10.33	98	106	93	89	4			0.98 59	-0.64 106	-0.39	-0.64 90	0.70 28	0.70 101	0.90 30	0.35 102	-1.55 32	9.03 102	-1.55 31	9.03 103	23	80	0.37 42	0.36 115	0.39	0.121 121		
48	N 25 0052 113342950	PR 23 0006 N 20 0061	6.58	105	102	104	121	5			0.47 60	0.63 101	0.41	0.63 112	1.31 21	1.31 105	1.20 32	1.92 103	-2.07 34	8.01 120	-2.07 32	8.01 103	24	82	0.42 42	0.37 118	0.39	0.122 122		
49	N 25 0054 113342604	PR 23 0006 DDB 20 0252	4.41	97	95	98	99	4			-0.16 59	0.58 95	0.40	0.58 111	0.23 24	0.23 99	0.90 31	1.41 102	4.65 33	7.33 114	4.65 30	7.33 93	24	83	0.09 42	0.01 100	0.39	0.097 97		
50	N 25 0065 113343180	PR 23 0104 N 23 0118	4.95	105	108	100	102	2			1.20 54	0.27 108	0.38	0.27 106	1.33 19	1.33 105	1.00 29	1.10 103	8.21 31	-2.83 111	8.21 33	-2.83 87	20	105	0.21 42	0.09 107	0.40	0.103 103		
51	N 25 0067 113343172	PR 23 0104 N 22 0110	10.37	105	112	97	104	3			1.58 54	0.38 112	0.38	0.38 108	2.01 22	2.01 109	-0.40 30	0.93 97	-0.03 32	5.39 109	-0.03 31	5.39 100	22	87	-0.02 41	-0.02 94	0.38	-0.095 95		
52	N 25 0070 113342745	PR 23 0006 N 18 0007	3.91	95	95	95	106	6			-0.20 61	0.48 95	0.42	0.48 110	0.24 27	0.24 99	-0.60 32	0.34 96	0.88 34	7.07 102	0.88 31	7.07 99	24	84	0.06 42	0.09 98	0.40	0.103 103		
53	N 25 0085 113360358	PR 23 0006 N 20 0023	7.00	91	87	95	89	1			-1.02 58	0.73 86	0.38	0.73 114	-0.55 19	-0.55 94	0.30 27	0.90 100	5.66 29	8.58 109	5.66 28	8.58 91	21	81	0.21 39	0.17 106	0.36	0.108 108		
54	N 25 0088 113343313	PR 23 0094 N 18 0001	5.31	106	92	114	123	6			-0.50 59	0.38 92	0.42	0.38 108	-0.03 29	-0.03 97	1.30 33	0.19 104	-9.09 35	-1.51 101	-9.09 33	-1.51 115	24	102	0.10 43	0.00 101	0.40	0.096 96		
55	N 25 0092 113343420	PR 23 0006 N 21 0147	10.26	102	105	98	103	3			0.93 59	-0.26 106	-0.40	-0.26 97	0.71 28	0.71 101	2.20 30	0.69 108	-0.06 32	10.38 106	-0.06 30	10.38 100	23	77	0.34 42	0.35 113	0.40	0.120 120		



Jong Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
														Dir		Mat		Naspeen															
														EBV		EBV		EBV															
Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks		Akk		Indeks			
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12		0.22					0.25	0.06		0.13		-0.74				0.06	0.03	
56	N 25 0093 113343438	PR N	23 21	0006 0147	10.26	104	109	98	103	3			1.25 59	109	-0.30 40	96	1.02 28	103	2.20 30	108	0.69 32	106	-0.06 30	100	10.38 23	77	0.34 42	113	0.35 40	120			
57	N 25 0095 113343412	PR N	23 21	0006 0036	4.87	93	99	91	100	1			0.22 58	99	-0.02 38	101	0.06 20	98	-1.60 28	92	-0.23 30	96	0.60 27	99	3.51 21	92	0.24 39	108	0.14 36	106			
58	N 25 0098 113343370	PR N	23 20	0006 0013	5.87	101	102	97	97	3			0.54 59	102	0.75 41	114	1.50 21	106	0.00 31	98	1.01 33	110	-1.31 32	102	13.23 24	70	0.39 42	116	0.27 39	115			
59	N 25 0105 113343560	PR N	23 23	0094 0008	3.12	97	87	105	99	2			-0.95 56	87	-0.15 37	99	-1.18 20	90	1.50 27	105	0.51 29	104	-3.66 30	106	0.24 20	99	0.27 41	110	0.20 38	110			
60	N 25 0108 113343586	PR N	23 23	0094 0052	3.24	106	94	113	105	2			-0.29 57	94	0.26 38	106	-0.24 21	96	3.40 28	113	1.16 30	112	0.93 32	99	-3.02 20	106	0.21 42	106	0.13 39	106			
61	N 25 0111 113343529	PR N	23 22	0094 0082	3.26	109	101	112	101	3			0.43 57	101	0.33 39	107	0.76 24	102	1.20 30	103	0.66 32	106	-9.63 32	115	0.13 22	99	-0.01 41	95	0.02 38	98			
62	N 25 0113 113343503	PR JVG	23 22	0094 0189	2.90	112	103	114	97	2			0.66 56	103	0.49 35	110	0.85 18	102	1.90 24	106	0.24 26	101	-5.63 25	109	-2.45 19	104	0.24 38	108	0.08 35	102			
63	N 25 0114 113343958	PR N	23 24	0006 0006	5.07	95	99	94	104	1			0.23 58	99	-0.24 37	97	0.05 19	98	-0.30 26	97	0.18 28	100	-0.47 29	101	3.84 19	91	0.34 37	114	0.22 35	112			
64	N 25 0116 113344105	PR N	23 24	0006 0078	4.54	105	104	103	105	1			0.79 58	104	0.28 37	106	0.89 21	102	1.70 27	105	1.00 28	110	0.89 30	99	4.99 20	88	0.29 37	111	0.29 35	117			
65	N 25 0117 113344113	PR N	23 24	0006 0078	4.54	108	111	102	105	1			1.45 58	111	0.19 37	104	1.50 21	106	1.70 27	105	1.00 28	110	0.89 30	99	4.99 20	88	0.29 37	111	0.29 35	117			
66	N 25 0118 113344212	XK XL	21 16	0308 0248	2.79	89	91	92	122	11			-0.54 63	91	-0.09 47	100	-0.73 45	93	-3.10 36	86	-1.39 39	82	0.38 40	100	-5.91 24	112	0.16 51	104	0.11 48	104			
67	N 25 0119 113344154	PR N	23 24	0006 0103	4.61	100	97	102	97	1			0.05 57	97	0.26 36	106	0.27 19	99	-0.50 26	96	0.58 28	105	-10.17 29	116	7.79 19	82	0.20 37	106	0.06 35	101			
68	N 25 0120 113343727	XK JVB	21 20	0308 0170	2.73	87	94	87	108	5			-0.25 61	94	0.16 46	104	-0.91 50	92	-3.50 34	84	-1.04 37	86	-2.19 40	104	6.43 24	85	0.29 52	111	0.09 49	103			
69	N 25 0121 113343891	XK N	21 20	0308 0084	3.20	85	89	86	105	5			-0.71 62	90	0.34 47	107	-1.17 45	90	-3.00 35	86	-0.43 38	93	7.28 41	89	-0.17 25	100	0.44 52	119	0.25 49	114			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
70	N 25 0122 113343941	PR 23 0006 N 24 0001	5.11	92	96	90	99	1	-0.08 58	0.06 96	-0.35 22	-0.95	0.50 27	0.54 28	10.09 30	4.93 19	0.31 38	0.27 112	0.27 36	0.15 115										
71	N 25 0123 113343685	XK 21 0308 JAW 19 0010	2.85	93	91	97	121	6	-0.55 63	-0.14 48	-0.70 47	-0.93	0.60 38	-0.04 40	3.45 43	1.03 29	0.37 52	0.32 115	0.32 50	0.18 118										
72	N 25 0128 113344022	PR 23 0006 N 24 0050	4.22	96	101	93	99	1	0.44 58	0.26 36	1.09 18	1.04	-1.60 27	0.22 29	0.84 29	3.29 19	0.34 38	0.19 113	0.19 35	0.109 109										
73	N 25 0133 113344097	PR 23 0006 N 24 0073	4.54	105	111	97	106	1	1.45 58	0.06 37	1.39 21	1.05	2.50 27	1.26 29	9.66 30	4.25 20	0.30 37	0.28 112	0.28 35	0.116 116										
74	N 25 0134 113344071	PR 23 0006 N 24 0073	4.54	105	110	98	106	1	1.34 58	0.08 37	1.29 21	1.05	2.50 27	1.26 29	9.66 30	4.25 20	0.30 37	0.28 112	0.28 35	0.116 116										
75	N 25 0136 113343768	XK 21 0308 N 19 0077	2.92	94	98	95	109	6	0.18 62	0.19 46	-0.24 48	-0.96	-3.80 33	-0.77 36	-8.80 40	0.04 23	0.35 51	0.20 114	0.20 47	0.110 110										
76	N 25 0142 113344428	XK 21 0308 N 20 0055	3.43	90	90	92	112	5	-0.65 62	0.48 46	-0.69 43	-0.93	-1.80 34	0.08 37	7.02 41	-1.58 24	0.32 51	0.20 113	0.20 48	0.110 110										
77	N 25 0143 113343784	XK 21 0308 N 19 0089	2.66	88	96	85	99	6	0.04 63	0.00 47	-0.93 49	-0.92	-0.90 35	-0.60 38	12.76 41	2.03 24	0.28 52	0.19 110	0.19 49	0.109 109										
78	N 25 0145 113343917	XK 21 0308 N 20 0092	2.77	107	101	108	112	5	0.47 62	0.37 47	0.48 47	1.00	0.60 35	0.68 38	-6.14 42	-0.11 25	0.48 52	0.33 121	0.33 49	0.119 119										
79	N 25 0148 113343610	XK 21 0308 AMU 16 0079	2.62	87	96	86	120	10	0.03 62	-0.12 46	-0.89 42	-0.92	-4.30 33	-1.14 36	-4.17 40	3.20 22	0.22 51	0.19 107	0.19 48	0.109 109										
80	N 25 0149 113344147	PR 23 0006 N 24 0094	6.52	104	104	101	97	1	0.79 58	0.25 36	0.71 21	1.01	2.00 26	1.11 28	4.57 30	4.29 19	0.39 37	0.32 116	0.32 34	0.119 119										
81	N 25 0154 113343933	N 24 0068 N 22 0056	2.97	106	105	103	96	3	0.89 56	0.61 37	0.79 20	1.02	0.50 28	0.85 30	-0.42 31	3.74 20	0.04 36	0.06 97	0.06 33	0.100 100										
82	N 25 0160 113343651	N 24 0068 DDB 20 0185	2.91	103	94	109	134	5	-0.29 57	0.60 39	-0.43 19	-0.95	-0.20 30	0.77 32	-2.61 31	-6.94 22	0.13 37	0.13 102	0.13 34	0.105 105										
83	N 25 0163 113344030	PR 23 0006 N 24 0056	4.04	97	101	94	99	1	0.40 58	0.48 37	0.97 21	1.03	0.60 27	0.68 29	9.48 29	5.07 19	0.25 38	0.22 108	0.22 36	0.111 111										



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
											Dir		Mat		Naspeen																		
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks					
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100					0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
84	N 25 0171 113344006	PR 23 0006 N 24 0041	4.15	104	112	95	109	1	1.63 58	-0.05 113	1.28 21	105	2.50 27	0.91 109	13.50 30	1.86 79	20 20	95	0.28 37	0.24 110	34 34	113											
85	N 25 0172 113343826	XK 21 0308 N 19 0107	2.70	103	108	98	115	6	1.20 62	-0.01 108	0.88 49	102	0.20 34	0.67 37	-2.93 40	5.83 105	23 23	86	0.45 50	0.26 119	47 47	115											
86	N 25 0173 113343818	XK 21 0308 N 19 0107	2.70	99	100	99	115	6	0.32 62	0.12 100	0.07 49	98	0.20 34	0.67 37	-2.93 40	5.83 105	23 23	86	0.45 50	0.26 119	47 47	115											
87	N 25 0175 113343743	XK 21 0308 JVG 20 0066	3.12	103	101	102	157	5	0.47 62	0.86 101	0.55 45	116	0.20 34	0.67 37	-2.93 40	5.83 105	23 23	86	0.45 50	0.26 119	47 47	115											
88	N 25 0178 113344550	PR 23 0006 N 24 0074	4.54	93	97	90	98	1	0.07 58	0.02 36	-0.12 21	97	2.00 27	1.10 107	17.44 30	4.18 73	20 20	90	0.30 37	0.28 112	35 35	116											
89	N 25 0181 113344576	PR 23 0006 N 24 0123	3.25	109	114	100	101	1	1.85 58	0.41 115	1.80 18	108	1.10 26	0.99 103	5.08 28	2.02 92	18 18	95	0.28 36	0.23 110	34 34	112											
90	N 25 0183 113344568	PR 23 0006 N 24 0097	4.67	95	101	92	100	1	0.41 57	0.23 101	0.70 19	101	-0.30 26	0.88 28	4.73 28	6.59 93	19 19	85	0.23 38	0.10 108	35 35	103											
91	N 25 0184 113344485	XK 21 0308 N 22 0028	2.77	88	89	92	95	3	-0.76 61	0.42 89	-1.17 45	90	-2.70 34	-0.73 87	2.50 40	-0.41 96	24 24	100	0.33 52	0.20 113	49 49	110											
92	N 25 0197 113344303	N 24 0068 JAW 20 0010	3.42	104	107	99	109	5	1.12 57	-0.33 108	0.70 40	96	2.60 33	0.70 35	7.71 34	-0.12 88	27 27	99	0.04 37	0.14 97	35 35	106											
93	N 25 0201 113344402	N 24 0068 N 19 0108	5.87	104	97	105	109	5	0.05 58	0.49 97	0.55 37	110	3.20 28	1.43 30	10.95 29	-1.90 83	19 19	103	-0.01 35	0.08 95	32 32	102											
94	N 25 0206 113344477	N 24 0068 N 22 0023	3.44	96	93	99	91	2	-0.24 57	-0.09 94	-1.85 22	87	1.80 30	0.90 106	4.58 29	2.39 93	22 22	94	0.13 37	0.16 102	35 35	107											
95	N 25 0209 113344246	N 24 0068 DDB 20 0036	3.16	95	94	97	110	5	-0.22 57	0.30 94	-0.91 19	92	1.10 29	0.77 31	11.37 30	-1.26 82	21 21	102	0.02 36	-0.08 96	33 33	91											
96	N 25 0211 113344436	N 24 0068 N 20 0062	3.28	89	84	96	98	5	-1.19 57	-0.11 85	-2.46 37	83	1.30 29	0.36 104	12.07 28	-3.91 81	19 19	108	-0.08 35	0.03 91	32 32	98											
97	N 25 0212 113344444	N 24 0068 N 20 0062	3.28	92	90	95	98	5	-0.61 57	-0.19 91	-1.92 18	86	1.30 29	0.36 104	12.07 28	-3.91 81	19 19	108	-0.08 35	0.03 91	32 32	98											



	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 97	97	99	96		0.24	0.18	0.10	-0.05	0.34	3.51	2.54	0.12	0.09
--	---	----	----	----	--	------	------	------	-------	------	------	------	------	------