

Dohne Merino Genetiese Analise

SA Stamboek

19 November 2024

MNR. J.J.A. JOHANNES DU TOIT

POSBUS 137
BREDASDORP
7280



Kudde-kenmerk: DT



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
1 April 2024



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
GLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)


Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)

Aantal: 264



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLW	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 3




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 59



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 111



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.83	0.92	0.76	0.71	0.88	0.60
Speengewig Maternaal	0.53	0.59	0.49	-0.04	-0.05	-0.03
Liggaamsgewig	1.35	1.55	1.20	0.88	1.31	0.69
Skoonvaggewig	-0.02	-0.04	-0.01	0.06	0.10	0.05
Veseldikte	-0.41	-0.44	-0.39	-0.13	-0.20	-0.10
Stapellengte	-0.28	-0.41	-0.18	0.80	1.11	0.66
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	2.63	2.79	2.50	2.35	3.19	1.83
Inter-lam Periode	0.78	0.77	0.78	0.66	0.93	0.50
Lammers Gespeen	-0.11	-0.31	0.05	0.14	0.23	0.08
Totale Gewig Gespeen	0.52	0.55	0.50	0.13	0.17	0.11
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	5.22	5.77	4.69	3.46	5.22	2.67
SIP	100.6	100.1	101.0	100.6	100.4	100.7
Inteling						
Inteling (%)	1.67	1.55	1.77	2.90	3.06	2.81
Aantal Diere						
Aantal diere	264	115	149	129012	49091	79921









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	101.1	102.0	100.5
Speengewig Maternaal	110.5	111.5	109.8
Liggaamsgewig	103.0	104.3	102.0
Skoonvaggewig	94.9	93.9	95.6
Veseldikte	95.7	95.2	96.0
Stapellengte	97.2	96.9	97.4
Teelwaarde Indekse vir Vrugbaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	99.7	99.5	99.8
Inter-lam Periode	99.7	99.7	99.6
Lammers Gespeen	99.1	98.3	99.7
Totale Gewig Gespeen	104.9	105.3	104.6
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	103.0	103.9	102.1
SIP	100.6	100.1	101.0
Inteling			
Inteling (%)	1.67	1.55	1.77
Aantal Diere			
Aantal diere	264	115	149

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




Genetiese Tendense: Ras en Kudde

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2012	33461	-1.63	-0.10	24947	-2.45	24791	-0.21	24877	0.30	23940	-1.84	7442	-4.70	5778	-2.40	8997	-0.45	7417	-0.36	25390	-9.53
2013	34100	-1.37	-0.12	24445	-2.08	24352	-0.17	24384	0.26	24249	-1.57	7158	-4.32	5526	-2.05	8757	-0.45	7242	-0.35	25478	-8.31
2014	34601	-1.19	-0.09	23613	-1.73	23477	-0.15	23511	0.26	23404	-1.05	6513	-3.74	4764	-2.00	8149	-0.43	6758	-0.33	25195	-7.18
2015	36007	-1.01	-0.07	25062	-1.41	24975	-0.13	24990	0.21	24511	-0.89	6856	-3.53	5313	-1.72	8627	-0.41	7107	-0.32	26207	-5.97
2016	33762	-0.73	-0.04	24799	-1.03	24614	-0.10	24664	0.15	24080	-0.45	7054	-3.19	5449	-1.71	8677	-0.19	7292	-0.20	25836	-4.17
2017	33408	-0.50	-0.02	24007	-0.65	23924	-0.07	23948	0.11	23487	-0.59	7124	-1.81	5499	-0.93	9129	0.06	7018	-0.09	24328	-2.73
2018	34871	-0.22	-0.02	24937	-0.22	24790	-0.03	24808	0.10	24088	-0.09	7420	-1.40	5760	-0.68	8638	0.31	7393	0.09	25402	-0.78
2019	34833	0.00	0.00	25157	0.00	25034	0.00	25045	0.00	24985	0.00	7007	0.00	5275	0.00	8266	-0.01	6920	0.00	25370	-0.01
2020	35033	0.20	0.01	24235	0.41	24299	0.03	24311	-0.03	24213	0.42	6539	1.02	4487	0.28	7422	0.27	6351	0.14	24154	1.66
2021	33755	0.47	-0.05	23313	0.75	23201	0.07	23219	-0.06	23158	0.66	6049	2.52	2597	0.71	7159	0.11	5537	0.00	23178	2.58
2022	32889	0.67	-0.07	22191	1.13	22083	0.09	22104	-0.12	22009	1.05	3502	4.46	100	-0.55	2861	0.61	2477	0.31	22056	4.49
2023	31535	0.93	-0.08	15738	1.52	15691	0.11	15697	-0.30	15663	1.22	112	3.54							15678	5.96

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2019	42	0.51	0.75	28	1.45	28	-0.05	28	0.13	28	-1.88	13	0.28	10	0.15	11	-1.53	11	0.24	28	1.89
2020	45	-0.06	0.20	45	0.05	45	-0.20	45	-0.99	45	-3.87	18	1.92	11	2.52	18	0.37	18	0.55	45	2.43
2021	61	0.35	0.42	55	0.69	55	0.04	55	-0.03	55	-0.18	13	0.37			13	-0.21	13	0.25	55	4.52
2022	64	1.02	0.62	58	1.65	58	-0.02	58	-0.37	58	0.16									58	6.06
2023	75	0.92	0.57	34	1.67	34	0.00	34	-0.28	34	0.11									34	6.74

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	255	97
Bekende moeders	255	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2023	1.57	0.01
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.64	-0.05	0.92	0.08	-0.15	1.01	0.23	0.14	2.47	0.85	3.54
SA/SD	1.25	0.63	1.77	0.18	0.70	4.02	2.96	0.90	-10.95	-3.88	6.73
MIN	-4.75	-3.65	-6.60	-0.72	3.15	-18.66	-18.60	-5.33	72.93	24.45	-27.20
1%	-2.13	-1.85	-3.15	-0.37	1.51	-8.92	-7.31	-2.10	32.07	10.10	-13.03
5%	-1.34	-1.13	-1.90	-0.22	0.97	-5.75	-4.75	-1.36	19.27	6.81	-7.31
10%	-0.94	-0.80	-1.28	-0.14	0.71	-4.11	-3.51	-0.99	14.99	5.35	-4.60
20%	-0.45	-0.49	-0.57	-0.06	0.42	-2.18	-2.08	-0.54	10.40	3.78	-2.07
30%	-0.05	-0.30	-0.06	0.00	0.21	-0.92	-1.10	-0.26	7.16	2.85	-0.11
40%	0.29	-0.15	0.43	0.05	0.04	0.09	-0.31	-0.01	4.52	1.90	1.79
50%	0.60	-0.02	0.90	0.09	-0.13	1.09	0.40	0.17	2.39	1.01	3.41
60%	0.93	0.11	1.36	0.13	-0.30	2.05	1.03	0.37	0.09	0.11	5.11
70%	1.29	0.24	1.84	0.18	-0.49	3.03	1.45	0.50	-2.48	-0.85	6.92
80%	1.70	0.42	2.41	0.23	-0.73	4.16	2.38	0.78	-5.16	-2.02	9.19
90%	2.25	0.69	3.19	0.30	-1.06	5.95	3.82	1.24	-9.50	-3.86	12.35
95%	2.72	0.93	3.85	0.36	-1.34	7.56	5.04	1.63	-14.37	-5.57	14.77
99%	3.66	1.45	5.16	0.48	-1.88	10.76	7.60	2.53	-28.55	-9.88	19.20
MAX	6.06	2.69	8.75	0.90	-3.23	20.56	15.91	4.94	-45.57	-19.31	31.55

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	33	52	53	150	50	28	31	24	28	48
1%	73	66	72	72	128	73	71	71	68	71	71
5%	81	79	81	80	120	80	80	80	82	81	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	86	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	91	91	90
30%	93	95	94	94	106	94	94	94	95	94	94
40%	97	98	97	97	103	97	97	97	98	97	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	102	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	105	105	105	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	115	114	115	115	85	115	115	115	113	114	115
95%	120	119	120	120	80	120	120	120	118	120	119
99%	129	128	129	127	72	128	130	131	134	133	127
MAX	150	150	150	150	52	150	160	160	150	160	148

Gemete Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Wol					EBV - Vrugbaarheid					Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Ligg. gewig	Speengewig		SVG	VD		SL	Lammers gespeen		Moeder OPI		Gelam					
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes				Dir	Mat		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:							101	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13					
1	DT 19 0049 83538132	1.17	SP 17 0302 JW 12 0980	59	1	44	1	106	9.35	110	2.81 91 120	1.34 54 125	5.30 90 128	-0.03 89 95	0.39 93 108	1.43 91 102	-2.67 39 89	0.64 39 106	88	2	3				
2	JW 17 0875 79983466	0.61	CG 13 1276 JW 16 0147	115	2	86	2	104	0.53	95	0.66 95 100	0.75 77 115	0.96 94 101	-0.46 93 68	-2.48 96 64	-4.19 95 87	-6.44 61 75	-0.78 61 89	92	3	27				
3	JW 18 0393 81143414	4.79	JW 16 0155 JW 15 0947	105	2	75	2	105	18.76	126	1.53 95 108	0.69 73 114	2.04 94 107	0.36 93 118	0.35 96 107	5.50 94 112	7.36 57 128	3.06 57 137	114	4	23				
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							105 3	9.5	110	1.66	0.93	2.76	-0.04	-0.58	0.91	-0.58	0.97								

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	Moeder TWW		OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13			
1	DT 22 0001 93886174	1.87	DT 19 0049	JW 18 2183	26	96	0.30	95	-0.45 63 89	1.25 36 124	0.94 63 100	-0.16 62 87	0.20 72 105	-2.82 66 91	-0.71 20 97	0.51 20 105	93	3
2	DT 22 0004 93886216	1.12	JW 17 0875	DT 19 0027	13	100	0.86	96	0.93 69 102	0.96 51 119	0.81 69 100	-0.31 67 78	-1.46 77 80	-6.84 71 80	-5.34 37 79	-0.29 37 95	113	3
3	DT 22 0005 93886232	1.12	JW 17 0875	DT 19 0027	4	106	6.27	105	0.95 69 102	0.77 51 115	1.73 69 105	-0.13 67 89	-1.76 77 75	-2.86 71 91	-5.34 37 79	-0.29 37 95	113	3
4	DT 22 0007 93886257	1.80	JW 17 0875	DT 20 0014	14	100	5.03	103	0.29 68 96	0.02 49 101	0.95 69 100	-0.27 66 80	-1.63 76 77	-7.17 71 80	-0.49 35 98	0.48 35 104	114	2
5	DT 22 0011 93886273	1.64	JW 18 0393	DT 20 0011	11	101	11.47	114	0.88 69 102	1.16 49 122	2.22 69 109	0.01 67 97	-0.51 77 94	3.55 71 107	3.41 35 113	1.58 34 118	113	2
6	DT 22 0012 93886299	1.64	JW 18 0393	DT 20 0011	8	103	10.55	112	1.22 69 105	0.90 49 117	1.06 69 101	0.07 67 100	-0.55 77 94	-1.69 71 94	3.41 35 113	1.58 34 118	113	2
7	DT 22 0015 93886356	1.80	JW 17 0875	DT 20 0037	17	98	3.64	100	0.41 65 97	0.16 45 104	0.21 63 96	-0.25 66 81	-1.63 70 77	-3.22 65 90	0.49 34 101	0.36 34 103	93	1
8	DT 22 0017 93886372	0.90	JW 17 0875	DT 19 0064	23	97	-0.61	93	-0.37 70 90	-0.17 51 98	-0.40 70 92	-0.19 68 85	-1.44 77 80	-1.01 72 95	-4.49 39 82	-0.61 39 91	99	3
9	DT 22 0024 93886414	1.75	DT 19 0049	JW 17 1093	9	102	7.42	107	1.70 66 109	0.84 40 116	3.78 64 119	-0.04 62 94	-0.11 73 100	-3.52 66 89	-1.37 20 94	0.39 20 103	104	4
10	DT 22 0030 93886455	1.75	DT 19 0049	JW 17 1097	20	97	4.61	102	2.76 66 119	1.08 41 121	4.05 65 120	-0.09 63 91	0.88 74 116	0.66 67 100	-1.09 21 95	0.67 20 107	117	5
11	DT 22 0033 93886497	1.16	JW 17 0875	JG 19 3382	6	105	0.81	96	2.49 70 117	0.04 51 102	0.12 70 95	-0.06 68 93	-1.46 77 80	-2.49 72 92	-5.02 40 80	-1.06 40 85	116	2
12	DT 22 0034 93886513	1.16	JW 17 0875	JG 19 3382	2	107	5.44	103	0.54 70 98	-0.01 51 101	0.57 70 98	0.15 68 105	-1.64 77 77	-1.89 72 93	-5.02 40 80	-1.06 40 85	116	2
13	DT 22 0039 93886539	1.64	JW 18 0393	DT 20 0012	3	106	12.35	115	0.60 69 99	0.64 48 112	1.52 69 104	0.08 67 101	-0.87 77 89	1.15 71 101	3.13 34 111	1.50 34 117	97	2
14	DT 22 0053 93886679	1.75	DT 19 0049	JW 17 1081	18	98	5.22	103	1.52 63 108	0.70 37 114	4.26 63 122	-0.19 62 85	0.24 72 106	-5.19 66 85	-0.71 20 97	0.51 20 105	100	3
15	DT 22 0056 93886711	1.15	JW 18 0393	JG 19 3411	29	95	3.88	101	0.70 70 100	0.58 50 112	1.02 69 101	0.16 67 106	0.92 77 116	8.06 71 119	2.88 39 111	0.78 39 108	102	2

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								EBV Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	Indeks Akk	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13		
16 DT 22 0058 93886737	1.24	JW 18 0393	JG 19 3435	7	104	11.10	113	1.25 70 105	0.45 50 109	1.45 70 104	0.35 68 117	-0.08 77 101	8.09 72 119	1.45 39 105	0.79 39 108	101	1
17 DT 22 0059 93886752	1.24	JW 18 0393	JG 19 3435	5	105	11.78	114	1.39 70 106	0.65 50 113	2.20 70 108	0.19 68 108	-0.62 77 92	2.36 72 104	1.45 39 105	0.79 39 108	101	1
18 DT 22 0061 93886778	1.75	DT 19 0049	JW 17 1087	25	96	1.92	97	0.19 67 95	0.48 41 110	-0.20 66 93	0.29 64 113	1.19 75 120	6.98 69 116	-0.71 20 97	0.51 20 105	126	5
19 DT 22 0064 93886794	1.19	JW 17 0875	JG 19 3401	1	108	5.22	103	2.07 70 113	0.71 52 114	3.28 70 115	-0.24 68 82	-1.68 77 76	0.36 72 99	-3.66 40 86	-0.70 40 90	113	2
20 DT 22 0079 93886950	1.32	JW 17 0875	DT 19 0033	12	101	0.33	95	0.89 68 102	0.84 50 116	0.97 68 101	-0.16 67 87	-0.36 75 96	-1.67 70 94	-3.96 36 84	-0.08 35 97	97	2
21 DT 22 0080 93886976	1.12	JW 17 0875	DT 19 0004	19	97	-0.17	94	0.99 70 103	0.90 51 117	0.82 69 100	-0.40 67 72	-1.55 77 78	-8.29 71 77	-4.73 37 81	-0.26 36 95	123	3
22 DT 22 0081 93886992	1.12	JW 17 0875	DT 19 0004	21	97	0.20	95	0.98 70 103	0.86 51 117	0.89 69 100	-0.34 67 76	-1.37 77 81	-5.38 71 84	-4.73 37 81	-0.26 36 95	123	3
23 DT 22 0083 93887016	1.75	DT 19 0049	JW 17 1078	27	96	0.40	95	2.33 65 115	0.89 38 117	2.46 65 110	-0.18 62 86	0.79 74 114	1.52 67 102	-0.71 20 97	0.51 20 105	112	3
24 DT 22 0084 93887032	1.75	DT 19 0049	JW 17 1105	28	95	2.69	99	0.61 65 99	0.93 38 118	2.05 65 107	0.09 62 102	0.98 74 117	-3.94 67 88	-0.87 20 96	0.34 20 103	96	2
25 DT 22 0085 93887057	1.75	DT 19 0049	JW 17 1085	22	97	4.84	102	-0.41 63 90	0.08 37 102	1.16 62 102	0.11 61 103	0.20 71 105	3.93 64 108	-0.71 20 97	0.51 20 105	100	3
26 DT 22 0086 93887073	1.40	JW 18 0393	DT 19 0026	16	98	10.24	112	0.79 70 101	0.91 50 118	2.22 69 109	0.09 67 101	0.29 77 107	2.95 71 106	3.32 35 112	1.71 34 120	115	3
27 DT 22 0090 93887099	1.05	JW 18 0393	JG 19 3406	10	102	10.37	112	2.16 70 114	0.15 50 103	1.30 70 103	0.21 68 109	-0.19 77 99	5.35 72 112	4.50 38 117	1.17 38 113	101	2
28 DT 22 0091 93887115	1.05	JW 18 0393	JG 19 3406	15	99	11.80	114	2.38 70 116	0.12 50 103	3.02 70 114	0.36 68 118	0.87 77 115	8.99 72 121	4.50 38 117	1.17 38 113	101	2
29 DT 22 0094 93887156	1.75	DT 19 0049	JW 17 1091	24	96	5.51	104	1.90 65 111	1.22 39 123	4.55 65 123	-0.20 62 84	0.31 74 107	-1.75 67 93	-0.96 20 96	0.61 20 106	114	4
30 DT 23 0003 96161427	1.33	JW 18 0393	DT 19 0064	9	103	9.57	110	0.46 70 98	-0.25 50 96	0.56 69 98	0.26 67 112	0.06 77 103	7.31 71 117	2.41 38 109	1.31 38 115	99	3
31 DT 23 0004 96161443	1.33	JW 18 0393	DT 19 0064	11	103	9.09	110	0.00 70 93	-0.20 50 97	0.29 69 96	0.23 67 110	-0.06 77 101	4.86 71 110	2.41 38 109	1.31 38 115	99	3

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13		
32 DT 23 0008 96161484	1.53	JW 17 0875	DT 21 0067	28	95	2.12	98	-0.19 67	0.26 92	0.75 68	-0.13 66	-1.06 76	0.92 70	-3.25 33	-0.29 33	96	1
33 DT 23 0015 96161500	1.83	DT 19 0049	DT 20 0014	6	105	10.50	112	2.20 68	0.25 41	3.65 68	-0.04 65	-0.18 76	-1.88 70	1.40 26	1.20 26	114	2
34 DT 23 0017 96161526	2.03	JW 18 0393	DT 19 0016	15	102	10.03	111	0.06 69	0.63 49	0.15 69	0.45 67	1.02 76	2.74 71	3.03 36	1.73 36	95	2
35 DT 23 0019 96161542	1.75	JW 17 0875	JW 17 1088	23	100	4.57	102	0.99 68	1.16 50	2.23 67	-0.40 65	-2.02 75	-6.19 69	-2.64 31	-0.03 31	126	5
36 DT 23 0025 96161583	1.20	JW 18 0393	JG 19 3382	27	98	6.82	106	0.70 69	-0.03 50	-2.03 70	0.41 68	-0.14 77	0.67 71	1.88 38	0.85 38	116	2
37 DT 23 0028 96161609	1.53	JW 17 0875	DT 21 0068	33	88	-3.72	88	-0.95 67	0.47 46	-1.61 68	-0.44 66	-2.07 76	-7.30 70	-4.07 35	-0.48 35	95	1
38 DT 23 0029 96161625	1.48	DT 19 0049	DT 20 0048	10	103	8.11	108	2.60 68	0.55 41	3.65 68	-0.08 66	-0.51 76	-0.97 70	-3.50 27	0.37 27	108	2
39 DT 23 0039 96161740	1.51	JW 18 0393	DT 19 0062	16	102	10.08	111	0.01 69	1.13 49	0.92 69	0.21 66	0.41 76	0.06 71	3.34 35	1.85 35	115	3
40 DT 23 0040 96161765	1.51	JW 18 0393	DT 19 0062	4	105	12.28	115	2.70 69	1.04 49	2.69 69	0.16 66	0.39 76	4.43 71	3.34 35	1.85 35	115	3
41 DT 23 0041 96161781	1.76	DT 19 0049	DT 20 0031	19	101	7.25	106	2.00 67	0.74 40	4.45 67	-0.25 65	0.20 76	-1.05 69	1.40 26	1.23 26	109	2
42 DT 23 0042 96161807	1.76	DT 19 0049	DT 20 0031	20	101	7.33	107	1.40 67	0.43 40	2.81 67	-0.09 65	0.11 76	-3.64 69	1.40 26	1.23 26	109	2
43 DT 23 0049 96161864	1.48	DT 19 0049	DT 21 0050	17	102	7.32	107	2.42 66	1.00 38	3.43 67	-0.13 65	-0.65 75	-6.86 69	-3.02 26	0.37 26	99	1
44 DT 23 0055 96161948	1.75	JW 17 0875	JW 17 1098	30	92	0.22	95	-0.89 67	0.57 49	0.99 67	-0.30 65	-0.96 75	0.84 69	-3.17 31	-0.10 31	133	4
45 DT 23 0056 96161963	1.40	JW 18 0393	DT 19 0027	3	105	10.42	112	2.15 69	1.32 49	3.25 69	-0.10 67	-0.21 76	2.81 71	1.56 35	1.63 35	113	3
46 DT 23 0057 96161989	1.75	JW 18 0393	JW 17 1089	25	99	6.94	106	-1.11 66	0.20 47	-1.78 64	0.20 64	-0.11 72	0.19 66	4.07 29	1.73 29	106	4
47 DT 23 0060 96162003	1.48	DT 19 0049	DT 21 0013	26	99	4.81	102	1.34 67	1.00 40	3.66 68	-0.28 66	-0.56 76	3.28 70	-2.36 26	0.30 26	105	1

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam				
							EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13						
48	DT 23 0061 96162029	1.48	DT 19 0049	DT 21 0013	14	102	7.61	107	2.65 67	0.91 118	5.32 68	128	-0.25 66	-0.42 76	2.80 70	105	-2.36 26	0.30 102	105	1	
49	DT 23 0062 96162045	1.75	JW 18 0393	JW 17 1092	13	102	9.08	110	0.31 65	0.52 45	1.83 65	106	0.12 63	0.48 74	7.19 67	116	3.62 29	1.63 29	119	90	3
50	DT 23 0065 96162102	1.75	JW 17 0875	JW 17 1081	34	85	-7.02	82	-1.23 65	0.15 46	-2.90 66	76	-0.30 63	-0.86 74	-3.08 68	90	-2.59 31	-0.20 30	96	100	3
51	DT 23 0066 96162128	1.75	JW 17 0875	JW 17 1081	31	91	-2.02	91	-0.99 65	0.31 46	0.30 66	96	-0.27 63	-0.66 74	-5.19 68	85	-2.59 31	-0.20 30	96	100	3
52	DT 23 0067 96162144	1.25	JW 18 0393	JG 19 3392	2	107	13.35	117	2.32 69	0.41 50	4.91 70	126	0.29 68	0.58 77	2.24 71	104	1.50 39	0.74 39	108	103	2
53	DT 23 0077 96162243	1.83	DT 19 0049	DT 20 0001	1	108	13.91	118	1.70 66	0.08 37	0.29 67	96	0.43 65	-0.78 75	3.66 69	107	0.38 25	1.06 25	112	93	1
54	DT 23 0079 96162284	1.59	JW 17 0875	DT 21 0055	32	91	-0.61	93	-0.01 67	0.34 46	-0.80 68	89	0.01 66	-0.38 76	-2.64 70	91	-3.23 33	-0.27 33	95	97	1
55	DT 23 0087 96162342	1.40	JW 18 0393	DT 19 0004	22	100	6.21	105	1.07 69	0.92 49	1.26 69	102	0.07 67	0.86 76	0.66 71	100	2.18 35	1.66 35	119	123	3
56	DT 23 0088 96162367	1.48	DT 19 0049	DT 21 0032	12	102	6.27	105	2.31 66	1.03 38	4.59 67	124	-0.15 65	-0.17 75	0.61 69	100	-3.66 26	0.09 26	99	99	1
57	DT 23 0093 96162409	1.41	JW 18 0393	JG 19 3396	8	104	11.91	114	0.34 69	-0.04 49	-0.29 70	93	0.43 67	-0.79 77	-0.53 71	97	3.65 39	0.76 39	108	100	2
58	DT 23 0094 96162425	1.76	DT 19 0049	DT 20 0053	24	100	7.18	106	1.30 68	0.48 41	3.02 67	114	-0.11 66	0.43 74	-3.07 69	90	2.27 26	1.49 26	117	125	2
59	DT 23 0095 96162441	1.76	DT 19 0049	DT 20 0053	18	101	8.32	108	0.60 68	0.52 41	3.14 67	114	-0.06 66	0.37 74	-0.68 69	96	2.27 26	1.49 26	117	125	2
60	DT 23 0096 96162466	1.76	DT 19 0049	DT 20 0053	5	105	10.86	113	1.97 68	0.45 41	4.05 67	120	-0.13 66	-0.21 74	-4.11 69	87	2.27 26	1.49 26	117	125	2
61	DT 23 0103 96162524	1.58	DT 19 0049	DT 20 0029	7	104	9.03	109	1.42 69	0.23 43	1.55 69	104	0.12 67	-0.95 76	2.74 71	105	-2.68 31	0.28 31	102	116	2
62	DT 23 0106 96162565	1.87	JW 18 0393	JW 18 2162	21	101	8.28	108	0.88 65	0.31 45	0.76 66	99	0.15 63	0.44 74	2.87 68	105	4.49 29	1.70 29	120	88	2
63	DT 23 0110 96162623	1.59	JW 17 0875	DT 21 0070	29	95	3.04	99	0.10 68	0.32 47	1.75 68	106	-0.15 66	-0.99 76	0.05 70	98	-2.61 33	-0.32 33	94	103	1

Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:	100	6.1	104	0.99	0.56	1.68	-0.02	-0.34	-0.03	-0.24	0.63
Aantal jong ramme in kudde:	63										

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen	SIP		AM	Speengewig Dir	Ligg. Mat		gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks			EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13					
1	DT 19 0004 83538389	1.43	SP 17 0302 JW 13 1136	129 6	5	89	-4.93	86	0.47 74	1.22 66	0.29 72	0.29 96	-0.31 69	0.44 79	-5.63 74	-3.01 40	0.27 40	123	3	16	
2	DT 19 0014 83538157	7.54	SP 17 0302 JW 13 0106	130 5	1	90	2.02	98	1.45 72	1.25 58	2.32 69	2.32 109	-0.12 67	0.56 76	-5.23 71	0.67 48	0.55 47	85	3	15	
3	DT 19 0016 83538116	1.17	SP 17 0302 JW 12 0927	185 6	3	102	5.34	103	0.48 74	0.96 64	0.79 72	0.79 99	0.18 70	0.12 79	-0.09 74	-1.30 45	0.40 45	95	2	6	
4	DT 19 0026 83538447	1.43	SP 17 0302 JW 13 1145	186 7	6	101	1.33	96	0.11 74	0.92 67	1.30 72	1.30 103	-0.09 71	0.22 79	2.13 74	-0.72 39	0.37 39	115	3	7	
5	DT 19 0033 83538751	1.75	VM 16 0090 JW 17 1097	117 5	3	100	1.60	97	0.52 70	1.09 62	1.88 69	1.88 106	0.15 67	1.72 77	2.95 72	-1.49 37	0.62 36	97	2	11	
6	DT 19 0050 83538603	1.75	VM 16 0090 JW 17 1088	126 5	4	106	6.81	106	1.56 72	1.85 65	4.34 65	4.34 122	-0.17 63	-0.16 74	-4.24 67	-0.45 37	0.47 37	109	3	1	
7	DT 19 0062 83538546	1.75	VM 16 0090 JW 17 1084	86 2	4	104	6.60	105	1.06 70	1.47 63	2.25 69	2.25 109	0.05 67	0.10 77	-0.18 71	-0.68 39	0.64 39	115	3	3	
8	DT 19 0064 83538173	2.41	SP 17 0302 JW 13 0182	183 8	4	96	0.40	95	0.05 75	-1.29 66	-0.36 74	-0.36 92	0.20 72	0.20 81	4.76 76	-2.54 49	-0.44 49	99	3	14	
9	DT 20 0001 87183760	1.87	JW 18 0718 JW 18 2165	95 2	1	103	10.81	113	0.47 64	-0.08 49	-1.08 65	-1.08 88	0.38 63	-0.32 74	-1.86 67	3.43 30	1.48 30	93	1	8	
10	DT 20 0006 87183463	1.47	JW 17 0875 JW 14 1209	165 6	1	95	-2.64	90	-0.38 71	0.46 56	-0.51 68	-0.51 91	-0.27 66	-0.64 76	-5.23 70	-2.39 35	0.01 35	92	1	25	
11	DT 20 0011 87183448	1.47	JW 17 0875 JW 14 1205	159 6	3	102	2.80	99	0.45 73	1.30 63	0.98 71	0.98 101	-0.22 69	-1.16 79	-4.32 73	-0.55 39	0.10 39	113	2	11	
12	DT 20 0012 87183430	1.47	JW 17 0875 JW 14 1205	159 6	2	104	2.10	98	0.54 72	0.38 60	0.56 71	0.56 98	-0.10 69	-0.80 78	-4.20 73	-1.11 36	-0.06 36	97	2	7	
13	DT 20 0014 87183836	1.87	JW 18 0718 JW 18 2170	91 1	4	102	9.91	111	0.42 69	-0.80 59	0.49 68	0.49 98	-0.09 66	-1.13 77	-7.62 71	5.46 33	1.75 33	114	2	14	
14	DT 20 0027 87183513	1.75	JW 17 0875 JW 17 1088	126 5	2	102	3.22	100	1.07 70	1.13 59	1.71 68	1.71 105	-0.23 66	-0.95 76	-3.33 70	-2.69 35	0.14 35	99	1	15	
15	DT 20 0029 87183190	0.98	JW 17 0875 JW 13 0182	183 8	4	108	5.12	103	0.56 76	-0.51 67	-0.44 74	-0.44 92	0.11 72	-1.19 80	1.37 76	-2.68 48	-0.09 47	116	2	2	
16	DT 20 0031 87183497	1.75	JW 18 0718 JW 17 1082	85 2	3	97	6.03	104	0.17 67	-0.41 57	0.78 66	0.78 99	-0.19 63	-0.29 75	-5.12 68	5.48 33	1.82 33	109	2	21	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam						Dir	Mat									EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.6	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13			
17	DT 20 0037 87183695	1.87	JW 18 0718 JW 18 2155	94 2	1		97	6.11	105	-0.12 63 92	-0.28 47 95	0.13 64 95	-0.05 63 94	-0.31 74 97	0.14 67 98	7.43 30 128	1.50 30 117	93	1	22
18	DT 20 0040 87183364	1.11	JW 17 0875 JW 14 0677	137 6	2		111	3.58	100	0.23 73 96	0.22 61 105	-1.37 72 86	0.05 70 99	-1.96 79 72	1.53 74 102	-4.55 47 82	-0.59 47 91	101	2	1
19	DT 20 0043 87183661	1.75	JW 18 0718 JW 17 1114	129 4	1		104	9.65	111	0.24 66 96	-0.56 51 90	0.50 64 98	-0.01 62 95	-1.24 74 83	-8.45 67 76	3.09 30 111	1.25 30 114	91	1	5
20	DT 20 0044 87183620	1.75	JW 17 0875 JW 17 1101	89 3	1		96	-3.75	88	0.84 66 101	0.60 52 112	0.90 67 100	-0.34 65 76	-0.18 75 99	-6.14 69 82	-5.27 34 79	-0.19 34 96	93	1	24
21	DT 20 0048 87183604	1.75	JW 17 0875 JW 17 1098	133 4	3		104	4.95	103	0.68 71 100	0.07 61 102	1.46 72 104	-0.21 70 84	-1.50 79 79	-0.47 74 97	-4.32 38 83	0.10 37 100	108	2	6
22	DT 20 0051 87183638	1.75	JW 17 0875 JW 17 1102	108 4	3		97	-0.67	93	1.51 71 108	0.88 61 117	2.38 68 110	-0.39 66 73	-0.38 76 96	-2.96 70 90	-1.81 38 93	0.03 38 99	107	2	20
23	DT 20 0053 87183471	1.75	JW 18 0718 JW 17 1079	90 2	5		100	10.70	112	0.64 71 99	-0.49 61 92	2.17 72 108	-0.16 70 87	-0.31 80 97	-8.40 74 76	7.20 34 127	2.34 34 128	125	2	16
24	DT 21 0011 91420703	1.13	JW 18 0393 JW 14 0038	161 6	2		97	8.53	109	0.02 73 94	1.45 60 128	0.00 70 94	0.08 68 101	0.21 77 105	3.14 72 106	5.74 44 121	2.20 43 126	108	1	14
25	DT 21 0013 91420745	1.75	JW 17 0875 JW 17 1096	109 4	2		100	2.54	98	0.81 69 101	0.27 57 106	2.35 69 109	-0.35 67 75	-1.17 77 84	1.84 72 103	-2.05 34 92	-0.04 34 98	105	1	10
26	DT 21 0014 91420760	1.75	JW 17 0875 JW 17 1093	104 4	1		96	-1.97	91	0.22 68 95	1.08 54 121	1.45 65 104	-0.50 62 66	-1.52 73 79	-9.90 67 73	-4.59 34 82	-0.57 34 91	97	1	16
27	DT 21 0032 91420844	1.75	JW 17 0875 JW 17 1092	90 3	1		93	-2.77	89	0.37 67 97	0.88 52 117	1.40 67 103	-0.38 65 74	-0.67 75 92	1.08 69 101	-4.64 34 82	-0.47 34 93	99	1	17
28	DT 21 0046 91420943	1.47	JW 18 0393 JW 14 1205	159 6	1		104	10.85	113	0.75 70 100	0.71 56 114	0.66 68 99	0.28 66 113	0.49 76 110	1.41 70 102	7.04 34 126	1.93 34 123	96	1	6
29	DT 21 0048 91420968	1.87	JW 17 0875 JW 18 2155	94 2	1		100	-0.56	93	-1.05 67 84	-0.14 53 98	-0.83 66 89	-0.28 63 79	-1.69 74 76	-4.08 68 88	-2.31 35 91	-0.26 34 95	94	1	11
30	DT 21 0050 91421008	1.75	JW 17 0875 JW 17 1091	114 4	1		106	3.34	100	0.77 67 101	0.89 53 117	0.92 67 100	-0.25 65 81	-1.48 75 79	-2.85 69 91	-3.36 34 87	0.10 34 100	99	1	4
31	DT 21 0054 91421024	1.87	DT 19 0063 JW 18 2165	95 2	1		102	2.41	98	-0.53 64 88	0.04 47 101	-1.88 63 82	0.46 60 124	0.79 73 114	1.53 66 102	1.85 25 107	0.25 25 102	96	1	7
32	DT 21 0055 91421040	1.87	DT 19 0063 JW 18 2165	95 2	1		105	2.62	99	-0.71 64 87	-0.23 47 96	-2.75 65 77	0.52 62 128	0.60 74 111	-2.11 68 93	-0.03 25 99	0.25 25 101	97	1	5

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat											
			EBV	Indeks				Akk	Indeks	Akk										Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13				
33	DT 21 0067 91421107	1.75	DT 19 0063 JW 17 1089	106 4	1	98	0.74	95	-1.03 66 84	-0.45 48 92	-1.31 66 86	0.25 63 111	0.56 75 111	2.11 68 103	-0.05 25 99	0.20 24 101	96	1	12	
34	DT 21 0068 91421123	2.08	DT 19 0063 DT 19 0020	85 2	1	109	3.66	100	0.43 67 97	-0.24 49 96	0.34 68 97	-0.08 65 91	-1.38 76 81	-1.44 70 94	-1.70 33 93	-0.18 33 96	95	1	1	
35	DT 21 0070 91421164	1.87	DT 19 0063 JW 18 2162	88 2	2	101	3.61	100	-0.58 66 88	-0.24 52 96	0.47 65 97	0.11 62 103	-0.13 74 100	2.21 68 104	1.22 25 104	0.13 24 100	103	1	9	
36	JG 19 3381 86248507	3.22	JG 18 2959 JG 16 0401	93 3	3	106	4.63	102	1.22 74 105	-0.16 67 98	0.30 71 96	0.25 69 112	-0.63 78 92	5.44 73 112	-0.76 53 97	-0.64 53 90	105	2	20	
37	JG 19 3382 86249273	4.45	JG 18 2959 JG 17 0554	88 2	3	103	3.96	101	1.49 74 107	-0.34 67 94	0.16 74 95	0.37 72 118	-0.71 81 91	-3.26 76 90	-3.59 51 86	-1.34 51 81	116	2	38	
38	JG 19 3392 86250511	2.38	JG 18 2959 JG 18 1307	99 3	2	107	2.00	98	1.67 73 109	-0.03 66 100	3.20 74 115	0.20 72 108	0.26 80 106	0.60 75 99	-4.36 53 83	-1.58 53 79	103	2	12	
39	JG 19 3396 86250024	2.34	JG 18 2959 JG 18 0460	88 1	2	109	3.49	100	0.44 72 97	-0.50 64 92	-0.36 72 92	0.42 70 122	-0.79 79 90	0.72 74 100	-0.06 52 99	-1.54 52 79	100	2	7	
40	JG 19 3401 86249141	4.35	JG 18 2959 JG 17 0248	99 3	3	105	6.68	106	1.79 74 110	0.64 68 113	3.36 74 116	0.01 72 97	-0.85 80 89	2.13 75 103	-0.88 52 96	-0.62 52 91	113	2	22	
41	JG 19 3406 86250388	2.14	JG 18 2959 JG 18 1053	103 4	2	102	4.51	102	1.90 74 111	-0.49 66 92	1.82 74 106	0.30 72 114	0.19 80 105	5.86 76 113	1.62 50 106	-0.72 50 89	101	2	45	
42	JG 19 3411 86248630	2.12	JG 18 2959 JG 16 0629	98 4	2	101	-4.67	86	0.33 73 96	0.11 66 103	-0.39 71 92	0.05 69 99	-0.11 77 100	5.21 73 111	-1.60 53 93	-1.50 53 80	102	2	56	
43	JG 19 3435 86248911	4.68	JG 18 2959 JG 16 1912	122 5	2	104	3.71	100	0.50 74 98	0.46 66 109	1.55 74 104	0.20 72 108	-0.87 80 89	4.90 76 111	-4.46 52 82	-1.48 52 80	101	1	31	
44	JG 19 3444 86250339	2.65	JG 18 2959 JG 18 1011	93 2	2	113	14.41	119	3.58 73 127	0.32 66 107	3.35 72 116	0.39 70 120	-0.98 79 87	6.33 74 114	1.24 53 104	-0.25 53 95	106	2	1	
45	JG 19 3451 86249000	3.01	JG 18 2959 JG 16 2493	131 4	1	111	11.90	114	1.80 73 110	0.03 64 101	1.36 73 103	0.22 71 110	-1.68 79 76	4.61 74 110	0.46 49 101	0.01 49 98	95	1	2	
Ooie met nageslag se gemiddeld:									101.8	3.8	101	0.60	0.30	0.81	0.01	-0.46	-0.78	-0.40	0.14	
Aantal :						45														

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID OPI Kere 																						

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks		
																								EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.5	100	0.71	-0.04	0.88	0.06	-0.13	0.80	0.14	0.13									
17	DT 22 0042 93885739	1.11	JW 17 0875 JG 19 3392	103	2	98	-0.40	93	0.98 70	0.58 51	2.77 112	-0.20 68	-0.62 77	-1.10 72	-5.40 41	-1.18 40						17			
18	DT 22 0047 93885770	1.75	DT 19 0049 JW 17 1096	109	4	93	4.18	101	0.79 65	0.67 39	2.88 113	-0.08 63	0.39 74	9.53 68	-0.53 20	0.56 20						26			
19	DT 22 0049 93885796	1.75	DT 19 0049 JW 17 1114	129	4	96	4.03	101	0.25 66	0.43 40	1.06 109	0.08 63	0.16 75	-3.58 68	-1.32 20	0.42 20						22			
20	DT 22 0050 93885812	1.75	DT 19 0049 JW 17 1105	96	2	97	3.98	101	0.85 65	0.87 38	1.92 117	0.08 62	0.50 74	-3.76 67	-0.87 20	0.34 20						20			
21	DT 22 0055 93885838	1.77	JW 18 0393 DT 20 0027	99	1	106	11.58	114	1.37 68	0.75 47	1.31 115	0.14 66	-0.38 76	3.65 70	2.34 33	1.60 33						4			
22	DT 22 0060 93885879	1.07	JW 17 0875 JG 19 3381	105	2	103	0.83	96	0.38 69	0.32 52	0.00 107	-0.07 68	-1.21 75	3.87 70	-3.60 41	-0.71 40						9			
23	DT 22 0062 93885895	1.75	DT 19 0049 JW 17 1087	126	5	99	5.16	103	1.08 67	0.80 41	1.92 116	0.01 64	0.04 75	-1.34 69	-0.71 20	0.51 20						15			
24	DT 22 0063 93885911	1.19	JW 17 0875 JG 19 3401	113	2	103	1.34	96	0.88 70	0.93 52	2.03 118	-0.38 68	-1.76 77	-4.34 72	-3.66 40	-0.70 40						10			
25	DT 22 0068 93885937	1.87	DT 19 0049 JW 18 2175	120	3	94	1.72	97	0.03 66	0.59 40	0.17 112	-0.08 62	-0.21 74	5.51 67	-0.71 20	0.51 20						24			
26	DT 22 0070 93885952	1.75	DT 19 0049 JW 17 1114	129	4	97	3.43	100	0.54 66	0.23 40	0.22 105	0.18 63	0.38 75	-0.07 68	-1.32 20	0.42 20						21			
27	DT 22 0071 93885978	1.55	JW 18 0393 DT 20 0029	116	2	102	10.52	112	0.67 70	0.27 50	0.96 106	0.16 67	-0.27 77	3.06 71	2.34 37	1.48 37						13			
28	DT 22 0072 93885994	1.55	JW 18 0393 DT 20 0029	116	2	105	12.73	116	1.40 70	-0.08 50	1.06 99	0.35 67	0.01 77	3.59 71	2.34 37	1.48 37						7			
29	DT 22 0073 93886018	1.17	JW 18 0393 JG 19 3444	106	2	120	22.57	132	4.25 69	0.31 49	5.09 106	0.47 68	-0.45 77	4.85 71	4.30 39	1.40 39						1			
30	DT 22 0075 93886034	1.67	JW 18 0393 DT 20 0040	101	2	110	13.29	117	1.24 69	0.44 48	1.35 109	0.21 67	-0.88 77	-0.39 71	1.40 37	1.23 37						3			
31	DT 22 0082 93886075	1.75	DT 19 0049 JW 17 1078	112	3	86	-3.62	88	-0.19 65	0.97 38	0.10 119	-0.14 62	1.01 74	1.99 67	-0.71 20	0.51 20						29			
32	DT 22 0087 93886091	1.40	JW 18 0393 DT 19 0026	115	3	102	11.44	114	0.91 70	0.70 50	1.43 114	0.16 67	-0.07 77	3.84 71	3.32 35	1.71 34						11			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW							
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat		Akk			Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	3.5	100	0.71	-0.04	0.88				0.06	-0.13	0.80				0.14	0.13								
33	DT 22 0088 93886117	1.17	JW 18 0393 JG 19 3451	95	1	114	16.92	123	1.94 69	0.22 49	1.52 70	105	104	0.34 68	116	-0.99 77	87	71	110	3.91 38	114	1.53 38	118	2					
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :					100.1 33	6.1	104	0.79	0.54	1.40				-0.02	-0.39	-0.40				0.22	0.71								