



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

B & M FAMILIE TRUST

KKM : BMF



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.11	-0.13	-0.10	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.20	0.25	0.18	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	0.05	0.07	0.04	0.22	0.67	0.04
Wol	-0.07	-0.06	-0.07	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.10	-0.09	-0.10	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-0.49	-0.69	-0.39	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-0.66	-0.48	-0.76	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.20	-0.21	-0.19	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.11	-0.08	-0.13	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	98	98	98	99	101	98
Groei Indeks (GI)	96	95	96	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	101	101	100	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	6.71	7.01	6.55	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	450	151	299	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	96	95	96
Speengewig Mat	105	106	104
Naspeen Gewig	98	98	97
Wol	92	92	91
Bouvorm	90	90	90
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	101	101	101
Inter-lam Periode	101	100	101
Lammers Gespeen	98	98	98
TWW	97	97	97
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	98	98	98
Groei Indeks (GI)	96	95	96
Ooi Indeks (OI)	101	101	100
Inteling			
Inteling (%)	6.71	7.01	6.55
Aantal Diere			
Aantal diere	450	151	299

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom-inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom-inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom-inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2025	7.16	0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	450	100
Bekende moeders	450	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	2

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 450




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooië jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooië. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 232




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 44




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 108








Ramme Jonger as Twee Jaar

Aantal : 85



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.









■ Kudde — Ras

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2019	123	-0,53	0,17			42	-3,2	42	-1,11	42	2,34	38	0,67	100	-0,09	100	-0,11	87.4	91.6	88.9
2020	112	-0,56	0,31			26	-0,5	25	-0,15	26	0,21	21	0,92	41	-0,15	41	-0,09	93.6	91.6	97.0
2021	176	-0,38	-0,12			28	-0,3	28	-0,62	28	-0,68	27	-1,94	67	-0,17	67	-0,14	93.4	92.7	96.6
2022	142	-0,23	0,11			37	-0,2	37	0,03	37	-0,13	27	0,27	99	-0,10	99	-0,08	97.3	94.2	100.5
2023	102	-0,05	0,10			22	-0,1	22	-0,11	23	-0,32			78	-0,20	78	-0,13	98.6	96.1	101.0
2024	126	-0,24	0,20			32	0,4	32	0,21	35	-0,25			56	-0,09	56	-0,05	97.7	94.3	100.7
2025	187	0,08	0,24											136	-0,10	136	-0,07	100.2	97.4	102.0

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
GJS 11 0199 69771608	7,48	GJS 09 0010 GJS 06 0028	309	7	48	5	73	83	73	152	6	-1.42 96	0.98 85	-1.03 47	-3.90 75	-2.14 79	14.03 78	23.81 62	0.06 91	-0.09 87										
LW 13 0025 73107724	4,25	LW 11 0215 LW 08 0265	162	6	55	4	107	107	102	104	2	1.07 95	0.67 89	1.78 92	2.50 81	0.95 109	11.95 84	-0.07 109	0.00 93	-0.20 95										
IAN 14 0028 74494824	7,88	GJS 09 0010 IAN 09 0034	208	7	56	7	112	92	119	147	7	-0.55 95	2.06 87	1.34 49	2.70 77	2.54 110	-0.06 79	2.88 64	-0.15 91	0.07 88										
BOS 14 0047 74492331	4,47	IAN 11 0033 BOS 11 0201	115	2	29	2	68	97	61	87	2	0.04 90	-0.99 76	-0.18 36	-11.80 64	-4.04 68	7.51 64	-0.27 48	0.09 85	-0.43 100										
IAN 14 0066 74495508	8,93	IAN 08 0026 IAN 12 0071	128	7	25	5	81	83	88	95	4	-1.43 92	-0.27 78	-0.45 36	-4.50 66	-2.69 70	-6.44 64	-0.47 50	-0.61 86	-0.18 82										
JVB 16 0003 77546901	2,90	LW 13 0025 JVB 13 0232	64	3	27	2	122	100	130	94	3	0.35 90	0.64 81	0.70 87	4.10 68	1.15 72	-18.78 74	0.70 54	0.24 88	0.34 84										
BOS 16 0009 78810801	4,53	GZ 13 0021 BOS 12 0021	33	3	4	1	90	95	92	99	5	-0.20 81	-0.64 64	-0.42 34	-1.00 54	-0.43 58	3.78 54	-4.79 41	0.02 75	-0.10 69										
BOS 16 0071 78810538	3,77	GJS 11 0199 BOS 10 0285	64	3	18	3	84	93	82	97	5	-0.37 87	0.86 73	-0.47 28	-5.30 60	-2.26 65	6.55 58	1.87 46	0.07 81	-0.14 76										
BOS 16 0078 78810389	10,82	GZ 13 0021 BOS 10 0174	84	4	33	3	81	95	78	109	5	-0.21 90	0.51 80	0.87 40	-9.00 70	-2.10 64	4.77 71	-8.93 54	0.15 86	0.00 103										
BOS 16 0158 79960043	3,67	GZ 13 0021 BOS 11 0120	17	3	9	3	75	91	73	98	4	-0.57 77	-0.51 66	-0.68 38	-4.70 56	-1.12 59	4.71 58	6.33 44	0.36 73	0.26 115										
KIN 18 0056 83026153	3,32	KIN 16 0037 KIN 14 0064	57	3	10	3	99	84	109	142	7	-1.18 85	0.83 63	-2.49 25	-0.30 46	0.54 51	-12.59 50	6.81 31	-0.36 77	-0.11 70										
GLH 18 0065 82620592	3,70	JVB 15 0161 GLH 13 0184	160	4	31	4	88	88	94	91	2	-0.92 93	-0.46 78	-0.24 36	-1.10 62	-2.16 67	-0.65 66	-1.21 47	-0.22 87	-0.10 83										
GLH 18 0158 93303691	4,81		168	2	32	1	118	101	123			0.64 92	-0.17 70	-1.39 5	5.40 48	1.85 54	-2.62 61	-10.40 31	-0.41 86	-0.23 81										
BMF 19 0012 87184024	6,68	BOS 16 0009 BOS 13 0158	27	1	6	1	96	89	102	123	6	-0.78 78	0.31 58	-0.28 21	0.30 45	0.22 49	0.42 45	-1.06 32	-0.03 72	-0.08 65										
BMF 19 0111 86814241	8,55	BOS 16 0158 BOS 18 0139	51	1	3	1	72	84	75	93	4	-1.26 81	-0.98 52	-1.66 22	-4.70 39	-2.13 42	-0.20 41	4.78 30	0.10 55	0.10 101										
GM 19 0449 86781929	5,17	GM 17 0181 GM 18 0054	22	2	4	2	82	87	85	92	3	-0.90 75	-0.28 55	-1.97 24	-2.60 43	-1.37 46	1.00 50	4.42 34	0.32 68	0.09 113										
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	51	9	109	114	101	191	9	1.73 96	0.85 81	2.04 57	-1.40 63	1.10 68	-6.09 74	6.70 45	-0.07 90	-0.07 91										



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL							
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
N 20 0012 91180091	2,15	PR 19 0086 XL 16 0135	26	3	3	1	89	85	93	111	8	-1.29 77	1.26 84	-0.16 31	96	-1.20 47	0.59 93	3.61 50	12.16 105	38 95	12.16 73	0.54 67	0.29 124	0.29 61	117							
BMF 20 0047 90399122	3,41	GLH 18 0065 BOS 17 0001	26	1	7	1	92	85	100	94	3	-1.18 77	0.11 85	-0.71 23	93	-0.20 44	-0.91 98	0.17 48	-1.97 88	33 100	-1.97 103	-0.62 72	-0.30 62	-0.30 66	76							
BMF 20 0055 90398835	6,72	IAN 14 0028 BOS 15 0043	5	1	1	1	99	86	108	163	8	-1.07 67	0.42 86	-1.29 27	90	1.70 47	0.37 105	0.51 49	-1.19 103	36 99	-1.19 102	-0.19 62	-0.17 85	-0.17 58	85							
BMF 20 0058 90399288	4,77	GLH 18 0065 BOS 13 0003	11	1	5	1	95	88	102	97	7	-0.94 70	0.22 87	-0.07 23	97	-0.80 44	-1.03 95	-1.44 47	-4.53 103	33 109	-4.53 109	-0.35 67	-0.19 76	-0.19 61	84							
GLH 20 0068 91180638	2,65	NWB 16 0138 GLH 17 0027	12	1	2	1	91	80	102	107	5	-1.78 71	0.44 79	-0.84 38	92	-2.50 46	-0.84 88	-15.53 49	5.89 89	36 125	5.89 86	0.01 68	-0.03 96	-0.03 63	94							
PR 20 0081 91076208	3,10	PR 19 0086 PR 15 0046	9	1	4	1	95	96	92	95	6	-0.12 69	0.95 95	0.84 25	102	0.70 45	1.64 101	9.73 48	13.01 117	36 85	13.01 71	0.51 65	0.42 123	0.42 59	125							
BMF 21 0012 94305141	4,81	GLH 18 0158 BMF 20 0014	8	1	1	1	103	88	112	115	5	-0.87 71	0.56 88	-1.19 15	90	2.10 36	1.08 107	-1.25 39	-2.85 111	26 105	-2.85 105	-0.30 68	-0.10 79	-0.10 63	90							
BMF 21 0025 94305281	3,28	GLH 18 0065 BOS 17 0008	15	1	3	1	106	108	102	134	7	1.18 72	0.01 108	1.87 23	108	0.70 42	-0.27 101	0.28 46	-1.16 100	30 102	-1.16 102	-0.11 70	-0.08 89	-0.08 64	91							
BMF 21 0058 94308111	10,96	BMF 19 0012 BOS 16 0070	10	1	2	1	96	91	100	118	4	-0.59 66	0.42 91	0.21 21	98	-0.30 36	0.38 97	0.48 39	0.62 99	26 98	0.62 98	0.11 62	0.03 101	0.03 56	98							
GLH 21 0070 92999689	3,66	GLH 19 0181 GLH 17 0084	27	1	9	1	111	116	104	107	2	1.99 77	0.07 116	2.46 19	111	0.40 42	0.79 100	-0.97 46	-3.29 107	30 106	-3.29 106	-0.22 73	-0.10 83	-0.10 67	90							
BMF 21 0076 94319704	4,81	GLH 18 0158 BOS 17 0214	8	1	1	1	99	85	109	88	2	-1.16 67	0.16 85	-1.67 11	88	1.20 33	0.20 103	-3.19 37	-4.87 101	23 110	-4.87 110	-0.36 61	-0.15 75	-0.15 55	86							
BMF 21 0080 94305430	2,77	KIN 18 0056 BOS 14 0135	12	1	2	1	85	85	90	105	7	-1.16 70	0.26 85	-1.98 25	86	-3.10 37	-0.78 86	-2.49 40	4.34 89	28 104	4.34 104	-0.22 66	-0.18 84	-0.18 60	84							
BMF 21 0086 94305513	2,82	KIN 18 0056 BMF 19 0060	23	1	2	1	95	84	105	116	6	-1.25 73	0.50 84	-1.64 16	88	-0.10 34	0.36 98	-6.55 37	3.78 102	22 111	-6.55 111	-0.49 65	-0.09 58	-0.09 58	90							
BMF 22 0019 95743951	2,79	N 20 0012 BOS 17 0214	12	1	2	1	93	96	93	88	2	-0.17 67	0.65 95	0.81 19	102	-2.00 33	-0.40 90	0.02 36	6.40 94	25 100	6.40 100	0.14 59	0.19 102	0.19 52	109							
BMF 22 0034 95743514	4,11	GM 19 0449 BMF 20 0013	13	1	2	1	87	97	84	97	4	0.04 67	-0.19 97	-0.38 16	95	-3.10 33	-1.74 86	1.29 36	4.56 78	24 98	4.56 98	0.09 58	-0.04 100	-0.04 52	94							
BMF 22 0052 95743928	4,52	PR 20 0034 BOS 17 0177	12	1	5	1	110	102	111	108	5	0.52 66	0.64 102	1.17 25	104	3.00 37	1.94 111	0.06 40	3.28 121	26 100	3.28 100	0.08 59	0.15 100	0.15 53	106							
BMF 22 0055 95743407	7,08	IAN 14 0028 BMF 19 0064	13	1	4	1	95	88	101	98	4	-0.95 71	0.58 87	-0.58 27	94	-0.70 47	0.15 96	1.03 50	-1.85 99	37 103	-1.85 103	-0.12 63	-0.12 89	-0.12 59	88							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat											
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks								EBV Akk Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100					0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03						
BMF 22 0066 95743720	4,11	IAN 14 0028 BOS 14 0089	19	1	6	1	102	93	106	104	7	-0.41 74	0.68 93	0.34 99	1.70 48	0.93 105	2.44 50	1.15 109	54 96	37 97	-0.03 66	-0.04 94		
LW 22 0113 96316468	3,74	PR 20 0001 LW 20 0053	19	1			112	120	101	105	3	2.41 73	0.34 120	2.68 113	-0.10 42	1.00 98	-0.27 45	-0.33 110	47 101	32 100	0.09 71	0.01 100		
GLH 22 0123 95937991	5,09	GLH 18 0065 GLH 19 0189	33	1	1	1	97	87	105	105	4	-1.08 78	0.58 86	0.92 111	-1.40 40	-1.25 93	-7.26 43	-1.29 84	29 112	29 102	-0.04 73	-0.02 93		
BMF 23 0007 99104838	9,85	BMF 21 0080 BMF 19 0040	12	1			96	98	95	103	3	0.20 66	0.17 99	0.13 104	-1.20 32	-0.22 93	1.27 34	1.10 96	25 98	25 97	-0.01 63	-0.08 94		
BMF 23 0016 99105249	4,56	GLH 21 0070 BMF 21 0042	15	1			98	104	96	91	2	0.69 68	0.04 103	1.20 102	-1.80 30	-0.66 91	-0.09 35	-3.31 100	22 106	22 106	0.13 65	0.02 102		
BMF 23 0023 99105116	4,81	GLH 18 0158 BMF 21 0003	16	1			116	105	118	126	4	0.96 71	0.08 106	0.42 103	4.10 32	1.40 115	-2.09 35	-6.34 114	21 104	21 113	-0.11 58	-0.16 89		
BMF 23 0082 99105017	4,81	GLH 18 0158 BMF 20 0016	19	1			101	85	111	99	4	-1.22 73	0.54 85	-1.48 111	2.00 35	1.10 107	-0.21 38	-3.73 111	25 101	25 107	-0.36 70	-0.20 76		
BMF 23 0089 99104929	8,78	BMF 21 0012 BMF 19 0085	15	1			96	102	92	112	6	0.62 67	-0.04 103	0.48 100	-1.90 31	-0.61 91	-0.13 32	0.70 100	22 98	22 98	-0.14 64	-0.04 88		
BMF 23 0091 99104986	5,75	BMF 21 0012 BMF 19 0110	20	1			96	88	103	104	4	-0.94 70	0.63 87	-0.96 112	0.30 29	-0.05 100	2.44 32	-1.45 96	21 96	21 102	-0.11 69	-0.13 89		
DDB 23 0099 99757395	3,59	DDB 21 0316 DDB 20 0559	25	1			103	109	96	93	2	1.26 75	0.75 109	1.99 114	-2.50 31	-0.76 88	-5.51 34	6.27 90	25 109	25 86	0.14 69	0.11 103		
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 44						96	94	98			-0.28	0.32	-0.04	-0.92	-0.22	-0.37	1.28	-0.05	-0.04			

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
1	BOS 15 0294 77118230	GJS 11 0199 BOS 13 0213	8.57	68	82	69	116	6	-1.51 68	82	0.13 63	103	-1.79 32	87	-5.10 54	77	-1.71 58	79	10.70 53	83	11.51 42	74	-0.04 60	93	-0.16 56	85	
2	BOS 16 0226 79960258	GJS 11 0199 BOS 12 0162	5.53	81	89	81	92	4	-0.78 67	89	-0.11 61	99	-1.15 27	91	-0.70 50	96	-1.22 54	84	7.24 45	89	21.12 38	64	-0.05 59	92	-0.15 55	86	
3	JVB 16 0324 78759313	LW 13 0025 JVB 14 0147	2.87	112	106	112	126	5	0.82 68	105	0.49 62	110	2.52 63	112	3.60 51	113	0.69 54	106	4.90 54	93	-2.44 40	104	-0.14 61	88	-0.21 57	82	
4	BOS 17 0068 80004906	BOS 14 0047 BOS 11 0062	7.87	64	79	70	99	6	-1.78 67	79	-1.17 61	81	-2.11 25	85	-7.70 51	67	-2.90 55	65	-0.13 50	100	-4.14 37	108	0.01 61	96	-0.38 56	70	
5	BOS 18 0055 82346032	BOS 16 0071 BOS 16 0034	9.17	86	106	76	145	7	0.96 66	106	0.78 59	115	1.45 20	106	-7.90 49	66	-2.26 53	72	5.45 44	92	-0.83 32	101	0.25 61	109	-0.06 56	92	
6	BOS 18 0140 82344532	IAN 14 0066 BOS 10 0273	4.51	94	89	102	144	6	-0.76 69	89	-0.31 62	96	-1.14 24	91	-1.40 50	93	-0.76 54	90	-2.73 45	105	-11.79 35	125	-0.39 63	74	-0.30 58	76	
7	JVB 18 0382 82399205	JVB 16 0003 JVB 16 0147	6.43	103	92	110	103	4	-0.49 62	92	-0.14 59	99	-1.03 54	91	4.80 46	118	0.80 49	107	1.43 50	98	4.01 37	90	0.12 61	102	0.26 57	114	
8	BMF 19 0004 87184511	BOS 16 0071 BOS 16 0187	5.01	84	99	79	109	6	0.31 66	100	0.02 59	101	0.10 22	98	-5.60 50	75	-1.71 54	79	7.52 47	88	-4.63 35	109	-0.02 60	94	0.04 54	99	
9	BMF 19 0009 87183901	IAN 14 0066 BOS 12 0087	18.63	76	88	78	108	6	-0.96 67	87	-0.45 60	93	-0.10 26	97	-5.30 52	76	-2.45 55	70	-1.50 49	103	4.45 37	89	-0.45 61	71	-0.11 56	89	
10	BMF 19 0025 87184131	BOS 16 0009 BOS 13 0260	5.85	98	92	103	125	6	-0.50 67	92	0.12 59	103	0.02 24	97	0.70 48	101	0.01 53	98	0.63 46	99	-1.52 33	102	-0.15 63	87	-0.29 56	77	
11	BMF 19 0033 87184040	IAN 14 0028 BOS 13 0175	4.16	99	97	100	94	4	0.04 66	97	0.57 60	111	0.73 30	101	-0.40 51	97	0.13 54	100	0.56 53	99	1.97 40	95	-0.19 63	85	-0.05 58	93	
12	BMF 19 0042 87183935	BOS 16 0009 BOS 13 0003	10.29	92	84	100	105	6	-1.27 64	84	-0.17 57	98	-1.17 22	91	0.60 47	101	-0.15 51	97	3.36 47	95	-4.69 32	109	-0.10 60	90	-0.28 54	77	
13	BMF 19 0050 87184560	BOS 16 0158 BOS 17 0055	5.09	75	87	76	109	6	-0.95 63	87	-0.63 56	90	-1.30 24	90	-4.60 47	79	-1.70 51	79	2.05 46	97	3.85 33	91	-0.01 56	94	-0.08 51	91	
14	BMF 19 0060 87184115	BOS 16 0009 BOS 13 0208	5.29	94	86	102	116	6	-1.14 67	85	0.05 57	102	-0.72 22	93	0.60 47	101	0.24 51	101	-1.00 45	102	0.98 31	97	-0.14 60	87	-0.08 54	91	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03										
15	BMF 19 0064 87184305	BOS 16 0078 BOS 15 0043		5.89	80	83	87	98	4		-1.38 67	83	-0.34 60	95	-2.03 23	86	-3.80 49	83	-1.87 53	77	2.61 50	96	-6.56 35	113	-0.14 63	87	-0.30 58	76									
16	BMF 19 0069 87184636	BOS 16 0158 BOS 17 0146		7.14	95	114	84	102	6		1.83 62	115	-0.74 56	88	1.91 23	108	-2.50 46	88	-0.75 50	90	0.59 46	99	3.35 33	92	0.33 58	113	0.03 52	98									
17	BMF 19 0073 87184370	BOS 16 0078 BOS 15 0247		4.72	79	91	79	117	6		-0.65 67	90	-0.43 61	94	-0.23 24	96	-5.30 51	76	-2.12 55	74	3.37 50	95	-3.62 36	107	0.10 61	100	0.05 56	100									
18	BMF 19 0082 87184867	BOS 16 0158 BOS 17 0136		8.11	77	81	82	98	5		-1.54 62	81	-0.70 56	89	-1.81 24	87	-2.50 45	88	-1.61 49	80	1.25 44	98	5.04 33	88	0.28 59	111	0.34 53	120									
19	BMF 19 0085 87184768	IAN 14 0066 BOS 15 0294		13.26	78	94	75	112	6		-0.29 68	94	-0.30 60	96	-0.08 24	97	-5.90 51	74	-2.29 55	72	1.01 49	99	4.25 37	90	-0.23 63	83	-0.18 58	84									
20	BMF 19 0087 87184875	IAN 14 0028 BOS 17 0094		13.73	100	94	102	100	5		-0.31 63	94	1.20 58	122	0.93 29	103	-0.60 50	96	0.91 53	109	4.54 46	93	-1.08 39	101	-0.22 61	83	-0.10 56	89									
21	BMF 19 0095 87184651	BOS 16 0009 BOS 12 0162		10.87	102	106	99	110	5		0.98 66	106	-0.83 58	87	0.45 21	100	1.60 47	105	-0.29 51	95	0.04 45	100	-0.82 31	101	-0.01 57	94	-0.17 51	85									
22	BMF 19 0097 87184602	BOS 16 0158 BOS 17 0128		11.48	84	90	86	127	6		-0.69 64	90	-0.19 59	98	0.01 23	97	-3.50 48	84	-1.25 52	84	-0.53 48	101	1.34 33	96	-0.09 60	91	0.02 54	97									
23	BMF 19 0098 87184677	BOS 16 0078 BOS 13 0171		5.54	88	96	87	108	5		-0.07 66	96	0.09 61	103	0.05 25	98	-4.00 50	82	-1.16 54	85	1.79 47	97	-1.77 36	103	0.11 64	101	-0.09 59	90									
24	BMF 19 0110 86813987	BOS 16 0071 BOS 14 0089		3.71	93	95	94	104	4		-0.21 67	94	0.59 58	112	0.01 20	97	-1.50 46	92	-1.17 50	85	6.13 40	91	-0.06 34	99	-0.01 63	94	-0.14 57	87									
25	BMF 20 0001 90399114	IAN 14 0028 BOS 16 0187		5.82	98	88	105	99	4		-0.95 67	87	0.85 62	116	-0.02 30	97	0.00 52	98	0.70 56	106	4.48 49	93	-5.19 40	110	-0.05 62	93	0.13 58	105									
26	BMF 20 0002 90398942	IAN 14 0028 BOS 15 0339		7.58	114	97	119	104	4		-0.04 66	96	1.50 61	127	1.76 29	107	3.20 51	112	1.95 55	121	-4.86 52	108	6.42 40	85	-0.01 62	95	0.02 58	98									
27	BMF 20 0003 90398959	IAN 14 0028 BOS 15 0339		7.58	117	98	123	104	4		-0.02 67	96	1.73 61	131	1.99 29	109	3.20 51	112	2.16 55	123	-5.44 51	109	3.56 40	91	-0.05 62	92	0.03 58	99									
28	BMF 20 0012 90398595	GLH 18 0065 BOS 13 0052		3.26	73	83	75	103	5		-1.34 67	83	-0.50 59	92	-1.61 23	88	-4.20 49	81	-2.70 53	67	4.27 50	94	6.28 34	85	-0.17 62	86	-0.20 57	83									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
		Dir		Mat							Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
29	BMF 20 0013 90398587	GLH 18 0065 BOS 13 0052	3.26	79	88	80	97	4			-0.84 67	88	-0.23 58	97	-0.83 23	92	-4.10 48	81	-2.48 52	70	2.51 48	96	4.66 34	89	-0.20 62	84	-0.17 57	85
30	BMF 20 0014 90398553	IAN 14 0028 BOS 13 0010	5.92	92	89	96	115	5			-0.91 69	88	0.96 63	118	0.26 30	99	-2.10 53	90	0.02 56	99	0.13 54	100	4.77 42	89	-0.03 66	94	-0.05 61	93
31	BMF 20 0025 90399221	GLH 18 0065 BOS 18 0047	3.59	91	93	94	107	4			-0.41 66	92	-0.42 59	94	0.34 22	99	-1.30 46	93	-1.63 50	80	1.99 45	97	-5.45 33	111	-0.29 62	80	-0.18 57	84
32	BMF 20 0027 90399155	IAN 14 0028 BOS 17 0055	12.67	102	89	110	109	4			-0.84 68	88	0.43 62	109	-0.39 29	95	2.40 51	108	0.61 55	105	0.47 50	99	-1.60 40	103	-0.33 63	78	-0.11 58	89
33	BMF 20 0028 90399189	IAN 14 0028 BOS 17 0131	6.85	93	89	98	97	4			-0.85 66	88	0.84 60	116	0.32 28	99	-1.90 51	91	0.33 54	102	-0.03 53	100	1.17 40	97	-0.41 63	73	-0.26 58	79
34	BMF 20 0041 90398736	GLH 18 0065 BOS 14 0114	3.88	93	90	98	101	4			-0.64 66	90	-0.09 58	100	-0.62 22	94	-1.30 47	93	-1.27 51	84	-0.73 46	101	-5.53 33	111	-0.15 57	87	-0.20 53	83
35	BMF 20 0046 90399130	GLH 18 0065 BOS 17 0001	3.41	93	89	99	109	4			-0.81 67	89	-0.27 59	97	-0.66 23	93	0.70 46	101	-0.56 50	92	-0.94 49	102	1.65 34	96	-0.46 63	70	-0.22 58	81
36	BMF 20 0063 90398900	GLH 18 0065 BOS 15 0207	3.35	87	95	87	102	4			-0.15 66	95	-0.92 58	85	-0.28 22	96	-1.90 45	91	-2.32 49	72	0.67 45	99	-0.70 32	101	-0.12 59	89	-0.18 54	84
37	BMF 20 0071 90399353	IAN 14 0028 BOS 15 0145	7.64	123	122	113	112	4			2.51 67	121	1.78 61	132	4.28 27	122	0.00 52	98	1.62 55	117	-1.70 51	103	-1.35 39	102	0.18 64	105	0.11 59	104
38	BMF 20 0072 90399361	IAN 14 0028 BOS 15 0145	7.64	116	117	108	98	5			2.01 66	116	0.98 61	118	3.02 27	115	-0.20 51	98	1.03 55	110	-2.61 47	104	-2.42 39	104	-0.12 62	89	0.05 57	100
39	BMF 20 0090 90399536	IAN 14 0028 BOS 17 0220	6.80	102	89	109	87	1			-0.83 63	88	0.94 55	117	0.47 27	100	0.80 46	102	0.52 49	104	-4.60 46	107	3.37 36	92	-0.26 54	81	-0.07 51	92
40	BMF 20 0097 90399387	IAN 14 0028 BOS 15 0214	4.31	104	99	105	126	5			0.22 68	99	0.63 63	112	1.14 28	104	1.40 53	104	1.02 56	110	1.49 51	98	2.20 39	94	-0.09 65	91	0.08 60	102
41	BMF 20 0120 90399635	GLH 18 0065 BMF 19 0025	3.99	91	86	99	113	4			-1.11 66	86	-0.53 58	92	-0.86 22	92	0.40 46	100	-1.27 50	84	-0.85 44	102	-2.45 32	104	-0.41 61	73	-0.28 56	77
42	BMF 21 0003 94308178	BMF 19 0012 BOS 17 0146	6.94	115	111	112	126	4			1.40 65	110	0.31 55	107	2.35 18	111	2.70 41	110	0.95 45	109	-1.56 40	103	-2.28 28	104	0.01 61	95	-0.17 54	85



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring														
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03											
43	BMF 21 0011 94305364	GLH 18 0065 BOS 18 0021		3.32	88	93	88	103	3		-0.35 65	93	-0.11 57	99	-0.22 21	96	-0.90 44	95	-1.76 48	78	8.91 46	86	0.80 32	97	-0.07 60	92	-0.14 55	87										
44	BMF 21 0013 94305125	GLH 18 0065 BMF 19 0095		4.70	98	100	98	102	4		0.41 66	101	-0.95 58	85	0.23 21	99	1.80 46	106	-0.97 50	87	2.01 48	97	-2.33 31	104	-0.13 61	88	-0.16 56	85										
45	BMF 21 0015 94308095	BMF 19 0012 BOS 15 0033		4.17	98	95	101	112	4		-0.15 63	95	0.21 56	105	-0.02 17	97	-0.10 43	98	-0.25 47	95	0.60 46	99	-1.85 30	103	0.08 59	100	-0.07 53	91										
46	BMF 21 0016 94305166	GLH 18 0065 BOS 13 0202		3.73	86	80	95	105	4		-1.73 67	79	-0.29 61	96	-0.81 28	93	-1.10 49	94	-1.18 53	85	-0.17 52	101	-2.73 36	105	0.05 63	98	0.10 58	103										
47	BMF 21 0018 94305372	GLH 18 0065 BOS 18 0055		3.29	85	100	80	89	2		0.30 63	100	-0.12 54	99	0.66 21	101	-5.20 43	77	-2.61 47	68	2.40 40	96	-0.74 32	101	0.07 60	99	-0.05 55	93										
48	BMF 21 0020 94308061	BMF 19 0012 BOS 13 0189		5.82	92	86	99	100	3		-1.15 62	85	0.16 53	104	-0.24 22	96	-0.30 42	97	-0.45 45	93	0.51 43	99	-1.07 31	101	0.05 58	98	-0.18 52	84										
49	BMF 21 0021 94308152	BMF 19 0012 BOS 17 0055		5.30	87	88	92	87	3		-0.91 59	88	-0.06 49	100	-0.81 19	93	-2.50 40	88	-1.23 44	84	1.26 41	98	-3.06 29	106	-0.18 55	85	-0.17 49	85										
50	BMF 21 0023 94319654	GLH 18 0158 BOS 13 0036		4.81	100	93	105	100	3		-0.37 66	93	0.12 58	103	-0.48 19	94	1.50 44	105	0.53 48	104	-1.19 49	102	0.92 31	97	-0.24 63	82	-0.20 57	83										
51	BMF 21 0026 94305299	GLH 18 0065 BOS 17 0008		3.28	102	98	104	106	4		0.15 66	98	0.08 59	103	0.85 23	102	0.80 47	102	-0.28 51	95	-0.02 46	100	-2.33 33	104	-0.19 62	85	-0.11 57	89										
52	BMF 21 0034 94305224	GLH 18 0065 BOS 15 0145		4.38	104	115	96	106	4		1.82 66	115	-0.07 58	100	2.41 22	111	-1.90 47	91	-1.04 51	86	-3.73 47	106	-0.54 32	100	0.02 62	96	-0.05 56	93										
53	BMF 21 0044 94308160	BMF 19 0012 BOS 17 0108		6.95	99	103	97	100	3		0.64 61	103	-0.09 52	100	1.22 18	104	-0.10 40	98	0.13 44	100	-1.30 41	102	4.02 29	90	0.13 56	102	-0.10 50	90										
54	BMF 21 0055 94305174	KIN 18 0056 BOS 14 0114		2.91	91	86	98	93	3		-0.94 63	87	-0.25 53	97	-2.65 18	82	-1.40 41	93	-0.64 45	91	-5.62 41	109	-1.61 28	103	-0.32 57	78	-0.21 51	82										
55	BMF 21 0060 94305380	KIN 18 0056 BMF 19 0040		2.90	97	89	104	104	3		-0.81 63	89	0.44 54	109	-1.19 20	90	0.30 41	100	0.39 45	103	-4.68 43	108	4.26 30	90	0.00 59	95	0.06 54	100										
56	BMF 21 0066 94319712	GLH 18 0158 BOS 18 0216		4.81	97	84	110	101	3		-1.22 64	85	-0.72 56	89	-2.86 11	81	2.20 41	108	-0.43 45	93	-2.13 42	104	-11.11 27	123	-0.39 61	74	-0.30 55	76										



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03						
57	BMF 21 0070 94305463	GLH 18 0158 BOS 17 0128		4.81	98	92	105	94	3	-0.43 63	92	-0.63 54	90	-1.27 13	90	0.90 41	102	-0.22 45	96	-4.48 43	107	-6.07 28	112	-0.53 60	67	-0.25 55	79			
58	BMF 21 0071 94308202	GLH 18 0158 BOS 13 0122		4.81	113	94	123	107	2	-0.20 65	95	0.15 55	104	-1.10 13	91	3.90 39	115	1.07 43	111	-4.35 44	107	-12.54 27	126	-0.24 61	82	-0.29 56	77			
59	BMF 21 0100 94305653	GLH 18 0158 BOS 13 0198		4.81	100	92	106	99	3	-0.42 65	92	-0.21 57	98	-1.02 18	91	1.40 43	104	0.54 47	105	-0.83 43	102	-5.93 30	112	-0.30 57	79	-0.21 53	82			
60	BMF 21 0102 94305679	GLH 18 0158 BOS 18 0047		4.81	108	97	113	100	2	0.05 64	97	0.16 55	104	-0.18 13	96	2.50 39	109	0.70 43	106	1.45 44	98	-10.05 28	121	-0.33 56	77	-0.20 51	83			
61	BMF 21 0105 94305646	GLH 18 0158 BMF 19 0004		4.81	108	106	107	101	3	0.97 64	106	0.28 54	106	0.21 11	98	0.30 40	100	0.53 45	104	0.49 42	99	-9.09 27	119	-0.22 56	83	-0.11 51	89			
62	BMF 21 0121 94311891	GLH 18 0158 BOS 18 0041		4.81	102	101	103	99	2	0.53 62	102	-0.22 51	97	-0.04 13	97	1.20 38	103	0.01 42	98	0.52 42	99	-2.46 27	104	-0.37 57	75	-0.21 53	82			
63	BMF 21 0136 94305869	BMF 19 0111 BMF 19 0099		8.81	72	84	75	97	2	-1.26 59	84	-0.79 47	87	-1.75 17	87	-5.90 36	74	-2.48 40	70	-1.30 39	102	1.09 28	97	0.12 43	102	0.00 39	97			
64	BMF 21 0141 94306107	BMF 19 0111 BOS 16 0156		5.10	79	90	79	105	2	-0.67 62	90	-0.62 50	90	-1.10 18	91	-2.10 37	90	-1.96 41	76	2.61 40	96	12.01 29	73	-0.09 44	90	-0.11 40	89			
65	BMF 21 0145 94306271	BMF 19 0111 BOS 17 0111		13.47	76	88	79	99	2	-0.78 61	89	-1.60 49	73	-1.88 16	86	-3.90 36	82	-2.72 40	67	-3.21 39	105	-0.96 27	101	-0.10 46	90	-0.04 41	94			
66	BMF 22 0001 95743654	GM 19 0449 BMF 21 0052		3.34	76	80	82	98	2	-1.66 57	80	-0.35 45	95	-2.94 15	80	-3.60 34	84	-1.63 38	80	-2.13 42	104	7.94 27	82	0.19 54	105	0.04 48	99			
67	BMF 22 0006 95743274	PR 20 0081 BMF 19 0025		3.05	100	101	98	103	2	0.39 57	100	0.78 47	115	1.38 17	105	0.20 37	99	0.83 41	108	6.16 42	91	4.18 28	90	0.29 53	111	0.12 47	105			
68	BMF 22 0011 95743258	N 20 0012 BMF 19 0007		2.84	90	88	93	104	2	-0.95 58	87	0.80 47	115	0.25 20	99	-2.20 38	89	-0.47 41	93	0.21 42	100	6.80 30	84	0.17 54	104	0.05 49	100			
69	BMF 22 0015 95743266	GM 19 0449 BMF 19 0010		3.69	77	89	78	98	2	-0.68 57	90	-0.40 47	94	-1.48 15	89	-5.50 36	76	-2.26 40	72	1.27 43	98	0.61 28	98	0.42 53	118	0.04 48	99			
70	BMF 22 0017 95743829	GM 19 0449 BOS 16 0162		4.12	88	93	88	98	2	-0.38 58	93	0.28 48	106	-0.52 19	94	-2.00 36	90	-0.88 39	88	4.00 43	94	5.67 30	87	0.38 55	116	0.09 49	103			



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
71	BMF 22 0021 95743480	BMF 20 0055 BMF 20 0002		18.53	106	92	112	94	1	-0.51 55	92	1.00 45	119	0.32 20	99	2.20 37	108	0.96 40	109	-0.85 43	102	2.61 27	93	-0.01 51	95	-0.05 46	93
72	BMF 22 0025 95743340	PR 20 0081 BMF 19 0040		2.96	96	97	95	100	2	-0.04 57	96	0.55 49	111	0.77 20	102	0.00 39	98	0.69 42	106	7.74 46	88	2.94 31	93	0.31 55	112	0.21 49	111
73	BMF 22 0027 95743787	GLH 18 0158 BOS 15 0174		4.81	99	103	98	102	2	0.71 61	104	-0.27 50	97	0.06 14	98	-0.40 37	97	0.01 41	98	0.07 44	100	-2.75 27	105	-0.10 58	90	-0.20 52	83
74	BMF 22 0035 95743969	PR 20 0081 BOS 18 0053		2.89	98	105	92	90	2	0.78 54	104	1.01 43	119	1.69 17	107	-1.80 34	91	0.52 37	104	5.41 41	92	6.99 29	84	0.40 53	117	0.30 47	117
75	BMF 22 0038 95743589	GLH 20 0068 BMF 20 0071		3.37	104	99	106	94	1	0.16 56	98	1.12 45	121	1.51 24	106	-1.50 37	92	0.25 40	101	-7.18 45	112	2.30 27	94	0.18 54	105	0.05 49	100
76	BMF 22 0039 95743571	GLH 20 0068 BMF 20 0071		3.37	101	100	101	90	2	0.24 56	99	1.00 45	119	1.48 24	106	-3.00 39	86	-0.32 42	95	-8.04 43	113	2.64 30	93	0.23 54	107	0.08 49	102
77	BMF 22 0048 95743357	N 20 0012 BMF 19 0045		2.97	86	89	87	97	2	-0.86 58	88	0.83 48	116	0.05 22	98	-2.80 39	87	-0.39 42	94	3.24 44	95	9.60 32	78	0.32 54	113	0.24 48	113
78	BMF 22 0050 95743761	GLH 18 0158 BOS 15 0107		4.81	99	93	106	118	3	-0.23 65	94	-1.01 55	84	-2.66 11	82	2.40 39	108	-0.30 43	95	-0.80 38	101	-9.09 26	119	-0.07 59	91	-0.03 54	95
79	BMF 22 0057 95743902	N 20 0012 BOS 17 0136		2.63	82	86	85	94	2	-1.14 59	85	0.18 48	104	-0.75 22	93	-3.50 40	84	-1.61 43	80	-0.65 45	101	7.84 31	82	0.25 55	109	0.21 50	111
80	BMF 22 0067 95743498	IAN 14 0028 BMF 20 0003		30.76	118	100	122	106	2	0.16 64	98	2.29 57	136	2.50 28	112	2.50 49	109	2.54 52	127	-3.22 52	105	0.56 40	98	0.06 61	98	0.13 57	105
81	BMF 22 0068 95743555	GLH 18 0158 BMF 20 0031		4.81	107	96	112	99	2	-0.07 63	96	0.55 52	111	0.04 16	97	1.40 39	104	0.81 43	108	-2.07 47	103	-4.79 30	110	-0.21 59	84	-0.09 54	90
82	BMF 22 0069 95743522	PR 20 0081 BMF 20 0014		3.11	94	91	95	107	2	-0.62 58	90	1.11 51	120	0.58 20	101	-0.30 39	97	0.91 42	109	3.70 45	94	12.00 31	73	0.36 56	115	0.23 50	112
83	BMF 22 0073 95743381	IAN 14 0028 BMF 19 0063		28.90	111	96	115	112	2	-0.15 64	95	1.66 59	130	1.30 28	105	2.30 49	108	2.06 52	122	-0.59 52	101	4.30 40	90	-0.11 62	89	0.08 58	102
84	BMF 22 0078 95744405	GLH 18 0158 BOS 18 0047		4.81	105	103	105	103	2	0.75 64	104	-0.50 54	92	-0.04 13	97	1.20 39	103	-0.12 43	97	1.19 45	98	-10.51 28	122	-0.18 58	86	-0.10 53	89



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03													
85	BMF 22 0083 95744322	GLH 18 0158 BOS 17 0008	4.81	121	112	119	102	2	1.65 64	113	0.68 53	113	1.44 14	106	3.40 40	113	1.82 44	119	-0.28 45	101	-6.65 28	114	-0.17 60	86	-0.08 55	91										
86	BMF 22 0084 95744140	GLH 18 0158 BMF 20 0016	4.81	107	99	110	106	2	0.27 64	99	0.37 53	108	-0.05 14	97	2.30 39	108	1.22 43	112	-0.40 46	101	-2.02 29	104	-0.22 60	83	-0.07 55	91										
87	BMF 22 0085 95744124	GLH 18 0158 BMF 19 0098	4.81	111	106	111	114	2	0.97 64	106	0.57 55	111	0.61 13	101	1.50 40	105	1.22 44	112	0.10 48	100	-4.84 28	110	-0.01 61	95	-0.09 56	90										
88	BMF 22 0086 95744348	GLH 18 0158 BOS 17 0111	4.81	101	96	105	93	1	0.05 63	97	-0.54 50	92	-1.28 11	90	0.50 37	100	-0.41 40	94	-4.30 44	107	-8.13 23	117	-0.51 58	68	-0.34 53	73										
89	BMF 22 0089 95744090	GLH 18 0158 BMF 19 0069	4.81	107	104	108	113	2	0.79 64	104	-0.40 54	94	-0.17 12	96	2.90 38	110	0.99 42	110	-0.21 46	101	-3.14 27	106	0.04 60	97	-0.10 54	90										
90	BMF 22 0102 95744132	BMF 20 0058 BMF 19 0099	4.33	91	92	94	94	2	-0.46 55	92	0.07 45	102	-0.04 17	97	-3.50 35	84	-1.53 39	81	-2.46 42	104	-5.63 29	111	-0.12 53	89	-0.19 47	83										
91	BMF 22 0107 95744165	BMF 20 0058 BMF 20 0072	6.67	107	103	107	104	2	0.61 58	103	0.47 50	109	1.44 18	106	0.00 38	98	0.04 42	99	-2.14 44	104	-5.30 29	111	-0.20 56	84	0.00 50	97										
92	BMF 22 0111 95744173	BMF 20 0058 BMF 20 0097	6.26	98	94	101	92	1	-0.31 56	93	0.23 46	105	0.40 18	100	0.00 36	98	-0.28 39	95	0.13 43	100	-1.16 26	102	-0.19 53	85	-0.01 48	96										
93	BMF 22 0116 95744181	BMF 20 0058 BMF 21 0015	4.96	99	92	104	94	2	-0.53 55	91	0.42 44	108	0.16 15	98	-0.70 34	96	-0.62 37	91	-1.93 43	103	-4.82 27	110	-0.12 54	89	-0.11 48	89										
94	BMF 22 0118 95744199	BMF 20 0058 BMF 21 0016	16.52	94	87	102	96	1	-1.02 56	86	0.34 46	107	0.24 18	99	-1.00 36	94	-0.80 39	89	-1.80 45	103	-3.60 24	107	-0.03 54	94	0.09 48	102										
95	BMF 22 0128 95744504	BMF 20 0047 BMF 19 0073	4.55	85	87	91	102	2	-1.06 60	86	-0.23 51	97	-0.68 17	93	-2.40 38	88	-1.46 42	82	1.97 43	97	-3.48 29	107	-0.33 54	77	-0.13 49	88										
96	BMF 22 0129 95744546	BMF 20 0047 BMF 19 0110	4.86	97	97	98	100	2	0.03 60	97	0.27 50	106	0.34 15	99	-0.50 36	96	-1.20 40	85	3.39 39	95	-2.33 28	104	-0.28 56	80	-0.20 50	83										
97	BMF 22 0131 95744512	BMF 20 0047 BMF 19 0085	6.04	88	94	88	98	2	-0.27 59	94	0.01 49	101	0.20 17	98	-3.60 39	84	-1.65 42	79	0.00 43	100	0.42 29	98	-0.36 55	76	-0.21 49	82										
98	BMF 23 0011 99105355	GLH 21 0070 BOS 16 0003	6.16	95	105	90	98	1	0.82 59	105	0.24 45	105	1.65 16	107	-2.40 35	88	-0.57 38	92	3.72 43	94	1.01 22	97	-0.12 55	89	-0.06 50	92										



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03										
99	BMF 23 0017 99105058	GLH 21 0070 BMF 20 0028		10.64	105	105	103	106	1		0.81 58	105	0.47 48	109	1.66 17	107	0.10 35	99	0.91 38	109	0.01 44	100	-1.12 25	102	-0.31 57	79	-0.16 51	85									
100	BMF 23 0020 99108573	BMF 21 0058 BMF 19 0036		5.69	93	96	92	99	1		-0.09 54	96	0.92 41	117	0.96 14	103	-3.20 32	85	-0.75 35	90	3.60 38	95	1.01 19	97	0.10 45	101	-0.02 40	95									
101	BMF 23 0021 99104796	GLH 21 0070 BMF 19 0014		4.96	95	97	96	97	1		-0.04 58	96	0.05 46	102	0.87 16	102	-1.70 35	91	-0.87 38	88	-1.18 44	102	-1.88 24	103	-0.27 49	80	-0.16 45	85									
102	BMF 23 0027 99105272	GLH 18 0158 BMF 21 0060		4.81	107	94	113	99	1		-0.15 61	95	0.27 48	106	-1.24 10	90	2.50 34	109	1.12 38	111	-3.15 44	105	-3.06 21	106	-0.08 58	91	0.01 53	97									
103	BMF 23 0034 99105264	GLH 18 0158 BMF 21 0055		4.81	101	90	109	98	1		-0.54 61	91	-0.27 48	96	-2.49 9	83	1.70 34	105	0.45 38	104	-4.20 44	107	-5.96 21	112	-0.29 58	80	-0.16 53	85									
104	BMF 23 0036 99105207	GLH 18 0158 BMF 21 0016		4.81	97	85	108	97	1		-1.11 62	86	-0.33 50	95	-1.78 14	87	1.80 37	106	0.14 40	100	-1.20 46	102	-6.51 24	113	-0.05 59	93	0.07 54	101									
105	BMF 23 0038 99104945	BMF 21 0080 BMF 19 0097		5.16	83	88	86	97	1		-0.85 55	88	-0.15 43	99	-1.08 17	91	-3.60 33	84	-1.18 36	85	-1.38 40	102	2.79 21	93	0.03 53	97	0.01 47	97									
106	BMF 23 0039 99104960	BMF 20 0047 BMF 19 0098		4.88	91	86	98	105	1		-1.18 59	85	0.37 49	108	-0.68 17	93	-1.20 36	93	-0.69 39	90	1.12 42	98	-1.77 25	103	-0.11 56	89	-0.14 51	87									
107	BMF 23 0044 99108706	BMF 21 0058 BMF 20 0097		5.82	100	89	106	106	1		-0.80 56	89	0.71 46	114	0.18 18	98	1.40 34	104	1.03 37	110	1.14 40	98	1.50 24	96	0.06 54	98	0.15 48	107									
108	BMF 23 0046 99105199	GLH 18 0158 BMF 21 0015		4.81	111	103	113	103	1		0.71 62	104	-0.19 51	98	-0.41 9	95	3.30 35	112	0.87 38	108	-1.71 45	103	-6.24 21	113	-0.10 57	90	-0.10 52	89									
109	BMF 23 0050 99108623	BMF 21 0025 BMF 19 0082		4.47	88	91	90	97	1		-0.54 55	91	-0.51 43	92	-0.50 17	94	-1.20 34	93	-1.15 37	85	0.82 40	99	1.94 22	95	0.06 54	98	0.08 48	102									
110	BMF 23 0051 99105256	BMF 20 0047 BMF 21 0044		5.48	92	88	98	98	1		-0.92 56	87	0.03 43	102	-0.42 15	95	-0.50 32	96	-0.51 36	93	-0.95 41	102	1.13 22	97	-0.14 53	88	-0.08 47	91									
111	BMF 23 0057 99105173	BMF 21 0012 BMF 21 0013		4.69	105	98	108	105	1		0.19 57	98	-0.14 46	99	0.02 13	97	2.80 32	110	0.34 35	102	0.36 41	100	-2.65 20	105	-0.19 55	85	-0.13 49	87									
112	BMF 23 0062 99108581	BMF 21 0025 BMF 19 0063		11.37	103	105	101	98	1		0.83 56	105	0.15 45	104	1.25 18	104	0.40 36	100	0.08 38	99	1.04 43	99	-0.34 25	100	0.06 54	98	0.05 49	100									



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig														BOU			
											Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		EBV		WOL	
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
113	BMF 23 0065 99105488	GLH 21 0070 BOS 18 0140			3.97	100	100	102	98	1	0.31 58	100	-0.11 46	99	0.33 15	99	-0.80 35	95	-0.08 38	97	-1.67 43	103	-7.55 23	116	-0.28 56	80	-0.24 50	80
114	BMF 23 0066 99108631	BMF 21 0025 BMF 20 0001			10.57	107	101	108	107	1	0.40 57	101	0.70 48	113	1.48 19	106	1.30 36	104	0.68 39	106	2.17 42	97	-3.20 25	106	0.02 55	96	0.12 50	105
115	BMF 23 0068 99104887	BMF 21 0080 BMF 19 0054			5.04	73	81	77	97	1	-1.55 54	81	-0.30 41	96	-2.11 17	85	-4.90 32	78	-1.64 35	80	1.08 40	99	5.89 21	86	-0.04 52	93	-0.06 46	92
116	BMF 23 0079 99105280	BMF 20 0047 BMF 21 0066			4.91	94	83	104	98	1	-1.31 57	84	-0.26 44	97	-1.86 13	86	0.70 33	101	-0.73 36	90	-0.94 41	102	-6.50 21	113	-0.41 54	73	-0.26 49	78
117	BMF 23 0084 99105132	GLH 18 0158 BMF 21 0010			4.81	105	95	111	100	1	-0.19 60	95	0.38 47	108	-0.38 9	95	1.50 33	105	0.52 37	104	-1.76 43	103	-4.69 21	109	-0.24 57	82	-0.16 51	86
118	BMF 23 0093 99104994	GLH 18 0158 BMF 20 0014			4.81	104	98	107	97	1	0.17 63	98	0.12 51	103	-0.49 15	94	1.30 38	104	0.72 41	107	-2.02 47	103	-2.93 26	106	-0.13 60	88	-0.14 55	87
119	BMF 23 0102 99159691	BMF 20 0047 BOS 18 0146			5.19	94	89	100	110	1	-0.76 58	89	-0.12 46	99	-0.37 17	95	-0.60 35	96	-1.02 38	87	-2.72 38	105	-3.32 24	106	-0.45 54	71	-0.17 49	85
120	BMF 23 0104 99165235	BMF 21 0025 BMF 21 0121			4.71	105	106	102	90	1	0.94 53	106	-0.12 37	99	1.00 13	103	1.00 28	103	-0.13 31	97	0.56 37	99	-1.76 20	103	-0.19 53	85	-0.12 48	88
121	BMF 24 0002 107387466	GLH 22 0123 BMF 20 0097			6.97	100	98	101	90	1	0.08 57	97	0.53 41	110	1.50 19	106	-1.10 35	94	-0.56 38	92	-2.79 42	105	0.31 25	98	-0.05 55	93	0.04 50	99
122	BMF 24 0008 107387334	BMF 22 0066 BMF 19 0097			5.46	96	95	98	108	1	-0.18 58	95	0.25 48	105	0.56 18	101	-0.30 36	97	0.06 39	99	1.66 44	98	1.17 25	97	-0.10 51	90	-0.01 46	96
123	BMF 24 0013 107387946	BMF 22 0052 BMF 22 0069			7.83	105	100	104	102	1	0.23 53	99	1.15 40	121	1.43 16	106	1.30 30	104	1.54 33	116	2.17 40	97	7.76 20	82	0.15 49	103	0.13 43	106
124	BMF 24 0015 107388209	BMF 22 0066 BOS 18 0040			6.26	99	103	97	100	1	0.63 56	103	-0.51 45	92	0.88 21	102	0.50 35	100	0.14 38	100	-0.75 42	101	0.53 26	98	-0.04 51	93	-0.13 46	88
125	BMF 24 0018 107415358	GLH 18 0158 JVB 18 0382			4.81	112	98	117	107	1	0.27 62	99	-0.28 52	96	-1.12 27	91	5.60 35	122	1.44 39	115	0.14 46	100	-3.26 24	106	-0.13 58	88	0.03 53	98
126	BMF 24 0019 107415176	BMF 21 0086 BMF 21 0003			8.13	106	101	107	101	1	0.45 56	101	0.47 41	109	0.80 12	102	0.80 30	102	0.58 33	105	-3.30 38	105	0.66 18	98	-0.29 51	80	-0.14 45	87



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
127	BMF 24 0020 107388217	BMF 22 0052 BOS 18 0055	6.51	97	104	91	100	1	0.74 55	104	0.74 43	114	1.35 16	105	-3.00 33	86	-0.28 36	95	3.14 40	95	1.22 21	96	0.21 50	107	0.05 44	100	
128	BMF 24 0021 107387599	BMF 22 0034 BMF 21 0026	10.30	99	104	96	102	1	0.72 55	104	0.18 42	104	1.10 14	104	-1.10 32	94	-0.80 35	89	0.57 39	99	1.10 21	97	0.01 50	95	-0.09 44	90	
129	BMF 24 0027 107388050	BMF 22 0055 BMF 22 0116	5.81	99	94	102	100	1	-0.31 53	94	0.45 41	109	0.20 15	98	-0.70 32	96	-0.24 34	96	-0.38 42	101	-3.37 23	106	-0.11 49	89	-0.11 44	89	
130	BMF 24 0031 107387904	BMF 22 0052 BMF 22 0057	4.78	96	93	98	106	1	-0.37 54	93	0.25 43	106	0.00 17	97	0.30 30	100	0.23 33	101	0.23 40	100	5.62 20	87	0.16 49	104	0.21 43	111	
131	BMF 24 0032 107388225	BMF 22 0055 BOS 18 0140	6.06	91	87	99	96	1	-1.00 57	87	-0.22 46	97	-1.35 18	89	-1.20 37	93	-0.64 40	91	-0.72 42	101	-6.78 25	114	-0.24 52	82	-0.19 46	83	
132	BMF 24 0034 107387268	BMF 22 0019 BMF 19 0033	4.30	95	93	97	100	1	-0.43 55	92	0.64 42	112	0.42 18	100	-1.20 33	93	-0.13 36	97	0.46 41	100	4.33 24	90	-0.03 50	94	0.07 45	101	
133	BMF 24 0039 107387417	GLH 21 0070 BMF 20 0041	4.24	103	106	100	99	1	0.97 57	106	-0.05 45	100	1.20 15	104	-0.50 34	96	-0.30 37	95	-0.47 43	101	-4.49 22	109	-0.12 53	89	-0.16 48	85	
134	BMF 24 0040 107387789	BMF 22 0019 BMF 22 0001	3.79	85	89	87	90	1	-0.74 51	89	0.13 32	103	-0.90 12	92	-2.80 24	87	-1.01 26	87	-0.91 38	102	7.25 18	83	0.15 48	103	0.08 42	102	
135	BMF 24 0044 107415333	BMF 21 0076 BOS 18 0021	6.25	89	87	94	100	1	-0.99 54	87	0.44 42	109	-1.27 11	90	-1.20 32	93	-0.79 35	89	6.70 39	90	-0.54 20	100	-0.15 50	87	-0.15 44	86	
136	BMF 24 0046 107415127	GLH 18 0158 BMF 20 0046	4.81	105	97	110	98	1	0.09 62	98	-0.36 49	95	-0.96 12	92	2.90 36	110	0.48 39	104	-1.99 46	103	-4.40 23	109	-0.39 58	74	-0.17 53	85	
137	BMF 24 0048 107415069	GLH 18 0158 BMF 20 0002	4.81	115	101	119	101	1	0.47 62	101	0.64 50	112	0.35 14	99	3.80 37	114	1.81 41	119	-3.14 47	105	-2.01 25	104	-0.14 58	87	-0.12 53	88	
138	BMF 24 0049 107414997	GLH 18 0158 BMF 19 0022	4.81	105	101	106	100	1	0.52 62	102	0.12 50	103	-0.43 14	95	1.70 38	105	0.75 41	107	0.79 47	99	-1.55 25	103	-0.21 58	84	-0.12 54	88	
139	BMF 24 0051 107387276	BMF 22 0019 BMF 19 0042	4.32	94	92	97	101	1	-0.51 54	92	0.32 41	107	0.12 15	98	-0.70 32	96	-0.20 35	96	1.32 40	98	0.91 20	97	0.01 50	96	-0.04 44	93	
140	BMF 24 0062 107387383	BMF 22 0052 BMF 20 0012	5.11	93	94	94	108	1	-0.28 56	94	0.02 46	101	-0.12 17	97	0.00 33	98	-0.18 36	96	2.43 42	96	4.82 21	89	-0.04 50	93	-0.02 45	95	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
141	BMF 24 0071 107387532	BMF 22 0066 BMF 21 0015	8.01	102	97	104	100	1	0.03 56	97	0.41 44	108	0.46 17	100	0.70 34	101	0.36 37	102	0.83 43	99	-0.37 24	100	0.02 51	-0.08 46	91												
142	BMF 24 0075 107388100	GLH 21 0070 BMF 22 0131	6.44	102	114	93	99	1	1.77 56	114	-0.27 42	97	2.01 13	109	-1.70 31	91	-0.52 34	92	-0.36 42	101	-1.60 21	103	-0.27 52	-0.17 47	85												
143	BMF 24 0078 107387581	BMF 22 0034 BMF 21 0023	4.71	96	97	97	100	1	0.07 55	97	0.01 41	101	-0.14 13	96	-0.30 30	97	-0.45 33	93	-0.80 40	101	2.80 20	93	-0.13 50	-0.12 44	88												
144	BMF 24 0080 107387680	GLH 22 0123 BMF 21 0071	4.51	106	93	114	90	1	-0.43 56	92	0.34 38	107	0.10 14	98	1.30 28	104	-0.09 30	97	-5.91 40	110	-6.94 20	114	-0.12 54	-0.13 48	87												
145	BMF 24 0081 107387706	GLH 21 0070 BMF 21 0100	5.00	114	112	110	111	1	1.63 58	113	0.07 47	102	1.75 13	107	2.10 33	107	1.22 36	112	-1.19 42	102	-4.69 21	109	-0.24 53	-0.14 48	86												
146	BMF 24 0082 107388068	BMF 22 0055 BMF 22 0118	4.94	98	96	100	100	1	-0.06 53	96	0.25 41	106	0.62 16	101	-0.90 32	95	-0.35 35	94	-0.78 42	101	-2.91 22	105	-0.01 49	0.01 44	97												
147	BMF 24 0083 107387995	BMF 22 0066 BMF 22 0085	5.14	112	109	109	102	1	1.28 56	109	0.57 44	111	1.48 15	106	1.60 33	105	1.18 36	112	0.88 44	99	-2.07 23	104	0.05 52	-0.07 47	92												
148	BMF 24 0084 107387987	BMF 22 0066 BMF 22 0085	5.14	109	106	107	99	1	0.93 56	106	0.44 44	109	1.00 15	103	1.50 33	105	0.96 36	109	0.97 44	99	-2.00 23	103	0.00 52	-0.05 47	93												
149	BMF 24 0085 107415317	BMF 21 0086 BMF 22 0128	4.84	94	95	97	100	1	-0.21 55	95	-0.01 40	101	-0.30 12	96	-1.30 29	93	-0.53 32	92	-2.56 39	104	0.02 18	99	-0.48 50	-0.08 44	91												
150	BMF 24 0102 107387847	BMF 22 0052 BMF 22 0025	7.82	102	98	102	99	1	0.15 52	98	0.45 40	109	0.74 16	102	1.40 30	104	1.21 33	112	3.47 41	95	3.23 20	92	0.13 49	0.16 43	107												
151	BMF 24 0111 107387607	GLH 21 0070 BMF 21 0034	4.41	108	114	101	102	1	1.79 57	114	0.09 45	103	2.40 14	111	-0.70 34	96	-0.01 37	98	-2.81 44	105	-1.79 22	103	-0.16 54	-0.12 49	88												
152	BMF 24 0113 107387516	GLH 21 0070 BMF 21 0013	4.36	104	107	101	100	1	1.05 57	107	-0.45 45	93	1.19 14	104	1.10 34	103	-0.08 37	97	0.01 44	100	-2.65 22	105	-0.21 54	-0.13 48	88												
153	BMF 24 0125 107388035	BMF 22 0055 BMF 22 0107	11.64	100	95	103	100	1	-0.24 54	94	0.44 42	109	0.28 16	99	-0.40 33	97	0.08 36	99	-0.87 42	102	-3.42 23	107	-0.26 50	-0.14 44	87												
154	BMF 24 0126 107415275	BMF 21 0076 BMF 22 0038	4.82	101	92	108	90	1	-0.55 51	91	0.65 33	112	-0.13 13	97	-0.10 25	98	0.23 27	101	-5.28 40	109	-1.15 18	102	-0.09 49	-0.08 43	91												



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																
155	BMF 24 0139 107388001	BMF 22 0066 BMF 22 0089	5.50	104	99	106		99	1	0.28 56	99	-0.04 44	101	0.02 15	97	2.20 33	108	0.85 36	108	0.58 43	99	-0.93 23	101	0.02 52	96	-0.05 46	93								
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 155				98	96	100			-0.10	0.18	0.04		-0.19	-0.13	-0.39	-0.76	-0.10	-0.07																

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03							
1	BMF 24 0001 107387458	GLH 22 0123 BMF 20 0097	6.97	100	93	105	126	5	-0.47 57	0.61 41	0.99 19	92	112	103	33	98	-0.1 35	-2.88 34	0.45 25	98	55	92	0.04 49	99				
2	BMF 24 0003 107387391	GLH 22 0123 BMF 20 0014	7.31	94	88	100	115	5	-0.98 57	0.77 41	0.61 19	87	115	101	33	91	-0.6 35	-3.56 35	1.74 26	95	55	96	-0.02 50	95				
3	BMF 24 0004 107387318	BMF 22 0066 BMF 19 0085	7.53	87	88	91	112	6	-0.96 56	0.27 42	-0.44 19	87	106	95	35	90	-0.7 37	1.72 36	2.70 26	93	46	88	-0.11 42	89				
4	BMF 24 0005 107387409	BMF 22 0055 BMF 20 0025	5.91	93	91	97	107	4	-0.58 55	0.07 41	-0.02 17	91	102	97	33	94	-0.7 35	1.51 34	-3.65 25	107	44	84	-0.15 41	86				
5	BMF 24 0006 107388027	BMF 22 0034 BMF 22 0102	7.40	90	98	89	94	2	0.12 50	-0.11 32	0.10 12	98	99	98	24	85	-1.6 26	-0.58 29	-0.53 19	100	47	91	-0.16 41	86				
6	BMF 24 0007 107387854	GLH 21 0070 BMF 22 0027	4.70	107	113	100	102	2	1.66 55	-0.14 38	1.55 12	113	99	106	28	98	0.4 31	-0.45 35	-3.02 20	106	47	87	-0.15 43	86				
7	BMF 24 0009 107387342	BMF 22 0066 BMF 19 0097	5.46	93	91	96	127	6	-0.61 55	0.25 41	0.12 18	91	106	98	34	95	-0.2 36	0.95 36	1.24 25	96	45	92	-0.01 41	96				
8	BMF 24 0010 107387367	BMF 22 0066 BMF 19 0110	17.61	97	91	100	104	4	-0.57 56	0.67 41	-0.06 17	91	113	97	33	99	-0.1 35	4.28 34	0.54 25	98	52	94	-0.09 47	90				
9	BMF 24 0016 107387953	BMF 22 0019 BMF 22 0073	4.59	104	99	104	112	2	0.19 53	1.11 37	1.39 17	98	120	105	30	99	0.8 31	-0.29 33	5.35 24	88	50	96	0.16 44	107				
10	BMF 24 0017 107415366	GLH 18 0158 JVB 18 0382	4.81	112	99	116	103	4	0.36 60	-0.19 46	-0.94 27	100	98	92	33	120	1.3 36	-0.60 39	-3.20 24	106	58	91	0.07 53	101				
11	BMF 24 0022 107415291	GLH 18 0158 BMF 22 0084	28.61	116	108	116	106	2	1.29 60	-0.02 44	0.06 7	109	101	98	31	114	1.5 34	-1.51 38	-6.21 21	113	57	80	-0.10 52	89				
12	BMF 24 0023 107415309	GLH 18 0158 BMF 22 0084	28.61	112	100	117	106	2	0.47 60	0.10 44	-0.71 7	101	103	93	31	114	1.5 34	-1.51 38	-6.21 21	113	52	78	-0.15 49	86				
13	BMF 24 0024 107388167	BMF 22 0034 BOS 17 0008	4.61	99	99	99	134	7	0.19 55	0.39 39	0.46 16	98	108	100	32	97	-0.1 34	1.21 31	1.76 22	95	44	93	-0.07 40	92				

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03												
14	BMF 24 0025 107388159	BMF 22 0034 BOS 17 0008	4.61	102	105	98	134	7	0.88 55	0.29 105	1.11 39	106	16	104	-0.30 32	-0.1 97	1.21 31	1.76 98	-0.02 51	-0.06 94										
15	BMF 24 0028 107387755	BMF 22 0034 BMF 21 0136	4.50	78	88	80	97	2	-0.91 52	-0.45 88	-1.34 32	93	12	90	-4.50 25	-2.1 80	0.00 27	2.83 74	0.11 36	-0.02 101										
16	BMF 24 0029 107415077	BMF 21 0076 BMF 20 0003	5.47	107	88	116	104	4	-0.90 54	0.99 88	-0.13 39	118	15	97	2.20 31	1.2 108	-4.31 33	-0.66 107	-0.21 43	-0.06 84										
17	BMF 24 0033 107415168	BMF 22 0055 BMF 20 0090	18.61	97	87	105	87	1	-1.09 53	0.79 86	-0.24 39	115	19	96	0.00 33	0.3 98	-1.79 35	0.76 102	-0.19 42	-0.09 85										
18	BMF 24 0035 107387250	GLH 22 0123 BMF 19 0026	4.29	93	89	99	94	4	-0.86 56	0.47 88	0.25 38	109	17	99	-2.00 30	-1.1 90	-2.23 32	-2.63 104	0.14 47	0.04 102										
19	BMF 24 0037 107387326	BMF 22 0019 BMF 19 0087	4.70	98	98	97	100	5	0.12 53	0.88 98	1.20 36	116	17	104	-1.30 30	0.3 93	2.28 32	2.66 101	-0.04 42	0.04 93										
20	BMF 24 0041 107387805	BMF 22 0052 BMF 22 0011	5.14	102	100	101	104	2	0.28 51	0.65 99	1.18 34	113	16	104	0.40 26	0.7 100	0.14 28	5.04 107	0.12 48	0.13 102										
21	BMF 24 0042 107387235	BMF 22 0052 BMF 19 0014	7.73	98	95	101	109	4	-0.23 54	0.38 94	0.85 39	108	18	102	-0.10 31	-0.2 98	-0.73 33	1.38 101	-0.13 43	-0.05 88										
22	BMF 24 0050 107387359	BMF 22 0066 BMF 19 0098	5.48	95	96	96	108	5	-0.13 56	0.37 95	0.30 42	108	19	99	-1.20 35	-0.1 93	2.11 37	-0.31 97	0.03 52	-0.07 97										
23	BMF 24 0052 107387201	BMF 22 0019 BMF 19 0004	4.60	90	101	86	109	6	0.47 53	0.28 101	0.83 37	106	15	102	-3.80 30	-1.1 83	3.77 32	0.89 86	0.05 49	0.14 98										
24	BMF 24 0053 107415119	BMF 21 0076 BMF 20 0028	9.50	99	94	103	97	4	-0.30 53	0.40 94	-0.02 38	108	15	97	-0.30 30	0.3 97	-1.61 33	-1.85 103	-0.37 50	-0.23 75										
25	BMF 24 0054 107387482	BMF 22 0066 BMF 20 0120	4.72	97	92	102	113	4	-0.53 56	0.05 91	-0.04 41	102	18	97	1.00 33	-0.2 103	0.80 35	-0.65 99	-0.22 45	-0.16 83										
26	BMF 24 0055 107387474	BMF 22 0066 BMF 20 0120	4.72	94	85	103	113	4	-1.25 56	0.15 84	-0.72 41	104	18	93	1.00 33	-0.2 103	0.80 35	-0.65 99	-0.22 45	-0.16 83										



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
27	BMF 24 0058 107387631	BMF 22 0019 BMF 21 0055	4.92	90	87	96	93	3	-0.98 53	0.26 35	-1.31 13	-1.70 26	-0.5 29	-2.80 28	2.39 19	-0.09 41	-0.01 37
28	BMF 24 0068 107387730	GLH 21 0070 BMF 21 0105	5.07	108	107	106	101	3	1.07 56	0.23 40	0.95 11	0.30 29	0.7 32	-0.24 34	-6.19 20	-0.22 46	-0.10 42
29	BMF 24 0072 107387979	BMF 22 0034 BMF 22 0083	4.71	104	106	101	102	2	1.04 53	0.22 35	0.71 11	0.10 26	0.0 28	0.51 30	-1.05 19	-0.10 49	-0.11 43
30	BMF 24 0073 107387912	BMF 22 0019 BMF 22 0067	4.78	110	104	108	106	2	0.69 53	1.38 36	2.30 17	0.20 30	1.1 31	-1.60 32	3.48 24	0.09 50	0.18 44
31	BMF 24 0076 107387714	BMF 22 0034 BMF 21 0102	4.75	100	102	98	100	2	0.62 53	-0.09 36	0.26 10	-0.30 26	-0.5 28	1.37 29	-2.75 18	-0.12 40	-0.12 37
32	BMF 24 0086 107415325	BMF 21 0086 BMF 22 0128	4.84	89	84	98	102	2	-1.35 54	0.16 35	-1.34 12	-1.30 26	-0.6 28	-2.29 29	0.16 18	-0.41 42	-0.11 38
33	BMF 24 0089 107415218	GLH 18 0158 BMF 21 0068	4.81	107	90	117	93	1	-0.56 58	-0.35 42	-1.95 20	5.70 29	1.1 32	-0.87 36	-2.19 19	-0.17 50	-0.08 46
34	BMF 24 0090 107387573	BMF 22 0034 BMF 21 0021	4.53	84	86	89	87	3	-1.08 52	-0.04 33	-1.19 13	-2.80 26	-1.5 28	1.28 28	0.75 19	-0.05 40	-0.10 36
35	BMF 24 0093 107415085	BMF 21 0086 BMF 20 0013	3.61	85	82	93	97	4	-1.52 56	0.20 38	-1.68 14	-2.10 29	-1.1 32	-2.02 31	4.22 20	-0.35 45	-0.13 41
36	BMF 24 0094 107415242	BMF 21 0086 BMF 21 0145	4.97	84	82	92	99	2	-1.49 54	-0.48 34	-2.20 11	-2.00 25	-1.2 27	-4.88 27	1.41 18	-0.30 40	-0.07 35
37	BMF 24 0097 107415002	BMF 21 0086 BMF 19 0050	5.56	85	86	90	109	6	-1.02 55	-0.08 37	-1.40 15	-2.40 29	-0.7 32	-2.25 30	3.82 20	-0.25 43	-0.08 38
38	BMF 24 0098 107387672	BMF 22 0034 BMF 21 0070	4.64	91	91	95	94	3	-0.53 53	-0.36 35	-1.13 11	-1.10 27	-1.0 29	-1.59 29	-0.76 18	-0.22 42	-0.14 38
39	BMF 24 0100 107387243	GLH 22 0123 BMF 19 0025	4.22	96	88	104	125	6	-1.01 57	0.38 39	0.27 17	-0.30 31	-0.6 34	-3.32 32	-1.41 22	-0.22 54	-0.24 48



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
40	BMF 24 0103 107415192	GLH 18 0158 BMF 21 0016	4.81	101	90	109	105	4	-0.64 61	-0.22 47	-1.18 90	2.10 34	0.3 107	-1.40 40	-6.57 113	-0.18 53	-0.07 92
41	BMF 24 0106 107387771	BMF 22 0066 BMF 21 0141	8.07	90	90	93	105	2	-0.74 54	0.06 38	-0.56 102	-0.20 30	-0.5 32	2.52 34	6.58 96	-0.06 40	-0.08 92
42	BMF 24 0108 107387508	BMF 22 0052 BMF 21 0011	5.23	97	92	100	103	3	-0.47 53	0.35 38	-0.04 107	1.00 29	0.1 31	4.49 32	2.04 93	0.01 42	0.00 96
43	BMF 24 0109 107387813	BMF 22 0055 BMF 22 0015	6.39	84	85	90	98	2	-1.16 52	0.14 37	-1.35 104	-3.10 30	-1.1 32	1.15 33	-0.62 98	0.15 41	-0.04 103
44	BMF 24 0120 107387961	GLH 21 0070 BMF 22 0078	5.07	107	109	104	103	2	1.29 56	-0.21 39	1.13 98	0.80 29	0.3 31	0.11 35	-6.90 100	-0.20 47	-0.10 84
45	BMF 24 0121 107387870	BMF 22 0052 BMF 22 0048	7.62	94	87	100	97	2	-1.05 51	0.86 34	-0.21 116	0.10 27	0.8 29	1.65 31	6.44 98	0.20 40	0.19 106
46	BMF 24 0123 107387888	BMF 22 0066 BMF 22 0050	5.35	99	90	106	118	3	-0.61 55	-0.12 40	-1.43 99	2.00 31	0.3 107	0.82 33	-3.97 102	-0.05 44	-0.03 92
47	BMF 24 0124 107387896	BMF 22 0066 BMF 22 0050	5.35	100	91	106	118	3	-0.55 55	-0.13 40	-1.37 99	2.00 31	0.3 107	0.82 33	-3.97 99	-0.05 44	-0.03 92
48	BMF 24 0128 107387565	BMF 22 0055 BMF 21 0020	8.02	94	88	100	100	3	-0.91 53	0.35 39	-0.28 107	-0.50 32	-0.2 34	0.77 33	-1.46 99	-0.03 43	-0.15 93
49	BMF 24 0131 107415143	BMF 21 0086 BMF 20 0063	3.64	88	83	96	102	4	-1.36 55	-0.12 37	-1.57 99	-1.00 28	-1.0 31	-2.94 29	1.54 105	-0.31 44	-0.14 79
50	BMF 24 0132 107415200	GLH 18 0158 BMF 21 0060	4.81	107	94	114	104	3	-0.24 60	0.16 45	-1.43 104	2.80 32	1.1 35	-3.65 37	-3.07 106	-0.21 52	-0.09 84
51	BMF 24 0134 107388191	BMF 22 0055 BOS 17 0136	5.35	89	87	95	113	6	-1.02 55	-0.10 42	-0.97 99	-1.80 35	-1.2 38	-1.74 36	-1.53 103	-0.14 45	-0.02 88
52	BMF 24 0136 107387615	BMF 22 0019 BMF 21 0044	7.84	96	98	95	100	3	0.13 52	0.30 34	0.92 106	-1.10 26	-0.1 28	-0.64 28	5.21 101	0.14 41	0.04 102



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
53	BMF 24 0141 107388134	GLH 22 0123 BOS 16 0226	5.23	87	86	92	92	4	-1.19 57	0.27 40	-0.36 18	-1.00 32	-1.2 34	-0.01 32	9.92 24	-0.05 47	-0.08 93
54	BMF 24 0142 107388175	GLH 22 0123 BOS 17 0068	4.67	80	82	87	99	6	-1.61 57	-0.27 40	-0.76 17	-4.50 32	-2.1 35	-3.69 33	-2.71 24	-0.01 48	-0.20 94
55	BMF 24 0143 107388043	BMF 22 0055 BMF 22 0111	11.17	94	87	101	92	1	-1.04 52	0.46 36	-0.47 16	-0.40 30	-0.1 32	0.58 33	-1.51 22	-0.15 41	-0.06 87
56	BMF 25 0005 114245350	BMF 23 0089 BMF 20 0071	10.06	113	121	102	112	4	2.50 54	0.74 37	3.25 15	-1.00 30	0.5 32	-0.92 30	-0.32 23	-0.03 52	0.03 93
57	BMF 25 0006 114246135	BMF 23 0023 BMF 23 0046	19.84	112	101	116	103	1	0.56 53	-0.02 35	-0.25 6	3.70 23	1.1 26	-1.90 29	-6.29 15	-0.11 41	-0.13 89
58	BMF 25 0012 114245798	BMF 23 0016 BMF 22 0067	9.82	110	104	110	106	2	0.72 53	1.12 35	2.12 16	0.30 29	0.9 31	-1.66 32	-1.38 23	0.15 52	0.09 103
59	BMF 25 0013 114245285	BMF 23 0023 BMF 20 0031	6.27	106	97	110	97	3	0.00 55	0.70 38	0.87 16	1.50 30	1.0 32	-0.62 32	-1.52 23	-0.15 42	-0.12 87
60	BMF 25 0014 114245293	BMF 23 0023 BMF 20 0031	6.27	108	101	110	97	3	0.41 55	0.64 38	1.26 16	1.50 30	1.0 32	-0.62 32	-1.52 23	-0.15 42	-0.12 87
61	BMF 25 0015 114245657	BMF 23 0089 BMF 21 0100	14.73	99	101	99	99	3	0.50 53	-0.18 35	0.11 12	-0.30 26	0.0 29	-0.48 27	-2.61 19	-0.19 50	-0.14 85
62	BMF 25 0024 114245178	BMF 23 0023 BMF 20 0003	6.45	118	103	120	104	4	0.65 55	0.88 39	1.38 15	3.70 30	1.8 32	-3.77 31	-1.39 23	-0.08 42	-0.07 91
63	BMF 25 0030 114283161	DDB 23 0099 BMF 21 0102	4.62	107	107	104	100	2	1.04 55	0.40 36	1.26 11	0.00 25	0.0 27	-2.03 29	-1.89 19	-0.13 51	-0.04 88
64	BMF 25 0031 114283203	LW 22 0113 BMF 22 0025	4.53	104	108	98	100	2	1.17 53	0.44 36	1.71 20	-0.10 29	0.8 31	3.73 33	1.31 22	0.19 52	0.08 105
65	BMF 25 0033 114283443	LW 22 0113 BMF 24 0021	3.92	108	118	98	102	1	2.24 52	0.16 34	2.52 19	-0.60 26	0.1 28	0.15 30	0.39 19	0.05 43	-0.04 98



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03									
66	BMF 25 0035 114245848	BMF 23 0023 BMF 22 0078	16.93	112	107	111	103	2	1.15 54	-0.25 108	0.47 8	100	2.60 25	0.6 109	-0.45 28	-8.42 106	17 101	117	-0.14 41	-0.13 87								
67	BMF 25 0040 114283146	BMF 23 0016 BMF 21 0071	4.88	107	102	109	107	2	0.54 53	0.05 102	0.32 10	99	1.00 24	0.2 103	-2.22 27	-7.92 104	18 116	-0.04 52	-0.15 93	46	86							
68	BMF 25 0048 114283138	DDB 23 0099 BMF 21 0023	4.87	100	97	101	100	3	0.06 56	0.49 37	0.40 110	13	100	-0.50 27	-0.1 96	-3.35 32	3.60 106	20 91	-0.09 53	-0.04 91	47	94						
69	BMF 25 0049 114245582	BMF 23 0023 BMF 21 0055	5.35	106	101	108	93	3	0.54 54	-0.16 102	-0.62 36	98	10	94	1.30 26	0.4 104	-3.86 27	-3.98 106	17 108	-0.22 40	-0.19 83	37	84					
70	BMF 25 0050 114246341	BMF 23 0007 BMF 24 0027	9.01	97	96	98	100	1	-0.03 49	0.31 29	0.19 107	13	98	-1.00 23	-0.2 94	0.44 27	-1.14 100	17 102	-0.06 40	-0.09 92	36	90						
71	BMF 25 0054 114246382	GLH 22 0123 BMF 24 0032	5.62	90	79	102	96	1	-1.86 54	0.29 35	-0.97 106	15	92	-1.30 27	-0.9 93	-3.99 31	-4.04 107	19 108	-0.14 45	-0.11 88	41	89						
72	BMF 25 0055 114283328	LW 22 0113 BMF 22 0107	4.10	109	111	104	104	2	1.50 53	0.41 111	2.05 37	108	20	109	-0.10 28	0.5 98	-1.21 32	-2.81 102	22 105	-0.03 52	0.02 93	46	98					
73	BMF 25 0060 114245855	BMF 21 0086 BMF 22 0083	4.56	111	106	111	102	2	0.95 54	0.48 106	0.59 36	110	11	101	1.60 26	1.1 105	-3.41 29	-1.43 111	18 106	-0.33 44	-0.09 77	40	90					
74	BMF 25 0063 114283070	LW 22 0113 BMF 19 0060	4.12	108	114	100	116	6	1.73 56	0.04 114	2.00 39	102	21	109	0.20 31	0.6 99	-0.64 34	0.33 105	22 101	98	0.04 53	0.02 97	47	98				
75	BMF 25 0064 114245616	GLH 18 0158 BMF 21 0066	28.61	107	91	117	101	3	-0.42 61	-0.43 92	-2.25 45	94	5	84	3.80 32	0.7 114	-2.38 35	-10.76 107	20 104	-0.37 58	-0.25 75	53	79					
76	BMF 25 0069 114245137	GLH 22 0123 BMF 19 0085	5.09	87	89	90	112	6	-0.82 57	0.16 88	0.29 40	104	17	99	-3.70 32	-1.8 83	-3.13 35	1.48 78	23 105	-0.24 54	-0.15 82	49	86					
77	BMF 25 0070 114245558	BMF 23 0082 BMF 21 0026	7.75	102	93	107	106	4	-0.43 55	0.30 92	-0.21 38	106	13	96	1.40 29	0.4 104	-0.12 32	-3.03 103	21 100	-0.30 53	-0.18 79	48	84					
78	BMF 25 0071 114245541	BMF 23 0082 BMF 21 0026	7.75	100	89	108	106	4	-0.75 55	0.34 89	-0.52 38	107	13	94	1.40 29	0.4 104	-0.12 32	-3.03 103	21 100	-0.36 53	-0.23 76	48	81					

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
79	BMF 25 0072 114245095	GLH 22 0123 BMF 19 0073	4.22	85	83	92	117	6	-1.52 57	0.17 40	-0.27 17	-3.40 32	-1.7 35	-1.95 34	-2.45 23	-0.01 54	-0.02 48
80	BMF 25 0073 114245103	GLH 22 0123 BMF 19 0073	4.22	89	93	91	117	6	-0.48 57	0.02 40	0.70 17	-3.40 32	-1.7 35	-1.95 34	-2.45 23	-0.01 54	0.02 48
81	BMF 25 0074 114245202	GLH 22 0123 BMF 20 0012	16.45	85	86	90	103	5	-1.12 57	0.02 39	-0.26 17	-2.80 32	-2.0 34	-1.50 34	2.50 22	-0.09 54	-0.10 49
82	BMF 25 0079 114283096	DDB 23 0099 BMF 20 0014	5.85	98	101	96	115	5	0.35 56	0.83 39	1.29 18	-2.30 31	-0.4 33	-2.69 33	5.52 24	0.06 54	0.04 49
83	BMF 25 0080 114245905	BMF 23 0016 BMF 22 0096	5.26	101	104	100	97	1	0.76 53	-0.26 33	0.49 9	-0.30 23	-0.4 25	-1.53 28	-4.02 16	-0.09 51	-0.03 45
84	BMF 25 0083 114283385	DDB 23 0099 BMF 23 0066	5.08	107	109	102	107	1	1.24 53	0.67 33	2.11 13	-0.60 24	0.0 26	-1.67 29	1.54 18	0.04 51	0.11 45
85	BMF 25 0087 114246028	BMF 23 0089 BMF 22 0131	19.81	89	94	90	98	2	-0.30 52	0.05 32	-0.10 11	-2.80 25	-1.1 27	-0.06 27	0.56 18	-0.17 50	-0.09 44
86	BMF 25 0088 114245467	GLH 22 0123 BMF 21 0011	16.53	95	96	96	103	3	-0.15 56	0.16 39	0.88 16	-1.20 30	-1.5 32	0.83 32	-0.24 22	-0.15 54	-0.12 48
87	BMF 25 0093 114245335	BMF 23 0082 BMF 20 0063	4.83	94	91	99	102	4	-0.54 55	-0.21 38	-0.74 13	0.00 28	-0.6 31	0.23 30	-2.21 20	-0.27 52	-0.21 47
88	BMF 25 0095 114283187	LW 22 0113 BMF 22 0006	4.52	110	119	99	103	2	2.30 53	0.43 36	2.87 20	0.00 28	0.9 30	2.94 31	1.93 21	0.19 51	0.07 46
89	BMF 25 0096 114283369	DDB 23 0099 BMF 23 0036	4.52	98	94	102	97	1	-0.31 54	0.26 34	-0.25 12	-0.40 24	-0.3 26	-3.35 30	-0.12 17	0.05 52	0.09 47
90	BMF 25 0100 114283468	DDB 23 0099 BMF 24 0044	4.27	96	98	95	100	1	0.09 52	0.60 31	0.32 11	-1.80 22	-0.8 24	0.59 28	2.86 16	-0.01 42	-0.02 38
91	BMF 25 0101 114245046	BMF 23 0007 BMF 19 0050	6.84	86	94	85	109	6	-0.22 52	-0.25 35	-0.44 16	-2.90 28	-1.0 31	1.66 29	2.47 21	-0.01 50	-0.10 44



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
92	BMF 25 0103 114246093	BMF 23 0091 BMF 23 0039	5.84	94	89	100	105	1	-0.85 52	0.47 32	-0.62 11	-0.50 23	-0.4 25	1.78 26	-1.61 16	-0.08 52	-0.15 45
93	BMF 25 0104 114245053	BMF 23 0091 BMF 19 0054	6.43	80	81	86	91	4	-1.56 53	0.04 34	-1.58 13	-2.90 26	-1.1 29	3.56 27	2.93 19	-0.04 52	-0.10 46
94	BMF 25 0108 114245012	BMF 23 0007 BMF 19 0025	5.01	94	90	99	125	6	-0.67 54	0.22 37	-0.41 15	-0.30 29	-0.1 31	0.95 29	-0.21 21	-0.12 51	-0.17 45
95	BMF 25 0110 114246622	GLH 18 0158 BOS 18 0140	4.81	104	92	113	144	6	-0.44 62	-0.18 47	-1.62 12	2.00 35	0.5 38	-2.68 38	-11.10 23	-0.40 53	-0.26 50
96	BMF 25 0112 114245517	BMF 23 0007 BMF 21 0020	5.93	94	93	97	100	3	-0.40 52	0.15 34	0.01 15	-0.80 26	-0.3 28	0.89 27	0.02 20	0.04 50	-0.11 44
97	BMF 25 0113 114245509	BMF 23 0007 BMF 21 0020	5.93	94	93	97	100	3	-0.44 52	0.16 34	-0.02 15	-0.80 26	-0.3 28	0.89 27	0.02 20	0.03 50	-0.14 44
98	BMF 25 0115 114245269	GLH 18 0158 BMF 20 0027	4.81	107	90	117	109	4	-0.66 61	0.21 47	-1.41 14	3.90 35	1.2 38	-1.07 39	-6.00 25	-0.38 58	-0.15 53
99	BMF 25 0116 114245251	GLH 18 0158 BMF 20 0027	4.81	111	99	116	109	4	0.26 61	0.08 47	-0.55 14	3.90 35	1.2 38	-1.07 39	-6.00 25	-0.37 58	-0.12 53
100	BMF 25 0119 114283401	DDB 23 0099 BMF 24 0013	4.58	107	111	100	102	1	1.42 52	0.85 31	2.34 12	-0.60 22	0.4 24	-1.67 28	7.01 16	0.14 42	0.12 38
101	BMF 25 0122 114245525	GLH 22 0123 BMF 21 0021	4.46	95	96	97	87	3	-0.16 55	0.14 36	0.84 15	-2.00 28	-1.2 31	-3.00 30	-2.18 21	-0.10 52	-0.05 47
102	BMF 25 0124 114246408	BMF 23 0007 BMF 24 0039	6.16	99	102	97	99	1	0.60 50	0.06 31	0.68 12	-0.90 23	-0.3 25	0.40 27	-1.70 17	-0.07 41	-0.12 37
103	BMF 25 0126 114246200	BMF 23 0016 BMF 23 0065	16.69	99	101	99	98	1	0.42 51	-0.03 31	0.69 10	-1.30 23	-0.4 25	-0.88 28	-5.43 16	-0.06 50	-0.10 44
104	BMF 25 0127 114245988	BMF 23 0089 BMF 22 0128	6.84	86	85	92	102	2	-1.16 52	0.00 33	-0.98 11	-2.20 25	-1.0 27	0.92 27	-1.39 18	-0.21 50	-0.07 44



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
									Dir	Mat	Naspeen													
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03							
105	BMF 25 0128 114246655	BMF 23 0023 JVB 18 0382	4.49	107	94	114	103	4	-0.28 54	0.05 38	-0.78 102	28	93	4.40 28	1.1 117	-0.33 31	-1.17 101	21	102	0.00 42	0.05 95	39	100	
106	BMF 25 0129 114246648	BMF 23 0023 JVB 18 0382	4.49	109	97	114	103	4	0.10 54	-0.01 98	-0.43 38	101	28	95	4.40 28	1.1 117	-0.33 31	-1.17 101	21	102	0.00 42	0.05 95	39	100
107	BMF 25 0130 114246226	BMF 21 0086 BMF 23 0079	4.12	95	84	104	98	1	-1.22 53	0.11 85	-1.69 33	103	10	87	0.30 24	-0.2 100	-3.74 28	-1.36 106	15	102	-0.41 50	-0.16 73	44	86
108	BMF 25 0138 114245715	BMF 23 0016 BMF 21 0145	5.38	85	92	88	99	2	-0.45 52	-0.72 92	-0.72 32	89	10	93	-2.90 23	-1.7 86	-1.65 26	-2.13 103	18	104	0.09 48	0.02 100	42	97
109	BMF 25 0139 114245707	BMF 23 0016 BMF 21 0145	5.38	86	93	88	99	2	-0.33 52	-0.74 93	-0.60 32	88	10	94	-2.90 23	-1.7 86	-1.65 26	-2.13 103	18	104	-0.02 48	-0.01 94	42	96
110	BMF 25 0142 114245228	BMF 23 0091 BMF 20 0016	9.46	97	93	100	99	4	-0.40 55	0.71 93	0.23 37	114	15	99	-0.60 29	0.2 96	2.32 31	0.75 100	30	97	-0.03 53	-0.10 93	48	90
111	BMF 25 0143 114245566	BMF 23 0007 BMF 21 0034	4.52	100	108	95	106	4	1.17 53	0.03 108	1.42 36	102	15	105	-1.60 28	-0.6 92	-1.23 31	0.28 91	20	99	0.00 51	-0.12 95	45	88
112	BMF 25 0144 114245442	BMF 23 0091 BMF 21 0010	6.41	94	90	99	91	2	-0.75 52	0.47 89	-0.21 32	109	11	96	-0.80 24	-0.5 95	0.93 26	-0.22 92	23	99	-0.09 51	-0.10 90	45	89
113	BMF 25 0145 114246457	BMF 21 0086 BMF 24 0051	7.22	96	90	101	101	1	-0.65 52	0.38 90	-0.54 31	108	11	94	-0.40 23	0.1 97	-2.62 25	2.35 99	27	104	-0.24 41	-0.07 82	36	92
114	BMF 25 0146 114245871	GLH 22 0123 BMF 22 0084	5.80	99	86	108	106	2	-1.16 56	0.58 85	-0.27 37	111	14	96	0.40 28	0.0 100	-3.83 30	-1.65 98	32	106	-0.18 54	-0.11 85	48	89
115	BMF 25 0149 114246598	BMF 23 0091 BOS 16 0003	8.05	88	89	91	180	7	-0.88 56	0.63 88	-0.21 37	112	14	96	-2.20 28	-0.9 89	4.95 31	1.94 88	28	92	-0.11 53	-0.16 89	47	85
116	BMF 25 0154 114246044	BMF 23 0091 BMF 23 0020	9.09	96	95	97	99	1	-0.16 51	0.72 95	0.33 29	114	9	99	-1.50 22	-0.4 92	3.02 24	-0.22 94	24	95	0.01 49	-0.07 96	43	92
117	BMF 25 0155 114246051	BMF 23 0091 BMF 23 0021	6.78	95	90	100	97	1	-0.74 52	0.37 89	-0.28 31	108	10	96	-0.70 23	-0.5 96	0.63 25	-1.67 93	26	99	-0.17 50	-0.13 86	44	87



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
118	BMF 25 0158 114246242	GLH 18 0158 BMF 23 0093	28.61	109	95	116	97	1	-0.09 60	0.05 44	-1.39 8	3.30 31	1.3 34	-2.32 38	-6.67 20	-0.24 57	-0.17 85
119	BMF 25 0159 114245822	GLH 22 0123 BMF 22 0073	8.30	105	95	110	112	2	-0.29 56	1.07 39	1.41 18	0.50 32	0.4 34	-3.93 35	1.51 25	-0.05 54	0.02 98
120	BMF 25 0162 114283088	LW 22 0113 BMF 20 0002	4.66	114	109	110	104	4	1.26 55	0.91 41	2.29 23	1.60 33	1.5 35	-2.56 35	3.05 26	-0.01 53	0.00 97
121	BMF 25 0164 114245731	BMF 23 0089 BMF 22 0015	6.97	86	96	85	98	2	-0.02 51	-0.22 32	-0.49 10	-3.70 24	-1.4 26	0.57 27	0.66 18	0.14 49	0.04 99
122	BMF 25 0166 114283260	LW 22 0113 BMF 22 0069	4.72	104	108	98	107	2	1.09 53	0.69 37	1.81 20	-0.20 29	1.0 31	1.71 33	5.84 22	0.23 52	0.13 105
123	BMF 25 0167 114283278	LW 22 0113 BMF 22 0069	4.72	102	103	99	107	2	0.63 53	0.76 37	1.38 20	-0.20 29	1.0 31	1.71 33	5.84 22	0.29 52	0.14 106
124	BMF 25 0168 114245574	BMF 23 0016 BMF 21 0044	5.55	100	106	96	100	3	0.96 52	-0.07 33	1.48 11	-1.00 25	-0.3 27	-0.70 27	0.35 18	0.13 50	-0.07 92
125	BMF 25 0175 114283344	DDB 23 0099 BMF 23 0017	5.19	105	109	100	106	1	1.29 53	0.57 33	2.06 12	-1.20 24	0.1 26	-2.75 30	2.58 17	-0.06 51	-0.01 96
126	BMF 25 0196 114246127	BMF 23 0091 BMF 23 0044	7.88	99	91	105	106	1	-0.65 52	0.64 31	-0.19 11	0.90 23	0.5 24	1.79 25	0.02 16	0.00 51	0.03 98
127	BMF 25 0198 114246366	BMF 23 0016 BMF 24 0031	5.22	96	97	97	106	1	0.00 50	0.17 30	0.45 11	-0.80 21	-0.2 23	0.07 27	1.16 15	0.15 41	0.11 103
128	BMF 25 0199 114246358	BMF 23 0016 BMF 24 0031	5.22	96	96	97	106	1	-0.05 50	0.17 30	0.41 11	-0.80 21	-0.2 23	0.07 27	1.16 15	0.15 41	0.11 103
129	BMF 25 0203 114246515	BMF 23 0016 BMF 24 0084	6.29	103	103	102	99	1	0.61 51	0.27 30	0.91 10	-0.20 22	0.1 24	0.44 28	-2.66 16	0.06 42	-0.02 95
130	BMF 25 0205 114246291	BMF 23 0082 BMF 24 0008	9.03	98	89	105	108	1	-0.85 53	0.41 34	-0.59 11	0.80 25	0.6 27	0.72 30	-1.28 18	-0.23 43	-0.11 89



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03																				
131	BMF 25 0210 114283542	DDB 23 0099 BMF 24 0125	5.12	100	100	100	100	1	0.29 52	0.62 99	0.93 31	112	12	103	-1.40 23	-0.3 93	-3.19 25	1.42 94	-0.06 42	-0.01 92																		
132	BMF 25 0211 114246549	BMF 23 0082 BMF 24 0102	7.91	100	88	107	99	1	-0.87 51	0.54 88	-0.68 32	111	11	93	1.70 23	1.2 105	1.63 25	-0.25 112	-0.12 42	-0.02 89																		
133	BMF 25 0212 114283435	DDB 23 0099 BMF 24 0018	4.26	107	102	107	107	1	0.60 54	0.26 103	0.28 35	106	16	99	1.60 24	0.3 105	-2.69 26	1.51 102	0.01 45	0.07 95																		
134	BMF 25 0214 114246473	GLH 22 0123 BMF 24 0075	8.55	98	97	100	99	1	-0.04 54	0.21 96	1.11 33	105	14	104	-1.50 25	-0.9 92	-3.81 27	-1.44 88	-0.16 45	-0.09 87																		
135	BMF 25 0217 114246572	BMF 21 0086 BMF 24 0139	5.02	98	88	105	99	1	-0.84 52	0.28 88	-1.14 32	106	11	91	1.00 24	0.6 103	-2.98 26	1.43 105	-0.23 41	-0.07 82																		
136	BMF 25 0218 114245723	BMF 23 0089 BMF 22 0001	4.52	83	84	88	98	2	-1.23 51	-0.09 84	-1.89 31	100	10	86	-2.80 23	-1.1 87	-1.13 25	4.32 86	0.03 50	0.04 97																		
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 136			98	95	101			-0.13	0.25	0.07		-0.21	-0.08	-0.69	-0.48	-0.09	-0.06																				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
1	BMF 23 0004 99105322	GLH 21 0070 BOS 13 0208	4.09	108	101	110	208	8	0.38 58	100	0.41 43	108	1.19 17	104	2.20 33	108	1.07 36	111	-2.89 37	105	1.97 24	95	-0.10 54	90	-0.06 49	92			
2	BMF 24 0014 107415036	BMF 21 0086 BMF 19 0082	5.54	88	88	93	98	5	-0.87 54	88	-0.17 37	98	-1.24 15	90	-1.30 28	93	-0.63 31	91	-2.65 29	104	4.41 20	90	-0.16 51	87	0.11 45	104			
3	BMF 24 0036 107415283	BMF 21 0086 BMF 22 0068	4.90	100	86	109	99	2	-1.03 54	86	0.58 35	111	-1.15 11	91	0.70 26	101	0.59 28	105	-4.31 30	107	-0.50 18	100	-0.35 44	76	-0.09 40	90			
4	BMF 24 0038 107387375	BMF 22 0052 BMF 20 0001	13.95	103	94	108	99	4	-0.35 54	93	0.77 40	115	0.46 20	100	1.50 32	105	1.32 34	114	2.27 33	97	-0.96 24	101	0.02 43	96	0.14 39	106			
5	BMF 24 0045 107387540	GLH 22 0123 BMF 21 0018	16.55	92	96	92	89	2	-0.14 56	95	0.19 37	105	1.02 16	103	-3.30 29	85	-1.93 32	76	-2.43 30	104	-1.02 22	101	-0.05 54	93	-0.05 48	93			
6	BMF 24 0056 107388118	BMF 22 0019 BOS 16 0131	4.37	81	88	83	108	6	-0.88 53	88	0.05 35	102	-0.25 15	96	-4.10 28	81	-1.31 30	83	1.96 28	97	2.75 21	93	-0.01 41	95	0.05 37	100			
7	BMF 24 0057 107388233	BMF 22 0055 BOS 18 0146	5.55	93	84	103	129	6	-1.34 55	83	0.25 41	106	-0.91 18	92	-0.50 34	96	-0.40 36	94	-2.13 34	104	-3.20 25	106	-0.21 44	84	-0.11 40	89			
8	BMF 24 0060 107387664	BMF 22 0066 BMF 21 0066	5.19	100	90	108	101	3	-0.60 55	91	-0.05 40	100	-1.06 15	91	1.90 31	106	0.25 34	101	0.15 34	100	-4.98 23	110	-0.21 45	84	-0.17 41	85			
9	BMF 24 0061 107387656	BMF 22 0066 BMF 21 0066	5.19	96	81	109	101	3	-1.61 55	81	0.09 40	103	-2.00 15	86	1.90 31	106	0.25 34	101	0.15 34	100	-4.98 23	110	-0.21 45	84	-0.17 41	85			
10	BMF 24 0064 107415051	BMF 21 0076 BMF 19 0095	5.45	97	89	105	110	5	-0.73 54	89	-0.24 38	97	-1.20 12	90	1.40 29	104	-0.04 31	98	-1.57 30	103	-2.85 19	105	-0.19 42	85	-0.16 38	85			
11	BMF 24 0065 107415044	BMF 21 0076 BMF 19 0095	5.45	99	92	105	110	5	-0.41 54	93	-0.29 38	96	-0.91 12	92	1.40 29	104	-0.04 31	98	-1.57 30	103	-2.85 19	105	-0.19 42	85	-0.16 38	85			
12	BMF 24 0066 107415028	BMF 21 0076 BMF 19 0060	5.12	92	77	106	116	6	-1.99 54	77	0.23 37	105	-1.98 12	86	0.90 29	102	0.22 31	101	-2.09 30	104	-1.95 19	103	-0.25 43	81	-0.12 39	88			
13	BMF 24 0069 107387748	GLH 21 0070 BMF 21 0105	5.07	111	113	105	101	3	1.75 56	114	0.14 40	104	1.58 11	106	0.30 29	100	0.66 32	106	-0.24 34	101	-6.19 20	113	-0.27 53	81	-0.14 47	87			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
														Dir		Mat		Naspeen															
														EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
14	BMF 24 0077 107387722	BMF 22 0034 BMF 21 0102	4.75	97	95	99	100	2	-0.10 53	0.01 96	-0.41 10	95	-0.30 26	-0.52 97	1.37 28	-2.75 92	-0.12 40	-0.12 89	-0.12 37	-0.12 88													
15	BMF 24 0079 107387698	GLH 22 0123 BMF 21 0071	4.51	108	97	114	107	2	0.01 56	0.27 97	0.52 14	100	1.30 28	-0.09 104	-5.80 30	-6.91 97	-0.07 54	-0.15 91	-0.15 48	-0.15 86													
16	BMF 24 0088 107415226	GLH 18 0158 BMF 21 0068	4.81	109	94	116	93	1	-0.20 58	-0.40 95	-1.62 42	88	5.70 29	1.12 122	-0.87 32	-2.19 111	-0.17 50	-0.08 86	-0.08 46	-0.08 91													
17	BMF 24 0095 107387441	BMF 22 0034 BMF 20 0092	4.94	92	95	92	89	2	-0.21 53	0.27 94	-0.18 37	106	-1.10 30	-0.65 94	2.40 32	5.77 91	0.00 42	-0.04 95	-0.04 39	-0.04 94													
18	BMF 24 0099 107387292	BMF 22 0055 BMF 19 0069	9.13	92	96	93	102	6	-0.11 54	0.00 95	0.15 40	101	-1.60 33	-0.30 92	0.81 35	0.75 95	0.11 43	-0.05 101	-0.05 39	-0.05 93													
19	BMF 24 0101 107387219	BMF 22 0019 BMF 19 0009	12.15	84	90	85	108	6	-0.73 54	0.13 89	0.20 37	103	-3.70 31	-1.42 83	-0.74 33	5.42 82	-0.16 42	0.04 87	0.04 39	0.04 99													
20	BMF 24 0104 107415184	GLH 18 0158 BMF 21 0016	4.81	101	89	110	105	4	-0.72 61	-0.21 89	-1.26 47	90	2.10 34	0.33 107	-1.40 38	-6.57 102	-0.18 53	-0.07 86	-0.07 50	-0.07 92													
21	BMF 24 0105 107387763	BMF 22 0066 BMF 21 0141	8.07	91	92	93	105	2	-0.44 54	0.02 92	-0.29 38	101	-0.20 30	-0.51 98	2.52 32	6.58 92	-0.06 40	-0.08 92	-0.08 36	-0.08 91													
22	BMF 24 0107 107387490	BMF 22 0052 BMF 21 0011	5.23	98	95	100	103	3	-0.23 53	0.31 94	0.18 38	98	1.00 29	0.09 103	4.49 31	2.04 99	0.01 42	0.00 96	0.00 38	0.00 97													
23	BMF 24 0110 107415341	BMF 21 0076 BOS 18 0216	12.90	91	79	104	112	6	-1.73 54	-0.23 79	-2.29 39	84	0.20 30	-0.90 99	-3.10 33	-5.27 88	-0.45 44	-0.27 71	-0.27 40	-0.27 78													
24	BMF 24 0112 107387524	GLH 21 0070 BMF 21 0013	4.36	104	106	101	102	4	0.97 56	-0.41 106	1.13 41	104	1.10 31	-0.09 103	0.52 34	-2.81 97	-0.17 48	-0.13 86	-0.13 44	-0.13 88													
25	BMF 24 0114 107421174	GLH 22 0123 BMF 19 0073	4.22	85	84	92	117	6	-1.39 57	0.15 83	-0.14 40	96	-3.40 32	-1.68 84	-1.95 35	-2.45 79	0.03 48	0.02 97	0.02 44	0.02 98													
26	BMF 24 0115 107387300	GLH 22 0123 BMF 19 0073	4.22	88	89	92	117	6	-0.85 57	0.07 88	0.35 40	99	-3.40 32	-1.68 84	-1.95 35	-2.45 79	0.03 48	0.02 97	0.02 44	0.02 98													
27	BMF 24 0116 107415093	BMF 21 0086 BMF 20 0027	4.14	97	83	108	109	4	-1.36 56	0.51 83	-1.31 39	90	1.10 31	0.49 103	-3.04 33	1.09 104	-0.41 45	-0.10 73	-0.10 41	-0.10 90													



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																		
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL					
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03																					
28	BMF 24 0117 107415101	BMF 21 0086 BMF 20 0027	4.14	98	84	107	109	4	-1.27 56	84	0.50 39	110	-1.23 17	90	1.10 31	103	0.49 33	104	-3.04 31	105	1.09 23	97	-0.41 45	-0.10 73	41	90																		
29	BMF 24 0119 107387839	BMF 22 0055 BMF 22 0021	21.67	100	91	106	94	1	-0.63 51	90	0.78 36	115	-0.03 17	97	0.70 30	101	0.55 32	105	0.09 34	100	0.38 23	98	-0.06 41	-0.08 92	37	91																		
30	BMF 24 0122 107387797	BMF 22 0052 BMF 22 0006	4.64	104	100	104	103	2	0.27 51	99	0.73 34	114	1.11 15	104	1.60 26	105	1.39 29	114	3.11 30	95	3.73 19	91	0.19 40	105	0.13 36	106																		
31	BMF 24 0127 107387284	BMF 22 0034 BMF 19 0064	4.88	81	85	86	98	4	-1.16 54	85	-0.19 37	98	-1.66 14	88	-3.40 30	84	-1.81 32	78	1.95 31	97	-1.00 21	101	-0.03 43	-0.17 94	39	85																		
32	BMF 24 0130 107415150	BMF 21 0086 BMF 20 0063	3.64	90	87	96	102	4	-0.93 55	87	-0.18 37	98	-1.18 14	90	-1.00 28	94	-0.98 31	87	-2.94 29	105	1.54 20	96	-0.31 44	-0.14 79	40	87																		
33	BMF 24 0137 107387623	BMF 22 0019 BMF 21 0044	7.84	97	100	95	100	3	0.29 52	99	0.28 34	106	1.07 13	103	-1.10 26	94	-0.13 28	97	-0.64 28	101	5.21 19	88	0.14 41	102	0.04 36	99																		
34	BMF 24 0138 107388019	BMF 22 0066 BMF 22 0089	5.50	106	100	107	113	2	0.39 55	100	0.11 40	103	0.28 15	99	2.30 30	108	0.96 33	109	1.12 36	98	-1.00 23	101	0.01 45	-0.07 96	41	92																		
35	BMF 24 0140 107388142	GLH 22 0123 BOS 16 0226	5.23	87	87	91	92	4	-1.09 57	86	0.26 40	106	-0.27 18	96	-1.00 32	94	-1.24 34	84	-0.01 32	100	9.92 24	78	-0.05 47	-0.08 93	43	91																		
36	BMF 25 0007 114246143	BMF 23 0023 BMF 23 0046	19.84	113	104	116	103	1	0.79 53	104	-0.05 35	100	-0.03 6	97	3.70 23	114	1.14 26	111	-1.90 29	103	-6.29 15	113	-0.11 41	-0.13 89	37	87																		
37	BMF 25 0008 114288087	LW 22 0113 BMF 22 0086	4.55	107	110	103	93	1	1.41 54	111	-0.13 37	99	0.87 19	102	0.20 28	99	0.30 30	102	-2.29 32	104	-4.23 20	108	-0.21 46	-0.16 84	42	85																		
38	BMF 25 0009 114245806	BMF 23 0007 BMF 22 0068	10.96	103	100	103	99	2	0.40 52	101	0.31 34	107	0.40 13	100	0.10 25	99	0.30 27	102	-0.40 29	101	-1.85 19	103	-0.11 50	-0.08 89	45	91																		
39	BMF 25 0010 114245327	BMF 23 0082 BMF 20 0046	7.56	98	89	105	109	4	-0.82 55	89	0.11 39	103	-0.88 14	92	1.30 29	104	0.27 31	101	-0.58 32	101	-1.04 21	101	-0.38 53	-0.22 75	48	81																		
40	BMF 25 0011 114245319	BMF 23 0082 BMF 20 0046	7.56	92	76	106	109	4	-2.11 55	76	0.29 39	106	-2.09 14	85	1.30 29	104	0.27 31	101	-0.58 32	101	-1.04 21	101	-0.43 53	-0.20 72	48	83																		
41	BMF 25 0016 114245640	BMF 23 0089 BMF 21 0100	14.73	96	93	100	99	3	-0.31 53	94	-0.07 35	100	-0.65 12	94	-0.30 26	97	-0.03 29	98	-0.48 27	101	-2.61 19	105	-0.20 50	-0.11 85	45	89																		



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
42	BMF 25 0018 114245624	BMF 23 0016 BMF 21 0070	5.30	96	94	101	94	3				-0.30 53	94	-0.24 34	97	-0.43 10	95	-0.50 25	-0.44 28	93	-2.28 28	104	-4.69 18	109	-0.25 51	82	-0.12 45	88					
43	BMF 25 0022 114245756	GLH 18 0158 BMF 22 0017	4.81	103	98	106	98	2				0.21 59	99	0.05 43	102	-0.88 9	92	1.70 30	0.49 33	104	0.69 37	99	-2.37 21	104	0.06 56	98	-0.08 51	91					
44	BMF 25 0023 114245749	GLH 18 0158 BMF 22 0017	4.81	103	96	106	98	2				0.04 59	97	0.07 43	102	-1.03 9	91	1.70 30	0.49 33	104	0.69 37	99	-2.37 21	104	0.06 56	98	-0.04 51	93					
45	BMF 25 0025 114245186	BMF 23 0023 BMF 20 0003	6.45	117	102	120	104	4				0.47 55	101	0.91 39	117	1.21 15	104	3.70 30	1.78 32	119	-3.77 31	106	-1.39 23	102	-0.08 42	91	-0.07 39	92					
46	BMF 25 0026 114246481	BMF 23 0089 BMF 24 0078	9.93	97	101	95	100	1				0.51 50	102	-0.04 29	100	0.33 9	99	-1.10 22	-0.53 24	92	-0.46 26	101	1.75 15	95	-0.13 41	88	-0.08 36	91					
47	BMF 25 0027 114245608	BMF 23 0082 BMF 21 0060	7.88	100	89	107	104	3				-0.80 54	89	0.46 37	109	-1.13 12	91	1.10 27	0.74 29	107	-2.45 29	104	0.27 19	99	-0.16 52	86	-0.09 47	90					
48	BMF 25 0028 114245590	BMF 23 0082 BMF 21 0060	7.88	97	83	108	104	3				-1.38 54	83	0.54 37	111	-1.67 12	88	1.10 27	0.74 29	107	-2.45 29	104	0.27 19	99	-0.27 52	80	-0.08 47	91					
49	BMF 25 0029 114283179	DDB 23 0099 BMF 21 0102	4.62	105	101	105	100	2				0.48 55	101	0.48 36	110	0.74 11	102	0.00 25	-0.03 27	98	-2.03 29	103	-1.89 19	103	-0.08 51	91	-0.03 46	94					
50	BMF 25 0032 114245145	BMF 23 0023 BMF 19 0097	6.18	100	98	102	127	6				0.14 54	98	-0.06 38	100	0.22 12	99	0.30 29	0.08 31	99	-1.31 30	102	-2.50 19	105	-0.10 42	90	-0.07 38	91					
51	BMF 25 0034 114245301	BMF 23 0007 BMF 20 0041	4.33	96	99	96	101	4				0.26 53	99	-0.03 36	101	0.20 15	98	-1.30 28	-0.75 31	90	0.27 29	100	-2.22 21	104	-0.08 50	91	-0.13 44	87					
52	BMF 25 0036 114245830	BMF 23 0023 BMF 22 0078	16.93	107	97	112	103	2				0.06 54	97	-0.10 36	99	-0.55 8	94	2.60 25	0.64 28	106	-0.45 29	101	-8.42 17	117	-0.14 41	87	-0.13 37	87					
53	BMF 25 0037 114245400	BMF 23 0089 BMF 20 0120	4.65	95	98	95	113	4				0.12 54	98	-0.34 36	95	0.16 13	98	-0.80 28	-0.94 30	88	-0.49 27	101	-0.87 20	101	-0.26 51	81	-0.15 46	86					
54	BMF 25 0038 114245244	BMF 23 0082 BMF 20 0025	5.39	97	92	102	107	4				-0.49 55	92	0.02 38	101	-0.27 13	96	0.30 29	-0.27 31	95	0.89 30	99	-4.59 21	109	-0.30 53	79	-0.20 48	83					
55	BMF 25 0039 114245236	BMF 23 0082 BMF 20 0025	5.39	95	87	103	107	4				-1.04 55	86	0.09 38	103	-0.78 13	93	0.30 29	-0.27 31	95	0.89 30	99	-4.59 21	109	-0.35 53	76	-0.18 48	84					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
56	BMF 25 0041 114283153	BMF 23 0016 BMF 21 0071	4.88	106	99	109	107	2	0.27 53	99	0.09 34	103	0.07 10	98	1.00 24	103	0.20 27	101	-2.22 28	104	-7.92 18	116	-0.10 52	90	-0.10 46	89				
57	BMF 25 0042 114288053	DDB 23 0099 BMF 21 0018	3.98	91	97	89	89	2	0.03 55	97	0.42 35	109	0.62 14	101	-3.90 27	82	-1.68 29	79	-1.55 28	103	2.76 20	93	0.03 52	97	-0.02 47	95				
58	BMF 25 0045 114245475	GLH 22 0123 BMF 21 0015	3.82	98	92	103	112	4	-0.56 56	91	0.39 38	108	0.50 15	100	-0.70 29	96	-0.75 32	90	-3.33 32	105	-1.57 21	103	0.03 53	97	-0.07 48	92				
59	BMF 25 0046 114245483	GLH 22 0123 BMF 21 0015	3.82	98	91	103	112	4	-0.60 56	91	0.39 38	108	0.46 15	100	-0.70 29	96	-0.75 32	90	-3.33 32	105	-1.57 21	103	0.03 53	97	-0.07 48	92				
60	BMF 25 0047 114283120	DDB 23 0099 BMF 21 0023	4.87	102	102	101	100	3	0.58 56	102	0.41 37	108	0.88 13	102	-0.50 27	96	-0.11 29	97	-3.35 32	106	3.60 20	91	-0.04 53	93	-0.03 47	94				
61	BMF 25 0051 114245772	BMF 23 0091 BMF 22 0049	11.63	100	93	105	94	1	-0.26 53	94	-0.04 33	101	-1.34 8	90	1.10 23	103	-0.08 26	97	0.85 24	99	-4.64 16	109	-0.09 52	90	-0.13 46	88				
62	BMF 25 0056 114283336	LW 22 0113 BMF 22 0107	4.10	109	110	104	104	2	1.36 53	110	0.43 37	109	1.92 20	108	-0.10 28	98	0.52 31	104	-1.21 32	102	-2.81 22	105	-0.10 52	90	-0.03 46	95				
63	BMF 25 0057 114245434	BMF 23 0082 BMF 21 0003	5.52	110	102	111	126	4	0.49 55	101	0.37 37	108	0.81 11	102	2.30 27	108	1.03 30	110	-0.89 28	102	-3.00 19	106	-0.26 53	81	-0.22 47	81				
64	BMF 25 0058 114245418	BMF 23 0082 BMF 21 0003	5.52	107	97	112	126	4	-0.01 55	96	0.44 37	109	0.34 11	99	2.30 27	108	1.03 30	110	-0.89 28	102	-3.00 19	106	-0.26 53	81	-0.19 47	83				
65	BMF 25 0059 114245426	BMF 23 0082 BMF 21 0003	5.52	108	98	112	126	4	0.16 55	98	0.41 37	108	0.50 11	100	2.30 27	108	1.03 30	110	-0.89 28	102	-3.00 19	106	-0.21 53	84	-0.21 47	82				
66	BMF 25 0062 114245376	BMF 23 0023 BMF 20 0072	6.56	117	113	113	98	5	1.72 55	114	0.50 39	110	1.95 14	109	2.00 30	107	1.22 33	112	-2.35 30	104	-4.38 22	109	-0.12 42	89	-0.06 39	93				
67	BMF 25 0065 114245665	BMF 21 0086 BMF 21 0105	5.30	104	99	106	101	3	0.31 55	100	0.33 36	107	-0.30 10	96	0.10 26	99	0.44 29	103	-3.03 28	105	-2.66 17	105	-0.34 50	77	-0.09 44	90				
68	BMF 25 0066 114245160	GLH 18 0158 BMF 19 0098	4.81	103	100	105	108	5	0.46 61	101	-0.06 47	100	-0.50 13	94	0.70 35	101	0.35 38	102	-0.42 38	101	-6.08 24	112	-0.13 58	88	-0.18 54	84				
69	BMF 25 0067 114245152	GLH 18 0158 BMF 19 0098	4.81	104	101	105	108	5	0.50 61	102	-0.07 47	100	-0.47 13	95	0.70 35	101	0.35 38	102	-0.42 38	101	-6.08 24	112	-0.13 58	88	-0.14 54	87				



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
70	BMF 25 0076 114283450	LW 22 0113 BMF 24 0034	4.15	103	106	99	100	1	0.94 52	0.50 106	1.50 20	106	-0.70 27	0.44 29	0.09 31	2.00 95	0.03 43	0.04 99													
71	BMF 25 0077 114283211	LW 22 0113 BMF 22 0027	4.18	105	109	100	102	2	1.31 54	0.07 110	1.14 19	104	-0.20 28	0.50 30	-0.10 32	-1.54 102	0.05 52	-0.07 91													
72	BMF 25 0078 114245491	GLH 18 0158 BMF 21 0016	4.81	102	92	109	105	4	-0.48 61	-0.24 97	-1.04 14	91	2.10 34	0.33 102	-1.40 40	-6.57 113	-0.17 58	-0.06 92													
73	BMF 25 0081 114245913	BMF 23 0016 BMF 22 0096	5.26	101	104	100	97	1	0.74 53	-0.26 97	0.48 9	100	-0.30 23	-0.35 25	-1.53 28	-4.02 108	-0.04 51	0.02 98													
74	BMF 25 0082 114283377	DDB 23 0099 BMF 23 0066	5.08	106	108	102	107	1	1.09 53	0.69 113	1.98 13	109	-0.60 24	-0.04 26	-1.67 29	1.54 96	0.09 51	0.13 105													
75	BMF 25 0084 114283526	LW 22 0113 BMF 24 0082	4.35	104	107	101	100	1	1.00 52	0.32 107	1.49 19	106	-0.50 26	0.33 28	-0.52 31	-1.62 103	0.04 43	0.01 97													
76	BMF 25 0085 114283302	LW 22 0113 BMF 22 0090	4.48	109	106	107	97	1	1.05 54	0.05 102	0.68 19	101	1.80 28	1.01 30	0.12 32	-3.89 108	-0.11 53	-0.13 88													
77	BMF 25 0086 114283310	LW 22 0113 BMF 22 0090	4.48	107	102	108	97	1	0.64 54	0.11 103	0.29 19	99	1.80 28	1.01 30	0.12 32	-3.89 108	-0.06 53	-0.15 86													
78	BMF 25 0089 114245459	GLH 22 0123 BMF 21 0011	16.53	91	88	97	103	3	-0.92 56	0.26 106	0.16 16	98	-1.20 30	-1.50 32	0.83 32	-0.24 100	-0.04 54	-0.06 92													
79	BMF 25 0090 114245996	GLH 22 0123 BMF 22 0129	10.89	99	97	101	100	2	-0.03 55	0.35 107	1.09 14	104	-0.90 27	-1.23 29	-1.94 30	-1.81 103	-0.13 53	-0.08 91													
80	BMF 25 0091 114246002	GLH 22 0123 BMF 22 0129	10.89	96	91	102	100	2	-0.69 55	0.44 109	0.47 14	100	-0.90 27	-1.23 29	-1.94 30	-1.81 103	-0.13 53	-0.08 91													
81	BMF 25 0092 114246010	GLH 22 0123 BMF 22 0129	10.89	96	89	102	100	2	-0.82 55	0.46 109	0.36 14	99	-0.90 27	-1.23 29	-1.94 30	-1.81 103	-0.19 53	-0.10 90													
82	BMF 25 0094 114245343	BMF 23 0082 BMF 20 0063	4.83	96	95	99	102	4	-0.19 55	-0.26 97	-0.41 13	95	0.00 28	-0.61 31	0.23 30	-2.21 104	-0.27 52	-0.18 84													
83	BMF 25 0097 114246176	BMF 21 0086 BMF 23 0057	5.77	102	95	106	105	1	-0.16 53	0.13 103	-0.47 10	95	1.30 23	0.35 26	-3.10 28	0.57 15	-0.30 50	-0.09 90													



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03															
84	BMF 25 0098 114246184	BMF 21 0086 BMF 23 0057	5.77	100	90	107	105	1	-0.66 53	0.20 90	-0.93 10	92	1.30 23	0.35 104	-3.10 26	0.57 102	-1.10 28	0.57 105	-0.36 50	-0.11 76	-0.16 44	-0.16 89																		
85	BMF 25 0099 114246234	BMF 23 0023 BMF 23 0084	19.96	113	106	114	100	1	0.97 53	0.15 106	0.57 33	101	2.80 23	0.96 110	-1.93 26	-5.51 109	-1.93 28	-5.51 103	-0.18 40	-0.16 86	-0.16 37	-0.16 85																		
86	BMF 25 0102 114246101	BMF 23 0091 BMF 23 0039	5.84	94	88	100	105	1	-0.86 52	0.47 88	-0.63 32	109	-0.50 23	-0.37 96	1.78 25	-1.61 94	-1.61 26	-1.61 97	-0.09 52	-0.15 90	-0.15 45	-0.15 86																		
87	BMF 25 0105 114246150	BMF 23 0082 BMF 23 0050	6.66	92	84	101	97	1	-1.34 52	0.08 83	-1.42 33	103	0.40 24	-0.02 100	0.30 26	-0.89 98	-0.89 28	-0.89 100	-0.09 51	-0.07 91	-0.07 45	-0.07 92																		
88	BMF 25 0106 114245392	BMF 23 0089 BMF 20 0097	9.35	102	105	99	126	5	0.85 54	0.23 105	1.20 38	104	-0.20 31	0.21 98	0.68 33	1.45 101	0.68 30	1.45 99	-0.10 52	0.03 90	0.03 47	0.03 99																		
89	BMF 25 0107 114245384	BMF 23 0089 BMF 20 0097	9.35	101	103	99	126	5	0.60 54	0.27 102	0.97 38	106	-0.20 31	0.21 98	0.68 33	1.45 101	0.68 30	1.45 99	-0.16 52	-0.01 87	-0.01 47	-0.01 96																		
90	BMF 25 0109 114245004	BMF 23 0007 BMF 19 0025	5.01	98	97	98	125	6	0.07 54	0.12 97	0.28 37	103	-0.30 29	-0.11 97	0.95 31	-0.21 97	-0.21 29	-0.21 99	-0.18 51	-0.22 85	-0.22 45	-0.22 81																		
91	BMF 25 0111 114246630	GLH 18 0158 BOS 18 0140	4.81	108	101	112	144	6	0.51 62	-0.32 102	-0.74 47	96	2.00 35	0.55 107	-2.68 38	-11.10 105	-11.10 38	-11.10 104	-0.40 53	-0.26 74	-0.26 50	-0.26 78																		
92	BMF 25 0114 114245764	BMF 23 0089 BMF 22 0039	6.90	97	98	97	90	2	0.14 51	0.52 98	0.72 31	101	-2.50 25	-0.46 88	-4.08 27	1.67 107	1.67 19	1.67 96	0.04 50	0.02 97	0.02 44	0.02 98																		
93	BMF 25 0117 114245277	GLH 18 0158 BMF 20 0027	4.81	109	93	117	109	4	-0.30 61	0.16 94	-1.07 47	104	3.90 35	1.23 115	-1.07 38	-6.00 112	-6.00 39	-6.00 102	-0.33 58	-0.14 77	-0.14 53	-0.14 87																		
94	BMF 25 0120 114283229	LW 22 0113 BMF 22 0035	4.43	104	109	97	90	2	1.28 52	0.72 109	1.89 34	114	-1.00 27	0.76 94	2.57 29	3.33 107	3.33 31	3.33 96	0.23 51	0.15 108	0.15 46	0.15 107																		
95	BMF 25 0121 114244999	GLH 22 0123 BMF 19 0009	4.90	88	90	91	108	6	-0.74 57	0.03 89	0.67 40	102	-3.40 33	-1.85 84	-4.38 35	1.58 77	1.58 33	1.58 107	-0.18 54	-0.04 86	-0.04 49	-0.04 94																		
96	BMF 25 0131 114246440	GLH 18 0158 BMF 24 0049	28.61	110	99	115	100	1	0.36 60	0.01 100	-1.12 44	101	3.50 31	1.30 113	-0.92 34	-5.98 113	-5.98 38	-5.98 102	-0.31 52	-0.17 78	-0.17 48	-0.17 84																		
97	BMF 25 0132 114246218	BMF 23 0082 BMF 23 0068	5.96	85	80	94	97	1	-1.69 52	0.16 80	-2.08 32	104	-1.50 24	-0.27 92	0.44 26	1.08 95	1.08 28	1.08 100	-0.18 51	-0.09 85	-0.09 45	-0.09 90																		



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																			
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL					
													Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03																		
98	BMF 25 0133 114246069	BMF 23 0089 BMF 23 0027	12.03	102	101	102	99	1	0.49 52	101	0.08 32	102	-0.14 9	96	0.30 23	100	0.26 25	101	-1.64 27	103	-1.18 15	102	-0.10 51	90	-0.01 45	96																		
99	BMF 25 0134 114245681	BMF 21 0086 BMF 21 0136	5.93	83	83	90	97	2	-1.36 53	83	-0.13 33	99	-1.79 12	87	-3.00 25	86	-1.06 27	86	-3.93 27	106	2.44 18	94	-0.18 47	86	-0.04 41	94																		
100	BMF 25 0135 114246432	BMF 21 0086 BMF 24 0046	4.29	99	88	108	98	1	-0.83 54	88	0.11 34	103	-1.54 10	88	1.40 25	104	0.42 27	103	-4.27 30	107	-0.31 16	100	-0.44 43	71	-0.13 39	87																		
101	BMF 25 0137 114246465	BMF 23 0023 BMF 24 0071	8.40	109	101	111	100	1	0.51 52	102	0.24 32	105	0.45 9	100	2.40 23	108	0.88 26	108	-0.63 28	101	-3.35 16	106	-0.04 39	93	-0.12 35	88																		
102	BMF 25 0140 114246077	BMF 23 0016 BMF 23 0034	4.33	98	94	103	98	1	-0.18 52	95	-0.08 32	100	-0.88 8	92	-0.10 23	98	-0.11 25	97	-2.15 28	104	-4.64 15	109	-0.07 51	91	-0.07 45	92																		
103	BMF 25 0148 114246168	BMF 23 0091 BMF 23 0051	6.45	93	86	101	98	1	-1.09 51	86	0.35 30	107	-0.84 10	92	-0.10 22	98	-0.28 24	95	0.74 25	99	-0.16 15	99	-0.17 51	86	-0.14 45	86																		
104	BMF 25 0150 114246580	BMF 23 0091 BOS 16 0003	8.05	87	86	92	180	7	-1.14 56	85	0.66 37	113	-0.46 14	95	-2.20 28	89	-0.92 31	88	4.95 28	92	1.94 20	95	-0.12 53	89	-0.17 47	85																		
105	BMF 25 0152 114246606	BMF 23 0091 BOS 18 0139	6.92	87	86	93	93	4	-1.05 55	86	-0.06 35	100	-1.06 13	91	-2.10 27	90	-1.22 29	84	-0.56 26	101	-0.22 19	100	-0.23 53	82	-0.21 47	82																		
106	BMF 25 0153 114283195	LW 22 0113 BMF 22 0011	4.51	101	105	97	104	2	0.85 53	105	0.55 36	111	1.58 20	106	-1.20 28	93	0.27 30	101	-0.03 32	100	3.24 22	92	0.12 52	102	0.03 46	99																		
107	BMF 25 0156 114246259	BMF 23 0007 BMF 23 0102	6.80	95	93	98	110	1	-0.36 51	93	0.04 31	102	-0.19 13	96	-0.90 24	95	-0.62 26	91	-0.73 26	101	-1.11 17	102	-0.27 49	81	-0.09 43	90																		
108	BMF 25 0157 114245673	BMF 21 0086 BMF 21 0121	4.51	99	93	103	99	2	-0.36 54	93	0.14 35	104	-0.84 10	92	0.50 25	100	0.19 28	100	-3.02 28	105	0.66 17	98	-0.47 51	70	-0.15 45	86																		
109	BMF 25 0160 114245814	GLH 22 0123 BMF 22 0073	8.30	104	92	110	112	2	-0.64 56	90	1.12 39	121	1.08 18	104	0.50 32	100	0.41 34	103	-3.93 35	106	1.51 25	96	-0.12 54	89	0.00 49	96																		
110	BMF 25 0163 114246085	BMF 23 0091 BMF 23 0038	5.83	88	84	95	97	1	-1.26 51	84	0.29 30	106	-1.36 11	89	-1.70 22	91	-0.61 24	91	0.53 25	99	0.67 15	98	-0.04 51	93	-0.09 45	90																		
111	BMF 25 0165 114245921	BMF 23 0091 BMF 22 0097	12.03	100	102	99	94	1	0.57 53	102	0.11 33	103	0.06 9	98	-0.80 24	95	-0.20 26	96	1.68 26	98	-4.27 16	108	-0.09 52	90	-0.13 46	87																		



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
112	BMF 25 0169 114283237	LW 22 0113 BMF 22 0048	22 0113 22 0048	0113 0048	4.51		100	106	94	97	2	0.89 53	105	0.57 36	111	1.48 21	106	-1.40 29	93	0.31 31	102	1.49 32	98	4.64 23	89	0.19 51	106	0.12 46	105	
113	BMF 25 0171 114283534	DDB 23 0099 BMF 24 0111	23 0099 24 0111	0099 0111	4.03		106	113	98	102	1	1.68 53	113	0.40 32	108	2.34 12	111	-1.60 23	92	-0.38 25	94	-4.16 29	107	2.24 16	94	-0.01 44	95	0.00 40	96	
114	BMF 25 0172 114245038	GLH 18 0158 BMF 19 0042	18 0158 19 0042	0158 0042	4.81		106	97	111	105	6	0.11 61	98	-0.23 46	97	-0.88 11	92	3.00 34	111	0.85 37	108	0.37 38	100	-7.55 22	116	-0.24 58	82	-0.24 52	80	
115	BMF 25 0173 114283286	DDB 23 0099 BMF 22 0089	23 0099 22 0089	0099 0089	4.47		105	107	102	113	2	1.10 55	107	0.16 36	104	0.98 11	103	0.20 25	99	0.11 27	100	-2.86 30	105	1.57 18	96	0.10 52	100	-0.02 47	95	
116	BMF 25 0174 114283294	DDB 23 0099 BMF 22 0089	23 0099 22 0089	0099 0089	4.47		104	103	102	113	2	0.68 55	103	0.22 36	105	0.59 11	101	0.20 25	99	0.11 27	100	-2.86 30	105	1.57 18	96	0.10 52	100	-0.02 47	95	
117	BMF 25 0176 114283351	DDB 23 0099 BMF 23 0017	23 0099 23 0017	0099 0017	5.19		104	106	100	106	1	0.89 53	105	0.63 33	112	1.69 12	107	-1.20 24	93	0.08 26	99	-2.75 30	105	2.58 17	94	-0.12 51	89	-0.02 46	95	
118	BMF 25 0178 114245087	BMF 23 0023 BMF 19 0069	23 0023 19 0069	0023 0069	12.39		106	112	101	102	6	1.59 54	112	-0.36 37	95	1.35 13	105	0.80 28	102	0.32 30	102	-0.75 29	101	-1.49 19	102	0.11 41	101	-0.07 37	92	
119	BMF 25 0179 114246531	GLH 22 0123 BMF 24 0085	22 0123 24 0085	0123 0085	7.28		96	91	101	100	1	-0.67 53	90	0.29 33	106	0.29 13	99	-1.30 25	93	-0.89 27	88	-4.91 30	108	-0.63 17	101	-0.26 44	81	-0.05 40	93	
120	BMF 25 0180 114246507	GLH 18 0158 BMF 24 0083	18 0158 24 0083	0158 0083	16.71		115	107	116	102	1	1.13 58	108	0.17 42	104	0.21 8	98	3.50 29	113	1.51 32	116	-0.87 37	102	-6.23 19	113	-0.18 50	86	-0.15 47	86	
121	BMF 25 0181 114283518	DDB 23 0099 BMF 24 0081	23 0099 24 0081	0099 0081	4.56		110	115	103	111	1	1.89 53	115	0.35 33	107	2.28 11	110	-0.20 23	98	0.23 25	101	-3.35 29	106	0.79 16	97	-0.05 43	92	-0.02 39	95	
122	BMF 25 0182 114283500	DDB 23 0099 BMF 24 0081	23 0099 24 0081	0099 0081	4.56		109	112	103	111	1	1.56 53	112	0.39 33	108	1.98 11	109	-0.20 23	98	0.23 25	101	-3.35 29	106	0.79 16	97	-0.05 43	92	-0.02 39	95	
123	BMF 25 0183 114283476	DDB 23 0099 BMF 24 0048	23 0099 24 0048	0099 0048	5.12		109	105	108	101	1	0.86 54	105	0.69 34	113	1.16 12	104	0.70 24	101	0.53 26	104	-4.33 30	107	2.13 18	95	0.00 45	95	0.00 41	96	
124	BMF 25 0184 114246192	BMF 23 0091 BMF 23 0062	23 0091 23 0062	0091 0062	8.62		98	93	102	98	1	-0.41 51	93	0.44 31	109	-0.19 11	96	0.30 23	100	0.02 25	99	1.74 26	98	-0.90 17	101	-0.07 51	91	-0.02 45	95	
125	BMF 25 0185 114244981	BMF 23 0007 BMF 19 0004	23 0007 19 0004	0007 0004	6.58		89	99	87	109	6	0.22 53	99	0.10 36	103	0.09 15	98	-3.40 30	84	-0.97 32	87	4.39 29	93	-1.77 21	103	-0.02 51	94	-0.02 45	95	



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir		Mat		Naspeen														
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03								
126	BMF 25 0187 114246325	BMF 23 0089 BMF 24 0020	8.69	96	104	92	100	1	0.75 50	104	0.34 30	107	0.98 11	103	-2.40 23	88	-0.45 25	93	1.51 26	98	0.96 15	97	0.04 41	97	0.01 36	97			
127	BMF 25 0188 114245947	BMF 23 0091 BMF 22 0113	14.28	106	96	110	99	1	-0.01 53	96	0.37 33	108	-0.48 8	95	2.30 23	108	0.78 25	107	0.26 26	100	-3.06 15	106	-0.27 52	80	-0.20 47	82			
128	BMF 25 0189 114245954	BMF 23 0091 BMF 22 0113	14.28	106	95	111	99	1	-0.14 53	95	0.38 33	108	-0.59 8	94	2.30 23	108	0.78 25	107	0.26 26	100	-3.06 15	106	-0.27 52	81	-0.17 47	85			
129	BMF 25 0190 114245699	GLH 22 0123 BMF 21 0141	4.43	88	88	92	105	2	-0.98 55	87	-0.01 36	101	-0.19 15	96	-1.70 27	91	-1.60 30	80	-2.33 30	104	5.36 21	87	-0.07 50	92	-0.06 45	92			
130	BMF 25 0192 114245889	BMF 23 0016 BMF 22 0085	4.83	104	103	103	114	2	0.69 53	103	0.32 35	107	0.77 9	102	-0.20 25	98	0.28 27	102	0.00 30	100	-4.08 18	108	0.11 52	101	-0.02 46	95			
131	BMF 25 0194 114246556	BMF 21 0086 BMF 24 0113	5.39	99	95	103	100	1	-0.15 53	95	0.03 33	102	-0.28 11	96	0.50 24	100	0.14 26	100	-3.27 29	105	0.57 16	98	-0.35 42	76	-0.11 38	89			
132	BMF 25 0195 114246036	BMF 23 0091 BMF 23 0011	7.07	95	95	96	98	1	-0.21 52	95	0.46 31	109	0.21 10	98	-1.10 23	94	-0.31 25	95	3.08 26	95	-0.22 15	100	-0.10 51	90	-0.05 45	93			
133	BMF 25 0197 114246119	BMF 23 0091 BMF 23 0044	7.88	98	88	105	106	1	-0.88 52	88	0.67 31	113	-0.40 11	95	0.90 23	102	0.49 24	104	1.79 25	97	0.02 16	99	-0.06 51	92	0.04 45	99			
134	BMF 25 0200 114246317	BMF 23 0089 BMF 24 0019	5.11	102	104	100	101	1	0.77 51	104	0.18 29	104	0.86 9	102	-0.50 22	96	-0.02 24	98	-1.71 25	103	0.68 14	98	-0.21 41	84	-0.09 37	91			
135	BMF 25 0206 114246283	BMF 23 0082 BMF 24 0008	9.03	99	92	104	108	1	-0.44 53	92	0.36 34	107	-0.22 11	96	0.80 25	102	0.58 27	105	0.72 30	99	-1.28 18	102	-0.23 43	83	-0.11 39	89			
136	BMF 25 0207 114283492	DDB 23 0099 BMF 24 0062	4.23	98	101	96	108	1	0.41 53	101	0.39 33	108	0.86 13	102	-1.20 23	93	-0.47 25	93	-1.54 29	103	5.55 16	87	0.05 43	98	0.05 38	99			
137	BMF 25 0208 114283484	DDB 23 0099 BMF 24 0062	4.23	98	102	96	108	1	0.50 53	102	0.38 33	108	0.94 13	103	-1.20 23	93	-0.47 25	93	-1.54 29	103	5.55 16	87	0.05 43	98	0.05 38	99			
138	BMF 25 0213 114283427	DDB 23 0099 BMF 24 0018	4.26	107	103	107	107	1	0.71 54	104	0.24 35	105	0.38 16	99	1.60 24	105	0.34 26	102	-2.69 30	104	1.51 17	96	0.01 45	95	0.07 41	101			
139	BMF 25 0215 114245210	BMF 23 0082 BMF 20 0013	5.15	88	83	96	97	4	-1.38 55	83	0.20 38	105	-1.48 13	89	-1.10 30	94	-0.69 32	90	1.15 31	98	0.46 21	98	-0.32 53	78	-0.19 48	84			



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
140	BMF 25 0216 114283419	DDB 23 0099 BMF 24 0015	4.78	100	104	97	100	1				0.70 53	0.16 103	1.20 14	104	-1.00 24	-0.31 94	-3.13 29	3.40 18	0.05 43	-0.01 98									
141	BMF 25 0219 114283245	LW 22 0113 BMF 22 0050	4.36	104	102	104	118	3				0.59 55	-0.27 38	-0.47 19	97 95	1.20 29	0.35 103	-0.53 30	-4.71 21	0.01 53	0.00 95									
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 141						98	96	100				-0.10	0.18	0.04			-0.19	-0.13	-0.39	-0.76			-0.10	-0.07					

