



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

DANSIOR BDY BK

KKM : EX



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	1.03	1.16	0.96	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.55	-0.57	-0.55	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	1.19	1.70	0.92	0.22	0.67	0.04
Wol	0.16	0.23	0.13	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.14	0.20	0.10	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	2.12	2.74	1.79	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-2.03	-2.68	-1.68	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.38	0.45	0.34	0.25	0.55	0.13
TWW	0.30	0.36	0.27	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	100	101	100	99	101	98
Groei Indeks (GI)	107	108	106	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	96	96	96	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.45	5.12	4.09	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	218	75	143	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	107	108	106
Speengewig Mat	92	91	92
Naspeen Gewig	104	107	103
Wol	108	112	105
Bouvorm	102	106	101
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	97	96	97
Inter-lam Periode	103	105	103
Lammers Gespeen	100	100	100
TWW	102	102	101
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	100	101	100
Groei Indeks (GI)	107	108	106
Ooi Indeks (OI)	96	96	96
Inteling			
Inteling (%)	4.45	5.12	4.09
Aantal Diere			
Aantal diere	218	75	143

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboomnligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboomnligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboomnligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	4.57	0.15
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	217	100
Bekende moeders	217	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 218




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooeie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooeie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 142




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 32




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 36



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 54




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2018	14	-1,26	-0,07	38	-0,74	4	-3,5	4	-1,29	4	-2,94	4	-3,27	9	-0,13	9	-0,09	84.5	83.4	91.8
2019	43	1,52	-1,52			16	-2,0	15	-1,12	16	-3,44	15	-0,72	28	-0,05	28	-0,09	95.0	109.0	88.9
2020	42	0,22	-0,89			25	-0,2	25	-0,03	25	-6,32	19	-2,86	18	0,00	18	-0,05	95.7	98.0	97.3
2021	102	0,03	-0,86			24	0,0	23	-0,39	24	-4,44	11	-0,50	34	-0,05	34	0,05	93.9	96.0	96.1
2022	95	1,03	-0,24			25	-1,7	25	-0,12	28	1,17	10	-1,55	38	-0,05	38	-0,12	98.6	106.9	93.6
2023	157	1,20	-0,84			11	0,7	9	0,22	12	10,94	1	-3,11	32	0,20	32	0,35	98.3	108.0	92.1
2024	56	1,16	-0,59															99.7	107.9	94.2
2025	49	0,99	-0,38															103.0	106.8	99.9

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks									
																					Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06		
PAR 13 0107 73363665	2,67	GHM 08 0304 PAR 10 0036	143	2	34	2	75	79	81	108	3	-1.72 92 80	1.27 80 123	-3.26 53 78	-7.10 61 69	-2.80 66 66	5.60 66 91	0.48 51 98	0.05 89 98	-0.06 85 92		
KIN 14 0003 74418971	2,59	COR 11 0165 KIN 12 0045	46	8	12	3	105	98	107	100	7	0.18 84 98	0.98 67 118	-0.75 52 93	0.80 44 102	0.07 48 99	-1.43 53 102	3.71 36 91	-0.11 81 89	0.27 75 115		
RVG 14 0097 75737148	6,57	RVG 12 0076 RVG 10 0049	77	3	12	3	92	81	103	94	3	-1.64 87 80	0.49 69 110	-1.54 35 88	-0.50 56 96	-0.46 60 93	2.44 55 96	-6.87 40 114	-0.11 79 89	-0.11 73 89		
GZ 15 0059 75954495	3,60	NWB 12 0109 GZ 10 0217	350	4	90	4	102	123	86	157	8	2.85 97 125	-2.29 92 64	1.25 72 104	3.70 86 114	1.17 89 112	13.15 89 80	1.00 75 97	0.37 92 115	0.50 89 131		
VAG 15 0255 77041705	5,24	GZ 13 0109 VAG 10 0029	169	3	39	3	105	86	119	137	6	-0.95 93 87	-1.30 81 79	-2.70 53 82	6.10 67 124	-0.35 71 94	-2.83 72 105	-11.15 50 123	0.08 89 99	0.15 85 107		
TOP 16 0016 78361292	3,68	NWB 13 0183 TOP 15 0063	47	1	19	1	119	126	109	86	4	2.99 87 126	-1.50 78 75	4.42 59 123	3.60 67 113	0.66 71 106	-12.56 71 120	0.98 50 97	0.33 83 113	-0.23 79 81		
BEC 16 0092 79276572	13,94	BEC 12 0058 BEC 10 0088	66	1	26	1	104	131	86	126	5	3.91 86 135	-2.92 72 64	-2.00 68 86	-0.80 54 95	-0.80 58 89	-3.23 62 105	-2.28 47 104	-0.02 77 94	-0.13 71 88		
LT 16 0099 77720837	2,81	KIN 13 0066 LT 11 0179	662	9	201	5	86	86	93	127	8	-0.82 98 88	-0.57 93 91	-4.25 72 73	-2.90 82 86	-1.19 85 85	-2.58 90 104	-7.19 70 115	0.13 92 102	0.14 89 106		
GHM 16 0259 78614708	9,32	GHM 12 0402 GHM 14 0148	11	2	1	1	91	86	98	104	3	-1.03 66 86	-0.31 49 96	-2.27 21 84	-1.40 37 93	-0.96 41 87	-13.79 41 122	7.27 30 83	0.18 62 105	0.15 57 107		
JAR 16 0648 78009792	15,76	JAR 14 0133 JAR 13 0346	27	2	11	2	107	103	107	85	2	0.44 77 101	-0.28 61 96	3.24 41 116	2.60 49 109	0.91 52 109	-3.48 54 106	0.86 40 97	0.27 75 110	0.09 68 103		
JVB 17 0042 79458618	14,20	JVB 14 0062 JVB 13 0258	37	3	12	1	109	93	114	99	4	-0.30 83 94	1.05 68 120	-1.94 81 86	5.80 55 122	2.79 59 130	-0.02 62 100	16.29 43 64	-0.08 80 91	0.43 75 126		
TOP 17 0186 80853120	1,42	JS 11 0105 VB 12 0175	617	7	131	6	130	105	135	300	11	0.88 98 105	0.57 92 111	0.77 87 102	10.30 82 136	2.22 85 124	-7.34 87 112	2.60 63 93	0.36 95 114	0.61 93 138		
LT 18 0030 81562852	4,95	LT 15 0107 LT 12 0088	192	5	47	3	99	100	100	132	6	0.36 94 100	-0.95 81 85	0.59 57 101	1.60 67 105	-0.46 71 93	7.94 75 88	-13.75 51 129	0.20 91 106	0.47 88 129		
TOP 18 0180 81938565	3,38	TOP 16 0043 TOP 17 0125	46	2	19	2	104	82	119	179	10	-1.78 84 79	-0.11 71 99	3.04 74 115	2.50 59 109	1.85 63 119	-14.00 61 122	-3.95 43 108	0.17 76 104	0.01 70 97		
GZ 18 0328 82920109	5,60	GZ 17 0080 GZ 12 0036	137	7	21	6	78	88	83	181	11	-0.85 91 88	-1.64 73 73	-2.07 49 85	-4.00 62 82	-1.68 65 79	-9.46 68 115	-0.87 53 101	-0.16 81 86	0.18 76 109		
IAN 19 0004 90445404	5,43	IAN 17 0039 IAN 17 0002	168	7	41	7	103	121	89	112	6	2.35 93 120	-0.04 76 100	4.54 31 123	-2.20 59 89	0.48 64 104	7.43 73 89	-4.01 46 108	-0.08 82 91	-0.28 77 77		
GZ 19 0080 84047927	5,85	GZ 17 0080 GZ 17 0353	22	2	4	2	104	115	96	114	5	2.04 77 117	-1.81 63 70	0.32 48 99	2.70 55 110	0.87 57 108	4.98 59 92	-7.23 48 115	0.04 61 97	0.06 58 100		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Naspeen EBV Akk Indeks								
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
TOP 19 0216 84608710	3,30	LT 16 0099 TOP 18 0056	66	1	11	1	120	126	110	85	4	3.18 85	-1.16 128	1.83 81	4.50 53	1.01 56	-7.34 60	2.34 42	0.12 68	0.06 101		
PR 20 0001 89346910	4,33	GGM 15 0030 PR 18 0099	403	11	51	9	109	114	101	191	9	1.73 96	0.85 114	2.04 116	-1.40 63	1.10 68	-6.09 74	6.70 45	-0.07 90	-0.07 86		
LW 20 0001 91150938	4,38	GJS 18 0094 LW 12 0302	46	3	7	2	122	121	114	168	9	2.46 85	0.41 63	3.76 108	3.00 48	2.13 52	0.82 56	-4.83 37	0.31 74	0.27 69		
 LT 20 0004 89345151	12,28	LT 18 0030 LT 15 0160	399	8	43	6	97	119	82	159	8	2.25 96	-1.36 77	2.65 113	2.40 58	0.88 62	33.54 74	-3.19 41	0.53 91	0.87 124		
LT 20 0067 90548280	6,59	LT 16 0099 LT 18 0118	360	8	30	3	99	116	91	83	2	2.07 96	-1.50 75	0.87 102	-3.60 57	-2.18 61	-11.31 68	-7.41 46	0.19 92	0.23 88		
JS 20 0167 91277046	5,48	LW 18 0089 JS 19 0004	38	5	4	2	99	91	104	129	4	-0.63 79	-0.24 53	-0.03 97	3.30 42	0.84 45	7.94 49	-3.80 32	0.11 74	-0.02 68		
TOP 20 0170 90135096	2,64	LT 16 0099 TOP 18 0187	137	5	18	3	98	92	105	151	8	-0.56 91	-0.03 69	0.21 101	-2.90 55	0.59 58	-16.65 65	-4.81 40	0.21 81	-0.10 75		
VAG 20 0179 91195008	4,56	VAG 18 0184 VAG 15 0191	212	9	44	7	120	105	122	107	5	0.78 94	1.28 76	1.80 124	2.40 58	2.85 63	-33.13 73	15.87 44	0.59 75	-0.14 69		
JS 20 0190 91276659	4,54	VAG 14 0210 JS 17 0122	14	5			108	111	104	100	4	1.50 70	-0.66 49	1.60 90	1.60 39	0.31 42	-3.32 41	-2.25 105	-0.10 60	-0.14 55		
NWB 21 0009 92270511	10,01	NWB 18 0010 NWB 18 0177	53	2			114	110	113	124	6	1.21 82	0.18 50	4.43 104	-1.20 36	0.34 39	-17.01 41	-6.66 27	0.37 57	0.15 51		
TOP 21 0040 91668186	2,68	TOP 19 0052 TOP 18 0212	57	2	7	2	115	100	119	100	7	0.30 84	-0.65 61	0.92 90	10.70 47	1.75 50	6.13 55	-0.18 32	0.26 65	-0.11 60		
TOP 21 0332 93180396	4,96	TOP 20 0009 TOP 20 0099	102	3	16	2	126	123	120	173	6	2.42 89	-0.42 63	6.55 94	3.60 46	0.66 49	-18.11 56	1.95 32	0.38 84	0.09 78		
TOP 21 0360 93180131	4,15	TOP 19 0386 TOP 18 0212	433	3	11	2	82	85	87	100	7	-1.18 96	-0.96 70	-2.15 84	0.10 42	-0.76 46	10.57 51	-2.86 29	-0.14 77	-0.02 71		
EX 23 0057 98113889	3,02	LT 20 0004 EX 21 0079	79	2			102	114	92	122	3	1.84 86	-1.31 52	1.44 78	3.20 36	1.03 39	15.86 43	-5.98 27	0.32 51	0.53 48		
 EX 23 0065 106976988	3,13	LT 20 0004 EX 21 0005	2	1			93	109	84	87	3	1.38 58	-1.22 45	0.62 80	0.90 35	0.59 37	17.49 43	-5.72 26	0.19 50	0.41 48		
		Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 32						104	104	102			0.80	-0.51	0.75	1.48	0.42	-1.56	-1.40	0.15	0.13	

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03	
1	GHM 17 0098 79511556	RVG 14 0097 GHM 13 0280		2.56	82	79	91	126	8	-1.82 64	79	0.48 55	110	-1.48 21	89	-5.00 46	78	-1.71 51	79	-5.71 44	109	-1.12 30	102	-0.14 57	88	-0.13 52	87
2	GHM 17 0107 79511630	PAR 13 0107 GHM 14 0089		10.82	94	103	88	150	7	0.74 69	104	1.00 64	119	-0.25 41	96	-4.20 51	81	-0.35 55	94	2.62 50	96	3.26 37	92	-0.08 62	91	-0.08 57	91
3	GHM 17 0184 80906431	PAR 13 0107 GHM 15 0052		3.14	74	78	82	105	4	-1.87 59	78	-0.10 56	99	-3.33 36	78	-5.50 38	76	-2.35 41	71	-1.06 47	102	-0.78 35	101	-0.04 59	93	-0.03 54	94
4	GHM 17 0360 80906985	KIN 14 0003 GHM 12 0102		2.79	106	106	104	150	7	0.97 67	106	0.40 60	108	0.58 33	101	0.10 48	99	0.37 52	103	-3.00 47	105	0.41 33	98	-0.06 60	92	0.13 54	105
5	GZ 18 0012 81819641	GZ 15 0059 GZ 15 0151		10.58	111	117	102	112	6	2.11 69	117	-0.30 66	96	1.78 41	108	3.10 54	111	1.51 56	116	6.55 58	90	-0.30 46	100	0.16 57	104	0.26 54	114
6	EX 18 0013 84123389	GHM 16 0259 GHM 17 0107		3.54	94	98	93	122	4	0.24 61	99	0.60 54	112	-0.62 23	94	-3.40 41	84	-0.39 45	94	-5.62 35	109	6.28 29	85	0.03 53	97	0.03 47	98
7	JAR 18 0017 81363327	JAR 16 0648 JAR 15 0463		7.69	104	91	111	184	7	-0.73 63	89	0.58 56	111	1.52 25	106	1.10 42	103	1.61 46	117	-9.44 42	115	4.34 30	90	0.18 56	105	0.13 50	105
8	TOP 18 0104 81254161	TOP 16 0016 TOP 12 0090		4.65	100	102	100	112	7	0.55 69	102	-1.10 63	82	0.98 46	103	1.10 51	103	0.09 55	99	-4.98 51	108	-2.16 35	104	0.11 60	101	-0.10 55	90
9	TOP 18 0141 81255374	VAG 15 0255 TOP 16 0029		3.64	112	90	124	94	6	-0.66 71	90	-1.00 65	84	-1.07 43	91	7.70 53	130	1.16 57	112	-2.49 55	104	-9.37 38	119	0.00 63	95	0.05 59	100
10	EX 19 0011 84161249	BEC 16 0092 GHM 16 0108		3.25	99	117	88	114	4	2.30 61	119	-1.31 53	78	-0.71 36	93	-1.90 42	91	-0.30 46	95	-5.50 45	109	0.28 33	99	-0.10 54	90	-0.08 49	91
11	EX 19 0012 84161306	BEC 16 0092 GHM 16 0108		3.25	98	112	90	99	2	1.79 60	114	-1.24 50	80	-1.19 36	90	-0.70 38	96	0.08 41	99	-4.27 38	107	2.57 33	94	-0.10 55	90	-0.01 50	95
12	EX 19 0040 86810165	BEC 16 0092 GHM 17 0056		3.71	90	110	83	110	5	1.57 62	112	-1.48 57	75	-1.57 39	88	-4.30 34	81	-2.06 37	75	-4.35 45	107	-6.57 33	113	-0.09 60	90	-0.13 54	88
13	EX 19 0047 86828043	BEC 16 0092 JVB 16 0309		3.69	110	123	98	102	4	2.93 63	126	-1.10 55	82	0.13 46	98	2.00 41	107	0.20 45	101	-4.95 41	108	5.95 35	86	0.03 57	97	-0.14 51	86
14	EX 19 0082 86831401	BEC 16 0092 GHM 17 0010		2.96	95	104	92	114	4	1.07 63	107	-1.46 55	76	-2.64 37	82	-0.60 42	96	-0.43 46	93	-7.99 43	113	2.68 33	93	-0.01 55	95	-0.04 50	94

Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig																	
										Dir		Mat		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
15	JVB 19 0202 84155282	JVB 17 0042 JVB 17 0350	7.16	94	92	96	113	5	-0.37 62	93	1.09 54	120	-1.75 59	87	-1.20 45	93	1.25 49	113	0.52 45	99	10.30 32	77	-0.13 57	88	0.07 52	101	
16	TOP 19 0210 84608900	LT 16 0099 TOP 18 0104	4.29	90	93	95	91	4	-0.21 67	94	-1.33 62	78	-2.17 43	85	-1.00 52	94	-0.88 55	88	-3.93 52	106	-7.42 41	115	0.06 59	98	-0.03 55	94	
17	TOP 19 0271 84609031	TOP 17 0186 TOP 18 0141	2.51	121	96	132	127	6	-0.04 71	96	-0.17 65	98	-0.26 49	96	8.20 55	132	2.00 58	121	-5.63 53	109	-5.97 40	112	0.17 62	105	0.32 58	118	
18	EX 20 0007 93060606	TOP 18 0180 GHM 17 0173	2.92	91	76	106	117	4	-2.20 63	75	0.35 56	107	-0.95 52	92	-0.90 43	95	-0.42 47	94	-6.08 45	110	-4.13 32	108	0.00 49	95	-0.07 45	92	
19	EX 20 0013 93060721	TOP 18 0180 TOP 18 0104	5.64	97	82	110	103	3	-1.77 63	79	-0.35 56	95	1.84 53	108	2.20 44	108	0.50 48	104	-9.31 46	115	0.63 31	98	0.14 50	103	-0.04 46	94	
20	EX 20 0018 93060705	TOP 18 0180 TOP 18 0057	3.80	92	74	110	106	4	-2.56 64	71	-0.76 56	88	0.88 52	102	2.30 43	108	0.56 47	105	-5.57 47	109	-7.26 31	115	0.12 52	101	0.12 48	104	
21	EX 20 0023 93060531	BEC 16 0092 CS 18 0076	3.26	120	130	106	97	2	3.59 61	132	-0.51 52	92	1.96 50	109	2.60 38	109	1.94 41	121	-2.78 43	105	-0.25 31	100	0.10 47	101	-0.09 43	91	
22	EX 20 0029 93060655	TOP 18 0180 GHM 17 0316	2.51	98	82	112	112	4	-1.71 63	80	0.14 55	104	1.06 51	103	-0.10 44	98	1.09 48	111	-11.47 46	118	-6.74 31	114	0.07 50	99	0.03 46	98	
23	EX 20 0030 93060663	TOP 18 0180 GHM 17 0348	2.83	87	84	95	110	4	-1.63 61	80	0.14 53	104	2.91 50	114	-3.40 42	84	-0.41 46	94	-7.55 43	112	0.03 30	99	0.15 48	103	0.06 44	100	
24	EX 20 0031 93060549	TOP 18 0180 EX 18 0003	2.95	97	92	104	123	4	-0.43 61	92	-0.57 54	91	-1.54 51	88	0.50 42	100	0.59 46	105	-7.43 44	112	-2.11 30	104	0.01 48	95	-0.05 44	93	
25	EX 20 0034 93060572	TOP 18 0180 GHM 17 0107	2.80	106	95	111	139	4	-0.43 65	92	0.75 58	114	3.04 52	115	0.40 45	100	1.49 49	115	-5.95 46	110	-2.45 32	104	0.04 49	98	-0.03 45	94	
26	EX 20 0038 95731758	TOP 18 0180 EX 18 0011	2.68	85	77	98	100	5	-2.14 59	75	-0.59 55	91	-0.52 39	94	-2.20 43	89	-0.10 48	97	-8.15 36	113	-6.24 30	113	-0.03 46	94	-0.09 42	90	
27	EX 20 0041 93060168	BEC 16 0092 GHM 16 0110	2.89	93	111	85	117	3	1.82 64	115	-2.09 56	64	-2.64 49	82	-1.90 41	91	-0.75 45	90	-5.19 45	108	-4.12 32	108	-0.04 50	93	-0.10 46	90	
28	EX 21 0002 93319523	TOP 19 0216 JVB 19 0115	2.71	109	111	105	91	1	1.58 59	112	-1.16 46	81	-0.01 33	97	3.50 36	113	-0.39 39	94	-8.29 38	113	6.20 27	86	-0.15 51	87	-0.01 46	96	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03				
29	EX 21 0005 93311231	GZ 19 0080 EX 18 0001	3.61	94	101	94	87	3	0.57 56	102	-1.10 45	82	-1.35 29	89	-0.70 39	96	0.30 42	102	1.43 43	98	-8.25 32	117	-0.15 40	87	-0.05 37	93		
30	EX 21 0043 93319614	GZ 18 0328 TOP 18 0141	4.52	91	85	102	103	3	-1.16 65	85	-1.58 55	74	-2.24 33	84	2.30 45	108	-1.28 49	84	-5.67 49	109	-2.53 35	105	-0.08 51	91	0.11 48	104		
31	EX 21 0046 93319036	GZ 18 0328 GHM 16 0108	3.85	86	93	88	129	4	-0.31 64	94	-0.93 56	85	-1.23 27	90	-3.20 46	85	-0.73 49	90	-5.89 47	110	-1.69 35	103	-0.19 51	85	0.08 47	102		
32	EX 21 0069 93319176	TOP 19 0216 GHM 17 0163	3.80	103	111	97	119	3	1.63 62	113	-0.88 53	86	0.10 28	98	1.60 38	105	0.13 41	100	-3.89 45	106	7.32 30	83	0.02 45	96	0.05 41	100		
33	JS 22 0014 95496592	LW 20 0001 JS 19 0047	3.46	112	114	106	88	1	1.70 58	113	1.00 42	119	3.02 22	115	-0.80 34	95	1.13 36	111	1.25 37	98	-5.26 26	111	0.30 54	111	0.22 49	112		
34	EX 22 0018 98630106	IAN 19 0004 EX 20 0016	4.45	111	106	111	114	2	0.81 63	105	-0.38 55	95	3.41 31	117	3.60 40	113	1.43 44	115	0.16 50	100	-5.30 32	111	0.00 55	95	-0.13 50	87		
35	EX 22 0027 98630312	IAN 19 0004 GHM 17 0027	2.97	85	98	83	96	1	0.07 63	97	-1.01 53	84	0.56 21	100	-3.20 39	85	-1.28 42	84	2.76 49	96	-4.07 28	108	-0.13 51	88	-0.20 47	82		
36	EX 22 0047 98630247	GZ 18 0328 GHM 16 0040	3.50	84	79	95	96	1	-1.74 63	79	-0.03 53	101	-2.73 30	82	-3.30 42	85	-1.18 45	85	-5.07 45	108	-4.84 32	110	-0.16 51	86	0.00 47	97		
37	EX 22 0048 98630239	GZ 18 0328 GHM 16 0040	3.50	83	86	90	92	1	-1.02 63	87	-0.35 51	95	-2.26 30	84	-4.50 42	80	-1.43 45	82	-5.17 48	108	-5.05 32	110	-0.17 56	86	0.00 51	96		
38	EX 22 0049 98629785	IAN 19 0004 EX 19 0003	3.26	97	113	89	105	2	1.78 63	114	-1.46 53	76	0.30 24	99	-0.50 39	96	0.10 42	100	3.49 49	95	-5.70 32	112	-0.02 55	94	-0.16 50	85		
39	EX 22 0050 98641152	IAN 19 0004 EX 20 0011	3.70	116	132	99		1	3.63 60	132	-0.79 46	87	4.01 30	120	1.50 36	105	1.00 38	110	-0.07 50	100	-0.55 28	100	-0.03 55	93	-0.18 50	84		
40	EX 22 0052 98630411	IAN 19 0004 GHM 17 0154	3.11	107	115	98	95	2	1.80 60	114	0.90 50	117	2.97 23	114	-0.80 36	95	0.81 39	108	3.11 49	95	4.37 31	90	-0.11 56	89	-0.08 51	91		
41	EX 22 0055 98630833	IAN 19 0004 JVB 19 0233	3.71	94	99	91	92	1	0.22 61	99	-0.22 50	97	0.75 32	102	-0.10 38	98	-0.01 41	98	0.00 48	100	9.46 29	79	-0.15 50	87	-0.08 46	91		
42	EX 22 0064 98630296	IAN 19 0004 GHM 17 0010	3.38	94	100	92	92	1	0.39 62	100	-0.29 52	96	0.48 21	100	-1.60 39	92	-0.35 43	94	-1.85 48	103	2.94 29	93	-0.04 51	93	-0.14 48	87		



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
		Dir		Mat							Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Akk	Indeks	Akk							Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
43	EX 22 0065 98630304	IAN 19 0004 GHM 17 0010	3.38		90	95	91	92	1		-0.11 62	95	-0.35 52	95	-0.10 21	97	-1.90 39	91	-0.47 43	93	-2.88 49	105	3.06 29	92	0.00 57	95	-0.09 52	90	
44	EX 22 0068 98629710	IAN 19 0004 CS 18 0095	3.44		101	98	103	94	1		0.05 61	97	0.34 50	107	0.81 22	102	-0.40 39	97	0.81 42	108	-0.03 49	100	-5.09 28	110	-0.01 48	95	-0.07 45	92	
45	EX 22 0073 98630684	IAN 19 0004 GZ 18 0012	4.78		113	120	102	140	3		2.38 66	120	0.07 58	102	3.54 26	118	1.80 45	106	1.50 48	116	6.74 52	90	-3.14 35	106	0.08 55	99	0.00 51	96	
46	EX 22 0074 98630676	IAN 19 0004 GZ 18 0012	4.78		112	118	102	136	3		2.13 66	118	0.13 58	103	3.32 26	116	1.80 45	106	1.24 48	113	6.78 52	90	-2.86 35	105	0.02 55	96	-0.02 51	95	
47	EX 22 0082 98630460	IAN 19 0004 GHM 17 0163	3.20		94	104	89	89	2		0.77 61	104	0.08 51	103	1.35 24	105	-2.00 36	90	-0.19 39	96	1.72 50	98	5.66 31	87	-0.04 56	93	-0.10 51	89	
48	JS 22 0084 96318910	LT 20 0067 JS 18 0096	2.79		87	99	84	97	1		0.36 63	100	-1.09 52	82	-0.65 32	94	-1.20 42	93	-0.43 44	93	10.27 49	84	-6.20 32	113	0.24 60	108	0.11 57	104	
49	EX 22 0102 98629892	IAN 19 0004 EX 19 0026	3.35		93	110	84	95	1		1.44 60	111	-0.68 50	89	1.07 25	103	-3.50 37	84	-0.56 40	92	1.92 48	97	-3.15 28	106	-0.10 49	90	-0.21 46	82	
50	EX 22 0103 98629884	IAN 19 0004 EX 19 0026	3.35		94	114	83	105	3		1.82 61	115	-0.89 52	86	1.28 25	105	-3.50 39	84	-0.55 42	92	1.89 49	97	-4.02 32	108	-0.05 55	92	-0.20 50	83	
51	JS 22 0115 96318902	LT 20 0067 JS 18 0092	2.79		101	115	93	96	1		1.89 62	115	-0.47 50	93	1.89 30	108	-2.60 40	88	-0.52 43	92	-1.79 48	103	-6.19 31	113	0.02 60	96	0.20 56	110	
52	EX 22 0127 98629934	IAN 19 0004 EX 19 0040	3.40		100	120	87	94	1		2.46 61	121	-0.70 50	89	2.06 25	109	-3.30 36	85	-0.70 39	90	0.98 46	99	-5.33 28	111	-0.08 51	91	-0.20 47	82	
53	EX 22 0132 98736473	IAN 19 0004 EX 19 0074	3.87		92	110	84	104	3		1.49 59	111	-0.99 54	84	0.56 24	100	-2.60 35	88	-0.41 38	94	2.72 42	96	-2.34 32	104	-0.09 55	90	-0.20 50	83	
54	EX 22 0135 98641103	IAN 19 0004 CS 15 0023	3.91		100	110	93	116	2		1.37 64	110	0.26 56	106	1.50 26	106	-1.60 42	92	0.51 45	104	4.33 50	93	-0.73 33	101	-0.18 56	85	-0.28 51	77	
55	LW 22 0139 96315890	LT 20 0067 LW 17 0091	2.89		98	111	89	102	2		1.53 64	112	-0.70 55	89	1.18 33	104	-0.10 44	98	-0.50 47	93	8.75 48	86	-2.70 37	105	0.13 61	102	0.06 57	100	
56	JS 22 0190 96318704	PR 20 0001 JS 17 0177	2.91		103	110	97	108	2		1.44 62	111	-0.38 53	95	1.33 32	105	-1.50 42	92	-0.49 46	93	-9.21 48	115	2.46 32	94	-0.06 57	92	-0.08 53	91	



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir		Mat		Naspeen														
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03		
57	JS 22 0194 96319058	PR 20 0001 JS 18 0188	20 18	0001 0188	2.97		113	112	109	109	2	1.61 63	112	0.20 54	105	1.82 33	108	-0.80 44	95	0.27 47	101	-17.12 50	127	2.66 33	93	-0.15 59	87	-0.03 55	94
58	EX 23 0007 98113533	LT 20 0004 EX 20 0022	20 20	0004 0022	7.66		89	107	81	95	1	1.29 62	109	-1.98 49	67	-1.66 38	88	1.30 36	104	0.17 40	100	13.79 46	79	-2.38 25	104	0.25 58	109	0.45 54	127
59	EX 23 0030 98113483	LT 20 0004 EX 20 0006	20 20	0004 0006	2.88		88	99	84	99	1	0.20 60	99	-0.82 49	87	1.16 35	104	-0.10 37	98	0.22 40	101	14.80 49	77	-3.41 26	107	0.24 57	108	0.43 53	126
60	EX 23 0048 98114028	LT 20 0004 GHM 16 0097	20 16	0004 0097	3.69		99	110	91	89	1	1.42 61	111	-0.69 47	89	0.75 35	102	1.20 35	103	0.52 38	104	10.65 45	83	-1.56 26	103	0.08 58	99	0.30 54	117
61	EX 23 0056 98113897	LT 20 0004 EX 21 0109	20 21	0004 0109	5.38		85	104	77	100	1	0.82 61	105	-1.39 49	77	-0.03 33	97	-1.30 37	93	-0.40 40	94	14.16 49	78	-3.14 26	106	0.23 58	108	0.49 54	130
62	EX 23 0078 98113400	LT 20 0004 EX 19 0043	20 19	0004 0043	7.32		100	124	83	99	1	2.94 62	126	-1.14 51	81	1.94 35	108	0.40 36	100	0.34 39	102	15.67 47	76	-3.01 27	106	0.20 52	106	0.36 50	121
63	EX 23 0081 98113541	LT 20 0004 EX 20 0025	20 20	0004 0025	7.32		90	105	84	120	2	1.07 63	107	-1.71 53	71	-1.55 38	88	1.40 39	104	-0.40 42	94	13.97 49	78	-3.11 30	106	0.23 54	108	0.42 51	125
64	EX 23 0096 98114127	TOP 21 0040 GHM 17 0163	21 17	0040 0163	2.53		107	99	109	99	1	0.27 59	99	-0.15 46	99	0.15 33	98	4.50 29	117	0.45 31	104	0.64 43	99	4.09 22	90	0.07 51	99	-0.04 45	94
65	EX 23 0118 106964299	LT 20 0004 EX 22 0082	20 22	0004 0082	3.30		93	111	81	90	1	1.51 57	111	-0.64 46	90	2.00 31	109	0.20 34	99	0.35 37	102	17.73 48	72	1.23 26	96	0.24 54	108	0.38 51	123
66	EX 23 0132 106964547	LT 20 0004 GZ 18 0012	20 18	0004 0012	3.23		104	119	90	110	1	2.34 60	120	-0.65 53	90	2.55 35	112	2.80 39	110	1.19 42	112	19.94 50	69	-1.74 31	103	0.34 54	114	0.57 52	135
67	EX 23 0155 106977879	TOP 19 0216 EX 22 0135	19 22	0216 0135	3.31		110	116	102	106	1	2.07 59	117	-0.38 47	95	1.52 25	106	1.40 36	104	0.81 39	108	-1.79 43	103	0.79 27	97	-0.03 44	93	-0.11 41	89
68	JW 23 0205 98970841	VAG 20 0179 JW 20 0338	20 20	0179 0338	4.63		113	102	116	99	1	0.53 62	102	0.52 51	110	1.41 25	105	1.30 37	104	1.24 40	113	-17.73 44	128	5.86 27	86	0.22 47	107	-0.16 43	86
69	EX 23 0237 106964000	TOP 19 0216 EX 21 0046	19 21	0216 0046	3.15		100	105	98	104	1	0.93 59	106	-1.07 47	82	-0.26 26	96	0.50 37	100	0.07 40	99	-6.33 42	110	0.34 27	98	-0.04 43	93	0.07 39	101
70	EX 23 0239 111724183	LT 20 0004 GHM 17 0107	20 17	0004 0107	3.01		90	111	78	90	1	1.49 59	111	-0.18 50	98	1.20 35	104	-2.00 40	90	-0.03 44	98	18.08 45	72	0.03 28	99	0.22 57	107	0.41 54	125

	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 70	100	106	96		0.96	-0.55	0.92	0.34	0.27	1.79	-1.68	0.10	0.13
--	---	------------	------------	-----------	--	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir	Mat	Naspeen												
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03						
1	EX 23 0153 106963887	LT 20 0004 EX 20 0041	7.33	90	110	80	117	3	1.55 62	-1.66 48	-0.45 38	0.20 35	0.1 38	14.17 43	-3.66 26	0.25 52	0.39 50							
2	EX 23 0159 106964166	LT 20 0004 EX 22 0024	3.14	94	114	81	100	2	1.80 62	-0.40 47	2.33 32	-0.70 36	0.4 39	19.19 45	-2.30 26	0.18 54	0.32 51							
3	EX 23 0163 111622429	LT 20 0004 JAR 18 0029	8.51	106	120	94	109	4	2.36 61	-0.64 47	3.50 32	1.40 35	0.7 37	8.38 43	-1.15 26	0.41 53	0.51 50							
4	EX 23 0164 106964539	TOP 19 0216 GHM 17 0366	2.76	105	111	101	108	4	1.58 59	-1.07 44	0.44 26	1.20 35	-0.5 37	-6.02 37	-1.16 27	-0.01 46	-0.02 42							
5	EX 23 0165 106964331	LT 20 0004 EX 22 0109	3.74	103	128	84	94	1	3.11 61	-0.59 46	4.44 31	0.40 35	0.6 38	19.38 45	-2.91 25	0.28 54	0.33 51							
6	EX 23 0169 106964026	LT 20 0004 EX 21 0063	4.14	105	120	91	96	1	2.49 61	-0.94 46	2.21 32	2.60 34	0.9 37	14.17 43	-0.93 25	0.29 53	0.49 50							
7	EX 23 0214 106963564	LT 20 0004 EX 19 0045	7.25	88	113	74	90	3	1.84 61	-1.39 47	0.34 35	-1.00 34	-0.9 37	15.49 43	1.02 26	0.21 54	0.33 51							
8	EX 23 0216 106963788	LT 20 0004 EX 20 0029	2.86	96	103	93	112	4	0.57 62	-0.66 47	2.14 39	1.10 36	1.0 39	11.03 43	-4.97 26	0.30 52	0.45 50							
9	EX 23 0238 111724191	LT 20 0004 GHM 17 0107	3.01	94	114	81	150	7	1.77 63	-0.22 50	1.46 35	-0.90 38	0.3 42	18.08 45	0.03 28	0.22 55	0.40 52							
10	EX 23 0247 106963580	TOP 19 0216 EX 19 0074	3.31	106	120	96	85	3	2.56 57	-1.26 42	0.17 29	0.80 32	-0.1 35	-4.65 37	1.63 27	0.03 44	-0.02 40							
11	EX 24 0004 106958317	JS 20 0190 JS 22 0115	3.72	105	114	98	96	1	1.80 52	-0.58 35	1.84 28	-0.50 28	-0.1 30	-2.56 32	-4.22 22	-0.04 42	0.03 39							
12	EX 24 0008 106958358	JS 20 0190 LW 22 0139	4.80	106	117	96	102	2	2.16 53	-0.77 37	1.99 29	0.70 29	-0.1 31	2.71 32	-2.47 24	0.02 43	-0.04 40							
13	EX 24 0013 107596215	LT 20 0004 EX 20 0023	7.31	107	126	90	97	2	3.10 61	-0.96 47	2.47 38	2.50 35	1.4 37	15.38 43	-1.72 26	0.31 51	0.39 49							



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring		
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL	
									Dir	Mat	Naspeen							
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03	
14	EX 24 0015 107592032	LT 20 0004 GHM 17 0173	3.32	82	90	82	100	7	-0.66 62	-0.24 50	-1.02 35	-1.30 36	-0.6 38	17.11 43	-2.52 28	0.18 55	0.36 121	
15	EX 24 0017 107592073	LT 20 0004 TOP 18 0141	3.70	103	107	99	94	6	1.07 64	-1.22 51	1.05 36	5.00 39	1.0 42	15.52 46	-6.28 28	0.27 56	0.46 128	
16	EX 24 0018 107591901	LT 20 0004 EX 22 0049	5.26	94	115	82	105	2	1.89 61	-1.39 47	1.36 31	1.00 35	0.5 38	18.52 44	-4.45 26	0.26 53	0.36 121	
17	EX 24 0019 107592040	LT 20 0004 GHM 17 0360	3.22	96	105	90	150	7	0.84 63	-0.38 49	0.90 33	1.20 37	0.6 40	15.27 44	-1.39 26	0.23 55	0.50 131	
18	EX 24 0026 107592024	LT 20 0004 GHM 16 0040	3.23	91	98	88	188	8	0.20 63	0.03 50	-0.03 34	-0.90 39	0.0 42	15.86 44	-6.14 27	0.18 55	0.35 120	
19	EX 24 0031 107591984	LT 20 0004 EX 23 0056	30.76	90	114	76	100	1	1.79 61	-1.41 46	1.55 33	0.50 34	0.2 37	23.85 44	-3.17 24	0.38 54	0.68 143	
20	EX 24 0036 107596256	NWB 21 0009 EX 23 0078	3.34	108	118	98	99	1	2.18 56	-0.50 36	3.28 20	-0.40 26	0.3 27	-0.67 31	-4.83 19	0.28 39	0.26 114	
21	EX 24 0041 107591851	LT 20 0004 EX 21 0079	3.02	97	104	93	122	3	0.84 62	-1.17 47	0.51 34	3.20 36	1.0 39	15.86 43	-5.98 27	0.32 51	0.53 133	
22	EX 24 0042 107591786	LT 20 0004 EX 20 0034	2.88	99	106	93	139	4	0.88 62	-0.30 48	2.81 39	1.40 37	1.2 40	13.79 44	-2.82 26	0.29 52	0.42 125	
23	EX 24 0044 107591976	LT 20 0004 EX 22 0135	3.33	98	118	83	116	2	2.20 62	-0.61 48	2.45 32	0.40 36	0.7 38	18.93 45	-1.96 26	0.17 54	0.29 117	
24	EX 24 0048 107592081	LT 20 0004 TOP 19 0210	6.42	90	104	85	91	4	0.83 63	-1.32 50	0.07 36	0.70 39	0.0 41	14.80 45	-5.30 29	0.29 54	0.42 125	
25	EX 24 0051 107591885	LT 20 0004 EX 22 0047	3.18	89	101	85	96	1	0.48 62	-0.73 47	0.17 33	-0.40 36	-0.1 38	14.23 43	-4.01 26	0.18 52	0.44 126	
26	EX 24 0053 107591836	LT 20 0004 EX 21 0059	4.15	107	125	90	113	2	2.96 61	-0.99 47	2.30 34	4.30 35	1.6 37	17.76 43	3.83 26	0.28 51	0.45 127	

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
									Dir	Mat	Naspeen						
									EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks						
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
27	EX 24 0055 107591869	NWB 21 0009 EX 22 0018	6.16	113	109	112	114	2	1.09 57	-0.11 37	4.00 18	1.20 27	0.9 103	-8.43 32	-5.98 21	0.18 40	0.01 36
28	EX 24 0058 107596249	NWB 21 0009 EX 22 0132	5.17	102	108	99	104	3	1.09 56	-0.37 37	2.25 16	-1.90 25	0.0 91	-7.14 30	-4.50 21	0.14 40	-0.03 36
29	EX 24 0061 107591927	NWB 21 0009 EX 22 0074	5.79	111	111	108	136	3	1.30 58	0.20 39	3.53 16	0.30 29	0.8 100	-5.12 33	-4.76 22	0.20 40	0.06 36
30	EX 24 0063 107592099	NWB 21 0009 TOP 19 0271	4.72	116	100	123	127	6	0.23 59	0.06 41	1.75 26	3.50 33	1.2 35	-11.32 33	-6.31 24	0.27 42	0.23 39
31	EX 24 0064 110951530	NWB 21 0009 TOP 19 0271	4.72	118	104	123	127	6	0.64 59	0.00 41	2.14 26	3.50 33	1.2 35	-11.32 33	-6.31 24	0.27 42	0.23 39
32	EX 24 0067 110951498	NWB 21 0009 EX 23 0030	3.71	100	104	99	99	1	0.59 55	-0.31 35	2.69 20	-0.70 26	0.3 28	-1.10 32	-5.03 19	0.31 40	0.29 37
33	EX 24 0068 110951506	NWB 21 0009 GHM 17 0098	3.33	99	96	102	126	8	-0.18 57	0.31 38	1.59 14	-3.10 29	-0.7 32	-11.36 30	-3.89 20	0.11 40	0.01 37
34	EX 24 0069 110954716	NWB 21 0009 JVB 19 0233	3.50	105	105	104	97	3	0.80 56	-0.05 37	1.97 30	0.60 28	0.1 29	-10.48 30	7.99 22	0.08 40	0.13 37
35	EX 24 0071 110951480	NWB 21 0009 EX 21 0130	4.58	93	82	106	100	2	-1.55 49	-0.23 29	-1.31 10	-1.20 18	-0.5 19	-10.75 21	-6.47 13	-0.03 28	-0.07 26
36	EX 24 0072 110951514	NWB 21 0009 GHM 17 0163	3.21	101	97	104	127	6	-0.02 57	0.35 39	1.20 21	-1.40 24	-0.3 26	-10.32 31	0.90 20	0.14 41	0.10 37
37	VS 24 0238 107277790	TOP 20 0170 CS 19 0146	3.10	109	99	115	124	5	0.22 61	0.11 46	0.29 42	1.30 36	1.3 39	-11.76 41	-3.06 26	0.00 49	-0.16 45
38	EX 25 0003 112438221	LT 20 0004 TOP 22 0004	3.93	90	96	89	104	2	0.01 62	-1.04 48	-0.44 36	2.10 36	0.5 38	15.08 43	-2.35 27	0.23 55	0.41 53
39	EX 25 0004 112438213	LT 20 0004 TOP 22 0004	3.93	90	96	89	104	2	0.01 62	-1.04 48	-0.44 36	2.10 36	0.5 38	15.08 43	-2.35 27	0.23 55	0.41 53



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
40	EX 25 0005 112438056	LT 20 0004 EX 20 0013	4.60	96	103	92	103	3	0.53 62	-0.90 48	2.52 39	2.30 36	0.7 39	12.11 44	-1.28 26	0.34 52	0.42 49											
41	EX 25 0006 112438064	LT 20 0004 EX 20 0013	4.60	93	97	93	103	3	-0.08 62	-0.81 48	1.95 39	2.30 36	0.7 39	12.11 44	-1.28 26	0.34 52	0.42 49											
42	EX 25 0010 112438015	LT 20 0004 EX 19 0040	7.63	90	113	79	110	5	1.78 61	-1.40 48	0.42 35	-1.00 34	-0.6 36	14.60 43	-4.88 26	0.22 55	0.37 51											
43	EX 25 0013 112438171	LT 20 0004 JS 22 0190	3.20	98	116	85	108	2	2.05 61	-0.90 47	2.18 33	0.40 36	0.2 38	12.16 44	-0.37 26	0.23 54	0.40 51											
44	EX 25 0018 112438098	TOP 19 0216 EX 22 0052	3.67	118	129	103	95	2	3.41 57	-0.26 41	3.26 25	1.90 32	0.9 34	-2.12 39	3.36 26	0.00 44	-0.01 40											
45	EX 25 0020 112438130	LT 20 0004 EX 23 0155	4.20	101	118	88	106	1	2.25 60	-0.89 45	2.17 32	1.90 34	0.8 37	15.87 43	-1.20 25	0.25 51	0.38 48											
46	EX 25 0021 112438197	NWB 21 0009 JVB 19 0202	3.49	104	102	104	113	5	0.51 57	0.62 37	1.43 31	-1.20 29	0.8 31	-8.24 31	1.82 21	0.12 40	0.11 37											
47	EX 25 0022 112489281	LT 20 0004 JW 23 0205	4.42	101	108	95	99	1	1.13 61	-0.38 46	1.79 32	1.80 34	1.1 37	7.90 43	1.33 25	0.37 51	0.36 49											
48	EX 25 0029 112438049	NWB 21 0009 EX 20 0007	4.52	102	93	109	117	4	-0.51 57	0.27 38	1.73 28	-1.10 28	0.0 30	-11.55 30	-5.39 21	0.18 37	0.04 34											
49	EX 25 0030 112438031	NWB 21 0009 EX 20 0007	4.52	102	93	109	117	4	-0.51 57	0.27 38	1.73 28	-1.10 28	0.0 30	-11.55 30	-5.39 21	0.18 37	0.04 34											
50	EX 25 0031 112438155	NWB 21 0009 JAR 18 0017	3.29	110	104	112	184	7	0.56 57	0.33 38	3.28 16	-0.10 28	1.0 30	-13.23 30	-1.16 20	0.28 40	0.14 36											
51	EX 25 0033 112438478	NWB 21 0009 EX 23 0081	3.31	103	111	98	120	2	1.49 57	-0.82 37	1.76 21	0.10 26	0.0 29	-1.52 32	-4.88 20	0.30 39	0.28 36											
52	EX 25 0034 112438288	NWB 21 0009 EX 21 0046	4.08	100	101	101	129	4	0.36 57	-0.36 38	1.52 17	-2.20 29	-0.2 31	-11.45 31	-4.17 22	0.09 38	0.11 35											



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring															
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU				WOL			
									Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22				0.25	0.06	0.13	-0.74					0.06	0.03														
53	EX 25 0038 112438403	NWB 21 0009 EX 22 0082	5.02	103	105	101	89	2	0.72 56	0.17 104	2.64 36	104	15	113	-1.60 26	0.1 92	-7.64 28	-0.50 99	32	112	20	100	0.17 40	0.02 104	36	98												
54	EX 25 0039 112438411	NWB 21 0009 EX 22 0103	5.04	104	113	98	105	3	1.56 56	-0.36 112	2.90 36	95	16	114	-2.40 26	-0.1 88	-7.56 29	-5.34 97	32	112	21	111	0.16 40	-0.03 104	36	95												
55	EX 25 0042 112438247	NWB 21 0009 EX 20 0031	4.26	106	102	108	123	4	0.52 56	-0.22 102	1.56 37	97	27	106	-0.40 28	0.5 97	-12.22 30	-4.38 104	30	119	20	109	0.19 37	0.05 105	34	100												
56	EX 25 0044 112438254	NWB 21 0009 EX 20 0038	4.27	102	101	105	100	5	0.26 56	-0.31 99	2.63 37	96	22	112	-1.70 28	0.1 91	-12.58 31	-6.45 100	27	120	20	113	0.17 36	0.03 104	33	98												
57	EX 25 0045 112438528	NWB 21 0009 GHM 17 0360	3.39	113	115	108	150	7	1.76 58	0.19 114	3.14 39	105	19	115	-0.60 30	0.4 96	-10.00 32	-3.12 102	31	116	21	106	0.15 41	0.14 103	37	106												
58	EX 25 0046 112438296	NWB 21 0009 EX 21 0069	3.72	105	102	106	119	3	0.54 57	-0.23 102	1.45 37	97	17	106	0.20 26	0.2 99	-10.45 28	0.33 101	30	117	20	98	0.19 36	0.10 106	33	103												
59	EX 25 0047 112438429	NWB 21 0009 EX 22 0132	5.17	103	109	99	104	3	1.20 56	-0.38 108	2.36 37	94	16	111	-1.90 25	0.0 91	-7.14 27	-4.50 98	30	111	21	109	0.14 40	-0.03 103	36	95												
60	EX 25 0048 112438437	NWB 21 0009 EX 22 0132	5.17	102	108	99	104	3	1.06 56	-0.36 107	2.22 37	95	16	110	-1.90 25	0.0 91	-7.14 27	-4.50 98	30	111	21	109	0.14 40	-0.03 103	36	95												
61	EX 25 0051 112438270	NWB 21 0009 EX 21 0043	5.10	102	97	107	103	3	-0.05 57	-0.69 96	1.03 38	89	19	103	0.50 29	-0.5 100	-11.34 31	-4.59 93	32	118	22	109	0.15 38	0.13 103	35	105												
62	EX 25 0053 112438551	NWB 21 0009 TOP 18 0104	5.51	105	101	107	112	7	0.38 59	-0.39 100	2.24 41	94	25	110	-0.10 31	0.2 98	-10.99 34	-4.41 101	33	118	22	109	0.24 41	0.02 108	38	98												
63	EX 25 0056 112438445	NWB 21 0009 EX 23 0007	3.19	99	103	98	95	1	0.65 56	-0.82 103	0.83 35	87	21	102	0.00 26	0.3 98	-1.61 28	-4.52 101	31	103	18	109	0.31 41	0.30 112	37	117												
64	EX 25 0058 112438320	NWB 21 0009 EX 22 0027	4.88	99	104	98	96	1	0.66 57	-0.42 103	2.51 37	94	14	112	-2.20 27	-0.5 89	-7.12 29	-5.36 93	32	111	19	111	0.12 38	-0.03 102	35	94												
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 64			101	108	96			1.16	-0.57	1.70				0.45	0.36	2.74	-2.68					0.20	0.23														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
														Dir		Mat		Naspeen													
														EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
1	EX 23 0112 106964190	TOP 19 0216 EX 22 0048	3.11	100	102	100	92	1	0.66 58	-0.70 42	-0.60 26	0.00 34	-0.21 36	-6.26 39	-1.35 26	-0.03 44	0.03 41														
2	EX 23 0154 106963895	LT 20 0004 EX 20 0041	7.33	91	113	80	117	3	1.84 62	-1.70 48	-0.18 38	0.20 35	0.06 38	14.17 43	-3.66 26	0.25 52	0.39 50														
3	EX 23 0156 106977887	TOP 19 0216 EX 22 0135	3.31	111	118	101	116	2	2.28 58	-0.46 43	1.67 25	1.50 34	0.76 36	-1.51 39	0.81 27	-0.03 44	-0.11 41														
4	EX 23 0162 106963929	TOP 19 0216 EX 21 0005	3.16	105	110	102	87	3	1.47 56	-1.07 40	-0.14 26	1.90 33	0.66 35	-2.96 37	-2.96 26	-0.02 40	0.01 37														
5	EX 23 0168 106963689	LT 20 0004 EX 20 0013	4.60	91	93	93	103	3	-0.49 62	-0.75 48	1.56 39	2.30 36	0.69 39	12.11 44	-1.28 26	0.34 52	0.42 49														
6	EX 23 0176 106964653	TOP 19 0216 VAG 19 0235	3.02	103	108	98	93	3	1.18 57	-0.58 42	0.67 26	2.70 33	0.88 36	4.33 36	3.35 27	0.10 43	0.24 40														
7	EX 23 0177 106964265	TOP 19 0216 EX 22 0073	3.37	117	123	106	140	3	2.79 59	-0.55 44	2.69 25	3.20 35	1.26 37	-0.30 40	-0.40 27	0.10 44	0.03 41														
8	EX 23 0178 106964273	TOP 19 0216 EX 22 0073	3.37	118	126	106	140	3	3.02 59	-0.58 44	2.91 25	3.20 35	1.26 37	-0.30 40	-0.40 27	0.10 44	0.03 41														
9	EX 23 0179 106963911	LT 20 0004 EX 20 0045	2.89	97	108	89	93	1	1.14 61	-0.61 47	2.18 39	0.60 35	0.63 38	12.67 43	-3.20 25	0.26 53	0.44 50														
10	EX 23 0180 106963903	LT 20 0004 EX 20 0045	2.89	96	106	90	93	1	0.90 61	-0.58 47	1.96 39	0.60 35	0.63 38	12.67 43	-3.20 25	0.26 53	0.44 50														
11	EX 23 0184 106963671	LT 20 0004 EX 20 0012	7.67	104	120	90	90	2	2.46 61	-1.39 47	2.44 39	3.30 35	0.72 38	13.18 44	0.18 27	0.27 53	0.38 51														
12	EX 23 0204 106963861	LT 20 0004 EX 20 0038	2.93	87	95	87	100	5	-0.21 61	-0.94 47	0.82 35	0.10 36	0.39 39	12.69 41	-4.72 26	0.25 51	0.39 49														
13	EX 23 0209 106964364	TOP 19 0216 GHM 16 0040	2.96	108	109	105	188	8	1.41 60	0.03 46	0.26 28	0.10 37	0.08 39	-4.58 39	-3.38 28	-0.02 46	-0.06 43														

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
	EBV		EBV		EBV								EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
14	EX 23 0211 106963846	LT 20 0004 EX 20 0034	2.88	97	104	93	139	4	0.59 62	-0.26 102	2.54 39		112	1.40 37	1.18 40	13.79 44	-2.82 26	0.29 52	0.42 49												
15	EX 23 0212 106964562	LT 20 0004 GZ 18 0042	3.07	96	112	85	92	4	1.60 62	-0.46 48	1.98 33		109	0.20 36	0.50 38	16.85 44	-1.52 28	0.17 52	0.37 49												
16	EX 23 0217 106963796	LT 20 0004 EX 20 0029	2.86	98	107	93	112	4	0.92 62	-0.70 47	2.46 39		111	1.10 36	0.99 39	11.03 43	-4.97 26	0.30 52	0.45 50												
17	EX 23 0223 106963556	TOP 19 0216 EX 19 0043	3.42	111	121	101	100	3	2.66 57	-0.98 43	0.79 29		102	1.50 32	0.35 34	-4.51 36	-0.15 27	-0.01 42	-0.04 39												
18	EX 23 0229 106963770	TOP 19 0216 EX 20 0023	3.18	121	130	108	97	2	3.57 57	-0.86 42	2.06 33		109	3.60 33	1.48 35	-5.06 37	1.05 26	0.11 41	-0.01 38												
19	EX 23 0230 106964596	TOP 19 0216 JVB 19 0202	2.77	106	107	103	113	5	1.16 58	-0.01 43	-0.19 37		96	1.70 35	1.13 37	-3.41 38	6.32 26	-0.01 44	0.07 41												
20	EX 23 0232 106964125	TOP 19 0216 EX 21 0123	3.00	103	112	97	102	2	1.66 57	-0.88 41	0.45 26		100	-0.20 33	-0.30 36	-7.52 37	1.91 27	0.02 44	0.07 40												
21	EX 24 0003 106958325	JS 20 0167 JS 22 0190	3.39	99	96	101	108	2	-0.06 55	-0.24 38	0.21 30		98	0.90 30	0.18 32	-0.63 34	-0.67 23	0.03 47	-0.05 43												
22	EX 24 0012 107591943	LT 20 0004 EX 22 0103	5.33	94	120	78	105	3	2.43 61	-1.18 47	2.33 31		111	-0.60 35	0.17 37	17.71 44	-3.61 26	0.24 53	0.34 51												
23	EX 24 0021 107591950	LT 20 0004 EX 22 0127	5.45	97	122	80	94	1	2.62 61	-1.07 46	2.60 32		112	-0.50 34	0.09 37	17.26 43	-4.26 25	0.22 52	0.33 50												
24	EX 24 0032 107592016	NWB 21 0009 EX 23 0096	3.47	111	105	111	99	1	0.78 56	0.01 34	2.33 19		111	1.70 23	0.39 25	-8.18 30	-1.29 17	0.22 38	0.05 34												
25	EX 24 0033 107591752	LT 20 0004 EX 19 0047	7.47	104	127	86	102	4	3.25 61	-1.33 47	2.00 37		109	2.20 35	0.54 38	14.29 42	1.38 27	0.28 54	0.36 51												
26	EX 24 0035 107596231	LT 20 0004 EX 21 0105	5.30	94	113	83	96	2	1.72 61	-1.35 46	0.93 33		103	0.60 35	0.09 37	13.16 42	-0.61 27	0.25 53	0.46 51												
27	EX 24 0038 107592065	LT 20 0004 TOP 18 0104	6.46	95	108	87	112	7	1.13 64	-1.19 50	1.56 37		106	1.70 39	0.49 42	14.28 45	-2.68 27	0.32 55	0.39 52												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI		OI	EPI	Kere Gelang		Speengewig		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
														Dir	Mat			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
														Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
28	EX 24 0039 107591844	LT 20 0004 EX 21 0069	4.20	97	114	86	119	3		1.82 61	-1.10 47	1.26 32	2.00 34	0.51 37	14.82 43	2.06 25	0.27 51	0.46 49												
29	EX 24 0047 107596223	LT 20 0004 EX 21 0021	4.06	94	110	86	87	2		1.39 61	-0.88 45	0.77 32	0.70 34	0.19 37	14.84 43	-1.94 26	0.26 51	0.43 49												
30	EX 24 0054 107591828	LT 20 0004 EX 21 0059	4.15	102	114	91	113	2		1.84 61	-0.83 47	1.26 34	4.30 35	1.56 37	17.76 43	3.83 26	0.28 51	0.45 49												
31	EX 24 0056 107591737	NWB 21 0009 EX 18 0013	3.26	104	105	103	122	4		0.81 56	0.38 37	1.99 15	-2.30 27	-0.03 30	-11.31 27	-0.19 20	0.20 39	0.09 35												
32	TOP 24 0060 99440216	TOP 21 0332 TOP 17 0168	3.85	115	110	114	130	9		1.17 62	-0.02 45	4.11 43	2.60 35	1.51 38	-9.49 36	0.29 23	0.28 58	0.04 53												
33	EX 24 0066 107592008	NWB 21 0009 EX 23 0064	4.60	97	90	105	100	1		-0.69 49	-0.30 28	-0.46 10	-1.20 18	-0.49 19	-10.75 21	-6.47 13	-0.03 28	-0.07 26												
34	TOP 24 0087 99440513	TOP 21 0360 TOP 19 0099	3.41	108	101	110	179	8		0.47 64	-0.35 49	-0.13 38	4.70 36	1.50 38	2.89 39	-1.04 25	0.03 57	0.20 52												
35	EX 25 0002 112489257	LT 20 0004 EX 21 0002	4.19	98	110	90	91	1		1.38 60	-1.19 45	0.82 33	2.90 34	0.25 36	12.62 41	1.51 25	0.19 52	0.43 50												
36	EX 25 0007 112516935	EX 23 0057 EX 21 0084	4.39	105	105	104	100	1		0.89 55	-0.64 33	0.26 19	3.50 23	0.91 25	7.01 25	-5.58 17	0.09 29	0.18 28												
37	EX 25 0008 112516927	EX 23 0057 EX 21 0084	4.39	106	106	104	100	1		1.05 55	-0.66 33	0.41 19	3.50 23	0.91 25	7.01 25	-5.58 17	0.09 29	0.18 28												
38	EX 25 0009 112438106	LT 20 0004 EX 22 0055	3.25	91	104	83	92	1		0.76 61	-0.72 46	1.26 33	1.10 35	0.44 37	16.77 44	3.13 25	0.19 52	0.39 50												
39	EX 25 0014 112438189	NWB 21 0009 JS 22 0194	3.94	114	113	111	109	2		1.59 57	0.16 37	3.29 19	-1.00 28	0.30 31	-17.06 32	-2.00 21	0.11 41	0.06 38												
40	EX 25 0017 112438114	EX 23 0065 EX 22 0068	3.60	98	105	94	94	1		0.86 49	-0.47 34	0.85 20	0.30 26	0.70 28	8.73 32	-5.41 19	0.09 35	0.17 33												
41	EX 25 0023 112489240	LT 20 0004 EX 20 0030	2.91	87	95	85	110	4		-0.31 61	-0.53 47	2.21 38	-0.50 36	0.24 39	13.00 43	-1.58 26	0.34 52	0.46 49												



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting								Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03						
42	EX 25 0025 112438122	NWB 21 0009 EX 22 0102	5.04	107	118	98	95	1	2.10 56	117	-0.36 36	95	3.47 16	117	-2.40 26	88	-0.11 28	97	-7.54 32	112	-4.91 19	110	0.14 38	102	-0.03 34	94					
43	EX 25 0026 112438148	EX 23 0065 EX 23 0237	4.74	96	105	91	104	1	0.94 49	106	-1.12 33	82	-0.02 21	97	0.70 25	101	0.33 27	102	5.58 30	91	-2.69 19	105	0.08 33	99	0.24 31	113					
44	EX 25 0027 112438239	NWB 21 0009 VAG 19 0132	6.12	105	102	106	95	3	0.41 58	101	0.23 39	105	2.94 15	114	-0.70 30	96	0.19 32	101	-6.42 33	110	-3.96 23	108	0.22 42	107	-0.02 39	95					
45	EX 25 0035 112438395	NWB 21 0009 EX 22 0074	5.79	115	118	107	136	3	2.07 58	117	0.10 39	103	4.25 16	122	0.30 29	100	0.79 31	107	-5.12 33	108	-4.76 22	109	0.20 40	106	0.06 36	101					
46	EX 25 0036 112438387	NWB 21 0009 EX 22 0074	5.79	115	119	107	136	3	2.21 58	118	0.07 39	102	4.38 16	123	0.30 29	100	0.79 31	107	-5.12 33	108	-4.76 22	109	0.20 40	106	0.06 36	101					
47	EX 25 0037 112438502	NWB 21 0009 EX 23 0132	4.01	111	119	101	110	1	2.22 56	118	-0.30 37	96	3.90 20	120	0.80 27	102	0.76 29	107	1.47 32	98	-4.20 20	108	0.36 39	114	0.36 36	121					
48	EX 25 0040 112438569	NWB 21 0009 TOP 19 0271	4.72	117	102	123	127	6	0.50 59	102	0.02 41	101	2.01 26	109	3.50 33	113	1.17 35	112	-11.32 33	118	-6.31 24	113	0.27 42	110	0.23 39	112					
49	EX 25 0041 112438536	NWB 21 0009 GZ 18 0012	4.75	113	114	108	112	6	1.70 58	113	-0.07 42	100	3.15 23	115	1.00 32	103	0.92 34	109	-5.23 35	108	-3.48 27	107	0.27 40	110	0.20 37	110					
50	EX 25 0043 112438353	NWB 21 0009 EX 22 0070	5.14	105	111	100	93	1	1.40 56	110	-0.25 35	97	2.78 15	113	-1.70 26	91	0.20 28	101	-7.53 32	112	-4.26 19	108	0.14 38	103	-0.02 34	95					
51	EX 25 0049 112438361	NWB 21 0009 EX 22 0073	5.79	113	115	108	140	3	1.74 58	114	0.13 39	103	3.94 16	120	0.30 29	100	0.92 31	109	-5.13 33	108	-4.90 22	110	0.22 40	107	0.07 36	101					
52	EX 25 0050 112438379	NWB 21 0009 EX 22 0073	5.79	114	116	108	140	3	1.82 58	115	0.12 39	103	4.01 16	120	0.30 29	100	0.92 31	109	-5.13 33	108	-4.90 22	110	0.22 40	107	0.07 36	101					
53	EX 25 0052 112438262	NWB 21 0009 EX 21 0043	5.10	103	98	107	103	3	0.11 57	98	-0.72 38	89	1.18 19	104	0.50 29	100	-0.47 31	93	-11.34 32	118	-4.59 22	109	0.15 38	103	0.13 35	105					
54	EX 25 0055 112438338	NWB 21 0009 EX 22 0064	5.05	103	103	103	92	1	0.59 56	102	-0.03 36	101	2.26 14	110	-1.40 27	93	-0.01 29	98	-9.43 32	115	-1.86 20	103	0.16 38	104	0.01 35	97					
55	EX 25 0059 112438312	NWB 21 0009 EX 22 0027	4.88	99	104	98	96	1	0.59 57	102	-0.41 37	94	2.45 14	111	-2.20 27	89	-0.47 29	93	-7.12 32	111	-5.36 19	111	0.12 38	102	-0.03 35	94					

	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 55	100	106	96		0.96	-0.55	0.92	0.34	0.27	1.79	-1.68	0.10	0.13
--	---	-----	-----	----	--	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------

