

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

LOKI DORMERS

KKM : GV



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.46	0.81	0.38	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.25	-0.44	-0.21	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	-0.02	-0.03	-0.02	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.49	-0.41	-0.51	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-1.07	-0.23	-1.26	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	-0.43	-0.59	0.23	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-0.95	-0.44	-1.07	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.84	-2.90	-1.60	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	96	93	103	105	103
Ooi Indeks	98	99	97	103	104	103
Groei Indeks	93	95	93	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.99	6.30	7.15	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	16	3	13	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.4	94.7	91.8
Speengewig Maternaal	98.0	96.0	98.5
Speengewig Kombinasie	92.5	92.4	92.6
Na-Speen Gewig	92.9	93.3	92.8
Aantal Lammers Gespeen	94.4	97.1	93.8
Totale Massa Gespeen	90.4	93.1	89.8
Ouderdom by Eerste Lam	103.1	102.0	103.3
Inter-lam Periode	105.4	108.2	104.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	93.8	96.5	93.2
Ooi Indeks	97.6	99.0	97.3
Groei Indeks	93.3	94.8	93.0
Inteling			
Inteling (%)	6.99	6.30	7.15
Aantal Diere			
Aantal diere	16	3	13

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2026	4.81	0.07
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	16	100
Bekende moeders	16	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 16




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 10




Vaders

Aantal: 8




Jong Ooie

Aantal: 13



Jong Ramme


Aantal: 3




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	33	-1.58	0.03	-0.75	9	-3.07	9	-3.47	33	78	10	3.10	2	3.36	33	88	33	78
2015	43	-0.98	-0.46	-0.95	26	-1.93	20	-1.19	43	82	20	-1.92	14	1.90	43	92	43	82
2016	25	-1.10	-0.62	-1.17	7	-2.22	9	-2.57	25	81	9	2.46	6	0.03	25	89	25	80
2017	27	-0.74	-0.39	-0.76	5	-1.52	2	-5.80	27	87	7	5.07	1	-4.79	27	95	27	86
2018	9	-0.99	0.35	-0.14					9	79					9	90	9	82
2019	4	-2.08	-0.11	-1.15			2	-1.00	4	80	2	3.19	2	-0.38	4	94	4	79
2020	14	0.17	-0.06	0.03			1	-2.20	14	89	1	-0.08	1	1.43	14	95	14	91
2021	13	0.88	-0.43	0.02	7	0.08	3	1.53	13	95	4	-3.05	3	1.23	13	100	13	97
2022	16	0.07	-0.16	-0.13			3	-0.27	16	88	3	-3.22	3	0.74	16	95	16	90
2023	18	0.46	-0.56	-0.33	2	0.75	3	-4.37	18	85	3	1.35			18	89	18	88
2024	7	-0.34	-0.21	-0.37			1	-2.40	7	91	3	-1.62	1	0.87	7	102	7	93
2025	3	0.78	-0.15	0.24					3	95					3	100	3	97

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
								Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks										
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
GV 25 0212 109873489	YF 23 0082 GV 19 0212		8.97	92	90	99	0.05 52 90	-0.27 41 98	-0.25 90	-1.14 24 90	0.50 27 100	0.07 42 93	2.92 20 95	-1.68 16 105	114	6							
GV 26 0090 113045066	T 24 0031 GV 24 0098		4.96	99	97	99	1.19 37 97	-0.52 34 95	0.08 94	-0.04 21 95	-0.60 24 96	0.31 33 93	-2.12 22 106	-3.51 17 110	100	2							
GV 26 0091 113045082	T 24 0031 GV 24 0098		4.96	99	97	99	1.19 37 97	-0.52 34 95	0.08 94	-0.04 21 95	-0.60 24 96	0.31 33 93	-2.12 22 106	-3.51 17 110	100	2							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 3					96	95	99	0.81	-0.44	-0.03	-0.41	-0.23	0.23	-0.44	-2.90								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir	Mat		Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk
								EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
TA 18 0031 81703258	YF 16 0011 TA 13 0031	10.53	97	84	116	-1.64 72	0.74 78	-0.08 70	-2.69 109	92	47	83	2.80 50	0.78 66	-8.82 39	-1.89 119	110	7							
GV 20 0031 89480974	JH 18 0121 TA 13 0031	4.77	96	101	95	1.44 65	-0.21 99	0.51 66	0.50 99	98	45	97	-2.20 48	-0.09 61	-0.08 92	1.43 35	100	6							
GV 23 0053 99105546	VZ 03 0119 W 15 0053	4.02	79	88	81	-0.14 64	-0.43 88	-0.49 61	-0.61 96	88	54	92	-5.50 54	-3.86 61	4.49 76	0.22 44	0								
GV 23 0054 99105603	VZ 03 0119 W 15 0053	4.02	80	89	81	-0.02 64	-0.45 89	-0.46 61	-0.48 96	88	54	93	-5.50 54	-3.77 61	4.49 77	0.22 44	0								
GV 23 0087 99105587	VZ 03 0119 GV 15 0036	5.76	81	86	84	-0.14 64	-0.69 88	-0.76 62	-0.36 93	85	53	94	-4.30 53	-3.41 61	2.74 78	-1.15 48	101	1							
GV 24 0098 99509234	TA 22 0002 GV 20 0031	11.41	91	95	89	1.25 46	-0.85 98	-0.23 47	0.05 91	91	26	95	-2.40 30	-1.04 43	1.64 88	0.87 24	100	2							
GV 24 0212 100312826	SV 23 0010 GV 19 0212	7.12	91	90	94	0.30 53	-0.59 91	-0.44 41	-0.99 94	88	29	91	-0.30 27	-0.47 42	3.87 90	-1.94 27	1								
GV 24 0321 100312800	SV 23 0010 TA 18 0031	18.33	100	90	112	-0.39 56	0.29 87	0.09 43	-1.32 104	94	33	89	1.40 30	0.74 45	-10.37 29	-1.58 122	1								
GV 25 0082 111936068	EJ 24 0002 GV 23 0087	3.96	99	100	101	0.98 45	0.18 96	0.68 42	0.28 103	100	35	96	-1.20 36	0.45 42	-0.15 94	-3.65 32	0								
GV 25 0098 109873455	YF 23 0082 GV 24 0098	8.93	97	97	99	0.95 48	-0.22 96	0.25 34	0.07 98	95	21	95	-0.40 23	0.49 37	0.42 94	-0.39 17	0								
GV 26 0030 113045041	T 24 0031 GV 20 0031	4.80	101	100	102	1.28 44	-0.20 98	0.44 41	0.19 99	97	28	96	-0.50 31	0.79 40	-2.97 95	-3.23 26	0								
GV 26 0033 113045058	T 24 0031 GV 24 0321	4.83	103	95	110	0.37 40	0.05 92	0.24 32	-0.73 102	95	23	92	1.30 24	1.20 33	-8.12 97	-4.74 24	0								
GV 26 0414 113045074	T 24 0031 GV 24 0212	4.52	98	94	102	0.71 39	-0.39 94	-0.03 32	-0.56 97	93	22	93	0.40 23	0.57 33	-1.00 95	-4.92 23	0								
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 13					93	93	97	0.38	-0.21	-0.02	-0.51	-1.26	-0.59	-1.07	-1.60										



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
VZ 03 0119 17907932	2.28	DZ 01 0044 VZ 99 0165	384	16	124	18	78	85	74	0.62 97	-1.90 96	93	77	0.77 94	99	-5.00 90	-4.28 95	75	5.33 86	90	-3.02 77	109	82	5
YF 16 0011 78221959	3.77	JL 14 0014 VZ 13 0088	108	6	14	4	90	73	114	-2.90 90	0.36 78	70	82	-4.40 67	75	4.50 60	0.17 78	93	-6.17 48	114	-1.68 40	105	215	9
JH 18 0121 81282642	3.86	JB 15 0119 JH 14 0068	22	3	3	3	92	106	83	2.35 77	-0.51 65	105	99	1.20 58	101	-6.20 54	-1.88 67	85	-0.14 49	101	5.27 44	86	92	5
TA 22 0002 94448495	6.94	EJ 20 0848 JL 18 0003	1	1	1	1	88	93	85	1.16 60	-1.24 51	87	-0.66 86	-0.25 27	94	-2.50 36	-1.58 51	86	3.35 32	94	0.31 26	100	146	7
SV 23 0010 97047971	5.37	GV 21 0031 DZ 17 0115	18	2			97	93	104	0.29 72	-0.06 48	100	0.09 94	-0.60 47	92	-0.10 35	0.17 54	93	-5.41 33	112	-1.72 27	105	125	9
YF 23 0082 97621387	10.31	GV 21 0031 EJ 15 0798	19	3			104	101	109	0.98 71	0.35 49	105	0.84 101	0.46 33	97	1.50 36	2.23 54	101	-0.80 25	103	-1.65 22	105	100	10
EJ 24 0002 100261700	6.23	ASJ 09 0367 EJ 21 0010	4	1			117	113	118	2.10 65	1.05 57	113	2.11 114	0.91 46	99	1.90 49	4.30 58	110	-3.04 43	107	-6.15 37	117	131	3
T 24 0031 99730228	12.22	T 23 0213 T 18 0141					106	99	109	1.12 58	-0.18 48	99	0.38 97	-0.13 32	95	1.20 38	1.66 50	99	-5.87 37	113	-7.89 28	122	136	5
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 8							96	95	100	0.72	-0.26	0.09	-0.25	-0.59	0.10	-1.59	-2.07							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
						Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
						Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14									
1	GV	26 0091 113045082	4.96	T GV	24 0031 24 0098				99	97	99		1.19 37	-0.52 97	0.08 34	-0.04 95	0.08 94	-0.04 21	95	-0.60 24	0.31 96	33	93	-2.12 22	-3.51 106	17	110	100	2	
2	GV	26 0090 113045066	4.96	T GV	24 0031 24 0098				99	97	99		1.19 37	-0.52 97	0.08 34	-0.04 95	0.08 94	-0.04 21	95	-0.60 24	0.31 96	33	93	-2.12 22	-3.51 106	17	110	100	2	
3	GV	25 0212 109873489	8.97	YF GV	23 0082 19 0212				92	90	99		0.05 52	-0.27 90	-0.25 41	-1.14 98	-0.25 90	-1.14 24	90	0.50 27	0.07 100	42	93	2.92 20	-1.68 95	16	105	114	6	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	GV 26 0033 113045058	4.83	T 24 0031 GV 24 0321	103	95	110	0.37 40	92	0.05 32	102	0.24 95	-0.73 23	92	1.30 24	102	1.20 33	97	-8.12 24	118	-4.74 18	113		0		
2	GV 26 0030 113045041	4.80	T 24 0031 GV 20 0031	101	100	102	1.28 44	98	-0.20 41	99	0.44 97	0.19 28	96	-0.50 31	96	0.79 40	95	-2.97 26	107	-3.23 21	109		0		
3	GV 24 0321 100312800	18.33	SV 23 0010 TA 18 0031	100	90	112	-0.39 56	87	0.29 43	104	0.09 94	-1.32 33	89	1.40 30	103	0.74 45	95	-10.37 29	122	-1.58 21	105		1		
4	GV 25 0082 111936068	3.96	EJ 24 0002 GV 23 0087	99	100	101	0.98 45	96	0.18 42	103	0.68 100	0.28 35	96	-1.20 36	94	0.45 42	94	-0.15 32	101	-3.65 28	110		0		
5	GV 26 0414 113045074	4.52	T 24 0031 GV 24 0212	98	94	102	0.71 39	94	-0.39 32	97	-0.03 93	-0.56 22	93	0.40 23	99	0.57 33	95	-1.00 23	103	-4.92 17	114		0		
6	GV 25 0098 109873455	8.93	YF 23 0082 GV 24 0098	97	97	99	0.95 48	96	-0.22 34	98	0.25 95	0.07 21	95	-0.40 23	97	0.49 37	94	0.42 17	100	-0.39 15	101		0		
7	TA 18 0031 81703258	10.53	YF 16 0011 TA 13 0031	97	84	116	-1.64 72	78	0.74 70	109	-0.08 92	-2.69 47	83	2.80 50	107	0.78 66	95	-8.82 39	119	-1.89 32	106	110	7		
8	GV 20 0031 89480974	4.77	JH 18 0121 TA 13 0031	96	101	95	1.44 65	99	-0.21 66	99	0.51 98	0.50 45	97	-2.20 48	91	-0.09 61	92	-0.08 35	101	1.43 31	97	100	6		
9	GV 24 0098 99509234	11.41	TA 22 0002 GV 20 0031	91	95	89	1.25 46	98	-0.85 47	91	-0.23 91	0.05 26	95	-2.40 30	90	-1.04 43	88	1.64 24	98	0.87 20	98	100	2		
10	GV 24 0212 100312826	7.12	SV 23 0010 GV 19 0212	91	90	94	0.30 53	91	-0.59 41	94	-0.44 88	-0.99 29	91	-0.30 27	97	-0.47 42	90	3.87 27	93	-1.94 18	106		1		
11	GV 23 0087 99105587	5.76	VZ 03 0119 GV 15 0036	81	86	84	-0.14 64	88	-0.69 62	93	-0.76 85	-0.36 53	94	-4.30 53	84	-3.41 61	78	2.74 48	96	-1.15 43	104	101	1		
12	GV 23 0054 99105603	4.02	VZ 03 0119 W 15 0053	80	89	81	-0.02 64	89	-0.45 61	96	-0.46 88	-0.48 54	93	-5.50 54	80	-3.77 61	77	4.49 49	92	0.22 44	100		0		
13	GV 23 0053 99105546	4.02	VZ 03 0119 W 15 0053	79	88	81	-0.14 64	88	-0.43 61	96	-0.49 88	-0.61 54	92	-5.50 54	80	-3.86 61	76	4.49 49	92	0.22 44	100		0		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	TA 18 0031 81703258	10.53	YF 16 0011 TA 13 0031	97	84	116	-1.64 72	78	0.74 70	109	-0.08 92	-2.69 47	83	2.80 50	107	0.78 66	95	-8.82 39	119	-1.89 32	106	110	7	
2	GV 24 0321 100312800	18.33	SV 23 0010 TA 18 0031	100	90	112	-0.39 56	87	0.29 43	104	0.09 94	-1.32 33	89	1.40 30	103	0.74 45	95	-10.37 29	122	-1.58 21	105		1	
3	GV 26 0033 113045058	4.83	T 24 0031 GV 24 0321	103	95	110	0.37 40	92	0.05 32	102	0.24 95	-0.73 23	92	1.30 24	102	1.20 33	97	-8.12 24	118	-4.74 18	113		0	
4	GV 26 0030 113045041	4.80	T 24 0031 GV 20 0031	101	100	102	1.28 44	98	-0.20 41	99	0.44 97	0.19 28	96	-0.50 31	96	0.79 40	95	-2.97 26	107	-3.23 21	109		0	
5	GV 26 0414 113045074	4.52	T 24 0031 GV 24 0212	98	94	102	0.71 39	94	-0.39 32	97	-0.03 93	-0.56 22	93	0.40 23	99	0.57 33	95	-1.00 23	103	-4.92 17	114		0	
6	GV 25 0082 111936068	3.96	EJ 24 0002 GV 23 0087	99	100	101	0.98 45	96	0.18 42	103	0.68 100	0.28 35	96	-1.20 36	94	0.45 42	94	-0.15 32	101	-3.65 28	110		0	
7	GV 25 0098 109873455	8.93	YF 23 0082 GV 24 0098	97	97	99	0.95 48	96	-0.22 34	98	0.25 95	0.07 21	95	-0.40 23	97	0.49 37	94	0.42 17	100	-0.39 15	101		0	
8	GV 20 0031 89480974	4.77	JH 18 0121 TA 13 0031	96	101	95	1.44 65	99	-0.21 66	99	0.51 98	0.50 45	97	-2.20 48	91	-0.09 61	92	-0.08 35	101	1.43 31	97	100	6	
9	GV 24 0212 100312826	7.12	SV 23 0010 GV 19 0212	91	90	94	0.30 53	91	-0.59 41	94	-0.44 88	-0.99 29	91	-0.30 27	97	-0.47 42	90	3.87 27	93	-1.94 18	106		1	
10	GV 24 0098 99509234	11.41	TA 22 0002 GV 20 0031	91	95	89	1.25 46	98	-0.85 47	91	-0.23 91	0.05 26	95	-2.40 30	90	-1.04 43	88	1.64 24	98	0.87 20	98	100	2	
11	GV 23 0087 99105587	5.76	VZ 03 0119 GV 15 0036	81	86	84	-0.14 64	88	-0.69 62	93	-0.76 85	-0.36 53	94	-4.30 53	84	-3.41 61	78	2.74 48	96	-1.15 43	104	101	1	
12	GV 23 0053 99105546	4.02	VZ 03 0119 W 15 0053	79	88	81	-0.14 64	88	-0.43 61	96	-0.49 88	-0.61 54	92	-5.50 54	80	-3.86 61	76	4.49 49	92	0.22 44	100		0	
13	GV 23 0054 99105603	4.02	VZ 03 0119 W 15 0053	80	89	81	-0.02 64	89	-0.45 61	96	-0.46 88	-0.48 54	93	-5.50 54	80	-3.77 61	77	4.49 49	92	0.22 44	100		0	