

DORMER GENETIESE VERSLAG

06 September 2026

dormer

ACRE DORMERS

KKM : RA



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-2.04	1.40	-2.34	1.51	2.03	1.29
Speengewig Maternaal	0.89	0.04	0.97	-0.05	-0.18	0.01
Speengewig Kombinasie	-0.13	0.74	-0.20	0.71	0.83	0.66
Na-Speen Gewig	-1.66	2.30	-2.00	0.98	1.55	0.74
Aantal Lammers Gespeen	1.25	0.40	1.32	0.72	0.81	0.68
Totale Massa Gespeen	-0.40	-0.58	1.68	1.90	2.33	1.71
Ouderdom by Eerste Lam	-1.41	2.67	-1.78	0.58	0.70	0.53
Inter-lam Periode	-1.49	3.59	-1.98	0.03	0.15	-0.02
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	93	100	93	103	105	103
Ooi Indeks	108	101	108	103	103	103
Groei Indeks	86	102	84	103	105	102
Inteling						
Inteling (%)	5.68	7.17	5.53	7.51	7.79	7.38
Aantal Diere						
Aantal diere	25	2	23	19983	6027	13942

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	80.4	98.7	78.8
Speengewig Maternaal	108.2	101.4	108.8
Speengewig Kombinasie	91.6	100.2	90.8
Na-Speen Gewig	90.9	105.9	89.6
Aantal Lammers Gespeen	102.1	99.3	102.3
Totale Massa Gespeen	90.7	99.2	89.9
Ouderdom by Eerste Lam	104.0	95.9	104.8
Inter-lam Periode	104.2	90.8	105.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	93.4	100.1	92.8
Ooi Indeks	107.5	101.1	108.1
Groei Indeks	85.7	102.1	84.3
Inteling			
Inteling (%)	5.68	7.17	5.53
Aantal Diere			
Aantal diere	25	2	23

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2012 - 2025	9.98	0.36
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	22	88
Bekende moeders	22	88

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 25




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 16




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 23



Jong Ramme


Aantal: 2




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	-0.10	1869	0.31	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.84	2556	-0.39	10537	88	2589	-0.01	1733	0.29	100	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.52	2653	0.27	11125	89	2603	-0.14	1882	0.27	100	90		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.70	2488	0.37	10555	90	2432	-0.03	1654	-0.31	100	91		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.10	11181	91	2603	0.31	1923	0.15	100	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.09	10894	92	2733	-0.42	1948	0.04	101	94		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	93	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.05	0.28	2124	0.87	2900	0.25	11647	95	2916	-0.06	1906	0.97	101	96		
2022	11484	0.81	0.19	0.60	2069	1.07	2409	0.12	11484	96	2505	0.64	1545	0.71	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.71	2273	0.45	11525	98	2537	1.17	1268	1.08	101	100		
2024	10434	1.42	-0.06	0.65	2447	1.89	960	0.86	10434	98	1617	0.53	287	-1.16	101	101		
2025	9613	1.87	-0.10	0.84	2246	2.39	38	0.10	9613	101	117	2.93			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020	9	0.33	-0.06	0.10	5	3.34	1	6.30	9	106	5	-1.55	3	1.60	9	116	9	106
2021	4	-1.03	0.19	-0.32					4	86	6	-1.37	4	-0.34	4	98	4	87
2022	3	-4.67	2.39	0.06					3	82	7	-4.76	4	-3.71	3	109	3	91
2023											5	-3.07	2	4.19				
2024											1	-6.91						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.52	2.30	-27.82	-5.07	-1.11	-0.34	0.45	0.72	0.97	1.40	1.78	2.14	2.52	2.71	2.92	3.46	3.86	4.68	9.37
Speengewig Maternaal	-0.05	1.24	-3.36	-2.10	-1.48	-1.19	-0.84	-0.71	-0.60	-0.38	-0.17	0.04	0.28	0.42	0.58	1.05	1.57	3.97	15.19
Speengewig Kombinasie	0.71	1.13	-3.95	-1.88	-0.98	-0.57	-0.13	0.04	0.18	0.44	0.68	0.93	1.18	1.32	1.51	1.96	2.39	3.83	12.74
Na-Speen Gewig	0.98	3.14	-37.26	-7.72	-2.52	-1.73	-0.79	-0.43	-0.08	0.58	1.17	1.71	2.29	2.62	3.01	3.97	4.94	6.61	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.72	3.65	-15.10	-6.60	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.20	-0.50	0.30	1.10	2.00	2.60	3.30	5.70	7.90	11.10	20.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.90	3.02	-14.29	-4.75	-2.39	-1.47	-0.39	-0.01	0.33	0.98	1.61	2.29	3.08	3.53	4.09	5.88	7.66	10.05	16.32
Ouderdom Eerste Lamming	0.58	-5.91	28.59	16.68	10.78	7.69	4.63	3.55	2.68	1.37	0.13	-0.93	-2.07	-2.70	-3.42	-5.39	-7.28	-15.20	-43.31
Inter-lam Periode	0.04	-4.52	22.30	10.61	7.39	5.67	3.76	2.95	2.26	1.16	0.12	-1.01	-2.15	-2.85	-3.63	-5.68	-7.48	-10.82	-22.85
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	103	106	109	111	112	117	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	62	76	84	89	94	96	97	100	103	105	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	78	85	89	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	133	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.03	1.32	-4.41	-1.11	-0.22	0.33	0.92	1.16	1.38	1.75	2.09	2.40	2.76	2.96	3.16	3.64	4.01	4.81	9.37
Speengewig Maternaal	-0.18	0.82	-2.70	-1.86	-1.39	-1.14	-0.84	-0.71	-0.60	-0.41	-0.22	-0.04	0.17	0.29	0.40	0.76	1.12	2.20	8.51
Speengewig Kombinasie	0.83	1.01	-2.66	-1.26	-0.63	-0.34	0.06	0.21	0.33	0.58	0.80	1.01	1.26	1.39	1.57	1.95	2.32	3.64	12.74
Na-Speen Gewig	1.55	2.13	-6.89	-2.80	-1.78	-1.20	-0.31	0.06	0.38	0.98	1.47	2.00	2.55	2.92	3.31	4.27	5.36	6.77	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.81	3.53	-9.00	-5.50	-4.10	-3.10	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.30	1.00	1.90	2.40	3.20	5.70	8.20	11.10	15.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.33	2.78	-5.33	-2.79	-1.50	-0.78	0.11	0.45	0.75	1.32	1.92	2.57	3.28	3.76	4.29	6.21	8.11	10.22	14.94
Ouderdom Eerste Lamming	0.70	-5.23	25.13	15.34	10.43	7.54	4.43	3.32	2.43	1.15	0.02	-0.97	-2.02	-2.55	-3.13	-4.76	-6.40	-10.89	-38.75
Inter-lam Periode	0.15	-4.06	17.63	9.28	6.72	5.29	3.53	2.77	2.16	1.16	0.25	-0.72	-1.83	-2.43	-3.12	-5.18	-6.77	-9.67	-16.24
Groei Indeks	105	10	71	81	89	92	97	99	100	103	105	108	111	112	114	118	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	67	78	85	90	94	96	97	100	103	105	108	110	112	119	125	133	144
Logix Meriete Indeks	105	11	73	82	88	91	95	97	98	101	104	107	111	112	114	121	126	134	145

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.29	2.58	-27.82	-10.56	-1.51	-0.62	0.24	0.53	0.78	1.23	1.63	2.00	2.40	2.60	2.80	3.35	3.76	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.01	1.38	-3.36	-2.19	-1.53	-1.21	-0.85	-0.71	-0.59	-0.36	-0.14	0.08	0.34	0.49	0.66	1.19	1.78	5.51	15.19
Speengewig Kombinasie	0.66	1.18	-3.95	-2.02	-1.10	-0.69	-0.21	-0.04	0.11	0.37	0.62	0.88	1.15	1.30	1.48	1.96	2.43	3.89	11.44
Na-Speen Gewig	0.74	3.45	-37.26	-13.83	-2.82	-1.97	-1.00	-0.61	-0.28	0.38	0.99	1.58	2.16	2.50	2.87	3.83	4.71	6.48	9.40
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.70	-15.10	-6.80	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.10	2.00	2.60	3.30	5.60	7.80	11.20	20.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.72	3.10	-14.29	-5.43	-2.73	-1.75	-0.62	-0.21	0.15	0.81	1.46	2.14	2.96	3.44	4.00	5.76	7.44	9.82	16.32
Ouderdom Eerste Lamming	0.53	-6.19	28.59	17.10	11.00	7.78	4.70	3.67	2.77	1.45	0.20	-0.90	-2.10	-2.80	-3.53	-5.67	-7.89	-16.51	-43.31
Inter-lam Periode	-0.01	-4.71	22.30	11.08	7.67	5.87	3.86	3.04	2.32	1.16	0.04	-1.13	-2.30	-3.07	-3.84	-5.88	-7.78	-11.18	-22.85
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	94	96	99	102	105	108	110	112	116	120	131	162
Ooi Indeks	103	12	62	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	134	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	77	84	88	92	94	96	99	102	105	109	110	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat			Komb	EBV Gespeen	EBV TWW	EBV OEL	EBV ILP	OPI		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.51	-0.05	0.71	0.98	0.72	1.90	0.58	0.03				
RA 21 0026 92371483	JS 18 0830 JS 16 0302	7.67	109	106	107	2.41 49	-0.56 45	0.64 99	3.51 45	2.70 36	3.46 44	-3.30 32	5.28 27	208	9				
FCC 23 0531 97667398	JP 21 0034 FCC 21 0288	6.66	91	98	95	0.39 90	0.64 56	0.84 101	1.10 48	-1.90 39	-0.11 65	8.64 36	1.90 29	112	3				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 2					100	102	101	1.40	0.04	0.74	2.30	0.40	1.68	2.67	3.59				

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV				
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.51	-0.05	0.71	0.98	0.72	1.90	0.58	0.03										
GH 18 0587 82761008	GH 16 0315 GH 15 0311		6.04	84	79	107	-3.18 71	1.72 68	0.13 70	-4.67 120	0.13 94	-4.67 27	74	-3.30 54	-3.44 67	-15.76 50	3.34 39	91	94	4					
RA 20 0006 94524261	JP 17 0045 TVK 16 0020		5.36	95	85	110	-1.25 52	0.41 81	-0.22 48	-1.02 106	-0.22 91	-1.02 30	91	4.10 34	1.62 46	4.91 99	-4.34 32	112	1						
RA 20 0008 94526373	JP 17 0045 TVK 17 0023		5.61	89	77	106	-1.89 44	-0.09 77	-1.03 43	-1.81 100	-1.03 83	-1.81 30	87	4.10 34	0.49 41	4.91 94	-4.34 32	112	4						
RA 20 0009 94526423	JP 17 0045 TVK 12 0035		5.30	90	79	108	-1.80 45	0.12 77	-0.79 45	-1.69 102	-0.79 85	-1.69 30	87	4.10 34	0.77 42	4.91 95	-4.34 32	112	2						
RA 21 0001 94524295	JS 18 0830 TVK 16 0013		5.36	86	84	96	-0.95 45	-0.13 83	-0.61 36	-0.25 100	-0.61 87	-0.25 26	94	-1.10 20	-1.74 36	-0.22 85	-1.52 19	102	1						
RA 21 0002 94524303	JS 18 0830 TVK 16 0013		5.36	84	81	96	-1.39 45	-0.05 80	-0.74 36	-0.74 100	-0.74 85	-0.74 26	92	-1.10 20	-2.10 36	-0.40 84	-0.62 24	102	3						
RA 21 0010 94524329	JS 18 0830 TVK 17 0032		5.61	85	82	97	-1.38 43	0.16 80	-0.53 33	-0.92 103	-0.53 88	-0.92 28	91	-1.10 20	-1.88 34	0.11 85	-1.22 20	101	3						
RA 21 0021 92371509	JS 18 0830 JS 16 0890	6.49		104	107	102	2.15 45	-0.07 104	1.00 42	1.51 100	1.00 103	1.51 38	102	-1.90 33	0.94 41	-7.68 96	3.05 28	92	3						
RA 21 0030 94525888	JS 18 0830 TVK 17 0032		5.61	87	85	97	-1.02 34	0.09 83	-0.42 32	-0.52 102	-0.42 89	-0.52 28	93	-1.10 20	-1.59 30	-0.05 86	-1.72 18	101	0						
RA 21 0032 94526464	JS 18 0830 TVK 17 0023		5.61	90	89	101	-0.87 31	0.60 84	0.17 26	-0.08 108	0.17 95	-0.08 26	95	-1.10 20	-0.93 27	-0.12 89	-1.97 18	102	1						
RA 21 0036 94526472	JS 18 0830 TVK 17 0033		5.61	90	89	101	-0.87 32	0.60 84	0.16 30	-0.08 108	0.16 95	-0.08 26	95	-1.10 20	-0.93 28	-0.12 88	-1.97 18	102	0						
RA 22 0002 94528783	RA 20 0013 TVK 16 0005		5.36	100	89	116	-0.99 32	0.82 83	0.33 30	0.90 110	0.33 96	0.90 28	99	4.00 21	2.23 29	-2.46 101	-1.66 20	106	2						
RA 22 0004 94526498	RA 20 0013 RA 20 0005		4.86	104	83	139	-12.49 45	6.19 64	-0.06 36	-15.83 136	-0.06 92	-15.83 32	64	6.90 27	-2.17 37	-6.99 83	-7.30 25	115	1						
RA 22 0005 94528809	RA 20 0013 RA 20 0005		4.86	104	83	139	-12.49 38	6.19 64	-0.06 36	-15.83 136	-0.06 92	-15.83 32	64	6.90 27	-2.17 35	-6.82 83	-9.06 25	115	3						
RA 22 0006 94526357	JH 18 0153 GH 18 0587		4.65	85	89	94	-0.71 64	0.49 85	0.13 60	-2.18 106	0.13 94	-2.18 45	85	-4.30 54	-2.80 60	-6.52 81	7.72 53	114	1						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Komb			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.51	-0.05	0.71	0.98		0.72	1.90	0.58	0.03					
RA 22 0009 94528841	RA 20 0013 TVK 17 0017	5.61	100	88	116	-1.09 32	0.69 82	0.14 31	0.90 109	0.14 94	0.90 29	4.00 21	2.00 111	-2.53 29	-4.69 101				3	
RA 22 0011 94528858	RA 20 0013 RA 21 0010	6.64	102	92	112	0.11 38	0.00 90	0.05 32	1.17 101	0.05 93	1.17 32	3.20 24	2.03 109	-5.51 32	0.59 101				2	
RA 22 0012 94528866	RA 20 0013 TVK 17 0023	5.61	99	87	115	-1.10 31	0.56 82	0.01 27	0.74 107	0.01 93	0.74 28	4.00 21	1.86 111	-2.47 27	-2.78 100				1	
RA 22 0015 94526530	RA 20 0013 RA 21 0002	6.52	101	92	111	0.10 38	-0.10 90	-0.05 32	1.25 100	-0.05 92	1.25 31	3.20 24	1.92 109	-5.85 32	1.31 100				0	
RA 25 0044 113274484	RA 23 0025 RA 21 0001	4.63	89	82	102	-1.26 36	0.00 81	-0.63 33	-1.75 101	-0.63 87	-1.75 21	0.50 24	-0.96 100	-3.18 32	0.11 88				0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 20				93	84	108	-2.34	0.97	-0.20	-2.00		1.32	-0.58	-1.78	-1.98					

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI	Kere Gelan	
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV				
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.51	-0.05	0.71	0.98	0.72	1.90	0.58	0.03								
GH 16 0315 78233020	16.34	GH 13 0210 GH 14 0100	146	1	41	1	82	88	96	-1.91 93 77	1.71 88 120	0.76 100	-1.79 33 87	-7.70 76 73	-4.82 87 73	-14.24 70 130	5.48 56 86	89	4							
JP 17 0045 79436168	4.01	JB 11 0054 JP 14 0004	59	2	31	2	99	83	108	0.02 87 90	-1.45 86 85	-1.45 78	-1.85 60 87	7.60 68 123	3.12 82 105	3.46 63 94	0.12 55 100	90	3							
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1351	13	361	12	86	99	80	1.68 99 101	-0.73 98 93	0.11 94	0.21 87 96	-5.40 93 80	-2.29 97 83	2.40 93 96	12.79 83 67	98	6							
JS 18 0830 82605445	5.56	JS 17 0338 JS 15 0611	4	1			101	106	98	2.05 63 103	-0.08 52 100	0.95 102	1.61 53 103	-2.70 41 89	0.35 54 94	-6.61 37 114	4.87 31 87	112	4							
RA 20 0013 89931224	7.08	JS 15 0535 JS 16 0302	1	1			119	102	126	1.59 62 100	-0.16 54 99	0.64 99	3.25 57 110	7.50 43 123	5.93 55 117	-11.30 40 124	3.25 33 92	208	9							
JP 21 0034 91024646	4.40	JT 16 0062 JP 18 0034	48	1	12	1	85	98	78	1.56 84 100	-0.80 70 92	-0.02 93	4.20 57 115	-4.20 57 84	-1.77 72 85	14.12 56 73	2.68 45 93	90	3							
RA 23 0025 113133854	4.74	JP 17 0045 GH 18 0587					91	81	108	-1.58 56 79	0.13 55 103	-0.66 86	-3.26 33 80	2.20 44 105	-0.13 53 92	-6.15 40 113	1.73 34 96	94	4							
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 7							95	94	99	0.49	-0.20	0.05	0.34	-0.39	0.06	-2.62	4.42									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	OPI	Kere			
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Gelam				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.51	-0.05		0.71	0.98	0.72	1.90	0.58	0.03							
1 RA 21 0026 92371483	7.67	JS 180830 JS 160302				109	106	107	2.41 49	-0.56 105	45	95	0.64 99	3.51 45	112	2.70 36	3.46 107	-3.30 44	5.28 107	27	86	208	9	
2 FCC 23 0531 97667398	6.66	JP 210034 FCC 210288	118	2		91	98	95	0.39 90	0.64 92	56	108	0.84 101	1.10 48	100	-1.90 39	-0.11 65	8.64 92	1.90 36	29	95	112	3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Inksee >= 124
Bokant rasgemiddeld
Inksee <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indeks			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.51		-0.05		0.71		0.98		0.72		1.90		0.58		0.03			
1	RA 21 0021 92371509	6.49	JS 18 0830 JS 16 0890	104	107	102	2.15 45 104		-0.07 42 100		1.00 103		1.51 38 102		-1.90 33 92		0.94 41 96		-7.68 28 117		3.05 24 92			3	
2	RA 22 0005 94528809	4.86	RA 20 0013 RA 20 0005	104	83	139	-12.49 38 64		6.19 36 136		-0.06 92		-15.83 32 64		6.90 27 121		-2.17 35 83		-6.82 25 115		-9.06 25 124			3	
3	RA 22 0004 94526498	4.86	RA 20 0013 RA 20 0005	104	83	139	-12.49 45 64		6.19 36 136		-0.06 92		-15.83 32 64		6.90 27 121		-2.17 37 83		-6.99 25 115		-7.30 22 120			1	
4	RA 22 0011 94528858	6.64	RA 20 0013 RA 21 0010	102	92	112	0.11 38 90		0.00 32 101		0.05 93		1.17 32 101		3.20 24 109		2.03 32 101		-5.51 27 112		0.59 23 99			2	
5	RA 22 0015 94526530	6.52	RA 20 0013 RA 21 0002	101	92	111	0.10 38 90		-0.10 32 100		-0.05 92		1.25 31 101		3.20 24 109		1.92 32 100		-5.85 23 113		1.31 19 97			0	
6	RA 22 0002 94528783	5.36	RA 20 0013 TVK 16 0005	100	89	116	-0.99 32 83		0.82 30 110		0.33 96		0.90 28 99		4.00 21 111		2.23 29 101		-2.46 20 106		-1.66 21 105			2	
7	RA 22 0009 94528841	5.61	RA 20 0013 TVK 17 0017	100	88	116	-1.09 32 82		0.69 31 109		0.14 94		0.90 29 99		4.00 21 111		2.00 29 101		-2.53 25 106		-4.69 22 113			3	
8	RA 22 0012 94528866	5.61	RA 20 0013 TVK 17 0023	99	87	115	-1.10 31 82		0.56 27 107		0.01 93		0.74 28 99		4.00 21 111		1.86 27 100		-2.47 20 106		-2.78 17 108			1	
9	RA 20 0006 94524261	5.36	JP 17 0045 TVK 16 0020	95	85	110	-1.25 52 81		0.41 48 106		-0.22 91		-1.02 30 91		4.10 34 112		1.62 46 99		4.91 32 92		-4.34 28 112			1	
10	RA 20 0009 94526423	5.30	JP 17 0045 TVK 12 0035	90	79	108	-1.80 45 77		0.12 45 102		-0.79 85		-1.69 30 87		4.10 34 112		0.77 42 95		4.91 32 92		-4.34 28 112			2	
11	RA 21 0036 94526472	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0033	90	89	101	-0.87 32 84		0.60 30 108		0.16 95		-0.08 26 95		-1.10 20 94		-0.93 28 88		-0.12 18 102		-1.97 16 106			0	
12	RA 21 0032 94526464	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0023	90	89	101	-0.87 31 84		0.60 26 108		0.17 95		-0.08 26 95		-1.10 20 94		-0.93 27 89		-0.12 18 102		-1.97 16 106			1	
13	RA 20 0008 94526373	5.61	JP 17 0045 TVK 17 0023	89	77	106	-1.89 44 77		-0.09 43 100		-1.03 83		-1.81 30 87		4.10 34 112		0.49 41 94		4.91 32 92		-4.34 28 112			4	
14	RA 25 0044 113274484	4.63	RA 23 0025 RA 21 0001	89	82	102	-1.26 36 81		0.00 33 101		-0.63 87		-1.75 21 87		0.50 24 100		-0.96 32 88		-3.18 22 108		0.11 19 100			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.51		-0.05		0.71		0.98	0.72		1.90		0.58		0.03			
15 RA 21 0030 94525888	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0032	87	85	97	-1.02 34	83	0.09 32	102	-0.42 89	-0.52 28	93	-1.10 20	94	-1.59 30	86	-0.05 18	101	-1.72 16	105		0
16 RA 21 0001 94524295	5.36	JS 18 0830 TVK 16 0013	86	84	96	-0.95 45	83	-0.13 36	100	-0.61 87	-0.25 26	94	-1.10 20	94	-1.74 36	85	-0.22 19	102	-1.52 16	104		1
17 RA 22 0006 94526357	4.65	JH 18 0153 GH 18 0587	85	89	94	-0.71 64	85	0.49 60	106	0.13 94	-2.18 45	85	-4.30 54	84	-2.80 60	81	-6.52 53	114	7.72 46	80		1
18 RA 21 0010 94524329	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0032	85	82	97	-1.38 43	80	0.16 33	103	-0.53 88	-0.92 28	91	-1.10 20	94	-1.88 34	85	0.11 20	101	-1.22 17	104		3
19 RA 21 0002 94524303	5.36	JS 18 0830 TVK 16 0013	84	81	96	-1.39 45	80	-0.05 36	100	-0.74 85	-0.74 26	92	-1.10 20	94	-2.10 36	84	-0.40 24	102	-0.62 20	102		3
20 GH 18 0587 82761008	6.04	GH 16 0315 GH 15 0311	84	79	107	-3.18 71	68	1.72 70	120	0.13 94	-4.67 27	74	-3.30 54	87	-3.44 67	78	-15.76 50	133	3.34 39	91	94	4

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.51		-0.05		0.71	0.98		0.72		1.90		0.58		0.03				
1	RA 22 0005 94528809	4.86	RA 20 0013 RA 20 0005	104	83	139	-12.49 38 64		6.19 36 136		-0.06 92		-15.83 32 64		6.90 27 121		-2.17 35 83		-6.82 25 115		-9.06 25 124				3
2	RA 22 0004 94526498	4.86	RA 20 0013 RA 20 0005	104	83	139	-12.49 45 64		6.19 36 136		-0.06 92		-15.83 32 64		6.90 27 121		-2.17 37 83		-6.99 25 115		-7.30 22 120				1
3	RA 22 0002 94528783	5.36	RA 20 0013 TVK 16 0005	100	89	116	-0.99 32 83		0.82 30 110		0.33 96		0.90 28 99		4.00 21 111		2.23 29 101		-2.46 20 106		-1.66 21 105				2
4	RA 22 0009 94528841	5.61	RA 20 0013 TVK 17 0017	100	88	116	-1.09 32 82		0.69 31 109		0.14 94		0.90 29 99		4.00 21 111		2.00 29 101		-2.53 25 106		-4.69 22 113				3
5	RA 22 0012 94528866	5.61	RA 20 0013 TVK 17 0023	99	87	115	-1.10 31 82		0.56 27 107		0.01 93		0.74 28 99		4.00 21 111		1.86 27 100		-2.47 20 106		-2.78 17 108				1
6	RA 22 0011 94528858	6.64	RA 20 0013 RA 21 0010	102	92	112	0.11 38 90		0.00 32 101		0.05 93		1.17 32 101		3.20 24 109		2.03 32 101		-5.51 27 112		0.59 23 99				2
7	RA 22 0015 94526530	6.52	RA 20 0013 RA 21 0002	101	92	111	0.10 38 90		-0.10 32 100		-0.05 92		1.25 31 101		3.20 24 109		1.92 32 100		-5.85 23 113		1.31 19 97				0
8	RA 20 0006 94524261	5.36	JP 17 0045 TVK 16 0020	95	85	110	-1.25 52 81		0.41 48 106		-0.22 91		-1.02 30 91		4.10 34 112		1.62 46 99		4.91 32 92		-4.34 28 112				1
9	RA 20 0009 94526423	5.30	JP 17 0045 TVK 12 0035	90	79	108	-1.80 45 77		0.12 45 102		-0.79 85		-1.69 30 87		4.10 34 112		0.77 42 95		4.91 32 92		-4.34 28 112				2
10	GH 18 0587 82761008	6.04	GH 16 0315 GH 15 0311	84	79	107	-3.18 71 68		1.72 70 120		0.13 94		-4.67 27 74		-3.30 54 87		-3.44 67 78		-15.76 50 133		3.34 39 91		94		4
11	RA 20 0008 94526373	5.61	JP 17 0045 TVK 17 0023	89	77	106	-1.89 44 77		-0.09 43 100		-1.03 83		-1.81 30 87		4.10 34 112		0.49 41 94		4.91 32 92		-4.34 28 112				4
12	RA 25 0044 113274484	4.63	RA 23 0025 RA 21 0001	89	82	102	-1.26 36 81		0.00 33 101		-0.63 87		-1.75 21 87		0.50 24 100		-0.96 32 88		-3.18 22 108		0.11 19 100				0
13	RA 21 0021 92371509	6.49	JS 18 0830 JS 16 0890	104	107	102	2.15 45 104		-0.07 42 100		1.00 103		1.51 38 102		-1.90 33 92		0.94 41 96		-7.68 28 117		3.05 24 92				3
14	RA 21 0036 94526472	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0033	90	89	101	-0.87 32 84		0.60 30 108		0.16 95		-0.08 26 95		-1.10 20 94		-0.93 28 88		-0.12 18 102		-1.97 16 106				0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.51		-0.05		0.71		0.98	0.72		1.90		0.58		0.03			
15	RA 21 0032 94526464	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0023	90	89	101	-0.87 31	84	0.60 26	108	0.17 95	-0.08 26	95	-1.10 20	94	-0.93 27	89	-0.12 18	102	-1.97 16	106	1
16	RA 21 0030 94525888	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0032	87	85	97	-1.02 34	83	0.09 32	102	-0.42 89	-0.52 28	93	-1.10 20	94	-1.59 30	86	-0.05 18	101	-1.72 16	105	0
17	RA 21 0010 94524329	5.61	JS 18 0830 TVK 17 0032	85	82	97	-1.38 43	80	0.16 33	103	-0.53 88	-0.92 28	91	-1.10 20	94	-1.88 34	85	0.11 20	101	-1.22 17	104	3
18	RA 21 0001 94524295	5.36	JS 18 0830 TVK 16 0013	86	84	96	-0.95 45	83	-0.13 36	100	-0.61 87	-0.25 26	94	-1.10 20	94	-1.74 36	85	-0.22 19	102	-1.52 16	104	1
19	RA 21 0002 94524303	5.36	JS 18 0830 TVK 16 0013	84	81	96	-1.39 45	80	-0.05 36	100	-0.74 85	-0.74 26	92	-1.10 20	94	-2.10 36	84	-0.40 24	102	-0.62 20	102	3
20	RA 22 0006 94526357	4.65	JH 18 0153 GH 18 0587	85	89	94	-0.71 64	85	0.49 60	106	0.13 94	-2.18 45	85	-4.30 54	84	-2.80 60	81	-6.52 53	114	7.72 46	80	1