



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



JANDEKA STOETERY

KKM : JAND



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoeftes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.34	-0.36	-0.33	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.16	0.21	0.15	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.00	0.03	-0.02	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	-0.26	-0.25	-0.26	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.13	0.18	0.12	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.00	0.05	-0.02	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	-0.59	-0.58	-0.59	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	0.59	-0.02	0.82	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	0.22	-0.09	0.34	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	0.89	1.87	0.53	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	-1.13	-1.46	-1.00	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	95	96	100	101	100
Groei Indeks	93	94	93	100	101	99
Reproduksie Indeks	101	101	101	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	4.68	3.28	5.21	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	55	15	40	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	89.8	89.5	89.9
Voorspeen Maternaal	104.2	105.8	103.5
Voorspeen Kombinasie	94.5	95.4	94.2
Speengewig Direk	91.1	91.2	91.1
Speengewig Maternaal	101.5	103.0	100.9
Speengewig Kombinasie	93.7	94.5	93.4
Na-Speen Gewig	90.4	90.3	90.4
Lammers Gespeen	102.0	99.8	102.9
Totale Massa Gespeen	97.6	95.9	98.3
Ouderdom Eerste Lam	98.2	95.3	99.3
Inter-lam Periode	104.2	105.0	103.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.0	95.2	96.3
Groei Indeks	92.9	93.6	92.6
Reproduksie Indeks	100.9	100.6	101.0
Inteling			
Inteling (%)	4.68	3.28	5.21
Aantal Diere			
Aantal diere	55	15	40

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2025	2.92	0.08
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	55	100
Bekende moeders	55	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 55




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 37




Vaders

Aantal: 16




Jong Ooie

Aantal: 40




Jong Ramme

Aantal: 15



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020											1	4.40			1	-3.00	1	-0.82
2021	7	-0.54	0.14	-0.14							4	-1.53	11	92	10	-0.59	2	1.74
2022	22	-0.24	0.13	0.01							4	0.10	23	94	5	0.35	1	0.69
2023	6	-0.38	0.24	0.05									6	94				
2024													22	97				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Moeder OPI	Kere Gelam
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
RC 20 0205 90065384	RC 18 0105 RC 16 0036	5.76		93	95	99	-0.36 69 89	0.13 53 103	-0.05 93	0.12 75 95	0.13 48 101	0.19 97	-0.20 47 95		-2.00 47 93	-0.95 58 91	1.59 42 96	-3.45 37 110	111	4
JANC 23 0020 98019193	RC 20 0205 BS 20 0027	2.61		101	99	104	0.15 56 97	0.22 40 106	0.29 102	0.14 57 96	0.23 37 105	0.30 99	-0.24 29 94		0.00 35 100	0.37 44 98	3.28 31 91	-3.12 28 109	95	3
JANC 24 0003 99734493	JAND 21 0024 JAND 22 0042	6.91		113	116	113	0.59 43 104	0.50 34 117	0.80 115	1.56 54 111	0.60 32 118	1.38 118	1.30 20 112		0.30 30 101	2.33 40 109	-0.70 28 103	1.79 23 97	102	1
JANC 24 0007 99734576	JAND 21 0024 JAND 22 0045	2.70		105	102	109	0.05 42 96	0.37 32 112	0.39 105	0.19 54 96	0.35 31 109	0.45 101	0.04 17 98		1.80 29 107	1.62 39 105	2.21 26 94	-1.21 22 104	100	1
JANC 24 0009 99734618	JAND 21 0024 JAND 21 0019	2.90		83	78	90	-0.87 41 82	0.07 32 101	-0.36 85	-1.76 54 75	-0.09 31 94	-0.97 77	-2.05 15 74		0.70 28 103	-1.43 39 89	1.89 25 95	1.10 21 99	100	1
JANC 24 0010 99734535	JAND 21 0024 AJN 17 0010	2.45		87	83	93	-0.67 44 85	0.06 38 100	-0.28 88	-1.10 56 82	-0.06 35 95	-0.61 83	-1.54 18 79		0.80 31 103	-0.68 42 93	5.77 28 83	0.17 25 101	95	7
JANC 24 0011 99734634	JAND 21 0024 AJN 17 0010	2.45		83	79	91	-0.97 44 80	0.10 38 102	-0.39 85	-1.66 56 76	-0.05 35 95	-0.88 78	-2.02 18 74		0.80 31 103	-1.23 42 90	5.77 28 83	0.17 25 101	95	7
JANC 24 0019 107173262	RC 20 0205 BS 20 0094	2.40		98	100	103	-0.12 49 93	0.34 41 111	0.28 102	0.21 58 96	0.33 37 108	0.44 101	-0.18 28 95		-2.20 35 92	-0.78 45 92	1.47 31 97	-4.04 27 111	99	4
JANC 24 0022 107173189	RC 20 0205 BS 19 0174	2.84		103	103	109	-0.38 48 89	0.37 39 112	0.18 99	0.66 57 101	0.39 37 110	0.72 106	0.07 32 98		-0.20 35 99	0.93 44 102	-2.02 31 107	-2.60 29 108	89	4
JANC 24 0035 107173288	RC 20 0205 BS 18 0004	2.27		89	91	95	-0.49 50 87	0.07 43 101	-0.18 90	-0.20 60 92	0.11 39 101	0.01 94	-0.56 26 91		-1.00 37 96	-0.69 47 93	3.58 34 90	0.68 30 100	118	7
JANC 24 0036 107173239	RC 20 0205 DTC 17 0973	3.62		87	88	94	-0.85 48 82	0.07 40 101	-0.36 85	-0.26 58 91	0.02 36 98	-0.11 92	-0.67 28 89		-1.70 33 94	-1.26 44 90	1.04 29 98	-1.25 26 105	109	6
JANC 24 0039 107173213	RC 20 0205 JAND 22 0017	4.17		88	87	93	-0.42 44 89	-0.03 32 97	-0.24 88	-0.61 55 87	-0.08 30 94	-0.38 87	-0.83 25 88		-1.30 28 95	-1.46 39 88	-0.61 25 103	-1.38 22 105	100	2
JANC 25 0001 110336765	RC 20 0205 BS 20 0073	2.71		101	94	107	-0.30 48 90	0.25 39 107	0.10 97	-0.39 50 90	0.23 36 105	0.04 94	-0.61 31 90		1.80 35 107	0.92 41 102	1.09 32 98	-3.80 28 111	85	3
JANC 25 0002 110336773	RC 20 0205 BS 20 0073	2.71		101	94	107	-0.30 48 90	0.25 39 107	0.10 97	-0.39 50 90	0.23 36 105	0.04 94	-0.61 31 90		1.80 35 107	0.92 41 102	1.09 32 98	-3.80 28 111	85	3
JANC 25 0005 110336781	RC 20 0205 BS 20 0008	2.71		97	96	103	-0.40 49 89	0.36 42 112	0.16 99	-0.31 51 91	0.32 38 108	0.17 97	-0.66 31 90		0.10 36 100	0.08 43 97	2.54 32 93	-1.08 29 104	92	4
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 15				95	94	101	-0.36	0.21	0.03	-0.25	0.18	0.05	-0.58		-0.02	-0.09	1.87	-1.46		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugalbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
JR 16 0025 77396935	JR BDF	14 09	0076 0026	2.67	107	95	105	0.52 56 103	-0.24 53 89	0.02 95	0.48 58 99	-0.22 48 90	0.02 94	-0.08 24 96	3.80 30 114	2.54 48 110	2.13 32 94	-3.37 37 110	150	8					
AJN 17 0010 80536535	HM AJN	15 13	0118 0055	3.36	63	60	74	-1.67 64 69	-0.27 55 88	-1.10 66	-2.83 65 64	-0.50 52 80	-1.92 64	-3.18 23 64	-0.90 41 97	-3.87 54 75	11.29 37 67	-0.31 35 102	95	7					
DTC 17 0900 80598840	HM DTC	15 13	0052 0541	7.11	91	81	96	-0.45 67 88	-0.26 59 89	-0.48 82	-0.87 67 84	-0.29 53 87	-0.73 81	-0.83 31 88	2.00 43 107	0.04 56 97	0.00 36 101	-3.67 39 111	108	5					
DTC 17 0973 80599582	HM DTC	14 13	0022 0497	8.80	79	79	89	-1.49 67 72	0.03 59 99	-0.72 76	-0.94 67 84	-0.08 54 94	-0.55 84	-1.39 31 81	-1.30 47 95	-1.80 57 87	0.49 41 99	0.95 37 99	109	6					
BS 18 0004 82213281	MW AAA	15 14	0052 0007	2.38	101	107	97	0.57 72 104	-0.15 68 93	0.13 98	1.72 72 113	0.05 62 99	0.91 110	0.96 23 108	0.00 58 100	1.77 65 106	5.57 53 84	4.81 48 89	118	7					
HL 18 0058 81565483	HL HL	15 16	0020 0028	8.52	97	86	93	0.33 67 100	-0.44 60 82	-0.28 87	-0.18 67 92	-0.50 55 80	-0.59 83	-0.38 51 93	3.50 48 113	1.42 58 104	-3.18 43 111	2.45 45 95	85	4					
BS 19 0174 83324061	EL VA	11 11	0103 0019	2.44	106	101	117	-1.02 68 79	0.70 58 124	0.19 100	0.06 67 95	0.67 56 120	0.70 106	-0.62 44 90	1.70 53 106	1.75 60 106	-5.63 47 118	-1.74 45 106	89	4					
BS 19 0356 85532802	EL AAA	11 14	0103 0004	5.42	104	108	111	-0.44 69 88	0.68 64 123	0.46 107	0.61 69 101	0.72 60 122	1.02 112	0.22 43 99	-1.40 56 95	0.49 63 99	-4.84 49 116	0.06 46 101	102	3					
JAND 20 0002 90549361	EG AJN	16 17	0047 0071	3.28	97	82	103	-0.68 52 84	0.01 46 99	-0.32 86	-1.25 51 80	-0.03 39 96	-0.65 82	-1.42 18 81	4.40 30 116	1.36 42 104	-3.00 26 110	-0.82 34 103	100	4					
BS 20 0008 89406334	BS BS	17 15	0111 0007	8.22	101	97	107	-0.44 70 88	0.60 64 120	0.38 104	-0.73 69 86	0.52 58 115	0.15 96	-1.11 40 84	2.30 55 108	1.16 62 103	3.50 49 90	1.30 44 98	92	4					
BS 20 0027 89365043	BS BS	17 17	0111 0052	17.00	106	101	109	0.27 67 99	0.33 60 110	0.47 107	-0.05 68 94	0.34 56 109	0.32 99	-0.53 33 91	2.00 52 107	1.50 60 105	4.97 47 86	-2.80 43 108	95	3					
JR 20 0047 89413603	BS JR	18 16	0112 0025	3.43	101	86	103	-0.28 49 91	-0.28 47 88	-0.42 84	-0.22 51 92	-0.29 45 87	-0.40 87	-0.80 26 88	5.00 33 118	2.49 45 110	-0.49 31 102	-1.69 36 106	100	3					
BS 20 0073 89365100	BS BS	17 15	0111 0049	8.22	109	93	116	-0.24 68 91	0.37 58 112	0.26 101	-0.89 67 84	0.33 54 108	-0.12 92	-1.02 40 85	5.50 52 120	2.74 59 111	0.60 48 99	-4.16 42 112	85	3					
BS 20 0094 89364863	BS AAA	17 14	0111 0004	5.23	101	103	107	-0.04 70 95	0.56 62 119	0.54 109	0.01 69 94	0.54 57 115	0.54 103	-0.41 31 92	-2.30 53 92	-0.83 61 92	1.35 46 97	-4.62 40 113	99	4					
BS 20 0156 89364640	BS BS	17 17	0111 0127	6.60	96	90	101	-0.60 65 86	-0.03 59 97	-0.33 86	0.14 66 96	-0.10 56 93	-0.03 93	-0.32 36 93	1.50 49 105	0.94 58 102	-1.54 47 106	-2.45 43 108	105	4					
JAND 21 0009 91127712	EC AJN	17 17	0123 0071	7.61	91	86	97	-0.50 49 87	0.27 36 108	0.02 95	-1.40 57 79	0.19 36 103	-0.51 85	-1.71 12 78	-0.30 30 99	-1.39 43 89	-4.73 23 115	0.59 22 100	100	2					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen				Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62												
JAND 21 0019 92925015	EC AJN	17 17	0123 0010	2.28	68	65	74	-1.08 57	-0.38 78	-0.92 71	-2.33 59	-0.59 39	-1.76 64	-2.65 12	67	-1.10 30	-3.58 45	3.53 24	1.56 22	100	1									
JAND 21 0020 92940824	BS BS	19 20	0349 0008	12.10	110	108	111	0.05 64	0.50 54	0.52 108	0.87 63	0.47 49	0.90 110	0.23 30	100	2.80 47	3.02 54	-0.19 45	3.99 36		1									
JAND 22 0017 93377448	EC DTC	17 17	0123 0900	2.96	85	81	88	-0.34 56	-0.21 37	-0.38 85	-1.08 58	-0.29 37	-0.83 79	-1.25 16	83	-0.50 31	-1.67 44	-2.81 27	0.69 24	100	2									
JAND 22 0042 97139042	HL BS	19 19	0020 0356	2.65	104	113	110	-0.02 62	0.73 42	0.73 113	0.85 62	0.84 42	1.26 116	1.13 29	110	-2.00 40	0.49 49	-1.65 35	2.93 30	102	1									
JAND 22 0044 97139000	HL JR	19 20	0020 0047	3.10	97	90	103	-0.32 57	0.05 36	-0.11 92	-0.42 58	0.05 37	-0.16 91	-0.08 23	96	2.00 33	0.83 44	0.44 30	-1.93 26	98	1									
JAND 22 0045 97139067	HL JR	19 16	0020 0065	3.25	96	93	105	-0.46 58	0.37 37	0.14 98	-0.69 60	0.32 38	-0.02 93	-0.37 21	93	0.90 35	0.17 46	4.17 30	-3.07 26	100	1									
JAND 23 0011 98019052	RC DTC	20 17	0205 0973	3.62	86	87	94	-0.94 56	0.08 40	-0.39 85	-0.41 57	0.02 36	-0.18 90	-0.80 28	88	-1.70 33	-1.41 43	1.04 29	-1.25 26		0									
JAND 23 0014 98019078	RC BS	20 20	0205 0094	2.40	97	100	103	-0.13 58	0.34 41	0.28 102	0.10 58	0.33 37	0.38 100	-0.26 28	94	-2.20 35	-0.89 45	1.47 31	-4.04 27		0									
JAND 23 0024 98018955	RC BS	20 20	0205 0008	2.71	95	94	103	-0.64 57	0.39 42	0.07 96	-0.46 58	0.33 38	0.10 95	-0.82 31	88	0.10 36	-0.07 45	2.54 32	-1.08 29		0									
JAND 24 0002 99734550	JAND JAND	21 22	0024 0044	3.15	103	97	106	-0.09 41	0.23 32	0.19 100	-0.07 53	0.22 30	0.19 105	-0.14 18	95	2.30 28	1.54 38	0.34 26	-0.64 22		0									
JAND 24 0008 99734592	JAND JAND	21 21	0024 0019	2.90	91	87	93	-0.27 41	-0.01 32	-0.15 91	-0.65 54	-0.11 31	-0.44 86	-1.12 15	84	0.70 28	-0.34 39	1.89 25	1.10 21		0									
JAND 24 0012 99734519	JAND JAND	21 21	0024 0009	3.21	103	99	105	0.10 38	0.30 32	0.35 104	-0.04 53	0.28 30	0.26 98	-0.52 15	91	1.10 27	0.90 38	-2.24 24	0.62 21		0									
JAND 24 0014 99805962	JAND BS	21 20	0024 0156	15.48	111	107	109	0.43 44	0.10 40	0.32 103	1.45 56	0.12 37	0.85 109	0.79 23	106	2.10 34	2.83 44	-0.65 32	-0.90 28		0									
JAND 24 0015 99805947	JAND BS	21 20	0024 0156	15.48	100	94	105	-0.42 44	0.22 40	0.01 95	-0.14 56	0.15 37	0.08 95	-0.56 23	91	2.10 34	1.27 44	-0.65 32	-0.90 28		0									
JAND 24 0016 107173221	RC BS	20 19	0205 0356	2.48	103	106	107	-0.06 49	0.36 42	0.33 103	0.99 58	0.42 38	0.91 110	0.54 32	103	-1.70 37	0.38 45	-1.62 32	-1.69 30		0									
JAND 24 0017 107173247	RC JR	20 16	0205 0025	2.81	101	97	102	0.17 45	-0.07 38	0.02 95	0.47 57	-0.05 34	0.19 97	0.00 26	97	0.90 28	0.97 41	1.86 26	-3.41 26		0									

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid															
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder				% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen					Lammers gespeen EBV		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		OPI	Kere gelam
									Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb										
	Akk	Ind	Akk	Ind					Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62															
JAND 24 0026 107173197	RC JAND	20 21	0205 0013	5.21	91	93	98	-0.41 42	0.20 31	0.00 95	-0.27 54	0.19 29	0.05 94	-0.50 24	-2.40 28	-1.53 38	-1.12 24	-2.60 21									0						
JAND 24 0031 107173254	RC HL	20 18	0205 0058	3.91	93	88	95	-0.17 48	-0.13 40	-0.22 89	-0.33 58	-0.18 37	-0.34 88	-0.54 35	0.80 34	-0.03 44	-0.80 30	-0.50 29									0						
JAND 24 0032 107173205	RC BS	20 20	0205 0027	2.61	100	99	104	0.00 48	0.23 40	0.23 100	0.12 58	0.24 37	0.29 99	-0.30 29	0.00 35	0.35 45	3.28 31	-3.12 28									0						
JAND 24 0033 107173163	RC JR	20 20	0205 0047	2.58	95	89	100	-0.43 42	-0.06 35	-0.28 87	-0.26 54	-0.07 33	-0.20 90	-0.67 27	1.50 29	0.57 40	0.55 26	-2.57 26									0						
JAND 24 0040 107173171	RC DTC	20 17	0205 0900	3.71	89	85	97	-0.60 48	-0.04 40	-0.34 86	-0.75 58	-0.08 36	-0.45 86	-0.83 28	0.00 32	-0.82 44	0.80 27	-3.56 27									0						
JAND 25 0003 110336807	RC BS	20 20	0205 0008	2.71	97	96	103	-0.40 49	0.36 42	0.16 99	-0.31 51	0.32 38	0.17 97	-0.66 31	0.10 36	0.08 43	2.54 32	-1.08 29									0						
JAND 25 0004 110336799	RC BS	20 20	0205 0008	2.71	97	96	103	-0.40 49	0.36 42	0.16 99	-0.31 51	0.32 38	0.17 97	-0.66 31	0.10 36	0.08 43	2.54 32	-1.08 29									0						
JAND 25 0021 107173270	RC JAND	20 20	0205 0002	3.98	95	89	101	-0.52 43	0.07 35	-0.19 90	-0.57 45	0.05 31	-0.23 90	-0.81 25	1.20 28	0.20 36	-0.71 25	-2.13 25									0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 40					96	93	101	-0.33	0.15	-0.02	-0.26	0.12	-0.02	-0.59	0.82	0.34	0.53	-1.00															

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder						
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
										EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62										
EL 11 0103 69282283	1.37	AAA 05 0003 EL 07 0043	243	2	107	2	104	87	117	97 74	0.38 94 112	-0.31 87	-0.85 97 85	0.26 91 106	-0.17 91	-0.89 83 87		4.40 88 116	2.05 93 108	-8.94 83 128	-6.31 76 117			102 3							
HM 14 0022 73430100	8.94	HM 11 0020 HM 11 0041	100	1	34	1	76	73	86	92 69	-0.02 81 98	-0.87 72	-1.55 92 77	-0.24 74 89	-1.01 76	-2.47 49 69		-0.40 71 99	-2.03 80 85	1.05 60 98	0.76 57 100			98 4							
JR 14 0076 75107318	1.66	MW 07 0016 JR 09 0021	43	4	13	3	103	88	97	85 108	-0.55 67 78	-0.12 91	0.06 84 95	-0.57 59 77	-0.54 84	-0.67 43 89		4.80 50 117	2.37 67 109	3.55 42 90	-1.55 45 105			5							
HL 15 0020 76092618	6.14	HFG 13 0021 MEB 13 0099	210	6	79	6	103	78	106	-0.40 96 89	-0.34 90 86	-0.54 81	-0.95 96 84	-0.45 84 81	-0.93 77	-0.70 80 89		10.90 81 136	5.14 88 125	8.80 67 74	-0.69 67 103			190 6							
MW 15 0052 75508945	2.43	MW 12 0014 MW 11 0001	279	2	155	1	109	107	105	98 105	-0.26 95 89	0.07 97	1.86 97 114	0.06 92 99	0.99 111	1.02 43 109		3.00 89 111	3.72 93 117	1.35 84 97	4.82 76 89			101 5							
HM 15 0052 75346718	6.41	DTC 12 0153 DTC 11 0076	70	1	19	1	102	95	101	90 104	-0.24 73 90	0.03 96	0.40 90 98	-0.17 65 91	0.03 94	0.26 55 100		2.00 62 107	1.43 74 104	-0.15 51 101	-1.90 49 106			81 3							
HM 15 0118 75370114	1.10	DTC 12 0153 FHK 12 0133	72	2	28	2	74	78	82	-0.91 90 81	-0.13 80 93	-0.59 79	-1.33 90 79	-0.19 72 91	-0.85 79	-2.10 40 73		-3.40 68 88	-3.55 78 77	11.34 54 67	-3.10 52 109			101 4							
EG 16 0047 78719325	2.69	HM 12 0019 EG 14 0065	20	1	5	3	87	76	92	-0.83 78 82	-0.33 58 86	-0.74 75	-1.21 76 81	-0.36 52 85	-0.97 77	-1.33 28 82		3.90 44 114	0.77 59 101	-0.85 40 104	2.66 41 95			88 3							
BS 17 0111 80262819	5.76	AB 12 0025 EL 11 0110	233	5	102	4	105	104	103	97 102	0.20 90 105	0.41 105	0.68 96 101	0.18 85 103	0.52 103	0.10 58 98		1.20 80 104	1.58 88 105	2.25 75 94	1.45 62 98			108 6							
EC 17 0123 79746202	25.73	LLL 10 0035 LLL 08 0037	20	2	5	1	79	82	80	-0.35 74 90	-0.10 45 95	-0.27 88	-1.17 75 81	-0.21 40 90	-0.79 80	-1.62 11 79		-3.10 29 89	-3.23 51 79	-4.25 30 114	4.81 28 89			161 7							
RC 18 0105 80981343	2.02	BGG 96 0066 RC 12 0050	74	2	49	2	94	97	93	0.15 92 97	-0.31 85 87	-0.23 89	1.22 92 107	-0.27 77 88	0.34 100	-0.32 67 93		-2.20 75 92	-0.37 82 94	3.77 67 90	-3.55 59 110			151 6							
BS 18 0112 82208653	2.48	MW 15 0052 EL 10 0059	7	4	3	3	100	84	106	-0.86 75 82	-0.10 63 94	-0.53 81	-0.59 74 88	-0.09 59 94	-0.38 87	-1.22 45 83		5.70 56 121	2.75 64 112	-2.36 51 108	0.20 47 101			7							
HL 19 0020 83890889	2.48	LC 16 0014 HL 17 0021	43	2	3	1	94	101	101	-0.07 84 94	0.46 54 115	0.43 106	-0.27 83 91	0.52 49 115	0.38 100	0.97 39 108		-1.70 47 94	-0.77 62 92	1.73 38 96	0.97 38 99			88 3							
BS 19 0349 85532661	2.90	EL 11 0103 FN 11 0079	343	6	80	4	117	113	114	97 103	0.44 86 114	0.68 112	1.50 97 110	0.42 79 111	1.17 114	0.86 44 107		3.30 76 112	3.90 85 118	-4.48 73 115	4.09 57 91			4							
RC 20 0205 90065384	5.76	RC 18 0105 RC 16 0036	18	1			93	95	99	-0.36 69 89	0.13 53 103	-0.05 93	0.12 75 95	0.13 48 101	0.19 97	-0.20 47 95		-2.00 47 93	-0.95 58 91	1.59 42 96	-3.45 37 110			111 4							
JAND 21 0024 92925056	6.74	BS 19 0349 BS 20 0027	10	1			111	107	111	59 101	0.39 52 112	0.57 109	0.73 69 102	0.38 48 110	0.75 107	0.17 27 99		2.60 46 109	2.67 56 111	0.25 43 100	0.65 36 100			95 3							
			Vaders Kuddegemiddeld:				97	91	100	-0.21	-0.02	-0.13	-0.08	-0.04	-0.08	-0.51		0.12	0.97	0.92	-0.01										
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 16																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV Akk	EBV Indeks						EBV Akk	EBV Indeks	
			EBV Akk	Indeks	EBV Akk																			Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
1 JAND 24 0003 99734493	6.91	IANC21 0024 IANC22 0042				113	116	113	0.59 43	0.50 104	0.80 115	1.56 54	0.60 111	1.38 118	1.30 20	0.30 30	2.33 40	-0.70 103	1.79 23	102 1				
2 JAND 24 0007 99734576	2.70	IANC21 0024 IANC22 0045				105	102	109	0.05 42	0.37 96	0.39 105	0.19 54	0.35 96	0.45 101	0.04 17	1.80 29	1.62 107	2.21 39	-1.21 104	100 1				
3 JAND 24 0022 107173189	2.84	RC 20 0205 BS 19 0174				103	103	109	-0.38 48	0.37 89	0.18 99	0.66 57	0.39 101	0.72 110	0.07 32	-0.20 35	0.93 44	-2.02 107	-2.60 108	89 4				
4 JAND 25 0001 110336765	2.71	RC 20 0205 BS 20 0073				101	94	107	-0.30 48	0.25 90	0.10 97	-0.39 50	0.23 90	0.04 105	-0.61 31	1.80 35	0.92 41	1.09 98	-3.80 111	85 3				
5 JAND 25 0002 110336773	2.71	RC 20 0205 BS 20 0073				101	94	107	-0.30 48	0.25 90	0.10 97	-0.39 50	0.23 90	0.04 105	-0.61 31	1.80 35	0.92 41	1.09 98	-3.80 111	85 3				
6 JAND 23 0020 98019193	2.61	RC 20 0205 BS 20 0027				101	99	104	0.15 56	0.22 40	0.29 106	0.14 57	0.23 96	0.30 105	-0.24 29	0.00 35	0.37 100	3.28 44	-3.12 91	95 3				
7 JAND 24 0019 107173262	2.40	RC 20 0205 BS 20 0094				98	100	103	-0.12 49	0.34 93	0.28 102	0.21 58	0.33 96	0.44 108	-0.18 28	-2.20 35	-0.78 92	1.47 31	-4.04 111	99 4				
8 JAND 25 0005 110336781	2.71	RC 20 0205 BS 20 0008				97	96	103	-0.40 49	0.36 89	0.16 99	-0.31 51	0.32 91	0.17 108	-0.66 31	0.10 36	0.08 100	2.54 43	-1.08 97	92 4				
9 RC 20 0205 90065384	5.76	RC 18 0105 RC 16 0036				93	95	99	-0.36 69	0.13 89	-0.05 93	0.12 75	0.13 95	0.19 101	-0.20 47	-2.00 47	-0.95 58	1.59 42	-3.45 96	111 4				
10 JAND 24 0035 107173288	2.27	RC 20 0205 BS 18 0004				89	91	95	-0.49 50	0.07 87	-0.18 90	-0.20 60	0.11 92	0.01 101	-0.56 26	-1.00 37	-0.69 96	3.58 34	0.68 90	118 7				
11 JAND 24 0039 107173213	4.17	RC 20 0205 IANC22 0017				88	87	93	-0.42 44	-0.03 89	-0.24 97	-0.61 55	-0.08 87	-0.38 94	-0.83 25	-1.30 28	-1.46 39	-0.61 25	-1.38 103	100 2				
12 JAND 24 0010 99734535	2.45	IANC21 0024 AJN 17 0010				87	83	93	-0.67 44	0.06 85	-0.28 100	-1.10 56	-0.06 82	-0.61 95	-1.54 18	0.80 31	-0.68 42	5.77 28	0.17 83	95 7				
13 JAND 24 0036 107173239	3.62	RC 20 0205 DTC17 0973				87	88	94	-0.85 48	0.07 82	-0.36 101	-0.26 58	0.02 91	-0.11 98	-0.67 28	-1.70 33	-1.26 44	1.04 29	-1.25 98	109 6				
14 JAND 24 0009 99734618	2.90	IANC21 0024 IANC21 0019				83	78	90	-0.87 41	0.07 82	-0.36 101	-1.76 54	-0.09 75	-0.97 94	-2.05 15	0.70 28	-1.43 39	1.89 25	1.10 95	100 1				
15 JAND 24 0011 99734634	2.45	IANC21 0024 AJN 17 0010				83	79	91	-0.97 44	0.10 80	-0.39 102	-1.66 56	-0.05 76	-0.88 95	-2.02 18	0.80 31	-1.23 42	5.77 28	0.17 83	95 7				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk			Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
1	JAND24 0014 99805962	15.5	JAND BS	21 20	0024 0156	111	107	109	0.43 44	0.10 102	0.32 103	1.45 56	0.12 110	0.85 109	0.79 23	2.10 34	2.83 44	-0.65 32	-0.90 103				0	
2	JAND21 0020 92940824	12.1	BS BS	19 20	0349 0008	110	108	111	0.05 64	0.50 96	0.52 108	0.87 63	0.47 104	0.90 113	0.23 30	2.80 47	3.02 54	-0.19 45	3.99 102				1	
3	BS 20 0073 89365100	8.2	BS BS	17 15	0111 0049	109	93	116	-0.24 68	0.37 91	0.26 101	-0.89 67	0.33 84	-0.12 54	-1.02 108	5.50 52	2.74 59	0.60 111	-4.16 42		85	3		
4	JR 16 0025 77396935	2.7	JR BDF	14 09	0076 0026	107	95	105	0.52 56	-0.24 103	0.02 95	0.48 58	-0.22 99	0.02 48	-0.08 90	3.80 30	2.54 48	2.13 110	-3.37 37		150	8		
5	BS 19 0174 83324061	2.4	EL VA	11 11	0103 0019	106	101	117	-1.02 68	0.70 79	0.19 124	0.06 67	0.67 95	0.70 56	-0.62 120	1.70 53	1.75 60	-5.63 106	-1.74 47		89	4		
6	BS 20 0027 89365043	17.0	BS BS	17 17	0111 0052	106	101	109	0.27 67	0.33 99	0.47 60	-0.05 110	0.34 107	0.32 68	-0.53 94	2.00 52	1.50 60	4.97 105	-2.80 47		95	3		
7	BS 19 0356 85532802	5.4	EL AAA	11 14	0103 0004	104	108	111	-0.44 69	0.68 88	0.46 123	0.61 107	0.72 69	1.02 101	0.22 60	-1.40 56	0.49 63	-4.84 99	0.06 49		102	3		
8	JAND22 0042 97139042	2.7	HL BS	19 19	0020 0356	104	113	110	-0.02 62	0.73 95	0.73 42	0.85 113	0.84 62	1.26 103	1.13 42	-2.00 40	0.49 93	-1.65 49	2.93 99		102	1		
9	JAND24 0012 99734519	3.2	JAND JAND	21 21	0024 0009	103	99	105	0.10 38	0.30 97	0.35 32	-0.04 109	0.28 104	0.26 53	-0.52 94	1.10 27	0.90 38	-2.24 101	0.62 24			0		
10	JAND24 0002 99734550	3.1	JAND JAND	21 22	0024 0044	103	97	106	-0.09 41	0.23 94	0.19 32	-0.07 107	0.22 100	0.19 53	-0.14 93	2.30 28	1.54 108	0.34 38	-0.64 105			0		
11	JAND24 0016 107173221	2.5	RC BS	20 19	0205 0356	103	106	107	-0.06 49	0.36 94	0.33 42	0.99 111	0.42 103	0.91 58	0.54 105	-1.70 37	0.38 45	-1.62 99	-1.69 32			0		
12	BS 20 0008 89406334	8.2	BS BS	17 15	0111 0007	101	97	107	-0.44 70	0.60 88	0.38 64	-0.73 120	0.52 104	0.15 69	-1.11 86	2.30 55	1.16 62	3.50 103	1.30 49		92	4		
13	JAND24 0017 107173247	2.8	RC JR	20 16	0205 0025	101	97	102	0.17 45	-0.07 98	0.02 38	0.47 96	-0.05 95	0.19 57	0.00 94	0.90 28	0.97 103	1.86 41	-3.41 102			0		
14	BS 20 0094 89364863	5.2	BS AAA	17 14	0111 0004	101	103	107	-0.04 70	0.56 95	0.54 62	0.01 119	0.54 109	0.54 69	-0.41 94	-2.30 53	-0.83 61	1.35 92	-4.62 46		99	4		
15	JR 20 0047 89413603	3.4	BS JR	18 16	0112 0025	101	86	103	-0.28 49	-0.28 91	-0.42 47	-0.22 88	-0.29 84	-0.40 51	-0.80 92	5.00 33	2.49 118	-0.49 45	-1.69 110		100	3		
16	BS 18 0004 82213281	2.4	MW AAA	15 14	0052 0007	101	107	97	0.57 72	-0.15 104	0.13 68	1.72 93	0.05 98	0.91 72	0.96 113	0.00 58	1.77 100	5.57 65	4.81 106		118	7		
17	JAND24 0015 99805947	15.5	JAND BS	21 20	0024 0156	100	94	105	-0.42 44	0.22 89	0.01 40	-0.14 106	0.15 95	0.08 56	-0.56 93	2.10 34	1.27 44	-0.65 32	-0.90 103			0		
18	JAND24 0032 107173205	2.6	RC BS	20 20	0205 0027	100	99	104	0.00 48	0.23 95	0.23 40	0.12 106	0.24 100	0.29 58	-0.30 95	0.00 35	0.35 45	3.28 31	-3.12 91			0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks		Akk Indeks	EBV Indeks		Akk Indeks	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62			
19 JAND23 0014 98019078	2.4	RC 20 0205 BS 20 0094		97	100	103	-0.13 58 93	0.34 41 111	0.28 102	0.10 58 95	0.33 37 108	0.38 100	-0.26 28 94		-2.20 35 92	-0.89 45 92	1.47 31 97	-4.04 27 111			0
20 JAND20 0002 90549361	3.3	EG 16 0047 AJN 17 0071		97	82	103	-0.68 52 84	0.01 46 99	-0.32 86	-1.25 51 80	-0.03 39 96	-0.65 82	-1.42 18 81		4.40 30 116	1.36 42 104	-3.00 26 110	-0.82 34 103	100	4	
21 JAND22 0044 97139000	3.1	HL 19 0020 JR 20 0047		97	90	103	-0.32 57 90	0.05 36 100	-0.11 92	-0.42 58 89	0.05 37 99	-0.16 91	-0.08 23 96		2.00 33 107	0.83 44 101	0.44 30 100	-1.93 26 106	98	1	
22 JAND25 0003 110336807	2.7	RC 20 0205 BS 20 0008		97	96	103	-0.40 49 89	0.36 42 112	0.16 99	-0.31 51 91	0.32 38 108	0.17 97	-0.66 31 90		0.10 36 100	0.08 43 97	2.54 32 93	-1.08 29 104		0	
23 JAND25 0004 110336799	2.7	RC 20 0205 BS 20 0008		97	96	103	-0.40 49 89	0.36 42 112	0.16 99	-0.31 51 91	0.32 38 108	0.17 97	-0.66 31 90		0.10 36 100	0.08 43 97	2.54 32 93	-1.08 29 104		0	
24 HL 18 0058 81565483	8.5	HL 15 0020 HL 16 0028		97	86	93	0.33 67 100	-0.44 60 82	-0.28 87	-0.18 67 92	-0.50 55 80	-0.59 83	-0.38 51 93		3.50 48 113	1.42 58 104	-3.18 43 111	2.45 45 95	85	4	
25 BS 20 0156 89364640	6.6	BS 17 0111 BS 17 0127		96	90	101	-0.60 65 86	-0.03 59 97	-0.33 86	0.14 66 96	-0.10 56 93	-0.03 93	-0.32 36 93		1.50 49 105	0.94 58 102	-1.54 47 106	-2.45 43 108	105	4	
26 JAND22 0045 97139067	3.2	HL 19 0020 JR 16 0065		96	93	105	-0.46 58 88	0.37 37 112	0.14 98	-0.69 60 86	0.32 38 108	-0.02 93	-0.37 21 93		0.90 35 103	0.17 46 97	4.17 30 88	-3.07 26 109	100	1	
27 JAND24 0033 107173163	2.6	RC 20 0205 JR 20 0047		95	89	100	-0.43 42 88	-0.06 35 96	-0.28 87	-0.26 54 91	-0.07 33 94	-0.20 90	-0.67 27 89		1.50 29 105	0.57 40 100	0.55 26 99	-2.57 26 108		0	
28 JAND23 0024 98018955	2.7	RC 20 0205 BS 20 0008		95	94	103	-0.64 57 85	0.39 42 112	0.07 96	-0.46 58 89	0.33 38 108	0.10 95	-0.82 31 88		0.10 36 100	-0.07 45 96	2.54 32 93	-1.08 29 104		0	
29 JAND25 0021 107173270	4.0	RC 20 0205 JAND 20 0002		95	89	101	-0.52 43 87	0.07 35 101	-0.19 90	-0.57 45 88	0.05 31 99	-0.23 90	-0.81 25 88		1.20 28 104	0.20 36 98	-0.71 25 103	-2.13 25 107		0	
30 JAND24 0031 107173254	3.9	RC 20 0205 HL 18 0058		93	88	95	-0.17 48 92	-0.13 40 93	-0.22 89	-0.33 58 90	-0.18 37 91	-0.34 88	-0.54 35 91		0.80 34 103	-0.03 44 96	-0.80 30 103	-0.50 29 103		0	
31 JAND24 0026 107173197	5.2	RC 20 0205 JAND 21 0013		91	93	98	-0.41 42 89	0.20 31 106	0.00 95	-0.27 54 91	0.19 29 103	0.05 94	-0.50 24 91		-2.40 28 91	-1.53 38 88	-1.12 24 104	-2.60 21 108		0	
32 DTC17 0900 80598840	7.1	HM 15 0052 DTC 13 0541		91	81	96	-0.45 67 88	-0.26 59 89	-0.48 82	-0.87 67 84	-0.29 53 87	-0.73 81	-0.83 31 88		2.00 43 107	0.04 56 97	0.00 36 101	-3.67 39 111	108	5	
33 JAND21 0009 91127712	7.6	EC 17 0123 AJN 17 0071		91	86	97	-0.50 49 87	0.27 36 108	0.02 95	-1.40 57 79	0.19 36 103	-0.51 85	-1.71 12 78		-0.30 30 99	-1.39 43 89	-4.73 23 115	0.59 22 100	100	2	
34 JAND24 0008 99734592	2.9	JAND 21 0024 JAND 21 0019		91	87	93	-0.27 41 91	-0.01 32 98	-0.15 91	-0.65 54 87	-0.11 31 93	-0.44 86	-1.12 15 84		0.70 28 103	-0.34 39 95	1.89 25 95	1.10 21 99		0	
35 JAND24 0040 107173171	3.7	RC 20 0205 DTC 17 0900		89	85	97	-0.60 48 86	-0.04 40 97	-0.34 86	-0.75 58 86	-0.08 36 94	-0.45 86	-0.83 28 88		0.00 32 100	-0.82 44 92	0.80 27 99	-3.56 27 110		0	
36 JAND23 0011 98019052	3.6	RC 20 0205 DTC 17 0973		86	87	94	-0.94 56 80	0.08 40 101	-0.39 85	-0.41 57 89	0.02 36 98	-0.18 90	-0.80 28 88		-1.70 33 94	-1.41 43 89	1.04 29 98	-1.25 26 105		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
Rek.nr							Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
37 JAND22 0017 93377448	3.0	EC 17 0123 DTC 17 0900		85	81	88	-0.34 56 90	-0.21 37 90	-0.38 85	-1.08 58 82	-0.29 37 87	-0.83 79	-1.25 16 83		-0.50 31 98	-1.67 44 87	-2.81 27 109	0.69 24 100	100	2		
38 DTC17 0973 80599582	8.8	HM 14 0022 DTC 13 0497		79	79	89	-1.49 67 72	0.03 59 99	-0.72 76	-0.94 67 84	-0.08 54 94	-0.55 84	-1.39 31 81		-1.30 47 95	-1.80 57 87	0.49 41 99	0.95 37 99	109	6		
39 JAND21 0019 92925015	2.3	EC 17 0123 AJN 17 0010		68	65	74	-1.08 57 78	-0.38 36 84	-0.92 71	-2.33 59 69	-0.59 39 77	-1.76 64	-2.65 12 67		-1.10 30 96	-3.58 45 77	3.53 24 90	1.56 22 98	100	1		
40 AJN 17 0010 80536535	3.4	HM 15 0118 AJN 13 0055		63	60	74	-1.67 64 69	-0.27 55 88	-1.10 66	-2.83 65 64	-0.50 52 80	-1.92 64	-3.18 23 64		-0.90 41 97	-3.87 54 75	11.29 37 67	-0.31 35 102	95	7		