



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

MNR. A.N. ANDRIES ENGELBRECHT

Kudde-kenmerk: 1929



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.01	-0.08	0.00	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.10	0.21	0.09	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	0.10	0.16	0.09	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.48	0.39	0.49	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	0.81	0.09	0.92	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.58	0.64	0.18	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	0.58	3.24	0.18	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-3.13	-2.34	-3.25	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	106	103	107	101	100	101
Reproduksie Indeks	109	107	109	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	6.40	5.66	6.52	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	75	10	65	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.5	98.8	99.7
Speengewig Maternaal	103.4	105.9	103.0
Speengewig Kombinasie	102.0	103.1	101.8
Na-Speen Gewig	98.8	98.2	98.9
Aantal Lammers Gespeen	107.2	103.8	107.7
Totale Massa Gespeen	105.8	103.5	106.2
Ouderdom by Eerste Lam	99.0	95.7	99.5
Inter-lam Periode	110.4	108.3	110.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	106.3	103.3	106.8
Ooi Indeks	109.1	106.7	109.4
Groei Indeks	99.5	99.2	99.5
Inteling			
Inteling (%)	6.40	5.66	6.52
Aantal Diere			
Aantal diere	75	10	65

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	4.19	0.25
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	70	93
Bekende moeders	75	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 75




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 48




Vaders

Aantal: 10




Jong Ooie

Aantal: 26



Jong Ramme


Aantal: 9




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






■ Kudde
■ Ras

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020																		
2021																		
2022																		
2023																		
2024																		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelam
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1673 23 0105 98906373	1673 21 0126 1673 19 0061		3.02		96	100	-0.61 30 93	0.15 26 104	-0.16 98	-0.30 22 94	0.10 14 104	-0.40 25 100	10.85 38 86	0.04 22 102		4
1484 24 0077 107505539	1484 22 0011 1484 19 0015		6.56		101	102	0.54 59 106	0.26 39 107	0.53 109	1.05 23 103	-2.50 18 92	-0.70 42 98	-0.15 34 100	-2.29 24 108	103	5
1929 25 0004 113412530	776 21 0650 1484 19 0034		2.78		106	113	-0.15 18 98	0.38 16 110	0.30 106	0.29 10 98	0.30 7 105	0.40 15 105	3.67 34 95	-5.69 19 118		4
1929 25 0025 109778100	776 21 0650 1929 20 0014		3.09		106	111	0.08 20 101	0.34 17 109	0.38 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.54 16 106	2.78 32 96	-4.01 19 113		3
1929 25 0044 110264900	776 21 0650 1929 22 0070		3.33		108	111	0.19 22 102	0.25 18 107	0.34 106	0.79 11 101	0.30 8 105	0.62 17 106	-0.39 31 100	-4.16 18 113		1
1929 25 0060 113359145	776 21 0650 1929 24 0021		27.33		107	113	0.08 21 101	0.52 17 114	0.55 110	0.64 11 100	-0.30 8 102	0.41 16 105	-1.08 27 101	-3.99 17 113		1
1929 25 0064 111110813	1673 23 0105 1929 23 0058		3.07		101	106	-0.27 18 97	0.24 16 107	0.11 102	0.15 12 97	0.20 8 104	0.09 15 103	9.38 24 88	-3.61 14 112		1
1929 25 0066 111854352	1673 23 0105 1929 22 0051		2.37		102	102	-0.17 19 98	-0.08 17 99	-0.17 97	0.30 13 98	0.90 8 108	0.29 16 104	8.70 32 89	-2.36 17 108		2
1929 25 0068 111854360	1673 23 0105 1929 20 0001		2.62		103	104	-0.21 18 97	0.01 16 101	-0.10 99	0.21 12 97	0.80 8 107	0.27 15 104	0.74 26 99	1.20 17 99		4
1929 25 0070 111854345	1673 23 0105 1929 21 0003		2.41		103	105	-0.28 19 97	0.00 17 101	-0.15 98	0.12 13 96	0.90 8 108	0.25 16 104	-2.10 33 102	1.48 18 98		3
Ram Kuddegemiddeld:					103	107	-0.08	0.21	0.16	0.39	0.09	0.18	3.24	-2.34		
Aantal ramme in die kudde:					10											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat			Komb		Naspeen									
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1484 19 0018 86545951	1484 18 0018 1484 17 0015		14.49		104	104	0.50 24 105	-0.16 24 97	0.09 102	1.14 13 103	1.40 10 110	1.18 21 109	27.95 49 64	-12.91 28 136				6					
1484 19 0027 92474337	1484 18 0024 1484 13 0012		2.24		105	110	-0.44 10 95	-0.05 11 100	-0.27 96	-0.12 5 95	1.60 5 111	0.47 9 105	5.65 37 93	-5.85 26 118				3					
1484 19 0031 86546132	1484 18 0018 1484 16 0022		2.61		112	111	0.05 20 100	0.13 22 104	0.16 103	0.41 9 98	1.50 7 111	1.08 18 109	-34.01 48 136	10.98 23 72				5					
1484 19 0034 92474360	1484 18 0024 1484 15 0013		2.89		104	110	-0.44 10 95	-0.05 11 100	-0.27 96	-0.12 5 95	1.60 5 111	0.47 9 105	8.72 50 89	-7.84 26 124				4					
1484 19 0037 86545803	1484 18 0020 1484 15 0028		2.89		107	108	-0.12 12 98	-0.08 12 99	-0.14 98	0.30 7 98	1.50 5 111	0.70 10 107	-3.55 28 104	-1.11 14 105				7					
1484 19 0039 86546165	1484 18 0024 1484 14 0031		26.69		100	105	-0.45 11 95	-0.07 12 99	-0.30 95	-0.13 5 95	1.60 5 111	0.44 10 105	30.55 50 64	-15.18 25 136				5					
1484 19 0053 92474907	1484 18 0018 1484 12 0013		2.22		108	108	-0.10 17 99	-0.05 17 100	-0.10 99	0.32 9 98	1.50 7 111	0.75 15 107	-11.88 30 115	3.79 23 91				3					
1929 20 0001 93245645	1484 18 0021 1484 18 0047		8.69		109	107	0.18 19 102	-0.13 19 98	-0.04 100	0.71 10 100	1.50 8 111	0.95 16 108	-9.37 36 112	2.35 26 95				4					
1929 20 0003 95149837	1484 18 0021 1929 18 0257		2.80		106	108	-0.10 17 99	-0.05 17 100	-0.10 99	0.32 9 98	1.50 7 111	0.75 15 107	4.84 36 94	-4.57 25 115				5					
1929 20 0013 95071486	1484 18 0021 1484 19 0034		5.71		107	110	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	4.90 46 94	-6.67 28 120				3					
1929 20 0014 93245728	1484 18 0021 1484 19 0029		5.55		106	106	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	6.95 47 91	-4.48 28 114				3					
1929 20 0016 92869668	1484 18 0021 1484 19 0028		5.55		109	112	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	0.29 41 99	-6.90 29 121				4					
1929 21 0003 95330502	1484 20 0006 1484 19 0031		6.38		110	109	0.04 25 100	-0.15 23 97	-0.13 98	0.54 12 99	1.70 9 111	0.91 21 108	-15.04 53 119	2.93 28 94				3					
1929 21 0022 95150744	1484 18 0021 1484 19 0034		5.71		108	111	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	5.76 49 92	-8.06 28 124				4					
1929 21 0065 93245702	1484 20 0006 1484 19 0032		6.38		108	107	0.04 25 100	-0.15 23 97	-0.13 98	0.54 12 99	1.70 9 111	0.91 21 108	-4.96 49 106	0.08 26 102				4					
1929 22 0002 93248391	1484 20 0006 1929 20 0011		9.99		109	107	0.26 25 103	-0.30 23 93	-0.17 97	0.90 12 102	1.60 10 111	0.92 21 108	-7.53 41 109	-0.22 28 103				2					
1929 22 0003 95056230	1484 20 0006 1484 19 0038		4.06		105	106	-0.21 23 97	-0.26 21 94	-0.36 94	0.26 11 97	1.70 9 111	0.55 19 106	-0.11 49 100	-2.68 28 109				2					

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk			EBV Indeks
																				EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1929 22 0045 95384798	1484 20 0006 1484 19 0027	4.05		105	107	-0.20 23 97	-0.24 21 95	-0.35 94	0.27 11 97	1.70 9 111	0.57 19 106	3.47 40 95	-4.82 26 115							2		
1929 22 0048 96005871	1484 20 0006 1929 19 0017	2.90		105	106	-0.32 23 96	-0.18 20 96	-0.34 94	0.08 11 96	1.70 9 111	0.52 19 106	-0.35 48 100	-1.44 24 106							2		
1929 22 0051 96005897	1484 20 0006 1929 20 0019	9.99		106	105	0.26 25 103	-0.30 23 93	-0.17 97	0.90 12 102	1.60 10 111	0.92 21 108	6.56 51 91	-4.77 27 115							2		
1929 22 0067 95265377	1484 20 0006 1929 20 0011	9.99		110	109	0.26 25 103	-0.30 23 93	-0.17 97	0.90 12 102	1.60 10 111	0.92 21 108	-8.38 49 110	-1.90 28 107							3		
1929 22 0070 95265518	1484 20 0006 1929 21 0020	9.99		108	107	0.26 25 103	-0.31 23 93	-0.18 97	0.89 12 102	1.60 10 111	0.91 21 108	0.60 43 99	-4.78 25 115							1		
1929 22 0078 96005962	1484 20 0006 1929 20 0010	9.99		109	108	0.26 25 103	-0.30 23 93	-0.17 97	0.90 12 102	1.60 10 111	0.92 21 108	-6.02 40 107	-2.05 24 108							1		
1929 22 0082 96005988	1484 20 0006 1929 21 0064	29.47		108	108	0.04 26 100	-0.30 23 93	-0.28 96	0.60 12 100	1.70 10 111	0.76 21 107	-1.11 43 101	-4.14 27 113							3		
1929 22 0084 96006002	1484 20 0006 1929 21 0065	29.47		107	106	0.04 26 100	-0.30 23 93	-0.28 96	0.60 12 100	1.70 10 111	0.76 21 107	-1.82 43 102	-1.88 24 107							0		
1929 23 0003 98572837	1929 21 0067 1929 22 0006	20.34		107	106	0.11 17 101	-0.27 16 94	-0.22 97	0.69 8 100	1.60 7 111	0.80 14 107	-2.10 31 102	-1.91 17 107							1		
1929 23 0028 98574569	1929 21 0067 1929 21 0008	18.01		107	107	0.03 17 100	-0.27 15 94	-0.26 96	0.58 8 99	1.60 7 111	0.72 14 107	2.64 30 96	-5.41 22 117							2		
1929 23 0032 98574668	- - - 1484 19 0031	3.04		109	111	-0.31 10 96	0.11 11 103	-0.05 99	-0.04 5 95	1.60 5 111	0.75 9 107	-17.20 24 122	5.02 12 88							1		
1929 23 0048 98575368	- - - 1929 20 0003	3.04		105	109	-0.39 8 95	0.01 8 101	-0.18 97	-0.09 5 95	1.60 5 111	0.59 7 106	2.23 18 97	-2.76 13 110							0		
1929 23 0053 98576523	- - - 1929 22 0047	3.04		105	108	-0.50 11 94	-0.05 10 100	-0.30 95	-0.21 5 94	1.70 5 111	0.47 9 105	-0.25 24 100	-1.46 10 106							1		
1929 23 0058 98576630	776 21 0650 1929 21 0024	3.10		106	111	0.07 20 101	0.34 17 109	0.37 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.53 16 106	7.90 30 90	-7.26 18 122							1		
1929 23 0066 98576879	- - - 1929 20 0013	3.04		106	109	-0.33 9 96	-0.02 9 100	-0.18 97	0.01 5 96	1.60 5 111	0.62 8 106	2.26 23 97	-3.81 14 112							1		
1929 23 0067 98576895	- - - 1929 22 0061	3.04		106	108	-0.18 13 98	-0.10 12 98	-0.19 97	0.23 6 97	1.60 5 111	0.68 11 107	1.42 26 98	-3.33 12 111							1		
1929 24 0021 100638469	776 21 0650 1929 22 0026	2.94		107	111	0.02 22 100	0.23 18 107	0.24 104	0.58 11 99	0.30 8 105	0.43 17 105	-0.78 31 101	-4.43 20 114							1		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe									
																EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1929 24 0026 100694850	776 21 0650 1929 21 0056	3.25	106	110	0.20 22 102	0.25 19 107	0.35 106	0.80 12 101	0.30 8 105	0.63 18 106	7.22 33 91	-6.39 20 120									0			
1929 24 0029 101093441	776 21 0650 1484 19 0032	3.16	109	113	0.09 20 101	0.47 18 113	0.51 109	0.56 11 99	0.20 7 104	0.68 16 106	-6.11 40 108	-0.39 18 103									1			
1929 24 0035 101093508	776 21 0650 1929 22 0082	3.12	107	111	0.08 22 101	0.25 19 107	0.29 105	0.65 12 100	0.30 8 105	0.52 18 106	-1.25 31 101	-3.84 19 113									0			
1929 24 0043 101805349	776 21 0650 1929 20 0001	3.35	108	111	0.15 20 101	0.33 17 109	0.41 107	0.70 11 100	0.20 8 104	0.61 16 106	-5.38 29 107	-0.60 19 104									0			
1929 24 0045 101805208	776 21 0650 1484 19 0018	3.40	106	110	0.31 21 103	0.32 19 109	0.48 109	0.92 12 102	0.20 8 104	0.76 17 107	12.72 41 84	-8.04 20 124									1			
1929 24 0052 101805380	776 21 0650 1929 20 0003	3.26	107	112	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	1.73 29 98	-4.06 19 113									0			
1929 25 0002 109777987	776 21 0650 1484 19 0039	2.47	104	111	-0.16 19 98	0.36 16 110	0.28 105	0.28 10 98	0.30 7 105	0.38 15 105	14.58 34 81	-9.36 19 128									0			
1929 25 0006 109777979	776 21 0650 1929 21 0022	3.25	107	113	0.08 20 101	0.34 17 109	0.38 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.54 16 106	2.19 34 97	-5.80 19 118									0			
1929 25 0008 112113659	776 21 0650 1929 22 0045	2.78	106	111	-0.04 21 99	0.28 18 108	0.26 105	0.48 11 99	0.30 8 105	0.42 17 105	1.04 30 98	-4.18 19 113									0			
1929 25 0009 112113667	776 21 0650 1929 22 0045	2.78	106	111	-0.04 21 99	0.28 18 108	0.26 105	0.48 11 99	0.30 8 105	0.42 17 105	1.04 30 98	-4.18 19 113									0			
1929 25 0012 109778068	776 21 0650 1929 20 0016	3.09	108	113	0.08 20 101	0.34 17 109	0.38 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.54 16 106	-0.55 30 101	-5.22 20 116									0			
1929 25 0014 109778035	776 21 0650 1929 22 0082	3.12	107	111	0.08 22 101	0.25 19 107	0.29 105	0.65 12 100	0.30 8 105	0.52 18 106	-1.25 31 101	-3.84 19 113									0			
1929 25 0017 112113550	776 21 0650 1929 21 0064	3.13	108	112	0.09 22 101	0.32 19 109	0.37 107	0.62 11 100	0.30 8 105	0.59 18 106	-3.20 34 104	-2.57 19 109									0			
1929 25 0019 109778159	776 21 0650 1929 23 0003	3.10	107	111	0.12 20 101	0.26 17 107	0.32 106	0.69 11 100	0.30 7 105	0.57 16 106	-1.74 27 102	-2.72 16 109									0			
1929 25 0028 109787432	776 21 0650 1484 19 0031	3.16	111	114	0.09 20 101	0.47 18 113	0.51 109	0.56 11 99	0.20 7 104	0.68 16 106	-17.70 33 122	3.72 18 92									0			
1929 25 0030 112113675	776 21 0650 1929 22 0078	3.33	108	111	0.20 22 102	0.25 18 107	0.35 106	0.80 11 101	0.30 8 105	0.62 17 106	-3.70 30 105	-2.80 18 110									0			
1929 25 0032 109798967	776 21 0650 1929 20 0003	3.26	107	112	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	1.73 29 98	-4.06 19 113									0			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder				Dir		Mat		Komb		Naspeen		EBV		EBV			
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1929 25 0033 109798959	776 21 0650 1929 20 0003	3.26		107	112	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	1.73 29 98	-4.06 19 113						0	
1929 25 0039 110264868	776 21 0650 1929 22 0026	2.94		107	111	0.02 22 100	0.23 18 107	0.24 104	0.58 11 99	0.30 8 105	0.43 17 105	-0.78 31 101	-4.43 20 114						0	
1929 25 0041 110264876	776 21 0650 1484 19 0018	3.40		106	110	0.31 21 103	0.32 19 109	0.48 109	0.92 12 102	0.20 8 104	0.76 17 107	13.28 34 83	-8.23 20 125						0	
1929 25 0043 110264892	776 21 0650 1929 23 0067	3.23		107	112	-0.02 19 99	0.35 16 110	0.34 106	0.46 10 99	0.30 7 105	0.51 15 106	0.02 26 100	-3.44 15 111						0	
1929 25 0048 110336591	776 21 0650 1929 20 0013	3.25		107	112	0.08 20 101	0.34 17 109	0.38 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.54 16 106	1.76 32 98	-5.11 19 116						0	
1929 25 0049 110336617	776 21 0650 1484 19 0032	3.16		109	113	0.09 20 101	0.47 18 113	0.51 109	0.56 11 99	0.20 7 104	0.68 16 106	-6.67 32 108	-0.21 18 102						0	
1929 25 0051 110336658	776 21 0650 1929 23 0053	3.02		106	112	-0.18 19 98	0.38 15 110	0.28 105	0.25 10 97	0.30 7 105	0.37 15 105	-0.82 26 101	-2.50 15 109						0	
1929 25 0054 113359137	776 21 0650 1929 23 0028	3.06		107	111	0.08 20 101	0.26 17 107	0.30 106	0.64 11 100	0.30 7 105	0.52 16 106	0.63 27 99	-4.48 17 114						0	
1929 25 0055 110336740	776 21 0650 1484 19 0053	2.65		108	111	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	-6.63 27 108	0.12 18 102						0	
1929 25 0058 110336732	776 21 0650 1929 24 0029	27.44		108	114	0.11 20 101	0.63 17 117	0.69 112	0.63 11 100	-0.40 7 102	0.50 16 105	-3.75 30 105	-1.97 16 107						0	
1929 25 0062 110336716	776 21 0650 1929 24 0045	27.56		107	113	0.22 21 102	0.56 17 115	0.67 112	0.81 11 101	-0.40 8 102	0.54 16 106	5.67 31 93	-5.79 17 118						0	
1929 25 0065 111854378	1673 23 0105 1929 22 0051	2.37		102	102	-0.17 19 98	-0.08 17 99	-0.17 97	0.30 13 98	0.90 8 108	0.29 16 104	8.70 32 89	-2.36 17 108						0	
1929 25 0067 112113576	1673 23 0105 1929 20 0001	2.62		103	104	-0.21 18 97	0.01 16 101	-0.10 99	0.21 12 97	0.80 8 107	0.27 15 104	0.74 26 99	1.20 17 99						0	
1929 25 0069 112113568	1673 23 0105 1929 21 0003	2.41		103	105	-0.28 19 97	0.00 17 101	-0.15 98	0.12 13 96	0.90 8 108	0.25 16 104	-2.10 33 102	1.48 18 98						0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 65					107	109	0.00	0.09	0.09	0.49	0.92	0.64	0.18	-3.25						

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Vader ID	Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	1484 18 0018 81808925	2.89	776 14 0184 1484 15 0028					111	108	0.48 33 105	-0.18 34 96	0.06 101	1.13 18 103	1.40 14 110	1.14 29 109	-9.84 54 112	0.22 35 101									3	
2	1484 18 0020 81808941	13.78	1484 17 0039 1484 16 0007					109	107	0.43 24 105	-0.24 25 95	-0.03 100	1.10 13 103	1.40 10 110	1.03 21 109	-0.29 41 100	-4.06 26 113									2	
3	1484 18 0021 81809006	2.89	776 14 0184 1484 15 0003					110	109	0.48 33 105	-0.18 34 96	0.06 101	1.13 18 103	1.40 14 110	1.14 29 109	3.83 61 95	-6.79 40 121									1	
4	1484 18 0024 81808982	2.25	1484 17 0039 1484 14 0031	1 1				104	108	-0.20 20 98	-0.18 22 96	-0.28 96	0.25 9 97	1.50 7 111	0.52 18 106	14.87 68 81	-10.49 39 131									4	
5	1484 20 0006 90131244	5.11	776 17 0045 1484 16 0007					106	105	0.03 45 100	-0.44 40 90	-0.42 93	0.66 22 100	1.80 17 112	0.67 37 106	1.32 71 98	-3.84 41 112									2	
6	1929 21 0067 98565187	9.99	1484 20 0006 1929 20 0019					107	105	0.26 25 103	-0.30 23 93	-0.17 97	0.90 12 102	1.60 10 111	0.92 21 108	7.98 41 90	-6.06 25 119									2	
7	1673 21 0126 92643816	4.46	762 18 0307 1673 18 0092	1 1				87	93	-0.98 50 89	0.19 40 106	-0.30 95	-0.34 40 93	-2.10 21 94	-2.05 39 91	20.18 58 74	-2.03 33 108									7	
8	776 21 0650 96025408	3.43	430 20 0078 776 20 0439					108	115	0.13 35 101	0.80 29 121	0.87 115	0.70 20 100	-1.00 13 99	0.33 28 104	-1.39 45 102	-3.54 27 112									3	
9	1484 22 0011 95760369	2.68	762 19 0762 1484 17 0019	39	1			99	105	-0.10 81 99	0.20 47 106	0.16 103	-0.24 21 94	-1.40 19 97	-0.73 54 98	2.08 44 97	-3.86 28 113									8	
10	1673 23 0105 98906373	3.02	1673 21 0126 1673 19 0061					96	100	-0.61 30 93	0.15 26 104	-0.16 98	-0.30 22 94	0.10 14 104	-0.40 25 100	10.85 38 86	0.04 22 102									4	
			Vaders Kuddegemiddeld:				104	106	-0.01	-0.02	-0.02	0.50	0.47	0.26	4.96	-4.04											
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 10																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag gespeen	2de generasie Nageslag Aantal kuddes	Aantal gespeen kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Indeks	TWW EBV Indeks	OEL EBV Indeks	ILP EBV Indeks	Moeder OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
1	1929 25 0044 110264900	3.33	776 21 0650 1929 22 0070			108	111	0.19 22	0.25 102	0.34 18	0.79 107	0.30 8	0.62 105	-0.39 17	-4.16 106		1
2	1929 25 0060 113359145	27.33	776 21 0650 1929 24 0021			107	113	0.08 21	0.52 101	0.55 17	0.64 114	-0.30 8	0.41 102	-1.08 16	-3.99 105		1
3	1929 25 0025 109778100	3.09	776 21 0650 1929 20 0014			106	111	0.08 20	0.34 101	0.38 17	0.60 109	0.20 7	0.54 104	2.78 16	-4.01 106		3
4	1929 25 0004 113412530	2.78	776 21 0650 1484 19 0034			106	113	-0.15 18	0.38 98	0.30 16	0.29 110	0.30 7	0.40 105	3.67 15	-5.69 105		4
5	1929 25 0070 111854345	2.41	1673 23 0105 1929 21 0003			103	105	-0.28 19	0.00 97	-0.15 17	0.12 101	0.90 8	0.25 108	-2.10 16	1.48 104		3
6	1929 25 0068 111854360	2.62	1673 23 0105 1929 20 0001			103	104	-0.21 18	0.01 97	-0.10 16	0.21 101	0.80 8	0.27 107	0.74 15	1.20 104		4
7	1929 25 0066 111854352	2.37	1673 23 0105 1929 22 0051			102	102	-0.17 19	-0.08 98	-0.17 17	0.30 99	0.90 8	0.29 108	8.70 16	-2.36 104		2
8	1929 25 0064 111110813	3.07	1673 23 0105 1929 23 0058			101	106	-0.27 18	0.24 97	0.11 16	0.15 107	0.20 8	0.09 104	9.38 15	-3.61 103		1
9	1484 24 0077 107505539	6.56	1484 22 0011 1484 19 0015			101	102	0.54 59	0.26 106	0.53 39	1.05 107	-2.50 18	-0.70 92	-0.15 42	-2.29 98		5
10	1673 23 0105 98906373	3.02	1673 21 0126 1673 19 0061			96	100	-0.61 30	0.15 93	-0.16 26	-0.30 104	0.10 14	-0.40 104	10.85 25	0.04 100		4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam			
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
1	1484 19 0031 86546132	2.61	1484 18 0018 1484 16 0022	112	111	0.05 20	0.13 100	0.16 22	0.41 104	0.16 103	0.41 9	1.50 7	1.08 111	-34.01 48	10.98 136	23 72	5
2	1929 25 0028 109787432	3.16	776 21 0650 1484 19 0031	111	114	0.09 20	0.47 101	0.51 18	0.56 113	0.51 109	0.56 11	0.20 7	0.68 104	-17.70 33	3.72 122	18 92	0
3	1929 21 0003 95330502	6.38	1484 20 0006 1484 19 0031	110	109	0.04 25	-0.15 100	-0.13 23	0.54 97	-0.13 98	0.54 12	1.70 9	0.91 111	-15.04 53	2.93 119	28 94	3
4	1929 22 0067 95265377	9.99	1484 20 0006 1929 20 0011	110	109	0.26 25	-0.30 103	-0.17 23	0.90 93	-0.17 97	0.90 12	1.60 10	0.92 111	-8.38 49	-1.90 110	28 107	3
5	1929 22 0078 96005962	9.99	1484 20 0006 1929 20 0010	109	108	0.26 25	-0.30 103	-0.17 23	0.90 93	-0.17 97	0.90 12	1.60 10	0.92 111	-6.02 40	-2.05 107	24 108	1
6	1929 23 0032 98574668	3.04	- - - 1484 19 0031	109	111	-0.31 10	0.11 96	0.11 11	-0.05 103	-0.05 99	-0.04 5	1.60 5	0.75 111	-17.20 9	5.02 107	12 88	1
7	1929 22 0002 93248391	9.99	1484 20 0006 1929 20 0011	109	107	0.26 25	-0.30 103	-0.17 23	0.90 93	-0.17 97	0.90 12	1.60 10	0.92 111	-7.53 41	-0.22 109	28 103	2
8	1929 20 0001 93245645	8.69	1484 18 0021 1484 18 0047	109	107	0.18 19	-0.13 102	-0.13 19	-0.04 98	-0.04 100	0.71 10	1.50 8	0.95 111	-9.37 16	2.35 108	26 95	4
9	1929 20 0016 92869668	5.55	1484 18 0021 1484 19 0028	109	112	0.02 17	-0.12 100	-0.12 18	-0.10 98	-0.10 99	0.50 9	1.50 7	0.81 111	0.29 41	-6.90 99	29 121	4
10	1929 25 0049 110336617	3.16	776 21 0650 1484 19 0032	109	113	0.09 20	0.47 101	0.47 18	0.51 113	0.51 109	0.56 11	0.20 7	0.68 104	-6.67 32	-0.21 108	18 102	0
11	1929 24 0029 101093441	3.16	776 21 0650 1484 19 0032	109	113	0.09 20	0.47 101	0.47 18	0.51 113	0.51 109	0.56 11	0.20 7	0.68 104	-6.11 40	-0.39 108	18 103	1
12	1929 25 0030 112113675	3.33	776 21 0650 1929 22 0078	108	111	0.20 22	0.25 102	0.25 18	0.35 107	0.35 106	0.80 11	0.30 8	0.62 105	-3.70 17	-2.80 106	18 110	0
13	1929 22 0070 95265518	9.99	1484 20 0006 1929 21 0020	108	107	0.26 25	-0.31 103	-0.31 23	-0.18 93	-0.18 97	0.89 12	1.60 10	0.91 111	0.60 43	-4.78 99	25 115	1
14	1929 25 0012 109778068	3.09	776 21 0650 1929 20 0016	108	113	0.08 20	0.34 101	0.34 17	0.38 109	0.38 107	0.60 11	0.20 7	0.54 104	-0.55 16	-5.22 106	20 116	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	1929 25 0058 110336732	27.44	776 21 0650 1929 24 0029	108	114	0.11 20 101	0.63 17 117	0.69 112	0.63 11 100	-0.40 7 102	0.50 16 105	-3.75 30 105	-1.97 16 107	0
16	1929 24 0043 101805349	3.35	776 21 0650 1929 20 0001	108	111	0.15 20 101	0.33 17 109	0.41 107	0.70 11 100	0.20 8 104	0.61 16 106	-5.38 29 107	-0.60 19 104	0
17	1929 25 0017 112113550	3.13	776 21 0650 1929 21 0064	108	112	0.09 22 101	0.32 19 109	0.37 107	0.62 11 100	0.30 8 105	0.59 18 106	-3.20 34 104	-2.57 19 109	0
18	1484 19 0053 92474907	2.22	1484 18 0018 1484 12 0013	108	108	-0.10 17 99	-0.05 17 100	-0.10 99	0.32 9 98	1.50 7 111	0.75 15 107	-11.88 30 115	3.79 23 91	3
19	1929 21 0065 93245702	6.38	1484 20 0006 1484 19 0032	108	107	0.04 25 100	-0.15 23 97	-0.13 98	0.54 12 99	1.70 9 111	0.91 21 108	-4.96 49 106	0.08 26 102	4
20	1929 22 0082 96005988	29.47	1484 20 0006 1929 21 0064	108	108	0.04 26 100	-0.30 23 93	-0.28 96	0.60 12 100	1.70 10 111	0.76 21 107	-1.11 43 101	-4.14 27 113	3
21	1929 25 0055 110336740	2.65	776 21 0650 1484 19 0053	108	111	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	-6.63 27 108	0.12 18 102	0
22	1929 21 0022 95150744	5.71	1484 18 0021 1484 19 0034	108	111	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	5.76 49 92	-8.06 28 124	4
23	1929 25 0014 109778035	3.12	776 21 0650 1929 22 0082	107	111	0.08 22 101	0.25 19 107	0.29 105	0.65 12 100	0.30 8 105	0.52 18 106	-1.25 31 101	-3.84 19 113	0
24	1929 24 0035 101093508	3.12	776 21 0650 1929 22 0082	107	111	0.08 22 101	0.25 19 107	0.29 105	0.65 12 100	0.30 8 105	0.52 18 106	-1.25 31 101	-3.84 19 113	0
25	1929 25 0019 109778159	3.10	776 21 0650 1929 23 0003	107	111	0.12 20 101	0.26 17 107	0.32 106	0.69 11 100	0.30 7 105	0.57 16 106	-1.74 27 102	-2.72 16 109	0
26	1929 23 0003 98572837	20.34	1929 21 0067 1929 22 0006	107	106	0.11 17 101	-0.27 16 94	-0.22 97	0.69 8 100	1.60 7 111	0.80 14 107	-2.10 31 102	-1.91 17 107	1
27	1929 25 0006 109777979	3.25	776 21 0650 1929 21 0022	107	113	0.08 20 101	0.34 17 109	0.38 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.54 16 106	2.19 34 97	-5.80 19 118	0
28	1929 25 0048 110336591	3.25	776 21 0650 1929 20 0013	107	112	0.08 20 101	0.34 17 109	0.38 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.54 16 106	1.76 32 98	-5.11 19 116	0
29	1929 25 0054 113359137	3.06	776 21 0650 1929 23 0028	107	111	0.08 20 101	0.26 17 107	0.30 106	0.64 11 100	0.30 7 105	0.52 16 106	0.63 27 99	-4.48 17 114	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
30	1929 20 0013 95071486	5.71	1484 18 0021 1484 19 0034	107	110	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	4.90 46 94	-6.67 28 120	3
31	1929 25 0039 110264868	2.94	776 21 0650 1929 22 0026	107	111	0.02 22 100	0.23 18 107	0.24 104	0.58 11 99	0.30 8 105	0.43 17 105	-0.78 31 101	-4.43 20 114	0
32	1929 24 0021 100638469	2.94	776 21 0650 1929 22 0026	107	111	0.02 22 100	0.23 18 107	0.24 104	0.58 11 99	0.30 8 105	0.43 17 105	-0.78 31 101	-4.43 20 114	1
33	1484 19 0037 86545803	2.89	1484 18 0020 1484 15 0028	107	108	-0.12 12 98	-0.08 12 99	-0.14 98	0.30 7 98	1.50 5 111	0.70 10 107	-3.55 28 104	-1.11 14 105	7
34	1929 22 0084 96006002	29.47	1484 20 0006 1929 21 0065	107	106	0.04 26 100	-0.30 23 93	-0.28 96	0.60 12 100	1.70 10 111	0.76 21 107	-1.82 43 102	-1.88 24 107	0
35	1929 25 0043 110264892	3.23	776 21 0650 1929 23 0067	107	112	-0.02 19 99	0.35 16 110	0.34 106	0.46 10 99	0.30 7 105	0.51 15 106	0.02 26 100	-3.44 15 111	0
36	1929 25 0062 110336716	27.56	776 21 0650 1929 24 0045	107	113	0.22 21 102	0.56 17 115	0.67 112	0.81 11 101	-0.40 8 102	0.54 16 106	5.67 31 93	-5.79 17 118	0
37	1929 23 0028 98574569	18.01	1929 21 0067 1929 21 0008	107	107	0.03 17 100	-0.27 15 94	-0.26 96	0.58 8 99	1.60 7 111	0.72 14 107	2.64 30 96	-5.41 22 117	2
38	1929 24 0052 101805380	3.26	776 21 0650 1929 20 0003	107	112	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	1.73 29 98	-4.06 19 113	0
39	1929 25 0033 109798959	3.26	776 21 0650 1929 20 0003	107	112	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	1.73 29 98	-4.06 19 113	0
40	1929 25 0032 109798967	3.26	776 21 0650 1929 20 0003	107	112	0.02 20 100	0.38 17 110	0.38 107	0.51 11 99	0.20 7 104	0.51 16 106	1.73 29 98	-4.06 19 113	0
41	1929 22 0051 96005897	9.99	1484 20 0006 1929 20 0019	106	105	0.26 25 103	-0.30 23 93	-0.17 97	0.90 12 102	1.60 10 111	0.92 21 108	6.56 51 91	-4.77 27 115	2
42	1929 24 0026 100694850	3.25	776 21 0650 1929 21 0056	106	110	0.20 22 102	0.25 19 107	0.35 106	0.80 12 101	0.30 8 105	0.63 18 106	7.22 33 91	-6.39 20 120	0
43	1929 25 0009 112113667	2.78	776 21 0650 1929 22 0045	106	111	-0.04 21 99	0.28 18 108	0.26 105	0.48 11 99	0.30 8 105	0.42 17 105	1.04 30 98	-4.18 19 113	0
44	1929 25 0008 112113659	2.78	776 21 0650 1929 22 0045	106	111	-0.04 21 99	0.28 18 108	0.26 105	0.48 11 99	0.30 8 105	0.42 17 105	1.04 30 98	-4.18 19 113	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
45	1929 24 0045 101805208	3.40	776 21 0650 1484 19 0018	106	110	0.31 21 103	0.32 19 109	0.48 109	0.92 12 102	0.20 8 104	0.76 17 107	12.72 41 84	-8.04 20 124	1
46	1929 23 0067 98576895	3.04	- - - 1929 22 0061	106	108	-0.18 13 98	-0.10 12 98	-0.19 97	0.23 6 97	1.60 5 111	0.68 11 107	1.42 26 98	-3.33 12 111	1
47	1929 20 0003 95149837	2.80	1484 18 0021 1929 18 0257	106	108	-0.10 17 99	-0.05 17 100	-0.10 99	0.32 9 98	1.50 7 111	0.75 15 107	4.84 36 94	-4.57 25 115	5
48	1929 23 0058 98576630	3.10	776 21 0650 1929 21 0024	106	111	0.07 20 101	0.34 17 109	0.37 107	0.60 11 100	0.20 7 104	0.53 16 106	7.90 30 90	-7.26 18 122	1
49	1929 25 0041 110264876	3.40	776 21 0650 1484 19 0018	106	110	0.31 21 103	0.32 19 109	0.48 109	0.92 12 102	0.20 8 104	0.76 17 107	13.28 34 83	-8.23 20 125	0
50	1929 25 0051 110336658	3.02	776 21 0650 1929 23 0053	106	112	-0.18 19 98	0.38 15 110	0.28 105	0.25 10 97	0.30 7 105	0.37 15 105	-0.82 26 101	-2.50 15 109	0
51	1929 23 0066 98576879	3.04	- - - 1929 20 0013	106	109	-0.33 9 96	-0.02 9 100	-0.18 97	0.01 5 96	1.60 5 111	0.62 8 106	2.26 23 97	-3.81 14 112	1
52	1929 20 0014 93245728	5.55	1484 18 0021 1484 19 0029	106	106	0.02 17 100	-0.12 18 98	-0.10 99	0.50 9 99	1.50 7 111	0.81 15 107	6.95 47 91	-4.48 28 114	3
53	1929 22 0003 95056230	4.06	1484 20 0006 1484 19 0038	105	106	-0.21 23 97	-0.26 21 94	-0.36 94	0.26 11 97	1.70 9 111	0.55 19 106	-0.11 49 100	-2.68 28 109	2
54	1929 22 0045 95384798	4.05	1484 20 0006 1484 19 0027	105	107	-0.20 23 97	-0.24 21 95	-0.35 94	0.27 11 97	1.70 9 111	0.57 19 106	3.47 40 95	-4.82 26 115	2
55	1929 23 0048 98575368	3.04	- - - 1929 20 0003	105	109	-0.39 8 95	0.01 8 101	-0.18 97	-0.09 5 95	1.60 5 111	0.59 7 106	2.23 18 97	-2.76 13 110	0
56	1929 22 0048 96005871	2.90	1484 20 0006 1929 19 0017	105	106	-0.32 23 96	-0.18 20 96	-0.34 94	0.08 11 96	1.70 9 111	0.52 19 106	-0.35 48 100	-1.44 24 106	2
57	1484 19 0027 92474337	2.24	1484 18 0024 1484 13 0012	105	110	-0.44 10 95	-0.05 11 100	-0.27 96	-0.12 5 95	1.60 5 111	0.47 9 105	5.65 37 93	-5.85 26 118	3
58	1929 23 0053 98576523	3.04	- - - 1929 22 0047	105	108	-0.50 11 94	-0.05 10 100	-0.30 95	-0.21 5 94	1.70 5 111	0.47 9 105	-0.25 24 100	-1.46 10 106	1
59	1484 19 0034 92474360	2.89	1484 18 0024 1484 15 0013	104	110	-0.44 10 95	-0.05 11 100	-0.27 96	-0.12 5 95	1.60 5 111	0.47 9 105	8.72 50 89	-7.84 26 124	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
60	1484 19 0018 86545951	14.49	1484 18 0018 1484 17 0015	104	104	0.50 24 105	-0.16 24 97	0.09 102	1.14 13 103	1.40 10 110	1.18 21 109	27.95 49 64	-12.91 28 136	6	
61	1929 25 0002 109777987	2.47	776 21 0650 1484 19 0039	104	111	-0.16 19 98	0.36 16 110	0.28 105	0.28 10 98	0.30 7 105	0.38 15 105	14.58 34 81	-9.36 19 128	0	
62	1929 25 0069 112113568	2.41	1673 23 0105 1929 21 0003	103	105	-0.28 19 97	0.00 17 101	-0.15 98	0.12 13 96	0.90 8 108	0.25 16 104	-2.10 33 102	1.48 18 98	0	
63	1929 25 0067 112113576	2.62	1673 23 0105 1929 20 0001	103	104	-0.21 18 97	0.01 16 101	-0.10 99	0.21 12 97	0.80 8 107	0.27 15 104	0.74 26 99	1.20 17 99	0	
64	1929 25 0065 111854378	2.37	1673 23 0105 1929 22 0051	102	102	-0.17 19 98	-0.08 17 99	-0.17 97	0.30 13 98	0.90 8 108	0.29 16 104	8.70 32 89	-2.36 17 108	0	
65	1484 19 0039 86546165	26.69	1484 18 0024 1484 14 0031	100	105	-0.45 11 95	-0.07 12 99	-0.30 95	-0.13 5 95	1.60 5 111	0.44 10 105	30.55 50 64	-15.18 25 136	5	