

Kalahari Red Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Desember 2025

LARU REDS

POSTNET SUITE 54

PRIVAATSAK X1049

MODIMOLLE

0510



Kalahari Red Club



Kudde-kenmerk: 193



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwittinge aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indeks word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.20	-0.33	-0.18	-0.08	-0.03	-0.10
Speengewig Maternaal	-0.23	-0.19	-0.23	-0.05	-0.03	-0.06
Speengewig Kombinasie	-0.33	-0.36	-0.32	-0.09	-0.04	-0.11
Naspeen Gewig	-0.31	-0.61	-0.26	-0.14	-0.04	-0.18
Aantal Lammers Gespeen	-0.11	0.15	-0.16	-0.07	-0.09	-0.06
Totale Massa Gespeen	-0.49	-0.51	-0.43	-0.17	-0.12	-0.19
Ouderdom by Eerste Lam	0.23	1.21	0.06	0.33	0.53	0.23
Inter-lam Periode	-1.04	-3.54	-0.59	-0.83	-1.11	-0.70
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	97	96	99	99	98
Reproduksie Indeks	95	99	94	97	98	97
Inteling						
Inteling (%)	3.59	3.17	3.66	5.60	5.94	5.45
Aantal Diere						
Aantal diere	77	11	66	12329	3743	8567

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.7	97.0	98.9
Speengewig Maternaal	93.7	94.5	93.6
Speengewig Kombinasie	93.7	93.2	93.8
Na-Speen Gewig	99.3	97.0	99.7
Aantal Lammers Gespeen	98.4	100.4	98.1
Totale Massa Gespeen	95.6	96.1	95.5
Ouderdom by Eerste Lam	101.2	99.7	101.5
Inter-lam Periode	99.0	104.7	98.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.2	97.3	96.0
Reproduksie Indeks	94.8	98.6	94.1
Inteling			
Inteling (%)	3.59	3.17	3.66
Aantal Diere			
Aantal diere	77	11	66

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	3.67	0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	66	86
Bekende moeders	66	86

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 75




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 34




Vaders

Aantal: 14




Jong Ooie

Aantal: 64



Jong Ramme


Aantal: 11




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen





Totale Gewig Gespeen (TWW)





Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI		
	Aantal	Dir	Mat	Komb			Aantal	EBV											Aantal
2014	75	-0.25	-0.22	-0.34	68	-0.23	70	0.16	75	98	115	0.57	45	-1.55	75	96	75	99	
2015	144	-0.26	-0.24	-0.37		102	-0.69	98	-0.02	144	97	137	-0.13	74	-1.86	144	96	144	98
2016	108	-0.39	-0.12	-0.32		87	-0.12	108	97	139	3.53	94	-5.35	108	99	108	98		
2017	271	-0.16	0.07	-0.01		104	-0.09	271	98	176	1.54	127	-1.69	271	99	271	97		
2018	168	-0.69	0.21	-0.14	256	0.00	201	-0.05	168	96	268	1.91	208	-2.58	168	106	168	96	
2019	293	-0.45	0.08	-0.14			256	0.00	293	98	357	-0.23	269	-0.01	293	101	293	98	
2020	637	0.00	0.00	0.00			279	-0.01	637	101	627	0.00	440	0.00	637	100	637	100	
2021	562	-0.15	0.01	-0.07			14	-3.65	266	-0.29	562	97	730	0.13	450	-0.76	562	98	562
2022	1120	-0.39	0.06	-0.14	377	-0.71	292	-0.27	1114	97	817	-0.04	423	-0.36	1114	99	1114	97	
2023	1342	-0.11	-0.03	-0.08	209	-0.21	162	-0.05	1342	99	581	-0.36	118	-0.48	1342	99	1342	99	
2024	1472	-0.01	0.05	0.05	164	0.21	13	-0.55	1471	101	93	0.85			1471	101	1471	102	
2025	373	-0.05	0.04	0.02					373	99					373	98	373	99	

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2018						2	0.20										
2019						4	0.20										
2020						5	0.22			1	3.13	1	-1.15				
2021	10	-0.26	-0.43	-0.56		7	0.03	10	93	8	-1.05	5	2.42	10	88	10	93
2022	8	-0.20	-0.16	-0.26		5	-0.06	8	99	9	-3.11	7	2.12	8	98	8	102
2023	29	-0.20	-0.32	-0.42				29	94	8	-2.94	2	1.87	29	91	29	95
2024	9	-0.38	-0.29	-0.48				9	94					9	93	9	95

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.08	0.63	-2.97	-1.64	-1.11	-0.81	-0.54	-0.43	-0.33	-0.19	-0.11	-0.01	0.16	0.26	0.39	0.72	1.04	1.59	3.22
Speengewig Maternaal	-0.05	0.46	-1.89	-0.99	-0.66	-0.53	-0.40	-0.35	-0.31	-0.22	-0.13	0.00	0.12	0.20	0.31	0.57	0.79	1.25	2.15
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.53	-2.50	-1.30	-0.90	-0.71	-0.51	-0.43	-0.37	-0.24	-0.11	0.01	0.14	0.21	0.31	0.59	0.86	1.32	2.40
Na-Speen Gewig	-0.13	1.04	-6.92	-3.09	-1.84	-1.39	-0.85	-0.70	-0.56	-0.32	-0.10	0.05	0.31	0.45	0.64	1.14	1.54	2.32	6.82
Aantal Lammers Gespeen	-0.07	1.13	-7.70	-2.50	-1.80	-1.30	-0.90	-0.70	-0.60	-0.30	-0.10	0.10	0.20	0.30	0.60	1.30	1.80	3.20	9.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.17	1.06	-5.69	-2.78	-1.90	-1.42	-0.93	-0.79	-0.63	-0.39	-0.17	0.03	0.28	0.44	0.63	1.11	1.64	2.57	7.26
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-6.92	53.20	17.72	11.21	8.35	5.53	4.28	3.34	1.58	0.15	-0.93	-2.49	-3.36	-4.53	-7.89	-10.69	-17.74	-56.27
Inter-lam Periode	-0.83	-5.05	20.97	10.70	7.02	4.87	3.09	2.43	1.82	0.85	-0.15	-1.47	-3.13	-4.13	-5.28	-7.64	-9.60	-13.45	-25.01
Reproduksie Indeks	97	9	53	77	84	87	90	92	93	94	96	98	101	103	105	110	114	124	147
Logix Meriete Indeks	99	9	53	77	84	88	92	93	95	97	98	100	103	104	106	110	114	123	141

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.03	0.64	-2.97	-1.55	-1.09	-0.81	-0.48	-0.40	-0.31	-0.18	-0.09	0.04	0.22	0.33	0.44	0.79	1.09	1.69	3.22
Speengewig Maternaal	-0.03	0.44	-1.36	-0.85	-0.63	-0.51	-0.40	-0.34	-0.29	-0.21	-0.10	0.03	0.16	0.24	0.33	0.58	0.77	1.21	2.08
Speengewig Kombinasie	-0.04	0.51	-1.46	-1.15	-0.80	-0.66	-0.48	-0.40	-0.33	-0.19	-0.07	0.06	0.18	0.26	0.36	0.62	0.86	1.30	2.39
Na-Speen Gewig	-0.04	1.01	-6.20	-2.67	-1.67	-1.32	-0.74	-0.58	-0.45	-0.25	-0.03	0.16	0.40	0.55	0.73	1.21	1.62	2.42	6.82
Aantal Lammers Gespeen	-0.09	1.05	-4.50	-2.40	-1.60	-1.30	-0.90	-0.70	-0.60	-0.40	-0.10	0.00	0.20	0.40	0.60	1.30	1.70	2.90	5.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.12	0.99	-3.63	-2.51	-1.75	-1.32	-0.91	-0.72	-0.59	-0.36	-0.12	0.09	0.36	0.50	0.66	1.10	1.55	2.37	3.97
Ouderdom Eerste Lamming	0.53	-6.06	29.87	15.30	10.19	7.86	5.42	4.28	3.47	1.75	0.15	-0.80	-2.20	-2.94	-3.82	-6.51	-9.35	-16.06	-27.49
Inter-lam Periode	-1.11	-4.75	17.28	10.38	5.86	4.21	2.63	1.89	1.42	0.47	-0.49	-1.69	-3.30	-4.27	-5.30	-7.57	-9.47	-12.70	-19.64
Reproduksie Indeks	98	9	62	79	85	87	91	92	93	95	97	99	102	103	105	109	114	122	141
Logix Meriete Indeks	99	8	70	79	85	89	93	94	95	97	99	101	103	104	106	109	114	121	135

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.10	0.62	-2.92	-1.70	-1.12	-0.82	-0.55	-0.44	-0.34	-0.20	-0.11	-0.02	0.13	0.22	0.35	0.67	1.00	1.56	3.01
Speengewig Maternaal	-0.06	0.46	-1.89	-1.03	-0.69	-0.54	-0.40	-0.36	-0.32	-0.24	-0.14	-0.03	0.11	0.18	0.29	0.56	0.79	1.30	2.15
Speengewig Kombinasie	-0.11	0.54	-2.50	-1.36	-0.95	-0.74	-0.53	-0.45	-0.39	-0.26	-0.14	-0.01	0.12	0.19	0.29	0.58	0.85	1.37	2.40
Na-Speen Gewig	-0.18	1.05	-6.92	-3.23	-1.94	-1.43	-0.87	-0.72	-0.59	-0.37	-0.13	0.04	0.25	0.40	0.58	1.13	1.53	2.31	4.84
Aantal Lammers Gespeen	-0.06	1.16	-7.70	-2.70	-1.80	-1.30	-0.90	-0.70	-0.60	-0.30	-0.10	0.20	0.20	0.30	0.60	1.30	2.00	3.40	9.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.19	1.09	-5.69	-2.86	-1.94	-1.45	-0.98	-0.83	-0.65	-0.40	-0.19	0.01	0.24	0.40	0.61	1.11	1.68	2.76	7.26
Ouderdom Eerste Lamming	0.22	-7.28	53.20	18.85	11.86	8.57	5.65	4.28	3.25	1.48	0.15	-1.02	-2.68	-3.66	-4.96	-8.48	-11.29	-18.27	-56.27
Inter-lam Periode	-0.69	-5.19	20.97	10.90	7.11	5.38	3.40	2.63	2.03	0.95	-0.02	-1.33	-3.03	-4.06	-5.24	-7.68	-9.66	-13.93	-25.01
Reproduksie Indeks	97	10	53	76	83	87	90	92	92	94	96	98	101	103	105	110	115	125	147
Logix Meriete Indeks	98	9	53	75	83	88	92	93	94	97	98	100	102	104	105	110	114	124	141

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexe >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexe <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexe: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indeks			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat		Akk	EBV		Indeks	Indeks	EBV	Akk	EBV	Indeks	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		-0.08	-0.05	-0.09	-0.14		-0.07	-0.17	0.33	-0.83					
193 25 0009 107934366		157 22 0234 193 21 0012	2.91	93	94	-0.69 35 92	-0.47 27 89	-0.82 85	-0.98 22 94		0.40 11 102	-0.92 26 92	2.92 23 97	-2.85 15 103	100	3						
193 25 0010 107934309		157 22 0234 193 23 0050	3.62	93	94	-0.54 34 94	-0.41 24 90	-0.68 87	-0.75 22 96		0.10 12 100	-0.89 25 92	4.56 22 95	-4.36 13 107		1						
193 25 0017 107934374		157 22 0234 157 19 0024	2.63	95	96	-0.45 31 95	-0.33 27 92	-0.56 90	-0.62 22 97		0.40 11 102	-0.54 25 95	6.04 20 92	-4.85 12 108	100	7						
193 25 0019 107934317		157 22 0234 193 21 0074	6.08	97	103	-0.44 33 96	0.07 28 100	-0.15 97	-0.53 24 98		0.10 13 100	-0.31 26 97	8.20 27 89	-9.05 14 117	101	4						
193 25 0024 107934358		157 22 0234 193 18 0109	2.67	92	93	-0.67 30 93	-0.62 27 85	-0.95 82	-0.76 22 96		0.40 11 102	-1.04 24 91	5.17 20 94	-5.70 11 110	82	6						
193 25 0035 110077260		104 21 0116 193 20 0049	2.04	105	106	0.09 31 103	0.23 31 104	0.27 105	-0.32 22 99		0.20 14 101	0.44 27 104	-1.52 22 104	-2.88 13 103	100	5						
193 25 0036 110077237		104 21 0116 193 20 0049	2.04	105	106	0.09 31 103	0.23 31 104	0.27 105	-0.32 22 99		0.20 14 101	0.44 27 104	-1.52 22 104	-2.88 13 103	100	5						
193 25 0037 110077245		104 21 0116 193 20 0008	2.04	95	95	-0.48 34 95	-0.51 31 88	-0.75 86	-0.70 22 96		0.20 14 101	-0.87 28 92	-1.56 21 104	-2.45 13 102	110	5						
193 25 0040 109734392		104 21 0116 193 22 0005	3.13	98	98	-0.22 31 98	-0.14 27 96	-0.25 95	-0.59 23 97		-0.10 15 99	-0.42 26 96	-2.41 27 105	-0.69 15 98		3						
193 25 0042 109734426		104 21 0116 193 23 0026	4.48	98	99	-0.24 36 98	-0.13 29 96	-0.24 95	-0.68 23 96		-0.20 15 98	-0.48 28 96	-4.53 24 109	-0.82 15 99		1						
193 25 0043 109734418		104 21 0116 193 23 0019	3.26	100	101	-0.04 39 101	-0.04 29 98	-0.06 99	-0.41 23 99		-0.10 15 99	-0.14 30 99	-2.08 27 105	-2.38 15 102		2						
Ram Kuddegemiddeld:					97	99	-0.33	-0.19	-0.36	-0.61	0.15	-0.43	1.21	-3.54								
Aantal ramme in die kudde: 11																						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks	Mat EBV Indeks				Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83					
133 18 0065 81328155	100 16 0060 133 16 0053	3.69	93	90	0.14 36 103	-0.44 37 89	-0.36 93	-0.86 20 95	-0.30 13 97	-0.47 31 96	7.20 45 90	-4.82 29 108	6						
133 18 0066 81328163	100 16 0060 133 16 0025	4.20	96	91	0.44 36 107	-0.25 36 93	-0.03 99	-0.25 20 100	-0.60 13 95	-0.17 31 98	6.45 35 92	-4.20 25 106	4						
193 20 0076 91926857	133 17 0026 193 19 0043	2.63	106	96	0.72 43 111	-0.16 42 95	0.20 103	0.86 9 109	0.30 9 102	0.74 35 106	3.13 33 97	-1.15 21 99	100	4					
193 21 0005 92172220	157 20 0110 193 20 0009	2.04	95	89	-0.13 34 100	-0.29 33 92	-0.36 93	-0.13 10 101	-0.30 8 97	-0.61 28 95	-4.52 22 109	6.14 18 83	100	3					
193 21 0012 92425016	R105 17 7046 193 19 0060	2.63	94	90	-0.45 47 95	-0.42 37 90	-0.64 88	-0.62 8 97	0.20 5 101	-0.74 33 94	-4.73 28 109	5.86 20 83	100	3					
193 21 0074 93555621	104 19 0050 193 18 0289	2.67	103	108	0.05 40 102	0.66 41 113	0.68 112	0.28 20 104	-0.40 15 96	0.47 35 104	5.83 39 93	-6.53 18 112	101	4					
133 21 0148 96708664	100 17 0230 133 18 0061	6.63	93	99	0.25 42 105	0.59 39 111	0.72 113	-0.25 22 100	-2.30 15 82	-0.53 35 95	2.33 37 98	-5.79 25 110	1						
193 22 0002 94183498	157 20 0110 140 17 0017	3.32	98	93	-0.14 43 100	-0.31 41 92	-0.38 93	-0.31 12 99	-0.20 9 98	-0.57 34 95	-9.67 37 117	5.51 21 84	97	3					
193 22 0005 94183472	157 20 0110 193 19 0004	2.63	94	89	-0.14 29 99	-0.31 23 92	-0.38 93	-0.14 10 101	-0.30 8 97	-0.63 22 94	-1.46 35 104	3.83 18 88	3						
193 22 0011 93555191	KR62 19 0163 193 20 0049	2.04	93	94	-0.16 29 99	0.03 30 99	-0.06 99	-0.65 19 97	-1.00 16 92	-0.74 26 94	-4.51 32 109	2.35 23 91	2						
193 22 0023 94242831	157 21 0007 193 18 0289	2.67	97	98	-0.39 25 96	-0.12 26 96	-0.31 94	-0.49 15 98	-0.40 12 96	-0.75 22 93	-11.05 38 119	3.51 21 89	2						
193 22 0024 94212701	157 21 0007 193 18 0289	2.67	91	92	-0.39 25 96	-0.12 26 96	-0.31 94	-0.49 15 98	-0.40 12 96	-0.75 22 93	10.67 38 85	-5.56 21 109	2						
193 22 0031 94777364	55 18 0017 193 19 0004	2.63	101	97	-0.27 45 98	-0.26 46 93	-0.40 93	0.96 28 109	0.50 14 103	-0.23 38 98	-2.82 36 106	1.95 14 92	102	2					
193 23 0002 95644241	157 21 0027 157 19 0024	2.63	98	86	0.44 54 107	-0.40 30 90	-0.18 96	0.63 10 107	-0.30 8 97	-0.14 34 99	0.78 34 100	3.29 17 89	2						
193 23 0006 95743191	157 21 0027 140 17 0033	4.26	98	96	-0.24 54 98	-0.28 30 93	-0.40 92	-0.45 12 98	-0.20 9 98	-0.64 34 94	-8.91 39 116	2.78 17 90	1						
193 23 0016 96486105	157 21 0027 193 20 0058	2.04	96	92	-0.04 54 101	-0.26 29 93	-0.28 95	-0.03 10 102	-0.30 8 97	-0.48 34 96	-2.10 21 105	1.97 12 92	0						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI Gereg Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83	
193 23 0017 96485982	157 21 0027 193 20 0008			2.04	84	87	-1.29 55 84	-0.57 30 86	-1.22 77	-1.45 10 90	-0.30 8 97	-2.05 35 82	-2.10 21 105	2.07 13 92	0
193 23 0019 96486006	157 21 0027 193 20 0051			2.04	100	95	0.22 54 104	-0.10 29 96	0.01 100	0.23 10 104	-0.30 8 97	-0.06 34 99	-0.81 34 103	0.44 17 96	2
193 23 0023 96493994	157 21 0027 193 20 0049			2.04	102	95	0.54 54 108	-0.09 29 97	0.18 103	0.62 10 107	-0.30 8 97	0.27 34 102	-2.05 22 105	1.64 13 93	0
193 23 0024 96494034	157 21 0027 193 20 0049			2.04	103	95	0.59 54 109	-0.10 29 97	0.20 103	0.68 10 107	-0.30 8 97	0.31 34 103	-2.39 34 105	1.74 13 93	1
193 23 0025 96691233	157 21 0027 193 22 0001			9.79	94	91	-0.17 45 99	-0.27 30 93	-0.36 93	-0.32 12 99	-0.60 9 95	-0.80 31 93	-5.71 25 111	3.55 16 88	1
193 23 0026 96691217	157 21 0027 193 22 0001			9.79	94	91	-0.17 45 99	-0.27 30 93	-0.36 93	-0.32 12 99	-0.60 9 95	-0.80 31 93	-5.71 25 111	3.55 16 88	1
193 23 0033 97184949	157 21 0027 193 21 0015			9.02	93	89	-0.17 55 99	-0.22 31 94	-0.30 94	-0.25 11 100	-0.60 9 95	-0.74 35 94	-3.87 24 108	4.82 14 86	0
193 23 0050 97472625	157 21 0027 157 19 0024			2.63	95	90	-0.16 43 99	-0.28 28 93	-0.36 93	-0.16 10 100	-0.30 8 97	-0.62 29 95	-1.46 22 104	2.84 13 90	1
193 23 0056 97975973	157 21 0027 193 21 0074			3.56	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100	1
193 23 0057 97975890	157 21 0027 193 21 0074			3.56	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100	0
193 24 0010 99331670	157 21 0027 193 22 0029			3.54	91	90	-0.46 56 95	-0.28 30 93	-0.51 90	-0.51 15 98	-0.50 9 95	-1.04 35 91	-1.33 26 104	1.82 14 92	0
193 24 0013 99331639	157 21 0027 193 22 0001			9.79	97	90	0.17 56 103	-0.34 32 91	-0.26 95	0.13 12 103	-0.60 9 95	-0.53 36 95	-5.71 25 111	3.55 16 88	0
193 24 0015 99433377	157 21 0027 193 22 0031			3.56	99	90	0.13 56 103	-0.43 32 89	-0.37 93	0.85 17 108	-0.20 11 98	-0.42 36 96	-3.63 28 107	2.89 14 90	0
193 24 0019 99494551	157 22 0009 140 17 0017			4.43	97	99	-0.50 51 95	-0.26 33 93	-0.51 90	-1.03 14 94	0.70 10 105	-0.34 35 97	4.37 25 95	-4.25 15 106	0
193 24 0025 100254416	157 22 0035 193 20 0058			2.04	97	97	-0.33 24 97	-0.19 24 95	-0.36 93	-0.57 12 97	0.30 8 102	-0.34 20 97	0.91 19 100	-1.22 11 99	0
193 24 0039 100639608	157 21 0027 193 21 0074			3.56	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI (ere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83	
193 24 0040 100639442	157 21 0027 193 21 0074			3.56	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100	0
193 24 0041 100639483	157 21 0027 193 22 0002			9.79	93	89	-0.24 45 98	-0.37 29 91	-0.49 91	-0.37 12 99	-0.60 9 95	-0.97 31 92	-7.05 28 113	4.67 16 86	0
193 24 0042 100639582	157 21 0027 193 20 0076			3.35	97	91	0.18 45 104	-0.29 29 92	-0.20 96	0.22 11 103	-0.30 9 97	-0.29 31 97	-0.65 26 103	1.34 16 94	0
193 24 0043 100639525	157 21 0027 193 18 0109			2.67	92	87	-0.38 42 96	-0.56 28 87	-0.75 86	-0.31 10 99	-0.30 8 97	-1.12 29 90	-2.33 22 105	2.00 12 92	0
193 24 0044 100639541	157 21 0027 193 18 0109			2.67	92	87	-0.38 42 96	-0.56 28 87	-0.75 86	-0.31 10 99	-0.30 8 97	-1.12 29 90	-2.33 22 105	2.00 12 92	0
193 24 0047 100639467	157 21 0027 133 18 0065			4.22	91	88	-0.10 43 100	-0.43 27 89	-0.48 91	-0.65 14 97	-0.60 10 95	-0.89 29 92	1.39 31 99	-0.50 19 98	0
193 24 0056 106794142	157 22 0234 193 22 0011			3.32	93	96	-0.55 30 94	-0.25 25 93	-0.52 90	-0.99 24 94	-0.20 14 98	-0.92 24 92	3.03 24 97	-4.61 16 107	0
193 25 0007 107934226	157 22 0234 193 23 0025			4.73	93	94	-0.55 35 94	-0.40 25 90	-0.68 87	-0.83 22 95	0.00 12 99	-0.95 26 92	2.43 22 98	-4.01 14 106	0
193 25 0012 107934283	157 22 0234 193 21 0005			2.91	93	93	-0.53 31 94	-0.41 26 90	-0.68 87	-0.73 22 96	0.10 12 100	-0.88 25 92	3.03 22 97	-2.71 14 103	0
193 25 0013 107934291	157 22 0234 193 21 0005			2.91	93	93	-0.53 31 94	-0.41 26 90	-0.68 87	-0.73 22 96	0.10 12 100	-0.88 25 92	3.03 22 97	-2.71 14 103	0
193 25 0015 107934218	157 22 0234 193 20 0051			2.04	99	101	-0.27 30 98	-0.11 27 96	-0.25 95	-0.50 22 98	0.40 11 102	-0.14 24 99	5.83 20 93	-6.24 12 111	0
193 25 0016 107934333	157 22 0234 193 22 0002			4.85	94	95	-0.53 34 94	-0.42 28 90	-0.69 87	-0.82 22 95	0.10 12 100	-0.89 27 92	0.45 26 101	-3.03 15 104	0
193 25 0020 107934325	157 22 0234 193 21 0074			6.08	97	103	-0.44 33 96	0.07 28 100	-0.15 97	-0.53 24 98	0.10 13 100	-0.31 26 97	8.20 27 89	-9.05 14 117	0
193 25 0021 107934275	157 22 0234 193 20 0058			2.04	97	98	-0.41 30 96	-0.29 27 92	-0.50 91	-0.59 22 97	0.40 11 102	-0.47 24 96	5.40 19 93	-5.73 11 110	0
193 25 0022 107934259	157 22 0234 193 20 0058			2.04	97	98	-0.41 30 96	-0.29 27 92	-0.50 91	-0.59 22 97	0.40 11 102	-0.47 24 96	5.40 19 93	-5.73 11 110	0
193 25 0023 107934234	157 22 0234 193 22 0031			3.69	96	97	-0.60 35 93	-0.39 30 90	-0.69 87	-0.19 26 100	0.50 13 103	-0.69 28 94	3.88 26 96	-4.81 13 108	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks	Komb EBV Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	OPI	Core	Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83					
193 25 0025 109125070	157 22 0234 193 22 0023	6.37			95	98	-0.66 29 93	-0.32 23 92	-0.65 88	-0.91 23 95	0.10 13 100	-0.92 23 92	-0.24 26 102	-4.03 15 106	0				
193 25 0026 109125088	157 22 0234 193 23 0056	5.35			93	97	-0.54 34 94	-0.21 24 94	-0.48 91	-0.71 23 96	-0.10 12 99	-0.81 25 93	5.64 23 93	-6.46 14 111	0				
193 25 0028 109125062	157 22 0234 133 18 0065	6.27			92	94	-0.39 32 96	-0.48 27 88	-0.68 87	-1.10 24 93	0.10 13 100	-0.82 26 93	8.89 29 88	-8.19 18 115	0				
193 25 0038 110077278	104 21 0116 193 20 0008	2.04			95	95	-0.48 34 95	-0.51 31 88	-0.75 86	-0.70 22 96	0.20 14 101	-0.87 28 92	-1.56 21 104	-2.45 13 102	0				
193 25 0039 110077229	104 21 0116 193 20 0008	2.04			95	95	-0.48 34 95	-0.51 31 88	-0.75 86	-0.70 22 96	0.20 14 101	-0.87 28 92	-1.56 21 104	-2.45 13 102	0				
193 25 0041 110077252	104 21 0116 193 22 0005	3.13			98	98	-0.22 31 98	-0.14 27 96	-0.25 95	-0.59 23 97	-0.10 15 99	-0.42 26 96	-2.41 27 105	-0.69 15 98	0				
193 25 0044 109734400	104 21 0116 193 23 0002	3.55			99	96	0.07 39 102	-0.19 29 95	-0.16 97	-0.21 23 100	-0.10 15 99	-0.18 30 98	-1.28 27 104	-0.96 15 99	0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 55					96	94	-0.18	-0.23	-0.32	-0.26	-0.16	-0.51	0.06	-0.59					

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
							Nage Nage	Aantal Aantal	slag kudde	slag kudde			Dir	Mat	Komb			EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83									
1	100	16	0060	5.15	3	12	0270		8	1	84	82	-0.16	-0.62	-0.70	-2.19	-0.90	-1.32	9.67	-5.08		69	5				
	77077287				55	14	0545						66	99	66	85	87	38	85	25	92	57	89	63	87	45	108
2	133	17	0026	3.19	133	13	0005		4	2	104	88	1.08	-0.57	-0.03	1.41	0.30	0.69	6.72	-1.66			6				
	81042152				133	15	0013						60	115	54	86	99	17	113	19	102	48	106	65	91	36	100
3	100	17	0230	14.54	3	12	0554	3	1	10	3	3	0.22	1.28	1.39	-0.05	-4.60	-1.26	-1.24	-6.93		89	6				
	80072945				3	11	0191				87	101	74	104	67	126	125	39	101	27	64	60	89	63	104	41	113
4	R105	17	7046	3.19	R105	15	5078	2	1	4	2	2	-0.48	-0.55	-0.79	-0.85	0.20	-0.92	-9.39	10.09			1				
	82641291				R105	15	5022				93	87	41	95	37	87	85	16	95	5	101	31	92	57	116	35	73
5	55	18	0017	4.98	55	17	0002	6	1	7	2	2	-0.27	0.01	-0.12	2.02	0.70	0.16	-8.73	4.69		90	6				
	81215857				55	15	0020				108	103	74	98	67	99	97	56	118	28	105	61	101	49	115	28	86
6	104	19	0050	4.20	AH	13	0543		2	1	2	2	-0.45	0.81	0.58	0.11	-1.00	-0.25	7.39	-9.40		115	9				
	83715920				104	17	0004				98	109	67	95	56	116	110	40	103	30	92	54	98	52	90	27	118
7	KR62	19	0163	5.05	KR62	17	0777				2	2	-0.81	-0.38	-0.79	-1.70	-2.20	-2.51	-10.22	6.78		3					
	91262469				KR62	17	0782				79	81	49	91	47	91	85	38	88	32	82	44	78	62	118	39	81
8	157	20	0110	2.73	KR62	19	0009	8	1	5	1	1	-0.12	-0.21	-0.27	-0.24	-0.90	-0.87	-8.14	9.77		7					
	92172188				157	18	0802				92	85	56	100	42	94	95	20	100	16	92	41	92	43	114	29	74
9	157	21	0007	4.49	KR62	19	0009				2	2	-1.14	-0.51	-1.08	-1.30	-1.10	-2.32	-0.76	-2.32		86	10				
	93179315				104	15	0022				82	87	43	86	41	88	80	29	92	23	91	38	80	49	103	32	102
10	157	21	0027	4.43	KR62	19	0009	34	1		2	2	-0.35	-0.42	-0.60	-0.43	-0.90	-1.31	-4.43	3.83		5					
	95596045				KR75	16	0113				89	86	78	97	41	90	89	20	98	16	92	49	89	41	109	25	88
11	104	21	0116	5.69	104	19	0034				2	2	-0.30	0.02	-0.13	-1.04	0.20	-0.16	-3.35	-5.20		100	5				
	92634005				104	17	0106				102	107	55	97	49	99	97	44	94	29	101	47	99	42	107	25	109
12	157	22	0009	3.61	49	19	0125	4	1		2	2	-0.84	-0.17	-0.59	-1.64	1.00	-0.41	15.70	-7.22		7					
	94336559				104	18	0010				92	97	49	90	33	95	89	23	89	17	107	35	96	37	77	22	113
13	157	22	0035	3.61	49	19	0125				2	2	-0.77	-0.32	-0.70	-1.28	0.40	-0.85	1.61	-2.53		6					
	97989040				104	18	0031				93	97	38	91	32	92	87	24	92	16	102	31	93	37	99	23	102
14	157	22	0234	10.14	104	20	0078	2	1		2	2	-0.93	-0.53	-0.99	-1.33	0.50	-1.16	10.57	-11.56		6					
	99501504				104	18	0031				91	97	53	89	39	87	82	43	91	22	103	40	90	37	85	22	123
					Vaders Kuddegemiddeld:				92	93	-0.38	-0.15	-0.34	-0.61	-0.59	-0.89	0.39	-1.20									
					Aantal vaders gebruik in die kudde: 14																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
					Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.08		-0.05		-0.09		-0.14		-0.07		-0.17		0.33		-0.83		
1	193 25 0036 110077237	2.04	104 21 0116 193 20 0049					105	106	0.09 31 0.23		0.27		-0.32		0.20 31 0.44		-1.52 22 0.33		-2.88 13 0.103						
2	193 25 0035 110077260	2.04	104 21 0116 193 20 0049					105	106	0.09 31 0.23		0.27		-0.32		0.20 31 0.44		-1.52 22 0.33		-2.88 13 0.103						
3	193 25 0043 109734418	3.26	104 21 0116 193 23 0019					100	101	-0.04 29 -0.04		-0.06		-0.41		-0.10 15 -0.14		-2.08 27 0.105		-2.38 15 0.102						
4	193 25 0042 109734426	4.48	104 21 0116 193 23 0026					98	99	-0.24 36 29 -0.13		-0.24		-0.68		-0.20 15 28 -0.48		-4.53 24 0.109		-0.82 15 0.099						
5	193 25 0040 109734392	3.13	104 21 0116 193 22 0005					98	98	-0.22 31 27 -0.14		-0.25		-0.59		-0.10 15 26 -0.42		-2.41 27 0.105		-0.69 15 0.098						
6	193 25 0019 107934317	6.08	157 22 0234 193 21 0074					97	103	-0.44 33 28 0.07		-0.15		-0.53		0.10 13 26 -0.31		8.20 27 0.089		-9.05 14 0.117						
7	193 25 0037 110077245	2.04	104 21 0116 193 20 0008					95	95	-0.48 34 31 -0.51		-0.75		-0.70		0.20 14 28 -0.87		-1.56 21 0.104		-2.45 13 0.102						
8	193 25 0017 107934374	2.63	157 22 0234 157 19 0024					95	96	-0.45 31 27 -0.33		-0.56		-0.62		0.40 11 25 -0.54		6.04 20 0.092		-4.85 12 0.108						
9	193 25 0009 107934366	2.91	157 22 0234 193 21 0012					93	94	-0.69 35 27 -0.47		-0.82		-0.98		0.40 11 26 -0.92		2.92 23 0.097		-2.85 15 0.103						
10	193 25 0010 107934309	3.62	157 22 0234 193 23 0050					93	94	-0.54 34 24 -0.41		-0.68		-0.75		0.10 12 25 -0.89		4.56 22 0.095		-4.36 13 0.107						
11	193 25 0024 107934358	2.67	157 22 0234 193 18 0109					92	93	-0.67 30 27 -0.62		-0.95		-0.76		0.40 11 24 -1.04		5.17 20 0.094		-5.70 11 0.110						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83										
1	193 20 0076 91926857	2.63	133 17 0026 193 19 0043	106	96	0.72 43 111	-0.16 42 95	0.20 103	0.86 9 109	0.30 9 102	0.74 35 106	3.13 33 97	-1.15 21 99	100	4											
2	193 21 0074 93555621	2.67	104 19 0050 193 18 0289	103	108	0.05 40 102	0.66 41 113	0.68 112	0.28 20 104	-0.40 15 96	0.47 35 104	5.83 39 93	-6.53 18 112	101	4											
3	193 23 0024 96494034	2.04	157 21 0027 193 20 0049	103	95	0.59 54 109	-0.10 29 97	0.20 103	0.68 10 107	-0.30 8 97	0.31 34 103	-2.39 34 105	1.74 13 93	1												
4	193 23 0023 96493994	2.04	157 21 0027 193 20 0049	102	95	0.54 54 108	-0.09 29 97	0.18 103	0.62 10 107	-0.30 8 97	0.27 34 102	-2.05 22 105	1.64 13 93	0												
5	193 22 0031 94777364	2.63	55 18 0017 193 19 0004	101	97	-0.27 45 98	-0.26 46 93	-0.40 93	0.96 28 109	0.50 14 103	-0.23 38 98	-2.82 36 106	1.95 14 92	102	2											
6	193 23 0019 96486006	2.04	157 21 0027 193 20 0051	100	95	0.22 54 104	-0.10 29 96	0.01 100	0.23 10 104	-0.30 8 97	-0.06 34 99	-0.81 34 103	0.44 17 96	2												
7	193 25 0044 109734400	3.55	104 21 0116 193 23 0002	99	96	0.07 39 102	-0.19 29 95	-0.16 97	-0.21 23 100	-0.10 15 99	-0.18 30 98	-1.28 27 104	-0.96 15 99	0												
8	193 25 0015 107934218	2.04	157 22 0234 193 20 0051	99	101	-0.27 30 98	-0.11 27 96	-0.25 95	-0.50 22 98	0.40 11 102	-0.14 24 99	5.83 20 93	-6.24 12 111	0												
9	193 24 0015 99433377	3.56	157 21 0027 193 22 0031	99	90	0.13 56 103	-0.43 32 89	-0.37 93	0.85 17 108	-0.20 11 98	-0.42 36 96	-3.63 28 107	2.89 14 90	0												
10	193 23 0006 95743191	4.26	157 21 0027 140 17 0033	98	96	-0.24 54 98	-0.28 30 93	-0.40 92	-0.45 12 98	-0.20 9 98	-0.64 34 94	-8.91 39 116	2.78 17 90	1												
11	193 22 0002 94183498	3.32	157 20 0110 140 17 0017	98	93	-0.14 43 100	-0.31 41 92	-0.38 93	-0.31 12 99	-0.20 9 98	-0.57 34 95	-9.67 37 117	5.51 21 84	97	3											
12	193 25 0041 110077252	3.13	104 21 0116 193 22 0005	98	98	-0.22 31 98	-0.14 27 96	-0.25 95	-0.59 23 97	-0.10 15 99	-0.42 26 96	-2.41 27 105	-0.69 15 98	0												
13	193 23 0002 95644241	2.63	157 21 0027 157 19 0024	98	86	0.44 54 107	-0.40 30 90	-0.18 96	0.63 10 107	-0.30 8 97	-0.14 34 99	0.78 34 100	3.29 17 89	2												
14	193 24 0025 100254416	2.04	157 22 0035 193 20 0058	97	97	-0.33 24 97	-0.19 24 95	-0.36 93	-0.57 12 97	0.30 8 102	-0.34 20 97	0.91 19 100	-1.22 11 99	0												
15	193 22 0023 94242831	2.67	157 21 0007 193 18 0289	97	98	-0.39 25 96	-0.12 26 96	-0.31 94	-0.49 15 98	-0.40 12 96	-0.75 22 93	-11.05 38 119	3.51 21 89	2												

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83										
16	193 24 0042 100639582	3.35	157 21 0027 193 20 0076	97	91	0.18 45 104	-0.29 29 92	-0.20 96	0.22 11 103	-0.30 9 97	-0.29 31 97	-0.65 26 103	1.34 16 94			0										
17	193 25 0020 107934325	6.08	157 22 0234 193 21 0074	97	103	-0.44 33 96	0.07 28 100	-0.15 97	-0.53 24 98	0.10 13 100	-0.31 26 97	8.20 27 89	-9.05 14 117			0										
18	193 24 0019 99494551	4.43	157 22 0009 140 17 0017	97	99	-0.50 51 95	-0.26 33 93	-0.51 90	-1.03 14 94	0.70 10 105	-0.34 35 97	4.37 25 95	-4.25 15 106			0										
19	193 24 0013 99331639	9.79	157 21 0027 193 22 0001	97	90	0.17 56 103	-0.34 32 91	-0.26 95	0.13 12 103	-0.60 9 95	-0.53 36 95	-5.71 25 111	3.55 16 88			0										
20	193 25 0022 107934259	2.04	157 22 0234 193 20 0058	97	98	-0.41 30 96	-0.29 27 92	-0.50 91	-0.59 22 97	0.40 11 102	-0.47 24 96	5.40 19 93	-5.73 11 110			0										
21	193 25 0021 107934275	2.04	157 22 0234 193 20 0058	97	98	-0.41 30 96	-0.29 27 92	-0.50 91	-0.59 22 97	0.40 11 102	-0.47 24 96	5.40 19 93	-5.73 11 110			0										
22	193 23 0056 97975973	3.56	157 21 0027 193 21 0074	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100			1										
23	193 24 0039 100639608	3.56	157 21 0027 193 21 0074	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100			0										
24	193 23 0057 97975890	3.56	157 21 0027 193 21 0074	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100			0										
25	193 24 0040 100639442	3.56	157 21 0027 193 21 0074	96	97	-0.15 44 99	0.12 29 101	0.04 101	-0.08 14 101	-0.60 11 95	-0.39 31 96	0.70 28 101	-1.35 15 100			0										
26	193 23 0016 96486105	2.04	157 21 0027 193 20 0058	96	92	-0.04 54 101	-0.26 29 93	-0.28 95	-0.03 10 102	-0.30 8 97	-0.48 34 96	-2.10 21 105	1.97 12 92			0										
27	193 25 0023 107934234	3.69	157 22 0234 193 22 0031	96	97	-0.60 35 93	-0.39 30 90	-0.69 87	-0.19 26 100	0.50 13 103	-0.69 28 94	3.88 26 96	-4.81 13 108			0										
28	133 18 0066 81328163	4.20	100 16 0060 133 16 0025	96	91	0.44 36 107	-0.25 36 93	-0.03 99	-0.25 20 100	-0.60 13 95	-0.17 31 98	6.45 35 92	-4.20 25 106			4										
29	193 25 0038 110077278	2.04	104 21 0116 193 20 0008	95	95	-0.48 34 95	-0.51 31 88	-0.75 86	-0.70 22 96	0.20 14 101	-0.87 28 92	-1.56 21 104	-2.45 13 102			0										
30	193 25 0039 110077229	2.04	104 21 0116 193 20 0008	95	95	-0.48 34 95	-0.51 31 88	-0.75 86	-0.70 22 96	0.20 14 101	-0.87 28 92	-1.56 21 104	-2.45 13 102			0										

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83									
31	193 21 0005 92172220	2.04	157 20 0110 193 20 0009	95	89	-0.13 34 100	-0.29 33 92	-0.36 93	-0.13 10 101	-0.30 8 97	-0.61 28 95	-4.52 22 109	6.14 18 83	100	3									
32	193 23 0050 97472625	2.63	157 21 0027 157 19 0024	95	90	-0.16 43 99	-0.28 28 93	-0.36 93	-0.16 10 100	-0.30 8 97	-0.62 29 95	-1.46 22 104	2.84 13 90		1									
33	193 25 0025 109125070	6.37	157 22 0234 193 22 0023	95	98	-0.66 29 93	-0.32 23 92	-0.65 88	-0.91 23 95	0.10 13 100	-0.92 23 92	-0.24 26 102	-4.03 15 106		0									
34	193 23 0026 96691217	9.79	157 21 0027 193 22 0001	94	91	-0.17 45 99	-0.27 30 93	-0.36 93	-0.32 12 99	-0.60 9 95	-0.80 31 93	-5.71 25 111	3.55 16 88		1									
35	193 23 0025 96691233	9.79	157 21 0027 193 22 0001	94	91	-0.17 45 99	-0.27 30 93	-0.36 93	-0.32 12 99	-0.60 9 95	-0.80 31 93	-5.71 25 111	3.55 16 88		1									
36	193 21 0012 92425016	2.63	R105 17 7046 193 19 0060	94	90	-0.45 47 95	-0.42 37 90	-0.64 88	-0.62 8 97	0.20 5 101	-0.74 33 94	-4.73 28 109	5.86 20 83	100	3									
37	193 22 0005 94183472	2.63	157 20 0110 193 19 0004	94	89	-0.14 29 99	-0.31 23 92	-0.38 93	-0.14 10 101	-0.30 8 97	-0.63 22 94	-1.46 35 104	3.83 18 88		3									
38	193 25 0016 107934333	4.85	157 22 0234 193 22 0002	94	95	-0.53 34 94	-0.42 28 90	-0.69 87	-0.82 22 95	0.10 12 100	-0.89 27 92	0.45 26 101	-3.03 15 104		0									
39	193 23 0033 97184949	9.02	157 21 0027 193 21 0015	93	89	-0.17 55 99	-0.22 31 94	-0.30 94	-0.25 11 100	-0.60 9 95	-0.74 35 94	-3.87 24 108	4.82 14 86		0									
40	193 22 0011 93555191	2.04	KR62 19 0163 193 20 0049	93	94	-0.16 29 99	0.03 30 99	-0.06 99	-0.65 19 97	-1.00 16 92	-0.74 26 94	-4.51 32 109	2.35 23 91		2									
41	133 21 0148 96708664	6.63	100 17 0230 133 18 0061	93	99	0.25 42 105	0.59 39 111	0.72 113	-0.25 22 100	-2.30 15 82	-0.53 35 95	2.33 37 98	-5.79 25 110		1									
42	193 25 0026 109125088	5.35	157 22 0234 193 23 0056	93	97	-0.54 34 94	-0.21 24 94	-0.48 91	-0.71 23 96	-0.10 12 99	-0.81 25 93	5.64 23 93	-6.46 14 111		0									
43	133 18 0065 81328155	3.69	100 16 0060 133 16 0053	93	90	0.14 36 103	-0.44 37 89	-0.36 93	-0.86 20 95	-0.30 13 97	-0.47 31 96	7.20 45 90	-4.82 29 108		6									
44	193 24 0041 100639483	9.79	157 21 0027 193 22 0002	93	89	-0.24 45 98	-0.37 29 91	-0.49 91	-0.37 12 99	-0.60 9 95	-0.97 31 92	-7.05 28 113	4.67 16 86		0									
45	193 25 0012 107934283	2.91	157 22 0234 193 21 0005	93	93	-0.53 31 94	-0.41 26 90	-0.68 87	-0.73 22 96	0.10 12 100	-0.88 25 92	3.03 22 97	-2.71 14 103		0									

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.08	-0.05	-0.09	-0.14	-0.07	-0.17	0.33	-0.83								
46	193 25 0013 107934291	2.91	157 22 0234 193 21 0005	93	93	-0.53 31	-0.41 94	-0.68 26	-0.73 90	-0.68 87	-0.73 22	-0.73 96	0.10 12	-0.88 25	3.03 92	22	97	-2.71 14	-103				0	
47	193 25 0007 107934226	4.73	157 22 0234 193 23 0025	93	94	-0.55 35	-0.40 94	-0.68 25	-0.83 90	-0.68 87	-0.83 22	-0.83 95	0.00 12	-0.95 26	2.43 92	22	98	-4.01 14	-106				0	
48	193 24 0056 106794142	3.32	157 22 0234 193 22 0011	93	96	-0.55 30	-0.25 94	-0.52 25	-0.99 93	-0.52 90	-0.99 24	-0.99 94	-0.20 14	-0.92 24	3.03 92	24	97	-4.61 16	-107				0	
49	193 25 0028 109125062	6.27	157 22 0234 133 18 0065	92	94	-0.39 32	-0.48 96	-0.68 27	-1.10 88	-0.68 87	-1.10 24	-1.10 93	0.10 13	-0.82 26	8.89 93	29	88	-8.19 18	-115				0	
50	193 24 0043 100639525	2.67	157 21 0027 193 18 0109	92	87	-0.38 42	-0.56 96	-0.75 28	-0.31 87	-0.75 86	-0.31 10	-0.31 99	-0.30 8	-1.12 29	-2.33 90	22	105	2.00 12	92				0	
51	193 24 0044 100639541	2.67	157 21 0027 193 18 0109	92	87	-0.38 42	-0.56 96	-0.75 28	-0.31 87	-0.75 86	-0.31 10	-0.31 99	-0.30 8	-1.12 29	-2.33 90	22	105	2.00 12	92				0	
52	193 24 0047 100639467	4.22	157 21 0027 133 18 0065	91	88	-0.10 43	-0.43 100	-0.48 27	-0.65 89	-0.48 91	-0.65 14	-0.65 97	-0.60 10	-0.89 29	1.39 92	31	99	-0.50 19	98				0	
53	193 24 0010 99331670	3.54	157 21 0027 193 22 0029	91	90	-0.46 56	-0.28 95	-0.51 30	-0.51 93	-0.51 90	-0.51 15	-0.51 98	-0.50 9	-1.04 35	-1.33 91	26	104	1.82 14	92				0	
54	193 22 0024 94212701	2.67	157 21 0007 193 18 0289	91	92	-0.39 25	-0.12 96	-0.31 26	-0.49 96	-0.31 94	-0.49 15	-0.49 98	-0.40 12	-0.75 22	10.67 93	38	85	-5.56 21	-109				2	
55	193 23 0017 96485982	2.04	157 21 0027 193 20 0008	84	87	-1.29 55	-0.57 84	-1.22 30	-1.45 86	-1.22 77	-1.45 10	-1.45 90	-0.30 8	-2.05 35	-2.10 82	21	105	2.07 13	92				0	