

SA Vleismerino Genetiese Analise

SA Stamboek
20 Oktober 2024

ME. S. SUZANNE KOTZE

POSBUS 69
MOORREESBURG
7310

SA STAMBOEK
STUD BOOK



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
1 April 2024

LOGIX
Kleinvee

Kudde-kenmerk: SJ



Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 \text{ Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * OEL) + (0.15 * ILP) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 \text{ Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.32	0.35	0.32	0.29	0.47	0.22
Speengewig Mat	0.69	0.66	0.70	0.02	0.07	0.00
Naspeen Gewig	1.12	1.26	1.07	0.01	0.30	-0.12
Wol	0.12	0.17	0.10	0.05	0.07	0.04
Bouvorm	0.29	0.34	0.28	0.08	0.11	0.07
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-1.67	-1.73	-1.66	-0.34	-0.50	-0.27
Inter-lam Periode	-2.49	-3.05	-2.30	-0.99	-1.18	-0.91
Lammers Gespeen	0.38	0.65	0.29	0.31	0.50	0.23
TWW	0.13	0.11	0.13	0.15	0.26	0.10
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	105	106	105	99	101	98
Groei Indeks (GI)	100	100	100	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	106	107	106	99	100	99
Inteling						
Inteling (%)	4.05	4.30	3.96	5.48	5.61	5.43
Aantal Diere						
Aantal diere	309	80	229	32506	9637	22832


Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	99	99	99
Speengewig Mat	111	111	112
Naspeen Gewig	106	107	106
Wol	104	107	103
Bouvorm	111	113	110
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	102	102	102
Inter-lam Periode	104	105	104
Lammers Gespeen	100	101	99
TWW	99	99	99
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	105	106	105
Groei Indeks (GI)	100	100	100
Ooi Indeks (OI)	106	107	106
Inteling			
Inteling (%)	4.05	4.30	3.96
Aantal Diere			
Aantal diere	309	80	229

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom-inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom-inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom-inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2024	4.21	0.10
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	309	100
Bekende moeders	309	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die Kudde

Aantal : 309




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
NaSp:	Na-speen Gewig
GLS:	Getal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
BOU:	Bouvorm Punt
WOL:	Wol Punt
GI:	Groei Indeks
OI:	Ooi Indeks
VMI:	SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 188




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 49




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 126








Ramme Jonger as Twee Jaar

Aantal : 73



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




■ Kudde — Ras

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde ■ Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2012	22496	-1.02	-0.39	3542	-2.04	4953	-1.45	22496	-0.75	5179	-2.12	3902	-0.16	12394	-0.18	12394	-0.12	84.4	84.4	91.3
2013	19714	-0.86	-0.26	3559	-1.52	4257	-1.52	19714	-0.72	4438	-1.99	3245	-0.17	11053	-0.14	11053	-0.10	86.0	86.1	92.1
2014	19019	-0.70	-0.22	2253	-1.59	3665	-1.28	19019	-0.56	3910	-2.02	2840	-0.45	10270	-0.12	10274	-0.07	87.9	87.9	93.3
2015	18701	-0.60	-0.12	2160	-1.54	3628	-1.01	18701	-0.38	3878	-1.33	2854	0.11	9986	-0.10	9991	-0.06	89.1	89.0	93.9
2016	16838	-0.46	-0.11	1539	-0.95	3367	-0.78	16838	-0.32	3564	-1.34	2735	0.31	8922	-0.06	8926	-0.04	90.5	90.6	94.5
2017	15230	-0.29	-0.12	1555	-1.11	3224	-0.56	15230	-0.24	3443	-0.99	2668	-0.08	8349	-0.05	8355	-0.02	92.1	92.5	95.2
2018	15184	-0.11	-0.02	1294	-1.01	3572	-0.25	15184	-0.06	3487	-1.13	2577	-0.24	8437	-0.02	8458	-0.01	94.6	94.4	97.1
2019	15084	0.00	0.00	1401	0.00	3325	0.00	15084	0.00	3252	0.00	2375	0.00	8386	0.00	8388	0.00	95.7	95.6	97.5
2020	14135	0.06	0.04	1152	-0.34	3099	0.13	14133	0.06	3030	0.46	1954	-0.90	6974	0.03	6995	0.03	96.8	96.3	98.5
2021	13663	0.21	0.00	1219	0.03	2588	0.22	13663	0.09	2660	-0.01	798	-1.26	5965	0.07	5966	0.05	98.3	97.9	99.4
2022	13013	0.33	0.05	1028	0.37	801	1.05	13013	0.47	865	-0.52	42	4.57	5446	0.06	5448	0.04	100.0	99.3	100.4
2023	12096	0.52	0.08	987	0.40	11	1.11	12096	0.64	11	-7.33			3983	0.11	3991	0.08	101.1	101.3	100.5

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2022	96	0,46	0,72	70	1,69	20	1,1	19	0,50	21	-2,23	1	-2,39	46	0,31	46	0,11	108.3	101.7	109.1
2023	141	0,25	0,62	74	0,63									71	0,28	71	0,16	104.1	98.9	105.9

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.29	0.02	0.01	0.08	0.05	0.31	0.15	-0.35	-0.99
SA/SD	1.13	0.65	1.87	0.21	0.17	2.77	1.07	-7.92	-5.23
MIN	-4.94	-3.37	-9.92	-1.08	-0.88	-16.40	-4.99	56.53	31.28
1%	-2.50	-1.56	-4.66	-0.39	-0.33	-6.20	-2.31	23.20	14.17
5%	-1.63	-1.00	-3.00	-0.25	-0.21	-4.00	-1.48	12.35	7.90
10%	-1.22	-0.77	-2.35	-0.18	-0.16	-3.00	-1.08	8.46	5.49
20%	-0.64	-0.52	-1.44	-0.09	-0.09	-1.90	-0.68	4.78	2.84
30%	-0.26	-0.33	-0.89	-0.03	-0.04	-1.10	-0.42	2.71	1.15
40%	0.05	-0.15	-0.42	0.02	0.00	-0.50	-0.17	1.09	-0.22
50%	0.33	0.01	0.02	0.07	0.04	0.20	0.08	-0.48	-1.40
60%	0.60	0.17	0.45	0.12	0.08	0.80	0.34	-1.99	-2.59
70%	0.90	0.35	0.92	0.17	0.12	1.60	0.64	-3.57	-3.68
80%	1.24	0.55	1.46	0.24	0.18	2.50	0.98	-5.72	-5.08
90%	1.71	0.83	2.27	0.35	0.26	3.90	1.49	-9.22	-6.93
95%	2.10	1.08	3.05	0.43	0.34	5.00	1.98	-12.29	-8.64
99%	2.82	1.67	4.76	0.63	0.48	7.40	3.06	-21.15	-12.40
MAX	6.05	3.28	9.89	1.61	0.99	13.30	5.78	-58.16	-23.91

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	99	100	100	99	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	12	11	11	11	12	11	11	12	12	12
MIN	64	64	64	64	39	39	64	64	64	63	47	45
1%	69	70	68	72	75	75	72	64	67	69	72	72
5%	78	80	79	82	83	83	81	81	81	78	80	79
10%	83	84	83	86	86	86	86	86	86	82	85	83
20%	89	89	89	90	91	90	90	92	92	89	90	89
30%	93	93	93	94	94	94	93	95	96	93	93	92
40%	96	96	96	96	97	96	96	97	99	96	96	96
50%	99	99	99	99	99	99	99	100	102	99	99	99
60%	102	102	102	102	102	101	101	102	104	102	102	102
70%	105	105	105	105	105	104	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	108	109	108	108	108	108	110	109	108	109
90%	114	114	114	115	114	113	114	113	114	114	114	114
95%	118	119	119	119	118	118	119	118	118	118	119	119
99%	126	130	130	129	128	127	131	131	126	126	130	128
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	152	148

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				2de generasie				VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks						Naspeen EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.29	0.02	0.01		0.31	0.15	-0.34	-0.99		0.08	0.05												
1	CFE 13 0059 72461007	3,55	RDW 10 0361 CFE 10 0599	100	1	17	1	131	125	122	101	4	2.52 90	1.82 123	6.28 136	1.90 59	2.32 106	-1.28 66	-8.51 101	46 118	0.06 84	-0.12 99	80 88													
2	KIN 13 0066 73018780	4,80	KIN 10 0044 KIN 12 0018	141	3	23	3	72	87	73	86	2	-0.50 92	-0.78 84	-5.06 79	-5.50 64	-3.92 69	7.42 68	-6.43 46	113	0.19 86	0.07 105	81 101													
3	XK 13 0349 72922024	2,89	GZ 11 0079 XK 10 0096	35	1	2	1	79	70	93	106	7	-2.24 83	0.72 71	-5.02 112	-2.70 53	-1.09 87	-5.13 55	6.25 107	38 84	-0.06 76	0.36 92	71 119													
4	RDV 14 0029 75280602	6,35	RDV 11 0136 RDV 10 0151	44	1	6	1	86	104	80	116	6	0.90 82	-1.07 64	-1.68 79	-0.80 51	-0.56 95	3.06 52	8.79 37	79	0.06 76	0.42 99	70 123													
5	XK 15 0056 75743112	3,03	XK 12 0422 XK 12 0305	62	2	9	1	106	98	110	86	3	0.02 87	0.43 69	3.09 79	0.50 54	-0.62 91	-11.35 59	-0.08 40	99	0.55 80	-0.06 124	74 92													
6	XK 15 0123 75743856	2,84	XK 11 0341 XK 13 0509	62	1	12	1	103	101	105	107	6	0.44 86	-0.19 71	1.31 95	-0.90 58	-2.03 63	-18.71 59	1.92 41	94	0.32 79	0.24 113	73 112													
7	XK 15 0261 76633015	3,08	XK 13 0349 XK 13 0053	114	1	13	1	77	72	88	92	6	-2.11 91	0.86 72	-4.28 115	-1.70 55	-0.55 91	2.88 59	12.89 38	69	0.16 83	0.37 104	77 120													
8	XK 15 0499 76632769	5,46	WTM 13 0144 XK 12 0354	25	1	5	1	116	100	120	90	2	-0.01 81	2.18 65	5.87 136	0.90 51	0.71 102	-3.16 59	-5.13 40	110	1.06 75	0.19 151	71 109													
9	XK 15 0554 76632298	9,27	XK 13 0414 XK 11 0311	160	4	31	4	91	88	95	122	7	-0.88 93	1.22 80	0.98 121	-1.90 67	0.37 71	17.31 71	-11.95 50	125	0.18 90	-0.19 105	86 84													
10	XK 16 0136 77737088	2,36	XK 13 0263 XK 08 0562	188	5	21	3	113	102	115	109	7	0.59 94	1.19 77	0.14 121	-0.20 62	0.79 66	-8.33 65	-7.25 46	115	0.39 88	0.42 116	83 124													
11	XK 16 0341 78510583	3,86	XK 13 0414 XK 15 0098	69	1	6	1	87	76	100	84	1	-1.69 86	0.74 62	-4.08 112	-1.50 47	-0.34 91	2.61 51	-6.63 35	113	0.19 75	-0.05 106	69 93													
12	GEC 17 0118 79966206	2,69	JAR 13 0201 XK 09 0295	111	2	24	2	128	137	112	129	7	5.27 90	-0.69 76	5.70 86	3.50 62	1.28 66	-6.17 69	-5.98 49	112	0.28 86	0.17 110	82 107													
13	XK 17 0190 80365794	2,74	XK 15 0261 XK 14 0342	77	2	9	1	90	98	87	142	8	0.27 87	0.55 64	-1.11 109	-2.30 47	-0.96 52	4.89 54	4.61 33	88	0.10 78	0.27 101	72 114													
14	JER 18 0005 81365900	2,56	JAR 13 0071 RK 13 0133	183	2	38	2	88	85	97	119	4	-0.99 94	-0.48 80	-2.05 90	0.00 62	-1.39 67	-4.95 74	1.25 51	96	0.34 88	0.69 113	84 140													
15	XK 18 0014 81697245	2,92	KIN 13 0066 XK 16 0346	59	1	9	1	98	113	88	97	3	1.76 85	0.05 63	-0.05 100	-2.90 47	-1.70 51	6.25 52	-6.95 35	114	0.51 70	0.09 122	63 102													
16	KIN 18 0064 83026070	4,74	KIN 15 0073 KIN 11 0039	96	2	18	2	98	101	95	147	9	0.55 89	1.50 70	0.02 126	-2.30 52	0.26 57	12.48 59	-5.41 38	111	0.01 80	0.44 96	74 125													
17	KLP 18 0100 82814153	4,81	GZ 17 0080 VAG 17 0007	137	2	27	2	130	103	137	110	4	0.48 92	0.55 77	3.62 123	10.90 62	3.41 66	-1.72 72	-8.76 52	118	0.00 81	-0.14 96	77 87													

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU		WOL							
						Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat	Naspeen														
						gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk									EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:									100	100	100			0.29	0.02	0.01	0.31	0.15	-0.34	-0.99	0.08	0.05									
18	XK 18 0322 82659731	3,51	XK 17 0111 XK 11 0392	32	1	11	1	108	106	106	108	5	0.99 79 106	1.19 61 121	0.66 76 103	-0.80 45 95	-0.07 49 97	-4.69 52 106	1.23 36 96	0.29 70 111	-0.13 63 88										
19	WJV 19 0046 86424215	17,15	WJV 18 0044 WJV 18 0003	90	2	32	1	92	96	90	90	2	-0.10 88 95	-0.02 72 98	1.41 87 108	2.10 53 107	-0.02 58 97	11.89 67 81	8.29 39 80	0.27 77 110	0.01 71 97										
20	NWB 19 0055 84289347	6,76	NWB 14 0071 NWB 15 0103	62	2	10	2	106	111	99	111	4	1.11 86 108	0.50 67 108	5.11 80 132	1.70 55 105	1.68 58 116	7.95 62 87	1.73 44 95	0.48 75 120	0.09 70 102										
21	XK 19 0063 83666347	3,31	LT 15 0107 XK 17 0384	73	1	19	1	126	101	134	85	1	0.26 87 99	0.68 71 111	2.93 83 118	6.50 56 125	1.19 60 111	-8.13 65 111	-8.79 47 118	-0.30 81 80	-0.48 76 66										
22	LT 19 0076 83906875	2,41	XK 15 0554 LT 16 0108	234	5	31	3	92	84	101	138	7	-1.20 94 83	0.97 75 117	-0.05 84 98	-1.80 56 91	-0.11 61 96	7.43 67 88	-12.15 42 126	0.45 89 119	-0.06 85 92										
23	XK 19 0092 83666206	4,94	LT 15 0107 XK 17 0260	126	3	29	3	119	98	126	106	5	-0.16 91 94	0.51 75 108	4.41 87 128	6.50 57 125	-0.17 62 96	-1.19 69 101	-6.46 43 113	0.57 83 125	0.12 78 104										
24	XK 19 0313 85967511	2,14	XK 16 0136 JER 16 0826	30	1	5	1	105	93	111	134	4	-0.16 79 94	1.24 59 121	-1.06 75 92	-2.40 44 88	0.03 48 98	-12.97 50 119	-5.88 35 112	0.31 70 112	0.24 65 112										
25	XK 19 0348 85970077	3,82	JER 18 0005 XK 17 0127	56	1	19	1	89	77	102	130	7	-1.64 85 78	0.83 69 114	-3.08 83 78	-3.50 52 84	-1.06 57 86	-10.71 63 115	-3.91 41 107	0.11 77 101	0.21 71 110										
26	XK 20 0015 89604367	3,64	XK 18 0099 XK 17 0220	99	3	14	2	103	105	101	95	5	1.01 88 107	0.11 61 101	-0.73 83 94	-1.20 40 93	-0.63 44 91	-9.57 54 114	-0.04 24 99	0.37 71 115	0.26 64 113										
27	KIN 20 0022 89794374	18,92	KIN 18 0008 KIN 18 0004	36	2	7	2	99	91	104	97	3	-0.20 79 94	1.12 54 119	-3.71 72 74	-0.90 34 94	0.40 38 102	2.09 46 96	-5.69 20 111	-0.01 65 95	-0.10 59 90										
28	XK 20 0040 89602494	4,61	XK 17 0190 XK 13 0329	47	3	9	2	88	87	93	101	6	-0.86 83 86	0.77 58 113	-1.03 80 92	-2.80 40 87	-1.04 44 86	2.33 51 96	-1.13 24 101	-0.01 75 95	0.08 68 102										
29	AVM 20 0088 91602177	5,34	AVM 18 0133 AVM 16 0334	70	3			99	96	103	101	3	-0.11 85 95	-0.19 51 95	1.74 67 110	-0.40 35 97	-0.90 38 88	-7.36 39 110	-4.18 26 108	0.46 67 120	0.30 61 115										
30	XK 20 0225 89605257	3,05	KLP 18 0100 XK 16 0413	95	2	15	2	138	115	137	113	5	1.53 88 112	2.30 64 136	6.00 87 136	7.00 46 127	3.37 50 135	1.87 60 96	-7.47 31 115	0.33 79 113	-0.03 73 94										
31	XK 20 0294 90399833	2,46	XK 17 0190 JVB 14 0173	7	2	1	1	89	97	86	161	8	0.18 67 98	0.71 48 112	-1.55 67 88	-2.50 38 88	0.07 40 98	4.78 42 92	8.38 28 80	-0.32 62 79	0.00 56 96										
32	XK 20 0339 90400334	2,86	JER 18 0005 XK 13 0360	28	2			100	110	93	111	7	1.40 78 111	0.23 53 103	0.31 74 101	-2.90 41 86	-0.75 44 89	-2.83 46 103	-2.51 33 104	0.31 70 112	0.17 64 107										
33	XK 20 0422 90401027	4,64	JER 18 0005 XK 15 0284	50	3	7	2	107	117	97	120	6	1.82 83 115	-0.26 58 94	3.48 75 122	1.10 42 103	-0.38 46 93	0.94 53 98	1.95 31 94	0.46 71 120	0.38 65 120										
34	XK 20 0428 90401845	2,32	JER 18 0005 XK 19 0135	84	2			91	78	105	115	5	-1.51 87 79	-0.04 55 98	-3.82 82 74	0.20 39 99	-0.49 42 92	-9.21 44 113	-1.07 30 101	-0.33 73 79	0.45 67 125										

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Naspeen EBV Akk											
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.29	0.02	0.01	0.31	0.15	-0.34	-0.99	0.08	0.05			
35	WPT 21 0007 92333178	4,31	XK WPT	17 19	0223 0053	79	2		108	119	97	103	3	2.01 86	0.06 55	4.18 73	126	-0.40 40	-1.33 43	-0.60 48	-0.98 34	0.78 68	0.38 136	120	
36	XK 21 0070 91942409	2,88	NWB XK	19 14	0055 0347	78	3	7	2	107	94	112	139	7	-0.60 86	1.32 58	5.30 79	134	0.50 42	0.60 44	-5.54 51	-0.19 29	0.43 71	0.00 65	96
37	XK 21 0092 91943993	4,40	XK XK	19 18	0313 0220	30	2		98	95	102	89	2	0.18 75	0.35 43	-3.08 73	78	-2.20 31	-0.33 33	-7.65 35	-5.45 25	0.39 66	0.13 116	105	
38	XK 21 0142 91943662	4,81	XK XK	19 17	0092 0220	2	1		104	97	108	95	5	0.08 63	0.18 48	0.58 60	103	0.60 37	-0.87 40	-8.44 43	-2.55 27	0.39 57	0.12 116	104	
39	XK 21 0169 91942060	4,05	XK XK	19 13	0092 0376	91	2	3	1	111	97	114	94	5	-0.16 87	1.50 57	4.02 83	125	1.70 40	-0.04 43	0.87 48	-3.13 29	0.40 76	0.12 116	104
40	XK 21 0197 91943381	3,12	KIN XK	18 17	0064 0091	172	3		111	117	102	137	7	2.18 92	0.82 57	-0.34 79	96	-0.90 37	0.41 40	3.13 40	-6.84 26	0.26 69	0.07 109	101	
41	XK 21 0308 92944982	4,36	LT XK	19 19	0076 0334	153	3		98	95	101	103	4	-0.09 91	0.70 56	0.55 81	102	-1.30 35	-0.13 38	0.69 40	-5.11 25	0.88 82	0.58 142	134	
42	XK 21 0349 92945039	5,63	LT XK	19 19	0076 0388	45	2		93	83	103	92	1	-1.25 81	0.59 50	-1.32 76	90	-0.30 35	-0.46 38	1.93 42	-6.89 26	0.37 63	0.11 115	103	
43	SJ 22 0002 94337953	5,12	XK XK	19 15	0092 0092	30	2		126	111	126	263	8	1.15 77	0.61 51	4.98 61	131	6.40 38	1.25 41	0.35 42	-7.37 27	0.35 58	0.02 114	98	
44	SJ 22 0004 94319787	7,27	XK XK	20 15	0040 0366	39	2		78	63	97	108	6	-2.89 79	0.57 44	-4.79 57	67	-2.50 31	-0.97 33	-4.09 34	-1.00 20	0.11 54	0.20 101	109	
45	SJ 22 0038 94319969	3,15	NWB XK	19 19	0055 0132	37	2		101	105	97	100	4	0.67 79	0.79 48	2.64 59	116	-1.40 36	0.60 38	2.60 40	-1.11 28	0.47 54	0.11 120	104	
46	SJ 22 0046 95611521	3,44	XK XK	20 21	0225 0020	14	2		121	103	123	101	2	0.37 70	1.63 44	4.60 60	129	3.70 32	1.08 34	-0.25 39	-4.31 22	0.42 55	0.06 117	100	
47	XK 22 0053 94380748	3,06	XK XK	20 20	0040 0215	40	2		103	99	104	105	3	0.42 79	0.20 45	-0.91 58	93	1.40 30	0.00 33	0.90 36	-2.25 21	0.05 54	0.04 98	99	
48	XK 22 0142 94379724	4,09	XK XK	20 18	0015 0055	27	2		119	136	99	116	5	4.00 76	0.42 45	4.40 59	128	-0.80 30	0.27 33	-3.58 36	2.14 19	0.52 53	0.27 123	114	
49	XK 22 0258 95608832	3,85	XK XK	20 18	0339 0100	21	2		111	112	106	109	4	1.63 72	0.29 42	0.36 57	101	0.60 31	0.29 33	-3.85 32	-2.89 23	0.52 53	0.30 123	116	
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 49						103	99	104			0.30	0.60	0.73		0.12	-0.05	-1.12	-2.51	0.29	0.15		

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
											EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05	
1	XK 15 0092 75742049	CFE 13 0059 XK 08 0289	2.75	123	108	125	263	8	1.02 74	0.56 62	2.31 66	6.20 49	2.66 54	1.87 48	-8.27 33	-0.04 68	-0.15 62											
2	XK 15 0366 76631738	XK 13 0349 XK 10 0019	3.35	83	65	102	108	6	-2.77 69	0.55 58	-3.93 56	-2.20 46	-0.91 51	-10.50 46	-0.87 31	0.17 60	0.29 55											
3	XK 16 0092 77737823	RDV 14 0029 XK 12 0050	3.86	85	97	82	122	7	0.10 68	-0.23 61	-0.43 64	-2.90 50	-1.01 54	2.34 47	3.95 32	0.26 62	0.35 56											
4	XK 16 0285 78510336	RDV 14 0029 XK 15 0020	2.37	95	106	88	122	6	1.01 66	-0.31 56	0.77 56	0.60 44	0.37 48	4.09 45	8.84 28	0.19 59	0.05 53											
5	XK 17 0080 79547568	XK 15 0123 XK 09 0617	4.41	96	85	106	115	5	-0.98 70	-0.30 62	-1.08 66	2.00 48	-0.43 52	-9.21 49	3.93 33	0.20 62	0.03 56											
6	XK 17 0094 79547832	XK 15 0056 XK 11 0260	3.00	118	118	110	98	6	1.80 66	1.20 57	5.82 64	-0.70 46	0.81 50	-9.59 46	-0.25 31	0.47 60	0.03 55											
7	XK 17 0163 80364698	XK 15 0499 XK 11 0311	4.13	111	102	112	128	6	0.30 69	2.17 63	4.26 63	-1.40 50	1.20 54	1.54 53	-9.61 35	0.74 60	0.09 56											
8	XK 17 0216 80365992	XK 15 0261 XK 15 0079	3.84	103	103	99	124	6	0.60 69	1.98 61	1.99 65	-2.40 47	1.30 52	1.57 48	4.74 30	0.24 61	0.09 56											
9	XK 17 0251 80365125	XK 15 0123 XK 13 0267	4.35	97	93	100	121	6	-0.28 70	0.93 64	0.07 68	-2.30 50	-0.99 55	-5.94 52	0.40 34	0.26 61	0.08 56											
10	XK 17 0344 80366453	XK 15 0056 XK 16 0006	3.21	118	104	120	114	5	0.60 69	1.47 62	3.25 67	0.40 49	0.93 53	-11.23 51	-4.68 35	0.63 61	0.23 56											
11	XK 18 0039 81697112	KIN 13 0066 XK 16 0120	3.25	100	102	100	112	5	0.64 69	0.06 61	-0.42 62	-0.90 48	-0.95 52	-0.12 49	-8.22 32	0.23 59	0.05 54											
12	XK 18 0047 81697088	XK 15 0261 XK 16 0087	3.96	94	86	100	115	5	-0.78 69	0.27 61	-2.34 64	2.00 46	0.52 50	0.51 49	7.88 31	0.12 60	0.27 55											
13	XK 18 0219 82659442	XK 16 0341 XK 09 0411	2.90	86	89	89	111	5	-0.50 69	0.36 61	-1.93 66	-3.60 48	-1.03 52	3.06 51	-4.50 37	0.32 60	0.10 55											
14	XK 18 0254 82661489	XK 15 0554 XK 14 0146	3.12	110	95	115	124	5	-0.07 71	0.69 63	0.28 63	4.40 50	0.84 54	7.67 52	-7.75 35	0.34 63	0.06 59											

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
												Dir		Mat		Naspeen													
												EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05	
15	XK 18 0274 82659822	KIN 13 0066 XK 12 0130	2.40	87	93	87	96	3				-0.14 68	94	0.37 61	106	-1.59 65	88	-2.70 48	87	-1.65 52	80	3.11 52	94	2.49 35	93	0.30 63		0.12 58	104
16	XK 18 0293 82662925	XK 16 0136 XK 16 0237	5.23	124	109	126	118	5				1.24 70	109	0.97 62	116	1.00 66	105	2.80 47	110	0.88 52	107	-13.64 49	120	-5.38 32	110	0.11 63		0.18 58	108
17	XK 19 0004 83664839	XK 16 0136 XK 13 0499	4.04	111	100	114	101	4				0.42 68	100	0.44 59	107	-0.31 66	97	2.40 46	108	0.81 50	107	-7.60 48	111	-1.85 33	103	0.42 62		0.21 57	110
18	XK 19 0186 83664706	GEC 17 0118 XK 13 0286	2.95	110	118	100	102	4				2.04 67	118	0.27 59	104	2.95 63	118	-1.70 48	91	-0.41 51	93	-4.18 50	105	-5.76 35	111	0.41 60		-0.01 56	96
19	XK 20 0014 89604037	KLP 18 0100 XK 16 0199	3.03	136	110	140	124	3				1.13 67	108	1.40 60	124	3.31 63	120	7.80 46	131	3.52 49	136	-3.61 46	105	-8.81 37	118	0.23 60		-0.07 55	92
20	XK 20 0263 90400789	XK 18 0322 XK 14 0290	6.41	95	101	92	99	2				0.51 62	101	0.66 54	111	0.53 60	102	-3.20 40	85	-0.79 43	89	-5.68 44	108	5.37 30	86	0.33 56		-0.05 50	93
21	XK 20 0265 90400763	XK 18 0322 XK 14 0285	3.91	108	106	104	89	1				0.87 57	105	0.81 41	114	1.64 55	109	1.10 30	103	0.61 33	104	-3.26 41	104	6.70 23	83	0.22 52		-0.11 47	89
22	XK 20 0277 90400755	XK 18 0322 XK 14 0265	7.41	98	108	91	99	2				1.01 61	107	1.12 52	119	2.43 57	115	-4.10 39	81	-0.73 43	90	-1.21 44	101	3.51 29	90	0.21 55		-0.15 49	87
23	XK 20 0285 90400854	XK 18 0322 XK 14 0418	3.82	117	106	118	102	2				0.86 62	105	1.39 53	124	2.30 58	114	0.00 39	98	0.29 43	101	-15.05 38	122	-0.35 29	99	0.11 56		-0.06 50	93
24	XK 20 0320 90400359	XK 17 0190 XK 13 0409	4.04	87	98	84	97	3				0.24 64	98	0.68 53	111	0.22 61	100	-5.30 42	76	-1.56 46	81	1.57 44	97	-0.13 29	99	0.20 57		0.22 52	110
25	XK 20 0341 90401225	XK 18 0014 XK 16 0236	3.71	92	113	80	113	3				1.63 64	113	-0.17 54	96	0.51 57	102	-3.20 40	85	-1.52 44	81	8.36 43	87	0.04 29	98	0.37 55		0.07 49	101
26	XK 20 0406 90401258	XK 18 0322 XK 16 0350	2.94	108	103	107	109	3				0.60 63	102	0.60 55	110	1.24 61	107	0.80 41	102	0.01 45	98	-6.89 46	110	2.22 31	93	0.35 56		0.08 50	101
27	XK 20 0414 90401332	JER 18 0005 XK 17 0014	3.78	114	98	120	107	2				0.15 66	97	0.67 59	111	0.56 65	102	3.60 43	113	0.46 47	103	-8.28 49	112	-1.31 34	101	0.20 63		0.29 58	115
28	XK 20 0444 90400052	KLP 18 0100 XK 13 0017	2.95	131	108	136	110	3				0.97 65	106	0.53 57	109	2.94 60	118	7.10 44	128	1.93 48	119	-11.65 49	117	-6.23 35	112	-0.15 58		0.00 53	97

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
											Dir		Mat		Naspeen														
											EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05		
29	XK 21 0007 91941724	XK 19 0092 XK 13 0008	3.38	103	102	103	96	2	0.45 63	101	0.09 54	100	2.29 63	114	0.20 43	99	-1.19 46	85	-3.30 50	104	-4.11 33	108	0.22 59	107	-0.11 54	89			
30	XK 21 0015 91942268	XK 19 0063 XK 14 0181	2.90	118	98	124	104	2	0.15 64	97	1.13 56	120	0.98 62	105	3.10 43	111	0.97 47	108	-7.41 47	110	-6.44 33	113	0.00 59	95	-0.27 54	79			
31	XK 21 0020 91941732	XK 19 0092 XK 13 0015	4.25	106	101	107	101	2	0.19 66	98	0.87 56	115	4.38 63	128	0.40 43	100	-1.21 47	84	-2.37 49	103	-1.14 32	101	0.43 59	118	0.09 54	102			
32	XK 21 0024 91943233	XK 19 0092 XK 16 0513	3.60	106	97	110	99	2	-0.12 64	94	0.80 56	113	3.20 62	120	1.10 42	103	-0.44 45	93	1.65 50	97	-6.86 31	114	0.57 58	126	0.10 53	102			
33	XK 21 0026 91943035	KIN 18 0064 XK 16 0181	1.94	103	102	102	102	2	0.63 63	103	0.91 53	115	0.10 58	99	-1.20 39	93	-0.22 43	95	6.86 45	89	-10.70 29	122	-0.05 57	93	0.15 52	106			
34	XK 21 0030 91941856	WJV 19 0046 XK 13 0165	2.23	87	88	89	95	2	-0.72 63	88	0.78 54	113	-0.88 62	93	-2.30 43	89	-0.68 46	90	7.67 50	88	0.97 33	96	0.06 56	99	-0.07 51	92			
35	XK 21 0038 91941963	KIN 18 0064 XK 13 0273	2.55	96	93	98	106	2	-0.20 65	94	1.20 56	121	-1.27 59	90	-1.20 42	93	-0.02 45	97	9.16 47	85	-4.63 31	109	-0.01 58	95	0.13 53	105			
36	XK 21 0045 91944173	WJV 19 0046 XK 19 0033	3.85	97	97	97	103	2	-0.01 63	96	0.00 54	99	2.00 61	112	1.80 38	106	-0.35 41	94	7.65 46	88	1.55 29	95	0.18 56	105	-0.09 50	90			
37	XK 21 0057 91943175	XK 19 0092 XK 16 0413	3.30	120	105	122	99	2	0.66 65	103	1.00 57	117	2.98 62	118	4.50 43	117	0.84 46	107	1.23 51	97	-6.27 31	113	0.48 59	121	0.04 54	99			
38	XK 21 0059 91943332	XK 19 0313 XK 17 0064	3.58	94	81	105	101	2	-1.38 60	81	1.21 50	121	-1.31 60	90	-2.00 36	90	-0.30 40	94	-4.52 43	106	-3.85 28	107	0.28 55	110	0.10 49	103			
39	XK 21 0061 91942516	XK 19 0063 XK 14 0453	2.85	112	94	120	108	3	-0.29 64	93	1.16 56	120	2.02 58	112	1.60 44	105	0.36 47	102	-5.88 48	108	-8.00 33	116	-0.08 57	91	-0.31 52	76			
40	XK 21 0082 91943217	XK 19 0348 XK 16 0487	3.47	109	90	119	104	2	-0.58 63	89	1.02 54	117	-0.79 62	93	2.10 39	107	0.48 43	103	-5.43 47	107	-6.75 31	114	0.19 56	105	0.20 51	109			
41	XK 21 0085 91944355	WJV 19 0046 XK 19 0261	2.76	95	104	88	97	2	0.62 62	102	0.66 52	111	1.96 60	112	0.70 39	101	0.27 43	101	11.52 48	82	12.15 29	71	0.22 49	107	0.08 45	102			
42	XK 21 0091 91941948	KIN 18 0064 XK 13 0264	2.72	95	99	91	97	1	0.30 63	99	2.06 53	136	0.82 56	104	-3.60 40	83	0.28 43	101	12.78 45	80	-0.36 28	99	0.05 56	98	0.22 51	111			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
										Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05		
43	XK 21 0096 91942987	WJV 19 0046 XK 16 0141	2.67	104	101	104	93	1	0.31 62	99	0.70 52	112	2.63 61	116	1.00 40	102	0.67 44	105	1.73 48	97	0.74 29	97	0.17 56	105	0.05 51	99			
44	XK 21 0113 91943704	KIN 18 0064 XK 17 0260	3.23	108	101	108	94	1	0.34 62	99	1.36 50	124	2.80 59	117	-0.20 38	97	0.04 41	98	0.01 47	99	-2.97 25	105	0.42 58	117	0.31 53	116			
45	XK 21 0118 91943084	XK 19 0092 XK 16 0235	2.97	128	108	128	109	2	0.98 65	106	0.88 57	115	2.60 63	116	10.50 42	136	3.00 45	130	3.51 49	94	1.83 32	94	0.34 60	114	0.22 55	110			
46	XK 21 0130 91942474	XK 19 0063 XK 14 0405	2.67	122	104	125	96	1	0.60 62	102	1.14 53	120	3.14 60	119	4.20 41	116	1.54 44	114	-3.97 47	105	-5.88 30	112	0.14 58	103	-0.15 53	87			
47	XK 21 0145 91943373	WJV 19 0046 XK 17 0082	2.60	80	87	82	99	2	-0.89 63	86	-0.15 54	96	0.26 62	100	-1.40 40	92	-1.52 44	81	3.56 47	94	11.20 29	73	0.27 56	110	-0.12 50	89			
48	XK 21 0158 91942672	XK 19 0348 XK 15 0377	4.24	90	90	94	100	2	-0.43 62	91	0.42 53	106	-1.71 61	87	-3.10 40	85	-1.12 44	85	-3.37 48	104	-1.83 32	103	0.29 58	111	0.23 53	111			
49	XK 21 0161 91942151	KIN 18 0064 XK 14 0019	2.57	109	98	112	101	2	0.09 64	97	1.75 54	131	1.03 58	105	-0.30 41	97	0.72 45	105	-1.98 46	102	-3.30 30	106	0.07 58	99	0.31 53	116			
50	XK 21 0176 91942938	XK 19 0348 XK 16 0113	5.18	85	87	89	99	2	-0.82 63	87	0.59 54	109	-1.53 61	89	-4.90 41	78	-1.43 45	82	-4.45 48	106	-0.72 32	100	0.08 57	100	0.09 52	102			
51	XK 21 0183 91944140	XK 19 0063 XK 19 0009	5.42	133	111	135	101	2	1.30 63	110	0.88 54	115	3.55 61	122	7.50 41	130	1.78 44	117	-3.13 48	104	-8.59 32	118	-0.07 57	92	-0.15 52	87			
52	XK 21 0185 91943530	XK 19 0348 XK 17 0163	5.71	94	89	101	96	3	-0.78 62	87	1.00 53	117	0.40 60	101	-3.90 42	82	-0.72 46	90	-3.30 48	104	-10.24 31	121	0.51 56	122	0.18 51	108			
53	XK 21 0200 91944041	KIN 18 0064 XK 18 0254	2.53	102	98	103	97	2	0.19 64	98	0.77 54	113	0.15 58	100	1.00 40	102	0.20 44	100	9.88 46	84	-6.67 30	113	0.22 56	107	0.29 51	115			
54	XK 21 0204 91942029	XK 19 0063 XK 13 0320	2.56	113	94	121	102	2	-0.23 64	93	0.34 56	105	0.99 61	105	4.10 42	115	0.05 45	98	-4.34 48	106	-9.00 32	119	-0.17 57	87	-0.36 52	73			
55	XK 21 0208 91942375	XK 19 0063 XK 14 0290	2.91	108	101	109	97	2	0.29 63	99	1.35 54	124	3.19 59	120	-1.30 43	93	0.00 46	98	-8.65 49	112	0.17 34	98	0.05 52	98	-0.23 48	81			
56	XK 21 0210 91943613	XK 19 0063 XK 17 0216	4.00	113	102	115	95	1	0.50 62	101	0.96 52	116	1.47 62	108	2.30 39	108	1.19 42	111	-3.83 45	105	-2.12 28	103	0.01 58	96	-0.22 53	82			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen													
		EBV Akk	Indeks	EBV Akk							Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05	
57	XK 21 0240 91943118	XK 19 0063 XK 16 0236			2.92	100	100	101	94	2	0.27 62	99	0.13 52	101	1.40 59	108	0.00 41	98	-0.62 44	91	-3.96 48	105	0.64 34	97	0.01 58	96	-0.17 53	85
58	XK 21 0247 91942110	XK 19 0063 XK 13 0469			2.88	110	102	112	97	2	0.49 63	101	0.78 54	113	1.59 63	109	0.10 43	99	-0.27 46	95	-5.66 50	108	-7.26 33	115	-0.20 59	85	-0.30 54	77
59	XK 21 0257 91943431	XK 19 0092 XK 17 0101			5.52	123	108	124	106	2	0.93 65	106	0.89 57	115	4.40 64	128	3.80 42	114	0.50 46	103	-6.43 50	109	-5.90 32	112	0.22 60	107	0.02 55	98
60	XK 21 0259 91942797	XK 19 0063 XK 15 0527			2.87	101	92	108	91	3	-0.45 61	91	0.73 52	112	1.13 58	106	-2.90 41	86	-0.77 44	89	-11.45 47	116	-11.03 32	123	-0.05 57	93	-0.17 52	85
61	XK 21 0276 92944065	WJV 19 0046 XK 15 0193			2.29	107	107	102	109	2	1.01 64	107	0.62 55	110	1.41 63	108	2.70 42	110	1.08 46	109	9.01 49	86	2.93 32	92	0.25 53	109	0.11 48	103
62	XK 21 0281 92944321	WJV 19 0046 XK 17 0043			2.61	104	108	97	107	2	1.08 64	107	0.69 55	111	1.88 62	111	0.80 41	102	0.74 44	106	9.33 48	85	0.92 30	96	0.24 51	108	-0.06 47	93
63	XK 21 0288 92944503	LT 19 0076 XK 18 0047			4.19	94	88	100	97	1	-0.74 64	88	0.52 53	108	-0.76 60	94	0.40 38	100	0.25 42	100	5.32 46	91	-2.23 26	103	0.29 54	111	0.10 51	103
64	XK 21 0294 92944859	XK 19 0348 XK 19 0116			6.78	95	98	95	98	2	0.21 61	98	0.33 52	105	-0.17 60	98	-2.90 41	86	-1.28 44	84	-0.38 48	100	-7.33 32	115	0.26 51	109	0.19 47	109
65	XK 21 0305 92943778	XK 19 0348 XK 13 0409			6.51	88	84	96	89	2	-1.01 61	85	0.56 51	109	-2.08 60	85	-4.90 40	78	-0.95 43	87	-8.47 48	112	-7.27 32	115	0.16 51	104	0.14 47	105
66	XK 21 0312 92945062	WJV 19 0046 XK 19 0400			2.50	100	110	92	106	2	1.29 63	110	-0.12 54	96	1.88 60	111	0.00 40	98	-0.15 43	96	0.67 48	98	6.04 30	85	0.32 50	112	0.07 46	101
67	XK 21 0316 92944560	WJV 19 0046 XK 18 0123			4.71	91	104	85	97	2	0.72 62	103	0.07 52	100	0.74 61	104	-2.20 39	89	-0.77 43	89	8.40 47	86	-0.60 29	100	0.26 50	109	-0.01 46	96
68	XK 21 0330 92944149	WJV 19 0046 XK 15 0461			2.22	97	96	96	116	2	-0.13 64	94	1.03 55	118	1.68 60	110	-0.20 40	97	0.25 44	100	8.23 47	87	2.76 29	92	0.32 50	112	-0.04 45	94
69	XK 21 0332 92944594	WJV 19 0046 XK 18 0268			2.09	102	98	104	110	2	0.26 64	98	-0.11 55	97	0.01 63	99	2.50 39	109	-0.19 43	96	-4.29 48	106	5.70 30	86	0.37 52	115	0.17 47	107
70	XK 21 0348 92943869	WJV 19 0046 XK 14 0131			2.62	85	89	88	96	1	-0.73 63	88	-0.14 54	96	-0.09 60	98	-0.50 40	96	-0.68 43	90	10.31 47	84	-0.90 28	100	0.17 52	104	0.07 47	101

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
											Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
											Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.29	0.02		0.01		0.31	0.15		-0.34		-0.99		0.08	0.05						
71	XK 21 0360 92944255	NWB 19 0055 XK 16 0418	3.23	114	118	104	100	2	1.93 61	117	0.85 51	114	4.41 57	128	0.80 40	102	1.23 43	111	-1.95 46	102	4.58 31	88	0.33 48	113	0.03 45	98				
72	XK 21 0362 92944966	XK 19 0348 XK 19 0319	3.81	100	102	100	99	2	0.62 61	102	0.23 51	103	-0.30 60	97	-1.60 39	92	-0.47 42	92	-6.84 47	109	-2.04 30	103	0.15 50	103	0.09 46	102				
73	XK 21 0374 92943950	WJV 19 0046 XK 14 0213	7.80	91	91	94	108	2	-0.43 63	91	-0.08 55	97	-0.51 60	95	-0.30 41	97	-0.62 45	91	-1.33 49	101	4.32 31	89	0.17 51	104	0.03 47	98				
74	XK 21 0402 92943885	XK 19 0348 XK 14 0171	4.44	86	84	93	101	2	-1.11 62	84	1.30 52	123	-0.96 60	92	-6.10 40	73	-0.89 44	88	-12.18 47	117	3.92 31	90	0.07 50	99	0.06 46	100				
75	XK 21 0410 92944164	LT 19 0076 XK 16 0006	4.39	112	100	114	102	2	0.20 65	98	2.09 55	136	3.34 62	121	-2.10 44	89	0.85 47	107	-4.92 50	107	-9.51 33	120	0.48 57	121	0.14 53	105				
76	XK 21 0415 92943695	LT 19 0076 XK 13 0165	7.75	97	87	105	106	2	-0.96 66	85	1.66 57	129	0.48 62	102	-3.70 42	83	-0.35 46	94	-4.97 50	107	-7.39 33	115	0.03 58	97	-0.19 54	84				
77	XK 21 0418 92944230	LT 19 0076 XK 16 0394	3.01	114	103	116	99	1	0.58 65	102	1.03 55	118	1.68 62	110	0.60 41	101	1.00 45	109	-4.67 48	106	-10.21 30	121	0.33 57	113	0.10 54	102				
78	XK 21 0419 92944412	LT 19 0076 XK 17 0251	5.71	97	89	103	108	2	-0.77 65	87	1.18 55	121	0.29 62	101	-2.00 41	90	-0.33 45	94	0.58 49	98	-6.99 31	114	0.33 56	113	-0.01 53	96				
79	SJ 22 0006 94319902	XK 20 0015 XK 18 0219	5.03	96	101	94	115	2	0.59 63	102	0.13 51	101	-1.00 59	92	-2.20 36	89	-0.84 40	88	-2.22 44	102	-2.39 22	104	0.34 47	113	0.18 42	108				
80	SJ 22 0012 94319746	XK 20 0040 XK 14 0019	5.19	106	95	111	101	1	-0.23 62	93	1.33 49	123	1.16 61	106	-0.10 35	98	0.09 38	99	-4.96 43	107	-1.34 22	101	0.06 51	99	0.07 47	101				
81	SJ 22 0016 94319944	XK 20 0225 XK 18 0293	6.84	138	118	135	102	1	1.88 63	116	1.80 50	132	4.27 62	127	5.50 35	121	2.39 38	124	-5.72 45	108	-6.46 22	113	0.22 50	107	0.08 46	101				
82	SJ 22 0020 94319761	XK 20 0225 XK 14 0418	3.20	129	107	133	101	1	0.86 64	105	1.50 52	126	3.28 62	120	4.60 38	117	1.91 41	118	-11.27 47	116	-3.92 24	107	0.17 53	104	0.00 49	96				
83	SJ 22 0023 94337995	KIN 20 0022 XK 20 0406	2.29	97	92	102	96	1	-0.23 57	93	0.65 43	111	-2.73 55	81	-0.60 30	96	0.04 33	98	-1.47 41	101	-1.59 18	102	0.17 43	104	-0.01 39	96				
84	SJ 22 0024 94337987	KIN 20 0022 XK 17 0163	2.86	109	104	108	96	1	0.62 59	102	1.77 46	131	2.05 58	112	-1.70 33	91	0.69 36	105	1.82 43	96	-7.90 20	116	0.34 46	113	-0.01 42	95				

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring													
	Dier ID		Vader ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL		
	Rek.nr	Moeder ID	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Dir	Mat	Naspeen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.29	0.02	0.01			0.31	0.15	-0.34	-0.99			0.08	0.05														
85	SJ 22 0025 94319720	NWB 19 0055 JW 20 0161	3.05	94	96	94	97	1			-0.03 60	0.49 47	0.97 53	0.01 105			-2.00 37	0.36 40	1.48 38	-1.30 27			0.13 47	0.01 44													
86	SJ 22 0028 94319993	XK 19 0092 XK 20 0277	4.80	107	103	106	95	1			0.46 61	0.67 49	3.94 59	125			0.60 37	-0.64 40	-1.63 47	-1.53 26			0.40 55	-0.04 50													
87	SJ 22 0033 94319860	XK 20 0225 XK 18 0039	2.81	122	113	118	97	1			1.49 62	1.19 48	2.99 61	118			2.60 35	1.25 39	0.53 45	-7.85 23			0.27 51	0.00 47													
88	SJ 22 0036 94319829	XK 20 0294 XK 16 0090	2.89	109	103	108	99	1			0.72 58	0.50 48	0.53 58	102			3.20 36	1.51 39	0.70 43	2.90 26			-0.06 48	0.14 44													
89	SJ 22 0048 95611612	XK 20 0015 XK 21 0057	4.15	113	105	114	106	1			0.90 61	0.52 48	0.51 58	102			2.40 32	0.31 35	-4.72 44	-3.16 20			0.44 53	0.16 47													
90	SJ 22 0049 95611554	XK 20 0225 XK 21 0024	7.23	127	107	128	108	1			0.80 61	1.73 49	4.29 60	127			4.90 34	1.88 37	1.69 45	-7.15 22			0.46 55	0.05 49													
91	SJ 22 0052 95611349	XK 20 0422 XK 17 0251	4.56	104	112	96	97	1			1.44 60	0.26 47	2.66 58	116			-1.00 35	-0.80 39	-1.71 44	1.04 23			0.33 53	0.23 47													
92	SJ 22 0053 95611364	XK 20 0422 XK 17 0251	4.56	102	106	98	98	1			0.92 60	0.38 47	1.87 58	111			-0.90 35	-0.68 39	-2.05 44	1.19 23			0.39 53	0.25 47													
93	SJ 22 0055 95611208	XK 21 0070 XK 14 0135	3.44	92	86	99	97	1			-1.11 62	1.01 47	1.15 58	106			-1.70 37	-0.37 40	2.92 43	-3.53 24			0.33 54	0.00 49													
94	SJ 22 0060 95611265	XK 20 0422 XK 16 0285	6.48	97	111	87	97	1			1.36 59	-0.34 45	2.18 56	113			0.40 33	-0.17 37	7.55 42	5.31 21			0.29 53	0.25 47													
95	SJ 22 0066 95611869	XK 20 0225 XK 21 0257	3.23	134	110	135	106	1			1.07 61	1.72 49	5.00 60	132			6.10 34	2.13 37	-3.40 45	-6.57 22			0.26 55	0.01 50													
96	SJ 22 0079 95611844	XK 20 0015 XK 21 0247	3.45	104	101	106	100	1			0.52 61	0.10 48	0.22 59	100			-0.10 32	-0.81 35	-7.86 44	-3.70 20			0.11 53	0.00 47													
97	SJ 22 0101 95611257	XK 21 0070 XK 16 0006	3.14	124	115	121	100	1			1.47 62	1.86 50	5.84 59	136			-0.30 35	1.10 38	-13.16 45	-3.55 26			0.47 54	0.22 49													
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 97					105	100	106			0.32	0.70	1.07			0.29	0.13	-1.66	-2.30			0.28	0.10														

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL									
										Dir		Mat		Naspeen																					
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.29			0.02			0.01			0.31			0.15			-0.34			-0.99			0.08			0.05	
1	SJ 22 0059 95611273	XK 20 0422 XK 16 0285	20 0422 16 0285	6.48	101	109	94	122	6	1.13 58		108	-0.16 41		96	2.35 56		114	0.90 31		102	0.0 33		98	2.52 35		95	5.39 21		86	0.36 53		114	0.20 47	109
2	SJ 22 0062 95611562	XK 19 0092 XK 21 0026	19 0092 21 0026	4.08	113	102	115	102	2	0.35 60		99	0.86 46		114	3.27 59		120	2.60 35		109	-0.2 38		95	2.84 41		95	-8.58 26		118	0.25 56		109	0.12 51	104
3	SJ 22 0064 95611679	XK 20 0225 XK 21 0113	20 0225 21 0113	2.99	126	111	123	94	1	1.20 59		109	1.83 41		132	4.86 59		131	3.40 30		112	1.7 32		116	0.94 38		98	-5.22 20		110	0.40 55		117	0.13 49	104
4	SJ 22 0075 95611398	XK 20 0422 XK 19 0004	20 0422 19 0004	3.25	111	112	105	101	4	1.50 59		112	0.06 42		100	2.08 58		112	1.70 31		105	0.2 34		100	-3.33 36		104	0.05 23		98	0.42 53		117	0.29 48	115
5	SJ 22 0081 95611687	XK 20 0225 XK 21 0118	20 0225 21 0118	3.06	140	121	135	109	2	2.09 60		118	1.52 43		127	5.33 60		134	8.70 31		135	3.2 34		132	2.69 39		95	-2.82 22		105	0.37 55		115	0.08 50	102
6	SJ 22 0088 95611703	XK 20 0015 XK 21 0145	20 0015 21 0145	5.77	94	100	91	99	2	0.42 59		100	-0.04 41		98	0.25 58		100	-1.30 28		93	-1.1 31		86	-3.01 36		104	5.58 19		86	0.41 52		117	0.07 46	101
7	SJ 23 0008 97257257	XK 20 0428 XK 17 0216	20 0428 17 0216	3.70	102	97	103	124	6	0.07 60		96	1.13 41		120	0.83 59		104	-1.10 31		94	0.4 33		102	-3.82 33		105	1.84 21		94	0.05 54		98	0.34 48	118
8	SJ 23 0011 97257182	XK 20 0428 XK 15 0092	20 0428 15 0092	3.81	110	99	115	263	8	0.28 62		99	0.25 42		103	0.10 59		99	3.20 31		112	1.1 34		109	-3.67 33		105	-4.67 22		109	-0.13 55		89	0.16 50	106
9	SJ 23 0013 97257299	XK 21 0308 XK 18 0047	21 0308 18 0047	4.68	97	93	100	115	5	-0.28 62		93	0.46 42		107	-0.75 51		94	0.40 29		100	0.2 32		100	0.60 32		98	1.39 20		95	0.46 56		119	0.43 51	124
10	SJ 23 0014 97257307	XK 21 0308 XK 18 0047	21 0308 18 0047	4.68	94	89	99	115	5	-0.59 62		89	0.31 42		104	-2.12 58		85	0.40 29		100	0.2 32		100	0.60 32		98	1.39 20		95	0.40 56		116	0.35 51	119
11	SJ 23 0015 97257620	XK 20 0015 XK 21 0415	20 0015 21 0415	3.91	102	100	103	106	2	0.34 60		99	0.86 42		115	0.27 58		100	-2.40 29		88	-0.5 32		92	-7.27 37		110	-3.72 20		107	0.23 52		108	0.04 47	99
12	SJ 23 0020 97257349	XK 20 0225 XK 18 0293	20 0225 18 0293	6.84	133	115	132	118	5	1.60 61		113	1.60 45		128	3.69 61		123	4.90 33		119	2.1 36		121	-5.88 39		108	-6.42 22		113	0.19 56		106	0.10 51	103
13	SJ 23 0036 97257398	XK 21 0308 XK 20 0014	21 0308 20 0014	4.24	117	102	121	124	3	0.42 61		100	1.08 41		119	1.92 58		111	3.30 29		112	1.7 31		116	-1.46 30		101	-6.96 22		114	0.61 56		128	0.20 51	109

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.29	0.02	0.01	0.31	0.15	-0.34	-0.99	0.08	0.05									
14	SJ 23 0044 97257588	XK 20 0015 XK 21 0362	3.55	102	103	101	99	2	0.71 58	0.22 103	-0.43 40	57	96	-1.40 28	-0.6 92	-8.21 31	-1.04 92	36 111	19 101	0.22 51	0.19 107	45 108					
15	SJ 23 0046 97257471	XK 21 0308 XK 21 0061	3.95	104	93	110	108	3	-0.39 60	0.96 91	1.10 40	50	106	0.10 28	0.1 99	-2.59 30	-6.56 99	31 103	21 113	0.40 50	0.14 116	46 105					
16	SJ 23 0062 97536221	WPT 21 0007 XK 20 0285	3.91	114	116	107	102	2	1.73 58	0.69 114	3.51 38	47	122	-0.20 28	-0.5 97	-7.82 30	-0.67 92	31 111	22 100	0.45 51	0.18 119	45 108					
17	SJ 23 0067 97536387	XK 21 0092 XK 21 0419	4.73	97	92	102	108	2	-0.27 55	0.77 93	-1.37 35	48	90	-2.10 26	-0.3 89	-3.54 28	-6.22 94	30 104	20 112	0.33 51	0.02 113	45 98					
18	SJ 23 0069 97536338	XK 21 0092 XK 21 0330	5.47	98	97	99	116	2	0.13 55	0.67 97	-0.60 35	47	95	-1.20 25	0.0 93	0.29 27	-1.35 97	29 99	19 101	0.35 41	0.04 114	37 99					
19	SJ 23 0071 98765878	AVM 20 0088 XK 21 0418	3.04	109	105	109	99	1	0.73 58	0.44 104	2.65 38	54	116	0.10 27	0.1 99	-6.01 29	-7.19 98	31 108	20 115	0.39 44	0.20 116	41 109					
20	SJ 23 0073 98765324	WPT 21 0007 XK 19 0186	3.95	110	120	99	102	4	2.15 60	0.15 119	3.68 41	48	123	-1.00 31	-0.9 94	-2.39 33	-3.37 88	35 103	25 106	0.60 46	0.18 127	42 108					
21	SJ 23 0076 98765092	XK 21 0197 SJ 22 0016	3.57	126	120	119	102	1	2.30 60	1.27 121	2.22 38	50	113	2.30 25	1.4 108	-1.29 28	-6.65 113	30 101	17 113	0.24 43	0.07 108	39 101					
22	SJ 23 0077 98765084	XK 21 0197 SJ 22 0016	3.57	127	120	119	102	1	2.25 60	1.41 120	2.84 38	57	117	2.30 25	1.4 108	-1.29 28	-6.65 113	30 101	17 113	0.24 43	0.07 108	39 101					
23	SJ 23 0081 98765076	XK 20 0428 SJ 22 0012	3.26	101	88	109	101	1	-0.72 58	0.78 88	-0.36 37	58	96	0.10 26	-0.2 99	-7.09 28	-1.21 95	31 110	19 101	-0.08 51	0.27 92	46 113					
24	SJ 23 0083 98765316	XK 21 0349 XK 19 0059	3.40	100	101	100	97	3	0.50 58	0.08 101	0.47 38	57	102	-0.60 28	-0.2 96	-2.34 30	-4.25 95	31 103	21 108	0.35 43	0.11 114	40 103					
25	SJ 23 0085 98765142	XK 20 0428 SJ 22 0028	4.99	96	84	106	95	1	-1.13 58	0.40 83	-0.51 37	51	95	0.40 27	-0.6 100	-5.42 29	-1.30 91	32 107	20 101	0.04 46	0.21 98	42 110					
26	SJ 23 0087 98765415	XK 21 0308 XK 21 0020	4.01	105	104	104	101	2	0.52 61	0.81 101	3.39 40	58	121	-0.40 28	-0.7 97	-0.84 30	-3.12 90	32 100	20 105	0.66 50	0.33 130	46 118					

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
										Dir		Mat		Naspeen																	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.29			0.02			0.01			0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05		
27	SJ 23 0088 98765118	XK 20 0428 SJ 22 0020	4.56	110	92	119	101	1	-0.36 59 92	0.74 38 112	-0.30 52 97	2.40 27 108	0.7 29 105	-10.24 32 115	-2.50 19 104	-0.08 45 92	0.22 41 111														
28	SJ 23 0090 98765175	XK 20 0428 SJ 22 0036	3.12	100	90	107	99	1	-0.51 57 90	0.25 37 103	-1.75 50 87	1.70 27 105	0.5 29 103	-4.26 31 106	0.92 20 96	-0.19 51 86	0.32 45 117														
29	SJ 23 0098 98765779	XK 21 0349 XK 21 0240	3.99	97	92	102	94	2	-0.37 56 92	0.34 37 105	0.15 48 100	-0.10 27 98	-0.5 29 92	-1.01 32 101	-3.13 21 105	0.19 43 106	-0.03 39 94														
30	SJ 23 0099 98765456	AVM 20 0088 XK 21 0030	2.85	95	97	96	95	2	0.03 58 96	0.23 38 103	0.85 46 104	-1.30 28 93	-0.8 30 89	0.16 32 99	-1.60 21 102	0.26 44 109	0.11 40 104														
31	SJ 23 0100 98765480	XK 21 0349 XK 21 0057	6.66	106	94	113	99	2	-0.30 57 92	0.79 38 113	0.82 49 104	2.10 28 107	0.2 30 100	1.58 33 97	-6.58 20 113	0.43 43 118	0.08 40 101														
32	SJ 23 0101 98765498	XK 21 0349 XK 21 0057	6.66	105	91	113	99	2	-0.57 57 90	0.83 38 114	0.57 49 102	2.10 28 107	0.2 30 100	1.58 33 97	-6.58 20 113	0.43 43 118	0.08 40 101														
33	SJ 23 0106 98765241	WPT 21 0007 XK 16 0006	3.61	120	123	109	140	8	2.31 61 121	1.13 44 120	4.88 50 131	-0.80 35 95	0.1 37 99	-5.85 38 108	-4.05 27 108	0.64 47 129	0.37 44 120														
34	SJ 23 0111 98765258	XK 21 0169 XK 16 0285	3.93	100	95	102	122	6	-0.19 60 94	0.68 40 111	1.83 50 111	1.20 30 103	0.2 32 99	2.48 33 95	2.86 20 92	0.29 48 111	0.09 44 102														
35	SJ 23 0112 98765423	WPT 21 0007 XK 21 0024	5.04	109	113	103	99	2	1.38 58 111	0.37 40 106	4.09 48 126	0.40 29 100	-0.9 31 88	0.53 35 98	-3.92 23 107	0.68 45 131	0.24 41 111														
36	SJ 23 0114 98765621	XK 21 0169 XK 21 0158	5.37	99	90	105	100	2	-0.61 59 89	1.01 39 117	0.86 52 104	-0.70 28 95	-0.6 31 91	-1.25 34 101	-2.48 21 104	0.34 48 113	0.18 44 108														
37	SJ 23 0120 98765571	WPT 21 0007 XK 21 0118	5.16	118	109	115	109	2	1.13 59 108	0.52 40 108	3.05 48 119	5.00 29 119	0.8 31 107	1.46 34 97	0.43 23 97	0.56 45 125	0.30 42 116														
38	SJ 23 0123 98765670	XK 21 0349 XK 21 0183	4.67	111	92	120	101	2	-0.43 57 91	0.80 37 113	0.69 48 103	3.60 27 113	0.7 29 105	-0.60 32 100	-7.74 21 116	0.15 42 103	-0.02 39 95														
39	SJ 23 0127 98765811	AVM 20 0088 XK 21 0288	3.14	96	92	101	97	1	-0.45 58 91	0.16 37 102	0.47 45 102	0.00 26 98	-0.3 28 94	-1.02 30 101	-3.20 18 106	0.37 43 115	0.20 40 109														

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL						
										Dir	Mat	Naspeen																	
										EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05			
40	SJ 23 0131 98765522	XK 21 0308 XK 21 0082	5.90		107	99	110	104	2	0.23 60	98	0.90 39	1.02 115	58	105	0.40 26	100	0.2 29	100	-2.37 31	-5.93 103	0.53 50	123	0.39 46	122				
41	SJ 23 0133 98765662	XK 21 0308 XK 21 0176	3.98		91	90	95	99	2	-0.56 60	90	0.66 39	111	51	95	-3.10 27	85	-0.8 29	89	-1.88 31	-2.91 102	0.48 50	121	0.34 46	118				
42	SJ 23 0134 98765654	XK 21 0308 XK 21 0176	3.98		90	87	96	99	2	-0.84 60	87	0.70 39	112	51	93	-3.10 27	85	-0.8 29	89	-1.88 31	-2.91 102	0.48 50	121	0.34 46	118				
43	SJ 23 0137 98765233	XK 21 0349 XK 15 0193	7.15		99	84	110	222	8	-1.07 60	84	0.78 42	113	50	88	1.50 33	105	0.6 36	104	0.36 35	-3.80 24	0.29 45	111	0.16 42	106				
44	SJ 23 0140 98765449	XK 21 0308 XK 21 0026	3.53		105	109	100	102	2	1.21 60	109	0.67 39	111	50	107	-1.30 26	93	-0.2 29	96	3.78 30	-7.90 19	0.41 50	117	0.37 46	120				
45	SJ 23 0143 98765704	XK 21 0169 XK 21 0200	3.87		104	93	109	97	2	-0.45 59	91	1.20 40	121	51	110	1.30 28	104	0.1 31	98	5.38 33	-4.90 21	0.31 47	112	0.21 43	110				
46	SJ 23 0144 98765696	XK 21 0169 XK 21 0200	3.87		108	99	110	97	2	0.08 59	97	1.35 40	124	58	121	1.30 28	104	0.1 31	98	5.38 33	-4.90 21	0.31 47	112	0.21 43	110				
47	SJ 23 0145 98765209	XK 21 0197 SJ 22 0037	3.44		108	111	102	101	1	1.45 60	111	0.58 39	109	49	104	0.80 26	102	0.8 28	107	3.31 30	-1.04 19	0.28 43	110	0.12 39	104				
48	SJ 23 0148 98765845	AVM 20 0088 XK 21 0348	3.17		90	88	96	96	1	-0.80 58	87	-0.11 37	97	45	102	-0.40 27	97	-0.8 29	89	1.48 31	-2.54 19	0.32 42	112	0.18 39	108				
49	SJ 23 0152 98765837	AVM 20 0088 XK 21 0305	3.16		90	83	100	89	2	-1.24 57	82	0.28 36	104	45	93	-2.60 26	87	-0.9 29	87	-7.91 31	-5.72 111	0.31 42	112	0.22 38	110				
50	SJ 24 0001 100484369	SJ 22 0004 XK 18 0254	5.65		96	84	106	124	5	-1.05 59	84	0.57 39	109	42	86	1.00 29	102	-0.1 32	97	1.79 31	-4.38 20	0.23 42	107	0.13 38	105				
51	SJ 24 0002 100484377	SJ 22 0004 XK 18 0254	5.65		96	83	106	124	5	-1.12 59	84	0.58 39	109	42	86	1.00 29	102	-0.1 32	97	1.79 31	-4.38 20	0.23 42	107	0.13 38	105				
52	SJ 24 0006 100484252	SJ 22 0004 XK 17 0163	4.22		95	82	105	128	6	-1.37 58	81	1.38 39	124	42	96	-2.00 29	90	0.1 32	99	-1.27 32	-5.31 101	0.43 41	118	0.14 37	106				

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.29	0.02	0.01		0.31	0.15	-0.34	-0.99		0.08	0.05							
53	SJ 24 0010 100484781	XK 22 0142 XK 21 0415	5.06		111	116	102	106	2	1.87 56	0.99 116	2.76 43		-2.20 26	0.0 89	-4.27 31	-2.63 106		0.27 39	0.04 110							
54	SJ 24 0011 100484773	XK 22 0142 XK 21 0410	4.56		117	122	106	102	2	2.29 55	1.23 120	4.04 43		-1.50 26	0.6 92	-4.25 31	-3.69 106		0.50 39	0.20 122							
55	SJ 24 0014 100484468	XK 21 0142 XK 20 0341	3.56		99	108	94	113	3	1.20 52	-0.05 98	0.87 41		-1.30 27	-1.2 85	-0.04 30	-1.26 99		0.38 39	0.09 115							
56	SJ 24 0016 100484088	WPT 21 0007 SJ 22 0048	4.40		112	114	106	106	1	1.60 58	0.27 113	2.48 47		1.00 25	-0.5 92	-2.66 33	-2.07 103		0.61 43	0.27 127							
57	SJ 24 0018 100484567	XK 22 0258 XK 21 0061	4.38		113	108	112	108	3	1.06 54	0.67 107	1.55 41		1.10 27	0.3 103	-4.86 29	-5.45 101		0.22 39	-0.01 107							
58	SJ 24 0019 100484559	XK 22 0258 XK 21 0061	4.38		114	108	112	108	3	1.12 54	0.66 108	1.61 41		1.10 27	0.3 103	-4.86 29	-5.45 101		0.22 39	-0.01 107							
59	SJ 24 0020 100484641	XK 22 0053 XK 21 0294	3.63		98	97	100	98	2	0.14 55	0.29 97	-0.70 42		-0.80 25	-0.6 91	0.26 30	-4.79 99		0.15 37	0.11 104							
60	SJ 24 0021 100484393	SJ 22 0004 XK 18 0293	4.29		96	75	112	118	5	-1.89 58	0.92 75	-2.89 44		0.10 28	0.0 99	-8.86 31	-3.19 97		0.11 41	0.19 101							
61	SJ 24 0023 100484096	WPT 21 0007 SJ 22 0049	4.73		121	120	112	108	1	2.11 58	0.80 118	4.89 47		2.20 26	0.3 107	0.55 28	-4.06 101		0.62 44	0.21 128							
62	SJ 24 0024 100484104	WPT 21 0007 SJ 22 0049	4.73		117	113	113	108	1	1.37 58	0.90 111	4.21 47		2.20 26	0.3 107	0.55 28	-4.06 101		0.62 44	0.21 128							
63	SJ 24 0027 100484161	XK 21 0308 SJ 22 0066	5.38		116	104	118	106	1	0.58 59	1.20 102	2.86 50		2.40 24	1.0 108	-1.35 27	-5.84 109		0.57 49	0.30 125							
64	SJ 24 0029 100484609	XK 22 0258 XK 21 0185	7.99		97	88	104	96	3	-0.73 54	0.81 34	-0.70 41		-1.70 26	-0.2 91	-3.58 28	-6.57 95		0.51 38	0.24 122							
65	SJ 24 0030 100484336	SJ 22 0038 XK 18 0047	5.12		95	91	99	115	5	-0.52 58	0.60 90	-0.28 43		0.30 29	0.6 99	1.56 32	3.39 104		0.30 41	0.19 111							

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir		Mat		Naspeen													
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.29	0.02	0.01	0.31	0.15	-0.34	-0.99	0.08	0.05									
66	SJ 24 0034 100484724	SJ 22 0002 XK 21 0360	3.35	121	117	115	100	2	1.73 55	0.70 36	4.88 42	3.60 28	1.2 30	-0.80 31	-1.40 21	0.34 38	0.03 35									
67	SJ 24 0037 100484310	SJ 22 0004 XK 18 0039	2.68	86	76	99	112	5	-1.77 58	0.40 38	-3.21 42	-1.70 28	-1.0 31	-2.10 30	-4.61 19	0.17 40	0.13 36									
68	SJ 24 0039 100484682	XK 22 0053 XK 21 0330	3.21	99	97	100	116	2	0.12 56	0.62 36	0.36 42	0.60 25	0.1 27	4.56 30	0.25 18	0.19 37	0.00 33									
69	SJ 24 0041 100484203	WPT 21 0007 SJ 22 0101	3.56	118	122	109	100	1	2.18 58	0.90 38	5.42 47	-0.40 27	-0.1 28	-6.88 33	-2.27 21	0.63 44	0.30 40									
70	SJ 24 0044 100484229	SJ 22 0038 XK 17 0080	3.65	99	96	101	115	5	-0.05 58	0.23 39	0.88 44	0.30 30	0.1 33	-3.31 32	1.41 22	0.34 41	0.07 38									
71	SJ 24 0046 100484716	SJ 22 0038 XK 21 0332	5.90	99	95	101	110	2	-0.18 56	0.43 37	0.72 43	0.60 27	0.2 29	-0.84 31	2.30 20	0.42 38	0.14 34									
72	SJ 24 0049 100484732	SJ 22 0002 XK 21 0362	4.25	115	109	113	99	2	1.16 55	0.38 36	2.60 43	2.40 27	0.4 29	-3.25 32	-4.70 20	0.25 39	0.06 35									
73	SJ 24 0050 100484427	SJ 22 0038 XK 20 0285	3.57	110	108	107	102	2	0.99 56	1.06 36	2.68 41	-0.70 27	0.4 29	-6.23 27	-0.73 20	0.29 39	0.03 35									
74	SJ 24 0056 100484443	SJ 22 0002 XK 20 0320	3.49	104	99	106	97	3	0.17 56	0.72 37	2.11 43	0.50 28	-0.2 31	0.96 31	-3.75 20	0.28 41	0.12 37									
75	SJ 24 0061 100484740	SJ 22 0002 XK 21 0374	3.17	112	109	109	108	2	1.09 56	0.16 38	2.92 43	3.00 28	0.3 30	-0.49 32	-1.53 21	0.26 39	0.03 36									
76	SJ 24 0062 100484757	SJ 22 0002 XK 21 0374	3.17	106	96	110	108	2	-0.10 56	0.33 38	1.81 43	3.00 28	0.3 30	-0.49 32	-1.53 21	0.26 39	0.03 36									
77	SJ 24 0063 100484187	XK 21 0308 SJ 22 0079	3.87	96	88	104	100	1	-0.77 59	0.54 37	-0.53 50	-0.70 24	-0.5 26	-3.59 30	-4.40 16	0.50 49	0.29 45									
78	SJ 24 0064 100484179	XK 21 0308 SJ 22 0079	3.87	101	98	103	100	1	0.22 59	0.40 37	0.39 50	-0.70 24	-0.5 26	-3.59 30	-4.40 16	0.50 49	0.29 45									

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
									Dir		Mat		Naspeen															
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.29	0.02	0.01		0.31	0.15	-0.34	-0.99		0.08	0.05									
79	SJ 24 0071 100484484	SJ 22 0004 XK 20 0406	3.94	94	84	102	109	3	-1.03 56 85	0.57 36 109	-1.67 42 88		-0.80 26 95	-0.5 28 92	-5.49 29 107	0.61 18 97		0.23 39 108	0.14 35 105									
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 79			106	100	107			0.35	0.66	1.26		0.65	0.11	-1.73	-3.05		0.34	0.17									

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam		Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
														Dir		Mat		Naspeen														
	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.29	0.02	0.01				0.31	0.15	-0.34	-0.99			0.08	0.05						
1	XK 21 0073 91942003	XK 19 0092 XK 13 0299	3.30	116	102	120		113	8				0.34 62	99	0.71 49	112	3.24 61	120			3.70 39	114	-0.15 42	96	-1.39 43	101	-7.89 28	116	0.39 57	116	0.10 53	103
2	XK 21 0390 92944610	NWB 19 0055 XK 18 0289	2.93	117	114	111		91	2				1.45 59	111	0.96 44	116	4.43 57	128			3.00 35	111	1.90 37	118	5.46 39	91	-2.00 27	103	0.45 48	119	0.02 44	97
3	SJ 22 0039 95611372	XK 20 0339 XK 18 0274	3.46	94	105	89		96	3				1.07 58	107	0.03 41	99	-1.35 57	90			-2.80 32	87	-1.20 34	84	0.14 35	99	-0.01 24	98	0.27 53	110	0.15 48	106
4	SJ 22 0040 95611380	XK 20 0339 XK 18 0274	3.46	95	103	91		96	3				0.74 58	104	0.35 41	105	-0.18 57	97			-2.80 32	87	-1.20 34	84	0.14 35	99	-0.01 24	98	0.38 53	116	0.14 48	105
5	SJ 22 0084 95611331	XK 21 0169 XK 17 0094	4.67	114	109	112		98	6				0.95 60	106	1.23 41	121	4.51 59	128			0.50 30	100	0.38 33	102	-4.36 33	106	-1.69 21	102	0.43 54	118	0.09 49	102
6	SJ 22 0091 95611430	XK 21 0169 XK 19 0186	4.52	109	106	107		102	4				0.85 60	105	0.78 42	113	2.78 59	117			0.00 31	98	-0.23 33	95	-1.65 35	102	-4.44 23	108	0.47 54	120	0.08 49	102
7	SJ 23 0001 97257315	XK 21 0169 XK 18 0219	3.69	100	97	102		111	5				-0.03 61	95	0.96 42	116	1.69 60	110			-0.90 31	94	-0.54 34	92	1.97 35	96	-3.82 23	107	0.37 54	115	0.12 49	104
8	XK 23 0003 97256176	XK 21 0197 XK 18 0077	4.24	111	113	104		104	5				1.64 61	113	1.17 41	120	0.47 58	102			-1.30 30	93	0.84 32	107	1.49 30	97	-6.19 21	112	0.43 52	118	0.18 47	108
9	SJ 23 0004 97257554	AVM 20 0088 XK 21 0332	2.70	103	99	104		110	2				0.21 58	98	-0.03 38	98	1.76 55	110			1.10 26	103	-0.54 29	92	-5.82 31	108	0.76 20	97	0.45 50	119	0.28 44	115
10	SJ 23 0005 97257547	AVM 20 0088 XK 21 0332	2.70	100	97	103		110	2				0.07 58	96	-0.21 38	95	0.57 55	102			1.10 26	103	-0.54 29	92	-5.82 31	108	0.76 20	97	0.45 50	119	0.25 44	113
11	SJ 23 0007 97257455	XK 20 0428 XK 21 0015	4.23	104	87	115		104	2				-0.77 59	87	0.57 40	109	-1.47 58	89			1.60 29	105	0.24 31	100	-8.31 32	112	-3.76 23	107	-0.10 53	90	0.09 48	102
12	XK 23 0007 97257026	XK 20 0428 XK 20 0296	3.71	106	101	107		118	3				0.46 59	101	0.65 40	111	0.13 58	100			0.20 28	99	-0.05 31	97	-3.42 31	104	-3.15 21	105	0.15 52	103	0.21 47	110
13	SJ 23 0010 97257323	XK 21 0169 XK 18 0254	3.78	112	98	116		124	5				-0.07 61	95	1.23 43	121	2.98 59	118			3.10 32	111	0.40 34	102	4.27 35	93	-5.44 23	111	0.39 55	116	0.08 50	101

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.29			0.02			0.01			0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05
14	XK 23 0016 97255798	XK 21 0070 XK 15 0390	3.21	96	86	103	106	6	-1.03 60	0.65 42	0.35 111	56	101	1.80 31	0.54 34	0.99 34	6.52 22	84	0.45 53	0.05 119	47	99										
15	SJ 23 0019 97257364	XK 21 0197 XK 19 0132	3.92	98	100	97	100	4	0.61 62	0.68 42	-2.56 111	59	82	-2.70 30	-0.04 32	0.19 32	-5.39 22	111	0.21 53	0.07 107	47	101										
16	XK 23 0023 97255749	XK 21 0197 XK 14 0290	3.73	97	106	91	129	7	1.02 62	0.84 44	-0.47 114	58	96	-4.10 33	-0.37 36	-2.04 34	1.21 24	96	0.31 53	0.06 112	48	100										
17	SJ 23 0024 97257430	XK 20 0428 XK 20 0406	3.52	101	93	106	109	3	-0.21 59	0.28 39	-0.88 104	58	93	0.50 28	-0.24 31	-8.05 32	0.57 22	97	0.12 52	0.33 102	47	118										
18	SJ 23 0025 97257422	XK 20 0428 XK 20 0406	3.52	98	88	106	109	3	-0.71 59	0.27 39	-1.79 104	58	87	0.50 28	-0.24 31	-8.05 32	0.57 22	97	0.12 52	0.27 102	47	113										
19	SJ 23 0032 97257273	XK 20 0428 XK 17 0344	3.77	107	95	113	114	5	-0.14 60	0.84 42	0.88 114	60	104	0.30 31	0.22 34	-10.22 34	-2.87 23	105	0.24 54	0.34 108	48	118										
20	SJ 23 0034 97257406	XK 21 0197 XK 20 0341	4.50	100	112	91	113	3	1.63 60	0.38 40	-0.11 106	56	98	-2.10 27	-0.55 30	5.75 29	-3.40 20	106	0.35 51	0.06 114	45	100										
21	SJ 23 0035 97327340	XK 21 0197 XK 20 0320	4.30	98	105	94	97	3	0.97 60	0.80 39	-0.22 113	57	97	-3.10 28	-0.58 30	2.35 30	-3.48 20	106	0.26 51	0.16 109	46	106										
22	SJ 23 0037 97257380	XK 21 0308 XK 20 0014	4.24	119	105	121	124	3	0.73 61	1.07 41	2.38 118	58	114	3.30 29	1.70 31	-1.46 30	-6.96 22	114	0.63 56	0.29 128	51	115										
23	SJ 23 0038 97257521	XK 20 0015 XK 21 0312	5.58	99	104	96	106	2	0.86 59	-0.13 41	-0.59 96	58	95	-0.60 28	-0.39 31	-4.45 36	3.00 19	92	0.37 51	0.21 115	45	110										
24	XK 23 0039 97257067	XK 21 0169 XK 20 0347	3.90	104	100	104	112	3	0.42 59	0.95 40	0.50 116	58	102	-0.40 28	-0.20 31	0.11 32	-2.41 20	104	0.37 54	0.26 115	48	113										
25	SJ 23 0039 97257604	AVM 20 0088 XK 21 0402	3.06	94	92	98	101	2	-0.48 57	0.57 37	0.70 109	54	103	-3.20 27	-0.90 29	-9.77 30	-0.13 20	99	0.35 49	0.24 114	44	112										
26	SJ 23 0041 97257208	XK 21 0169 XK 16 0090	3.48	112	92	120	132	6	-0.38 62	0.80 45	0.43 113	61	102	4.90 35	1.44 37	0.14 38	-2.96 26	105	0.27 56	0.19 110	51	109										
27	SJ 23 0042 97257513	XK 20 0015 XK 21 0185	3.72	100	99	101	96	3	0.29 59	0.63 41	0.53 110	58	102	-2.60 29	-0.68 32	-6.44 36	-5.14 19	110	0.45 52	0.22 119	46	111										

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.29	0.02	0.01		0.31	0.15	-0.34	-0.99		0.08	0.05									
28	XK 23 0043 97256655	XK 21 0070 XK 19 0345	7.04	98	101	96	98	3	0.35 59 99	0.26 41 104	2.51 58 115		-1.20 30 93	-0.08 32 97	-1.98 34 102	1.59 22 95		0.35 53 114	0.09 48 102													
29	SJ 23 0043 97257281	XK 20 0225 XK 18 0039	2.81	119	105	121	112	5	0.66 61 103	1.34 45 123	2.94 60 118		3.10 33 111	1.21 36 111	0.88 39 98	-7.84 23 116		0.30 55 111	0.03 50 98													
30	SJ 23 0047 97257612	AVM 20 0088 XK 21 0410	3.22	110	104	110	102	2	0.50 58 101	1.21 38 121	4.73 54 130		-1.30 28 93	-0.02 30 97	-6.14 32 108	-6.85 21 114		0.49 51 121	0.19 46 109													
31	SJ 23 0049 97257539	AVM 20 0088 XK 21 0316	2.72	94	98	94	97	2	0.16 58 97	-0.11 37 97	0.71 54 103		-1.30 26 93	-0.84 29 88	0.52 31 98	-2.39 19 104		0.39 49 116	0.19 44 108													
32	SJ 23 0050 97257596	AVM 20 0088 XK 21 0374	2.69	92	90	97	108	2	-0.57 58 90	-0.31 38 93	-0.85 54 93		-0.30 27 97	-0.76 29 89	-4.34 31 106	0.07 20 98		0.28 50 110	0.13 44 105													
33	SJ 23 0052 97536361	XK 21 0092 XK 21 0367	5.39	94	93	97	96	1	-0.14 55 94	-0.17 34 96	-2.39 55 83		0.60 25 101	-0.37 27 94	0.15 30 99	1.12 19 96		0.26 51 109	0.18 45 108													
34	SJ 23 0053 97536346	XK 21 0092 XK 21 0356	5.71	86	81	96	93	1	-1.19 54 83	-0.15 34 96	-3.69 55 74		-0.50 24 96	-0.50 26 92	-1.94 29 102	0.31 18 98		0.27 51 110	0.06 45 100													
35	SJ 23 0054 97536270	XK 21 0092 XK 21 0276	6.57	109	112	103	109	2	1.48 55 112	0.63 36 110	1.41 56 108		0.20 26 99	0.38 28 102	0.68 30 98	-1.26 20 101		0.35 50 114	0.11 44 103													
36	SJ 23 0055 97536288	XK 21 0092 XK 21 0276	6.57	105	101	105	109	2	0.43 55 100	0.94 36 116	1.32 56 107		0.20 26 99	0.38 28 102	0.68 30 98	-1.26 20 101		0.30 50 111	0.13 44 104													
37	XK 23 0055 97256002	XK 20 0428 XK 17 0091	3.95	104	96	109	137	7	0.18 62 98	0.35 43 105	-2.24 60 84		0.30 32 99	0.02 35 98	-7.71 34 111	-4.66 23 109		0.04 55 98	0.04 49 99													
38	XK 23 0059 97256408	XK 20 0428 XK 19 0079	2.88	120	111	118	116	4	1.42 60 111	0.39 41 106	1.15 58 106		4.60 30 117	1.79 33 117	-4.25 33 106	-0.07 23 99		0.03 53 97	0.37 48 120													
39	SJ 23 0059 97536312	XK 21 0092 XK 21 0294	3.46	96	97	97	98	2	0.32 54 99	0.19 34 102	-2.21 55 84		-2.60 25 87	-0.81 28 89	-4.02 29 105	-6.39 20 113		0.40 49 117	0.19 44 108													
40	SJ 23 0061 97536304	XK 21 0092 XK 21 0281	5.28	101	102	100	107	2	0.70 55 103	0.53 35 108	-0.44 55 96		-0.70 25 95	0.21 28 100	0.84 30 98	-2.27 19 104		0.35 49 114	0.03 44 98													
41	SJ 23 0064 97536247	WPT 21 0007 XK 21 0045	3.27	98	100	97	103	2	0.25 58 98	0.04 39 99	1.84 55 111		0.70 27 101	-0.84 30 88	3.53 33 94	0.29 22 98		0.45 51 119	0.15 45 106													

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.29		0.02		0.01				0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05
42	SJ 23 0066 97536254	XK 21 0092 XK 21 0259	3.37	101	98	105	91	3		0.27 54	0.44 99	34	107	55	93	-2.50 26	-0.55 28	-9.55 29	-8.24 114	20	117	0.14 51	-0.05 103	45	93						
43	XK 23 0067 97256366	XK 20 0225 XK 19 0026	4.00	125	108	126	113	5		0.86 60	1.52 105	44	127	60	128	4.00 32	1.60 115	-1.79 35	-6.19 102	22	112	0.31 55	0.01 112	50	97						
44	SJ 23 0068 97536395	XK 21 0092 XK 21 0419	4.73	97	91	102	108	2		-0.34 55	0.75 92	35	113	55	88	-2.10 26	-0.33 89	-3.54 28	-6.22 94	30	112	0.34 51	0.07 113	45	101						
45	SJ 23 0070 97536320	XK 21 0092 XK 21 0330	5.47	94	90	99	116	2		-0.46 55	0.68 91	35	111	55	88	-1.20 25	-0.04 93	0.29 27	-1.35 97	29	101	0.39 49	0.04 116	43	99						
46	SJ 23 0072 98765860	AVM 20 0088 XK 21 0418	3.04	107	102	109	99	1		0.47 58	0.37 101	38	105	54	111	0.10 27	0.05 99	-6.01 29	-7.19 98	31	115	0.41 51	0.23 117	46	111						
47	XK 23 0074 97256028	XK 21 0308 XK 17 0100	4.84	98	103	95	95	5		0.68 61	0.94 103	41	116	58	100	-2.90 30	0.06 86	-1.35 33	0.74 98	32	101	0.50 57	0.22 121	52	111						
48	SJ 23 0074 98765332	WPT 21 0007 XK 19 0186	3.95	110	120	100	102	4		2.13 60	0.25 119	41	103	57	126	-1.00 31	-0.87 94	-2.39 33	-3.37 88	35	106	0.60 52	0.18 127	47	108						
49	SJ 23 0075 98765548	AVM 20 0088 XK 21 0096	2.95	100	95	103	93	1		-0.25 58	0.30 93	37	104	46	111	0.30 27	-0.12 99	-2.81 29	-1.72 96	31	102	0.32 44	0.17 112	40	107						
50	XK 23 0078 97256895	XK 21 0197 XK 20 0209	3.49	121	119	114	98	3		2.13 61	0.90 119	41	115	57	115	1.60 29	1.20 105	-0.31 31	-7.38 111	32	115	0.18 52	0.03 105	46	98						
51	SJ 23 0078 98765746	XK 21 0349 XK 21 0210	3.78	104	95	109	95	1		-0.17 56	0.75 94	37	113	57	101	1.00 26	0.37 102	-0.95 28	-4.50 102	31	109	0.21 50	-0.05 107	45	93						
52	SJ 23 0080 98765761	XK 21 0349 XK 21 0210	3.78	99	85	109	95	1		-1.02 56	0.79 85	37	113	57	92	1.00 26	0.37 102	-0.95 28	-4.50 102	31	109	0.16 50	-0.09 104	45	90						
53	SJ 23 0082 98765068	XK 20 0428 SJ 22 0012	3.26	98	86	108	101	1		-0.92 58	0.62 86	37	110	58	88	0.10 26	-0.20 99	-7.09 28	-1.21 95	31	101	-0.13 44	0.26 89	41	113						
54	SJ 23 0084 98765308	XK 21 0349 XK 19 0059	3.40	102	101	102	97	3		0.42 58	0.32 100	38	105	49	109	-0.60 28	-0.22 96	-2.34 30	-4.25 95	31	108	0.35 43	0.11 114	40	103						
55	XK 23 0085 97256572	XK 20 0225 XK 19 0259	5.20	121	107	122	110	4		0.86 60	1.64 105	45	129	61	121	3.00 33	1.63 111	-0.26 36	-5.33 115	40	110	0.37 56	0.16 115	51	107						

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.29		0.02		0.01			0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05	
56	XK 23 0087 97256960	XK 20 0225 XK 20 0251	5.20	127	115	123	102	3		1.51 60	2.04 44	5.82 136	60	136	2.10 33	1.48 36	-1.50 40	-5.60 24	0.45 56	0.23 50	119	111									
57	XK 23 0089 97257042	XK 20 0225 XK 20 0298	4.69	121	109	120	116	3		1.07 60	1.39 44	2.84 124	59	117	3.10 32	1.67 35	-0.74 39	-4.00 23	0.29 55	0.12 50	111	104									
58	SJ 23 0091 98765167	XK 20 0428 SJ 22 0036	3.12	99	88	107	99	1		-0.66 57	0.24 37	-2.02 103	57	85	1.70 27	0.51 29	-4.26 31	0.92 20	-0.19 44	0.29 40	86	115									
59	SJ 23 0093 98765381	XK 21 0308 XK 20 0414	4.48	108	100	111	107	2		0.29 61	0.72 41	1.20 112	59	107	1.10 28	0.17 30	-3.79 32	-3.21 21	0.55 57	0.43 52	124	124									
60	SJ 23 0094 98765373	XK 21 0308 XK 20 0414	4.48	105	93	111	107	2		-0.27 61	0.75 41	0.41 113	59	101	1.10 28	0.17 30	-3.79 32	-3.21 21	0.49 57	0.38 52	121	121									
61	SJ 23 0095 98765365	XK 21 0308 XK 20 0414	4.48	105	97	110	107	2		0.06 61	0.58 41	0.02 109	59	99	1.10 28	0.17 30	-3.79 32	-3.21 21	0.56 57	0.49 52	125	128									
62	XK 23 0096 97257091	XK 20 0225 XK 21 0103	3.26	132	114	131	95	1		1.41 59	1.41 42	6.48 125	60	136	5.50 30	1.71 33	-4.12 39	-5.43 21	0.41 55	0.09 50	117	102									
63	SJ 23 0097 98765340	XK 21 0169 XK 20 0263	4.09	104	101	103	99	2		0.35 59	1.02 40	2.21 117	58	113	-0.70 28	-0.42 30	-2.40 33	1.12 21	0.38 53	0.07 48	115	101									
64	XK 23 0105 97256457	XK 21 0070 XK 19 0116	3.73	105	99	108	114	5		-0.01 60	0.79 43	3.81 113	58	124	0.20 33	-0.19 35	-2.11 37	-4.28 24	0.41 54	0.10 48	117	103									
65	SJ 23 0107 98765514	XK 21 0349 XK 21 0059	3.78	95	83	104	101	2		-1.18 56	0.89 36	-1.09 115	56	91	-1.10 25	-0.38 28	-1.29 30	-5.37 19	0.34 49	0.14 44	113	105									
66	SJ 23 0108 98765506	XK 21 0349 XK 21 0059	3.78	95	85	103	101	2		-0.94 56	0.75 36	-1.48 112	56	89	-1.10 25	-0.38 28	-1.29 30	-5.37 19	0.34 49	0.11 44	113	103									
67	SJ 23 0109 98765787	XK 21 0349 XK 21 0247	3.63	103	96	107	97	2		0.01 57	0.60 37	0.35 110	57	101	-0.10 28	-0.37 30	-1.86 33	-7.08 21	0.10 50	-0.09 45	101	90									
68	SJ 23 0110 98765134	XK 21 0197 SJ 22 0024	4.65	109	110	105	96	1		1.34 59	1.24 37	0.47 122	56	102	-1.30 25	0.55 27	2.48 29	-7.37 16	0.25 49	0.01 43	109	97									
69	SJ 23 0115 98765613	XK 21 0169 XK 21 0158	5.37	101	97	104	100	2		-0.03 59	0.90 39	1.27 115	58	107	-0.70 28	-0.58 31	-1.25 34	-2.48 21	0.42 54	0.22 48	117	110									

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.29		0.02		0.01			0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05		
70	XK 23 0117 97256267	XK 20 0225 XK 18 0224	3.58	137	116	136	103	4	1.61 60	1.88 113	5.84 136			-0.12 58	0.40 94	-0.92 93			5.00 32	2.37 119	-6.69 123	-8.37 109			0.35 55	0.11 114		50	103		
71	SJ 23 0118 98765282	XK 21 0349 XK 19 0004	5.76	103	94	108	101	4	-0.12 58	0.40 39	-0.92 106			1.00 29	0.18 102	-2.83 103	-4.37 21			0.39 51	0.14 116		46	106							
72	XK 23 0121 97256473	XK 21 0197 XK 19 0127	3.75	122	123	111	115	4	2.50 61	1.09 123	2.89 118			2.20 30	1.43 107	3.20 32	-3.00 94			0.28 52	0.12 110		47	104							
73	XK 23 0122 97256762	XK 21 0169 XK 20 0036	3.65	111	94	118	104	2	-0.36 59	1.02 92	2.24 113			3.70 29	0.74 114	1.41 31	-4.47 106			0.34 54	0.06 113		48	100							
74	SJ 23 0122 98765563	WPT 21 0007 XK 21 0118	5.16	122	117	115	109	2	1.83 59	0.49 116	4.08 126			5.00 29	0.83 119	1.46 31	0.43 107			0.58 52	0.33 126		47	117							
75	SJ 23 0124 98765688	XK 21 0349 XK 21 0183	4.67	116	102	119	101	2	0.46 57	0.77 101	2.02 113			3.60 27	0.66 113	-0.60 29	-7.74 105			0.12 50	-0.06 102		45	92							
76	XK 23 0125 97256333	XK 21 0308 XK 19 0001	4.93	101	95	105	116	5	-0.11 62	0.41 95	0.53 102			0.70 31	-0.45 101	0.82 34	-5.09 93			0.56 57	0.41 125		52	123							
77	SJ 23 0125 98765159	XK 20 0428 SJ 22 0033	3.23	107	98	111	97	1	0.25 58	0.52 98	-0.30 97			1.40 26	0.38 104	-4.34 29	-4.46 102			-0.06 51	0.20 93		46	109							
78	SJ 23 0126 98765407	WPT 21 0007 XK 21 0007	4.94	107	113	100	96	2	1.44 58	0.04 111	3.41 99			-0.10 29	-1.26 84	-1.95 35	-2.54 102			0.49 52	0.05 121		46	100							
79	XK 23 0127 97256135	XK 20 0428 XK 17 0385	2.78	104	91	112	115	6	-0.19 60	-0.02 94	-3.48 98			3.30 33	1.57 112	-4.89 36	-1.81 115			-0.15 54	0.15 88		49	106							
80	SJ 23 0130 98765597	AVM 20 0088 XK 21 0130	3.08	112	102	115	96	1	0.32 58	0.60 99	3.26 110			1.90 27	0.32 106	-5.66 29	-5.03 101			0.26 51	0.03 109		46	98							
81	SJ 23 0132 98765530	XK 21 0308 XK 21 0082	5.90	100	85	110	104	2	-0.97 60	0.88 85	-1.08 92			0.40 26	0.18 100	-2.37 29	-5.93 100			0.54 55	0.38 124		50	121							
82	SJ 23 0135 98765795	XK 21 0349 XK 21 0257	3.91	109	98	114	106	2	0.03 57	0.75 96	1.96 113			1.80 27	0.02 106	-2.25 30	-6.40 98			0.26 51	0.05 109		45	100							
83	XK 23 0135 97255897	XK 21 0197 XK 16 0141	3.27	118	113	114	123	6	1.54 62	1.34 112	2.44 123			0.40 34	1.07 100	-2.55 36	-6.92 109			0.18 54	0.13 105		49	105							

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL									
													Dir		Mat		Naspeen																					
													EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
													Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.29	0.02	0.01			0.31	0.15	-0.34	-0.99			0.08	0.05													
84	SJ 23 0136	XK 21 0349	98765803	XK 21 0257	3.91		110	99	113	106	2		0.19 57	0.65 98	1.67 111	57	110	1.80 27	0.02 98	-2.25 33	-6.40 103	21	113	0.26 51	0.05 109	45	100											
85	SJ 23 0149	AVM 20 0088	98765852	XK 21 0348	3.17		88	87	94	96	1		-0.83 58	-0.37 87	-0.98 92	54	92	-0.40 27	-0.79 97	1.48 31	-2.54 97	19	104	0.22 50	0.15 107	44	106											
86	XK 23 0150	XK 21 0169	97256150	XK 18 0053	4.84		99	94	101	101	5		-0.32 60	1.00 92	1.43 117	58	108	0.00 30	-0.25 98	0.43 33	3.96 98	21	90	0.32 54	0.03 112	48	98											
87	XK 23 0153	XK 21 0308	97255723	JVB 14 0173	2.64		92	95	92	161	8		-0.04 63	0.89 95	-0.60 115	60	95	-2.30 34	0.48 89	3.38 36	3.47 103	25	91	0.18 58	0.19 105	54	109											
88	XK 23 0159	XK 21 0308	97256143	XK 18 0001	5.68		95	90	99	108	4		-0.47 61	0.56 91	-1.21 109	58	91	0.00 29	-0.04 97	0.00 30	3.74 99	20	90	0.45 56	0.48 119	51	127											
89	SJ 24 0003	SJ 22 0004	100484591	XK 21 0145	4.53		74	64	90	99	2		-2.94 56	0.36 64	-3.24 105	42	77	-2.00 25	-1.25 90	-0.26 27	5.10 84	17	87	0.19 39	0.04 106	35	99											
90	SJ 24 0004	SJ 22 0004	100484583	XK 21 0145	4.53		80	78	89	99	2		-1.62 56	0.17 78	-2.02 102	42	85	-2.00 25	-1.25 90	-0.26 27	5.10 84	17	87	0.19 39	0.04 106	35	99											
91	SJ 24 0005	SJ 22 0004	100484674	XK 21 0316	3.10		82	79	92	97	2		-1.53 56	0.39 79	-2.44 106	42	83	-2.30 25	-0.87 89	2.16 27	-0.80 88	18	100	0.19 37	0.09 105	33	102											
92	SJ 24 0007	SJ 22 0004	100484245	XK 17 0163	4.22		96	84	105	128	6		-1.14 58	1.35 83	-0.12 124	42	98	-2.00 29	0.11 99	-1.27 32	-5.31 101	20	110	0.43 41	0.14 118	37	106											
93	SJ 24 0009	XK 22 0142	100484278	XK 17 0251	4.55		109	116	100	121	6		1.82 57	0.68 115	2.20 111	45	113	-1.50 29	-0.36 92	-4.76 32	1.27 94	20	96	0.39 40	0.17 116	36	107											
94	SJ 24 0012	SJ 22 0004	100484526	XK 21 0015	3.66		95	75	111	104	2		-1.93 57	0.93 75	-2.42 116	42	83	0.30 26	0.00 99	-5.75 29	-3.72 98	19	107	0.05 40	-0.04 98	36	94											
95	SJ 24 0013	SJ 22 0004	100484518	XK 21 0015	3.66		100	86	110	104	2		-0.94 57	0.79 86	-1.50 113	42	89	0.30 26	0.00 99	-5.75 29	-3.72 108	19	107	0.05 40	-0.04 98	36	94											
96	SJ 24 0015	XK 21 0142	100484476	XK 20 0341	3.56		99	107	94	113	3		1.03 52	-0.02 107	0.71 98	41	103	-1.30 27	-1.19 93	-0.04 30	-1.26 85	20	101	0.38 39	0.09 115	36	102											
97	SJ 24 0017	WPT 21 0007	100484070	SJ 22 0048	4.40		111	113	106	106	1		1.57 58	0.28 113	2.44 104	47	115	1.00 25	-0.51 102	-2.66 28	-2.07 92	20	103	0.61 43	0.27 127	39	114											

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
												Dir		Mat		Naspeen														
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.29	0.02	0.01			0.31	0.15	-0.34	-0.99			0.08	0.05						
98	SJ 24 0022 100484385	SJ 22 0004 XK 18 0293	4.29	100	83	112	118	5	-1.14 58	0.81 83	-2.19 44	84	0.10 28	-0.05 31	-8.86 30	-3.19 19	0.11 41	0.19 38												
99	SJ 24 0025 100484492	SJ 22 0038 XK 20 0444	4.88	116	107	116	110	3	0.93 57	0.65 106	2.89 42	118	2.80 29	1.27 31	-4.53 32	-3.67 22	0.16 40	0.06 36												
100	SJ 24 0026 100484500	SJ 22 0038 XK 20 0444	4.88	116	107	116	110	3	0.93 57	0.65 106	2.89 42	118	2.80 29	1.27 31	-4.53 32	-3.67 22	0.16 40	0.06 36												
101	SJ 24 0028 100484153	XK 21 0308 SJ 22 0066	5.38	117	105	118	106	1	0.67 59	1.18 103	2.95 50	118	2.40 24	1.00 27	-1.35 30	-5.84 17	0.57 49	0.30 45												
102	SJ 24 0031 100484344	SJ 22 0038 XK 18 0047	5.12	97	94	99	115	5	-0.16 58	0.55 94	0.05 43	99	0.30 29	0.56 32	1.56 31	3.39 21	0.30 41	0.19 37												
103	SJ 24 0032 100484302	SJ 22 0004 XK 17 0344	3.80	99	87	108	114	5	-0.89 58	0.99 39	-0.54 44	95	-1.10 29	-0.02 31	-7.66 31	-2.84 20	0.37 41	0.21 37												
104	SJ 24 0033 100484294	SJ 22 0004 XK 17 0344	3.80	97	82	108	114	5	-1.35 58	1.05 39	-0.97 44	92	-1.10 29	-0.02 31	-7.66 31	-2.84 20	0.37 41	0.21 37												
105	SJ 24 0035 100484120	WPT 21 0007 SJ 22 0053	4.27	106	115	97	98	1	1.66 57	0.20 37	3.21 47	120	-0.70 27	-1.00 29	-1.32 33	0.11 21	0.59 43	0.31 39												
106	SJ 24 0036 100484799	XK 22 0142 XK 21 0419	4.79	111	119	101	108	2	2.08 56	0.74 36	2.77 43	117	-1.40 26	-0.03 28	-1.50 30	-2.43 18	0.42 39	0.13 35												
107	SJ 24 0038 100484328	SJ 22 0004 XK 18 0039	2.68	89	83	99	112	5	-1.15 58	0.32 38	-2.63 42	81	-1.70 28	-0.96 31	-2.10 30	-4.61 19	0.17 40	0.13 36												
108	SJ 24 0040 100484690	XK 22 0053 XK 21 0330	3.21	103	105	99	116	2	0.80 56	0.52 36	1.00 42	105	0.60 25	0.12 27	4.56 30	0.25 18	0.19 37	0.00 33												
109	SJ 24 0042 100484195	WPT 21 0007 SJ 22 0101	3.56	116	117	109	100	1	1.75 58	0.96 38	5.02 47	132	-0.40 27	-0.12 28	-6.88 33	-2.27 21	0.63 44	0.30 40												
110	SJ 24 0043 100484112	XK 21 0308 SJ 22 0052	5.06	101	103	99	97	1	0.59 59	0.49 37	1.53 50	109	-1.10 25	-0.46 27	-0.51 30	-2.03 17	0.61 49	0.41 45												
111	SJ 24 0045 100484211	SJ 22 0038 XK 17 0080	3.65	96	89	102	115	5	-0.68 58	0.32 39	0.29 44	101	0.30 30	0.08 33	-3.31 32	1.41 22	0.34 41	0.07 38												

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.29		0.02		0.01		0.31		0.15		-0.34		-0.99		0.08		0.05		
112	SJ 24 0047 100484708	SJ 22 0038 XK 21 0332	5.90	102	101	101	110	2	0.44 56	100	0.35 37	105	1.30 43	107	0.60 27	101	0.21 29	100	-0.84 31	100	2.30 20	93	0.42 38	118	0.14 34	105				
113	SJ 24 0048 100484351	SJ 22 0038 XK 18 0219	3.55	94	99	93	111	5	0.26 58	98	0.55 39	109	0.52 44	102	-2.50 30	88	-0.22 32	95	2.83 32	95	-2.80 23	105	0.39 40	116	0.11 37	103				
114	SJ 24 0051 100484435	SJ 22 0038 XK 20 0285	3.57	111	109	107	102	2	1.08 56	107	1.05 36	118	2.76 41	117	-0.70 27	95	0.44 29	102	-6.23 27	109	-0.73 20	100	0.29 39	111	0.03 35	98				
115	SJ 24 0052 100484138	WPT 21 0007 SJ 22 0055	3.68	100	101	99	97	1	0.28 58	99	0.56 37	109	2.51 46	115	-1.00 27	94	-0.85 29	88	1.16 32	97	-2.25 21	103	0.56 43	125	0.19 40	108				
116	SJ 24 0053 100484765	XK 22 0053 XK 21 0402	3.57	97	97	98	101	2	0.11 56	97	0.69 35	111	-0.51 42	95	-2.40 25	88	-0.45 27	93	-5.64 30	108	0.84 19	97	0.06 37	99	0.05 33	99				
117	SJ 24 0054 100484617	XK 22 0053 XK 21 0259	3.54	98	88	107	91	3	-0.78 55	87	0.57 35	109	-0.60 41	95	-0.70 25	95	-0.38 28	93	-5.28 30	107	-6.64 19	113	0.00 39	96	-0.07 35	92				
118	SJ 24 0055 100484625	SJ 22 0038 XK 21 0276	2.94	104	107	99	109	2	0.98 56	106	0.69 37	111	2.15 43	113	0.60 28	101	0.84 30	107	5.80 32	90	0.91 21	96	0.36 38	114	0.11 35	103				
119	SJ 24 0057 100484450	SJ 22 0002 XK 20 0320	3.49	109	109	105	97	3	1.06 56	107	0.59 37	110	2.94 43	118	0.50 28	100	-0.16 31	96	0.96 31	98	-3.75 20	107	0.28 41	110	0.12 37	104				
120	SJ 24 0058 100484666	XK 22 0258 XK 21 0312	3.57	105	109	99	106	2	1.29 54	110	0.11 35	101	0.96 41	105	0.30 25	99	0.07 27	98	-1.59 29	102	1.58 19	95	0.42 36	117	0.19 33	108				
121	SJ 24 0059 100484658	XK 22 0258 XK 21 0312	3.57	105	110	99	106	2	1.35 54	110	0.10 35	101	1.02 41	105	0.30 25	99	0.07 27	98	-1.59 29	102	1.58 19	95	0.42 36	117	0.19 33	108				
122	SJ 24 0060 100484260	XK 22 0053 XK 17 0216	6.79	103	100	102	124	6	0.40 58	100	1.11 38	119	0.44 44	102	-0.50 28	96	0.65 31	105	1.24 30	97	1.25 18	96	0.15 41	103	0.07 37	101				
123	SJ 24 0065 100484633	XK 22 0258 XK 21 0281	4.14	106	107	102	107	2	1.06 54	107	0.53 35	108	0.84 42	104	0.70 25	101	0.51 28	103	2.74 29	95	-0.99 19	101	0.38 37	115	0.12 33	104				
124	SJ 24 0067 100484419	SJ 22 0038 XK 20 0014	5.29	119	107	118	124	3	0.90 57	105	1.10 39	119	2.97 43	118	3.20 29	112	2.06 31	120	-0.51 30	100	-4.96 23	110	0.35 40	114	0.02 37	98				
125	SJ 24 0068 100484401	SJ 22 0038 XK 20 0014	5.29	119	107	118	124	3	0.91 57	106	1.10 39	119	2.98 43	118	3.20 29	112	2.06 31	120	-0.51 30	100	-4.96 23	110	0.35 40	114	0.02 37	98				

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.29	0.02	0.01					0.31	0.15	-0.34	-0.99			0.08	0.05			
126	SJ 24 0069 100484054	XK 21 0308 SJ 22 0006	4.88	101	107	97	115	2	1.08 60	0.30 107	0.55 102				-1.80 25	-0.49 91	-0.76 30	-3.75 100	0.61 47	0.38 127										
127	SJ 24 0070 100484047	XK 21 0308 SJ 22 0006	4.88	96	95	98	115	2	-0.04 60	0.46 95	-0.50 107				-1.80 25	-0.49 91	-0.76 30	-3.75 100	0.61 47	0.38 127										
128	SJ 24 0072 100484534	SJ 22 0046 XK 21 0045	3.38	110	103	109	103	2	0.42 53	0.78 100	3.51 113				2.70 25	0.37 110	3.70 30	-1.38 102	0.30 39	-0.02 111										
129	SJ 24 0073 100484542	SJ 22 0046 XK 21 0045	3.38	107	96	110	103	2	-0.18 53	0.87 94	2.96 115				2.70 25	0.37 110	3.70 30	-1.38 102	0.30 39	-0.02 111										
130	SJ 24 0074 100484146	XK 22 0053 SJ 22 0060	3.33	99	103	96	97	1	0.68 55	-0.04 103	0.44 102				0.90 22	-0.09 102	4.22 28	1.53 93	0.17 38	0.14 105										
131	SJ 24 0075 100484062	XK 22 0053 SJ 22 0025	4.02	100	101	99	97	1	0.51 55	0.30 101	0.33 104				-0.30 24	0.18 97	1.19 26	-1.77 100	0.09 36	0.02 100										
132	SJ 24 0076 100484575	XK 22 0142 XK 21 0085	4.24	111	128	93	97	2	2.91 55	0.46 127	3.73 123				0.00 25	0.27 98	3.97 27	7.14 101	0.37 36	0.18 115										
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 132						105	100	106				0.32	0.70	1.07					0.29	0.13	-1.66	-2.30			0.28	0.10			