



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



MNR. F.J. FRANK PENN

KKM : FP



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.29	0.26	0.30	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.01	0.04	0.00	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.16	0.17	0.15	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.42	0.45	0.42	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.05	0.09	0.04	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.27	0.31	0.25	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.28	0.35	0.26	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	-0.98	-1.42	-0.83	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	-0.11	-0.31	-0.04	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	-0.40	0.02	-0.55	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	0.79	1.67	0.48	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	97	95	97	100	101	100
Groei Indeks	98	99	98	100	101	99
Reproduksie Indeks	97	96	97	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	5.90	6.40	5.72	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	129	33	96	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	99.6	99.1	99.8
Voorspeen Maternaal	98.5	99.6	98.1
Voorspeen Kombinasie	98.6	99.0	98.5
Speengewig Direk	98.6	98.9	98.5
Speengewig Maternaal	98.8	100.0	98.3
Speengewig Kombinasie	98.2	99.1	97.9
Na-Speen Gewig	100.2	101.0	99.9
Lammers Gespeen	96.3	94.8	96.9
Totale Massa Gespeen	95.8	94.7	96.2
Ouderdom Eerste Lam	102.2	100.9	102.6
Inter-lam Periode	99.4	97.2	100.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.6	95.3	97.0
Groei Indeks	98.4	99.0	98.2
Reproduksie Indeks	96.9	95.8	97.2
Inteling			
Inteling (%)	5.90	6.40	5.72
Aantal Diere			
Aantal diere	129	33	96

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2026	5.25	0.35
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	129	100
Bekende moeders	129	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 129




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 83




Vaders

Aantal: 34




Jong Ooie

Aantal: 96




Jong Ramme

Aantal: 33



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022	45	0.23	0.11	0.22	45	0.09	0.12	0.17			15	-1.34	45	91	15	-2.08	12	-1.89
2023	51	0.43	0.13	0.34	52	0.29	0.17	0.32			7	-1.07	52	95	7	-4.60	6	-3.85
2024	44	0.12	0.06	0.12	46	0.14	0.09	0.16			15	-1.95	46	92	16	-0.82	4	-0.60
2025	54	0.26	0.05	0.18	56	0.53	0.09	0.36	28	0.45			56	97				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelam	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV											
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
BS 21 0470 91892083		BS	19 0646 BS 19 0017	4.47	94	103	94	0.52 87 103	0.09 61 102	0.35 104	0.62 87 101	0.18 50 103	0.49 102	0.55 45 103	-3.60 47 87	-1.36 64 89	0.71 46 99	1.13 33 99	86	2					
DUP 22 0009 95616017		GE	16 0031 DTC 17 0880	6.38	75	86	83	-1.15 78 77	0.06 48 100	-0.51 81	-0.42 77 89	0.07 39 99	-0.14 91	-1.25 41 83	-5.50 38 80	-3.65 53 76	-2.15 36 108	4.07 26 91	126	6					
GE 22 0065 95349528		GE	20 0047 GE 15 0151	31.58	88	92	84	0.36 78 101	-0.09 49 95	0.09 97	-0.31 77 91	-0.11 40 93	-0.27 89	0.43 60 102	1.10 36 104	0.24 53 98	2.95 34 92	12.60 27 70	106	6					
FP 24 0005 100097443		FJ	22 0033 FJ 22 0103	9.77	109	112	107	0.72 68 106	0.09 39 101	0.44 106	1.88 67 115	0.21 33 104	1.15 114	1.37 40 113	-0.40 30 99	1.86 45 107	0.92 23 98	-1.37 24 105	96	2					
FP 25 0003 109426692		BS	21 0470 FJ 22 0103	3.53	102	109	102	0.50 62 103	0.16 41 104	0.40 105	1.38 60 109	0.27 33 106	0.96 111	1.12 26 110	-1.90 31 93	0.51 43 99	1.81 26 95	0.48 23 100	96	2					
FP 25 0039 111058020		BS	24 0827 FP 24 0006	4.58	105	106	105	0.90 57 109	0.16 34 104	0.61 110	0.59 56 100	0.23 28 105	0.53 103	1.81 38 118	-0.30 26 99	0.64 38 100	-1.88 25 107	-1.26 18 105	94	1					
FP 25 0050 111058160		FP	24 0005 FP 24 0601	3.15	113	111	112	0.54 56 104	0.18 33 105	0.45 106	1.73 55 113	0.29 28 107	1.15 114	1.37 38 113	1.50 25 105	2.91 38 112	-3.38 22 111	0.14 18 101	103	1					
FP 25 0603 111058178		FP	24 0005 FP 24 0601	3.15	118	118	114	0.94 56 110	0.12 33 103	0.59 110	2.55 55 122	0.27 28 106	1.55 121	1.94 25 119	1.50 25 105	3.72 38 117	-3.38 22 111	0.14 18 101	103	1					
FP 26 0004 111605812		FP	24 0028 WCN 17 0065	3.61	92	97	95	0.21 52 98	0.19 39 105	0.30 102	-0.24 51 91	0.24 34 105	0.12 96	0.03 20 97	-3.00 32 89	-1.81 40 87	-1.63 26 106	0.65 23 100	195	8					
FP 26 0008 111605762		FP	24 0029 FP 24 0023	9.99	88	92	90	0.12 53 97	0.12 32 103	0.18 99	-0.68 52 87	0.12 26 101	-0.22 90	-0.71 17 89	-1.50 23 95	-1.46 35 88	7.74 20 77	2.31 16 96	103	1					
FP 26 0009 111622221		FP	24 0029 FP 24 0023	9.99	88	92	90	0.06 53 96	0.12 32 103	0.15 99	-0.65 52 87	0.12 26 101	-0.20 90	-0.71 17 89	-1.50 23 95	-1.43 35 89	7.74 20 77	2.31 16 96	103	1					
FP 26 0010 111605788		BS	24 0827 FP 24 0034	4.82	117	119	112	1.11 56 112	-0.05 32 96	0.50 108	3.10 54 128	0.11 26 101	1.66 123	2.63 24 127	-0.30 25 99	3.03 37 113	-2.01 24 107	-3.37 17 110	100	1					
FP 26 0011 111605770		BS	24 0827 FP 24 0027	4.70	105	103	105	0.60 49 104	-0.06 30 96	0.24 101	1.14 48 107	-0.01 25 97	0.56 104	1.08 24 109	1.60 25 106	2.09 34 108	6.53 23 81	-2.91 18 109	98	2					
FP 26 0012 113274823		FP	24 0028 BS 22 0258	4.86	106	102	110	0.07 60 96	0.29 36 109	0.33 103	0.34 58 98	0.33 30 108	0.50 102	0.38 21 101	1.60 27 106	1.62 40 105	-1.53 24 106	-2.36 20 107	136	4					
FP 26 0015 113274963		FP	24 0028 FP 23 0026	3.85	97	92	101	-0.04 59 94	0.08 36 101	0.06 96	-0.44 57 89	0.07 29 99	-0.15 91	-0.59 20 90	0.20 25 101	-0.25 39 95	-1.94 21 107	-3.11 19 109	112	2					
FP 26 0016 113274880		FP	24 0028 FP 23 0026	3.85	97	91	101	-0.14 59 93	0.09 36 101	0.02 95	-0.49 57 89	0.07 29 99	-0.17 91	-0.65 20 90	0.20 25 101	-0.30 39 95	-1.94 21 107	-3.11 19 109	112	2					
FP 26 0017 113274989		FP	24 0028 WCN 21 0217	4.30	90	95	92	0.02 58 95	0.09 35 101	0.10 97	-0.08 56 93	0.11 29 101	0.07 95	-0.25 20 94	-2.70 26 90	-1.59 39 88	1.78 20 96	0.75 22 100	100	4					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelum	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
FP 26 0020 113275036	DUP WCN	22 19	0009 0066	6.39	85	96	86	-0.04 62 94	0.00 41 98	-0.02 94	0.27 60 97	0.09 34 100	0.22 98	-0.37 25 93	-4.90 33 82	-2.58 44 82	0.54 27 99	3.52 23 93	164	7							
FP 26 0021 113274807	DUP WCN	22 19	0009 0066	6.39	83	94	86	-0.27 62 91	0.02 41 99	-0.12 92	0.15 60 96	0.09 34 100	0.16 97	-0.52 25 91	-4.90 33 82	-2.70 44 82	0.54 27 99	3.52 23 93	164	7							
FP 26 0022 113274906	BS FP	21 24	0470 0204	3.27	89	102	90	0.32 60 100	0.12 38 103	0.28 102	0.60 59 101	0.21 31 104	0.50 102	0.35 26 101	-4.80 30 83	-2.08 42 85	1.40 27 97	3.43 20 93	100	1							
FP 26 0025 113274740	DUP FP	22 23	0009 0042	4.87	84	89	88	-0.44 50 88	-0.12 35 94	-0.34 86	-0.07 49 93	-0.10 29 94	-0.14 91	-0.67 25 89	-4.40 28 84	-2.81 36 81	-3.84 23 113	-0.74 21 103	100	2							
FP 26 0027 113275010	FP LR	24 23	0028 0146	4.46	97	98	95	0.44 49 102	-0.12 33 94	0.10 97	0.58 48 100	-0.05 28 95	0.24 98	0.78 19 106	-0.30 26 99	0.35 35 98	-1.50 23 106	2.64 19 95	94	2							
FP 26 0031 113274732	BS BS	21 20	0470 0059	11.28	102	101	101	0.53 57 103	0.00 45 98	0.26 102	0.67 56 101	0.06 39 99	0.39 100	0.21 29 99	-0.70 37 97	0.30 45 98	-2.78 33 109	-1.97 27 106	165	6							
FP 26 0033 113274815	DUP LR	22 23	0009 0114	7.48	86	87	90	-0.55 51 87	-0.16 37 92	-0.44 83	-0.11 50 93	-0.13 31 92	-0.19 90	-0.32 26 93	-1.50 29 95	-1.15 38 90	-1.83 26 107	1.66 22 97	124	2							
FP 26 0034 113274971	DUP LR	22 23	0009 0114	7.48	86	87	90	-0.55 51 87	-0.16 37 92	-0.44 83	-0.11 50 93	-0.13 31 92	-0.19 90	-0.32 26 93	-1.50 29 95	-1.15 38 90	-1.83 26 107	1.66 22 97	124	2							
FP 26 0035 113274856	FP GE	24 19	0028 0163	6.61	88	100	88	0.34 51 100	0.14 38 103	0.31 103	0.27 50 97	0.17 32 103	0.30 99	0.32 21 101	-3.80 31 86	-1.84 39 86	2.54 21 93	5.13 22 89	128	7							
FP 26 0041 114111479	GE FP	22 22	0065 0009	7.54	90	100	87	0.60 52 104	0.01 38 99	0.31 103	0.48 51 99	0.03 32 98	0.27 98	0.63 35 104	-3.20 30 88	-1.41 39 89	-0.11 25 101	6.52 24 85	104	4							
FP 26 0047 114189293	GE DTC	22 19	0065 0202	8.95	91	102	86	0.86 53 109	-0.04 40 97	0.39 105	0.64 53 101	0.00 34 97	0.32 99	1.10 40 110	-3.70 33 87	-1.58 41 88	-2.35 26 108	6.53 24 85	133	8							
FP 26 0049 114189269	GE FP	22 23	0065 0019	5.06	93	97	91	0.66 51 105	-0.02 35 98	0.31 103	-0.08 50 93	0.03 29 98	-0.01 93	0.15 32 99	-0.90 27 97	-0.59 37 93	0.34 24 100	5.35 20 88	100	2							
FP 26 0050 114111446	GE FP	22 24	0065 0018	5.07	89	86	93	-0.36 49 89	-0.01 34 98	-0.19 90	-0.77 48 86	-0.06 27 95	-0.45 86	-0.36 33 93	0.60 24 102	-0.47 34 94	-0.80 23 103	2.69 18 95	99	2							
FP 26 0052 114189236	GE FP	22 23	0065 0014	3.41	100	101	96	0.55 51 104	0.03 35 99	0.30 102	0.63 50 101	0.06 29 99	0.37 100	0.80 33 106	1.80 26 107	1.76 36 106	-0.62 25 103	8.79 20 80	94	2							
FP 26 0204 113359129	BS ZEL	21 21	0470 0100	3.31	88	99	87	0.33 62 100	-0.05 42 96	0.11 98	0.65 60 101	0.03 35 98	0.36 100	0.46 26 102	-3.70 33 87	-1.53 44 88	2.20 26 94	4.74 21 90	100	5							
FP 26 0302 113275002	BS FP	24 22	0827 0301	3.15	113	105	112	0.82 58 108	0.03 36 99	0.44 106	1.02 57 105	0.09 30 100	0.60 104	0.89 24 107	2.10 28 108	2.37 40 109	-1.67 23 106	-5.55 21 115	112	4							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 33					95	99	96	0.26	0.04	0.17	0.45	0.09	0.31	0.35	-1.42	-0.31	0.02	1.67									

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder	15	0020					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
WIT 19 0014 83179374		HL WIT	15 16	0020 0009	2.86	109	91	115	-0.40 74 89	0.09 67 101	-0.11 92	-0.18 72 92	0.02 59 98	-0.07 92	-0.21 56 95	6.50 54 124	3.74 63 117	0.71 38 99	-5.36 43 115	135	8						
WCN 19 0066 83547828		GNF DTC	14 15	0041 0724	4.95	93	104	89	0.89 73 109	-0.04 65 97	0.40 105	0.78 72 103	0.11 56 101	0.50 102	0.34 30 101	-4.30 55 84	-1.69 62 87	3.23 41 91	2.98 37 94	164	7						
LC 19 0069 85924447		LC SV	16 16	0123 0005	2.97	86	72	92	-0.87 65 81	-0.48 55 81	-0.91 71	-1.22 64 81	-0.60 46 76	-1.21 72	-1.52 22 80	5.30 42 119	1.36 52 104	9.91 23 71	-1.82 31 106	100	7						
GE 19 0163 84311174		LC GE	17 12	0160 0059	2.97	86	102	84	0.50 70 103	0.09 63 102	0.34 104	0.64 69 101	0.14 54 102	0.46 102	0.66 28 105	-4.80 53 83	-2.10 60 85	4.09 31 89	7.78 38 82	128	7						
DTC 19 0202 84447572		DTC DTC	17 14	0339 0400	8.08	95	112	89	1.37 72 117	0.00 64 98	0.68 112	1.58 72 111	0.11 56 101	0.91 110	1.76 53 117	-8.40 55 69	-3.34 62 78	-7.64 39 124	0.47 40 100	133	8						
ZEL 20 0029 90548694		JC WH	19 18	0005 0041	4.04	92	88	91	0.17 71 98	-0.40 62 84	-0.32 86	0.08 69 95	-0.40 53 83	-0.37 87	0.18 40 99	1.50 50 105	0.57 58 100	3.68 37 90	0.86 38 99	102	5						
ZEL 20 0035 90548777		JC WH	19 16	0005 0011	4.91	92	91	98	-0.16 68 93	0.14 61 103	0.06 96	-0.68 67 87	0.14 52 102	-0.20 90	-0.82 37 88	-0.90 49 97	-1.08 57 91	6.92 38 80	-4.63 39 113	97	4						
BS 20 0059 89363949		BS BS	17 17	0111 0195	16.48	111	100	109	0.55 73 104	-0.10 66 95	0.18 99	0.71 71 102	-0.07 60 95	0.29 99	-0.13 38 96	2.30 57 108	2.02 64 108	-6.26 47 120	-5.06 43 114	165	6						
WCN 21 0013 90912106		FJ JC	19 15	0142 0118	4.49	81	90	84	-0.27 69 91	0.29 60 109	0.15 99	-1.13 67 82	0.23 51 105	-0.34 88	-1.20 27 83	-1.70 50 94	-1.92 57 86	10.05 33 70	8.76 38 80	131	5						
HW 21 0035 91468983		GW RC	16 18	0152 0143	3.66	107	100	115	-0.05 70 94	0.38 63 112	0.36 104	0.03 68 94	0.38 55 110	0.40 101	-0.14 42 95	-1.50 53 95	-0.49 60 94	-8.96 36 128	-11.62 43 130	107	6						
ZEL 21 0036 93048742		BS BS	19 19	0349 0022	15.62	135	115	130	0.58 73 104	0.29 67 109	0.58 110	2.07 72 117	0.34 59 109	1.37 118	1.39 31 113	10.50 55 136	8.71 63 144	-9.90 48 131	4.35 42 91	106	4						
ZEL 21 0100 93048700		GE GE	19 19	0176 0163	15.96	86	101	82	0.50 64 103	-0.24 58 90	0.01 95	1.19 62 107	-0.12 49 93	0.47 102	0.83 26 106	-3.80 45 86	-1.21 53 90	3.69 23 90	8.35 33 81	100	5						
WCN 21 0217 92853985		FJ SC	19 15	0142 0017	7.27	93	97	93	0.34 59 100	-0.06 55 96	0.10 97	0.29 57 97	0.01 47 97	0.16 96	-0.11 26 96	-2.50 41 91	-1.20 49 90	2.58 30 93	-0.99 37 104	100	4						
FP 22 0009 93979847		JC DTC	20 19	0165 0202	5.92	92	109	89	0.84 68 108	0.11 58 102	0.53 109	1.27 67 108	0.16 50 103	0.80 108	0.83 37 107	-7.60 47 72	-3.13 56 79	-3.17 36 111	0.45 38 100	104	4						
FP 22 0017 93980001		JC GE	20 19	0165 0100	4.86	94	99	93	0.29 70 100	0.24 58 107	0.38 104	0.05 68 95	0.21 49 104	0.23 98	-0.26 29 94	-2.10 45 92	-1.00 55 91	1.26 28 97	3.83 38 92	127	4						
FP 22 0025 94730991		ZEL ZEL	21 21	0016 0013	15.82	106	101	112	0.23 65 99	0.53 53 118	0.65 111	-0.56 63 88	0.55 44 116	0.28 98	-0.42 21 92	-1.10 38 96	-0.66 50 93	-6.85 24 122	-6.17 28 117	97	2						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid																
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62																
LR 22 0102 94881042	LR 20 0055 LR 21 0007		7.79	104	101	102	0.92 68	-0.21 110	0.25 101	0.74 66	-0.09 51	0.28 94	1.67 33	116	1.30 47	1.43 105	0.76 56	-1.98 42	-1.98 39	106	116	3											
LR 22 0103 94880622	LR 20 0055 LR 21 0008		8.08	92	95	88	0.89 69	-0.57 109	-0.13 91	0.95 67	-0.42 52	0.05 82	1.54 30	115	-2.00 47	-0.67 93	-0.18 43	-0.54 102	-0.54 40	103	102	3											
FP 22 0106 95987616	BS 21 0470 GE 19 0163		3.28	86	104	82	0.86 63	0.07 109	0.50 44	0.63 101	0.16 37	0.47 102	0.70 27	105	-6.10 41	-2.87 78	5.12 48	6.83 81	6.83 29	84	107	2											
BS 22 0197 95789434	BS 18 0144 BS 19 0629		9.23	116	120	109	0.94 67	0.03 110	0.50 108	2.97 66	0.30 52	1.79 107	1.65 23	116	2.90 44	5.01 110	2.54 56	8.70 124	8.70 37	80	97	3											
BS 22 0258 95347076	BS 20 0232 BS 19 0041		13.17	125	109	129	0.23 70	0.36 99	0.48 107	1.15 69	0.45 49	1.03 112	1.12 28	110	6.10 42	5.26 122	-4.04 55	-7.19 125	-7.19 40	119	136	4											
FP 22 0301 94731015	ZEL 21 0016 ROS 20 0035		4.32	104	93	105	0.55 66	-0.04 104	0.23 101	-0.48 65	-0.02 47	-0.26 96	-0.73 27	89	1.30 43	0.29 105	-2.77 53	-6.62 98	-6.62 36	118	112	4											
ROS 23 0007 96822739	DTC 19 0120 DTC 18 0157		6.44	110	104	100	1.17 67	-0.41 113	0.18 99	1.76 68	-0.33 51	0.55 103	1.69 52	116	4.80 48	4.31 117	1.82 57	5.51 120	5.51 33	88	110	2											
FP 23 0014 97695662	BS 21 0470 ZEL 21 0036		5.50	112	111	108	0.73 65	0.14 107	0.51 108	1.56 63	0.23 42	1.01 105	1.17 27	110	2.50 38	3.28 109	-4.19 49	4.97 114	4.97 29	89	94	2											
FP 23 0019 97695969	ZEL 21 0016 WCN 19 0066		4.17	99	102	97	0.96 66	0.05 110	0.54 109	0.15 64	0.16 43	0.24 103	-0.13 22	96	-3.00 39	-1.49 89	-2.26 50	-1.90 88	-1.90 30	106	100	2											
FP 23 0026 97696108	ZEL 21 0016 ROS 20 0035		4.32	102	84	109	-0.27 67	-0.02 91	-0.16 91	-1.16 65	-0.05 47	-0.64 82	-1.43 27	81	3.30 39	0.76 112	-4.86 52	-8.70 101	-8.70 30	123	112	2											
JC 23 0033 96251152	FJ 19 0167 JC 20 0098		4.76	94	90	96	0.05 67	-0.38 96	-0.36 85	0.39 66	-0.33 54	-0.13 91	-0.69 40	89	-0.80 50	-0.42 94	3.29 40	-6.48 91	-6.48 39	118	118	2											
FP 23 0042 97976112	ZEL 21 0016 ROS 20 0017		4.19	92	92	93	0.27 63	-0.31 99	-0.17 90	0.28 62	-0.27 43	-0.13 88	-0.09 28	96	-3.40 40	-2.04 88	-5.52 50	-5.55 85	-5.55 28	115	100	2											
HL 23 0075 99100646	DJ 20 0006 HL 19 0078		4.37	85	84	89	-0.06 60	-0.15 94	-0.18 90	-1.03 59	-0.20 44	-0.72 81	-0.12 39	96	0.00 38	-1.24 100	3.79 48	0.54 90	0.54 30	100	100	1											
SNY 23 0079 99915282	HL 20 0006 VT 18 0098		3.77	86	87	98	-1.30 66	0.43 75	-0.22 89	-1.15 65	0.35 45	-0.22 109	-1.52 30	80	-1.20 35	-1.51 96	4.19 50	-1.37 88	-1.37 24	105	104	1											
LR 23 0114 101726446	LR 20 0055 LR 20 0043		7.98	96	89	98	0.06 66	-0.39 96	-0.36 85	0.19 65	-0.34 49	-0.24 89	0.61 32	104	2.50 45	1.36 104	-1.51 37	-0.75 106	-0.75 35	103	124	2											
LR 23 0146 101516805	LR 20 0055 LR 22 0043		14.00	103	99	98	0.70 63	-0.44 106	-0.09 92	1.27 62	-0.30 43	0.33 87	1.59 23	115	2.30 40	2.35 109	-3.99 38	2.80 113	2.80 30	94	94	2											

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader Moeder	21	0470					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62														
FP 23 0201 96529300	BS ROS	21 20	0470 0017	3.20	82	85	84	-0.24 65	-0.47 54	-0.59 79	0.16 64	-0.47 45	-0.39 87	-0.15 35	-3.90 43	-2.65 52	-3.37 35	-2.33 34	94	3												
FP 23 0301 96529367	ZEL HW	21 21	0016 0035	4.41	109	104	113	0.65 67	0.51 56	0.83 116	-0.34 65	0.53 47	0.36 100	-0.45 27	-2.40 44	-1.25 53	-8.70 30	-9.61 36	106	3												
FP 24 0006 100097187	BS WCN	21 17	0470 0065	3.16	97	104	95	0.96 66	0.16 50	0.64 111	0.27 64	0.26 42	0.39 100	0.92 30	-3.50 40	-1.58 50	-3.19 37	1.95 26	94	1												
FP 24 0009 100097203	BS ZEL	21 21	0470 0037	8.42	106	102	105	0.48 64	-0.05 51	0.19 100	1.01 63	0.01 43	0.51 103	0.57 27	-0.20 39	0.89 50	-7.18 37	-3.49 29	125	2												
FP 24 0010 100097104	BS ZEL	21 20	0470 0035	3.90	93	100	91	0.54 64	-0.08 48	0.20 100	0.71 62	0.00 40	0.36 100	0.49 29	-2.40 38	-0.73 48	2.70 35	2.61 24	99	1												
FP 24 0013 100097385	BS ZEL	21 20	0470 0029	3.93	90	97	87	0.55 64	-0.20 49	0.08 97	0.60 63	-0.14 40	0.17 97	0.60 30	-1.70 38	-0.56 48	6.46 34	4.10 24	95	1												
FP 24 0014 100097161	BS HW	21 21	0470 0035	3.39	103	102	106	0.32 65	0.24 52	0.40 105	0.26 64	0.27 43	0.40 101	0.39 34	-1.40 39	-0.31 50	-6.14 35	-4.30 25	99	1												
FP 24 0023 100162528	FP FP	23 22	0011 0029	4.67	83	86	88	-0.26 58	0.06 46	-0.08 93	-1.08 57	0.04 37	-0.50 85	-1.16 20	-0.20 34	-1.16 44	14.50 30	2.13 21	103	1												
FP 24 0024 100162684	DUP WCN	22 21	0009 0013	5.67	69	82	76	-0.93 62	0.15 44	-0.31 87	-1.39 60	0.09 36	-0.61 83	-1.73 24	-4.20 35	-3.82 45	11.63 31	7.15 23	98	1												
FP 24 0027 100162726	BS LC	21 19	0470 0069	3.31	83	82	88	-0.34 62	-0.15 41	-0.32 86	-1.02 61	-0.20 34	-0.71 81	-1.03 25	0.30 35	-1.04 45	13.62 32	-1.35 26	98	2												
FP 24 0033 101243608	DUP DTC	22 19	0009 0202	7.35	88	100	89	0.17 60	0.02 40	0.11 97	0.65 59	0.09 34	0.42 101	0.32 33	-7.00 33	-3.46 43	-10.29 31	0.31 23	100	1												
FP 24 0034 101243665	BS FP	21 22	0470 0028	3.21	99	104	98	0.64 62	-0.08 46	0.24 101	1.19 60	0.05 37	0.65 105	0.88 27	-3.50 36	-0.86 46	-3.46 34	-2.26 23	100	1												
FP 24 0202 100097344	DUP ZEL	22 21	0009 0100	5.23	83	101	81	0.01 61	-0.13 44	-0.13 91	1.34 59	-0.01 36	0.66 105	0.28 28	-5.60 34	-2.04 44	-0.05 29	9.67 23	96	2												
FP 24 0204 100162668	DUP GE	22 19	0009 0163	4.80	80	96	84	-0.36 62	0.21 46	0.03 95	-0.02 61	0.24 37	0.23 98	-0.40 25	-5.90 36	-3.32 46	2.09 29	5.73 23	100	1												
FP 24 0302 107187353	BS FP	21 22	0470 0301	3.18	101	101	100	0.70 55	0.00 41	0.35 104	0.39 59	0.08 34	0.27 98	0.18 26	-1.20 32	-0.25 43	-1.03 28	-2.75 23		0												
FP 24 0501 100557222	FP RC	22 21	0007 0348	7.83	96	97	99	-0.01 55	0.01 35	0.01 95	0.43 54	0.02 30	0.23 98	-0.17 24	-3.40 29	-1.60 39	-8.22 24	-4.70 23		0												

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
FP 24 0502 100557206	FP 22 0007 RC 21 0312		4.34	97	93	98	0.04 54	-0.21 96	-0.19 90	0.49 54	-0.18 91	0.06 95	-0.02 21	97	0.40 28	0.54 38	-1.46 22	-1.38 105	0										
FP 24 0605 100097328	BS 21 0470 ZEL 21 0036		5.50	113	103	112	0.44 65	0.11 102	0.33 103	0.73 64	0.15 102	0.52 103	0.35 31	101	2.70 39	2.50 50	-8.35 38	-2.17 126	95 1										
FP 24 0701 100097245	DUP 22 0009 ZEL 20 0022		3.07	85	94	91	-0.73 62	0.14 45	-0.22 89	0.24 60	0.17 97	0.29 38	-1.03 103	99	-7.10 36	-3.85 46	-13.20 33	-0.54 136	96 1										
FP 25 0006 109426965	BS 21 0470 FP 22 0009		3.72	94	107	92	0.84 62	0.09 101	0.51 108	1.04 61	0.17 105	0.69 35	0.88 103	106	-5.60 33	-2.15 45	-1.23 29	0.79 105	0										
FP 25 0014 109426882	BS 21 0470 LR 23 0114		3.20	95	96	96	0.26 62	-0.15 99	-0.02 94	0.46 61	-0.08 99	0.15 35	0.62 94	96	-0.60 32	0.02 44	-0.40 30	0.19 102	0										
FP 25 0021 109911149	GE 22 0065 FP 22 0017		7.17	89	95	88	0.18 60	0.09 98	0.18 99	-0.19 59	0.05 92	-0.05 32	0.03 99	93	-0.50 29	-0.45 42	2.10 22	8.21 95	0										
FP 25 0041 111058079	FP 24 0028 FP 24 0018		16.09	89	88	96	-0.51 56	0.14 32	-0.12 92	-0.83 55	0.10 85	-0.32 26	-0.31 100	88	-1.40 23	-1.58 36	-1.78 21	-2.37 106	0										
FP 25 0043 111058046	BS 24 0827 FP 24 0014		4.78	112	109	112	0.73 58	0.16 104	0.53 108	1.31 56	0.23 108	0.89 28	1.82 105	109	0.80 26	2.02 38	-3.35 24	-4.38 111	0										
FP 25 0047 111057998	GE 22 0065 JC 23 0033		6.91	94	94	91	0.40 59	-0.26 101	-0.06 93	0.47 58	-0.23 99	0.01 33	-0.04 89	94	0.20 31	0.36 42	3.12 26	3.06 91	0										
FP 25 0203 111058012	FP 24 0005 FP 24 0202		6.36	102	113	96	0.75 55	-0.07 30	0.31 103	2.35 53	0.09 120	1.27 24	0.91 100	116	-3.00 23	0.64 35	0.44 18	4.15 100	0										
FP 25 0204 111058087	GE 22 0065 LC 19 0069		4.75	87	82	88	-0.27 60	-0.28 37	-0.42 84	-0.69 58	-0.36 86	-0.70 30	-0.67 85	81	3.20 28	0.87 40	6.43 21	5.39 81	0										
FP 25 0301 109426684	BS 21 0470 FP 22 0301		3.18	101	100	100	0.81 61	0.00 41	0.41 105	0.25 60	0.08 97	0.20 34	0.11 100	97	-1.20 32	-0.39 44	-1.03 28	-2.75 104	0										
FP 25 0606 111058061	BS 24 0827 FP 24 0605		10.15	121	114	117	0.98 57	0.08 34	0.57 109	2.01 56	0.17 116	1.17 28	1.44 103	114	2.80 26	3.86 38	-4.45 25	-3.32 115	0										
FP 25 0702 111058038	BS 24 0827 FP 24 0701		3.35	109	111	107	0.51 56	0.08 32	0.33 103	2.05 55	0.18 116	1.20 26	0.94 103	115	-2.10 25	0.96 37	-6.88 24	-2.51 122	0										
FP 26 0001 111605796	FP 24 0028 LR 22 0103		4.30	91	96	90	0.51 59	-0.19 37	0.07 96	0.35 57	-0.11 98	0.07 31	0.70 93	95	-2.40 29	-1.20 41	0.40 25	0.97 100	0										
FP 26 0002 111605804	FP 24 0028 LR 22 0103		4.30	91	96	90	0.62 59	-0.19 37	0.12 98	0.24 57	-0.11 97	0.01 31	0.65 93	94	-2.40 29	-1.31 41	0.40 25	0.97 100	0										

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duk-sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
FP 26 0003 111605747	FP 24 0028 WCN 17 0065		3.61	92	97	95	0.21 52 98	0.19 39 105	0.30 102	-0.24 51 91	0.24 34 105	0.12 96	0.03 20 97	-3.00 32 89	-1.81 40 87	-1.63 26 106	0.65 23 100							0				
FP 26 0005 111605754	FP 24 0005 FP 24 0024		8.40	87	94	91	-0.22 54 92	0.14 30 103	0.03 95	-0.17 53 92	0.16 24 102	0.07 95	-0.50 23 91	-2.30 23 92	-1.39 35 89	6.28 19 82	2.89 16 94							0				
FP 26 0013 113274831	FP 24 0028 BS 22 0258		4.86	108	104	111	0.25 60 99	0.27 36 108	0.40 105	0.55 58 100	0.32 30 108	0.60 104	0.58 21 104	1.60 27 106	1.84 40 107	-1.53 24 106	-2.36 20 107							0				
FP 26 0014 113275028	FP 24 0028 FP 23 0026		3.85	95	89	100	-0.17 59 92	0.10 36 102	0.02 95	-0.84 57 85	0.08 29 100	-0.34 88	-0.90 20 87	0.20 25 101	-0.64 39 93	-1.94 21 107	-3.11 19 109							0				
FP 26 0018 113274922	BS 24 0827 FP 22 0025		3.31	119	115	117	1.14 58 113	0.26 35 108	0.83 116	1.50 56 110	0.37 29 110	1.12 113	1.55 23 115	0.90 26 103	2.41 39 110	-3.71 20 112	-5.32 19 115							0				
FP 26 0019 113274864	BS 24 0827 FP 22 0025		3.31	120	116	117	1.26 58 115	0.25 35 107	0.88 117	1.64 56 112	0.36 29 109	1.18 114	1.67 23 116	0.90 26 103	2.54 39 110	-3.71 20 112	-5.32 19 115							0				
FP 26 0023 113274948	DUP 22 0009 FP 24 0013		4.42	82	92	85	-0.34 58 90	-0.07 34 96	-0.23 89	0.08 57 95	-0.03 28 96	0.01 94	-0.35 25 93	-3.60 27 87	-2.11 39 85	2.16 25 94	4.08 18 91							0				
FP 26 0024 113275044	DUP 22 0009 FP 23 0042		4.87	84	90	89	-0.55 58 87	-0.12 35 94	-0.40 84	0.18 56 96	-0.10 29 94	-0.01 93	-0.53 25 91	-4.40 28 84	-2.56 39 82	-3.84 23 113	-0.74 21 103							0				
FP 26 0026 113274765	BS 21 0470 FP 24 0033		3.31	91	101	92	0.34 53 100	0.06 36 100	0.23 101	0.64 52 101	0.14 30 102	0.45 102	0.43 28 102	-5.30 29 81	-2.41 38 83	-4.79 28 116	0.72 20 100							0				
FP 26 0028 113274872	FP 24 0028 WCN 21 0013		4.41	86	94	88	-0.05 50 94	0.24 37 107	0.22 100	-0.62 49 87	0.22 31 104	-0.10 92	-0.62 20 90	-2.30 30 92	-1.79 38 87	5.52 21 84	5.62 22 87							0				
FP 26 0029 113274930	FP 24 0028 LR 22 0102		4.20	97	99	97	0.55 50 104	-0.01 37 98	0.27 102	0.32 49 97	0.05 31 99	0.21 97	0.82 22 106	-0.80 29 97	-0.11 37 96	0.87 25 98	0.25 23 101							0				
FP 26 0030 113274781	BS 21 0470 BS 20 0059		11.28	102	101	101	0.53 57 103	0.00 45 98	0.26 102	0.67 56 101	0.06 39 99	0.39 100	0.21 29 99	-0.70 37 97	0.30 45 98	-2.78 33 109	-1.97 27 106							0				
FP 26 0032 113274773	DUP 22 0009 LR 23 0114		7.48	86	87	90	-0.55 51 87	-0.16 37 92	-0.44 83	-0.11 50 93	-0.13 31 92	-0.19 90	-0.32 26 93	-1.50 29 95	-1.15 38 90	-1.83 26 107	1.66 22 97							0				
FP 26 0036 113274799	DTC 20 0229 ROS 23 0007		7.63	100	91	101	-0.08 57 94	-0.18 39 92	-0.22 89	0.13 57 95	-0.19 35 90	-0.13 91	-0.17 45 95	4.00 32 114	2.34 43 109	0.17 28 100	1.20 23 98							0				
FP 26 0037 113274849	DTC 20 0229 ROS 23 0007		7.63	100	91	101	-0.08 57 94	-0.18 39 92	-0.22 89	0.13 57 95	-0.19 35 90	-0.13 91	-0.17 45 95	4.00 32 114	2.34 43 109	0.17 28 100	1.20 23 98							0				
FP 26 0038 113298798	DUP 22 0009 FP 24 0009		2.84	91	94	94	-0.33 51 90	0.01 35 98	-0.16 90	0.29 50 97	0.04 29 98	0.19 97	-0.34 24 93	-2.80 27 90	-1.35 37 89	-4.67 26 115	0.29 20 101							0				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI Kere gelam Fenotipe			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk Ind	Akk Ind		Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind	Ind	Akk Ind		Ind	Akk Ind	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
FP 26 0039 113298806	DUP FP	22 0009 24 0009		2.84	91	94	94	-0.33 51 90	0.01 35 98	-0.16 90	0.29 50 97	0.04 29 98	0.19 97	-0.34 24 93	-2.80 27 90	-1.35 37 89	-4.67 26 115	0.29 20 101			0					
FP 26 0040 114111495	GE FP	22 0065 22 0009		7.54	90	100	87	0.60 52 104	0.01 38 99	0.31 103	0.48 51 99	0.03 32 98	0.27 98	0.63 35 104	-3.20 30 88	-1.41 39 89	-0.11 25 101	6.52 24 85			0					
FP 26 0042 114111487	GE WIT	22 0065 19 0014		4.82	98	92	99	-0.02 54 95	0.00 41 98	-0.01 94	-0.24 53 91	-0.05 36 95	-0.17 91	0.11 41 98	3.80 33 114	1.99 42 107	1.83 26 95	3.62 26 92			0					
FP 26 0043 114111461	GE HW	22 0065 21 0035		5.28	97	96	99	0.15 53 97	0.15 40 104	0.22 100	-0.14 52 93	0.13 34 102	0.07 95	0.15 37 99	-0.20 32 99	-0.12 40 96	-3.01 25 110	0.49 25 100			0					
FP 26 0044 114111438	GE FP	22 0065 24 0027		4.15	85	87	86	0.01 50 95	-0.12 32 94	-0.12 92	-0.66 49 87	-0.16 26 92	-0.49 85	-0.30 33 94	0.70 25 103	-0.40 35 94	8.28 23 76	5.62 19 87			0					
FP 26 0045 114189277	GE ZEL	22 0065 21 0036		3.27	111	104	107	0.47 54 102	0.10 41 102	0.34 103	0.88 53 104	0.11 36 101	0.55 103	0.91 34 107	5.80 33 121	4.47 42 121	-3.48 29 112	8.47 25 80			0					
FP 26 0046 114189244	GE ZEL	22 0065 21 0036		3.27	111	104	107	0.47 54 102	0.10 41 102	0.34 103	0.88 53 104	0.11 36 101	0.55 103	0.91 34 107	5.80 33 121	4.47 42 121	-3.48 29 112	8.47 25 80			0					
FP 26 0048 114189285	GE FP	22 0065 23 0019		5.06	93	97	91	0.66 51 105	-0.02 35 98	0.31 103	-0.08 50 93	0.03 29 98	-0.01 93	0.15 32 99	-0.90 27 97	-0.59 37 93	0.34 24 100	5.35 20 88			0					
FP 26 0051 114189251	GE FP	22 0065 24 0202		7.68	85	96	82	0.18 49 98	-0.11 33 94	-0.02 94	0.52 49 100	-0.06 27 95	0.20 97	0.35 33 101	-2.20 25 92	-0.87 35 92	1.45 22 97	11.13 17 74			0					
FP 26 0201 113274898	BS FP	24 0827 23 0301		3.01	121	118	117	1.53 58 119	0.24 36 107	1.00 121	1.70 57 113	0.35 30 109	1.20 115	1.64 24 116	0.20 28 101	2.17 40 108	-4.63 22 115	-7.04 21 119			0					
FP 26 0202 113274757	FP WCN	24 0028 21 0217		4.30	91	96	92	0.18 58 98	0.07 35 101	0.17 99	-0.04 56 94	0.11 29 101	0.09 95	-0.18 20 95	-2.70 26 90	-1.55 39 88	1.78 20 96	0.75 22 100			0					
FP 26 0203 113274914	BS ZEL	21 0470 21 0100		3.31	90	102	88	0.48 62 103	-0.07 42 96	0.17 99	0.91 60 104	0.03 35 98	0.49 102	0.69 26 105	-3.70 33 87	-1.28 44 89	2.20 26 94	4.74 21 90			0					
FP 26 0205 113274955	BS FP	24 0827 22 0106		4.71	107	114	102	1.20 49 114	0.05 31 100	0.65 112	1.97 48 116	0.17 26 103	1.16 114	1.94 24 119	-1.60 27 94	1.18 35 103	2.28 23 94	1.18 19 98			0					
FP 26 0301 113274997	BS FP	24 0827 22 0301		3.15	114	107	112	0.94 58 110	0.02 36 99	0.49 107	1.15 57 107	0.09 30 100	0.66 105	1.01 24 109	2.10 28 108	2.50 40 110	-1.67 23 106	-5.55 21 115			0					
FP 26 0303 114111453	GE FP	22 0065 23 0201		4.96	85	88	84	0.06 51 96	-0.28 36 88	-0.25 88	-0.07 50 93	-0.29 30 87	-0.33 88	0.14 35 99	-1.40 28 95	-1.20 37 90	-0.21 25 102	5.13 22 89			0					
FP 26 0604 113352215	BS FP	24 0827 22 0017		3.53	111	112	107	0.91 51 109	0.14 37 103	0.59 110	1.68 50 112	0.20 31 104	1.04 112	1.46 25 114	0.40 28 101	2.11 38 108	0.35 22 100	-0.32 22 102			0					

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 96	97	98	97	0.30	0.00	0.15	0.42	0.04	0.25	0.26	-0.83	-0.04	-0.55	0.48
---	----	----	----	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	------

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelang				
				Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Indeks		Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62								
GNF 14 0041 74695941	4.93	JC 12 0131 RC 11 0156	153	2	40	2	83	107	79	94 110	-0.10 82 95	0.38 105	1.35 94 109	0.08 74 100	0.76 107	0.88 40 107	-9.80 72 64	-4.45 81 72	0.93 59 98	3.77 55 92		2								
HL 15 0020 76092618	6.14	HFG 13 0021 MEB 13 0099	210	6	79	6	103	78	106	-0.40 96 89	-0.34 90 86	-0.54 81	-0.95 96 84	-0.45 84 81	-0.93 77	-0.70 80 89	10.90 81 136	5.14 88 125	8.80 67 74	-0.69 67 103	190	6								
GE 16 0031 77014868	6.38	GE 14 0098 GE 13 0051	56	1	16	1	80	86	79	-0.28 84 91	-0.28 55 88	-0.42 84	-0.11 85 93	-0.37 45 84	-0.42 86	-0.51 26 91	-2.20 45 92	-1.80 60 87	-2.31 45 108	7.53 35 83	110	4								
LC 16 0123 78040938	6.46	HFG 14 0014 HM 15 0013	25	5	5	3	99	96	101	80 101	0.12 57 103	0.31 103	-0.33 80 90	0.18 49 103	0.01 94	-0.24 27 94	2.40 44 109	1.29 60 104	9.30 33 73	1.16 36 99	92	2								
GW 16 0152 78037728	3.48	FJ 14 0025 VA 12 0110	82	4	22	2	130	122	128	92 119	0.16 79 104	0.94 119	2.44 91 121	0.42 71 112	1.65 123	2.51 77 126	1.70 66 106	3.89 78 118	-5.52 49 118	-11.56 56 130	86	8								
BS 17 0111 80262819	5.76	AB 12 0025 EL 11 0110	233	5	102	4	105	104	103	97 102	0.20 90 105	0.41 105	0.68 96 101	0.18 85 103	0.52 103	0.10 58 98	1.20 80 104	1.58 88 105	2.25 75 94	1.45 62 98	108	6								
LC 17 0160 80194632	2.22	HFG 13 0028 LC 16 0057	44	3	8	2	94	101	88	86 105	-0.13 64 93	0.19 100	0.96 84 105	-0.06 55 95	0.42 101	0.97 29 108	0.60 52 102	1.26 65 103	4.36 38 88	12.09 41 71	100	2								
DTC 17 0339 80635949	8.89	DTC 15 0104 DTC 11 0200	61	2	11	2	86	114	65	90 136	-0.77 75 70	0.56 109	2.90 89 126	-0.60 68 76	0.85 109	2.97 83 131	-9.60 67 65	-3.46 76 78	-0.98 55 104	10.77 54 75	256	8								
BS 18 0144 82214198	2.38	MW 15 0052 AAA 14 0057	103	3	43	4	113	116	114	93 106	0.47 82 115	0.80 115	1.29 92 108	0.71 74 121	1.36 118	0.60 25 104	1.00 68 104	2.60 80 111	7.84 65 77	0.73 53 100	95	4								
JC 19 0005 86294386	3.69	JC 16 0034 EL 11 0205	71	2	25	3	85	67	92	-0.52 91 87	-0.54 77 79	-0.80 74	-2.00 90 72	-0.71 69 73	-1.70 64	-1.77 61 77	3.50 67 113	-0.60 77 93	7.52 58 78	-10.20 52 127	122	8								
DTC 19 0120 83613240	8.48	DTC 17 0339 DTC 17 0328	364	12	77	8	98	111	91	97 111	-0.01 86 98	0.48 107	1.89 97 115	0.01 77 97	0.96 110	2.03 89 120	-3.50 74 87	-0.20 84 95	-2.05 70 107	5.69 59 87	86	5								
FJ 19 0142 83567966	20.38	FJ 17 0025 FJ 17 0013	39	4	15	3	84	89	88	86 96	0.09 67 100	0.05 97	-0.97 85 83	0.07 60 99	-0.41 86	-1.15 42 84	-4.40 58 84	-3.54 69 77	4.02 47 89	-2.68 45 108	137	8								
FJ 19 0167 84079995	6.46	FJ 17 0025 DTC 15 0842	218	4	68	3	116	105	121	96 101	0.20 89 106	0.39 105	0.61 96 101	0.36 82 109	0.67 105	0.11 61 98	2.60 79 109	2.53 87 110	1.30 67 97	-10.63 63 128	120	6								
GE 19 0176 85881456	3.98	LC 17 0160 GE 16 0071	15	3	5	2	86	92	84	76 97	0.13 56 83	-0.42 85	0.68 74 101	-0.34 47 85	0.00 94	0.69 27 105	-0.70 43 97	-0.08 56 96	3.49 28 90	6.92 33 84	100	5								
BS 19 0349 85532661	2.90	EL 11 0103 FN 11 0079	343	6	80	4	117	113	114	97 103	0.44 86 114	0.68 112	1.50 97 110	0.42 79 111	1.17 114	0.86 44 107	3.30 76 112	3.90 85 118	-4.48 73 115	4.09 57 91	4									
BS 19 0646 89428247	5.08	BS 18 0153	34	1	8	1	103	111	103	86 106	0.39 63 112	0.72 113	0.84 85 103	0.51 52 114	0.93 110	0.36 24 101	-2.00 48 93	0.15 64 97	3.85 46 89	0.94 31 99	92	2								
HL 20 0006 86302973	3.17	HL 16 0023 HL 17 0015	182	1	29	1	88	96	91	-0.34 95 90	0.22 74 106	0.05 96	0.10 94 95	0.21 62 104	0.26 98	-0.88 39 87	-2.60 55 91	-1.26 73 90	5.38 65 85	4.23 35 91	126	9								
DJ 20 0006 89850457	19.28	DJ 17 0002 DJ 18 0010	161	7	34	4	112	90	114	94 101	0.08 74 101	0.26 101	-1.10 94 82	0.05 63 99	-0.50 85	-0.41 66 92	11.10 55 136	5.61 73 127	13.51 53 64	-0.21 46 102	97	1								

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groe- Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam		
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
										EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
GE 20 0047 89335715	7.16	GE 18 0048 GE 15 0151	222	6	15	4	86	92	78	95	107	68	79	90	95	102	54	78	90	87	117	1.70	1.15	4.23	14.29	106 6		
LR 20 0055 91077776	7.51	DTC 18 0679 DTC 16 0939	133	2	42	1	109	110	99	94	119	81	80	102	94	120	72	91	111	41	127	1.10	2.84	-4.97	5.73	139 7		
JC 20 0165 90216565	26.85	JC 14 0046 JC 18 0156	43	3	17	4	101	114	101	87	107	72	115	116	86	108	64	114	114	44	99	-6.20	-1.93	2.71	-3.99	90 1		
DTC 20 0229 89879811	7.07	DTC 19 0009 DTC 18 0561	104	5	7	1	91	77	101	92	74	58	100	79	91	78	46	95	79	73	74	3.10	0.30	-1.49	-3.11	112 5		
BS 20 0232 91738831	6.37	BS 19 0390 BS 16 0071	101	3	15	1	104	99	109	92	96	65	103	98	91	99	54	101	100	27	102	0.00	0.59	1.08	-9.39	90 3		
ZEL 21 0016 91429274	3.60	RC 19 0001 RC 19 0145	44	1	11	1	107	106	107	85	110	63	108	114	84	97	54	109	102	33	95	-2.80	-1.10	-8.27	-6.24	126 4		
BS 21 0470 91892083	4.47	BS 19 0646 BS 19 0017	60	1	14	1	94	103	94	87	103	61	102	104	87	101	50	103	102	45	103	-3.60	-1.36	0.71	1.13	86 2		
FP 22 0007 93979805	3.96	JLP 20 0029 ZEL 20 0022	4	1			105	107	103	65	107	42	99	105	63	108	37	101	107	28	104	-2.90	-0.30	-5.20	-3.97	101 5		
DUP 22 0009 95616017	6.38	GE 16 0031 DTC 17 0880	25	1	4	1	75	86	83	78	77	48	100	81	77	89	39	99	91	41	83	-5.50	-3.65	-2.15	4.07	126 6		
FJ 22 0033 93840015	7.83	DTC 03 0011 FJ 19 0088	93	4			106	107	104	89	109	56	97	105	90	108	49	99	106	65	111	-0.60	0.99	-1.07	-2.57	96 7		
GE 22 0065 95349528	31.58	GE 20 0047 GE 15 0151	20	3			88	92	84	78	101	49	95	97	77	91	40	93	89	60	102	1.10	0.24	2.95	12.60	106 6		
FP 23 0011 96529409	3.15	BS 21 0470 ROS 20 0035	4	1	2	1	88	80	98	68	80	48	101	84	66	78	40	97	81	32	81	1.60	-0.48	2.69	-3.33	100 4		
FP 24 0005 100097443	9.77	FJ 22 0033 FJ 22 0103	6	1			109	112	107	68	106	39	101	106	67	115	33	104	114	40	113	-0.40	1.86	0.92	-1.37	96 2		
FP 24 0028 100162601	3.67	BS 21 0470 FP 22 0017	12	1			91	97	92	74	98	43	105	102	72	93	35	104	96	30	97	-2.90	-1.65	0.99	2.48	127 4		
FP 24 0029 100162627	3.67	BS 21 0470 FP 22 0017	2	1			92	99	92	65	101	43	105	105	63	93	35	104	97	27	96	-2.90	-1.60	0.99	2.48	127 4		
BS 24 0827 100139310	9.73	BS 22 0155 BS 22 0258	13	1			128	124	121	74	119	44	100	116	73	130	37	103	126	40	133	2.90	5.23	-0.56	-4.47	136 4		
		Vaders Kuddegemiddeld:				99	100	98	0.43	0.01	0.22	0.57	0.06	0.34	0.41			0.12	0.40	1.49	0.82							
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 34																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb						Akk	Indeks
			Akk	Indeks																			
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62				
1	FP 25 0603 111058178	3.15	FP 24 0005 FP 24 0601			118	118	114	0.94 56	0.12 110	0.59 110	2.55 55	0.27 122	1.55 106	1.94 121	25	119	1.50 25	3.72 105	-3.38 117	0.14 18	103 1	
2	FP 26 0010 111605788	4.82	BS 24 0827 FP 24 0034			117	119	112	1.11 56	-0.05 112	0.50 108	3.10 54	0.11 128	1.66 101	2.63 123	24	127	-0.30 25	3.03 99	-2.01 113	-3.37 107	100 1	
3	FP 26 0302 113275002	3.15	BS 24 0827 FP 22 0301			113	105	112	0.82 58	0.03 108	0.44 106	1.02 57	0.09 105	0.60 100	0.89 104	24	107	2.10 28	2.37 108	-1.67 40	-5.55 109	112 4	
4	FP 25 0050 111058160	3.15	FP 24 0005 FP 24 0601			113	111	112	0.54 56	0.18 104	0.45 106	1.73 55	0.29 113	1.15 107	1.37 114	38	113	1.50 25	2.91 105	-3.38 38	0.14 112	103 1	
5	FP 24 0005 100097443	9.77	FJ 22 0033 FJ 22 0103	6	1	109	112	107	0.72 68	0.09 106	0.44 106	1.88 67	0.21 115	1.15 104	1.37 114	40	113	-0.40 30	1.86 99	0.92 45	-1.37 107	96 2	
6	FP 26 0012 113274823	4.86	FP 24 0028 BS 22 0258			106	102	110	0.07 60	0.29 96	0.33 103	0.34 58	0.33 98	0.50 108	0.38 102	21	101	1.60 27	1.62 106	-1.53 40	-2.36 105	136 4	
7	FP 26 0011 111605770	4.70	BS 24 0827 FP 24 0027			105	103	105	0.60 49	-0.06 104	0.24 101	1.14 48	-0.01 107	0.56 97	1.08 104	24	109	1.60 25	2.09 106	6.53 34	-2.91 108	98 2	
8	FP 25 0039 111058020	4.58	BS 24 0827 FP 24 0006			105	106	105	0.90 57	0.16 109	0.61 110	0.59 56	0.23 100	0.53 105	1.81 103	38	118	-0.30 26	0.64 99	-1.88 38	-1.26 100	94 1	
9	FP 26 0031 113274732	11.28	BS 21 0470 BS 20 0059			102	101	101	0.53 57	0.00 103	0.26 102	0.67 56	0.06 101	0.39 99	0.21 100	29	99	-0.70 37	0.30 97	-2.78 45	-1.97 98	165 6	
10	FP 25 0003 109426692	3.53	BS 21 0470 FJ 22 0103			102	109	102	0.50 62	0.16 103	0.40 105	1.38 60	0.27 109	0.96 106	1.12 111	26	110	-1.90 31	0.51 93	1.81 43	0.48 99	96 2	
11	FP 26 0052 114189236	3.41	GE 22 0065 FP 23 0014			100	101	96	0.55 51	0.03 104	0.30 102	0.63 50	0.06 101	0.37 99	0.80 100	33	106	1.80 26	1.76 107	-0.62 36	8.79 106	94 2	
12	FP 26 0015 113274963	3.85	FP 24 0028 FP 23 0026			97	92	101	-0.04 59	0.08 94	0.06 96	-0.44 57	0.07 89	-0.15 29	-0.59 99	20	90	0.20 25	-0.25 101	-1.94 21	-3.11 107	112 2	
13	FP 26 0027 113275010	4.46	FP 24 0028 LR 23 0146			97	98	95	0.44 49	-0.12 102	0.10 97	0.58 48	-0.05 100	0.24 28	0.78 95	19	106	-0.30 26	0.35 99	-1.50 23	2.64 106	94 2	
14	FP 26 0016 113274880	3.85	FP 24 0028 FP 23 0026			97	91	101	-0.14 59	0.09 93	0.02 95	-0.49 57	0.07 89	-0.17 29	-0.65 99	20	90	0.20 25	-0.30 101	-1.94 21	-3.11 107	112 2	
15	BS 21 0470 91892083	4.47	BS 19 0646 BS 19 0017	60	1 14 1	94	103	94	0.52 87	0.09 103	0.35 104	0.62 87	0.18 101	0.49 50	0.55 103	45	103	-3.60 47	-1.36 87	0.71 46	1.13 33	86 2	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
					Vader ID Moeder ID	Nageslag		Aantal				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb									
						gespeen	kuddes	gespeen										kuddes	Akk					EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
16	FP 26 0049 114189269	5.06	GE 22 0065 FP 23 0019			93	97	91	0.66 51	-0.02 105	0.31 98	0.103	-0.08 50	0.03 93	-0.01 29	0.15 98	-0.90 27	-0.59 37	0.34 24	5.35 100	88	100	2			
17	FP 26 0004 111605812	3.61	FP 24 0028 WCN17 0065			92	97	95	0.21 52	0.19 39	0.30 105	0.102	-0.24 51	0.24 91	0.12 34	0.03 105	-3.00 32	-1.81 40	-1.63 26	0.65 106	23	100	195 8			
18	FP 26 0047 114189293	8.95	GE 22 0065 DTC19 0202			91	102	86	0.86 53	-0.04 109	0.39 97	0.105	0.64 53	0.00 101	0.32 34	1.10 97	-3.70 33	-1.58 41	-2.35 26	6.53 108	24	85	133 8			
19	FP 26 0041 114111479	7.54	GE 22 0065 FP 22 0009			90	100	87	0.60 52	0.01 104	0.31 99	0.103	0.48 51	0.03 99	0.27 32	0.63 98	-3.20 30	-1.41 39	-0.11 25	6.52 101	24	85	104 4			
20	FP 26 0017 113274989	4.30	FP 24 0028 WCN21 0217			90	95	92	0.02 58	0.09 35	0.10 101	0.097	-0.08 56	0.11 93	0.07 29	-0.25 101	-2.70 26	-1.59 39	1.78 20	0.75 96	22	100	100 4			
21	FP 26 0022 113274906	3.27	BS 21 0470 FP 24 0204			89	102	90	0.32 60	0.12 100	0.28 103	0.102	0.60 59	0.21 101	0.50 31	0.35 104	-4.80 30	-2.08 42	1.40 27	3.43 97	20	93	100 1			
22	FP 26 0050 114111446	5.07	GE 22 0065 FP 24 0018			89	86	93	-0.36 49	-0.01 34	-0.19 98	0.090	-0.77 48	-0.06 86	-0.45 27	-0.36 95	0.60 24	-0.47 34	-0.80 23	2.69 103	18	95	99 2			
23	FP 26 0035 113274856	6.61	FP 24 0028 GE 19 0163			88	100	88	0.34 51	0.14 38	0.31 103	0.103	0.27 50	0.17 97	0.30 32	0.32 103	-3.80 31	-1.84 39	2.54 21	5.13 93	22	89	128 7			
24	FP 26 0204 113359129	3.31	BS 21 0470 ZEL 21 0100			88	99	87	0.33 62	-0.05 100	0.11 96	0.098	0.65 60	0.03 101	0.36 35	0.46 98	-3.70 33	-1.53 44	2.20 26	4.74 94	21	90	100 5			
25	FP 26 0008 111605762	9.99	FP 24 0029 FP 24 0023			88	92	90	0.12 53	0.12 32	0.18 103	0.099	-0.68 52	0.12 87	-0.22 26	-0.71 101	-1.50 23	-1.46 35	7.74 20	2.31 77	16	96	103 1			
26	GE 22 0065 95349528	31.58	GE 20 0047 GE 15 0151	20	3	88	92	84	0.36 78	-0.09 101	0.09 95	0.097	-0.31 77	-0.11 91	-0.27 40	0.43 93	1.10 36	0.24 53	2.95 34	12.60 92	27	70	106 6			
27	FP 26 0009 111622221	9.99	FP 24 0029 FP 24 0023			88	92	90	0.06 53	0.12 96	0.15 103	0.099	-0.65 52	0.12 87	-0.20 26	-0.71 101	-1.50 23	-1.43 35	7.74 20	2.31 77	16	96	103 1			
28	FP 26 0034 113274971	7.48	DUP22 0009 LR 23 0114			86	87	90	-0.55 51	-0.16 37	-0.44 92	0.083	-0.11 50	-0.13 93	-0.19 31	-0.32 92	-1.50 29	-1.15 38	-1.83 26	1.66 107	22	97	124 2			
29	FP 26 0033 113274815	7.48	DUP22 0009 LR 23 0114			86	87	90	-0.55 51	-0.16 37	-0.44 92	0.083	-0.11 50	-0.13 93	-0.19 31	-0.32 92	-1.50 29	-1.15 38	-1.83 26	1.66 107	22	97	124 2			
30	FP 26 0020 113275036	6.39	DUP22 0009 WCN19 0066			85	96	86	-0.04 62	0.00 41	-0.02 98	0.094	0.27 60	0.09 97	0.22 34	-0.37 100	-4.90 33	-2.58 44	0.54 27	3.52 99	23	93	164 7			
31	FP 26 0025 113274740	4.87	DUP22 0009 FP 23 0042			84	89	88	-0.44 50	-0.12 35	-0.34 94	0.086	-0.07 49	-0.10 93	-0.14 29	-0.67 94	-4.40 28	-2.81 36	-3.84 23	-0.74 113	21	103	100 2			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Vader ID	Nageslag		Nageslag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb											
					Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks							
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
32	FP 26 0021 113274807	6.39	DUP22 0009 WCM19 0066				83	94	86	-0.27 62	0.02 41	-0.12 99	0.15 60	0.09 34	0.16 97	-0.52 25	-4.90 33	-2.70 44	0.54 27	3.52 23	164	7						
33	DUP 22 0009 95616017	6.38	GE 16 0031 DTC17 0880	25	1	4	75	86	83	-1.15 78	0.06 48	-0.51 81	-0.42 77	0.07 39	-0.14 99	-1.25 41	-5.50 38	-3.65 53	-2.15 36	4.07 26	126	6						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
1	ZEL 21 0036 93048742	15.6	BS 19 0349 BS 19 0022	135	115	130	0.58 73	0.29 67	0.58 110	2.07 72	0.34 59	1.37 109	1.39 31	113	10.50 55	8.71 63	-9.90 48	4.35 131	42 91	106	4		
2	BS 22 0258 95347076	13.2	BS 20 0232 BS 19 0041	125	109	129	0.23 70	0.36 57	0.48 107	1.15 69	0.45 49	1.03 112	1.12 28	110	6.10 42	5.26 55	-4.04 125	-7.19 40	113 31	119	136	4	
3	FP 26 0201 113274898	3.0	BS 24 0827 FP 23 0301	121	118	117	1.53 58	0.24 36	1.00 121	1.70 57	0.35 30	1.20 109	1.64 24	116	0.20 28	2.17 40	-4.63 108	-7.04 22	115 21	119		0	
4	FP 25 0606 111058061	10.1	BS 24 0827 FP 24 0605	121	114	117	0.98 57	0.08 34	0.57 101	2.01 56	0.17 28	1.17 103	1.44 38	113	2.80 26	3.86 38	-4.45 118	-3.32 25	115 18	110		0	
5	FP 26 0019 113274864	3.3	BS 24 0827 FP 22 0025	120	116	117	1.26 58	0.25 35	0.88 107	1.64 56	0.36 29	1.18 109	1.67 23	116	0.90 26	2.54 39	-3.71 110	-5.32 20	112 19	115		0	
6	FP 26 0018 113274922	3.3	BS 24 0827 FP 22 0025	119	115	117	1.14 58	0.26 35	0.83 108	1.50 56	0.37 29	1.12 110	1.55 23	115	0.90 26	2.41 39	-3.71 110	-5.32 20	112 19	115		0	
7	BS 22 0197 95789434	9.2	BS 18 0144 BS 19 0629	116	120	109	0.94 67	0.03 57	0.50 108	2.97 66	0.30 52	1.79 107	1.65 23	116	2.90 44	5.01 56	2.54 124	8.70 39	93 37	80	97	3	
8	FP 26 0301 113274997	3.1	BS 24 0827 FP 22 0301	114	107	112	0.94 58	0.02 36	0.49 107	1.15 57	0.09 30	0.66 100	1.01 24	109	2.10 28	2.50 40	-1.67 110	-5.55 23	106 21	115		0	
9	FP 24 0605 100097328	5.5	BS 21 0470 ZEL 21 0036	113	103	112	0.44 65	0.11 50	0.33 103	0.73 64	0.15 42	0.52 102	0.35 31	101	2.70 39	2.50 50	-8.35 110	-2.17 38	126 26	107	95	1	
10	FP 23 0014 97695662	5.5	BS 21 0470 ZEL 21 0036	112	111	108	0.73 65	0.14 49	0.51 103	1.56 63	0.23 42	1.01 105	1.17 27	110	2.50 38	3.28 49	-4.19 114	4.97 37	89 29		94	2	
11	FP 25 0043 111058046	4.8	BS 24 0827 FP 24 0014	112	109	112	0.73 58	0.16 34	0.53 108	1.31 56	0.23 28	0.89 105	1.82 38	118	0.80 26	2.02 38	-3.35 108	-4.38 24	111 18	112		0	
12	FP 26 0045 114189277	3.3	GE 22 0065 ZEL 21 0036	111	104	107	0.47 54	0.10 41	0.34 103	0.88 53	0.11 36	0.55 101	0.91 34	107	5.80 33	4.47 42	-3.48 121	8.47 29	80 25		0		
13	FP 26 0046 114189244	3.3	GE 22 0065 ZEL 21 0036	111	104	107	0.47 54	0.10 41	0.34 103	0.88 53	0.11 36	0.55 101	0.91 34	107	5.80 33	4.47 42	-3.48 121	8.47 29	80 25		0		
14	BS 20 0059 89363949	16.5	BS 17 0111 BS 17 0195	111	100	109	0.55 73	-0.10 66	0.18 99	0.71 71	-0.07 60	0.29 95	-0.13 38	96	2.30 57	2.02 64	-6.26 108	-5.06 47	114 120	165	6		
15	FP 26 0604 113352215	3.5	BS 24 0827 FP 22 0017	111	112	107	0.91 51	0.14 37	0.59 110	1.68 50	0.20 31	1.04 104	1.46 25	114	0.40 28	2.11 38	0.35 108	-0.32 22	100 22		0		
16	ROS23 0007 96822739	6.4	DTC 19 0120 DTC 18 0157	110	104	100	1.17 67	-0.41 54	0.18 99	1.76 68	-0.33 51	0.55 86	1.69 52	116	4.80 48	4.31 57	1.82 120	5.51 39	88 95	110	2		
17	WIT 19 0014 83179374	2.9	HL 15 0020 WIT 16 0009	109	91	115	-0.40 74	0.09 67	-0.11 92	-0.18 72	0.02 59	-0.07 98	-0.21 56	95	6.50 54	3.74 63	0.71 117	-5.36 38	115 99	135	8		
18	FP 23 0301 96529367	4.4	ZEL 21 0016 HW 21 0035	109	104	113	0.65 67	0.51 56	0.83 116	-0.34 65	0.53 47	0.36 115	-0.45 27	92	-2.40 44	-1.25 53	-8.70 30	-9.61 127	125 36	106	3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks		Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
19	FP 25 0702 111058038	3.3	BS FP	24 24	0827 0701	109	111	107	0.51 56	0.08 32	0.33 103	2.05 55	0.18 116	0.18 26	1.20 115	0.94 38		-2.10 25	0.96 37	-6.88 24	-2.51 17			0		
20	FP 26 0013 113274831	4.9	FP BS	24 22	0028 0258	108	104	111	0.25 60	0.27 36	0.40 105	0.55 58	0.32 100	0.32 30	0.60 104	0.58 21		1.60 27	1.84 40	-1.53 24	-2.36 106	20	107	0		
21	HW 21 0035 91468983	3.7	GW RC	16 18	0152 0143	107	100	115	-0.05 70	0.38 63	0.36 104	0.03 68	0.38 94	0.38 55	0.40 101	-0.14 42		-1.50 53	-0.49 60	-8.96 36	-11.62 128	43	130	107	6	
22	FP 26 0205 113274955	4.7	BS FP	24 22	0827 0106	107	114	102	1.20 49	0.05 31	0.65 112	1.97 48	0.17 116	0.17 26	1.16 114	1.94 24		-1.60 27	1.18 35	2.28 23	1.18 19			0		
23	FP 24 0009 100097203	8.4	BS ZEL	21 21	0470 0037	106	102	105	0.48 64	-0.05 51	0.19 100	1.01 63	0.01 105	0.01 43	0.51 103	0.57 27		-0.20 39	0.89 50	-7.18 37	-3.49 123	29	110	125	2	
24	FP 22 0025 94730991	15.8	ZEL ZEL	21 21	0016 0013	106	101	112	0.23 65	0.53 53	0.65 111	-0.56 63	0.55 88	0.55 44	0.28 98	-0.42 21		-1.10 38	-0.66 50	-6.85 24	-6.17 122	28	117	97	2	
25	FP 22 0301 94731015	4.3	ZEL ROS	21 20	0016 0035	104	93	105	0.55 66	-0.04 55	0.23 101	-0.48 65	-0.02 89	-0.02 47	-0.26 89	-0.73 27		1.30 43	0.29 53	-2.77 32	-6.62 109	36	118	112	4	
26	LR 22 0102 94881042	7.8	LR LR	20 21	0055 0007	104	101	102	0.92 68	-0.21 59	0.25 101	0.74 66	-0.09 102	-0.09 51	0.28 99	1.67 33		1.30 47	1.43 56	0.76 42	-1.98 99	39	106	116	3	
27	FP 24 0014 100097161	3.4	BS HW	21 21	0470 0035	103	102	106	0.32 65	0.24 52	0.40 105	0.26 64	0.27 97	0.27 43	0.40 101	0.39 34		-1.40 39	-0.31 50	-6.14 35	-4.30 120	25	112	99	1	
28	LR 23 0146 101516805	14.0	LR LR	20 22	0055 0043	103	99	98	0.70 63	-0.44 49	-0.09 92	1.27 62	-0.30 108	-0.30 43	0.33 99	1.59 23		2.30 40	2.35 50	-3.99 38	2.80 113	30	94	94	2	
29	FP 26 0030 113274781	11.3	BS BS	21 20	0470 0059	102	101	101	0.53 57	0.00 45	0.26 102	0.67 56	0.06 101	0.06 39	0.39 100	0.21 29		-0.70 37	0.30 45	-2.78 33	-1.97 109	27	106		0	
30	FP 23 0026 97696108	4.3	ZEL ROS	21 20	0016 0035	102	84	109	-0.27 67	-0.02 56	-0.16 91	-1.16 65	-0.05 81	-0.05 47	-0.64 82	-1.43 27		3.30 39	0.76 52	-4.86 32	-8.70 116	30	123	112	2	
31	FP 25 0203 111058012	6.4	FP FP	24 24	0005 0202	102	113	96	0.75 55	-0.07 30	0.31 103	2.35 53	0.09 120	0.09 24	1.27 116	0.91 37		-3.00 23	0.64 35	0.44 18	4.15 100	17	91		0	
32	FP 25 0301 109426684	3.2	BS FP	21 22	0470 0301	101	100	100	0.81 61	0.00 41	0.41 105	0.25 60	0.08 97	0.08 34	0.20 97	0.11 26		-1.20 32	-0.39 44	-1.03 28	-2.75 104	23	108		0	
33	FP 24 0302 107187353	3.2	BS FP	21 22	0470 0301	101	101	100	0.70 55	0.00 41	0.35 104	0.39 59	0.08 98	0.08 34	0.27 98	0.18 26		-1.20 32	-0.25 43	-1.03 28	-2.75 104	23	108		0	
34	FP 26 0037 113274849	7.6	DTC ROS	20 23	0229 0007	100	91	101	-0.08 57	-0.18 39	-0.22 89	0.13 57	-0.19 95	-0.19 35	-0.13 91	-0.17 45		4.00 32	2.34 43	0.17 28	1.20 100	23	98		0	
35	FP 26 0036 113274799	7.6	DTC ROS	20 23	0229 0007	100	91	101	-0.08 57	-0.18 39	-0.22 89	0.13 57	-0.19 95	-0.19 35	-0.13 91	-0.17 45		4.00 32	2.34 43	0.17 28	1.20 100	23	98		0	
36	FP 23 0019 97695969	4.2	ZEL WCN	21 19	0016 0066	99	102	97	0.96 66	0.05 51	0.54 109	0.15 64	0.16 96	0.16 43	0.24 98	-0.13 22		-3.00 39	-1.49 50	-2.26 32	-1.90 108	30	106	100	2	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62						
37	FP 24 0034 101243665	3.2	BS FP	21 22	0470 0028	99	104	98	0.64 62	-0.08 46	0.24 101	1.19 60	0.05 37	0.65 105	0.88 27		-3.50 36	-0.86 46	-3.46 34	-2.26 23	100	1				
38	FP 26 0042 114111487	4.8	GE WIT	22 19	0065 0014	98	92	99	-0.02 54	0.00 41	-0.01 94	-0.24 53	-0.05 36	-0.17 91	0.11 41		3.80 33	1.99 42	1.83 26	3.62 26		0				
39	FP 26 0043 114111461	5.3	GE HW	22 21	0065 0035	97	96	99	0.15 53	0.15 40	0.22 100	-0.14 52	0.13 34	0.07 95	0.15 37		-0.20 32	-0.12 40	-3.01 25	0.49 25		0				
40	FP 26 0029 113274930	4.2	FP LR	24 22	0028 0102	97	99	97	0.55 50	-0.01 37	0.27 102	0.32 49	0.05 31	0.21 97	0.82 22		-0.80 29	-0.11 37	0.87 25	0.25 23		0				
41	FP 24 0502 100557206	4.3	FP RC	22 21	0007 0312	97	93	98	0.04 54	-0.21 34	-0.19 90	0.49 54	-0.18 29	0.06 95	-0.02 21		0.40 28	0.54 38	-1.46 22	-1.38 21		0				
42	FP 24 0006 100097187	3.2	BS WCN	21 17	0470 0065	97	104	95	0.96 66	0.16 50	0.64 111	0.27 64	0.26 42	0.39 100	0.92 30		-3.50 40	-1.58 50	-3.19 37	1.95 26	94	1				
43	LR 23 0114 101726446	8.0	LR LR	20 20	0055 0043	96	89	98	0.06 66	-0.39 56	-0.36 85	0.19 65	-0.34 49	-0.24 89	0.61 32		2.50 45	1.36 54	-1.51 37	-0.75 35	124	2				
44	FP 24 0501 100557222	7.8	FP RC	22 21	0007 0348	96	97	99	-0.01 55	0.01 35	0.01 95	0.43 54	0.02 30	0.23 98	-0.17 24		-3.40 29	-1.60 39	-8.22 24	-4.70 23		0				
45	FP 25 0014 109426882	3.2	BS LR	21 23	0470 0114	95	96	96	0.26 62	-0.15 42	-0.02 94	0.46 61	-0.08 35	0.15 96	0.62 41		-0.60 32	0.02 44	-0.40 30	0.19 24		0				
46	FP 26 0014 113275028	3.8	FP FP	24 23	0028 0026	95	89	100	-0.17 59	0.10 36	0.02 95	-0.84 57	0.08 29	-0.34 88	-0.90 20		0.20 25	-0.64 39	-1.94 21	-3.11 19		0				
47	DTC19 0202 84447572	8.1	DTC DTC	17 14	0339 0400	95	112	89	1.37 72	0.00 64	0.68 112	1.58 72	0.11 56	0.91 110	1.76 53		-8.40 55	-3.34 62	-7.64 39	0.47 40	133	8				
48	FP 25 0006 109426965	3.7	BS FP	21 22	0470 0009	94	107	92	0.84 62	0.09 42	0.51 108	1.04 61	0.17 35	0.69 106	0.88 41		-5.60 33	-2.15 45	-1.23 29	0.79 24		0				
49	FP 25 0047 111057998	6.9	GE JC	22 23	0065 0033	94	94	91	0.40 59	-0.26 39	-0.06 93	0.47 58	-0.23 33	0.01 94	-0.04 45		0.20 31	0.36 42	3.12 26	3.06 24		0				
50	JC 23 0033 96251152	4.8	FJ JC	19 20	0167 0098	94	90	96	0.05 67	-0.38 60	-0.36 85	0.39 66	-0.33 54	-0.13 91	-0.69 40		-0.80 50	-0.42 58	3.29 40	-6.48 39	118	2				
51	FP 22 0017 93980001	4.9	JC GE	20 19	0165 0100	94	99	93	0.29 70	0.24 58	0.38 104	0.05 68	0.21 49	0.23 98	-0.26 29		-2.10 45	-1.00 55	1.26 28	3.83 38	127	4				
52	FP 26 0048 114189285	5.1	GE FP	22 23	0065 0019	93	97	91	0.66 51	-0.02 35	0.31 103	-0.08 50	0.03 29	-0.01 93	0.15 32		-0.90 27	-0.59 37	0.34 24	5.35 20		0				
53	FP 24 0010 100097104	3.9	BS ZEL	21 20	0470 0035	93	100	91	0.54 64	-0.08 48	0.20 100	0.71 62	0.00 40	0.36 100	0.49 29		-2.40 38	-0.73 48	2.70 35	2.61 24	99	1				
54	WCN21 0217 92853985	7.3	FJ SC	19 15	0142 0017	93	97	93	0.34 59	-0.06 55	0.10 97	0.29 57	0.01 47	0.16 96	-0.11 26		-2.50 41	-1.20 49	2.58 30	-0.99 37	100	4				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe					
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62			
55	WCN19 0066 83547828	4.9	GNF 14 0041 DTC 15 0724	93	104	89	0.89 73	109	65	97	0.40 105	0.78 72	103	56	101	0.50 102	0.34 30	101		-4.30 55	84	62	87	41	91	37	94	164	7
56	FP 22 0009 93979847	5.9	JC 20 0165 DTC 19 0202	92	109	89	0.84 68	108	58	102	0.53 109	1.27 67	108	50	103	0.80 108	0.83 37	107		-7.60 47	72	56	79	36	111	38	100	104	4
57	LR 22 0103 94880622	8.1	LR 20 0055 LR 21 0008	92	95	88	0.89 69	109	60	77	-0.13 91	0.95 67	104	52	82	0.05 95	1.54 30	115		-2.00 47	93	57	93	43	102	40	103	102	3
58	FP 26 0003 111605747	3.6	FP 24 0028 WCN 17 0065	92	97	95	0.21 52	98	39	105	0.30 102	-0.24 51	91	34	105	0.12 96	0.03 20	97		-3.00 32	89	40	87	26	106	23	100		0
59	ZEL 20 0035 90548777	4.9	JC 19 0005 WH 16 0011	92	91	98	-0.16 68	93	61	103	0.06 96	-0.68 67	87	52	102	-0.20 90	-0.82 37	88		-0.90 49	97	57	91	38	80	39	113	97	4
60	FP 23 0042 97976112	4.2	ZEL 21 0016 ROS 20 0017	92	92	93	0.27 63	99	50	87	-0.17 90	0.28 62	97	43	88	-0.13 91	-0.09 28	96		-3.40 40	88	50	85	28	118	32	115	100	2
61	ZEL 20 0029 90548694	4.0	JC 19 0005 WH 18 0041	92	88	91	0.17 71	98	62	84	-0.32 86	0.08 69	95	53	83	-0.37 87	0.18 40	99		1.50 50	105	58	100	37	90	38	99	102	5
62	FP 26 0026 113274765	3.3	BS 21 0470 FP 24 0033	91	101	92	0.34 53	100	36	100	0.23 101	0.64 52	101	30	102	0.45 102	0.43 28	102		-5.30 29	81	38	83	28	116	20	100		0
63	FP 26 0002 111605804	4.3	FP 24 0028 LR 22 0103	91	96	90	0.62 59	105	37	91	0.12 98	0.24 57	97	31	93	0.01 94	0.65 21	104		-2.40 29	91	41	89	25	100	23	99		0
64	FP 26 0001 111605796	4.3	FP 24 0028 LR 22 0103	91	96	90	0.51 59	103	37	91	0.07 96	0.35 57	98	31	93	0.07 95	0.70 21	105		-2.40 29	91	41	90	25	100	23	99		0
65	FP 26 0039 113298806	2.8	DUP 22 0009 FP 24 0009	91	94	94	-0.33 51	90	35	98	-0.16 90	0.29 50	97	29	98	0.19 97	-0.34 24	93		-2.80 27	90	37	89	26	115	20	101		0
66	FP 26 0202 113274757	4.3	FP 24 0028 WCN 21 0217	91	96	92	0.18 58	98	35	101	0.17 99	-0.04 56	94	29	101	0.09 95	-0.18 20	95		-2.70 26	90	39	88	20	96	22	100		0
67	FP 26 0038 113298798	2.8	DUP 22 0009 FP 24 0009	91	94	94	-0.33 51	90	35	98	-0.16 90	0.29 50	97	29	98	0.19 97	-0.34 24	93		-2.80 27	90	37	89	26	115	20	101		0
68	FP 26 0040 114111495	7.5	GE 22 0065 FP 22 0009	90	100	87	0.60 52	104	38	99	0.31 103	0.48 51	99	32	98	0.27 98	0.63 35	104		-3.20 30	88	39	89	25	101	24	85		0
69	FP 26 0203 113274914	3.3	BS 21 0470 ZEL 21 0100	90	102	88	0.48 62	103	42	96	0.17 99	0.91 60	104	35	98	0.49 102	0.69 26	105		-3.70 33	87	44	89	26	94	21	90		0
70	FP 24 0013 100097385	3.9	BS 21 0470 ZEL 20 0029	90	97	87	0.55 64	104	49	91	0.08 97	0.60 63	101	40	92	0.17 97	0.60 30	104		-1.70 38	94	48	93	34	81	24	91	95	1
71	FP 25 0021 109911149	7.2	GE 22 0065 FP 22 0017	89	95	88	0.18 60	98	38	101	0.18 99	-0.19 59	92	32	99	-0.05 93	0.03 43	97		-0.50 29	98	42	94	22	95	23	81		0
72	FP 25 0041 111058079	16.1	FP 24 0028 FP 24 0018	89	88	96	-0.51 56	87	32	103	-0.12 92	-0.83 55	85	26	100	-0.32 88	-0.31 35	94		-1.40 23	95	36	88	21	106	17	107		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	EBV Indeks	Akk Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
73	FP 24 0033 101243608	7.4	DUP DTC	22 19	0009 0202	88	100	89	0.17 60	0.02 40	0.11 97	0.65 59	0.09 34	0.42 101	0.32 33	-7.00 33	-3.46 43	-10.29 31	0.31 23	100	1			
74	FP 25 0204 111058087	4.8	GE LC	22 19	0065 0069	87	82	88	-0.27 60	-0.28 37	-0.42 84	-0.69 58	-0.36 30	-0.70 81	-0.67 43	3.20 28	0.87 40	6.43 21	5.39 21	88	0			
75	FP 26 0005 111605754	8.4	FP FP	24 24	0005 0024	87	94	91	-0.22 54	0.14 30	0.03 95	-0.17 53	0.16 24	0.07 95	-0.50 23	-2.30 23	-1.39 35	6.28 19	2.89 16	82	0			
76	ZEL 21 0100 93048700	16.0	GE GE	19 19	0176 0163	86	101	82	0.50 64	-0.24 58	0.01 95	1.19 62	-0.12 49	0.47 102	0.83 26	-3.80 45	-1.21 53	3.69 23	8.35 33	100	5			
77	LC 19 0069 85924447	3.0	LC SV	16 16	0123 0005	86	72	92	-0.87 65	-0.48 55	-0.91 71	-1.22 64	-0.60 46	-1.21 72	-1.52 22	5.30 42	1.36 52	9.91 23	-1.82 31	100	7			
78	GE 19 0163 84311174	3.0	LC GE	17 12	0160 0059	86	102	84	0.50 70	0.09 63	0.34 104	0.64 69	0.14 54	0.46 102	0.66 28	-4.80 53	-2.10 60	4.09 31	7.78 38	128	7			
79	FP 26 0032 113274773	7.5	DUP LR	22 23	0009 0114	86	87	90	-0.55 51	-0.16 37	-0.44 83	-0.11 50	-0.13 31	-0.19 90	-0.32 26	-1.50 29	-1.15 38	-1.83 26	1.66 22	0				
80	SNY23 0079 99915282	3.8	HL VT	20 18	0006 0098	86	87	98	-1.30 66	0.43 55	-0.22 89	-1.15 65	0.35 45	-0.22 90	-1.52 30	-1.20 35	-1.51 50	4.19 38	-1.37 24	104	1			
81	FP 22 0106 95987616	3.3	BS GE	21 19	0470 0163	86	104	82	0.86 63	0.07 44	0.50 108	0.63 62	0.16 37	0.47 102	0.70 27	-6.10 41	-2.87 48	5.12 32	6.83 29	107	2			
82	FP 26 0028 113274872	4.4	FP WCN	24 21	0028 0013	86	94	88	-0.05 50	0.24 37	0.22 100	-0.62 49	0.22 31	-0.10 92	-0.62 20	-2.30 30	-1.79 38	5.52 21	5.62 22	0				
83	FP 26 0051 114189251	7.7	GE FP	22 24	0065 0202	85	96	82	0.18 49	-0.11 33	-0.02 94	0.52 49	-0.06 27	0.20 97	0.35 33	-2.20 25	-0.87 35	1.45 22	11.13 17	0				
84	FP 24 0701 100097245	3.1	DUP ZEL	22 20	0009 0022	85	94	91	-0.73 62	0.14 45	-0.22 89	0.24 60	0.17 38	0.29 99	-1.03 32	-7.10 36	-3.85 46	-13.20 33	-0.54 23	96	1			
85	FP 26 0044 114111438	4.2	GE FP	22 24	0065 0027	85	87	86	0.01 50	-0.12 32	-0.12 92	-0.66 49	-0.16 26	-0.49 85	-0.30 33	0.70 25	-0.40 35	8.28 23	5.62 19	0				
86	HL 23 0075 99100646	4.4	DJ HL	20 19	0006 0078	85	84	89	-0.06 60	-0.15 52	-0.18 90	-1.03 59	-0.20 44	-0.72 81	-0.12 39	0.00 38	-1.24 48	3.79 33	0.54 30	100	1			
87	FP 26 0303 114111453	5.0	GE FP	22 23	0065 0201	85	88	84	0.06 51	-0.28 36	-0.25 88	-0.07 50	-0.29 30	-0.33 88	0.14 35	-1.40 28	-1.20 37	-0.21 25	5.13 22	0				
88	FP 26 0024 113275044	4.9	DUP FP	22 23	0009 0042	84	90	89	-0.55 58	-0.12 35	-0.40 84	0.18 56	-0.10 29	-0.01 93	-0.53 25	-4.40 28	-2.56 39	-3.84 23	-0.74 21	0				
89	FP 24 0023 100162528	4.7	FP FP	23 22	0011 0029	83	86	88	-0.26 58	0.06 46	-0.08 93	-1.08 57	0.04 37	-0.50 85	-1.16 20	-0.20 34	-1.16 44	14.50 30	2.13 21	103	1			
90	FP 24 0202 100097344	5.2	DUP ZEL	22 21	0009 0100	83	101	81	0.01 61	-0.13 44	-0.13 91	1.34 59	-0.01 36	0.66 105	0.28 28	-5.60 34	-2.04 44	-0.05 29	9.67 23	96	2			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr									Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24	0.12		0.67		0.32		0.62		
91	FP 24 0027 100162726	3.3	BS LC	21 19	0470 0069	83	82	88	-0.34 62	90	-0.15 41	93	-0.32 86	-1.02 61	83	-0.20 34	90	-0.71 81	-1.03 25	85	0.30 35	-1.04 45	91	13.62 32	64	-1.35 26	105	98	2
92	FP 26 0023 113274948	4.4	DUP FP	22 24	0009 0013	82	92	85	-0.34 58	90	-0.07 34	96	-0.23 89	0.08 57	95	-0.03 28	96	0.01 94	-0.35 25	93	-3.60 27	-2.11 39	85	2.16 25	94	4.08 18	91		0
93	FP 23 0201 96529300	3.2	BS ROS	21 20	0470 0017	82	85	84	-0.24 65	91	-0.47 54	81	-0.59 79	0.16 64	96	-0.47 45	81	-0.39 87	-0.15 35	95	-3.90 43	-2.65 52	82	-3.37 35	111	-2.33 34	107	94	3
94	WCN21 0013 90912106	4.5	FJ JC	19 15	0142 0118	81	90	84	-0.27 69	91	0.29 60	109	0.15 99	-1.13 67	82	0.23 51	105	-0.34 88	-1.20 27	83	-1.70 50	-1.92 57	86	10.05 33	70	8.76 38	80	131	5
95	FP 24 0204 100162668	4.8	DUP GE	22 19	0009 0163	80	96	84	-0.36 62	89	0.21 46	106	0.03 95	-0.02 61	94	0.24 37	105	0.23 98	-0.40 25	92	-5.90 36	-3.32 46	78	2.09 29	95	5.73 23	87	100	1
96	FP 24 0024 100162684	5.7	DUP WCN	22 21	0009 0013	69	82	76	-0.93 62	81	0.15 44	104	-0.31 87	-1.39 60	79	0.09 36	100	-0.61 83	-1.73 24	77	-4.20 35	-3.82 45	76	11.63 31	66	7.15 23	84	98	1