

Boerbok Genetiese Analise

SA Stamboek

20 Januarie 2026

KLEINVEE LE ROC PTY LTD

POSBUS 2

TWEESPRUIT

9770



Kudde-kenmerk: 1925



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.16	-0.34	-0.09	-0.04	0.02	-0.07
Speengewig Maternaal	-0.28	-0.27	-0.29	-0.10	-0.10	-0.10
Speengewig Kombinasie	-0.36	-0.44	-0.33	-0.12	-0.09	-0.13
Naspeen Gewig	0.75	0.45	0.86	0.81	0.89	0.77
Aantal Lammers Gespeen	-1.00	-1.44	-0.82	-0.48	-0.61	-0.42
Totale Massa Gespeen	-1.04	-0.87	-1.47	-0.43	-0.45	-0.41
Ouderdom Eerste Lam	3.22	4.98	2.66	-0.02	0.12	-0.10
Inter-lam Periode	1.55	1.39	1.60	0.02	-0.03	0.04
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	91	95	99	99	99
Reproduksie Indeks	93	92	94	101	100	101
Inteling						
Inteling (%)	2.95	2.92	2.96	5.19	5.56	5.02
Aantal Diere						
Aantal diere	95	19	76	46245	15080	31050

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.6	94.7	97.3
Speengewig Maternaal	95.3	95.6	95.2
Speengewig Kombinasie	94.3	93.0	94.8
Na-Speen Gewig	97.9	95.9	98.7
Aantal Lammers Gespeen	97.9	95.7	98.7
Totale Massa Gespeen	95.7	93.2	96.6
Ouderdom by Eerste Lam	95.0	92.5	95.7
Inter-lam Periode	97.7	98.1	97.6
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.0	91.4	95.0
Ooi Indeks	93.3	92.0	93.8
Groei Indeks	96.7	94.7	97.5
Inteling			
Inteling (%)	2.95	2.92	2.96
Aantal Diere			
Aantal diere	95	19	76

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2023	5.06	0.35
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	66	69
Bekende moeders	60	63

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 67




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 10



Vaders

Aantal: 11



Aantal:





130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.25	-0.11	-0.24	58	0.64	676	-0.32	1007	97	1072	-1.04	661	0.60	1007	98	1007	96
2015	1626	-0.09	0.04	-0.01	233	1.75	711	0.28	1626	101	1171	-1.50	708	0.20	1626	104	1626	102
2016	1804	-0.15	0.01	-0.06	239	1.33	803	-0.23	1804	100	1284	-1.24	882	0.15	1804	103	1804	100
2017	2163	-0.18	-0.04	-0.13	313	1.57	834	-0.02	2120	98	1393	-1.29	981	0.26	2120	101	2120	98
2018	2547	-0.17	0.03	-0.05	236	1.07	919	0.05	2519	99	1832	0.31	1258	-0.83	2519	103	2519	100
2019	2144	0.11	0.00	0.05	254	0.68	892	-0.18	2138	100	2086	-0.43	1362	0.03	2138	101	2138	101
2020	2459	0.00	0.00	0.00	436	0.00	842	0.00	2459	100	2714	0.00	1678	0.00	2459	102	2459	100
2021	1759	0.07	-0.08	-0.04	330	0.49	765	-0.20	1759	102	3016	0.12	1721	0.08	1759	103	1759	102
2022	2519	0.02	-0.05	-0.04	427	1.01	671	-0.44	2519	101	3087	-0.55	1283	0.65	2519	102	2519	101
2023	2882	-0.04	-0.06	-0.08	465	0.90	355	-0.42	2880	100	2199	-0.27	429	0.33	2880	101	2880	100
2024	2718	0.10	-0.15	-0.10	399	1.60	40	-0.14	2717	99	499	-1.32	5	1.23	2717	99	2717	99
2025	961	0.26	-0.14	-0.01	26	0.95			961	101					961	100	961	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2018																		
2020											1	-1.21	1	1.48				
2021											43	4.40	23	2.73				
											30	3.01						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.04	0.74	-4.44	-1.75	-1.01	-0.79	-0.57	-0.53	-0.45	-0.29	-0.14	0.02	0.22	0.35	0.49	0.92	1.32	2.13	4.83	
Speengewig Maternaal	-0.10	0.31	-2.33	-0.93	-0.63	-0.48	-0.33	-0.27	-0.22	-0.14	-0.08	-0.02	0.03	0.06	0.11	0.25	0.39	0.75	2.24	
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.47	-2.61	-1.28	-0.83	-0.63	-0.43	-0.36	-0.31	-0.25	-0.18	-0.08	0.04	0.11	0.20	0.48	0.73	1.26	2.84	
Na-Speen Gewig	0.81	1.16	-6.68	-1.87	-0.66	-0.31	-0.01	0.06	0.16	0.36	0.62	0.89	1.22	1.41	1.64	2.30	2.95	4.31	8.39	
Aantal Lammers Gespeen	-0.48	1.88	-11.90	-5.70	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.60	0.00	0.40	0.70	0.90	1.00	1.20	1.60	3.70	9.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.43	1.41	-8.75	-4.05	-2.88	-2.25	-1.48	-1.22	-0.97	-0.57	-0.26	-0.02	0.18	0.27	0.45	1.08	1.74	3.51	7.97	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.03	-6.65	64.93	17.38	10.34	7.57	4.55	3.38	2.52	1.06	-0.03	-1.20	-2.57	-3.38	-4.33	-7.33	-10.44	-18.47	-73.84	
Inter-lam Periode	0.02	-3.89	22.85	10.04	6.34	4.76	2.98	2.29	1.73	0.79	-0.08	-0.80	-1.71	-2.24	-2.84	-4.62	-6.30	-10.11	-23.15	
Reproduksie Indeks	101	9	45	74	83	88	94	96	97	100	102	104	106	107	108	110	113	121	144	
Logix Meriete Indeks	99	8	58	78	85	88	93	95	96	98	100	101	103	104	105	109	113	122	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.02	0.75	-4.44	-1.82	-0.97	-0.74	-0.55	-0.48	-0.38	-0.24	-0.08	0.08	0.29	0.42	0.57	0.99	1.38	2.20	4.24
Speengewig Maternaal	-0.10	0.29	-1.52	-0.87	-0.60	-0.47	-0.32	-0.27	-0.23	-0.15	-0.08	-0.02	0.03	0.06	0.10	0.23	0.36	0.67	1.22
Speengewig Kombinasie	-0.09	0.45	-2.41	-1.13	-0.74	-0.56	-0.39	-0.34	-0.30	-0.24	-0.17	-0.07	0.05	0.13	0.22	0.49	0.74	1.23	2.16
Na-Speen Gewig	0.89	1.17	-5.99	-1.87	-0.62	-0.25	0.01	0.13	0.24	0.46	0.71	0.99	1.32	1.50	1.76	2.40	2.98	4.39	7.73
Aantal Lammers Gespeen	-0.61	1.88	-10.00	-5.60	-4.10	-3.30	-2.20	-1.80	-1.40	-0.70	-0.20	0.20	0.60	0.80	0.90	1.20	1.50	3.70	7.70
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.45	1.44	-6.47	-4.02	-2.93	-2.36	-1.56	-1.29	-1.02	-0.60	-0.29	-0.05	0.18	0.26	0.45	1.11	1.76	3.62	7.93
Ouderdom Eerste Lamming	0.12	-6.04	42.80	15.79	9.76	7.44	4.68	3.55	2.68	1.25	0.02	-1.16	-2.44	-3.21	-4.10	-6.88	-9.64	-16.25	-35.13
Inter-lam Periode	-0.03	-3.66	17.75	8.98	5.94	4.49	2.85	2.19	1.64	0.76	-0.07	-0.78	-1.68	-2.19	-2.77	-4.48	-6.14	-9.66	-14.70
Reproduksie Indeks	100	9	48	75	83	87	93	95	97	100	102	104	106	107	107	110	113	120	136
Logix Meriete Indeks	99	9	64	78	84	88	93	94	96	98	100	101	103	104	105	109	113	123	143

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.07	0.73	-4.17	-1.72	-1.03	-0.81	-0.58	-0.55	-0.48	-0.32	-0.17	-0.01	0.18	0.31	0.45	0.88	1.28	2.08	4.83	
Speengewig Maternaal	-0.10	0.33	-2.33	-0.98	-0.64	-0.49	-0.33	-0.27	-0.22	-0.14	-0.07	-0.01	0.04	0.07	0.12	0.26	0.41	0.80	2.24	
Speengewig Kombinasie	-0.13	0.48	-2.61	-1.32	-0.85	-0.66	-0.45	-0.38	-0.33	-0.26	-0.19	-0.09	0.03	0.10	0.19	0.47	0.73	1.29	2.84	
Na-Speen Gewig	0.77	1.16	-6.68	-1.88	-0.68	-0.32	-0.01	0.04	0.12	0.32	0.56	0.84	1.16	1.35	1.58	2.24	2.93	4.29	8.39	
Aantal Lammers Gespeen	-0.41	1.88	-11.90	-5.70	-4.00	-3.00	-1.90	-1.50	-1.10	-0.50	0.00	0.40	0.80	0.90	1.20	1.20	1.70	3.70	9.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.41	1.40	-8.75	-4.07	-2.83	-2.21	-1.45	-1.19	-0.95	-0.54	-0.24	-0.01	0.18	0.28	0.45	1.06	1.72	3.46	7.97	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.10	-6.95	64.93	18.35	10.66	7.66	4.48	3.29	2.43	0.95	-0.06	-1.22	-2.66	-3.51	-4.46	-7.54	-10.77	-19.72	-73.84	
Inter-lam Periode	0.04	-4.00	22.85	10.49	6.57	4.91	3.04	2.35	1.78	0.81	-0.09	-0.81	-1.73	-2.27	-2.87	-4.70	-6.40	-10.34	-23.15	
Reproduksie Indeks	101	9	45	73	83	88	94	96	98	100	103	104	106	107	108	110	114	121	144	
Logix Meriete Indeks	99	8	58	78	85	89	93	95	96	98	100	101	103	104	105	109	113	122	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen				OPI	Kere Gelum
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02		
762 19 0982 86289220	762 18 0238 1298 17 0320		4.63		78	82	-0.68 59 91	-0.23 47 97	-0.57 91	-0.52 26 89	-4.50 28 81	-3.62 47 81	11.66 47 83	0.59 33 100	100	2
1925 20 0130 96933197	762 18 0133 1925 18 0014		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		2
1925 20 0150 96933205	762 18 0133 1925 18 0052		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		2
1925 20 0169 93696789	762 18 0133 1925 18 0092		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		3
1925 20 0202 93696557	762 18 0133 1925 18 0062		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		2
1925 20 0274 96951751	762 18 0133 1925 18 0103		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		1
1925 20 0976 96643655	762 18 0133 1925 18 0186		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		2
1925 21 0002 94002771	762 19 0047 1925 18 0196		2.79		87	90	-0.70 33 91	-0.23 29 97	-0.58 91	0.16 19 94	-2.40 20 91	-2.37 28 88	7.66 30 89	0.50 22 100		2
1925 21 0015 94002805	762 19 0982 1925 18 0042		2.79		90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.84 23 91	-0.02 16 102		4
1925 21 0020 96646567	762 18 0133 1925 18 0083		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.63 40 93	2.73 25 95		3
1925 21 0040 94002821	762 19 0047 1925 18 0016		2.79		87	90	-0.70 33 91	-0.23 29 97	-0.58 91	0.16 19 94	-2.40 20 91	-2.37 28 88	7.66 30 89	0.50 22 100		1
1925 21 0058 94002862	762 19 0982 - - -		2.76		90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.84 23 91	-0.02 16 102		
1925 21 0060 94002888	762 18 0133 1925 18 0077		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	8.74 40 87	0.15 25 101		4
1925 21 0062 96646559	762 19 0982 1925 18 0182		2.79		90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.84 23 91	-0.02 16 102		3
1925 21 0064 94002896	762 18 0133 1925 18 0076		2.79		92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95		3

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid					
Dier ID	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID					Dir	Mat			Gespeen					
							Akk	EBV Indeks			Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02		
1925 21 0067 94002904	762 19 0982 1925 19 0030			2.89	90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.68 23 92	0.24 16 101		1
1925 21 0088 96954383	762 19 0739 1925 18 0024			2.79	96	98	0.06 33 99	0.14 28 107	0.17 103	0.69 19 98	-2.10 19 93	-1.06 28 96	1.66 31 97	1.11 20 99		1
1740 21 0155 91975201	19 1 00 5BSB 19 0 22 6GFA			3.14	98	101	-0.47 18 93	-0.18 15 98	-0.42 93	0.46 13 96	0.10 7 103	-0.60 14 98	-2.38 23 103	1.43 13 98		5
1925 23 0028 97013585	1740 21 0155 1925 19 0008			2.88	100	104	-0.52 9 93	-0.08 7 101	-0.34 95	0.22 6 94	0.60 5 106	-0.24 7 100	-1.18 11 101	0.40 6 101		1
Ram Kuddegemiddeld:					91	92	-0.34	-0.27	-0.44	0.45	-1.44	-1.47	4.98	1.39		
Aantal ramme in die kudde: 19																

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV Akk				Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02											
1925 21 0042 94002672	762 1925	19 18	0739 0044	2.79	96	98	0.06 33	0.14 28	0.17 103	0.69 19	-2.10 19	-1.06 28	1.96 44	1.02 20							1				
1925 21 0043 94002680	762 1925	19 18	0739 0044	2.79	96	98	0.06 33	0.14 28	0.17 103	0.69 19	-2.10 19	-1.06 28	1.72 32	1.10 20							0				
1925 21 0053 94002722	762 1925	19 18	0739 0086	2.79	96	98	0.06 33	0.14 28	0.17 103	0.69 19	-2.10 19	-1.06 28	-0.16 45	2.00 21							1				
1925 21 0073 96646534	762 1925	19 18	0047 0091	2.79	86	89	-0.70 33	-0.23 29	-0.58 91	0.16 19	-2.40 20	-2.37 28	9.07 45	0.04 22							1				
1925 21 0092 96751755	1925 1925	20 19	0048 0029	2.86	102	107	-0.57 5	0.03 5	-0.26 96	-0.01 5	1.20 5		0.57 11	-0.60 5							1				
1925 21 0101 96782065	1925 1925	20 20	0048 0288	2.86	101	104	-0.43 16	-0.09 13	-0.31 95	0.20 8	0.90 7	0.02 13	1.73 34	-0.71 7							1				
1925 21 0201 96850938	1574 1925	20 20	0048 0275	2.26	107	103	0.61 35	-0.16 27	0.14 103	2.01 14	0.80 14	0.93 27	-2.21 41	1.47 16							1				
1925 21 0206 96954607	762 1925	19 18	0693 0102	2.79	96	98	-0.14 32	-0.30 25	-0.37 94	0.48 15	-0.80 15	-0.92 25	2.70 39	-2.24 16							1				
1925 21 0223 96850946	1574 1925	20 18	0048 0181	2.79	111	111	0.37 31	0.07 23	0.26 105	1.53 11	2.00 11	1.64 23	0.32 37	-1.80 10							1				
1925 21 0225 96850953	1574 1925	20 18	0048 0066	2.79	112	112	0.37 31	0.07 23	0.26 105	1.53 11	2.00 11	1.64 23	-4.06 37	-0.36 10							1				
1925 21 0237 96643713	1574 1925	20 18	0048 0101	2.79	112	112	0.37 31	0.07 23	0.26 105	1.53 11	2.00 11	1.64 23	-4.87 37	-0.09 10							1				
1925 21 0238 96643689	762 1925	19 18	0739 0030	2.79	96	98	0.06 33	0.14 28	0.17 103	0.69 19	-2.10 19	-1.06 28	1.35 31	1.22 20							0				
1925 21 0255 96643747	762 1925	19 20	0739 0260	9.37	91	90	0.30 37	-0.09 31	0.06 101	1.17 21	-3.30 21	-1.78 31	4.85 36	1.24 25							0				
1925 22 0034 94304128	1450 1925	20 20	0013 0036	6.88	89	90	-0.50 24	-0.29 21	-0.54 91	0.50 14	-2.20 13	-2.11 20	-0.34 31	4.22 19							0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 48					95	94	-0.09	-0.29	-0.33	0.86	-0.82	-0.87	2.66	1.60											

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02											
1 1925 17 0009 97100945	2.90																									
2 762 18 0133 82035270	9.29	762 16 0414 762 10 0159				83	71	0.38 64 102	-0.90 55 79	-0.71 88	1.89 35 106	-3.40 36 86	-2.56 54 87	9.41 78 86	6.03 50 86	105	6									
3 762 18 0238 82047341	6.30	762 16 0414 762 14 0252	70	2	24	3	68	68	-0.06 91 98	-0.32 80 94	-0.35 95	-0.38 50 90	-9.30 53 64	-5.96 78 68	21.20 79 70	-0.98 57 104	106	8								
4 762 19 0047 82735515	18.71	762 16 0414 762 15 0606				71	72	-0.82 66 90	-0.50 58 89	-0.91 85	0.34 38 95	-6.00 40 74	-4.92 57 74	15.30 60 78	1.63 44 98	112	8									
5 1574 19 0183 83725820	2.39	776 16 0318 1574 17 0129				99	96	0.00 65 98	-0.45 51 91	-0.45 93	0.81 34 98	0.20 30 104	-0.33 52 100	-0.74 41 101	1.57 26 98	96	9									
6 762 19 0693 86281763	8.51	762 17 0270 762 17 0227				91	89	0.30 63 102	-0.63 49 86	-0.49 92	0.96 30 99	-2.70 31 90	-1.96 50 91	4.33 50 93	-3.50 31 111	100	7									
7 762 19 0739 86228905	14.28	762 18 0157 762 16 0360				89	89	0.69 66 106	0.25 56 109	0.59 111	1.39 39 102	-5.40 38 77	-2.30 56 89	3.19 61 95	2.90 41 94	94	5									
8 762 19 0982 86289220	4.63	762 18 0238 1298 17 0320				78	82	-0.68 59 91	-0.23 47 97	-0.57 91	-0.52 26 89	-4.50 28 81	-3.62 47 81	11.66 47 83	0.59 33 100	100	2									
9 IMPA 19 1005 91975045	4.24	14 9 37 6DJL HOK 15 0181				95	96	-0.32 35 95	-0.25 29 96	-0.41 93	0.79 25 98	-1.20 13 97	-1.29 28 94	-3.25 40 104	2.44 24 95	2										
10 1450 20 0013 91034900	4.27	762 18 0289 1450 15 0055				86	90	-0.91 35 89	-0.14 33 99	-0.60 90	0.05 21 93	-3.20 19 87	-2.97 31 85	-5.09 37 107	5.94 26 86	3										
11 1574 20 0048 91117754	1.71	1574 18 0121 1574 14 0199				121	116	1.32 62 112	0.11 45 106	0.77 114	3.07 23 114	2.80 22 116	3.11 46 119	-5.76 43 108	-0.87 19 104	113	7									
12 1925 20 0048 93696474	2.86															1.42 21 98										
13 1740 21 0155 91975201	3.14	19 1 00 5BSB 19 0 22 6GFA				98	101	-0.47 18 93	-0.18 15 98	-0.42 93	0.46 13 96	0.10 7 103	-0.60 14 98	-2.38 23 103	1.43 13 98	5										
Vaders Kuddegemiddeld:						89	88	-0.05	-0.30	-0.32	0.81	-2.96	-2.13	4.11	1.56											
Aantal vaders gebruik in die kudde: 13																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie Nageslag	2de generasie Nageslag	Aantal gespeen	Aantal kuddes	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir EBV	Speengewig Mat EBV	Komb EBV	Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Moeder OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02	
1 1925 23 0028 97013585	2.88	1740 21 0155 1925 19 0008					100	104	-0.52 9 93	-0.08 7 101	-0.34 95	0.22 6 94	0.60 5 106	-0.24 7 100	-1.18 11 101	0.40 6 101	1
2 1740 21 0155 91975201	3.14	19 1 00 5BSB 19 0 22 6GFA					98	101	-0.47 18 93	-0.18 15 98	-0.42 93	0.46 13 96	0.10 7 103	-0.60 14 98	-2.38 23 103	1.43 13 98	5
3 1925 21 0088 96954383	2.79	762 19 0739 1925 18 0024					96	98	0.06 33 99	0.14 28 107	0.17 103	0.69 19 98	-2.10 19 93	-1.06 28 96	1.66 31 97	1.11 20 99	1
4 1925 20 0130 96933197	2.79	762 18 0133 1925 18 0014					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	2
5 1925 20 0202 93696557	2.79	762 18 0133 1925 18 0062					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	2
6 1925 20 0274 96951751	2.79	762 18 0133 1925 18 0103					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	1
7 1925 20 0150 96933205	2.79	762 18 0133 1925 18 0052					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	2
8 1925 21 0064 94002896	2.79	762 18 0133 1925 18 0076					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	3
9 1925 20 0976 96643655	2.79	762 18 0133 1925 18 0186					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	2
10 1925 20 0169 93696789	2.79	762 18 0133 1925 18 0092					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.71 39 93	2.70 25 95	3
11 1925 21 0020 96646567	2.79	762 18 0133 1925 18 0083					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	4.63 40 93	2.73 25 95	3
12 1925 21 0060 94002888	2.79	762 18 0133 1925 18 0077					92	90	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	8.74 40 87	0.15 25 101	4
13 1925 21 0067 94002904	2.89	762 19 0982 1925 19 0030					90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.68 23 92	0.24 16 101	1
14 1925 21 0015 94002805	2.79	762 19 0982 1925 18 0042					90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.84 23 91	-0.02 16 102	4
15 1925 21 0058 94002862	2.76	762 19 0982 - - -					90	95	-0.63 30 92	-0.10 24 100	-0.42 93	-0.26 13 91	-1.70 14 95	-1.75 24 92	5.84 23 91	-0.02 16 102	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder	
					Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal			Dir	Mat					Komb	OPI		
					gespeen	kuddes	gespeen	kuddes												
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02				
16	1925 21 0062 96646559	2.79	762 19 0982 1925 18 0182				90	95	-0.63 30	-0.10 24	-0.42 93	-0.26 13	-1.70 14	-1.75 24	5.84 23	-0.02 16				3
17	1925 21 0002 94002771	2.79	762 19 0047 1925 18 0196				87	90	-0.70 33	-0.23 29	-0.58 91	0.16 19	-2.40 20	-2.37 28	7.66 30	0.50 22				2
18	1925 21 0040 94002821	2.79	762 19 0047 1925 18 0016				87	90	-0.70 33	-0.23 29	-0.58 91	0.16 19	-2.40 20	-2.37 28	7.66 30	0.50 22				1
19	762 19 0982 86289220	4.63	762 18 0238 1298 17 0320				78	82	-0.68 59	-0.23 47	-0.57 91	-0.52 26	-4.50 28	-3.62 47	11.66 47	0.59 33		100		2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02		
1 1925 21 0237 96643713	2.79	1574 20 0048 1925 18 0101	112	112	0.37 31 102	0.07 23 105	0.26 105	1.53 11 103	2.00 11 112	1.64 23 111	-4.87 37 106	-0.09 10 102		1
2 1925 21 0225 96850953	2.79	1574 20 0048 1925 18 0066	112	112	0.37 31 102	0.07 23 105	0.26 105	1.53 11 103	2.00 11 112	1.64 23 111	-4.06 37 105	-0.36 10 103		1
3 1925 21 0223 96850946	2.79	1574 20 0048 1925 18 0181	111	111	0.37 31 102	0.07 23 105	0.26 105	1.53 11 103	2.00 11 112	1.64 23 111	0.32 37 99	-1.80 10 106		1
4 1925 21 0201 96850938	2.26	1574 20 0048 1925 20 0275	107	103	0.61 35 105	-0.16 27 98	0.14 103	2.01 14 106	0.80 14 107	0.93 27 107	-2.21 41 103	1.47 16 98		1
5 1925 20 0091 93691376	2.86	- - - 762 18 0423	105	107	-0.11 30 97	0.17 22 107	0.12 102	0.86 10 99	1.20 12 108	0.79 23 106	1.82 19 97	0.72 12 100		2
6 1925 21 0101 96782065	2.86	1925 20 0048 1925 20 0288	101	104	-0.43 16 94	-0.09 13 100	-0.31 95	0.20 8 94	0.90 7 107	0.02 13 102	1.73 34 97	-0.71 7 104		1
7 1925 20 0253 93691897	2.86	1574 19 0183 - - -	100	102	-0.29 33 95	-0.21 25 97	-0.35 94	0.40 17 96	0.70 15 106	-0.08 26 101	-0.36 21 100	0.47 13 101		3
8 1925 20 0268 93692119	2.79	1574 19 0183 1925 18 0112	100	102	-0.29 33 95	-0.21 25 97	-0.35 94	0.40 17 96	0.70 15 106	-0.08 26 101	-0.36 21 100	0.47 13 101		1
9 1925 21 0206 96954607	2.79	762 19 0693 1925 18 0102	96	98	-0.14 32 97	-0.30 25 95	-0.37 94	0.48 15 96	-0.80 15 99	-0.92 25 96	2.70 39 96	-2.24 16 108		1
10 1925 21 0053 94002722	2.79	762 19 0739 1925 18 0086	96	98	0.06 33 99	0.14 28 107	0.17 103	0.69 19 98	-2.10 19 93	-1.06 28 96	-0.16 45 100	2.00 21 97		1
11 1925 21 0238 96643689	2.79	762 19 0739 1925 18 0030	96	98	0.06 33 99	0.14 28 107	0.17 103	0.69 19 98	-2.10 19 93	-1.06 28 96	1.35 31 98	1.22 20 99		0
12 1925 21 0043 94002680	2.79	762 19 0739 1925 18 0044	96	98	0.06 33 99	0.14 28 107	0.17 103	0.69 19 98	-2.10 19 93	-1.06 28 96	1.72 32 97	1.10 20 99		0
13 1925 21 0042 94002672	2.79	762 19 0739 1925 18 0044	96	98	0.06 33 99	0.14 28 107	0.17 103	0.69 19 98	-2.10 19 93	-1.06 28 96	1.96 44 97	1.02 20 99		1
14 1925 20 0049 93691467	2.79	762 18 0133 1925 18 0194	94	93	-0.10 32 97	-0.43 28 91	-0.48 92	0.94 18 99	-1.10 18 97	-1.19 27 95	5.71 50 92	-2.03 29 107		2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelum
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe					
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02								
15	1925 20 0092 93691459	2.79	762 18 0133 1925 18 0055	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	0.24 48	4.55 99	29 90		2
16	1925 20 0037 93696227	2.79	762 18 0133 1925 18 0164	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	1.60 50	4.04 97	29 91		2
17	1925 20 0059 93696144	2.79	762 18 0133 1925 18 0041	93	89	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	-0.14 50	5.86 100	29 86		2
18	1925 20 0208 93696185	2.79	762 18 0133 1925 18 0012	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	3.27 48	2.93 95	29 94		2
19	1925 20 0216 93696193	2.79	762 18 0133 1925 18 0174	93	89	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	2.19 48	4.06 96	29 91		2
20	1925 20 0404 93691368	2.79	762 18 0133 1925 18 0166	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	5.55 39	1.25 92	29 99		2
21	1925 20 0036 93696250	2.79	762 18 0133 1925 18 0017	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	4.40 51	2.50 93	29 95		2
22	1925 21 0026 94002623	2.79	762 18 0133 1925 18 0147	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	3.77 50	3.01 94	25 94		1
23	1925 20 0023 93691384	2.79	762 18 0133 1925 18 0193	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	5.43 50	1.86 92	29 97		2
24	1925 21 0013 94002599	2.79	762 18 0133 1925 18 0081	93	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	4.25 49	2.85 94	25 94		1
25	1925 20 0252 96850870	2.79	762 18 0133 1925 18 0109	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	4.71 39	2.70 93	25 95		0
26	1925 20 0038 93696110	2.79	762 18 0133 1925 18 0008	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	4.71 39	2.70 93	25 95		2
27	1925 20 0224 93696201	2.86	762 18 0133 - - -	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	4.71 39	2.70 93	25 95		2
28	1925 20 0191 93696284	2.79	762 18 0133 1925 18 0163	92	89	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	2.30 50	4.88 96	29 89		2
29	1925 20 0280 93696243	2.79	762 18 0133 1925 18 0132	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	99	-1.10 18	-1.19 97	-1.19 27	4.71 39	2.70 93	25 95		2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam		
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02				
30 1925 21 0027 94002631	2.76	762 18 0133 - - -	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.71 39	2.70 25	0
31 1925 20 0103 93691715	2.79	762 18 0133 1925 18 0051	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.71 39	2.70 25	1
32 1925 20 0276 93691301	2.86	762 18 0133 - - -	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.71 39	2.70 25	1
33 1925 20 0039 93696128	2.79	762 18 0133 1925 18 0137	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.71 39	2.70 25	1
34 1925 20 0183 93696300	2.86	762 18 0133 - - -	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.71 39	2.70 25	1
35 1925 20 0012 93696235	2.86	762 18 0133 - - -	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.71 39	2.70 25	1
36 1925 21 0007 96646518	2.79	762 18 0133 1925 18 0094	92	89	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	5.24 50	2.53 25	1
37 1925 20 0028 93696318	2.79	762 18 0133 1925 18 0023	92	88	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	3.43 50	4.53 29	2
38 1925 20 0101 93696276	2.79	762 18 0133 1925 18 0060	92	89	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	4.33 50	3.91 29	2
39 1925 20 0002 93692135	2.79	762 18 0133 1925 18 0001	92	89	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	5.04 50	3.48 29	2
40 1925 20 0217 93696391	2.79	762 18 0133 1925 18 0130	92	90	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	9.19 48	0.22 29	2
41 1925 20 0086 93696151	2.79	762 18 0133 1925 18 0053	91	88	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	7.65 48	2.62 29	2
42 1925 20 0010 93694149	2.79	762 18 0133 1925 18 0077	91	91	-0.10 32	-0.43 97	-0.48 28	0.94 91	-0.48 92	0.94 18	0.94 99	-1.10 18	-1.19 27	16.79 50	-4.96 29	2
43 1925 21 0255 96643747	9.37	762 19 0739 1925 20 0260	91	90	0.30 37	-0.09 102	0.06 31	1.17 100	0.06 101	1.17 21	1.17 101	-3.30 21	-1.78 31	4.85 36	1.24 25	0
44 1925 22 0034 94304128	6.88	1450 20 0013 1925 20 0036	89	90	-0.50 24	-0.29 93	-0.54 21	0.50 95	-0.54 91	0.50 14	0.50 96	-2.20 13	-2.11 20	-0.34 31	4.22 19	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam				
					Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.04	-0.10	-0.12	0.81	-0.48	-0.43	-0.02	0.02							
45	1925 21 0073 96646534	2.79	762 19 0047 1925 18 0091	86	89	-0.70 33	-0.23 91	-0.58 29	0.16 97	-0.58 91	0.16 19	0.16 94	-2.40 20	-2.37 28	9.07 45	0.04 22	102	1	
46	1925 20 0076 93691418	4.87	762 18 0133 762 18 0223	84	80	-0.32 44	-0.51 95	-0.67 36	0.64 89	-0.67 89	0.64 19	0.64 97	-3.10 21	-2.70 36	-0.01 51	8.98 31	100	78	2