

Dormer Genetiese Analise

SA Stamboek

19 April 2026

MNR. E.P. EVERT PHILIP SERFONTEIN

POSTNET SUITE 10

PRIVATE BAG X1569

GLENVISTA

2058

dormer



Kudde-kenmerk: EPS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.58	1.78	1.44	1.46	1.97	1.24
Speengewig Maternaal	-0.49	-0.50	-0.49	-0.03	-0.14	0.01
Speengewig Kombinasie	0.29	0.39	0.23	0.70	0.85	0.64
Na-Speen Gewig	0.59	1.10	0.27	0.88	1.52	0.61
Aantal Lammers Gespeen	-0.03	-0.39	0.20	0.40	0.45	0.37
Totale Massa Gespeen	1.06	1.08	1.05	1.67	2.11	1.48
Ouderdom by Eerste Lam	-2.69	-2.92	-2.54	0.40	0.42	0.39
Inter-lam Periode	-0.58	-1.46	-0.01	0.42	0.63	0.34
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	102	103	102	103	105	102
Ooi Indeks	102	101	102	103	104	103
Groei Indeks	101	102	100	103	105	102
Inteling						
Inteling (%)	8.36	9.05	7.92	7.45	7.68	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	74	29	45	23953	7098	16849

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	100.2	101.5	99.3
Speengewig Maternaal	95.5	95.5	95.6
Speengewig Kombinasie	96.3	97.2	95.7
Na-Speen Gewig	98.4	100.7	96.9
Aantal Lammers Gespeen	98.8	97.5	99.6
Totale Massa Gespeen	97.5	97.4	97.5
Ouderdom by Eerste Lam	106.0	106.5	105.7
Inter-lam Periode	102.8	105.1	101.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	102.1	102.9	101.6
Ooi Indeks	101.7	101.3	102.0
Groei Indeks	100.7	102.1	99.8
Inteling			
Inteling (%)	8.36	9.05	7.92
Aantal Diere			
Aantal diere	74	29	45

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2025	9.54	0.55
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	74	100
Bekende moeders	74	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 74




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 54




Vaders

Aantal: 26




Jong Ooie

Aantal: 45




Jong Ramme

Aantal: 29




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.15	-0.08	-0.65	3359	-1.70	2735	0.11	11795	89	2802	-0.02	1869	0.88	100	89		
2015	10537	-1.02	-0.01	-0.52	2249	-1.85	2556	-0.53	10537	89	2589	0.09	1733	0.63	100	89		
2016	11125	-0.77	-0.07	-0.46	2606	-1.53	2653	0.17	11125	90	2603	-0.02	1882	0.62	100	91		
2017	10555	-0.61	-0.09	-0.39	2067	-0.71	2488	0.30	10555	91	2432	0.12	1654	0.01	101	92		
2018	11181	-0.27	-0.08	-0.22	2944	-0.63	2761	-0.05	11181	92	2603	0.41	1923	0.05	100	93		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.09	1270	0.67	2814	0.01	10894	93	2733	-0.31	1947	0.16	102	94		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2425	0.00	10324	93	2499	0.00	1832	0.00	101	95		
2021	11647	0.46	0.05	0.28	2124	0.85	2891	0.21	11647	96	2909	-0.10	1859	0.87	102	98		
2022	11484	0.81	0.17	0.58	2069	1.04	2374	0.22	11484	97	2479	0.61	1405	0.29	102	99		
2023	11525	1.20	0.02	0.63	1647	1.73	2113	0.35	11525	98	2393	1.01	696	0.80	102	101		
2024	10325	1.42	-0.08	0.63	2410	1.89	528	0.79	10325	99	848	0.39	12	2.27	102	102		
2025	8863	1.88	-0.14	0.80	1563	2.72			8863	102					104	105		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022	7	2.08	-0.55	0.50	7	1.06	1	1.20	7	101	1	0.22			7	105	7	107
2023	33	1.16	-0.60	-0.02	18	1.04	7	-0.67	33	96	7	-2.93			33	102	33	100
2024	41	1.45	-0.44	0.28	22	0.53			41	98					41	104	41	103
2025	9	1.72	-0.50	0.36					9	99					9	102	9	103

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.46	2.32	-29.11	-4.65	-1.19	-0.46	0.31	0.59	0.84	1.27	1.68	2.08	2.48	2.69	2.90	3.47	3.91	4.90	11.24	
Speengewig Maternaal	-0.03	1.29	-6.42	-2.14	-1.55	-1.24	-0.88	-0.74	-0.62	-0.39	-0.18	0.06	0.31	0.46	0.65	1.19	1.71	4.48	15.40	
Speengewig Kombinasie	0.70	1.27	-5.85	-1.90	-1.10	-0.69	-0.23	-0.06	0.10	0.38	0.64	0.90	1.18	1.33	1.51	2.05	2.62	4.01	16.06	
Na-Speen Gewig	0.88	3.13	-38.07	-7.17	-2.77	-1.92	-0.96	-0.57	-0.24	0.44	1.06	1.65	2.28	2.60	2.95	3.92	4.77	6.57	12.03	
Aantal Lammers Gespeen	0.40	3.43	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.30	-1.80	-1.40	-0.70	-0.10	0.70	1.60	2.10	2.80	4.80	7.00	10.70	25.70	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.67	2.94	-16.52	-4.78	-2.54	-1.60	-0.58	-0.18	0.17	0.81	1.42	2.07	2.83	3.27	3.79	5.44	6.86	9.57	20.92	
Ouderdom Eerste Lamming	0.40	-6.17	39.97	16.55	11.04	7.93	4.45	3.35	2.51	1.22	0.13	-0.98	-2.19	-2.91	-3.77	-5.90	-7.98	-16.35	-43.36	
Inter-lam Periode	0.43	-4.70	27.69	11.47	8.35	6.41	4.21	3.40	2.67	1.42	0.31	-0.74	-1.85	-2.49	-3.24	-5.31	-7.25	-11.14	-23.50	
Groei Indeks	103	12	58	74	83	88	93	95	97	100	103	106	109	111	112	117	121	131	161	
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	133	156	
Logix Meriete Indeks	103	12	60	78	85	89	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	124	133	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.97	1.41	-14.14	-1.43	-0.36	0.16	0.83	1.06	1.27	1.66	2.03	2.38	2.75	2.94	3.14	3.70	4.09	4.99	9.64
Speengewig Maternaal	-0.14	0.92	-3.75	-1.95	-1.46	-1.19	-0.88	-0.75	-0.63	-0.42	-0.21	0.00	0.24	0.38	0.54	1.03	1.44	2.25	9.76
Speengewig Kombinasie	0.85	1.13	-2.72	-1.44	-0.78	-0.42	-0.03	0.14	0.29	0.56	0.79	1.03	1.29	1.44	1.61	2.17	2.70	3.82	14.56
Na-Speen Gewig	1.52	2.15	-18.47	-3.24	-1.87	-1.22	-0.34	0.01	0.36	0.97	1.51	2.08	2.65	2.94	3.30	4.20	5.05	6.64	10.36
Aantal Lammers Gespeen	0.45	3.23	-9.30	-5.60	-4.00	-3.10	-2.10	-1.70	-1.30	-0.70	0.00	0.70	1.60	2.10	2.70	4.60	6.90	10.40	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.11	2.62	-5.28	-2.99	-1.68	-0.97	-0.03	0.32	0.62	1.24	1.81	2.43	3.17	3.59	4.15	5.60	7.04	9.38	18.18
Ouderdom Eerste Lamming	0.42	-5.77	39.97	15.28	10.81	7.72	4.21	3.06	2.19	1.02	0.01	-1.05	-2.14	-2.82	-3.55	-5.35	-7.04	-11.53	-38.72
Inter-lam Periode	0.63	-4.03	19.95	10.55	7.69	5.87	3.86	3.16	2.57	1.37	0.40	-0.51	-1.49	-2.00	-2.69	-4.22	-5.67	-8.48	-13.53
Groei Indeks	105	11	69	81	88	92	97	99	100	103	105	108	111	112	114	118	123	130	161
Ooi Indeks	104	11	63	77	85	89	94	96	98	101	103	106	109	111	113	118	124	131	143
Logix Meriete Indeks	105	11	67	82	87	91	96	97	99	102	105	108	111	113	115	120	125	133	148

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.25	2.58	-29.11	-7.29	-1.53	-0.71	0.10	0.39	0.65	1.09	1.52	1.93	2.35	2.56	2.78	3.35	3.79	4.83	11.24
Speengewig Maternaal	0.01	1.42	-6.42	-2.21	-1.59	-1.27	-0.87	-0.74	-0.62	-0.38	-0.16	0.08	0.34	0.50	0.71	1.27	1.85	5.78	15.40
Speengewig Kombinasie	0.64	1.32	-5.85	-2.03	-1.21	-0.80	-0.32	-0.14	0.02	0.32	0.57	0.84	1.12	1.29	1.47	2.01	2.57	4.11	16.06
Na-Speen Gewig	0.61	3.43	-38.07	-10.41	-3.10	-2.20	-1.22	-0.81	-0.46	0.20	0.84	1.46	2.09	2.43	2.79	3.78	4.65	6.50	12.03
Aantal Lammers Gespeen	0.37	3.52	-16.30	-6.80	-4.50	-3.50	-2.30	-1.90	-1.50	-0.70	-0.10	0.70	1.60	2.20	2.80	4.90	7.00	11.00	25.70
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.48	3.04	-16.52	-5.42	-2.85	-1.84	-0.79	-0.41	-0.04	0.62	1.23	1.90	2.67	3.12	3.63	5.34	6.80	9.71	20.92
Ouderdom Eerste Lamming	0.40	-6.33	28.63	16.84	11.14	8.01	4.57	3.45	2.62	1.31	0.19	-0.96	-2.22	-2.97	-3.87	-6.10	-8.45	-17.50	-43.36
Inter-lam Periode	0.34	-4.96	27.69	11.82	8.63	6.63	4.34	3.47	2.73	1.44	0.26	-0.85	-2.03	-2.70	-3.51	-5.76	-7.82	-12.18	-23.50
Groei Indeks	102	12	58	73	82	86	92	94	96	99	102	105	108	110	112	116	120	131	161
Ooi Indeks	103	12	61	75	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	134	156
Logix Meriete Indeks	102	12	60	76	84	88	92	94	96	99	102	105	108	110	112	119	123	133	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
								Dir	Mat		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
								EBV Akk	EBV Indeks														
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42								
DZ 21 0038 91710848	T 19 0243 DZ 19 0280	5.84				104	108	97	2.55 66 107	-0.38 57 97	0.89 102	2.36 55 107	-3.50 51 87	0.07 59 93	-9.25 50 119	1.93 41 96	84	2					
DZ 21 0046 91711002	T 19 0243 DZ 18 0139	8.55				106	113	96	3.37 75 112	-0.59 63 95	1.10 104	3.83 62 113	-3.10 54 88	0.93 66 97	-4.66 51 110	1.96 43 96	108	7					
DZ 21 0061 91711226	T 19 0243 DZ 19 0310	8.94				100	106	94	2.23 68 105	-0.32 64 97	0.80 101	2.17 54 106	-5.10 53 81	-1.14 63 88	-9.06 50 118	-1.37 42 105	126	6					
DZ 21 0094 91708784	T 19 0243 DZ 17 0242	7.45				99	97	103	0.68 75 94	0.05 63 101	0.39 97	0.21 65 97	-1.80 54 93	-0.35 66 92	-9.81 51 120	-0.56 44 103	118	7					
EPS 22 0100 95478830	DZ 20 0261 T 21 0263	5.52				101	104	99	1.69 54 101	-0.09 45 100	0.76 100	-1.08 44 91	-2.20 36 91	0.28 46 94	-3.54 31 108	-0.83 26 104	113	4					
EPS 22 0102 95478939	DZ 20 0261 DZ 18 0148	14.51				110	107	106	2.43 63 106	-0.48 48 96	0.73 100	1.81 48 104	1.00 39 102	2.55 52 104	-0.22 35 101	-6.81 31 119	92	6					
EPS 22 0104 95478897	DZ 20 0261 T 21 0261	6.69				114	110	107	3.22 59 111	-0.96 46 91	0.65 100	2.66 53 108	1.80 38 105	3.34 49 107	-2.98 34 107	-5.28 28 115	98	3					
NB 22 0181 93456713	NB 20 0104 NB 16 0167	6.94				102	93	107	0.63 70 94	-0.67 60 94	-0.35 90	-0.01 48 96	4.00 49 113	2.36 61 103	8.72 46 84	-12.27 38 133	141	7					
EPS 23 0003 96469952	NB 18 0463 NB 21 0349	6.27				96	94	94	1.21 63 98	-1.20 57 88	-0.60 88	-0.88 57 92	-1.20 47 95	-0.71 57 90	1.46 46 98	-12.21 38 133	103	2					
EPS 23 0007 96469895	DZ 21 0046 DZ 16 0169	9.13				95	95	95	1.26 58 98	-1.10 50 89	-0.47 89	0.95 50 100	-0.50 42 97	-0.14 51 93	0.13 38 101	0.52 33 100	100	7					
EPS 23 0014 96469911	DZ 21 0046 T 21 0046	8.10				106	113	97	3.25 61 111	-0.37 46 97	1.26 105	3.28 49 111	-2.40 39 91	1.44 50 99	-3.25 37 107	5.26 32 88	93	2					
EPS 23 0018 96469739	DZ 21 0046 T 21 0185	7.44				105	105	105	1.85 55 102	-0.02 45 101	0.91 102	1.41 46 102	-0.20 35 98	1.71 47 100	-6.10 32 113	5.29 28 88	106	2					
EPS 23 0019 96469614	DZ 21 0046 T 21 0040	9.18				110	113	102	3.33 56 112	-0.46 46 96	1.20 105	2.90 46 109	-0.10 36 99	2.81 48 105	-1.89 33 105	4.63 27 90	119	3					

Ramme



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
								Dir	Mat		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
								EBV Akk	EBV Indeks														
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42								
EPS 23 0020 96469630	DZ T	21 21	0046 0040	9.18	110	114	103	3.36 56 112	-0.43 46 96	1.25 105	3.37 46 111	-0.10 36 99	2.87 48 105	-1.89 33 105	4.63 27 90	119	3						
EPS 23 0024 97039275	DZ DZ	21 21	0061 0097	19.19	102	105	98	2.09 53 104	-0.43 45 96	0.61 99	2.21 47 106	-3.00 38 89	-0.14 46 92	-8.49 37 117	-0.11 30 102	89	1						
EPS 23 0026 97039291	DZ DZ	21 21	0094 0121	8.17	101	93	106	0.69 56 94	-0.71 46 93	-0.37 90	-0.46 50 94	1.40 39 104	0.82 48 96	-5.64 36 112	-4.25 31 112	90	2						
EPS 24 0002 99285066	EPS NB	22 21	0103 0349	5.89	108	98	109	1.59 52 100	-0.98 42 90	-0.18 92	1.57 48 103	3.00 33 109	2.41 44 103	-3.55 30 108	-8.10 27 122	103	2						
EPS 24 0010 99285124	DZ DZ	21 18	0038 0139	7.75	100	103	97	1.68 55 101	-0.24 47 98	0.60 99	1.41 49 102	-2.10 40 92	0.18 48 94	-2.27 37 105	0.89 32 99	108	7						
EPS 24 0021 100390814	DZ DZ	21 19	0094 0032	14.08	93	87	98	0.10 57 91	-1.00 48 90	-0.95 85	-1.30 51 90	-0.20 40 98	-1.03 50 89	-6.60 38 114	0.11 33 101	91	5						
EPS 24 0026 106867955	EPS EPS	22 23	0102 0025	9.65	107	105	103	2.26 50 105	-0.66 37 94	0.47 98	1.75 33 104	-0.40 27 98	1.36 40 99	-6.94 26 114	-2.66 21 108	100	1						
EPS 24 0027 106868003	EPS EPS	22 23	0102 0025	9.65	103	99	103	1.36 50 99	-0.50 37 96	0.18 95	0.74 33 99	-0.40 27 98	0.63 40 96	-6.94 26 114	-2.66 21 108	100	1						
EPS 24 0035 106867989	DZ DZ	21 21	0046 0131	19.16	108	108	104	2.46 56 106	-0.21 47 99	1.02 103	2.66 40 108	-0.90 38 96	1.71 48 100	-8.04 36 116	2.77 30 94	91	2						
EPS 24 0038 107646218	NB EPS	22 23	0181 0039	4.71	96	89	104	-0.19 51 89	-0.33 40 97	-0.43 90	-1.63 28 88	1.70 31 105	0.50 42 95	2.81 29 96	-6.55 23 118	104	1						
EPS 24 0040 107646242	NB EPS	22 23	0181 0006	4.48	99	97	99	1.36 51 99	-0.91 39 91	-0.23 92	0.39 34 98	1.20 32 103	1.17 42 98	4.79 30 92	-4.54 24 113	99	1						
EPS 24 0042 107646234	NB DZ	22 18	0181 0139	4.42	101	98	102	1.28 56 98	-0.52 48 95	0.12 95	0.41 38 98	1.60 40 105	1.72 49 100	6.72 36 88	-6.21 31 117	108	7						
EPS 25 0001 109273318	EPS T	23 21	0014 0130	12.46	106	104	106	1.81 53 102	-0.18 43 99	0.73 100	1.77 35 104	0.80 35 102	2.12 45 102	-4.82 31 110	3.97 26 91	138	4						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42							
EPS 25 0004 109273342	EPS T	23 21	0014 0225	12.98	103	102	103	1.59 53	-0.36 43	0.44 98	-0.45 36	0.60 36	1.59 45	-1.97 33	3.47 29	119	3					
EPS 25 0006 109273375	EPS T	22 21	0102 0263	5.61	99	105	97	1.59 52	0.21 41	1.00 103	-0.02 30	-3.20 33	-0.13 43	-1.51 29	0.58 24	113	4					
EPS 25 0008 109273425	EPS EPS	22 23	0102 0038	10.43	101	95	105	0.88 49	-0.62 35	-0.18 92	-0.14 28	1.90 27	1.40 39	-0.02 25	-3.87 21	96	1					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 29					103	102	101	1.78	-0.50	0.39	1.10	-0.39	1.05	-2.92	-1.46							

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42									
DZ 17 0266 80814080	DZ 16 0168 DZ 14 0056	11.41	101	89	112	-0.19 68	89	-0.37 71	97	-0.46 89	-1.53 42	5.10 54	2.51 117	1.52 66	98	-1.08 39	104	106	7				
T 18 0127 81733693	T 16 0184 T 15 0013	7.96	87	85	91	0.00 65	90	-1.37 66	86	-1.37 81	-1.25 38	-0.50 50	-1.67 62	-3.24 48	8.29 107	80	81	4					
DZ 18 0139 82481821	DZ 14 0020 DZ 15 0140	11.56	97	100	97	1.23 73	98	-0.25 75	98	0.37 97	0.04 59	-0.70 62	0.57 71	4.72 55	-0.16 92	102	108	7					
DZ 18 0148 82481888	DZ 14 0020 DZ 17 0064	6.22	99	102	99	1.21 70	98	0.11 71	102	0.72 100	0.48 57	-1.10 61	0.66 68	3.83 55	-3.99 94	112	92	6					
DZ 19 0032 83539841	DZ 14 0017 DZ 16 0213	11.45	92	85	94	0.71 69	95	-2.25 71	77	-1.89 77	-1.07 58	1.30 60	-0.76 68	-3.40 56	0.77 107	99	91	5					
DZ 20 0441 90727603	JB 16 0084 DZ 19 0141	5.56	100	96	98	1.86 67	102	-1.64 67	83	-0.71 87	-0.27 54	2.10 58	1.48 65	2.29 56	-0.41 97	102	82	3					
T 21 0040 92138148	T 20 0277 T 17 0310	8.71	111	110	109	2.64 65	107	-0.20 67	99	1.12 104	1.46 38	2.90 48	4.18 62	0.87 43	7.30 99	34	119	3					
T 21 0041 92138155	T 20 0277 T 17 0310	8.71	108	107	104	2.54 62	107	-0.64 63	94	0.63 99	1.04 38	0.90 49	2.44 59	-5.15 41	6.66 111	84	101	3					
T 21 0046 92138189	JH 18 0153 T 19 0010	6.23	103	109	98	2.45 67	106	-0.12 67	100	1.11 104	0.83 51	-1.80 57	1.25 65	-1.85 54	8.56 104	80	93	2					
DZ 21 0074 91711424	T 19 0243 DZ 18 0150	7.56	96	106	87	2.53 66	106	-0.83 65	92	0.44 98	2.55 52	-6.00 56	-1.90 63	-6.11 51	0.11 113	101	86	3					
DZ 21 0097 91708842	T 19 0243 DZ 19 0126	7.73	104	103	102	1.91 66	102	-0.57 64	95	0.38 97	1.82 53	-1.00 55	0.74 63	-7.91 53	1.16 116	98	89	1					
DZ 21 0103 91709022	T 19 0243 DZ 17 0282	6.58	111	106	109	2.16 67	104	-0.29 67	98	0.79 101	2.23 54	0.40 57	2.11 65	-9.04 53	-3.80 118	111	87	2					
DZ 21 0121 91703892	DZ 19 0389 DZ 19 0033	7.31	104	91	108	1.02 67	97	-1.52 67	85	-1.01 84	-0.66 56	4.60 55	2.26 64	-1.47 50	-7.95 104	122	90	2					
T 21 0130 92138635	T 19 0243 T 19 0356	6.53	108	98	115	0.87 69	96	-0.08 71	100	0.36 97	0.82 52	4.00 57	3.20 67	-6.39 49	2.68 113	95	138	4					
DZ 21 0131 91709360	T 19 0243 DZ 19 0405	6.66	111	106	113	1.79 67	102	0.12 68	102	1.02 103	1.78 49	1.30 53	2.69 64	-11.42 51	3.58 123	92	91	2					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42									
T 21 0167 92138841	DZ 19 0266 T 16 0002	5.11	96	100	95	1.15 67	-0.13 97	0.44 68	-0.32 99	0.44 98	-0.32 38	-0.32 94	-4.40 55	-1.62 65	-7.59 48	-1.70 115	-1.70 37	106 106	111	4				
PHR 21 0181 92242692	NB 18 0423 PHR 17 0448	4.15	97	97	106	-0.40 64	1.30 87	1.10 61	-1.45 115	1.10 104	-1.45 46	-1.45 89	0.20 45	1.02 58	9.14 41	-7.14 83	-7.14 36	120 120	85	2				
T 21 0185 92139005	T 20 0277 T 14 0222	4.75	105	98	114	0.38 63	0.56 92	0.75 64	-0.72 107	0.75 100	-0.72 34	-0.72 92	2.60 45	2.50 59	-7.54 40	8.63 115	8.63 35	79 79	106	2				
T 21 0225 92143957	JH 18 0153 T 12 0041	4.92	99	90	109	-0.06 69	-0.35 90	-0.35 71	-0.38 97	-0.38 90	-4.16 52	-4.16 77	3.60 59	1.75 67	-0.68 100	1.68 55	1.68 102	97 48	119	3				
T 21 0238 92157775	SL 20 0024 T 19 0054	4.90	92	102	91	0.96 63	0.44 96	0.92 60	-0.94 105	0.92 102	-0.94 31	-0.94 91	-3.90 45	-0.95 58	5.66 43	1.12 90	1.12 36	99 99	86	2				
T 21 0261 92153501	SL 20 0011 T 15 0049	5.10	109	109	102	2.99 68	-0.85 109	0.64 68	2.72 92	0.64 99	2.72 55	2.72 108	0.40 57	2.38 65	-1.69 103	-0.93 53	-0.93 104	104 42	98	3				
T 21 0263 92153584	SL 20 0024 T 17 0081	4.56	85	99	87	0.16 65	1.00 91	1.08 66	-2.51 111	1.08 103	-2.51 37	-2.51 84	-7.50 52	-3.34 62	-2.80 79	7.98 45	7.98 106	81 37	113	4				
T 21 0281 92153741	SL 20 0011 T 17 0271	7.40	100	99	97	2.00 68	-1.27 103	-0.27 69	1.74 87	-0.27 91	1.74 52	1.74 104	2.20 55	2.05 65	8.88 51	1.33 84	1.33 39	98 98	107	3				
T 21 0315 92144484	DZ 19 0266 T 18 0338	5.52	105	102	108	1.15 66	0.18 97	0.76 67	-1.48 103	0.76 101	-1.48 42	-1.48 89	-0.20 49	1.21 62	-8.61 44	-1.58 117	-1.58 34	105 105	108	4				
NB 21 0349 91080358	NB 18 0009 DZ 19 0292	5.34	112	104	104	3.20 66	-1.93 111	-0.33 68	2.18 80	-0.33 91	2.18 57	2.18 106	2.30 54	2.65 64	-1.77 50	-12.73 104	-12.73 47	134 134	103	2				
EPS 22 0105 95478913	DZ 20 0261 DZ 18 0139	8.42	106	103	103	2.13 57	-0.81 104	0.26 53	0.14 92	0.26 96	0.14 50	0.14 96	1.20 40	2.04 52	0.22 102	-4.89 35	-4.89 101	114 31	100	1				
EPS 23 0008 96469838	DZ 21 0046 T 21 0041	9.18	107	110	100	2.99 55	-0.68 109	0.82 45	1.81 94	0.82 101	1.81 46	1.81 104	-1.10 36	1.66 47	-4.90 100	4.31 33	4.31 110	90 28	0					
EPS 23 0023 97039267	DZ 21 0061 T 21 0315	7.78	100	102	97	1.67 56	-0.43 101	0.41 55	0.27 96	0.41 97	0.27 44	0.27 97	-2.60 36	-0.31 51	-5.41 92	-1.86 36	-1.86 111	106 27	100	1				
EPS 23 0025 97039283	DZ 21 0061 DZ 21 0131	18.57	104	102	101	2.09 56	-0.85 104	0.20 56	1.67 92	0.20 95	1.67 46	1.67 103	-1.90 38	0.10 52	-13.66 94	1.50 38	1.50 127	98 30	100	1				
EPS 23 0033 97824577	DZ 19 0114 DZ 18 0148	12.87	100	92	107	0.14 56	-0.25 91	-0.18 48	-1.02 98	-0.18 92	-1.02 37	-1.02 91	2.50 40	1.39 49	1.97 36	-6.94 97	-6.94 32	119 119	0					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		EBV			EBV		Fenotipe
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk				Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42											
EPS 24 0007 99288433	DZ T	21 21	0094 0315	8.25	102	99	106	0.87 56	0.11 96	0.54 46	-0.93 102	0.99	-0.93 48	91	-1.00 37	0.38 95	48	95	-9.21 34	-1.07 119	28	104	0			
EPS 24 0011 99285132	DZ T	21 21	0038 0041	7.11	106	108	101	2.70 52	-0.54 108	43	95	0.81 101	1.89 44	104	-1.30 35	1.38 94	45	99	-7.20 32	4.30 115	27	90	0			
EPS 24 0013 100390939	EPS EPS	22 23	0103 0013	10.09	104	98	107	1.15 49	-0.51 97	36	95	0.07 94	0.22 46	97	1.90 27	1.78 106	39	101	-3.97 25	-0.88 109	21	104	0			
EPS 24 0019 100390798	DZ T	21 21	0094 0281	8.91	99	98	100	1.28 57	-0.59 98	47	95	0.05 94	1.02 50	100	0.20 39	0.81 100	49	96	-0.46 36	0.39 102	29	100	0			
EPS 24 0020 100390731	DZ DZ	21 19	0094 0032	14.08	97	92	99	0.84 57	-1.11 95	48	89	-0.69 87	-0.11 51	95	-0.20 40	-0.39 98	50	91	-6.60 38	0.11 114	33	101	0			
EPS 24 0028 106867963	DZ T	21 21	0046 0167	11.18	104	110	95	2.86 56	-0.47 109	47	96	0.96 102	2.43 37	107	-3.70 38	0.17 86	48	94	-6.12 35	0.13 113	28	101	0			
EPS 24 0031 106867971	NB T	22 21	0181 0185	5.46	102	94	111	0.20 54	0.01 91	44	101	0.10 95	-0.71 29	93	3.30 34	2.18 110	46	102	0.59 31	-1.82 100	26	106	0			
EPS 24 0037 106867997	DZ DZ	21 20	0046 0441	8.34	100	101	97	2.00 56	-1.00 103	46	90	0.00 94	1.09 41	101	-0.50 40	0.70 97	48	96	-1.18 38	0.78 103	33	99	0			
EPS 24 0039 107646200	NB EPS	22 23	0181 0039	4.71	91	84	103	-1.15 51	-0.15 82	40	99	-0.73 87	-2.69 28	83	1.70 31	-0.28 105	42	92	2.81 29	-6.55 96	23	118	0			
EPS 24 0041 107646226	NB T	22 21	0181 0315	5.20	105	100	108	1.27 54	-0.31 98	45	97	0.32 97	-0.32 32	94	1.90 35	2.10 106	46	102	0.05 32	-6.92 101	26	119	0			
EPS 25 0002 109273326	EPS T	23 21	0014 0130	12.46	109	108	106	2.52 53	-0.31 106	43	98	0.95 102	2.57 35	107	0.80 35	2.70 102	45	104	-4.82 31	3.97 110	26	91	0			
EPS 25 0003 109273334	EPS EPS	22 23	0102 0002	6.23	98	95	98	1.14 51	-1.01 97	39	90	-0.45 90	-0.76 37	92	0.00 31	0.12 99	42	94	1.49 29	-9.64 98	24	126	0			
EPS 25 0005 109273367	EPS T	23 21	0014 0225	12.98	103	103	103	1.77 53	-0.39 101	43	97	0.49 98	-0.24 36	95	0.60 36	1.74 101	45	100	-1.97 33	3.47 105	29	93	0			
EPS 25 0007 109273409	EPS DZ	23 19	0014 0032	5.99	97	96	96	1.56 53	-1.23 100	43	88	-0.45 90	0.63 38	99	-0.50 36	0.03 97	45	93	-3.32 34	3.02 107	30	94	0			
EPS 25 0009 109273441	EPS T	22 21	0102 0041	6.70	109	108	105	2.66 52	-0.59 107	40	95	0.74 100	1.62 31	103	1.00 31	2.67 102	43	104	-2.68 27	-0.07 106	23	102	0			

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 45	102	100	102	1.44	-0.49	0.23	0.27	0.20	1.08	-2.54	-0.01
--	-----	-----	-----	------	-------	------	------	------	------	-------	-------



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen		2de gen				LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42									
DZ 14 0017 74100363	7.76	DZ 11 0097 DZ 07 0257	898	18	223	13	107	99	110	1.24 99	-0.44 98	0.18 95	-0.97 92	1.30 94	1.58 97	-9.65 90	-3.78 84	128	7								
DZ 14 0020 74100405	3.68	JB 11 0054 DZ 10 0001	1067	23	242	18	90	103	84	1.58 99	-0.07 98	0.72 100	0.96 95	-3.30 94	-0.47 97	17.99 90	-1.36 82	171	9								
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	101	1.09 99	-0.15 98	0.39 97	-0.69 95	0.80 96	1.42 98	7.13 94	-5.73 88	8									
DZ 16 0168 78104593	4.59	DZ 11 0115 DZ 14 0019	25	1	6	1	97	91	107	-0.34 82	0.20 76	0.03 94	-1.61 56	2.00 64	1.06 76	2.10 58	-1.11 50	96	5								
T 16 0184 78547551	4.30	JB 13 0074 T 14 0248	79	1	27	1	92	96	90	1.42 90	-1.18 86	-0.47 89	0.77 62	-2.10 74	-1.02 85	-1.40 67	4.86 57	81	2								
NB 18 0009 80863764	4.10	JB 16 0084 NB 14 0096	664	17	153	14	121	117	102	5.55 98	-2.62 96	0.16 95	5.56 91	1.60 89	3.89 95	-3.56 86	-19.67 77	96	3								
JH 18 0153 81545204	3.99	JB 15 0119 JH 14 0015	1334	13	356	12	91	101	87	1.83 99	-0.81 98	0.10 95	0.32 86	-3.40 93	-1.03 97	-0.22 92	12.57 81	98	6								
NB 18 0423 82082538	4.46	JB 16 0084 NB 16 0336	161	2	44	1	97	106	100	0.34 93	1.95 87	2.12 113	0.12 73	-3.60 73	0.13 86	11.80 70	-11.21 58	110	5								
NB 18 0463 81495699	11.36	NB 13 0090 NB 13 0243	419	13	77	7	79	83	85	-1.04 97	-0.47 90	-0.99 85	-4.86 84	-4.80 76	-4.39 89	4.69 76	-11.69 60	107	5								
DZ 19 0114 83541565	8.06	JP 17 0020 DZ 17 0242	9	1	2	1	96	77	115	-1.85 70	-0.45 62	-1.37 81	-3.54 45	6.10 52	1.37 63	0.10 47	-9.89 41	118	7								
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	599	14	165	8	106	115	97	3.13 98	0.10 96	1.66 109	4.81 87	-5.60 87	-0.14 95	-12.30 85	3.83 71	84	3								
DZ 19 0266 84200088	13.36	DZ 17 0116 DZ 16 0245	209	10	44	4	112	108	112	2.09 95	0.22 88	1.26 105	-0.31 58	-0.20 73	2.18 87	-9.73 72	-6.83 54	5									
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	590	10	95	4	112	112	102	3.58 98	-0.95 94	0.84 101	2.77 94	-1.00 84	2.02 93	-7.59 81	-2.94 69	124	6								
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	536	9	159	8	120	117	108	4.80 98	-1.63 95	0.77 101	5.55 95	5.30 83	6.35 93	4.80 84	3.61 64	114	6								
SL 20 0024 89851281	4.83	JH 18 0153 SL 15 0075	90	4	40	3	95	108	90	1.64 90	0.81 86	1.63 108	-0.20 50	-6.10 69	-1.21 84	1.86 67	1.78 55	139	6								



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42								
NB 20 0104 86463510	5.66	NB 18 0009 NB 14 0049	290	4	70	2	105	97	102	1.94 96	103	-1.53 91	85	-0.57 89	1.39 73	102	1.30 77	103	1.18 90	98	-1.59 75	104	-16.52 63	136	180	9
DZ 20 0261 89683254	10.89	DZ 19 0119 DZ 17 0282	7	1	1	1	115	106	112	2.69 70	107	-0.95 60	91	0.40 97	1.43 55	102	3.10 50	110	3.60 62	108	-4.28 43	109	-9.63 37	126	7	
T 20 0277 89853931	5.63	JB 15 0119 T 14 0033	22	2	8	1	103	112	92	3.28 78	111	-0.60 71	94	1.04 103	2.92 46	109	-4.30 57	84	0.11 70	94	-7.92 52	116	10.03 45	76	97	5
DZ 21 0038 91710848	5.84	T 19 0243 DZ 19 0280	4	1			104	108	97	2.55 66	107	-0.38 57	97	0.89 102	2.36 55	107	-3.50 51	87	0.07 59	93	-9.25 50	119	1.93 41	96	84	2
DZ 21 0046 91711002	8.55	T 19 0243 DZ 18 0139	16	1	2	1	106	113	96	3.37 75	112	-0.59 63	95	1.10 104	3.83 62	113	-3.10 54	88	0.93 66	97	-4.66 51	110	1.96 43	96	108	7
DZ 21 0061 91711226	8.94	T 19 0243 DZ 19 0310	3	1	2	1	100	106	94	2.23 68	105	-0.32 64	97	0.80 101	2.17 54	106	-5.10 53	81	-1.14 63	88	-9.06 50	118	-1.37 42	105	126	6
DZ 21 0094 91708784	7.45	T 19 0243 DZ 17 0242	18	1			99	97	103	0.68 75	94	0.05 63	101	0.39 97	0.21 65	97	-1.80 54	93	-0.35 66	92	-9.81 51	120	-0.56 44	103	118	7
EPS 22 0102 95478939	14.51	DZ 20 0261 DZ 18 0148	8	1			110	107	106	2.43 63	106	-0.48 48	96	0.73 100	1.81 48	104	1.00 39	102	2.55 52	104	-0.22 35	101	-6.81 31	119	92	6
EPS 22 0103 95478871	6.01	DZ 20 0261 T 21 0130	4	1			110	100	114	1.30 59	98	-0.34 47	97	0.31 96	1.55 53	103	3.60 38	111	3.12 50	106	-5.34 33	111	-3.47 28	110	138	4
NB 22 0181 93456713	6.94	NB 20 0104 NB 16 0167	10	1			102	93	107	0.63 70	94	-0.67 60	94	-0.35 90	-0.01 48	96	4.00 49	113	2.36 61	103	8.72 46	84	-12.27 38	133	141	7
EPS 23 0014 96469911	8.10	DZ 21 0046 T 21 0046	5	1			106	113	97	3.25 61	111	-0.37 46	97	1.26 105	3.28 49	111	-2.40 39	91	1.44 50	99	-3.25 37	107	5.26 32	88	93	2
Vader Kuddegemiddeld:							103	103	100	1.90	-0.45	0.50	1.14	-0.78	0.98	-1.56	-3.04									
Aantal vaders gebruik in die kudde: 26																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42												
1 EPS 22 0104 95478897	6.69	DZ 200261 T 210261	4	1		114	110	107	3.22 59	-0.96 111	46	91	0.65 100	2.66 53	2.66 108	1.80 38	3.34 105	-2.98 49	-5.28 107	28 115	98	3						
2 EPS 23 0020 96469630	9.18	DZ 210046 T 210040				110	114	103	3.36 56	-0.43 112	46	96	1.25 105	3.37 46	3.37 111	-0.10 36	2.87 99	-1.89 48	4.63 105	27 105	119	3						
3 EPS 23 0019 96469614	9.18	DZ 210046 T 210040				110	113	102	3.33 56	-0.46 112	46	96	1.20 105	2.90 46	2.90 109	-0.10 36	2.81 99	-1.89 48	4.63 105	27 105	119	3						
4 EPS 22 0102 95478939	14.51	DZ 200261 DZ 180148	8	1		110	107	106	2.43 63	-0.48 106	48	96	0.73 100	1.81 48	1.81 104	1.00 39	2.55 102	-0.22 52	-6.81 104	31 101	92	6						
5 EPS 24 0035 106867989	19.16	DZ 210046 DZ 210131				108	108	104	2.46 56	-0.21 106	47	99	1.02 103	2.66 40	2.66 108	-0.90 38	1.71 96	-8.04 48	2.77 36	30 116	91	2						
6 EPS 24 0002 99285066	5.89	EPS 220103 NB 210349				108	98	109	1.59 52	-0.98 100	42	90	-0.18 92	1.57 48	1.57 103	3.00 33	2.41 109	-3.55 44	-8.10 103	27 108	103	2						
7 EPS 24 0026 106867955	9.65	EPS 220102 EPS 230025				107	105	103	2.26 50	-0.66 105	37	94	0.47 98	1.75 33	1.75 104	-0.40 27	1.36 98	-6.94 40	-2.66 99	21 114	100	1						
8 EPS 23 0014 96469911	8.10	DZ 210046 T 210046	5	1		106	113	97	3.25 61	-0.37 111	46	97	1.26 105	3.28 49	3.28 111	-2.40 39	1.44 91	-3.25 50	5.26 99	32 107	93	2						
9 DZ 21 0046 91711002	8.55	T 190243 DZ 180139	16	1	2	1	106	113	96	3.37 75	-0.59 112	63	95	1.10 104	3.83 62	3.83 113	-3.10 54	0.93 88	-4.66 66	1.96 97	43 110	108	7					
10 EPS 25 0001 109273318	12.46	EPS 230014 T 210130				106	104	106	1.81 53	-0.18 102	43	99	0.73 100	1.77 35	1.77 104	0.80 35	2.12 102	-4.82 45	3.97 102	26 110	138	4						
11 EPS 23 0018 96469739	7.44	DZ 210046 T 210185				105	105	105	1.85 55	-0.02 102	45	101	0.91 102	1.41 46	1.41 102	-0.20 35	1.71 98	-6.10 47	5.29 100	28 113	106	2						
12 DZ 21 0038 91710848	5.84	T 190243 DZ 190280	4	1		104	108	97	2.55 66	-0.38 107	57	97	0.89 102	2.36 55	2.36 107	-3.50 51	0.07 87	-9.25 59	1.93 93	41 119	84	2						
13 EPS 24 0027 106868003	9.65	EPS 220102 EPS 230025				103	99	103	1.36 50	-0.50 99	37	96	0.18 95	0.74 33	0.74 99	-0.40 27	0.63 98	-6.94 40	-2.66 96	21 114	100	1						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42												
14 EPS 25 0004 109273342	12.98	EPS 23 0014 T 21 0225					103	102	103	1.59 53	-0.36 100	0.44 98	-0.45 94	0.60 36	1.59 45	-1.97 105	3.47 29	93	119	3								
15 NB 22 0181 93456713	6.94	NB 20 0104 NB 16 0167	10	1			102	93	107	0.63 70	-0.67 94	-0.35 90	-0.01 96	4.00 49	2.36 113	8.72 46	-12.27 38	133	141	7								
16 EPS 23 0024 97039275	19.19	DZ 21 0061 DZ 21 0097					102	105	98	2.09 53	-0.43 104	0.61 99	2.21 106	-3.00 38	-0.14 46	-8.49 37	-0.11 30	102	89	1								
17 EPS 23 0026 97039291	8.17	DZ 21 0094 DZ 21 0121					101	93	106	0.69 56	-0.71 94	-0.37 90	-0.46 94	1.40 39	0.82 48	-5.64 36	-4.25 112	112	90	2								
18 EPS 24 0042 107646234	4.42	NB 22 0181 DZ 18 0139					101	98	102	1.28 56	-0.52 98	0.12 95	0.41 98	1.60 40	1.72 105	6.72 36	-6.21 88	117	108	7								
19 EPS 25 0008 109273425	10.43	EPS 22 0102 EPS 23 0038					101	95	105	0.88 49	-0.62 96	-0.18 92	-0.14 95	1.90 27	1.40 39	-0.02 25	-3.87 101	111	96	1								
20 EPS 22 0100 95478830	5.52	DZ 20 0261 T 21 0263					101	104	99	1.69 54	-0.09 101	0.76 100	-1.08 91	-2.20 36	0.28 46	-3.54 31	-0.83 108	104	113	4								
21 DZ 21 0061 91711226	8.94	T 19 0243 DZ 19 0310	3	1	2	1	100	106	94	2.23 68	-0.32 105	0.80 101	2.17 106	-5.10 53	-1.14 63	-9.06 50	-1.37 42	105	126	6								
22 EPS 24 0010 99285124	7.75	DZ 21 0038 DZ 18 0139					100	103	97	1.68 55	-0.24 101	0.60 99	1.41 102	-2.10 40	0.18 48	-2.27 37	0.89 105	99	108	7								
23 EPS 24 0040 107646242	4.48	NB 22 0181 EPS 23 0006					99	97	99	1.36 51	-0.91 99	-0.23 92	0.39 98	1.20 32	1.17 42	4.79 30	-4.54 24	113	99	1								
24 DZ 21 0094 91708784	7.45	T 19 0243 DZ 17 0242	18	1			99	97	103	0.68 75	0.05 63	0.39 97	0.21 97	-1.80 54	-0.35 66	-9.81 51	-0.56 120	103	118	7								
25 EPS 25 0006 109273375	5.61	EPS 22 0102 T 21 0263					99	105	97	1.59 52	0.21 100	1.00 103	-0.02 96	-3.20 33	-0.13 43	-1.51 29	0.58 104	100	113	4								
26 EPS 23 0003 96469952	6.27	NB 18 0463 NB 21 0349					96	94	94	1.21 63	-1.20 98	-0.60 88	-0.88 92	-1.20 47	-0.71 57	1.46 46	-12.21 38	133	103	2								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	OPI	Kere			
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Gelam				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42							
27	EPS 24 0038 107646218	4.71	NB 220181 EPS 230039				96	89	104	-0.19 51	-0.33 89	-0.43 40	-1.63 97	28	88	1.70 31	0.50 105	42	95	2.81 29	-6.55 96	23 118	104	1
28	EPS 23 0007 96469895	9.13	DZ 210046 DZ 160169				95	95	95	1.26 58	-1.10 98	-0.47 50	0.95 89	50	100	-0.50 42	-0.14 97	51	93	0.13 38	0.52 101	33 100	100	7
29	EPS 24 0021 100390814	14.08	DZ 210094 DZ 190032				93	87	98	0.10 57	-1.00 91	-0.95 48	-1.30 90	51	90	-0.20 40	-1.03 98	50	89	-6.60 38	0.11 114	33 101	91	5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46		-0.03		0.70		0.88		0.40		1.67		0.40		0.42			
1	NB 21 0349 91080358	5.34	NB 18 0009 DZ 19 0292	112	104	104	3.20 66 111		-1.93 68 80		-0.33 91		2.18 57 106		2.30 54 107		2.65 64 104		-1.77 50 104		-12.73 47 134		103	2	
2	T 21 0040 92138148	8.71	T 20 0277 T 17 0310	111	110	109	2.64 65 107		-0.20 67 99		1.12 104		1.46 38 102		2.90 48 109		4.18 62 111		0.87 43 99		7.30 34 83		119	3	
3	DZ 21 0131 91709360	6.66	T 19 0243 DZ 19 0405	111	106	113	1.79 67 102		0.12 68 102		1.02 103		1.78 49 104		1.30 53 103		2.69 64 104		-11.42 51 123		3.58 42 92		91	2	
4	DZ 21 0103 91709022	6.58	T 19 0243 DZ 17 0282	111	106	109	2.16 67 104		-0.29 67 98		0.79 101		2.23 54 106		0.40 57 100		2.11 65 102		-9.04 53 118		-3.80 45 111		87	2	
5	EPS 25 0002 109273326	12.46	EPS 23 0014 T 21 0130	109	108	106	2.52 53 106		-0.31 43 98		0.95 102		2.57 35 107		0.80 35 102		2.70 45 104		-4.82 31 110		3.97 26 91			0	
6	EPS 25 0009 109273441	6.70	EPS 22 0102 T 21 0041	109	108	105	2.66 52 107		-0.59 40 95		0.74 100		1.62 31 103		1.00 31 102		2.67 43 104		-2.68 27 106		-0.07 23 102			0	
7	T 21 0261 92153501	5.10	SL 20 0011 T 15 0049	109	109	102	2.99 68 109		-0.85 68 92		0.64 99		2.72 55 108		0.40 57 100		2.38 65 103		-1.69 53 104		-0.93 42 104		98	3	
8	T 21 0130 92138635	6.53	T 19 0243 T 19 0356	108	98	115	0.87 69 96		-0.08 71 100		0.36 97		0.82 52 99		4.00 57 113		3.20 67 106		-6.39 49 113		2.68 41 95		138	4	
9	T 21 0041 92138155	8.71	T 20 0277 T 17 0310	108	107	104	2.54 62 107		-0.64 63 94		0.63 99		1.04 38 100		0.90 49 102		2.44 59 103		-5.15 41 111		6.66 34 84		101	3	
10	EPS 23 0008 96469838	9.18	DZ 21 0046 T 21 0041	107	110	100	2.99 55 109		-0.68 45 94		0.82 101		1.81 46 104		-1.10 36 95		1.66 47 100		-4.90 33 110		4.31 28 90			0	
11	EPS 24 0011 99285132	7.11	DZ 21 0038 T 21 0041	106	108	101	2.70 52 108		-0.54 43 95		0.81 101		1.89 44 104		-1.30 35 94		1.38 45 99		-7.20 32 115		4.30 27 90			0	
12	EPS 22 0105 95478913	8.42	DZ 20 0261 DZ 18 0139	106	103	103	2.13 57 104		-0.81 53 92		0.26 96		0.14 50 96		1.20 40 103		2.04 52 102		0.22 35 101		-4.89 31 114		100	1	
13	EPS 24 0041 107646226	5.20	NB 22 0181 T 21 0315	105	100	108	1.27 54 98		-0.31 45 97		0.32 97		-0.32 32 94		1.90 35 106		2.10 46 102		0.05 32 101		-6.92 26 119			0	
14	T 21 0315 92144484	5.52	DZ 19 0266 T 18 0338	105	102	108	1.15 66 97		0.18 67 103		0.76 101		-1.48 42 89		-0.20 49 98		1.21 62 98		-8.61 44 117		-1.58 34 105		108	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
						Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.46	-0.03	0.70	0.88	0.40	1.67	0.40	0.42				
15 T 21 0185 92139005	4.75	T 20 0277 T 14 0222	105	98	114	0.38 63	0.56 92	0.75 100	-0.72 34	2.60 45	2.50 59	-7.54 40	8.63 35	106	2		
16 DZ 21 0121 91703892	7.31	DZ 19 0389 DZ 19 0033	104	91	108	1.02 67	-1.52 97	-1.01 84	-0.66 56	4.60 55	2.26 64	-1.47 50	-7.95 43	90	2		
17 EPS 24 0013 100390939	10.09	EPS 22 0103 EPS 23 0013	104	98	107	1.15 49	-0.51 97	0.07 94	0.22 46	1.90 27	1.78 39	-3.97 25	-0.88 21		0		
18 EPS 23 0025 97039283	18.57	DZ 21 0061 DZ 21 0131	104	102	101	2.09 56	-0.85 104	0.20 95	1.67 46	-1.90 38	0.10 52	-13.66 38	1.50 30	100	1		
19 EPS 24 0028 106867963	11.18	DZ 21 0046 T 21 0167	104	110	95	2.86 56	-0.47 109	0.96 102	2.43 37	-3.70 38	0.17 48	-6.12 35	0.13 28		0		
20 DZ 21 0097 91708842	7.73	T 19 0243 DZ 19 0126	104	103	102	1.91 66	-0.57 102	0.38 97	1.82 53	-1.00 55	0.74 63	-7.91 53	1.16 43	89	1		
21 EPS 25 0005 109273367	12.98	EPS 23 0014 T 21 0225	103	103	103	1.77 53	-0.39 101	0.49 98	-0.24 36	0.60 36	1.74 45	-1.97 33	3.47 29		0		
22 T 21 0046 92138189	6.23	JH 18 0153 T 19 0010	103	109	98	2.45 67	-0.12 106	1.11 104	0.83 51	-1.80 57	1.25 65	-1.85 54	8.56 47	93	2		
23 EPS 24 0007 99288433	8.25	DZ 21 0094 T 21 0315	102	99	106	0.87 56	0.11 46	0.54 99	-0.93 48	-1.00 37	0.38 48	-9.21 34	-1.07 28		0		
24 EPS 24 0031 106867971	5.46	NB 22 0181 T 21 0185	102	94	111	0.20 54	0.01 44	0.10 95	-0.71 29	3.30 34	2.18 46	0.59 31	-1.82 26		0		
25 DZ 17 0266 80814080	11.41	DZ 16 0168 DZ 14 0056	101	89	112	-0.19 68	-0.37 89	-0.46 89	-1.53 42	5.10 54	2.51 66	1.52 45	-1.08 39	106	7		
26 EPS 24 0037 106867997	8.34	DZ 21 0046 DZ 20 0441	100	101	97	2.00 56	-1.00 103	0.00 94	1.09 41	-0.50 40	0.70 48	-1.18 38	0.78 33		0		
27 DZ 20 0441 90727603	5.56	JB 16 0084 DZ 19 0141	100	96	98	1.86 67	-1.64 102	-0.71 87	-0.27 54	2.10 58	1.48 65	2.29 56	-0.41 51	82	3		
28 T 21 0281 92153741	7.40	SL 20 0011 T 17 0271	100	99	97	2.00 68	-1.27 103	-0.27 91	1.74 52	2.20 55	2.05 65	8.88 51	1.33 39	107	3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.46		-0.03		0.70	0.88		0.40		1.67		0.40		0.42			
29 EPS 23 0033 97824577	12.87	DZ 19 0114 DZ 18 0148	100	92	107	0.14 56	91	-0.25 48	98	-0.18 92	-1.02 37	91	2.50 40	108	1.39 49	99	1.97 36	97	-6.94 32	119		0
30 EPS 23 0023 97039267	7.78	DZ 21 0061 T 21 0315	100	102	97	1.67 56	101	-0.43 55	96	0.41 97	0.27 44	97	-2.60 36	90	-0.31 51	92	-5.41 36	111	-1.86 27	106	100	1
31 EPS 24 0019 100390798	8.91	DZ 21 0094 T 21 0281	99	98	100	1.28 57	98	-0.59 47	95	0.05 94	1.02 50	100	0.20 39	100	0.81 49	96	-0.46 36	102	0.39 29	100		0
32 DZ 18 0148 82481888	6.22	DZ 14 0020 DZ 17 0064	99	102	99	1.21 70	98	0.11 71	102	0.72 100	0.48 57	98	-1.10 61	95	0.66 68	96	3.83 55	94	-3.99 50	112	92	6
33 T 21 0225 92143957	4.92	JH 18 0153 T 12 0041	99	90	109	-0.06 69	90	-0.35 71	97	-0.38 90	-4.16 52	77	3.60 59	111	1.75 67	100	-0.68 55	102	1.68 48	97	119	3
34 EPS 25 0003 109273334	6.23	EPS 22 0102 EPS 23 0002	98	95	98	1.14 51	97	-1.01 39	90	-0.45 90	-0.76 37	92	0.00 31	99	0.12 42	94	1.49 29	98	-9.64 24	126		0
35 EPS 25 0007 109273409	5.99	EPS 23 0014 DZ 19 0032	97	96	96	1.56 53	100	-1.23 43	88	-0.45 90	0.63 38	99	-0.50 36	97	0.03 45	93	-3.32 34	107	3.02 30	94		0
36 DZ 18 0139 82481821	11.56	DZ 14 0020 DZ 15 0140	97	100	97	1.23 73	98	-0.25 75	98	0.37 97	0.04 59	96	-0.70 62	97	0.57 71	95	4.72 55	92	-0.16 49	102	108	7
37 PHR 21 0181 92242692	4.15	NB 18 0423 PHR 17 0448	97	97	106	-0.40 64	87	1.30 61	115	1.10 104	-1.45 46	89	0.20 45	100	1.02 58	97	9.14 41	83	-7.14 36	120	85	2
38 EPS 24 0020 100390731	14.08	DZ 21 0094 DZ 19 0032	97	92	99	0.84 57	95	-1.11 48	89	-0.69 87	-0.11 51	95	-0.20 40	98	-0.39 50	91	-6.60 38	114	0.11 33	101		0
39 DZ 21 0074 91711424	7.56	T 19 0243 DZ 18 0150	96	106	87	2.53 66	106	-0.83 65	92	0.44 98	2.55 52	107	-6.00 56	78	-1.90 63	85	-6.11 51	113	0.11 45	101	86	3
40 T 21 0167 92138841	5.11	DZ 19 0266 T 16 0002	96	100	95	1.15 67	97	-0.13 68	99	0.44 98	-0.32 38	94	-4.40 55	84	-1.62 65	86	-7.59 48	115	-1.70 37	106	111	4
41 T 21 0238 92157775	4.90	SL 20 0024 T 19 0054	92	102	91	0.96 63	96	0.44 60	105	0.92 102	-0.94 31	91	-3.90 45	85	-0.95 58	89	5.66 43	90	1.12 36	99	86	2
42 DZ 19 0032 83539841	11.45	DZ 14 0017 DZ 16 0213	92	85	94	0.71 69	95	-2.25 71	77	-1.89 77	-1.07 58	91	1.30 60	103	-0.76 68	90	-3.40 56	107	0.77 51	99	91	5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam		
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.46		-0.03		0.70	0.88		0.40	1.67		0.40	0.42					
43	EPS 24 0039 107646200	4.71	NB 22 0181 EPS 23 0039	91	84	103	-1.15 51	82	-0.15 40	99	-0.73 87	-2.69 28	83	1.70 31	105	-0.28 42	92	2.81 29	96	-6.55 23	118	0
44	T 18 0127 81733693	7.96	T 16 0184 T 15 0013	87	85	91	0.00 65	90	-1.37 66	86	-1.37 81	-1.25 38	90	-0.50 50	97	-1.67 62	86	-3.24 48	107	8.29 38	80	81 4
45	T 21 0263 92153584	4.56	SL 20 0024 T 17 0081	85	99	87	0.16 65	91	1.00 66	111	1.08 103	-2.51 37	84	-7.50 52	73	-3.34 62	79	-2.80 45	106	7.98 37	81	113 4