



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

GOLDEN REWARDS 711 CC

KKM : JET



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.78	-0.76	-0.81	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.04	-0.02	-0.07	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.43	-0.40	-0.48	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-1.87	-1.85	-1.89	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-0.60	-0.50	-0.73	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.18	-1.32	-1.07	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-1.87	-1.69	-2.09	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-3.05	-3.04	-3.06	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	90	90	89	95	96	95
Reproduksie Indeks	94	94	93	97	97	97
Groei Indeks	89	89	88	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	3.01	3.75	2.26	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	45	21	24	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	87.6	87.8	87.4
Speengewig Maternaal	97.1	97.6	96.6
Speengewig Kombinasie	91.0	91.4	90.5
Na-Speen Gewig	87.4	87.5	87.3
Aantal Lammers Gespeen	93.6	94.0	93.1
Totale Massa Gespeen	88.5	89.0	87.9
Ouderdom by Eerste Lam	106.7	106.3	107.2
Inter-lam Periode	100.9	100.9	101.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.9	90.4	89.4
Reproduksie Indeks	93.5	94.0	93.0
Groei Indeks	88.6	88.9	88.3
Inteling			
Inteling (%)	3.01	3.75	2.26
Aantal Diere			
Aantal diere	45	21	24

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	4.37	0.35
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	39	87
Bekende moeders	39	87

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 39




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 9




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 5



Jong Ramme

Aantal: 10



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
LM 19 0136 94990827	LM 18 1111 LM 17 1252	0.90	90	84	92	-1.00 30 86	-0.41 26 91	-0.91 86	-2.69 28 83	2.70 22 106	0.21 27 95	6.93 40 87	-6.29 43 106	7						
LM 20 0604 95460887	LM 18 1628 LM 14 1242	1.87	96	91	100	-0.50 28 90	0.16 25 101	-0.09 95	-1.76 26 88	0.80 20 99	0.14 25 95	-2.10 41 107	-0.64 44 97	10						
JET 24 0004 106721954	LM 20 0604 JET 18 8166	1.74	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	3						
JET 24 0005 99832982	LM 20 0604 LM 19 1069	3.85	95	90	99	-0.65 19 89	0.03 17 98	-0.30 93	-2.02 18 87	1.40 14 101	0.22 17 95	-0.82 28 104	0.21 30 96	1						
JET 24 0006 106724248	LM 20 0604 LM 19 1069	3.85	95	90	99	-0.65 19 89	0.03 17 98	-0.30 93	-2.02 18 87	1.40 14 101	0.22 17 95	-0.82 28 104	0.21 30 96	1						
JET 24 0007 106721996	LM 20 0604 JET 21 2193	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	3						
JET 24 0014 106721863	LM 20 0604 JET 21 2126	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	2						
JET 24 0016 106721905	LM 20 0604 JET 21 0053	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	2						
JET 24 0018 106721970	LM 20 0604 LM 19 0990	4.95	97	91	100	-0.46 21 91	0.09 19 99	-0.15 94	-1.65 20 89	1.50 16 102	0.53 19 96	-1.11 29 105	0.51 32 95	2						
JET 24 0022 106721913	LM 19 0136 LM 14 1242	1.10	88	84	90	-1.07 16 85	-0.47 15 90	-1.00 85	-2.66 15 83	0.50 12 98	-1.23 15 88	0.70 28 101	-5.21 31 104	10						
JET 24 0028 106721947	LM 20 0604 JET 21 2127	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	3						
JET 24 0035 111097150	LM 20 0604 JET 21 2193	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	3						
JET 25 0004 111097184	LM 20 0604 LM 14 1242	26.08	91	87	94	-0.81 15 87	-0.18 14 95	-0.59 89	-2.19 14 86	-0.40 11 94	-1.24 14 88	-3.81 28 111	-2.38 31 100	10						
JET 25 0006 111097192	LM 20 0604 JET 21 2193	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	3						
JET 25 0013 111097242	LM 20 0604 LM 20 0608	3.11	91	87	94	-0.81 15 87	-0.23 14 94	-0.64 89	-2.23 14 85	0.60 10 98	-0.68 13 91	-1.77 26 107	-1.51 29 99	1						
JET 25 0014 111097234	LM 20 0604 JET 18 8166	1.74	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103	3						



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder	
								Dir	Mat					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13	-0.36			
JET 25 0015 111097168	LM JET	20 18	0604 8166	1.74	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89		-1.70 10 89	-1.76 12 86		-2.63 20 108	-4.11 22 103			3
JET 25 0016 111097200	LM LM	20 19	0604 0990	4.95	97	91	100	-0.46 21 91	0.09 19 99	-0.15 94	-1.65 20 89		1.50 16 102	0.53 19 96		-1.11 29 105	0.51 32 95			2
JET 25 0102 111097143	LM JET	20 21	0604 2127	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89		-1.70 10 89	-1.76 12 86		-2.63 20 108	-4.11 22 103			3
JET 25 0104 111097119	LM JET	20 21	0604 2126	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89		-1.70 10 89	-1.76 12 86		-2.63 20 108	-4.11 22 103			2
JET 25 0105 111097218	LM JET	20 21	0604 0053	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89		-1.70 10 89	-1.76 12 86		-2.63 20 108	-4.11 22 103			2
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 21					90	89	94	-0.76	-0.02	-0.40	-1.85		-0.50	-1.07		-1.69	-3.04			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
LM 14 1242 82033432	LM 12 1500 LM 12 1124	0.58	85	83	87	-1.13 13 84	-0.52 12 89	-1.09 84	-2.63 12 83	-1.70 9 89	-2.68 12 82	-5.52 38 115	-4.13 44 103		10
LM 19 0990 94577475	LM 18 1111 LM 14 1113	1.03	97	91	100	-0.42 33 91	0.02 29 98	-0.20 94	-1.55 31 89	2.30 25 105	0.97 30 98	-0.12 41 103	1.66 45 93		2
LM 19 1069 94577699	LM 18 1111 LM 12 1157	0.75	94	88	97	-0.80 27 88	-0.10 24 96	-0.50 90	-2.27 25 85	2.00 20 104	0.30 24 95	0.46 38 101	1.06 42 94		1
LM 20 0608 95461000	LM 18 1550 LM 12 1137	0.84	86	83	89	-1.13 11 84	-0.62 11 87	-1.18 83	-2.71 8 83	0.40 5 98	-1.51 10 87	-1.44 33 106	-2.37 38 100		1
JET 24 0001 106722002	LM 20 0604 JET 21 2127	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 24 0011 106721889	LM 20 0604 JET 20 2048	2.59	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 24 0012 106721939	LM 20 0604 JET 20 2048	2.59	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 24 0013 106721871	LM 20 0604 JET 21 2126	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 24 0015 106721897	LM 20 0604 JET 21 0053	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 24 0019 106721962	LM 20 0604 LM 19 0990	4.95	97	91	100	-0.46 21 91	0.09 19 99	-0.15 94	-1.65 20 89	1.50 16 102	0.53 19 96	-1.11 29 105	0.51 32 95		0
JET 24 0023 106721988	LM 19 0136 LM 14 1242	1.10	88	84	90	-1.07 16 85	-0.47 15 90	-1.00 85	-2.66 15 83	0.50 12 98	-1.23 15 88	0.70 28 101	-5.21 31 104		0
JET 24 0029 106721921	LM 20 0604 JET 21 2127	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 24 0033 111097093	LM 20 0604 JET 18 8166	1.74	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 25 0003 111097101	LM 20 0604 JET 20 2048	2.59	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 25 0005 111097226	LM 20 0604 JET 21 2193	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0
JET 25 0012 111097176	LM 20 0604 LM 20 0608	3.11	91	87	94	-0.81 15 87	-0.23 14 94	-0.64 89	-2.23 14 85	0.60 10 98	-0.68 13 91	-1.77 26 107	-1.51 29 99		0
JET 25 0101 111097135	LM 20 0604 JET 21 2127	2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	% In- teling				Dir	Mat	Komb	Na-speen	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks									
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
JET 25 0103 111097127	LM 20 0604 JET 21 2126		2.55	88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103		0			
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 18				89	88	93	-0.81	-0.07	-0.48	-1.89	-0.73	-1.32	-2.09	-3.06					

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		EBV	Indeks		EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		EBV	Indeks	Akk	Indeks				EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
LM 12 1500 81352288	0.62	JS 09 0003 LM 09 1510				81	86	82	-0.81 26	-0.49 87	-0.90 86	-2.11 24	-3.10 18	-3.16 23	-1.40 51	-1.77 60	106	99			3	
LM 18 1111 89655591	0.87	CC 13 0034 LM 16 1015		1	1	105	95	109	-0.16 54	0.35 93	0.27 48	-1.40 104	4.30 40	2.77 112	0.56 48	4.54 70	101	89			10	
LM 18 1550 90449430	1.90	SM 16 0031 LM 15 1176		1	1	89	85	89	-0.82 22	-0.69 87	-1.10 86	-2.27 16	1.10 10	-0.85 19	0.18 90	-4.07 57	102	103			6	
LM 18 1628 90449422	0.90	CC 13 0034 LM 17 1052		2	1	108	100	112	0.14 54	0.83 96	0.90 48	-0.89 112	3.30 39	2.95 109	1.33 48	2.85 108	100	92			6	
LM 19 0136 94990827	0.90	LM 18 1111 LM 17 1252				90	84	92	-1.00 30	-0.41 86	-0.91 26	-2.69 91	2.70 22	0.21 106	6.93 27	-6.29 95	43	106			7	
LM 20 0604 95460887	1.87	LM 18 1628 LM 14 1242				96	91	100	-0.50 28	0.16 90	-0.09 25	-1.76 101	0.80 20	0.14 99	-2.10 25	-0.64 95	44	97			10	
Vaders Kuddegemiddeld:						95	90	97	-0.52	-0.04	-0.30	-1.85	1.52	0.35	0.92	-0.90						
Aantal vaders gebruik in die kudde: 6																						

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
1	JET 24 0018 106721970	4.95	LM 20 0604 LM 19 0990				97	91	100	-0.46 21	0.09 91	-0.15 19	-1.65 99	-0.15 94	-1.65 20	1.50 16	0.53 102	-1.11 19	0.51 96	-1.11 29	0.51 105	0.51 32	0.51 95	2
2	JET 25 0016 111097200	4.95	LM 20 0604 LM 19 0990				97	91	100	-0.46 21	0.09 91	-0.15 19	-1.65 99	-0.15 94	-1.65 20	1.50 16	0.53 102	-1.11 19	0.51 96	-1.11 29	0.51 105	0.51 32	0.51 95	2
3	LM 20 0604 95460887	1.87	LM 18 1628 LM 14 1242				96	91	100	-0.50 28	0.16 90	-0.09 25	-1.76 101	-0.09 95	-1.76 26	0.80 20	0.14 99	-2.10 25	-0.64 95	-2.10 41	-0.64 107	-0.64 44	-0.64 97	10
4	JET 24 0005 99832982	3.85	LM 20 0604 LM 19 1069				95	90	99	-0.65 19	0.03 89	-0.30 17	-2.02 98	-0.30 93	-2.02 18	1.40 14	0.22 101	-0.82 17	0.21 95	-0.82 28	0.21 104	0.21 30	0.21 96	1
5	JET 24 0006 106724248	3.85	LM 20 0604 LM 19 1069				95	90	99	-0.65 19	0.03 89	-0.30 17	-2.02 98	-0.30 93	-2.02 18	1.40 14	0.22 101	-0.82 17	0.21 95	-0.82 28	0.21 104	0.21 30	0.21 96	1
6	JET 25 0013 111097242	3.11	LM 20 0604 LM 20 0608				91	87	94	-0.81 15	-0.23 87	-0.64 14	-2.23 94	-0.64 89	-2.23 14	0.60 10	-0.68 98	-1.77 13	-1.51 91	-1.77 26	-1.51 107	-1.51 29	-1.51 99	1
7	JET 25 0004 111097184	26.08	LM 20 0604 LM 14 1242				91	87	94	-0.81 15	-0.18 87	-0.59 14	-2.19 95	-0.59 89	-2.19 14	-0.40 11	-1.24 94	-3.81 14	-2.38 88	-3.81 28	-2.38 111	-2.38 31	-2.38 100	10
8	LM 19 0136 94990827	0.90	LM 18 1111 LM 17 1252				90	84	92	-1.00 30	-0.41 86	-0.91 26	-2.69 91	-0.91 86	-2.69 28	2.70 22	0.21 106	6.93 27	-6.29 95	6.93 40	-6.29 87	-6.29 43	-6.29 106	7
9	JET 25 0102 111097143	2.55	LM 20 0604 JET 21 2127				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	3
10	JET 25 0015 111097168	1.74	LM 20 0604 JET 18 8166				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	3
11	JET 25 0105 111097218	2.55	LM 20 0604 JET 21 0053				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	2
12	JET 24 0007 106721996	2.55	LM 20 0604 JET 21 2193				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	3
13	JET 25 0014 111097234	1.74	LM 20 0604 JET 18 8166				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	3
14	JET 24 0035 111097150	2.55	LM 20 0604 JET 21 2193				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	3
15	JET 24 0028 106721947	2.55	LM 20 0604 JET 21 2127				88	89	92	-0.79 14	0.05 88	-0.35 12	-1.66 99	-0.35 92	-1.66 13	-1.70 10	-1.76 89	-2.63 12	-4.11 86	-2.63 20	-4.11 108	-4.11 22	-4.11 103	3

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		Moeder
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36					
16	JET 24 0004 106721954	1.74	LM 20 0604 JET 18 8166				88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103					3
17	JET 24 0016 106721905	2.55	LM 20 0604 JET 21 0053				88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103					2
18	JET 24 0014 106721863	2.55	LM 20 0604 JET 21 2126				88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103					2
19	JET 25 0104 111097119	2.55	LM 20 0604 JET 21 2126				88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103					2
20	JET 25 0006 111097192	2.55	LM 20 0604 JET 21 2193				88	89	92	-0.79 14 88	0.05 12 99	-0.35 92	-1.66 13 89	-1.70 10 89	-1.76 12 86	-2.63 20 108	-4.11 22 103					3
21	JET 24 0022 106721913	1.10	LM 19 0136 LM 14 1242				88	84	90	-1.07 16 85	-0.47 15 90	-1.00 85	-2.66 15 83	0.50 12 98	-1.23 15 88	0.70 28 101	-5.21 31 104					10

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				Akk	EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36		
1	LM 19 0990 94577475	1.03	LM 18 1111 LM 14 1113	97	91	100	-0.42 33 91		0.02 29 98		-0.20 94		-1.55 31 89		2.30 25 105		0.97 30 98		-0.12 41 103		1.66 45 93		2
2	JET 24 0019 106721962	4.95	LM 20 0604 LM 19 0990	97	91	100	-0.46 21 91		0.09 19 99		-0.15 94		-1.65 20 89		1.50 16 102		0.53 19 96		-1.11 29 105		0.51 32 95		0
3	LM 19 1069 94577699	0.75	LM 18 1111 LM 12 1157	94	88	97	-0.80 27 88		-0.10 24 96		-0.50 90		-2.27 25 85		2.00 20 104		0.30 24 95		0.46 38 101		1.06 42 94		1
4	JET 25 0012 111097176	3.11	LM 20 0604 LM 20 0608	91	87	94	-0.81 15 87		-0.23 14 94		-0.64 89		-2.23 14 85		0.60 10 98		-0.68 13 91		-1.77 26 107		-1.51 29 99		0
5	JET 24 0001 106722002	2.55	LM 20 0604 JET 21 2127	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
6	JET 25 0003 111097101	2.59	LM 20 0604 JET 20 2048	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
7	JET 24 0029 106721921	2.55	LM 20 0604 JET 21 2127	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
8	JET 24 0011 106721889	2.59	LM 20 0604 JET 20 2048	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
9	JET 25 0103 111097127	2.55	LM 20 0604 JET 21 2126	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
10	JET 24 0033 111097093	1.74	LM 20 0604 JET 18 8166	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
11	JET 24 0015 106721897	2.55	LM 20 0604 JET 21 0053	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
12	JET 24 0012 106721939	2.59	LM 20 0604 JET 20 2048	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
13	JET 25 0005 111097226	2.55	LM 20 0604 JET 21 2193	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
14	JET 24 0013 106721871	2.55	LM 20 0604 JET 21 2126	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0
15	JET 25 0101 111097135	2.55	LM 20 0604 JET 21 2127	88	89	92	-0.79 14 88		0.05 12 99		-0.35 92		-1.66 13 89		-1.70 10 89		-1.76 12 86		-2.63 20 108		-4.11 22 103		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13	-0.36			
16 JET 24 0023 106721988	1.10	LM 19 0136 LM 14 1242	88	84	90	-1.07 16 85		-0.47 15 90		-1.00 85	-2.66 15 83		0.50 12 98	-1.23 15 88		0.70 28 101	-5.21 31 104			0
17 LM 20 0608 95461000	0.84	LM 18 1550 LM 12 1137	86	83	89	-1.13 11 84		-0.62 11 87		-1.18 83	-2.71 8 83		0.40 5 98	-1.51 10 87		-1.44 33 106	-2.37 38 100			1
18 LM 14 1242 82033432	0.58	LM 12 1500 LM 12 1124	85	83	87	-1.13 13 84		-0.52 12 89		-1.09 84	-2.63 12 83		-1.70 9 89	-2.68 12 82		-5.52 38 115	-4.13 44 103			10