

Suffolk Genetiese Analise

SA Stamboek

04 Junie 2025

BUFFELDOORN BOERDERY

POSBUS 2

GANYESA

8613



Kudde-kenmerk: 379



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.21	0.30	0.04	-0.02	0.02	-0.03
Voorspeen Maternaal	-0.23	-0.34	-0.06	0.18	0.18	0.18
Voorspeen Kombinasie	-0.13	-0.18	-0.04	0.17	0.19	0.17
Speengewig Direk	0.26	0.46	-0.08	0.24	0.30	0.21
Speengewig Maternaal	-0.23	-0.33	-0.06	0.20	0.20	0.20
Speengewig Komb	-0.10	-0.10	-0.10	0.32	0.35	0.31
Naspeen Gewig	0.53	0.80	0.08	-0.17	-0.17	-0.17
Lammers Gespeen	-0.85	-1.01	-0.59	-0.10	-0.33	0.01
Totale Gewig Gespeen	-0.49	-0.48	-0.49	0.38	0.29	0.42
Ouderdom 1ste Lam	-1.16	-0.37	-2.53	-0.74	-1.30	-0.49
Inter-lam Periode	-1.07	-0.72	-1.67	1.11	0.72	1.29
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	96	95	97	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	96	97	95	100	100	100
Reproduksie Indeks	93	92	97	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	12.90	14.02	10.98	12.96	13.89	12.54
Aantal Diere						
Aantal diere	30	19	11	5917	1816	4098

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	103.8	105.3	101.3
Voorspeen Maternaal	90.0	87.7	94.1
Voorspeen Kombinasie	93.8	92.7	95.7
Speengewig Direk	100.0	102.0	96.6
Speengewig Maternaal	90.0	87.8	93.9
Speengewig Kombinasie	93.3	93.3	93.4
Na-Speen Gewig	105.3	107.2	102.0
Lammers Gespeen	96.1	95.4	97.3
Totale Gewig Gespeen	94.3	94.3	94.2
Ouderdom 1ste Lam	101.0	98.7	104.8
Inter-lam Periode	105.9	104.9	107.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	95.9	95.4	96.8
Voorspeen Groei Indeks	96.2	96.8	95.2
Reproduksie Indeks	93.5	91.5	96.8
Inteling			
Inteling (%)	12.90	14.02	10.98
Aantal Diere			
Aantal diere	30	19	11

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Tempo van Inteling



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2024	12.82	0.30
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	30	100
Bekende moeders	29	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 30




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 24




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 11




Jong Ramme

Aantal: 19



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013	229	0.01	-0.50	235	-0.22	-0.53	110	-1.68	239	0.33	235	93	231	-0.11	149	-0.94
2014	466	-0.29	-0.12	468	-0.26	-0.14	119	-0.73	179	0.64	468	97	184	1.42	143	-0.97
2015	594	-0.26	-0.20	619	-0.21	-0.24	126	-1.50	276	0.94	619	98	259	0.83	207	-0.39
2016	713	-0.29	-0.04	722	-0.34	-0.07	117	-1.34	284	1.12	722	100	232	1.05	185	1.46
2017	819	-0.13	0.01	827	-0.31	0.00	206	-0.51	410	0.27	827	98	350	1.72	276	1.84
2018	1015	-0.26	0.10	1158	-0.30	0.02	396	-0.67	447	0.54	1158	97	371	0.61	278	0.08
2019	918	0.00	0.00	1197	0.00	0.00	211	0.00	400	0.00	1197	98	388	0.00	281	0.00
2020	1075	-0.10	0.07	1160	0.07	0.08	420	0.08	396	-0.07	1160	98	418	-0.13	302	0.93
2021	1346	-0.10	0.14	1556	-0.06	0.13	595	-0.06	432	0.34	1556	99	501	-0.55	329	1.26
2022	1671	-0.02	0.11	1913	0.13	0.13	834	-0.40	474	0.23	1913	100	536	-1.00	164	1.15
2023	1612	-0.09	0.14	1928	0.15	0.16	628	0.20	99	0.17	1925	100	173	-1.66	1	5.23
2024	1596	0.05	0.19	1845	0.57	0.25	453	0.87			1845	103				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023	30	-0.06	-0.31	32	0.11	-0.32	30	0.17	5	-0.88	32	92	6	-1.99		
2024	31	0.10	-0.20	35	0.34	-0.24	24	0.81			35	94				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	-0.02	0.74	-2.48	-1.68	-1.18	-0.92	-0.62	-0.50	-0.40	-0.21	-0.05	0.13	0.33	0.44	0.57	0.92	1.22	1.92	3.49	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.18	0.51	-1.79	-1.00	-0.66	-0.48	-0.27	-0.19	-0.11	0.04	0.20	0.34	0.49	0.57	0.64	0.83	0.97	1.30	2.32	
Speengewig Direk	0.24	1.06	-3.62	-2.23	-1.45	-1.08	-0.63	-0.45	-0.29	-0.04	0.21	0.47	0.72	0.87	1.04	1.54	1.97	3.14	6.01	
Speengewig Maternaal	0.20	0.54	-1.80	-1.06	-0.69	-0.50	-0.27	-0.17	-0.10	0.07	0.23	0.38	0.52	0.59	0.67	0.86	1.01	1.36	2.51	
Speengewig Kombinasie	0.32	0.77	-2.45	-1.49	-0.98	-0.67	-0.31	-0.18	-0.08	0.14	0.34	0.52	0.73	0.83	0.97	1.28	1.54	2.11	3.50	
Na-Speen Gewig	-0.17	1.63	-5.83	-3.96	-2.98	-2.23	-1.42	-1.17	-0.94	-0.56	-0.21	0.19	0.62	0.86	1.12	1.88	2.53	3.86	8.47	
Aantal Lammers Gespeen	-0.10	2.61	-11.40	-6.90	-4.60	-3.20	-2.00	-1.60	-1.30	-0.70	-0.10	0.50	1.10	1.50	1.90	3.00	4.00	6.50	12.40	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.38	1.94	-6.87	-4.32	-2.96	-2.12	-1.18	-0.85	-0.54	-0.03	0.44	0.90	1.38	1.64	1.94	2.79	3.54	4.87	8.44	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.74	-4.15	37.27	10.61	5.06	3.36	1.98	1.47	1.01	0.20	-0.58	-1.50	-2.42	-2.91	-3.57	-5.38	-6.98	-12.12	-30.35	
Inter-lam Periode	1.11	-4.38	22.42	11.96	7.84	6.10	4.36	3.77	3.18	2.13	1.22	0.28	-0.77	-1.38	-1.93	-3.97	-5.95	-11.60	-27.21	
Groei Indeks	100	12	57	73	81	85	91	93	95	97	100	103	106	108	110	115	119	128	156	
Reproduksie Indeks	99	12	57	69	79	83	90	92	94	97	100	103	106	108	109	114	118	126	147	
Logix Meriete Indeks	100	12	57	71	80	85	90	92	94	97	100	103	106	107	109	114	119	128	150	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb								
	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks					EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks									
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17	-0.10	0.38	-0.74	1.11			
379 24 0053 100062264	344 19 0017 344 20 0068	15.16	101	109	92	1.07 60	-0.39 117	0.14 35	1.60 58	-0.27 115	0.53 103	2.26 45	-2.50 29	-0.17 40	1.08 21	-1.37 107	92	3			
379 24 0054 100061688	344 19 0017 344 20 0056		108	113	96	1.18 62	-0.45 119	0.14 39	2.31 60	-0.38 122	0.77 107	0.33 57	-2.00 33	0.72 43	-0.52 28	-1.70 108	106	4			
379 24 0055 100061704	344 19 0017 344 20 0056	18.33	87	92	87	0.25 62	-0.37 105	-0.24 39	-0.26 60	-0.36 33	-0.50 87	2.96 57	-2.00 33	-1.83 43	-0.52 28	-1.70 108	106	4			
379 24 0057 100061746	344 19 0017 344 20 0053		120	122	98	1.74 53	-1.03 128	-0.16 93	4.31 61	-0.89 136	1.27 114	0.21 57	-0.90 33	2.88 44	-1.10 27	-1.11 101	117	4			
379 24 0058 100061761	344 19 0017 344 20 0053	18.60	95	94	87	0.15 53	-0.84 103	-0.76 38	1.08 61	-0.85 109	-0.30 33	-0.36 76	-0.90 33	-0.30 44	-1.10 27	-1.11 101	117	4			
379 24 0059 100061787	344 19 0017 360 22 0091		95	94	84	0.73 60	-0.63 112	-0.27 34	0.20 59	-0.64 100	-0.54 87	0.22 54	0.50 26	-0.14 39	0.73 22	4.84 20	96	1			
379 24 0060 100061803	344 19 0017 344 22 0066	11.11	112	109	108	1.56 60	0.36 125	1.14 36	-0.15 59	0.44 30	0.37 105	2.07 101	0.60 29	0.66 41	-0.26 23	-2.17 109	104	2			
379 24 0062 100061845	344 19 0017 301 19 0081		85	84	93	-0.95 63	0.37 86	-0.11 40	-1.63 61	0.22 36	-0.60 100	-0.74 86	-0.70 35	-1.83 45	-2.88 29	-0.30 106	111	4			
379 24 0070 100062009	344 19 0017 344 20 0070	15.32	113	108	103	1.32 62	-0.23 121	0.43 37	1.04 60	-0.17 109	0.35 31	0.13 100	1.00 30	1.46 42	-1.33 21	-1.35 101	108	4			
379 24 0071 100062025	344 19 0017 344 20 0070		105	102	102	0.51 62	-0.20 109	0.06 37	0.80 60	-0.17 106	0.23 31	1.88 98	1.00 30	1.23 42	-1.33 21	-1.35 101	108	4			
379 24 0072 100062041	344 19 0017 344 18 0073	6.63	99	96	94	0.25 63	-0.56 105	-0.43 40	0.70 62	-0.52 105	-0.17 35	-0.11 92	0.40 34	0.42 45	-1.16 27	-0.71 101	131	6			
379 24 0073 100062066	344 19 0017 350 20 0061		85	96	84	-0.05 61	0.18 100	0.16 39	-0.32 60	0.10 94	-0.06 33	-0.49 94	-5.30 33	-3.40 43	-3.25 28	-1.80 107	101	4			
379 24 0074 100062082	344 19 0017 344 20 0058	18.28	83	90	76	-0.04 51	-1.07 100	-1.09 38	1.13 53	-1.07 110	-0.51 87	1.83 46	-1.90 31	-1.08 40	3.08 26	1.48 99	100	4			
379 24 0075 100062108	344 19 0017 344 19 0061		85	83	89	-0.68 62	-0.55 90	-0.88 39	-0.33 61	-0.58 94	-0.75 84	1.89 57	0.70 32	-0.49 44	0.71 26	0.39 102	133	5			

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder			
								Dir EBV Akk indeks	Mat EBV Akk indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17	-0.10	0.38	-0.74	1.11				
379 24 0077 100062140	344 19 0017 344 22 0072	12.82		97	98	96	0.23 59	-0.17 104	-0.06 95	0.36 59	-0.13 101	0.05 96	2.16 48	-0.10 29	0.17 41	0.67 24	-0.29 21	100	2			
100062140	0072												117	100	98	96	104					
379 24 0078 100062165	344 19 0017 344 22 0072	12.82		92	93	95	-0.43 59	-0.10 94	-0.32 90	0.02 59	-0.12 98	-0.11 93	0.96 55	-0.10 29	-0.16 41	0.67 24	-0.29 21	100	2			
100062165	0072												108	100	96	96	104					
379 24 0081 100062223	344 19 0017 343 22 0011	6.70		84	86	88	-0.69 60	-0.11 90	-0.46 87	-0.73 60	-0.21 90	-0.58 86	-0.29 55	-2.00 30	-2.14 43	0.12 28	-2.45 25	99	1			
100062223	0011												99	91	84	97	110					
379 24 0082 100062249	344 19 0017 301 15 0168	6.09		83	84	84	-0.37 63	-0.39 95	-0.58 85	-0.73 62	-0.45 90	-0.81 83	-0.69 56	-1.90 38	-2.31 47	0.21 31	-1.92 30	140	8			
100062249	0168												97	91	83	97	108					
379 24 0083 100061647	344 19 0017 344 20 0054	18.66		82	88	82	-0.04 53	-0.19 100	-0.21 92	-0.77 61	-0.25 89	-0.63 90	0.95 49	-3.00 33	-2.82 44	-0.80 28	-0.70 26	106	4			
100061647	0054												108	86	80	100	105					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 19					95	97	92	0.30	-0.34	-0.18	0.46	-0.33	-0.10	0.80	-1.01	-0.48	-0.37	-0.72				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr			Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam	
									Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV							
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17	-0.10	0.38	-0.74	1.11		
301 15 0168 76543131	301 10 0112 301 12 0028	10.16	96	96	90	0.15 75	-0.54 71	-0.46 87	0.83 74	-0.47 65	-0.06 94	-1.41 59	-1.10 64	-0.30 68	0.86 52	-0.74 51	140	8			
344 20 0059 89251177	344 17 0019 344 17 0057	6.56	74	89	81	-0.96 66	0.00 55	-0.48 87	-0.34 64	0.01 49	-0.16 93	3.14 60	-4.50 49	-3.03 55	0.63 41	0.66 37	96	2			
344 21 0063 91744193	350 18 0222 344 20 0051	7.05	82	83	82	-0.03 55	-0.51 49	-0.53 86	-1.01 54	-0.58 41	-1.08 78	-0.24 49	-3.30 36	-3.56 45	-4.84 26	-4.56 23	95	1			
344 21 0067 92199199	301 19 0216 301 19 0081	9.78	108	103	116	-0.40 57	1.03 48	0.83 113	-0.46 57	1.03 44	0.80 107	0.01 47	1.00 41	1.17 48	-7.88 39	0.15 31	94	1			
379 23 0064 96807557	344 19 0011 344 19 0053	23.18	83	77	85	-0.48 61	-0.60 39	-0.83 80	-1.31 61	-0.71 34	-1.36 74	-1.38 56	-0.90 33	-2.56 44	-2.49 30	-4.39 25	0				
379 24 0063 100061860	344 19 0017 350 20 0024	6.87	68	79	71	-1.08 62	-0.45 39	-0.99 77	-0.68 61	-0.61 34	-0.95 80	0.88 49	-4.90 33	-4.23 44	-3.29 28	0.09 26	0				
379 24 0084 100381078	344 17 0011	9.74	108	101	107	0.58 35	0.15 26	0.43 105	-0.11 36	0.17 22	0.12 97	-0.06 26	1.50 20	0.96 27	-0.17 15	-2.41 15	0				
379 24 0085 100111418	344 17 0011 379 23 0055	10.74	117	108	117	0.69 46	0.45 32	0.80 112	0.35 47	0.53 28	0.71 106	-0.46 38	2.00 26	2.09 35	-3.57 23	-2.56 19	0				
379 24 0086 100381094	344 17 0011 379 23 0053	12.67	106	98	106	0.44 46	0.16 33	0.38 104	-0.47 47	0.18 28	-0.06 94	-0.27 38	0.90 27	0.24 35	-3.15 23	-3.91 20	0				
379 24 0090 101257889	344 17 0011 379 23 0062	13.21	100	94	99	0.11 46	-0.25 33	-0.19 93	0.07 54	-0.24 29	-0.20 92	0.35 37	1.30 27	0.61 38	-0.86 23	-0.82 19	0				
379 24 0091 101680213	344 17 0011 379 23 0076	10.82	123	119	112	1.46 48	-0.07 36	0.66 110	2.22 48	0.07 32	1.18 113	0.30 40	1.50 30	3.19 38	-3.06 26	0.11 22	0				
Ooi Kuddegemiddeld						97	95	97	0.04	-0.06	-0.04	-0.08	-0.06	-0.10	0.08	-0.59	-0.49	-2.53	-1.67		
Totale ooie in die kudde: 11																					

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	
						Moeder ID	Nage slag	Kud des	Nage slag				Kud des	Dir	Mat	Komb	Dir	Mat								
				EBV Akk	EBV Indeks														EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17	-0.10	0.38	-0.74	1.11				
1	301 10 0112 67138206	3.97	301 08 0040 301 07 0149	280 1	104 1			113	98	111	0.11 97 102	0.05 94 97	0.11 99	0.10 97 99	0.04 91 96	0.09 96	-0.56 70 98	5.70 89 126	3.56 93 119	2.58 82 91	2.67 77 96					
2	344 17 0011 79697322	5.98	344 15 0063 344 16 0014	14 3	4 1			124	114	122	1.40 69 123	0.71 52 112	1.41 125	0.03 71 98	0.82 45 113	0.84 108	0.45 52 105	2.60 41 112	2.41 54 112	-3.68 30 108	-2.68 31 110					
3	344 17 0019 79863254	5.97	301 13 0033 344 15 0029	89 3	37 3			87	94	81	0.24 91 104	-0.66 75 80	-0.54 86	0.76 92 106	-0.69 69 80	-0.31 90	2.24 88 117	-2.50 68 89	-1.43 78 89	-2.01 62 103	0.96 54 100					
4	350 18 0222 82324674	5.82	336 17 0015 350 17 0002	26 2	6 2			73	80	83	-0.66 80 90	0.41 57 105	0.08 98	-2.57 80 70	0.32 49 102	-0.97 80	0.93 71 108	-4.60 46 79	-5.01 60 67	-3.78 35 108	-2.72 34 110					
5	344 19 0011 83477463	14.38	344 17 0019 344 16 0010	44 3	8 3			83	72	88	-0.73 81 89	-0.54 48 83	-0.90 78	-1.96 83 77	-0.68 44 80	-1.66 70	-1.40 74 91	0.00 43 100	-2.64 59 81	-4.54 43 110	-6.05 33 119					
6	344 19 0017 83477489	8.14	344 17 0019 344 13 0027	45 2				83	87	84	-0.17 82 98	-0.36 47 87	-0.44 88	-0.56 83 92	-0.44 40 85	-0.72 84	1.39 77 111	-2.60 40 88	-2.56 57 82	-0.45 33 99	-3.10 32 111					
7	301 19 0216 84455435	11.71	301 16 0020 301 15 0113	72 2	20 1			106	107	115	-0.34 90 95	1.13 71 121	0.96 116	-0.21 89 95	1.22 65 122	1.11 112	1.16 79 110	1.00 58 105	1.61 73 107	1.69 53 93	1.23 44 100					
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 7								95	93	98	-0.02	0.11	0.10	-0.63	0.08	-0.23	0.60	-0.10	-0.58	-1.45	-1.38					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP							
						Nage	Kud	Nage	Kud				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
						slag	des	slag	des				Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17	-0.10	0.38	-0.74	1.11											
1	379	24	0057	18.60	344 19 0017					120	122	98	1.74	1.74	-0.16	4.31	-0.89	1.27	0.21	-0.90	2.88	-1.10	-1.11											
100061746					344 20 0053						53 128	38 72	93	61 136	33 76	114	57 103	33 96	44 115	27 101	25 106													
2	379	24	0070	15.32	344 19 0017					113	108	103	1.32	1.32	0.43	1.04	-0.17	0.35	0.13	1.00	1.46	-1.33	-1.35											
100062009					344 20 0070						62 121	37 90	105	60 109	31 91	100	56 102	30 105	42 106	21 101	21 107													
3	379	24	0060	11.11	344 19 0017					112	109	108	1.56	1.56	1.14	-0.15	0.44	0.37	2.07	0.60	0.66	-0.26	-2.17											
100061803					344 22 0066						60 125	36 104	119	59 96	30 105	101	54 116	29 103	41 101	23 98	21 109													
4	379	24	0054	18.33	344 19 0017					108	113	96	1.18	1.18	0.14	2.31	-0.38	0.77	0.33	-2.00	0.72	-0.52	-1.70											
100061688					344 20 0056						62 119	39 85	99	60 122	33 87	107	57 104	33 91	43 102	28 99	26 108													
5	379	24	0071	15.32	344 19 0017					105	102	102	0.51	0.51	0.06	0.80	-0.17	0.23	1.88	1.00	1.23	-1.33	-1.35											
100062025					344 20 0070						62 109	37 91	98	60 106	31 91	98	56 115	30 105	42 105	21 101	21 107													
6	379	24	0053	15.16	344 19 0017					101	109	92	1.07	1.07	0.14	1.60	-0.27	0.53	2.26	-2.50	-0.17	1.08	-1.37											
100062264					344 20 0068						60 117	35 86	99	58 115	29 89	103	45 118	29 89	40 96	21 95	21 107													
7	379	24	0072	6.63	344 19 0017					99	96	94	0.25	0.25	-0.43	0.70	-0.52	-0.17	-0.11	0.40	0.42	-1.16	-0.71											
100062041					344 18 0073						63 105	40 83	88	62 105	35 84	92	57 101	34 102	45 100	27 101	25 105													
8	379	24	0077	12.82	344 19 0017					97	98	96	0.23	0.23	-0.06	0.36	-0.13	0.05	2.16	-0.10	0.17	0.67	-0.29											
100062140					344 22 0072						59 104	37 92	95	59 101	31 92	96	48 117	29 100	41 98	24 96	21 104													
9	379	24	0059	13.73	344 19 0017					95	94	84	0.73	0.73	-0.27	0.20	-0.64	-0.54	0.22	0.50	-0.14	0.73	4.84											
100061787					360 22 0091						60 112	34 81	91	59 100	28 81	87	54 103	26 102	39 96	22 96	20 90													
10	379	24	0058	18.60	344 19 0017					95	94	87	0.15	0.15	-0.76	1.08	-0.85	-0.30	-0.36	-0.90	-0.30	-1.10	-1.11											
100061761					344 20 0053						53 103	38 76	81	61 109	33 76	90	57 99	33 96	44 95	27 101	25 106													
11	379	24	0078	12.82	344 19 0017					92	93	95	-0.43	-0.43	-0.32	0.02	-0.12	-0.11	0.96	-0.10	-0.16	0.67	-0.29											
100062165					344 22 0072						59 94	37 93	90	59 98	31 93	93	55 108	29 100	41 96	24 96	21 104													
12	379	24	0055	18.33	344 19 0017					87	92	87	0.25	0.25	-0.24	-0.26	-0.36	-0.50	2.96	-2.00	-1.83	-0.52	-1.70											
100061704					344 20 0056						62 105	39 87	92	60 95	33 87	87	57 123	33 91	43 86	28 99	26 108													
13	379	24	0075	18.74	344 19 0017					85	83	89	-0.68	-0.68	-0.88	-0.33	-0.58	-0.75	1.89	0.70	-0.49	0.71	0.39											
100062108					344 19 0061						62 90	39 83	79	61 94	33 82	84	57 115	32 103	44 94	26 96	25 102													
14	379	24	0062	13.71	344 19 0017					85	84	93	-0.95	-0.95	-0.11	-1.63	0.22	-0.60	-0.74	-0.70	-1.83	-2.88	-0.30											
100061845					301 19 0081						63 86	40 104	94	61 80	36 100	86	46 96	35 97	45 86	29 106	28 104													

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	
						Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb								
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks				EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17	-0.10	0.38	-0.74	1.11				
15	379	24	0073	7.37	344 19 0017	85	96	84	-0.05	-0.05	0.16	-0.32	0.10	-0.06	-0.49	-5.30	-3.40	-3.25	-1.80							
100062066					350 20 0061				61 100	39 100	100	60 94	33 97	94	56 98	33 76	43 77	28 107	26 108							
16	379	24	0081	6.70	344 19 0017	84	86	88	-0.69	-0.69	-0.46	-0.73	-0.21	-0.58	-0.29	-2.00	-2.14	0.12	-2.45							
100062223					343 22 0011				60 90	38 93	87	60 90	34 90	86	55 99	30 91	43 84	28 97	25 110							
17	379	24	0082	6.09	344 19 0017	83	84	84	-0.37	-0.37	-0.58	-0.73	-0.45	-0.81	-0.69	-1.90	-2.31	0.21	-1.92							
100062249					301 15 0168				63 95	43 86	85	62 90	38 85	83	56 97	38 91	47 83	31 97	30 108							
18	379	24	0074	18.28	344 19 0017	83	90	76	-0.04	-0.04	-1.09	1.13	-1.07	-0.51	1.83	-1.90	-1.08	3.08	1.48							
100062082					344 20 0058				51 100	38 71	75	53 110	32 71	87	46 115	31 91	40 91	26 89	24 99							
19	379	24	0083	18.66	344 19 0017	82	88	82	-0.04	-0.04	-0.21	-0.77	-0.25	-0.63	0.95	-3.00	-2.82	-0.80	-0.70							
100061647					344 20 0054				53 100	38 91	92	61 89	34 90	85	49 108	33 86	44 80	28 100	26 105							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe								
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam					
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.02	0.18	0.17	0.24	0.20	0.32	-0.17		-0.10	0.38	-0.74	1.11									
1	379 24 0091 101680213	10.8	344 17 0011 379 23 0076	123	119	112	1.46 48	-0.07 124	0.66 36	2.22 94	0.07 110	1.18 48	0.30 121	113	32	97	1.50 30	3.19 107	-3.06 26	0.11 106	22	103	0			
2	379 24 0085 100111418	10.7	344 17 0011 379 23 0055	117	108	117	0.69 46	0.45 111	0.80 32	0.35 106	0.53 112	0.71 47	-0.46 101	0.71 28	107	106	2.00 26	2.09 109	-3.57 35	-2.56 110	23	108	19	110	0	
3	379 24 0084 100381078	9.7	344 17 0011	108	101	107	0.58 35	0.15 110	0.43 26	-0.11 99	0.17 105	0.12 36	-0.06 96	0.12 22	99	97	1.50 20	0.96 107	-0.17 27	-2.41 103	15	98	15	110	0	
4	344 21 0067 92199199	9.8	301 19 0216 301 19 0081	108	103	116	-0.40 57	1.03 94	0.83 48	-0.46 119	0.83 113	-0.46 57	1.03 93	0.80 44	118	107	1.00 41	1.17 105	-7.88 48	0.15 104	39	120	31	103	94	1
5	379 24 0086 100381094	12.7	344 17 0011 379 23 0053	106	98	106	0.44 46	0.16 108	0.38 33	-0.47 99	0.18 104	-0.06 47	-0.27 92	-0.06 28	99	94	0.90 27	0.24 104	-3.15 35	-3.91 99	23	107	20	114	0	
6	379 24 0090 101257889	13.2	344 17 0011 379 23 0062	100	94	99	0.11 46	-0.25 102	-0.19 33	0.07 90	-0.24 93	-0.20 54	0.35 98	-0.20 29	90	92	1.30 27	0.61 106	-0.86 38	-0.82 101	23	100	19	105	0	
7	301 15 0168 76543131	10.2	301 10 0112 301 12 0028	96	96	90	0.15 75	-0.54 103	-0.46 71	0.83 83	-0.47 87	-0.06 74	-1.41 107	-0.06 65	85	94	-1.10 64	-0.30 95	0.86 68	-0.74 95	52	95	51	105	140	8
8	379 23 0064 96807557	23.2	344 19 0011 344 19 0053	83	77	85	-0.48 61	-0.60 93	-0.83 39	-1.31 82	-0.71 80	-1.36 61	-1.38 83	-1.36 34	79	74	-0.90 33	-2.56 96	-2.49 44	-4.39 82	30	105	25	115	0	
9	344 21 0063 91744193	7.0	350 18 0222 344 20 0051	82	83	82	-0.03 55	-0.51 100	-0.53 49	-1.01 84	-0.58 86	-1.08 54	-0.24 87	-1.08 41	78	78	-3.30 36	-3.56 85	-4.84 45	-4.56 76	26	111	23	115	95	1
10	344 20 0059 89251177	6.6	344 17 0019 344 17 0057	74	89	81	-0.96 66	0.00 86	-0.48 55	-0.34 95	-0.16 87	-0.16 64	3.14 94	-0.16 49	95	93	-4.50 49	-3.03 80	0.63 55	0.66 79	41	96	37	101	96	2
11	379 24 0063 100061860	6.9	344 19 0017 350 20 0024	68	79	71	-1.08 62	-0.45 84	-0.99 39	-0.68 85	-0.61 77	-0.95 61	0.88 90	-0.95 34	80	80	-4.90 33	-4.23 78	-3.29 44	0.09 72	28	107	26	103	0	